

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 11

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2011**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 11

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **November 2012**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,- EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2012
*Auszugsweise Vervielfältigung und
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Ausagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2009 bis 2011 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2011.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Kreisebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1991	14 463	16 704	2 662	2 637	6 733	10 043	1 120	916	956	737	920	409	413	148
1992	13 916	15 436	2 860	2 796	6 514	9 332	1 002	916	1 073	713	925	418	348	138
1993	14 034	14 990	3 223	3 021	6 242	8 595	932	780	1 078	708	894	485	310	101
1994	13 579	14 911	3 090	2 965	6 125	8 740	819	732	1 072	693	873	416	322	98
1995	13 178	14 223	3 095	2 935	6 131	8 547	796	654	967	661	779	326	299	87
1996	12 993	14 629	3 240	2 885	5 906	9 024	850	737	968	699	697	287	334	110
1997	12 767	13 989	3 256	2 929	5 888	8 468	771	766	881	590	639	257	315	98
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
je 10 000 Einwohner¹														
1991	116,7	126,3	21,5	19,9	54,3	75,9	9,0	6,9	7,7	5,6	7,4	3,1	3,3	1,1
1992	112,4	117,6	23,1	21,3	52,6	71,1	8,1	7,0	8,7	5,4	7,5	3,2	2,8	1,1
1993	112,9	115,0	25,9	23,2	50,2	66,0	7,5	6,0	8,7	5,4	7,2	3,7	2,5	0,8
1994	109,5	115,1	24,9	22,9	49,4	67,5	6,6	5,7	8,6	5,4	7,0	3,2	2,6	0,8
1995	105,8	110,0	24,9	22,7	49,2	66,1	6,4	5,1	7,8	5,1	6,3	2,5	2,4	0,7
1996	103,5	112,7	25,8	22,2	47,0	69,5	6,8	5,7	7,7	5,4	5,5	2,2	2,7	0,8
1997	101,1	107,5	25,8	22,5	46,6	65,1	6,1	5,9	7,0	4,5	5,1	2,0	2,5	0,8
1998	96,8	107,0	28,1	25,3	41,2	60,2	5,3	5,6	6,8	4,7	5,1	3,1	2,5	0,7
1999	96,0	104,5	28,4	25,0	39,8	58,3	5,3	5,2	6,9	4,7	4,9	3,0	2,4	0,7
2000	97,0	102,9	29,9	24,0	40,0	57,0	5,1	5,1	6,9	4,8	4,2	2,8	2,3	0,6
2001	95,3	104,0	29,6	24,4	39,0	58,2	5,2	4,8	6,4	4,7	3,7	2,3	2,4	0,7
2002	98,0	106,7	31,2	25,1	39,7	59,2	5,7	6,2	6,7	5,0	3,8	1,9	2,4	0,6
2003	101,4	107,1	31,8	25,0	40,7	58,3	6,9	6,9	7,2	5,1	3,6	2,2	2,5	0,6
2004	97,5	103,2	31,1	25,0	38,3	54,9	5,8	6,1	7,1	5,3	3,3	2,3	2,6	0,7
2005	98,2	105,2	30,8	24,2	38,8	56,6	6,7	7,0	7,1	5,3	3,2	1,8	2,0	0,7
2006	100,2	106,1	32,1	24,5	39,0	55,4	7,0	7,5	6,9	5,4	2,8	1,6	2,0	0,6
2007	102,7	107,1	30,9	23,5	39,1	55,5	7,8	7,3	6,6	4,9	2,3	1,4	2,1	0,5
2008	102,4	108,9	30,1	23,5	40,1	56,7	7,6	7,1	7,0	5,0	2,3	1,2	1,8	0,4
2009	105,8	111,2	31,0	23,1	41,2	57,3	8,1	6,9	6,7	5,2	2,6	1,6	1,6	0,5
2010	109,0	113,5	32,3	24,4	41,2	56,1	7,9	7,1	7,0	5,8	2,5	1,8	1,9	0,5
2011	109,8	113,1	33,8	25,9	40,1	53,1	8,6	7,5	6,5	5,4	2,6	2,1	1,8	0,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	887	18	232	19	305	85
2	Cottbus.....	1 065	18	289	45	436	75
3	Frankfurt (Oder).....	710	12	184	32	296	46
4	Potsdam.....	1 356	32	384	45	534	107
5	Barnim.....	1 837	32	543	96	710	117
6	Dahme-Spreewald.....	1 824	24	450	85	769	152
7	Elbe-Elster.....	1 504	11	382	81	728	90
8	Havelland.....	1 600	23	426	52	653	115
9	Märkisch-Oderland.....	2 059	31	567	105	830	140
10	Oberhavel.....	2 099	31	556	104	887	122
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 638	28	402	63	755	103
12	Oder-Spree.....	2 038	32	579	71	899	126
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 200	19	336	55	445	95
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 047	37	526	91	822	164
15	Prignitz.....	1 172	17	311	49	475	100
16	Spree-Neiße.....	1 519	26	392	53	689	102
17	Teltow-Fläming.....	1 689	25	415	64	753	136
18	Uckermark.....	1 607	19	476	59	677	128
19	Land Brandenburg	27 851	435	7 450	1 169	11 663	2 003
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	123,7	2,5	32,4	2,7	42,5	11,9
21	Cottbus.....	104,4	1,8	28,3	4,4	42,8	7,4
22	Frankfurt (Oder).....	118,3	2,0	30,6	5,3	49,3	7,7
23	Potsdam.....	86,0	2,0	24,4	2,9	33,9	6,8
24	Barnim.....	103,9	1,8	30,7	5,4	40,2	6,6
25	Dahme-Spreewald.....	112,8	1,5	27,8	5,3	47,6	9,4
26	Elbe-Elster.....	135,3	1,0	34,4	7,3	65,5	8,1
27	Havelland.....	103,2	1,5	27,5	3,4	42,1	7,4
28	Märkisch-Oderland.....	108,4	1,6	29,8	5,5	43,7	7,4
29	Oberhavel.....	103,2	1,5	27,3	5,1	43,6	6,0
30	Oberspreewald-Lausitz.....	135,5	2,3	33,2	5,2	62,4	8,5
31	Oder-Spree.....	111,2	1,7	31,6	3,9	49,0	6,9
32	Ostprignitz-Ruppin.....	117,0	1,9	32,8	5,4	43,4	9,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	99,7	1,8	25,6	4,4	40,0	8,0
34	Prignitz.....	143,9	2,1	38,2	6,0	58,3	12,3
35	Spree-Neiße.....	121,0	2,1	31,2	4,2	54,9	8,1
36	Teltow-Fläming.....	104,6	1,5	25,7	4,0	46,6	8,4
37	Uckermark.....	124,6	1,5	36,9	4,6	52,5	9,9
38	Land Brandenburg	111,5	1,7	29,8	4,7	46,7	8,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)								Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter				
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)		
Anzahl								
47	20	67	31	2	14	5	1	
66	19	20	42	5	13	13	2	
34	24	5	26	3	2	8	3	
82	31	53	35	9	9	5	4	
108	33	34	68	6	14	13	5	
109	32	37	67	17	17	20	6	
69	30	12	48	11	13	13	7	
91	34	42	64	16	18	19	8	
88	62	44	63	10	20	23	9	
129	43	50	68	10	20	21	10	
97	33	13	66	14	18	12	11	
99	46	18	67	10	18	24	12	
72	39	24	53	11	12	16	13	
87	43	69	74	11	13	30	14	
68	26	21	38	4	14	10	15	
77	32	23	47	4	15	8	16	
88	20	49	59	15	12	21	17	
69	29	17	56	5	12	18	18	
1 480	596	598	972	163	254	279	19	
je 10 000 Einwohner¹								
6,6	2,8	9,3	4,3	0,3	2,0	0,7	20	
6,5	1,9	2,0	4,1	0,5	1,3	1,3	21	
5,7	4,0	0,8	4,3	0,5	0,3	1,3	22	
5,2	2,0	3,4	2,2	0,6	0,6	0,3	23	
6,1	1,9	1,9	3,8	0,3	0,8	0,7	24	
6,7	2,0	2,3	4,1	1,1	1,1	1,2	25	
6,2	2,7	1,1	4,3	1,0	1,2	1,2	26	
5,9	2,2	2,7	4,1	1,0	1,2	1,2	27	
4,6	3,3	2,3	3,3	0,5	1,1	1,2	28	
6,3	2,1	2,5	3,3	0,5	1,0	1,0	29	
8,0	2,7	1,1	5,5	1,2	1,5	1,0	30	
5,4	2,5	1,0	3,7	0,5	1,0	1,3	31	
7,0	3,8	2,3	5,2	1,1	1,2	1,6	32	
4,2	2,1	3,4	3,6	0,5	0,6	1,5	33	
8,3	3,2	2,6	4,7	0,5	1,7	1,2	34	
6,1	2,5	1,8	3,7	0,3	1,2	0,6	35	
5,4	1,2	3,0	3,7	0,9	0,7	1,3	36	
5,3	2,2	1,3	4,3	0,4	0,9	1,4	37	
5,9	2,4	2,4	3,9	0,7	1,0	1,1	38	

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	449	9	130	7	132	49
2	Cottbus.....	508	8	156	14	187	40
3	Frankfurt (Oder).....	342	5	108	10	132	26
4	Potsdam.....	649	14	221	15	223	51
5	Barnim.....	952	18	306	42	338	67
6	Dahme-Spreewald.....	893	11	263	23	326	86
7	Elbe-Elster.....	702	6	190	34	303	49
8	Havelland.....	778	16	228	25	285	52
9	Märkisch-Oderland.....	995	17	313	52	352	71
10	Oberhavel.....	1 037	12	302	41	391	58
11	Oberspreewald-Lausitz.....	824	13	226	27	340	60
12	Oder-Spree.....	983	17	319	31	373	71
13	Ostprignitz-Ruppin.....	567	8	194	23	164	43
14	Potsdam-Mittelmark.....	968	13	292	30	339	91
15	Prignitz.....	559	7	168	20	201	51
16	Spree-Neiße.....	740	11	236	23	277	52
17	Teltow-Fläming.....	847	15	245	25	321	75
18	Uckermark.....	803	7	290	19	283	70
19	Land Brandenburg	13 596	207	4 187	461	4 967	1 062
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	127,4	2,6	36,9	2,0	37,5	13,9
21	Cottbus.....	101,2	1,6	31,1	2,8	37,3	8,0
22	Frankfurt (Oder).....	117,2	1,7	37,0	3,4	45,2	8,9
23	Potsdam.....	84,8	1,8	28,9	2,0	29,2	6,7
24	Barnim.....	108,4	2,0	34,8	4,8	38,5	7,6
25	Dahme-Spreewald.....	111,3	1,4	32,8	2,9	40,6	10,7
26	Elbe-Elster.....	127,2	1,1	34,4	6,2	54,9	8,9
27	Havelland.....	101,5	2,1	29,7	3,3	37,2	6,8
28	Märkisch-Oderland.....	104,9	1,8	33,0	5,5	37,1	7,5
29	Oberhavel.....	103,1	1,2	30,0	4,1	38,9	5,8
30	Oberspreewald-Lausitz.....	138,1	2,2	37,9	4,5	57,0	10,1
31	Oder-Spree.....	107,7	1,9	35,0	3,4	40,9	7,8
32	Ostprignitz-Ruppin.....	110,5	1,6	37,8	4,5	32,0	8,4
33	Potsdam-Mittelmark.....	95,1	1,3	28,7	2,9	33,3	8,9
34	Prignitz.....	139,1	1,7	41,8	5,0	50,0	12,7
35	Spree-Neiße.....	117,8	1,8	37,6	3,7	44,1	8,3
36	Teltow-Fläming.....	105,2	1,9	30,4	3,1	39,9	9,3
37	Uckermark.....	124,7	1,1	45,0	3,0	44,0	10,9
38	Land Brandenburg	109,8	1,7	33,8	3,7	40,1	8,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
24	10	40	16	2	4	4	1
38	10	10	21	3	5	8	2
16	8	2	15	2	1	6	3
40	8	25	23	8	3	4	4
63	18	16	40	5	6	9	5
57	13	28	42	14	5	15	6
40	12	8	32	7	6	11	7
44	11	23	41	11	7	14	8
45	25	31	36	5	5	21	9
74	22	29	49	10	10	17	10
52	14	7	41	8	9	11	11
50	22	8	47	6	7	21	12
37	19	19	37	8	6	13	13
52	10	42	53	10	8	24	14
34	11	14	20	4	6	6	15
47	16	17	25	3	7	5	16
50	11	32	38	10	2	17	17
39	11	10	39	3	5	16	18
802	251	361	615	119	102	222	19
je 10 000 Einwohner¹							
6,8	2,8	11,4	4,5	0,6	1,1	1,1	20
7,6	2,0	2,0	4,2	0,6	1,0	1,6	21
5,5	2,7	0,7	5,1	0,7	0,3	2,1	22
5,2	1,0	3,3	3,0	1,0	0,4	0,5	23
7,2	2,0	1,8	4,6	0,6	0,7	1,0	24
7,1	1,6	3,5	5,2	1,7	0,6	1,9	25
7,2	2,2	1,4	5,8	1,3	1,1	2,0	26
5,7	1,4	3,0	5,3	1,4	0,9	1,8	27
4,7	2,6	3,3	3,8	0,5	0,5	2,2	28
7,4	2,2	2,9	4,9	1,0	1,0	1,7	29
8,7	2,3	1,2	6,9	1,3	1,5	1,8	30
5,5	2,4	0,9	5,2	0,7	0,8	2,3	31
7,2	3,7	3,7	7,2	1,6	1,2	2,5	32
5,1	1,0	4,1	5,2	1,0	0,8	2,4	33
8,5	2,7	3,5	5,0	1,0	1,5	1,5	34
7,5	2,5	2,7	4,0	0,5	1,1	0,8	35
6,2	1,4	4,0	4,7	1,2	0,2	2,1	36
6,1	1,7	1,6	6,1	0,5	0,8	2,5	37
6,5	2,0	2,9	5,0	1,0	0,8	1,8	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	438	9	102	12	173	36
2	Cottbus.....	557	10	133	31	249	35
3	Frankfurt (Oder).....	368	7	76	22	164	20
4	Potsdam.....	707	18	163	30	311	56
5	Barnim.....	885	14	237	54	372	50
6	Dahme-Spreewald.....	931	13	187	62	443	66
7	Elbe-Elster.....	802	5	192	47	425	41
8	Havelland.....	822	7	198	27	368	63
9	Märkisch-Oderland.....	1 064	14	254	53	478	69
10	Oberhavel.....	1 062	19	254	63	496	64
11	Oberspreewald-Lausitz.....	814	15	176	36	415	43
12	Oder-Spree.....	1 055	15	260	40	526	55
13	Ostprignitz-Ruppin.....	633	11	142	32	281	52
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 079	24	234	61	483	73
15	Prignitz.....	613	10	143	29	274	49
16	Spree-Neiße.....	779	15	156	30	412	50
17	Teltow-Fläming.....	842	10	170	39	432	61
18	Uckermark.....	804	12	186	40	394	58
19	Land Brandenburg	14 255	228	3 263	708	6 696	941
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	120,1	2,5	28,0	3,3	47,5	9,9
21	Cottbus.....	107,6	1,9	25,7	6,0	48,1	6,8
22	Frankfurt (Oder).....	119,3	2,3	24,6	7,1	53,2	6,5
23	Potsdam.....	87,1	2,2	20,1	3,7	38,3	6,9
24	Barnim.....	99,6	1,6	26,7	6,1	41,9	5,6
25	Dahme-Spreewald.....	114,4	1,6	23,0	7,6	54,4	8,1
26	Elbe-Elster.....	143,2	0,9	34,3	8,4	75,9	7,3
27	Havelland.....	105,0	0,9	25,3	3,4	47,0	8,0
28	Märkisch-Oderland.....	111,8	1,5	26,7	5,6	50,2	7,3
29	Oberhavel.....	103,3	1,8	24,7	6,1	48,3	6,2
30	Oberspreewald-Lausitz.....	132,9	2,4	28,7	5,9	67,7	7,0
31	Oder-Spree.....	114,6	1,6	28,2	4,3	57,1	6,0
32	Ostprignitz-Ruppin.....	123,6	2,1	27,7	6,2	54,8	10,1
33	Potsdam-Mittelmark.....	104,2	2,3	22,6	5,9	46,7	7,1
34	Prignitz.....	148,6	2,4	34,7	7,0	66,4	11,9
35	Spree-Neiße.....	124,2	2,4	24,9	4,8	65,7	8,0
36	Teltow-Fläming.....	104,0	1,2	21,0	4,8	53,4	7,5
37	Uckermark.....	124,4	1,9	28,8	6,2	61,0	9,0
38	Land Brandenburg	113,1	1,8	25,9	5,6	53,1	7,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
23	10	27	15	–	10	1	1
28	9	10	21	2	8	5	2
18	16	3	11	1	1	2	3
42	23	28	12	1	6	1	4
45	15	18	28	1	8	4	5
52	19	9	25	3	12	5	6
29	18	4	16	4	7	2	7
47	23	19	23	5	11	5	8
43	37	13	27	5	15	2	9
55	21	21	19	–	10	4	10
45	19	6	25	6	9	1	11
49	24	10	20	4	11	3	12
35	20	5	16	3	6	3	13
35	33	27	21	1	5	6	14
34	15	7	18	–	8	4	15
30	16	6	22	1	8	3	16
38	9	17	21	5	10	4	17
30	18	7	17	2	7	2	18
678	345	237	357	44	152	57	19
je 10 000 Einwohner¹							
6,3	2,7	7,4	4,1	–	2,7	0,3	20
5,4	1,7	1,9	4,1	0,4	1,5	1,0	21
5,8	5,2	1,0	3,6	0,3	0,3	0,6	22
5,2	2,8	3,4	1,5	0,1	0,7	0,1	23
5,1	1,7	2,0	3,2	0,1	0,9	0,5	24
6,4	2,3	1,1	3,1	0,4	1,5	0,6	25
5,2	3,2	0,7	2,9	0,7	1,3	0,4	26
6,0	2,9	2,4	2,9	0,6	1,4	0,6	27
4,5	3,9	1,4	2,8	0,5	1,6	0,2	28
5,4	2,0	2,0	1,8	–	1,0	0,4	29
7,3	3,1	1,0	4,1	1,0	1,5	0,2	30
5,3	2,6	1,1	2,2	0,4	1,2	0,3	31
6,8	3,9	1,0	3,1	0,6	1,2	0,6	32
3,4	3,2	2,6	2,0	0,1	0,5	0,6	33
8,2	3,6	1,7	4,4	–	1,9	1,0	34
4,8	2,6	1,0	3,5	0,2	1,3	0,5	35
4,7	1,1	2,1	2,6	0,6	1,2	0,5	36
4,6	2,8	1,1	2,6	0,3	1,1	0,3	37
5,4	2,7	1,9	2,8	0,3	1,2	0,5	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	887	7	10	10	32	67	116	266	379
Cottbus.....	1 065	6	6	11	26	75	148	296	497
Frankfurt (Oder).....	710	2	6	6	21	60	78	207	330
Potsdam.....	1 356	7	7	8	42	114	154	404	620
Barnim.....	1 837	11	8	13	64	152	220	508	861
Dahme-Spreewald.....	1 824	4	6	16	55	119	196	547	881
Elbe-Elster.....	1 504	3	3	11	39	108	155	443	742
Havelland.....	1 600	3	11	9	54	128	212	492	691
Märkisch-Oderland.....	2 059	8	11	13	72	152	248	607	948
Oberhavel.....	2 099	8	15	8	70	155	223	647	973
Oberspreewald-Lausitz.....	1 638	4	14	9	43	153	199	470	746
Oder-Spree.....	2 038	13	13	11	77	174	213	563	974
Ostprignitz-Ruppin.....	1 200	6	5	18	38	96	146	340	551
Potsdam-Mittelmark.....	2 047	5	9	9	53	148	213	560	1 050
Prignitz.....	1 172	2	4	6	38	94	132	340	556
Spree-Neiße.....	1 519	5	7	9	52	115	197	419	715
Teltow-Fläming.....	1 689	7	5	14	48	142	209	489	775
Uckermark.....	1 607	6	9	10	48	136	196	511	691
Land Brandenburg	27 851	107	149	191	872	2 188	3 255	8 109	12 980
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	123,7	9,6	8,7	13,5	29,8	57,8	128,4	264,7	921,0
Cottbus.....	104,4	5,8	3,2	9,7	16,6	45,4	124,8	244,2	969,0
Frankfurt (Oder).....	118,3	3,1	5,9	9,4	23,1	56,3	111,2	283,0	1 089,8
Potsdam.....	86,0	3,3	2,4	3,5	17,1	53,3	98,1	254,9	854,1
Barnim.....	103,9	5,2	3,2	6,6	20,3	49,0	104,6	261,3	1 087,9
Dahme-Spreewald.....	112,8	2,1	2,7	9,0	19,2	43,7	105,0	282,1	1 064,9
Elbe-Elster.....	135,3	2,6	2,0	9,8	21,1	54,1	115,4	306,3	1 110,9
Havelland.....	103,2	1,5	5,0	5,5	18,4	50,1	121,0	290,1	1 036,9
Märkisch-Oderland.....	108,4	3,7	4,2	6,3	20,9	44,1	114,9	278,9	1 063,1
Oberhavel.....	103,2	3,0	5,3	3,6	18,4	46,1	96,9	288,0	1 091,3
Oberspreewald-Lausitz.....	135,5	3,3	8,3	7,4	21,5	74,1	129,8	284,6	1 026,1
Oder-Spree.....	111,2	6,4	5,1	5,6	24,5	53,7	97,5	246,7	1 047,1
Ostprignitz-Ruppin.....	117,0	5,3	3,3	16,7	21,8	50,8	124,3	286,3	1 014,7
Potsdam-Mittelmark.....	99,7	1,8	3,3	4,0	13,6	41,6	93,4	262,8	1 096,3
Prignitz.....	143,9	2,4	3,5	8,1	28,3	63,6	132,5	308,4	1 105,1
Spree-Neiße.....	121,0	3,9	4,2	7,3	23,9	48,3	128,2	269,4	1 008,6
Teltow-Fläming.....	104,6	3,5	2,1	7,8	16,2	53,5	116,4	275,8	1 033,7
Uckermark.....	124,6	4,3	5,0	7,9	22,1	57,2	122,8	311,8	1 039,9
Land Brandenburg	111,5	3,7	4,1	7,0	20,1	51,1	112,3	276,7	1 040,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht
Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	449	5	8	6	23	47	73	157	130
Cottbus.....	508	2	3	8	17	48	96	181	153
Frankfurt (Oder).....	342	2	4	2	12	42	58	118	104
Potsdam.....	649	4	7	4	31	70	99	237	197
Barnim.....	952	9	7	9	42	114	139	339	293
Dahme-Spreewald.....	893	3	5	11	42	80	131	333	288
Elbe-Elster.....	702	3	2	5	24	74	107	255	232
Havelland.....	778	2	8	5	32	81	134	288	228
Märkisch-Oderland.....	995	5	6	9	59	100	148	344	324
Oberhavel.....	1 037	6	13	4	53	113	141	393	314
Oberspreewald-Lausitz.....	824	2	11	7	26	118	132	273	255
Oder-Spree.....	983	6	8	8	52	115	141	347	306
Ostprignitz-Ruppin.....	567	4	3	16	29	68	99	179	169
Potsdam-Mittelmark.....	968	1	8	7	34	105	145	324	344
Prignitz.....	559	1	4	5	22	68	80	186	193
Spree-Neiße.....	740	2	5	6	36	87	135	249	220
Teltow-Fläming.....	847	4	3	11	36	92	148	302	251
Uckermark.....	803	2	6	8	30	97	136	296	228
Land Brandenburg	13 596	63	111	131	600	1 519	2 142	4 801	4 229
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	127,4	13,3	13,3	14,7	41,6	80,7	170,7	348,7	1 028,5
Cottbus.....	101,2	3,8	2,9	13,0	21,2	59,7	173,0	340,5	978,3
Frankfurt (Oder).....	117,2	6,2	7,6	5,9	26,3	79,3	173,8	374,2	1 144,1
Potsdam.....	84,8	3,7	5,0	3,4	24,3	65,6	133,4	345,9	855,4
Barnim.....	108,4	8,3	5,3	8,9	26,1	72,3	133,5	376,9	1 182,4
Dahme-Spreewald.....	111,3	3,1	4,2	12,0	28,6	57,6	142,6	372,4	1 058,0
Elbe-Elster.....	127,2	5,1	2,3	8,1	24,9	72,3	165,0	402,0	1 162,3
Havelland.....	101,5	1,9	6,9	6,2	21,6	61,8	156,9	371,4	1 119,3
Märkisch-Oderland.....	104,9	4,4	4,3	8,4	33,5	56,1	138,0	350,3	1 120,3
Oberhavel.....	103,1	4,4	8,7	3,6	27,4	65,6	124,8	383,6	1 084,6
Oberspreewald-Lausitz.....	138,1	3,2	12,1	10,4	24,5	112,6	183,2	377,8	1 194,9
Oder-Spree.....	107,7	5,8	5,8	7,7	32,2	69,9	132,9	338,0	1 005,9
Ostprignitz-Ruppin.....	110,5	6,8	3,7	27,5	31,8	70,4	168,9	342,6	1 025,5
Potsdam-Mittelmark.....	95,1	0,7	5,5	6,2	17,4	57,3	128,0	331,4	1 098,7
Prignitz.....	139,1	2,3	6,3	12,5	32,1	90,1	166,9	384,7	1 249,2
Spree-Neiße.....	117,8	3,0	5,4	9,0	31,9	70,7	179,9	358,3	1 021,8
Teltow-Fläming.....	105,2	3,9	2,4	11,8	23,4	67,5	167,3	379,6	1 069,9
Uckermark.....	124,7	2,8	6,1	11,8	26,5	79,4	174,4	408,2	1 081,1
Land Brandenburg	109,8	4,2	5,7	9,2	26,9	69,5	151,7	365,4	1 079,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	438	2	2	4	9	20	43	109	249
Cottbus.....	557	4	3	3	9	27	52	115	344
Frankfurt (Oder).....	368	–	2	4	9	18	20	89	226
Potsdam.....	707	3	–	4	11	44	55	167	423
Barnim.....	885	2	1	4	22	38	81	169	568
Dahme-Spreewald.....	931	1	1	5	13	39	65	214	593
Elbe-Elster.....	802	–	1	6	15	34	48	188	510
Havelland.....	822	1	3	4	22	47	78	204	463
Märkisch-Oderland.....	1 064	3	5	4	13	52	100	263	624
Oberhavel.....	1 062	2	2	4	17	42	82	254	659
Oberspreewald-Lausitz.....	814	2	3	2	17	35	67	197	491
Oder-Spree.....	1 055	7	5	3	25	59	72	216	668
Ostprignitz-Ruppin.....	633	2	2	2	9	28	47	161	382
Potsdam-Mittelmark.....	1 079	4	1	2	19	43	68	236	706
Prignitz.....	613	1	–	1	16	26	52	154	363
Spree-Neiße.....	779	3	2	3	16	28	62	170	495
Teltow-Fläming.....	842	3	2	3	12	50	61	187	524
Uckermark.....	804	4	3	2	18	39	60	215	463
Land Brandenburg	14 255	44	38	60	272	669	1 113	3 308	8 751
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	120,1	5,6	3,7	12,1	17,3	34,6	90,3	196,5	870,6
Cottbus.....	107,6	7,9	3,5	5,8	11,7	31,8	82,5	168,9	966,6
Frankfurt (Oder).....	119,3	–	4,1	13,5	19,8	33,6	54,4	213,9	1 069,6
Potsdam.....	87,1	2,9	–	3,6	9,3	41,0	66,5	185,6	854,5
Barnim.....	99,6	2,0	0,8	4,2	14,3	24,9	76,3	161,8	1 045,8
Dahme-Spreewald.....	114,4	1,1	0,9	5,8	9,3	29,3	68,6	204,9	1 068,7
Elbe-Elster.....	143,2	–	1,5	11,9	16,9	35,0	69,1	231,4	1 087,9
Havelland.....	105,0	1,0	2,9	4,9	15,2	37,9	86,9	221,6	1 001,1
Märkisch-Oderland.....	111,8	2,8	4,1	4,0	7,7	31,3	92,0	220,2	1 036,5
Oberhavel.....	103,3	1,6	1,5	3,5	9,1	25,6	69,9	207,9	1 094,9
Oberspreewald-Lausitz.....	132,9	3,4	3,9	3,7	18,0	34,4	82,5	212,1	955,3
Oder-Spree.....	114,6	7,0	4,2	3,3	16,4	37,0	64,1	172,0	1 067,8
Ostprignitz-Ruppin.....	123,6	3,6	2,9	4,0	10,9	30,3	79,9	242,2	1 010,3
Potsdam-Mittelmark.....	104,2	3,0	0,8	1,8	9,9	25,0	59,2	204,6	1 094,9
Prignitz.....	148,6	2,5	–	2,9	24,3	35,9	100,6	249,0	1 041,3
Spree-Neiße.....	124,2	4,9	2,7	5,3	15,2	24,3	78,9	197,7	1 001,8
Teltow-Fläming.....	104,0	3,1	1,8	3,4	8,4	38,8	67,0	191,3	1 017,1
Uckermark.....	124,4	5,9	3,7	3,4	17,3	33,7	73,6	235,3	1 019,4
Land Brandenburg	113,1	3,1	2,2	4,6	12,9	31,9	74,9	204,7	1 022,7

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2009			2010			2011		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg an der Havel.....	76,1	71,9	79,6	76,1	71,9	80,5	75,1	71,0	79,4
Cottbus.....	75,6	70,7	79,9	76,6	71,1	81,4	76,2	72,0	80,0
Frankfurt (Oder).....	75,1	70,7	79,1	76,3	71,0	80,8	76,4	71,9	80,7
Potsdam.....	76,7	72,3	80,5	77,0	72,6	80,8	76,4	72,3	80,2
Barnim.....	75,3	70,8	79,9	75,6	71,6	79,6	76,3	71,9	81,0
Dahme-Spreewald.....	76,3	71,2	81,2	77,4	73,0	81,2	77,3	73,0	81,5
Elbe-Elster.....	77,0	72,0	81,4	76,8	72,2	81,0	77,5	73,5	81,0
Havelland.....	75,9	71,3	80,0	75,5	71,9	78,9	76,1	72,5	79,4
Märkisch-Oderland.....	75,6	71,3	79,9	76,4	72,3	80,5	76,2	72,2	80,0
Oberhavel.....	76,6	71,4	81,5	76,2	71,4	80,8	76,8	72,3	81,2
Oberspreewald-Lausitz.....	76,2	71,9	80,1	75,3	71,4	79,9	76,1	72,0	80,4
Oder-Spree.....	76,8	72,7	80,6	75,7	71,3	80,0	76,2	72,0	80,1
Ostprignitz-Ruppin.....	75,8	71,8	79,5	76,1	71,1	80,7	75,9	70,9	80,4
Potsdam-Mittelmark.....	77,0	72,1	81,2	77,2	72,5	81,2	77,9	73,5	81,8
Prignitz.....	75,7	70,6	80,7	76,9	72,9	80,6	76,6	73,0	79,9
Spree-Neiße.....	76,1	71,1	81,1	76,6	72,1	81,1	76,6	72,1	80,9
Teltow-Fläming.....	76,4	71,9	80,7	76,0	72,1	79,6	76,4	72,3	80,6
Uckermark.....	74,9	70,8	79,0	75,7	71,3	79,9	76,0	72,1	79,8
Land Brandenburg	76,1	71,5	80,4	76,3	71,9	80,4	76,5	72,3	80,5

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2009			2010			2011		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,1	71,5	80,4	76,3	71,9	80,4	76,5	72,3	80,5
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	75,1	72,6	77,2	76,0	72,8	79,2	76,5	73,1	79,6
C00 - D48	Neubildungen	71,4	70,3	72,8	72,0	71,0	73,3	72,1	71,0	73,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	78,7	72,6	82,1	79,5	73,4	83,2	79,6	74,6	82,8
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,9	71,3	77,7	74,6	69,7	79,1	76,0	70,7	79,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,7	75,5	84,4	80,7	75,5	84,5	81,0	76,1	84,6
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,9	76,3	81,8	79,3	76,6	82,3	78,9	76,5	81,6
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	70,6	65,6	77,0	70,9	66,7	75,9	71,7	67,1	77,1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,0	78,0	82,9	81,4	78,5	83,2	81,7	79,4	83,4
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	27,2	10,7	38,9	23,5	27,3	20,5	25,1	27,0	20,0
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	61,1	55,6	71,6	61,7	57,0	71,0	63,8	58,0	73,6

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	13 596	1 097,9	40	23	111
2			w	14 255	1 130,9	27	17	38
3			z	27 851	1 114,5	67	40	149
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	207	16,7	–	1	–
5			w	228	18,1	1	–	1
6			z	435	17,4	1	1	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	38	3,1	–	–	–
8			w	61	4,8	–	–	1
9			z	99	4,0	–	–	1
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	0,6	–	–	–
11			w	1	0,1	–	–	–
12			z	8	0,3	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	7	0,6	–	–	–
14			w	8	0,6	–	–	–
15			z	15	0,6	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	5	0,4	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	1	0,1	–	–	–
18			z	6	0,2	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 259	343,9	–	7	13
20			w	3 332	264,3	1	1	10
21			z	7 591	303,8	1	8	23
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 187	338,1	–	6	13
23			w	3 263	258,9	–	1	9
24			z	7 450	298,1	–	7	22
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 275	103,0	–	1	1
26			w	1 034	82,0	–	–	3
27			z	2 309	92,4	–	1	4
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 138	91,9	–	–	–
29			w	414	32,8	–	–	1
30			z	1 552	62,1	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	81	6,5	–	–	2
32			w	62	4,9	–	–	2
33			z	143	5,7	–	–	4
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	9	0,7	–	–	–
35			w	540	42,8	–	–	2
36			z	549	22,0	–	–	2
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	372	29,5	–	–	–
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	419	33,8	–	–	1
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	384	31,0	–	–	–
40			w	184	14,6	–	–	–
41			z	568	22,7	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	343	27,7	–	1	5
43			w	295	23,4	–	–	1
44			z	638	25,5	–	1	6

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
131	600	1 519	2 142	4 801	3 512	717	m	A00-T98	1
60	272	669	1 113	3 308	5 785	2 966	w		2
191	872	2 188	3 255	8 109	9 297	3 683	z		3
2	10	22	29	74	60	9	m	A00-B99	4
–	2	8	17	74	94	31	w		5
2	12	30	46	148	154	40	z		6
1	1	2	4	16	12	2	m	A00-A09	7
–	–	2	4	15	31	8	w		8
1	1	4	8	31	43	10	z		9
–	–	2	–	1	4	–	m	A15-A19	10
–	–	–	–	1	–	–	w		11
–	–	2	–	2	4	–	z		12
–	–	2	1	1	3	–	m	B15-B19	13
–	–	–	1	5	2	–	w		14
–	–	2	2	6	5	–	z		15
1	1	3	–	–	–	–	m	B20-B24	16
–	–	–	–	–	1	–	w		17
1	1	3	–	–	1	–	z		18
18	157	553	926	1 684	811	90	m	C00-D48	19
24	130	354	554	1 113	923	222	w		20
42	287	907	1 480	2 797	1 734	312	z		21
18	156	548	914	1 651	796	85	m	C00-C97	22
23	129	350	550	1 092	897	212	w		23
41	285	898	1 464	2 743	1 693	297	z		24
8	37	153	288	510	247	30	m	C15-C26	25
4	25	66	160	362	335	79	w		26
12	62	219	448	872	582	109	z		27
1	45	172	267	467	179	7	m	C30-C39	28
2	19	68	94	132	84	14	w		29
3	64	240	361	599	263	21	z		30
–	8	5	19	37	9	1	m	C43-C44	31
–	–	6	9	21	14	10	w		32
–	8	11	28	58	23	11	z		33
–	–	1	3	3	2	–	m	C50	34
7	37	78	96	144	134	42	w		35
7	37	79	99	147	136	42	z		36
3	24	38	57	141	91	18	w	C51-C58	37
1	5	21	62	179	129	21	m	C60-C63	38
1	7	43	74	144	104	11	m	C64-C68	39
1	4	14	21	67	62	15	w		40
2	11	57	95	211	166	26	z		41
1	7	41	69	151	58	10	m	C81-C96	42
3	5	29	51	109	88	9	w		43
4	12	70	120	260	146	19	z		44

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	21	1,7	–	–	–
46		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	38	3,0	–	–	1
47		mit Beteiligung des Immunsystems	z	59	2,4	–	–	1
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	461	37,2	–	–	2
49		Stoffwechselkrankheiten	w	708	56,2	1	1	1
50			z	1 169	46,8	1	1	3
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	429	34,6	–	–	1
52			w	667	52,9	–	–	–
53			z	1 096	43,9	–	–	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	272	22,0	–	–	1
55			w	300	23,8	–	–	1
56			z	572	22,9	–	–	2
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	141	11,4	–	–	1
58		psychotrope Substanzen	w	27	2,1	–	–	–
59			z	168	6,7	–	–	1
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	140	11,3	–	–	–
61		Alkohol	w	25	2,0	–	–	–
62			z	165	6,6	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	248	20,0	2	3	5
64			w	338	26,8	–	1	1
65			z	586	23,5	2	4	6
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 967	401,1	–	3	3
67			w	6 696	531,2	–	3	5
68			z	11 663	466,7	–	6	8
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	469	37,9	–	–	1
70			w	998	79,2	–	–	–
71			z	1 467	58,7	–	–	1
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 491	201,1	–	–	1
73			w	2 487	197,3	–	–	1
74			z	4 978	199,2	–	–	2
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 324	106,9	–	–	1
76			w	1 080	85,7	–	–	–
77			z	2 404	96,2	–	–	1
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	52	4,2	–	–	–
79			w	32	2,5	–	–	–
80			z	84	3,4	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	962	77,7	–	1	–
82			w	1 572	124,7	–	2	2
83			z	2 534	101,4	–	3	2
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	689	55,6	–	1	1
85			w	1 216	96,5	–	–	–
86			z	1 905	76,2	–	1	1
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	163	13,2	–	–	–
88		bezeichnet	w	404	32,1	–	–	–
89			z	567	22,7	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	201	16,2	–	–	–
91			w	217	17,2	–	–	–
92			z	418	16,7	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	–	1	5	8	6	–	m	D50-D89	45
–	–	2	3	13	15	4	w		46
1	–	3	8	21	21	4	z		47
3	14	41	61	176	138	26	m	E00-E90	48
2	3	19	28	184	293	176	w		49
5	17	60	89	360	431	202	z		50
1	11	37	58	168	130	23	m	E10-E14	51
1	2	18	24	176	278	168	w		52
2	13	55	82	344	408	191	z		53
6	33	54	34	65	63	16	m	F00-F99	54
2	2	11	9	28	132	115	w		55
8	35	65	43	93	195	131	z		56
6	33	52	25	22	2	–	m	F10-F19	57
1	2	10	6	6	2	–	w		58
7	35	62	31	28	4	–	z		59
6	33	52	25	22	2	–	m	F10	60
1	1	9	6	6	2	–	w		61
7	34	61	31	28	4	–	z		62
3	13	22	33	87	70	10	m	G00-G99	63
2	5	18	28	80	142	61	w		64
5	18	40	61	167	212	71	z		65
23	130	386	608	1 760	1 631	423	m	I00-I99	66
12	44	103	260	1 220	3 135	1 914	w		67
35	174	489	868	2 980	4 766	2 337	z		68
2	11	20	42	131	182	80	m	I10-I15	69
–	3	16	25	146	471	337	w		70
2	14	36	67	277	653	417	z		71
7	63	209	326	917	784	184	m	I20-I25	72
3	10	39	103	459	1 148	724	w		73
10	73	248	429	1 376	1 932	908	z		74
7	44	144	221	506	332	69	m	I21	75
2	6	30	75	248	501	218	w		76
9	50	174	296	754	833	287	z		77
–	5	9	7	16	14	1	m	I22	78
1	–	1	3	9	16	2	w		79
1	5	10	10	25	30	3	z		80
10	28	90	105	312	333	83	m	I30-I52	81
2	10	19	45	298	744	450	w		82
12	38	109	150	610	1 077	533	z		83
2	14	44	85	270	221	51	m	I60-I69	84
6	10	18	56	223	591	312	w		85
8	24	62	141	493	812	363	z		86
–	–	1	17	59	63	23	m	I64	87
–	2	1	12	62	217	110	w		88
–	2	2	29	121	280	133	z		89
–	4	9	28	77	65	18	m	I70-I79	90
–	2	1	9	47	90	68	w		91
–	6	10	37	124	155	86	z		92

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 062	85,8	2	1	–
94			w	941	74,7	–	4	–
95			z	2 003	80,2	2	5	–
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
97			w	3	0,2	–	–	–
98			z	3	0,1	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	462	37,3	1	1	–
100			w	465	36,9	–	2	–
101			z	927	37,1	1	3	–
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
103			w	–	–	–	–	–
104			z	–	–	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	–	–	–	–	–
106			w	2	0,2	–	–	–
107			z	2	0,1	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	0,3	–	–	–
109			w	13	1,0	–	–	–
110			z	17	0,7	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	463	37,4	–	–	–
112			w	343	27,2	–	–	–
113			z	806	32,3	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	802	64,8	–	–	2
115			w	677	53,7	–	–	1
116			z	1 479	59,2	–	–	3
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	419	33,8	–	–	1
118			w	220	17,5	–	–	–
119			z	639	25,6	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	251	20,3	–	–	–
121			w	345	27,4	–	–	–
122			z	596	23,9	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	22	1,8	22	–	–
125			w	16	1,3	16	–	–
126			z	38	1,5	38	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	26	2,1	10	3	2
128			w	10	0,8	4	2	1
129			z	36	1,4	14	5	3
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	362	29,2	4	2	8
131			w	238	18,9	4	–	4
132			z	600	24,0	8	2	12
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	0,2	3	–	–
134			w	2	0,2	2	–	–
135			z	5	0,2	5	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	23	50	138	403	366	76	m	J00-J99	93
-	6	34	73	212	426	186	w		94
3	29	84	211	615	792	262	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	1	2	w		97
-	-	-	-	-	1	2	z		98
1	10	19	39	168	178	45	m	J09-J18	99
-	2	11	17	91	233	109	w		100
1	12	30	56	259	411	154	z		101
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	-	-	-	w		103
-	-	-	-	-	-	-	z		104
-	-	-	-	-	-	-	m	J11	105
-	-	-	-	1	-	1	w		106
-	-	-	-	1	-	1	z		107
-	-	-	1	1	2	-	m	J20-J22	108
-	-	-	1	1	4	7	w		109
-	-	-	2	2	6	7	z		110
-	6	26	73	193	145	20	m	J40-J47	111
-	3	19	46	97	136	42	w		112
-	9	45	119	290	281	62	z		113
10	81	180	143	227	140	19	m	K00-K93	114
4	33	52	68	177	250	92	w		115
14	114	232	211	404	390	111	z		116
6	54	133	99	99	23	4	m	K70-K77	117
3	30	44	44	62	32	5	w		118
9	84	177	143	161	55	9	z		119
-	2	11	20	82	112	24	m	N00-N99	120
-	1	6	12	75	176	75	w		121
-	3	17	32	157	288	99	z		122
1	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
2	1	3	1	3	1	-	m	Q00-Q99	127
-	1	1	1	-	-	-	w		128
2	2	4	2	3	1	-	z		129
11	58	72	71	94	34	8	m	R00-R99	130
4	22	26	30	56	59	33	w		131
15	80	98	101	150	93	41	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	614	49,6	–	2	75
137			w	357	28,3	–	5	12
138			z	971	38,9	–	7	87
139	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	128	10,3	–	1	20
140			w	76	6,0	–	2	3
141			z	204	8,2	–	3	23
142	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	49	4,0	–	–	–
143			w	111	8,8	–	–	1
144			z	160	6,4	–	–	1
145	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	88	7,1	–	–	28
146			w	35	2,8	–	2	5
147			z	123	4,9	–	2	33
148	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	12	1,0	–	1	2
149			w	4	0,3	–	–	1
150			z	16	0,6	–	1	3
151	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
152			w	–	–	–	–	–
153			z	1	0,0	–	–	–
154	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	31	2,5	–	–	3
155			w	13	1,0	–	1	–
156			z	44	1,8	–	1	3
157	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	191	15,4	–	–	12
158			w	36	2,9	–	–	1
159			z	227	9,1	–	–	13
160	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	119	9,6	–	1	36
161			w	44	3,5	–	4	7
162			z	163	6,5	–	5	43
163	W00-W19	Stürze	m	102	8,2	–	–	1
164			w	152	12,1	–	–	1
165			z	254	10,2	–	–	2
166	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	0,9	–	–	1
167			w	2	0,2	–	–	–
168			z	13	0,5	–	–	1
169	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	222	17,9	–	–	21
170			w	57	4,5	–	–	2
171			z	279	11,2	–	–	23
172	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	0,3	–	–	2
173			w	4	0,3	–	–	1
174			z	8	0,3	–	–	3
175	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	70	5,7	–	–	7
176			w	27	2,1	–	–	–
177			z	97	3,9	–	–	7

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
49	78	122	70	127	75	16	m	S00-T98	136
9	22	34	26	66	129	54	w		137
58	100	156	96	193	204	70	z		138
9	20	16	13	34	14	1	m	S00-S09	139
1	4	6	4	17	32	7	w		140
10	24	22	17	51	46	8	z		141
–	–	1	–	15	28	5	m	S70-S79	142
–	–	–	3	12	62	33	w		143
–	–	1	3	27	90	38	z		144
9	13	13	7	13	3	2	m	T00-T07	145
2	2	5	5	9	5	–	w		146
11	15	18	12	22	8	2	z		147
2	–	2	–	3	1	1	m	T20-T32	148
1	–	–	–	1	1	–	w		149
3	–	2	–	4	2	1	z		150
–	–	1	–	–	–	–	m	T33-T35	151
–	–	–	–	–	–	–	w		152
–	–	1	–	–	–	–	z		153
7	5	7	2	7	–	–	m	T51-T65	154
3	4	2	2	–	1	–	w		155
10	9	9	4	7	1	–	z		156
14	26	54	37	31	13	4	m	T66-T78	157
1	4	10	5	9	4	2	w		158
15	30	64	42	40	17	6	z		159
12	21	17	7	19	3	3	m	V01-V99	160
1	3	10	6	9	4	–	w		161
13	24	27	13	28	7	3	z		162
1	6	14	7	27	42	4	m	W00-W19	163
–	1	2	5	31	77	35	w		164
1	7	16	12	58	119	39	z		165
2	–	5	–	3	–	–	m	W65-W74	166
–	–	2	–	–	–	–	w		167
2	–	7	–	3	–	–	z		168
22	37	57	39	31	11	4	m	X60-X84	169
3	11	13	8	12	5	3	w		170
25	48	70	47	43	16	7	z		171
1	–	1	–	–	–	–	m	X85-Y09	172
–	2	–	1	–	–	–	w		173
1	2	1	1	–	–	–	z		174
1	10	17	10	21	2	2	m	Y10-Y34	175
4	1	5	2	3	11	1	w		176
5	11	22	12	24	13	3	z		177

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	614	49,6	–	2	75
2		Mortalität	w	357	28,3	–	5	12
3			z	971	38,9	–	7	87
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	119	9,6	–	1	36
5			w	44	3,5	–	4	7
6			z	163	6,5	–	5	43
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,9	–	–	2
8			w	6	0,5	–	–	–
9			z	17	0,7	–	–	2
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	15	1,2	–	–	–
11		verletzt	w	7	0,6	–	–	–
12			z	22	0,9	–	–	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	15	1,2	–	1	5
14		verletzt	w	1	0,1	–	–	1
15			z	16	0,6	–	1	6
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	37	3,0	–	–	16
17		mittelunfall verletzt	w	13	1,0	–	1	2
18			z	50	2,0	–	1	18
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	1	0,1	–	–	–
20		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	4	0,3	–	–	1
23		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
24			z	4	0,2	–	–	1
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	1	0,1	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	1	0,0	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	2	0,2	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	2	0,1	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	190	15,3	–	1	9
35			w	218	17,3	–	1	2
36			z	408	16,3	–	2	11
37	W00-W19	Stürze	m	102	8,2	–	–	1
38			w	152	12,1	–	–	1
39			z	254	10,2	–	–	2
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	14	1,1	–	–	–
41		oder Straucheln	w	35	2,8	–	–	–
42			z	49	2,0	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	16	1,3	–	–	–
44			w	14	1,1	–	–	–
45			z	30	1,2	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	3	0,2	–	–	–
47		unbelebter Objekte	w	1	0,1	–	–	–
48			z	4	0,2	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
49	78	122	70	127	75	16	m	V01-Y98	1
9	22	34	26	66	129	54	w		2
58	100	156	96	193	204	70	z		3
12	21	17	7	19	3	3	m	V01-V99	4
1	3	10	6	9	4	-	w		5
13	24	27	13	28	7	3	z		6
1	2	-	1	3	1	1	m	V01-V09	7
-	-	1	1	3	1	-	w		8
1	2	1	2	6	2	1	z		9
-	3	6	1	4	-	1	m	V10-V19	10
-	-	1	2	3	1	-	w		11
-	3	7	3	7	1	1	z		12
3	4	1	-	1	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
3	4	1	-	1	-	-	z		15
6	5	6	1	3	-	-	m	V40-V49	16
-	1	5	2	1	1	-	w		17
6	6	11	3	4	1	-	z		18
-	-	1	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	1	-	-	-	-	z		21
1	-	1	1	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
1	-	1	1	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	1	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	1	-	-	-	-	-	z		30
-	-	1	-	1	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	1	-	1	-	-	z		33
11	9	29	14	53	57	7	m	W00-X59	34
1	5	5	8	40	106	50	w		35
12	14	34	22	93	163	57	z		36
1	6	14	7	27	42	4	m	W00-W19	37
-	1	2	5	31	77	35	w		38
1	7	16	12	58	119	39	z		39
-	1	1	-	4	8	-	m	W01	40
-	-	-	-	5	19	11	w		41
-	1	1	-	9	27	11	z		42
-	2	4	2	3	5	-	m	W10	43
-	1	2	-	2	8	1	w		44
-	3	6	2	5	13	1	z		45
1	-	-	1	1	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	1	-	w		47
1	-	-	1	1	1	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	0,9	–	–	1
50			w	2	0,2	–	–	–
51			z	13	0,5	–	–	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	16	1,3	–	–	3
53			w	7	0,6	–	–	–
54			z	23	0,9	–	–	3
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	8	0,6	–	–	1
56			w	5	0,4	–	–	–
57			z	13	0,5	–	–	1
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	3	0,2	–	–	–
59			w	1	0,1	–	–	–
60			z	4	0,2	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,9	–	1	2
62			w	7	0,6	–	1	–
63			z	18	0,7	–	2	2
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	2	0,2	–	–	–
65			w	–	–	–	–	–
66			z	2	0,1	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	4	0,3	–	–	–
68			w	1	0,1	–	–	–
69			z	5	0,2	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	2	0,2	–	–	–
71			w	–	–	–	–	–
72			z	2	0,1	–	–	–
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	222	17,9	–	–	21
74			w	57	4,5	–	–	2
75			z	279	11,2	–	–	23
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	0,3	–	–	2
77			w	4	0,3	–	–	1
78			z	8	0,3	–	–	3
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	70	5,7	–	–	7
80			w	27	2,1	–	–	–
81			z	97	3,9	–	–	7
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	2	0,2	–	–	–
83			w	–	–	–	–	–
84			z	2	0,1	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	-	5	-	3	-	-	m	W65-W74	49
-	-	2	-	-	-	-	w		50
2	-	7	-	3	-	-	z		51
1	1	2	1	6	2	-	m	W75-W84	52
-	-	-	-	4	2	1	w		53
1	1	2	1	10	4	1	z		54
1	1	-	1	4	-	-	m	W79	55
-	-	-	-	3	2	-	w		56
1	1	-	1	7	2	-	z		57
-	1	-	-	1	1	-	m	W85-W99	58
-	-	1	-	-	-	-	w		59
-	1	1	-	1	1	-	z		60
3	-	1	1	3	-	-	m	X00-X09	61
1	3	-	1	-	1	-	w		62
4	3	1	2	3	1	-	z		63
-	-	1	-	-	1	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	1	-	-	1	-	z		66
-	-	1	1	1	1	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	1	-	-	w		68
-	-	1	1	2	1	-	z		69
2	-	-	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	-	-	-	-	-	w		71
2	-	-	-	-	-	-	z		72
22	37	57	39	31	11	4	m	X60-X84	73
3	11	13	8	12	5	3	w		74
25	48	70	47	43	16	7	z		75
1	-	1	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
-	2	-	1	-	-	-	w		77
1	2	1	1	-	-	-	z		78
1	10	17	10	21	2	2	m	Y10-Y34	79
4	1	5	2	3	11	1	w		80
5	11	22	12	24	13	3	z		81
1	-	-	-	-	1	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
1	-	-	-	-	1	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2009			2010			2011		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	266	200	66	303	235	68	279	222	57
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	24	10	14	34	21	13	41	25	16
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	168	137	31	168	141	27	146	124	22
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	2	–	2	4	1	3	4	2	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	20	17	3	15	14	1	13	12	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	3	2	1	1	–	1	1	1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	7	6	1	10	8	2	8	4	4
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	13	8	5	17	11	6	16	9	7
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	16	11	5	15	11	4	13	11	2
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,6	16,0	5,2	12,1	18,9	5,4	11,2	17,9	4,5
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,0	0,8	1,1	1,4	1,7	1,0	1,6	2,0	1,3
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	6,7	11,0	2,4	6,7	11,3	2,1	5,8	10,0	1,7
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	–	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,8	1,4	0,2	0,6	1,1	0,1	0,5	1,0	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,2	0,1	0,0	–	0,1	0,0	0,1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,5	0,6	0,4	0,7	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	0,9	0,4	0,6	0,9	0,3	0,5	0,9	0,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2009 bis 2011 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2009		2010		2011	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	21	7,9	23	7,6	15	5,4
Februar	23	8,6	22	7,3	11	3,9
März	14	5,3	28	9,2	29	10,4
April	27	10,2	29	9,6	19	6,8
Mai	22	8,3	27	8,9	26	9,3
Juni	26	9,8	20	6,6	29	10,4
Juli	20	7,5	30	9,9	24	8,6
August	27	10,2	21	6,9	38	13,6
September	20	7,5	22	7,3	28	10,0
Oktober	16	6,0	25	8,3	24	8,6
November	28	10,5	31	10,2	15	5,4
Dezember	22	8,3	25	8,3	21	7,5
Insgesamt	266	100	303	100	279	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2011

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	38	22	8	6	2
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	6	5	1	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	19	10	3	4	2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6	4	1	1	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4	1	2	1	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	2	2	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	14	4	–	1	9
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	–	–	–	1
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4	–	–	1	3
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	1	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	3	1	–	–	2
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	2	1	–	–	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	5	–	–	–	5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	–	–	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	10	2	–	–	8
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	67	28	8	7	24
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	23	14	2	5	2
	1 000 bis unter 1 500	6	3	2	–	1
	1 500 bis unter 2 000	5	2	–	–	3
	2 000 bis unter 2 500	2	1	–	–	1
	2 500 bis unter 3 000	11	3	–	2	6
	3 000 bis unter 3 500	6	3	2	–	1
	3 500 und mehr	7	1	–	–	6
	ohne Angabe	7	1	2	–	4

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	20,8	12,0	4,4	3,3	1,1
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	3,3	2,7	0,5	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	10,4	5,5	1,6	2,2	1,1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,3	2,2	0,5	0,5	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,2	0,5	1,1	0,5	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1,1	1,1	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	7,7	2,2	–	0,5	4,9
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,5	–	–	–	0,5
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,2	–	–	0,5	1,6
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,5	0,5	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	1,6	0,5	–	–	1,1
Q90	Down-Syndrom	1,1	0,5	–	–	0,5
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	2,7	–	–	–	2,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	–	–	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	5,5	1,1	–	–	4,4
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	36,4	15,3	4,4	3,8	13,1
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	12,6	7,7	1,1	2,7	1,1
	1 000 bis unter 1 500	3,3	1,6	1,1	–	0,5
	1 500 bis unter 2 000	2,7	1,1	–	–	1,6
	2 000 bis unter 2 500	1,1	0,5	–	–	0,5
	2 500 bis unter 3 000	6,0	1,6	–	1,1	3,3
	3 000 bis unter 3 500	3,3	1,6	1,1	–	0,5
	3 500 und mehr	3,8	0,5	–	–	3,3
	ohne Angabe	3,8	0,5	1,1	–	2,2

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung der Gemeinden
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden
A I 4, A V 2 – jährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
- A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose
A I 8 – 2-jährig
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen
A V 1 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im *Publikationsservice* zur Verfügung.