

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 12

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2012**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 12

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Februar 2014**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,- EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2014



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2010 bis 2012 nach Bezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2010 bis 2012 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2012.....	29
11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Berlin. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Bezirksebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Ver-dauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
je 100 000 Einwohner¹														
1998	891,4	1 163,6	216,9	229,2	346,1	545,4	57,1	64,7	47,4	48,2	14,3	7,6	17,8	8,7
1999	895,1	1 159,9	227,0	234,4	349,7	565,7	61,3	74,6	51,7	50,7	17,4	10,8	19,5	9,3
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2004	852,5	1 015,4	240,0	223,2	852,5	466,0	58,1	45,4	49,5	45,4	13,0	10,9	17,6	6,1
2005	865,1	1 017,4	253,9	228,0	292,3	438,8	59,1	67,0	51,8	47,1	15,8	12,7	17,0	7,8
2006	857,0	994,4	247,9	228,9	286,0	425,9	67,0	67,8	47,4	45,6	15,8	12,4	17,7	7,2
2007	854,4	961,6	246,9	222,0	284,6	404,7	70,4	69,9	50,4	43,0	13,4	12,4	18,3	7,4
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5 r	966,9 r	291,3 r	242,9 r	276,8 r	364,0 r	76,9 r	74,6 r	48,3 r	47,3 r	19,1 r	18,3 r	15,8 r	5,9 r
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
je 100 000 altersstandardisiert²														
1998	940,8	584,9	226,2	148,7	374,3	238,8	62,8	30,5	46,7	29,3	13,7	5,0	16,6	7,0
1999	922,8	576,9	230,5	148,0	370,3	238,0	66,0	34,9	49,9	30,3	16,7	7,4	17,7	7,4
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2004	794,1	510,8	212,2	138,7	794,1	201,4	55,6	27,5	43,7	25,9	12,5	6,4	15,4	4,8
2005	779,2	510,5	219,1	139,6	268,9	188,5	54,1	31,8	44,9	26,9	15,2	7,1	14,8	6,1
2006	747,5	490,0	207,1	138,3	253,8	178,9	60,2	31,6	40,2	25,7	14,2	6,7	15,7	6,0
2007	722,6	467,9	200,4	131,7	243,9	168,1	59,8	32,6	42,0	43,0	12,3	12,4	15,7	7,4
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. – ² je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

2 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	2 470	53	671	88	802	205
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 522	36	435	60	443	124
3	Pankow.....	3 034	78	790	128	1 063	203
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 126	65	910	93	1 035	247
5	Spandau.....	2 658	52	726	79	910	196
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 289	52	924	105	1 250	239
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 075	60	892	95	1 094	198
8	Neukölln.....	2 961	66	813	125	899	259
9	Treptow-Köpenick.....	2 577	42	680	92	893	209
10	Marzahn-Hellersdorf.....	2 081	38	595	101	692	153
11	Lichtenberg.....	2 536	44	680	105	876	167
12	Reinickendorf.....	2 889	76	783	101	987	250
13	Berlin	32 218	662	8 899	1 172	10 944	2 450
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	756,3	16,2	205,4	26,9	245,6	62,8
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	591,3	14,0	169,0	23,3	172,1	48,2
16	Pankow.....	837,4	21,5	218,1	35,3	293,4	56,0
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 053,4	21,9	306,6	31,3	348,8	83,2
18	Spandau.....	1 219,7	23,9	333,2	36,3	417,6	89,9
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 171,1	18,5	329,0	37,4	445,1	85,1
20	Tempelhof-Schöneberg.....	959,4	18,7	278,3	29,6	341,3	61,8
21	Neukölln.....	966,2	21,5	265,3	40,8	293,4	84,5
22	Treptow-Köpenick.....	1 068,3	17,4	281,9	38,1	370,2	86,6
23	Marzahn-Hellersdorf.....	839,5	15,3	240,0	40,7	279,2	61,7
24	Lichtenberg.....	986,5	17,1	264,5	40,8	340,7	65,0
25	Reinickendorf.....	1 192,5	31,4	323,2	41,7	407,4	103,2
26	Berlin	959,7	19,7	265,1	34,9	326,0	73,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
144	49	212	107	11	18	38	1
93	35	150	63	10	12	21	2
161	84	245	102	6	40	27	3
157	67	280	116	10	36	31	4
149	72	221	97	9	22	29	5
135	73	218	100	5	34	25	6
138	75	261	103	7	33	24	7
169	76	274	114	11	31	24	8
145	69	208	114	17	42	28	9
138	36	156	85	5	29	27	10
159	64	188	102	13	33	24	11
132	76	228	88	5	18	33	12
1 720	776	2 641	1 191	109	348	331	13
je 100 000 Einwohner¹							
44,1	15,0	64,9	32,8	3,4	5,5	11,6	14
36,1	13,6	58,3	24,5	3,9	4,7	8,2	15
44,4	23,2	67,6	28,2	1,7	11,0	7,5	16
52,9	22,6	94,4	39,1	3,4	12,1	10,4	17
68,4	33,0	101,4	44,5	4,1	10,1	13,3	18
48,1	26,0	77,6	35,6	1,8	12,1	8,9	19
43,1	23,4	81,4	32,1	2,2	10,3	7,5	20
55,1	24,8	89,4	37,2	3,6	10,1	7,8	21
60,1	28,6	86,2	47,3	7,0	17,4	11,6	22
55,7	14,5	62,9	34,3	2,0	11,7	10,9	23
61,8	24,9	73,1	39,7	5,1	12,8	9,3	24
54,5	31,4	94,1	36,3	2,1	7,4	13,6	25
51,2	23,1	78,7	35,5	3,2	10,4	9,9	26

2 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
							Anzahl
1	Mitte.....	1 287	31	377	38	353	124
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	793	18	241	26	202	74
3	Pankow.....	1 377	41	415	44	424	99
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 402	40	452	39	404	119
5	Spandau.....	1 249	31	374	29	388	78
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 383	24	437	36	454	119
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 443	28	478	45	438	91
8	Neukölln.....	1 410	19	422	49	396	143
9	Treptow-Köpenick.....	1 233	14	346	34	391	118
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 028	14	338	38	298	78
11	Lichtenberg.....	1 265	22	373	46	378	78
12	Reinickendorf.....	1 355	29	422	41	406	127
13	Berlin	15 225	311	4 675	465	4 532	1 248
							je 100 000 Einwohner¹
14	Mitte.....	768,7	18,5	225,2	22,7	210,8	74,1
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	606,2	13,8	184,2	19,9	154,4	56,6
16	Pankow.....	779,9	23,2	235,1	24,9	240,2	56,1
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 004,5	28,7	323,8	27,9	289,5	85,3
18	Spandau.....	1 195,3	29,7	357,9	27,8	371,3	74,6
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 068,5	18,5	337,6	27,8	350,8	91,9
20	Tempelhof-Schöneberg.....	936,5	18,2	310,2	29,2	284,2	59,1
21	Neukölln.....	928,8	12,5	278,0	32,3	260,9	94,2
22	Treptow-Köpenick.....	1 060,0	12,0	297,5	29,2	336,2	101,4
23	Marzahn-Hellersdorf.....	848,9	11,6	279,1	31,4	246,1	64,4
24	Lichtenberg.....	1 007,5	17,5	297,1	36,6	301,0	62,1
25	Reinickendorf.....	1 151,3	24,6	358,6	34,8	345,0	107,9
26	Berlin	931,3	19,0	286,0	28,4	277,2	76,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

Anzahl

85	15	127	66	8	10	27	1
50	14	84	44	8	6	16	2
73	26	116	58	6	18	19	3
77	24	112	64	7	20	16	4
81	31	120	59	9	9	21	5
57	34	93	49	4	10	14	6
76	34	129	57	6	11	20	7
82	26	130	69	9	16	20	8
81	27	94	69	15	16	23	9
69	12	81	50	4	12	19	10
89	26	108	68	12	20	16	11
75	25	113	49	4	6	22	12
895	294	1 307	702	92	154	233	13

je 100 000 Einwohner¹

50,8	9,0	75,9	39,4	4,8	6,0	16,1	14
38,2	10,7	64,2	33,6	6,1	4,6	12,2	15
41,3	14,7	65,7	32,9	3,4	10,2	10,8	16
55,2	17,2	80,2	45,9	5,0	14,3	11,5	17
77,5	29,7	114,8	56,5	8,6	8,6	20,1	18
44,0	26,3	71,9	37,9	3,1	7,7	10,8	19
49,3	22,1	83,7	37,0	3,9	7,1	13,0	20
54,0	17,1	85,6	45,5	5,9	10,5	13,2	21
69,6	23,2	80,8	59,3	12,9	13,8	19,8	22
57,0	9,9	66,9	41,3	3,3	9,9	15,7	23
70,9	20,7	86,0	54,2	9,6	15,9	12,7	24
63,7	21,2	96,0	41,6	3,4	5,1	18,7	25
54,7	18,0	79,9	42,9	5,6	9,4	14,3	26

2 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 183	22	294	50	449	81
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	729	18	194	34	241	50
3	Pankow.....	1 657	37	375	84	639	104
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 724	25	458	54	631	128
5	Spandau.....	1 409	21	352	50	522	118
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 906	28	487	69	796	120
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 632	32	414	50	656	107
8	Neukölln.....	1 551	47	391	76	503	116
9	Treptow-Köpenick.....	1 344	28	334	58	502	91
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 053	24	257	63	394	75
11	Lichtenberg.....	1 271	22	307	59	498	89
12	Reinickendorf.....	1 534	47	361	60	581	123
13	Berlin	16 993	351	4 224	707	6 412	1 202
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	743,1	13,8	184,7	31,4	282,1	50,9
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	575,9	14,2	153,2	26,9	190,4	39,5
16	Pankow.....	892,1	19,9	201,9	45,2	344,0	56,0
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 096,8	15,9	291,4	34,4	401,4	81,4
18	Spandau.....	1 242,2	18,5	310,3	44,1	460,2	104,0
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 258,7	18,5	321,6	45,6	525,7	79,2
20	Tempelhof-Schöneberg.....	980,7	19,2	248,8	30,0	394,2	64,3
21	Neukölln.....	1 003,0	30,4	252,8	49,1	325,3	75,0
22	Treptow-Köpenick.....	1 076,0	22,4	267,4	46,4	401,9	72,9
23	Marzahn-Hellersdorf.....	830,5	18,9	202,7	49,7	310,7	59,2
24	Lichtenberg.....	966,4	16,7	233,4	44,9	378,7	67,7
25	Reinickendorf.....	1 231,5	37,7	289,8	48,2	466,4	98,7
26	Berlin	986,6	20,4	245,2	41,0	372,3	69,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

Anzahl

59	34	85	41	3	8	11	1
43	21	66	19	2	6	5	2
88	58	129	44	–	22	8	3
80	43	168	52	3	16	15	4
68	41	101	38	–	13	8	5
78	39	125	51	1	24	11	6
62	41	132	46	1	22	4	7
87	50	144	45	2	15	4	8
64	42	114	45	2	26	5	9
69	24	75	35	1	17	8	10
70	38	80	34	1	13	8	11
57	51	115	39	1	12	11	12
825	482	1 334	489	17	194	98	13

je 100 000 Einwohner¹

37,1	21,4	53,4	25,8	1,9	5,0	6,9	14
34,0	16,6	52,1	15,0	1,6	4,7	3,9	15
47,4	31,2	69,5	23,7	–	11,8	4,3	16
50,9	27,4	106,9	33,1	1,9	10,2	9,5	17
59,9	36,1	89,0	33,5	–	11,5	7,1	18
51,5	25,8	82,5	33,7	0,7	15,8	7,3	19
37,3	24,6	79,3	27,6	0,6	13,2	2,4	20
56,3	32,3	93,1	29,1	1,3	9,7	2,6	21
51,2	33,6	91,3	36,0	1,6	20,8	4,0	22
54,4	18,9	59,2	27,6	0,8	13,4	6,3	23
53,2	28,9	60,8	25,9	0,8	9,9	6,1	24
45,8	40,9	92,3	31,3	0,8	9,6	8,8	25
47,9	28,0	77,4	28,4	1,0	11,3	5,7	26

3 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter	
		Anzahl								
Mitte.....	2 470	15	28	28	101	221	420	707	950	
Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 522	11	17	35	71	158	251	396	583	
Pankow.....	3 034	8	23	32	114	214	349	832	1 462	
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	3 126	5	9	28	86	185	505	754	1 554	
Spandau.....	2 658	10	12	18	71	189	402	716	1 240	
Steglitz-Zehlendorf.....	3 289	6	11	19	63	141	391	811	1 847	
Tempelhof-Schöneberg.....	3 075	11	15	26	76	195	443	850	1 459	
Neukölln.....	2 961	21	24	38	109	257	453	843	1 216	
Treptow-Köpenick.....	2 577	11	19	12	76	160	288	767	1 244	
Marzahn-Hellersdorf.....	2 081	9	12	21	72	229	305	562	871	
Lichtenberg.....	2 536	9	21	19	90	197	349	742	1 109	
Reinickendorf.....	2 889	12	12	22	88	163	430	822	1 340	
Berlin	32 218	128	203	298	1 017	2 309	4 586	8 802	14 875	
		je 10 000 Einwohner¹								
Mitte.....	75,6	3,3	3,5	4,6	18,2	54,6	149,2	304,8	918,3	
Friedrichshain-Kreuzberg.....	59,1	3,2	2,6	5,4	15,6	53,2	147,9	295,2	970,3	
Pankow.....	83,7	1,6	3,5	4,4	15,7	49,1	120,3	268,4	1 035,4	
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	105,3	1,5	1,8	6,5	16,1	38,3	111,7	219,1	899,5	
Spandau.....	122,0	3,4	3,0	7,0	19,6	57,4	140,7	275,3	1 048,9	
Steglitz-Zehlendorf.....	117,1	1,6	2,4	5,9	12,9	34,0	94,4	225,9	1 068,0	
Tempelhof-Schöneberg.....	95,9	2,7	2,7	5,9	13,6	39,8	105,9	253,7	919,4	
Neukölln.....	96,6	4,9	3,6	7,7	22,4	65,0	135,8	295,8	1 044,8	
Treptow-Köpenick.....	106,8	3,9	4,8	3,7	18,7	47,9	114,4	231,7	894,5	
Marzahn-Hellersdorf.....	83,9	2,8	2,5	7,0	18,9	49,3	103,0	258,3	989,8	
Lichtenberg.....	98,6	2,9	3,9	5,0	23,6	51,6	120,6	265,0	934,7	
Reinickendorf.....	119,3	3,7	3,0	8,4	23,4	47,8	129,6	275,4	1 063,4	
Berlin	96,0	2,9	3,1	5,7	17,8	48,4	120,3	259,9	981,5	

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
		Anzahl							
Mitte.....	1 287	8	20	16	78	142	271	422	330
Friedrichshain-Kreuzberg.....	793	6	8	21	47	109	164	243	195
Pankow.....	1 377	5	15	20	73	148	213	443	460
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 402	4	5	11	53	112	299	414	504
Spandau.....	1 249	7	10	15	42	129	243	396	407
Steglitz-Zehlendorf.....	1 383	4	7	10	37	72	217	455	581
Tempelhof-Schöneberg.....	1 443	7	13	20	54	124	298	491	436
Neukölln.....	1 410	8	15	26	61	176	296	468	360
Treptow-Köpenick.....	1 233	4	14	8	52	110	186	439	420
Marzahn-Hellersdorf.....	1 028	4	8	13	47	162	200	327	267
Lichtenberg.....	1 265	6	17	13	67	130	213	423	396
Reinickendorf.....	1 355	10	10	15	50	100	274	471	425
Berlin	15 225	73	142	188	661	1 514	2 874	4 992	4 781
		je 10 000 Einwohner¹							
Mitte.....	76,9	3,5	5,0	4,8	25,1	66,1	191,4	392,2	964,6
Friedrichshain-Kreuzberg.....	60,6	3,4	2,5	6,1	18,7	67,9	193,5	398,3	1 006,6
Pankow.....	78,0	1,9	4,8	5,5	18,7	63,7	154,7	334,5	1 027,5
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	100,5	2,3	2,0	5,2	20,0	48,4	140,3	265,7	929,4
Spandau.....	119,5	4,6	5,0	11,7	22,8	78,4	177,8	338,4	1 030,5
Steglitz-Zehlendorf.....	106,9	2,1	3,1	6,6	16,1	37,5	114,8	282,2	1 046,8
Tempelhof-Schöneberg.....	93,6	3,4	4,7	9,1	19,0	51,9	150,2	322,0	887,8
Neukölln.....	92,9	3,7	4,5	10,0	23,7	87,8	183,7	356,5	1 004,0
Treptow-Köpenick.....	106,0	2,8	7,1	4,8	24,6	64,2	157,9	307,5	826,3
Marzahn-Hellersdorf.....	84,9	2,4	3,2	8,2	25,1	70,8	136,1	335,1	913,8
Lichtenberg.....	100,7	3,8	6,4	6,3	33,5	67,1	157,9	344,3	993,3
Reinickendorf.....	115,1	6,0	4,8	11,6	26,5	60,2	174,1	347,0	1 063,9
Berlin	93,1	3,3	4,4	7,0	22,3	63,2	157,9	328,9	971,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene in Berlin 2012 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 183	7	8	12	23	79	149	285	620
Friedrichshain-Kreuzberg.....	729	5	9	14	24	49	87	153	388
Pankow.....	1 657	3	8	12	41	66	136	389	1 002
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 724	1	4	17	33	73	206	340	1 050
Spandau.....	1 409	3	2	3	29	60	159	320	833
Steglitz-Zehlendorf.....	1 906	2	4	9	26	69	174	356	1 266
Tempelhof-Schöneberg.....	1 632	4	2	6	22	71	145	359	1 023
Neukölln.....	1 551	13	9	12	48	81	157	375	856
Treptow-Köpenick.....	1 344	7	5	4	24	50	102	328	824
Marzahn-Hellersdorf.....	1 053	5	4	8	25	67	105	235	604
Lichtenberg.....	1 271	3	4	6	23	67	136	319	713
Reinickendorf.....	1 534	2	2	7	38	63	156	351	915
Berlin	16 993	55	61	110	356	795	1 712	3 810	10 094
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	74,3	3,2	2,0	4,3	9,4	41,6	106,6	229,2	895,6
Friedrichshain-Kreuzberg.....	57,6	3,0	2,6	4,7	11,8	35,8	102,4	209,1	953,6
Pankow.....	89,2	1,2	2,3	3,3	12,2	32,4	89,3	219,1	1 039,0
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	109,7	0,6	1,5	7,7	12,3	29,0	86,2	180,5	885,7
Spandau.....	124,2	2,1	1,0	2,3	16,3	36,5	106,7	223,7	1 058,1
Steglitz-Zehlendorf.....	125,9	1,1	1,7	5,3	10,1	31,0	77,3	180,0	1 077,9
Tempelhof-Schöneberg.....	98,1	2,0	0,7	2,7	8,0	28,3	66,0	196,7	933,6
Neukölln.....	100,3	6,2	2,6	5,1	20,9	41,6	91,0	244,0	1 062,9
Treptow-Köpenick.....	107,6	5,0	2,5	2,6	12,3	30,7	76,2	174,2	933,6
Marzahn-Hellersdorf.....	83,0	3,2	1,7	5,6	12,9	28,4	70,4	195,9	1 027,9
Lichtenberg.....	96,6	2,0	1,5	3,5	12,7	35,6	88,1	203,0	905,0
Reinickendorf.....	123,1	1,3	1,0	5,3	20,2	36,0	89,5	215,7	1 063,2
Berlin	98,7	2,6	1,8	4,4	12,9	33,4	85,9	203,9	986,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2010 bis 2012 nach Bezirken

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2010			2011			2012		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Mitte.....	73,5	68,9	78,2	72,9	68,5	77,7	73,9	70,2	78,0
Friedrichshain-Kreuzberg.....	73,0	67,0	78,9	73,0	67,2	78,6	72,9	69,0	77,0
Pankow.....	76,0	70,9	80,4	75,9	71,3	80,1	76,9	72,2	80,9
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	77,9	73,2	81,4	78,0	72,8	81,8	77,8	74,0	80,9
Spandau.....	76,5	72,1	80,3	76,2	71,9	80,1	76,8	72,6	80,5
Steglitz-Zehlendorf.....	79,3	74,6	82,8	79,2	74,7	82,6	79,9	76,0	82,7
Tempelhof-Schöneberg.....	76,8	72,2	80,5	76,2	72,0	80,0	77,3	72,5	81,6
Neukölln.....	74,9	69,6	79,7	74,2	69,6	79,1	74,8	70,7	78,5
Treptow-Köpenick.....	77,5	73,2	81,5	76,7	72,7	80,6	77,4	73,4	81,1
Marzahn-Hellersdorf.....	74,1	69,0	79,1	73,9	70,0	78,1	74,9	70,5	79,2
Lichtenberg.....	75,0	70,5	79,5	75,6	71,4	79,7	75,8	71,9	79,8
Reinickendorf.....	76,8	73,2	80,2	76,8	72,7	80,6	77,0	72,9	80,6
Berlin	76,2	71,4	80,4	75,9	71,4	80,1	76,5	72,3	80,3

5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen- gruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2010			2011			2012		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,2	71,4	80,4	75,9	71,4	80,1	76,5	72,3	80,3
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	73,0	67,4	78,3	74,7	68,9	80,5	76,7	71,9	81,1
C00 - D48	Neubildungen	72,1	70,7	73,6	72,0	70,9	73,2	72,4	71,4	73,7
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	79,3	73,3	83,6	79,4	73,7	83,8	79,9	74,3	83,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,2	70,1	78,0	74,0	70,1	77,3	74,5	72,5	76,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,0	74,9	85,4	81,2	75,6	85,3	81,3	75,9	85,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,0	75,0	81,0	78,3	75,1	81,5	78,3	75,8	80,8
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,8	66,9	76,5	72,1	67,3	76,7	72,4	68,0	77,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82,8	79,7	84,7	83,8	80,4	85,9	83,4	80,3	85,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	18,6	18,8	18,4	16,3	15,2	19,3	11,7	5,4	15,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	62,0	56,3	70,0	61,6	55,3	71,2	64,5	59,1	72,3

6 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 225	931,3	45	28	142
2			w	16 993	986,6	42	13	61
3			z	32 218	959,7	87	41	203
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	311	19,0	–	2	1
5		Krankheiten	w	351	20,4	–	2	1
6			z	662	19,7	–	4	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	54	3,3	–	–	–
8			w	85	4,9	–	–	–
9			z	139	4,1	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	10	0,6	–	–	–
11			w	10	0,6	–	–	–
12			z	20	0,6	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	28	1,7	–	–	–
14			w	26	1,5	–	1	–
15			z	54	1,6	–	1	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	35	2,1	–	–	1
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	9	0,5	–	–	–
18			z	44	1,3	–	–	1
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 770	291,8	1	7	11
20			w	4 322	250,9	1	1	9
21			z	9 092	270,8	2	8	20
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 675	286,0	1	6	11
23			w	4 220	245,0	1	1	9
24			z	8 895	264,9	2	7	20
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 363	83,4	–	–	1
26			w	1 193	69,3	–	–	2
27			z	2 556	76,1	–	–	3
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 399	85,6	–	–	1
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	812	47,1	–	–	–
30			z	2 211	65,9	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	52	3,2	–	–	–
32		der Haut	w	47	2,7	–	–	–
33			z	99	2,9	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	0,2	–	–	–
35			w	700	40,6	–	–	–
36			z	703	20,9	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	454	26,4	–	–	–
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	470	28,7	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	363	22,2	–	–	1
40			w	203	11,8	–	1	–
41			z	566	16,9	–	1	1
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	386	23,6	1	1	2
43		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	349	20,3	1	–	3
44			z	735	21,9	2	1	5
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der	m	23	1,4	–	–	1
46		blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen	w	41	2,4	–	–	–
47		mit Beteiligung des Immunsystems	z	64	1,9	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
188	661	1 514	2 874	4 992	3 696	1 085	m	A00-T98	1
110	356	795	1 712	3 810	5 839	4 255	w		2
298	1 017	2 309	4 586	8 802	9 535	5 340	z		3
9	20	33	44	90	92	20	m	A00-B99	4
3	4	12	25	79	153	72	w		5
12	24	45	69	169	245	92	z		6
-	1	2	4	13	29	5	m	A00-A09	7
-	-	4	5	14	39	23	w		8
-	1	6	9	27	68	28	z		9
-	-	3	-	4	3	-	m	A15-A19	10
-	1	2	1	2	4	-	w		11
-	1	5	1	6	7	-	z		12
2	1	5	7	7	5	1	m	B15-B19	13
-	-	1	3	7	7	7	w		14
2	1	6	10	14	12	8	z		15
6	13	13	1	-	1	-	m	B20-B24	16
2	2	2	-	3	-	-	w		17
8	15	15	1	3	1	-	z		18
35	150	534	1 159	1 801	921	151	m	C00-D48	19
36	168	419	844	1 361	1 124	359	w		20
71	318	953	2 003	3 162	2 045	510	z		21
35	147	532	1 150	1 757	890	146	m	C00-C97	22
36	165	417	829	1 338	1 086	338	w		23
71	312	949	1 979	3 095	1 976	484	z		24
9	47	149	355	515	246	41	m	C15-C26	25
5	32	97	184	374	366	133	w		26
14	79	246	539	889	612	174	z		27
3	42	200	385	566	182	20	m	C30-C39	28
4	31	94	228	274	152	29	w		29
7	73	294	613	840	334	49	z		30
-	1	6	12	18	12	3	m	C43-C44	31
1	5	6	5	11	13	6	w		32
1	6	12	17	29	25	9	z		33
-	-	-	3	-	-	-	m	C50	34
11	40	95	135	206	151	62	w		35
11	40	95	138	206	151	62	z		36
6	28	48	98	157	97	20	w	C51-C58	37
4	3	18	72	171	166	36	m	C60-C63	38
1	9	27	72	130	98	25	m	C64-C68	39
-	4	7	27	67	69	28	w		40
1	13	34	99	197	167	53	z		41
7	8	36	75	147	103	6	m	C81-C96	42
2	7	18	61	117	111	29	w		43
9	15	54	136	264	214	35	z		44
1	1	1	3	6	7	3	m	D50-D89	45
1	3	-	3	12	14	8	w		46
2	4	1	6	18	21	11	z		47

6 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	465	28,4	1	3	2
49		Stoffwechselkrankheiten	w	707	41,0	–	5	3
50			z	1 172	34,9	1	8	5
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	419	25,6	–	–	1
52			w	598	34,7	–	–	1
53			z	1 017	30,3	–	–	2
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	299	18,3	–	–	1
55			w	401	23,3	–	–	–
56			z	700	20,9	–	–	1
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	145	8,9	–	–	1
58		psychotrope Substanzen	w	38	2,2	–	–	–
59			z	183	5,5	–	–	1
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	133	8,1	–	–	–
61		Alkohol	w	33	1,9	–	–	–
62			z	166	4,9	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	298	18,2	–	2	7
64			w	312	18,1	–	2	4
65			z	610	18,2	–	4	11
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 532	277,2	1	3	12
67			w	6 412	372,3	–	1	7
68			z	10 944	326,0	1	4	19
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	366	22,4	–	–	1
70			w	961	55,8	–	–	–
71			z	1 327	39,5	–	–	1
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 060	126,0	–	–	3
73			w	2 236	129,8	–	–	1
74			z	4 296	128,0	–	–	4
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	962	58,8	–	–	3
76			w	939	54,5	–	–	1
77			z	1 901	56,6	–	–	4
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	99	6,1	–	–	–
79			w	51	3,0	–	–	–
80			z	150	4,5	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 014	62,0	1	2	7
82			w	1 589	92,3	–	1	1
83			z	2 603	77,5	1	3	8
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	673	41,2	–	1	–
85			w	1 017	59,0	–	–	–
86			z	1 690	50,3	–	1	–
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	180	11,0	–	–	–
88		bezeichnet	w	297	17,2	–	–	–
89			z	477	14,2	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	259	15,8	–	–	–
91			w	330	19,2	–	–	1
92			z	589	17,5	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
2	19	42	75	134	144	43	m	E00-E90	48
3	8	16	38	132	260	242	w		49
5	27	58	113	266	404	285	z		50
1	17	37	68	128	130	37	m	E10-E14	51
1	6	12	34	117	232	195	w		52
2	23	49	102	245	362	232	z		53
6	26	48	50	57	78	33	m	F00-F99	54
3	4	13	16	47	153	165	w		55
9	30	61	66	104	231	198	z		56
5	26	46	40	24	1	2	m	F10-F19	57
1	4	11	9	9	4	–	w		58
6	30	57	49	33	5	2	z		59
2	23	43	39	23	1	2	m	F10	60
–	2	9	9	9	4	–	w		61
2	25	52	48	32	5	2	z		62
6	7	24	47	105	82	18	m	G00-G99	63
5	8	17	42	78	112	44	w		64
11	15	41	89	183	194	62	z		65
22	135	338	677	1 436	1 417	491	m	I00-I99	66
11	51	125	289	1 117	2 503	2 308	w		67
33	186	463	966	2 553	3 920	2 799	z		68
–	5	14	29	88	146	83	m	I10-I15	69
–	2	9	18	94	385	453	w		70
–	7	23	47	182	531	536	z		71
6	54	158	352	690	594	203	m	I20-I25	72
2	12	41	110	393	880	797	w		73
8	66	199	462	1 083	1 474	1 000	z		74
6	40	109	180	309	248	67	m	I21	75
2	11	22	69	182	386	266	w		76
8	51	131	249	491	634	333	z		77
–	4	12	29	33	15	6	m	I22	78
–	1	1	6	14	22	7	w		79
–	5	13	35	47	37	13	z		80
7	39	73	135	301	330	119	m	I30-I52	81
4	13	29	70	267	597	607	w		82
11	52	102	205	568	927	726	z		83
3	25	48	87	223	226	60	m	I60-I69	84
4	14	29	58	220	408	284	w		85
7	39	77	145	443	634	344	z		86
–	3	9	22	54	73	19	m	I64	87
–	1	–	10	57	142	87	w		88
–	4	9	32	111	215	106	z		89
1	5	19	45	86	86	17	m	I70-I79	90
–	1	4	19	79	114	112	w		91
1	6	23	64	165	200	129	z		92

6 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 248	76,3	–	–	7
94			w	1 202	69,8	–	–	5
95			z	2 450	73,0	–	–	12
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	1	0,1	–	–	1
97			w	–	–	–	–	–
98			z	1	0,0	–	–	1
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	479	29,3	–	–	3
100			w	415	24,1	–	–	3
101			z	894	26,6	–	–	6
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
103			w	–	–	–	–	–
104			z	–	–	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	–	–	–	–	–
106			w	–	–	–	–	–
107			z	–	–	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	0,2	–	–	–
109			w	8	0,5	–	–	–
110			z	11	0,3	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	635	38,8	–	–	1
112			w	664	38,6	–	–	1
113			z	1 299	38,7	–	–	2
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	895	54,7	–	–	5
115			w	825	47,9	2	1	–
116			z	1 720	51,2	2	1	5
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	435	26,6	–	–	1
118			w	229	13,3	–	–	–
119			z	664	19,8	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	294	18,0	–	–	–
121			w	482	28,0	–	–	–
122			z	776	23,1	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	26	1,6	26	–	–
125			w	19	1,1	19	–	–
126			z	45	1,3	45	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	10	0,6	8	–	2
128			w	18	1,0	12	1	–
129			z	28	0,8	20	1	2
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 309	80,1	7	4	17
131			w	1 338	77,7	6	–	7
132			z	2 647	78,8	13	4	24
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	0,1	2	–	–
134			w	5	0,3	5	–	–
135			z	7	0,2	7	–	–
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	1 196	73,2	5	4	14
137			w	1 078	62,6	1	–	6
138			z	2 274	67,7	6	4	20

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	31	64	208	470	365	102	m	J00-J99	93
6	12	30	128	318	448	255	w		94
7	43	94	336	788	813	357	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	-	-	w		97
-	-	-	-	-	-	-	z		98
-	11	33	64	157	151	60	m	J09-J18	99
4	3	2	24	87	162	130	w		100
4	14	35	88	244	313	190	z		101
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	-	-	-	w		103
-	-	-	-	-	-	-	z		104
-	-	-	-	-	-	-	m	J11	105
-	-	-	-	-	-	-	w		106
-	-	-	-	-	-	-	z		107
-	1	-	1	1	-	-	m	J20-J22	108
-	-	-	-	1	3	4	w		109
-	1	-	1	2	3	4	z		110
1	15	28	119	264	172	35	m	J40-J47	111
2	7	24	92	202	242	94	w		112
3	22	52	211	466	414	129	z		113
15	76	158	203	262	130	46	m	K00-K93	114
6	29	61	118	195	274	139	w		115
21	105	219	321	457	404	185	z		116
7	53	107	123	116	28	-	m	K70-K77	117
4	21	36	56	63	40	9	w		118
11	74	143	179	179	68	9	z		119
1	4	6	24	101	108	50	m	N00-N99	120
1	1	6	22	90	206	156	w		121
2	5	12	46	191	314	206	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
-	-	-	-	-	-	-	m	Q00-Q99	127
-	3	1	1	-	-	-	w		128
-	3	1	1	-	-	-	z		129
26	90	147	302	392	240	84	m	R00-R99	130
14	23	57	125	280	425	401	w		131
40	113	204	427	672	665	485	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135
23	81	130	291	373	209	66	m	R99	136
10	21	52	112	251	337	288	w		137
33	102	182	403	624	546	354	z		138

6 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht vorlagen	m	492	30,1	4	4	3
140			w	647	37,6	1	–	2
141			z	1 139	33,9	5	4	5
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	700	42,8	1	7	74
143			w	489	28,4	2	–	24
144			z	1 189	35,4	3	7	98
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	107	6,5	–	2	8
146			w	90	5,2	1	–	2
147			z	197	5,9	1	2	10
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	61	3,7	–	–	–
149			w	104	6,0	–	–	–
150			z	165	4,9	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	132	8,1	–	–	27
152			w	57	3,3	1	–	8
153			z	189	5,6	1	–	35
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	4	0,2	–	–	–
155			w	2	0,1	–	–	–
156			z	6	0,2	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	–	–	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	66	4,0	–	3	4
161			w	34	2,0	–	–	2
162			z	100	3,0	–	3	6
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	156	9,5	1	1	19
164			w	57	3,3	–	–	5
165			z	213	6,3	1	1	24
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	90	5,5	–	1	22
167			w	17	1,0	–	–	2
168			z	107	3,2	–	1	24
169	W00-W19	Stürze	m	154	9,4	–	1	4
170			w	194	11,3	–	–	4
171			z	348	10,4	–	1	8
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	0,9	–	1	1
173			w	13	0,8	–	–	–
174			z	27	0,8	–	1	1
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	233	14,3	–	–	30
176			w	98	5,7	–	–	10
177			z	331	9,9	–	–	40
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,6	–	2	4
179			w	9	0,5	2	–	1
180			z	18	0,5	2	2	5
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	111	6,8	1	–	10
182			w	69	4,0	–	–	7
183			z	180	5,4	1	–	17

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
8	26	38	83	156	125	45	m		139
3	11	27	29	137	202	235	w		140
11	37	65	112	293	327	280	z		141
64	100	116	79	119	97	43	m	S00-T98	142
21	42	37	51	78	135	99	w		143
85	142	153	130	197	232	142	z		144
3	9	13	15	29	22	6	m	S00-S09	145
1	3	5	9	20	30	19	w		146
4	12	18	24	49	52	25	z		147
-	1	1	4	12	26	17	m	S70-S79	148
-	-	-	3	8	42	51	w		149
-	1	1	7	20	68	68	z		150
18	21	23	14	13	12	4	m	T00-T07	151
8	8	7	8	8	6	3	w		152
26	29	30	22	21	18	7	z		153
-	-	1	-	2	1	-	m	T20-T32	154
-	-	-	1	-	1	-	w		155
-	-	1	1	2	2	-	z		156
-	-	-	-	-	-	-	m	T33-T35	157
-	-	-	-	-	-	-	w		158
-	-	-	-	-	-	-	z		159
9	11	19	9	7	2	2	m	T51-T65	160
3	8	5	6	5	2	3	w		161
12	19	24	15	12	4	5	z		162
14	37	30	16	20	12	6	m	T66-T78	163
4	9	9	7	13	9	1	w		164
18	46	39	23	33	21	7	z		165
12	8	18	9	15	5	-	m	V01-V99	166
-	1	3	4	5	2	-	w		167
12	9	21	13	20	7	-	z		168
6	4	14	14	37	48	26	m	W00-W19	169
4	2	5	10	27	82	60	w		170
10	6	19	24	64	130	86	z		171
-	4	-	3	3	1	1	m	W65-W74	172
1	1	3	2	2	3	1	w		173
1	5	3	5	5	4	2	z		174
25	49	48	27	29	16	9	m	X60-X84	175
7	21	13	18	16	9	4	w		176
32	70	61	45	45	25	13	z		177
1	1	1	-	-	-	-	m	X85-Y09	178
1	-	2	1	-	2	-	w		179
2	1	3	1	-	2	-	z		180
18	28	24	12	12	6	-	m	Y10-Y34	181
8	12	9	7	12	11	3	w		182
26	40	33	19	24	17	3	z		183

7 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	700	42,8	1	7	74
2		Mortalität	w	489	28,4	2	–	24
3			z	1 189	35,4	3	7	98
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	90	5,5	–	1	22
5			w	17	1,0	–	–	2
6			z	107	3,2	–	1	24
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	0,7	–	–	3
8			w	4	0,2	–	–	–
9			z	16	0,5	–	–	3
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	13	0,8	–	–	2
11		verletzt	w	3	0,2	–	–	–
12			z	16	0,5	–	–	2
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	13	0,8	–	–	5
14		verletzt	w	–	–	–	–	–
15			z	13	0,4	–	–	5
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	19	1,2	–	1	4
17		mittelunfall verletzt	w	1	0,1	–	–	–
18			z	20	0,6	–	1	4
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	1	0,1	–	–	–
20		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	1	0,1	–	–	–
23		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
24			z	1	0,0	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	2	0,1	–	–	–
27			z	2	0,1	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	252	15,4	–	4	8
35			w	290	16,8	–	–	4
36			z	542	16,1	–	4	12
37	W00-W19	Stürze	m	154	9,4	–	1	4
38			w	194	11,3	–	–	4
39			z	348	10,4	–	1	8
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	23	1,4	–	–	–
41		oder Straucheln	w	41	2,4	–	–	–
42			z	64	1,9	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	10	0,6	–	–	–
44			w	6	0,3	–	–	–
45			z	16	0,5	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	–	–	–	–	–
47		unbelebter Objekte	w	3	0,2	–	–	–
48			z	3	0,1	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
64	100	116	79	119	97	43	m	V01-Y98	1
21	42	37	51	78	135	99	w		2
85	142	153	130	197	232	142	z		3
12	8	18	9	15	5	-	m	V01-V99	4
-	1	3	4	5	2	-	w		5
12	9	21	13	20	7	-	z		6
1	1	2	1	3	1	-	m	V01-V09	7
-	-	1	-	1	2	-	w		8
1	1	3	1	4	3	-	z		9
-	1	4	4	2	-	-	m	V10-V19	10
-	-	1	1	1	-	-	w		11
-	1	5	5	3	-	-	z		12
3	1	3	1	-	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
3	1	3	1	-	-	-	z		15
2	3	4	1	3	1	-	m	V40-V49	16
-	-	-	1	-	-	-	w		17
2	3	4	2	3	1	-	z		18
-	1	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	1	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	1	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	1	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	2	-	-	w		26
-	-	-	-	2	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
8	14	24	31	60	69	34	m	W00-X59	34
5	8	10	18	45	109	91	w		35
13	22	34	49	105	178	125	z		36
6	4	14	14	37	48	26	m	W00-W19	37
4	2	5	10	27	82	60	w		38
10	6	19	24	64	130	86	z		39
-	-	2	-	7	7	7	m	W01	40
-	-	1	1	5	19	15	w		41
-	-	3	1	12	26	22	z		42
-	-	-	4	1	5	-	m	W10	43
-	-	-	-	1	2	3	w		44
-	-	-	4	2	7	3	z		45
-	-	-	-	-	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	1	2	-	w		47
-	-	-	-	1	2	-	z		48

7 Gestorbene in Berlin 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	0,9	–	1	1
50			w	13	0,8	–	–	–
51			z	27	0,8	–	1	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	24	1,5	–	1	2
53			w	8	0,5	–	–	–
54			z	32	1,0	–	1	2
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	21	1,3	–	–	2
56			w	5	0,3	–	–	–
57			z	26	0,8	–	–	2
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	1	0,1	–	–	–
59			w	–	–	–	–	–
60			z	1	0,0	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	16	1,0	–	1	–
62			w	10	0,6	–	–	–
63			z	26	0,8	–	1	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	1	0,1	–	–	–
65			w	1	0,1	–	–	–
66			z	2	0,1	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,1	–	–	–
68			w	1	0,1	–	–	–
69			z	3	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	3	0,2	–	–	–
71			w	2	0,1	–	–	–
72			z	5	0,1	–	–	–
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	233	14,3	–	–	30
74			w	98	5,7	–	–	10
75			z	331	9,9	–	–	40
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,6	–	2	4
77			w	9	0,5	2	–	1
78			z	18	0,5	2	2	5
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	111	6,8	1	–	10
80			w	69	4,0	–	–	7
81			z	180	5,4	1	–	17
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	–	–	–	–	–
83			w	–	–	–	–	–
84			z	–	–	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
-	4	-	3	3	1	1	m	W65-W74	49
1	1	3	2	2	3	1	w		50
1	5	3	5	5	4	2	z		51
1	-	4	5	8	3	-	m	W75-W84	52
-	1	-	1	4	1	1	w		53
1	1	4	6	12	4	1	z		54
-	-	4	5	8	2	-	m	W79	55
-	1	-	-	2	1	1	w		56
-	1	4	5	10	3	1	z		57
-	1	-	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	1	-	-	-	-	-	z		60
1	3	4	2	3	1	1	m	X00-X09	61
-	4	1	2	2	-	1	w		62
1	7	5	4	5	1	2	z		63
-	-	-	-	-	1	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	1	-	w		65
-	-	-	-	-	2	-	z		66
-	-	-	-	-	1	1	m	X30-X39	67
-	-	-	1	-	-	-	w		68
-	-	-	1	-	1	1	z		69
-	1	1	1	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	1	-	-	-	1	w		71
-	1	2	1	-	-	1	z		72
25	49	48	27	29	16	9	m	X60-X84	73
7	21	13	18	16	9	4	w		74
32	70	61	45	45	25	13	z		75
1	1	1	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	-	2	1	-	2	-	w		77
2	1	3	1	-	2	-	z		78
18	28	24	12	12	6	-	m	Y10-Y34	79
8	12	9	7	12	11	3	w		80
26	40	33	19	24	17	3	z		81
-	-	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	-	-	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2010			2011			2012		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	368	262	106	353	253	100	331	233	98
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	102	63	39	87	38	49	88	54	34
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	138	105	33	155	132	23	139	113	26
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	8	3	5	2	–	2	9	5	4
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	20	19	1	17	16	1	9	7	2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	–	–	–	4	4	–	1	1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	14	11	3	24	20	4	14	7	7
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	56	41	15	37	25	12	46	29	17
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	15	10	5	18	11	7	16	12	4
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,7	15,5	6,0	10,7 r	15,8 r	5,9 r	9,9	14,3	5,7
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	3,0	3,7	2,2	2,6 r	2,4 r	2,9 r	2,6	3,3	2,0
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	4,0	6,2	1,9	4,7 r	8,3 r	1,4 r	4,1	6,9	1,5
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,3	0,1	–	0,1	0,3	0,3	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,6	1,1	0,1	0,5	1,0 r	0,1	0,3	0,4	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	–	–	–	0,1	0,3 r	–	0,0	0,1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,4	0,7	0,2	0,7	1,3 r	0,2	0,4	0,4	0,4
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,6	2,4	0,9	1,1	1,6 r	0,7	1,4	1,8	1,0
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7 r	0,4	0,5	0,7	0,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert für 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2010 bis 2012 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2010		2011		2012	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	40	10,9	26	7,4	33	10,0
Februar	35	9,5	26	7,4	19	5,7
März	37	10,1	32	9,1	32	9,7
April	38	10,3	33	9,3	23	6,9
Mai	25	6,8	29	8,2	31	9,4
Juni	22	6,0	23	6,5	26	7,9
Juli	41	11,1	42	11,9	24	7,3
August	18	4,9	33	9,3	23	6,9
September	29	7,9	26	7,4	21	6,3
Oktober	26	7,1	37	10,5	35	10,6
November	31	8,4	27	7,6	34	10,3
Dezember	26	7,1	19	5,4	30	9,1
Insgesamt	368	100	353	100	331	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2012

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	45	19	10	11	5
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	1	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	27	14	5	5	3
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	8	1	2	4	1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	5	2	–	2	1
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	2	1	1	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	20	8	–	4	8
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	1	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	7	–	–	3	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	1	–	1	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	3	1	–	–	2
Q90	Down-Syndrom	2	1	–	–	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1	–	–	–	1
R95	Plötzlicher Kindstod	7	–	–	1	6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3	1	–	–	2
	Alle übrigen Todesursachen	12	1	2	1	8
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	87	29	12	17	29
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	36	19	5	9	3
	1 000 bis unter 1 500	1	–	–	–	1
	1 500 bis unter 2 000	5	2	2	1	–
	2 000 bis unter 2 500	6	2	2	1	1
	2 500 bis unter 3 000	9	2	1	1	5
	3 000 bis unter 3 500	14	–	1	4	9
	3 500 und mehr	6	2	1	1	2
	ohne Angabe	10	2	–	–	8

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	12,9	5,5	2,9	3,2	1,4
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,3	0,3	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7,8	4,0	1,4	1,4	0,9
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,3	0,3	0,6	1,2	0,3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,4	0,6	–	0,6	0,3
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,6	0,3	0,3	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	5,8	2,3	–	1,2	2,3
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,3	0,3	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,0	–	–	0,9	1,2
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,6	0,3	–	0,3	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	0,9	0,3	–	–	0,6
Q90	Down-Syndrom	0,6	0,3	–	–	0,3
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,3	–	–	–	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	2,0	–	–	0,3	1,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,9	0,3	–	–	0,6
	Alle übrigen Todesursachen	3,5	0,3	0,6	0,3	2,3
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	25,2	8,3	3,5	4,9	8,3
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	10,4	5,5	1,4	2,6	0,9
	1 000 bis unter 1 500	0,3	–	–	–	0,3
	1 500 bis unter 2 000	1,4	0,6	0,6	0,3	–
	2 000 bis unter 2 500	1,7	0,6	0,6	0,3	0,3
	2 500 bis unter 3 000	2,6	0,6	0,3	0,3	1,4
	3 000 bis unter 3 500	4,0	–	0,3	1,2	2,6
	3 500 und mehr	1,7	0,6	0,3	0,3	0,6
	ohne Angabe	2,9	0,6	–	–	2,3

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlerstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet unter (www.destatis.de).