

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 12

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2012**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 12

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Februar 2014**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,- EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2014



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1998 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2010 bis 2012 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2012.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Kreisebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1998 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
2012	14 171	14 232	4 356	3 223	5 219	6 800	1 042	921	865	680	389	257	239	56
je 100 000 Einwohner¹														
1998	967,7	1 070,3	280,7	253,0	412,2	601,7	52,6	56,0	67,9	47,3	50,6	31,5	25,5	6,8
1999	959,9	1 044,9	284,3	249,5	397,9	582,8	52,6	51,6	69,0	47,4	49,2	30,2	23,9	7,0
2000	969,9	1 028,7	299,4	239,9	399,7	570,4	51,2	51,3	69,0	48,0	41,7	28,3	23,3	6,2
2001	952,7	1 040,3	295,7	243,8	389,5	581,6	52,4	47,9	64,3	46,5	37,3	22,6	23,6	7,2
2002	980,5	1 067,2	311,8	250,6	397,1	591,8	56,9	61,5	66,6	49,6	38,0	18,7	23,7	6,5
2003	1 013,6	1 071,3	318,4	250,3	406,6	582,7	68,6	68,6	72,2	50,5	36,1	21,8	24,8	6,4
2004	974,7	1 032,2	310,9	249,5	383,4	548,8	57,9	60,7	70,6	53,1	32,7	22,5	25,5	6,8
2005	981,8	1 052,2	307,7	242,0	387,9	566,1	67,1	69,5	70,7	53,2	32,5	18,4	19,8	6,6
2006	1 002,4	1 061,3	321,0	245,4	389,8	553,9	69,8	75,1	68,9	54,2	28,2	16,2	20,3	6,1
2007	1 027,1	1 070,8	309,4	234,6	391,0	555,4	77,5	73,0	65,8	49,4	23,0	13,8	20,8	4,9
2008	1 024,2	1 089,1	301,1	235,4	401,5	567,1	75,8	71,1	69,5	50,4	22,6	12,2	18,3	4,2
2009	1 057,8	1 112,3	310,5	230,9	412,2	573,3	81,4	69,1	66,9	52,1	25,7	16,3	16,0	5,2
2010	1 089,6	1 134,8	323,3	244,3	411,8	561,4	79,4	71,1	69,7	57,9	25,3	17,8	18,9	5,4
2011	1 125,6 r	1 142,3 r	346,6 r	261,5 r	411,2 r	536,6 r	87,9 r	75,4 r	66,4 r	54,3 r	26,2 r	21,6 r	18,4 r	4,6 r
2012	1 172,3	1 139,7	360,4	258,1	431,7	544,6	86,2	73,8	71,6	54,5	32,2	20,6	19,8	4,5
je 100 000 altersstandardisiert²														
1998	1 051,1	607,0	292,5	161,6	471,1	308,9	63,3	29,4	64,3	31,2	51,7	20,3	24,6	6,0
1999	1 006,0	580,0	283,9	158,3	439,5	291,4	60,2	26,3	65,3	30,1	48,9	18,3	21,8	5,4
2000	988,7	555,6	290,4	148,1	427,3	277,2	56,9	25,6	63,3	30,2	41,1	36,3	22,0	20,1
2001	942,1	552,9	274,2	148,1	408,9	277,2	56,0	23,3	57,3	28,6	36,0	33,1	21,1	20,2
2002	946,0	555,2	281,1	147,0	403,2	280,2	59,9	29,8	58,9	28,9	36,3	33,1	21,1	19,8
2003	956,8	555,2	279,3	146,1	407,0	274,0	70,5	33,0	61,9	29,8	33,6	30,8	21,8	20,6
2004	892,0	525,9	262,4	140,9	370,0	253,7	57,9	28,8	59,8	30,1	30,6	27,8	22,1	20,7
2005	860,0	516,8	247,5	134,1	358,8	252,2	61,8	31,9	58,1	29,5	29,8	26,8	16,9	16,1
2006	832,4	499,9	246,3	131,9	335,2	235,1	62,1	32,5	54,8	28,2	25,8	23,7	17,0	16,1
2007	810,6	487,3	226,0	125,5	318,3	226,4	62,5	30,6	50,4	24,8	21,1	19,7	16,9	16,0
2008	775,7	478,9	213,5	124,1	311,3	221,1	57,7	29,7	51,2	25,1	19,5	18,2	14,9	14,4
2009	769,1	474,0	210,3	119,7	305,7	216,3	58,0	28,2	47,6	24,0	22,7	20,7	12,4	12,0
2010	758,2	470,9	212,1	122,8	286,7	203,2	53,9	27,6	49,1	27,1	21,2	18,5	15,1	14,7
2011	727,2	455,6	213,5	125,7	263,5	187,0	55,2	28,5	43,6	23,7	20,5	18,6	14,6	14,4
2012	727,1	439,3	215,1	120,8	264,0	182,6	51,1	27,0	46,4	23,4	24,0	21,1	14,2	13,9

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011. – 2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
							Anzahl
1	Brandenburg an der Havel.....	901	21	237	23	342	75
2	Cottbus.....	1 254	13	299	38	581	72
3	Frankfurt (Oder).....	731	22	205	21	272	54
4	Potsdam.....	1 431	26	391	39	593	106
5	Barnim.....	1 950	46	569	38	752	142
6	Dahme-Spreewald.....	1 806	27	480	63	766	134
7	Elbe-Elster.....	1 450	15	332	72	728	91
8	Havelland.....	1 628	35	418	54	696	105
9	Märkisch-Oderland.....	1 995	37	554	72	808	138
10	Oberhavel.....	2 200	25	596	85	932	160
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 658	37	404	59	816	70
12	Oder-Spree.....	2 081	42	592	69	903	117
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 211	22	344	34	457	114
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 128	36	582	76	825	172
15	Prignitz.....	1 071	11	303	41	423	83
16	Spree-Neiße.....	1 582	17	374	63	742	100
17	Teltow-Fläming.....	1 739	26	442	75	730	129
18	Uckermark.....	1 587	32	459	54	653	101
19	Land Brandenburg	28 403	490	7 581	976	12 019	1 963
							je 100 000 Einwohner¹
20	Brandenburg an der Havel.....	1 261,1	29,4	331,7	32,2	478,7	105,0
21	Cottbus.....	1 254,4	13,0	299,1	38,0	581,2	72,0
22	Frankfurt (Oder).....	1 241,2	37,4	348,1	35,7	461,8	91,7
23	Potsdam.....	900,7	16,4	246,1	24,5	373,2	66,7
24	Barnim.....	1 125,2	26,5	328,3	21,9	433,9	81,9
25	Dahme-Spreewald.....	1 124,8	16,8	299,0	39,2	477,1	83,5
26	Elbe-Elster.....	1 334,2	13,8	305,5	66,2	669,9	83,7
27	Havelland.....	1 060,6	22,8	272,3	35,2	453,4	68,4
28	Märkisch-Oderland.....	1 064,3	19,7	295,5	38,4	431,0	73,6
29	Oberhavel.....	1 088,1	12,4	294,8	42,0	460,9	79,1
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 424,4	31,8	347,1	50,7	701,0	60,1
31	Oder-Spree.....	1 169,5	23,6	332,7	38,8	507,5	65,8
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 214,7	22,1	345,1	34,1	458,4	114,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 041,1	17,6	284,7	37,2	403,6	84,1
34	Prignitz.....	1 348,1	13,8	381,4	51,6	532,4	104,5
35	Spree-Neiße.....	1 304,8	14,0	308,5	52,0	612,0	82,5
36	Teltow-Fläming.....	1 086,6	16,2	276,2	46,9	456,2	80,6
37	Uckermark.....	1 285,3	25,9	371,8	43,7	528,9	81,8
38	Land Brandenburg	1 155,8	19,9	308,5	39,7	489,1	79,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
36	22	57	32	4	11	5	1
73	37	24	50	9	15	11	2
44	23	15	27	4	7	11	3
70	38	51	43	8	11	11	4
123	36	47	79	11	25	24	5
101	31	41	55	7	12	19	6
81	32	16	46	3	14	18	7
80	41	41	57	13	18	12	8
108	46	56	76	14	22	20	9
116	50	45	67	9	13	21	10
88	36	26	63	16	9	19	11
121	61	24	60	4	15	20	12
74	33	21	45	4	12	16	13
110	49	63	90	11	29	26	14
65	27	25	37	7	11	8	15
75	33	24	59	10	18	12	16
87	30	54	77	16	19	25	17
93	33	30	56	7	12	17	18
1 545	658	660	1 019	157	273	295	19
je 100 000 Einwohner¹							
50,4	30,8	79,8	44,8	5,6	15,4	7,0	20
73,0	37,0	24,0	50,0	9,0	15,0	11,0	21
74,7	39,1	25,5	45,8	6,8	11,9	18,7	22
44,1	23,9	32,1	27,1	5,0	6,9	6,9	23
71,0	20,8	27,1	45,6	6,3	14,4	13,8	24
62,9	19,3	25,5	34,3	4,4	7,5	11,8	25
74,5	29,4	14,7	42,3	2,8	12,9	16,6	26
52,1	26,7	26,7	37,1	8,5	11,7	7,8	27
57,6	24,5	29,9	40,5	7,5	11,7	10,7	28
57,4	24,7	22,3	33,1	4,5	6,4	10,4	29
75,6	30,9	22,3	54,1	13,7	7,7	16,3	30
68,0	34,3	13,5	33,7	2,2	8,4	11,2	31
74,2	33,1	21,1	45,1	4,0	12,0	16,0	32
53,8	24,0	30,8	44,0	5,4	14,2	12,7	33
81,8	34,0	31,5	46,6	8,8	13,8	10,1	34
61,9	27,2	19,8	48,7	8,2	14,8	9,9	35
54,4	18,7	33,7	48,1	10,0	11,9	15,6	36
75,3	26,7	24,3	45,4	5,7	9,7	13,8	37
62,9	26,8	26,9	41,5	6,4	11,1	12,0	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	439	12	136	9	139	36
2	Cottbus.....	602	8	176	15	228	37
3	Frankfurt (Oder).....	370	9	113	10	123	36
4	Potsdam.....	663	13	215	15	220	55
5	Barnim.....	975	22	319	18	324	82
6	Dahme-Spreewald.....	912	13	281	26	335	67
7	Elbe-Elster.....	712	2	195	26	316	44
8	Havelland.....	772	17	229	16	297	45
9	Märkisch-Oderland.....	1 033	17	343	25	353	73
10	Oberhavel.....	1 079	13	335	31	402	81
11	Oberspreewald-Lausitz.....	843	17	244	24	370	37
12	Oder-Spree.....	1 056	18	328	30	413	63
13	Ostprignitz-Ruppin.....	629	13	200	10	211	66
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 081	14	337	33	370	91
15	Prignitz.....	530	5	168	23	178	45
16	Spree-Neiße.....	799	8	229	32	325	55
17	Teltow-Fläming.....	846	9	238	31	312	72
18	Uckermark.....	830	13	270	23	303	57
19	Land Brandenburg	14 171	223	4 356	397	5 219	1 042
je 100 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 251,8	34,2	387,8	25,7	396,4	102,7
21	Cottbus.....	1 229,0	16,3	359,3	30,6	465,5	75,5
22	Frankfurt (Oder).....	1 313,0	31,9	401,0	35,5	436,5	127,8
23	Potsdam.....	872,3	17,1	282,9	19,7	289,5	72,4
24	Barnim.....	1 140,1	25,7	373,0	21,0	378,9	95,9
25	Dahme-Spreewald.....	1 150,6	16,4	354,5	32,8	422,7	84,5
26	Elbe-Elster.....	1 326,0	3,7	363,2	48,4	588,5	81,9
27	Havelland.....	1 019,7	22,5	302,5	21,1	392,3	59,4
28	Märkisch-Oderland.....	1 111,4	18,3	369,0	26,9	379,8	78,5
29	Oberhavel.....	1 084,1	13,1	336,6	31,1	403,9	81,4
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 478,9	29,8	428,1	42,1	649,1	64,9
31	Oder-Spree.....	1 206,2	20,6	374,7	34,3	471,7	72,0
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 269,9	26,2	403,8	20,2	426,0	133,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 069,3	13,8	333,4	32,6	366,0	90,0
34	Prignitz.....	1 355,2	12,8	429,6	58,8	455,2	115,1
35	Spree-Neiße.....	1 338,9	13,4	383,7	53,6	544,6	92,2
36	Teltow-Fläming.....	1 067,4	11,4	300,3	39,1	393,7	90,8
37	Uckermark.....	1 367,1	21,4	444,7	37,9	499,1	93,9
38	Land Brandenburg	1 172,3	18,4	360,4	32,8	431,7	86,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
18	10	35	23	3	5	5	1
38	12	17	32	6	6	9	2
22	8	10	19	2	3	9	3
44	14	39	22	6	3	10	4
59	14	25	53	7	14	21	5
54	18	23	40	4	9	17	6
38	17	12	39	3	12	17	7
43	17	30	31	8	5	9	8
69	21	35	58	12	14	19	9
68	26	29	41	6	8	15	10
49	15	15	42	13	5	10	11
79	18	19	40	3	8	17	12
45	9	11	29	3	4	13	13
62	22	35	57	9	15	21	14
33	10	20	23	7	5	7	15
40	10	16	43	9	11	8	16
51	13	30	47	12	10	18	17
53	17	16	38	6	6	14	18
865	271	417	677	119	143	239	19
je 100 000 Einwohner¹							
51,3	28,5	99,8	65,6	8,6	14,3	14,3	20
77,6	24,5	34,7	65,3	12,2	12,2	18,4	21
78,1	28,4	35,5	67,4	7,1	10,6	31,9	22
57,9	18,4	51,3	28,9	7,9	3,9	13,2	23
69,0	16,4	29,2	62,0	8,2	16,4	24,6	24
68,1	22,7	29,0	50,5	5,0	11,4	21,4	25
70,8	31,7	22,3	72,6	5,6	22,3	31,7	26
56,8	22,5	39,6	40,9	10,6	6,6	11,9	27
74,2	22,6	37,7	62,4	12,9	15,1	20,4	28
68,3	26,1	29,1	41,2	6,0	8,0	15,1	29
86,0	26,3	26,3	73,7	22,8	8,8	17,5	30
90,2	20,6	21,7	45,7	3,4	9,1	19,4	31
90,9	18,2	22,2	58,6	6,1	8,1	26,2	32
61,3	21,8	34,6	56,4	8,9	14,8	20,8	33
84,4	25,6	51,1	58,8	17,9	12,8	17,9	34
67,0	16,8	26,8	72,1	15,1	18,4	13,4	35
64,3	16,4	37,9	59,3	15,1	12,6	22,7	36
87,3	28,0	26,4	62,6	9,9	9,9	23,1	37
71,6	22,4	34,5	56,0	9,8	11,8	19,8	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	462	9	101	14	203	39
2	Cottbus.....	652	5	123	23	353	35
3	Frankfurt (Oder).....	361	13	92	11	149	18
4	Potsdam.....	768	13	176	24	373	51
5	Barnim.....	975	24	250	20	428	60
6	Dahme-Spreewald.....	894	14	199	37	431	67
7	Elbe-Elster.....	738	13	137	46	412	47
8	Havelland.....	856	18	189	38	399	60
9	Märkisch-Oderland.....	962	20	211	47	455	65
10	Oberhavel.....	1 121	12	261	54	530	79
11	Oberspreewald-Lausitz.....	815	20	160	35	446	33
12	Oder-Spree.....	1 025	24	264	39	490	54
13	Ostprignitz-Ruppin.....	582	9	144	24	246	48
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 047	22	245	43	455	81
15	Prignitz.....	541	6	135	18	245	38
16	Spree-Neiße.....	783	9	145	31	417	45
17	Teltow-Fläming.....	893	17	204	44	418	57
18	Uckermark.....	757	19	189	31	350	44
19	Land Brandenburg	14 232	267	3 225	579	6 800	921
je 100 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 270,0	24,7	277,6	38,5	558,0	107,2
21	Cottbus.....	1 278,7	9,8	241,2	45,1	692,3	68,6
22	Frankfurt (Oder).....	1 175,3	42,3	299,5	35,8	485,1	58,6
23	Potsdam.....	926,7	15,7	212,4	29,0	450,1	61,5
24	Barnim.....	1 110,6	27,3	284,8	22,8	487,5	68,3
25	Dahme-Spreewald.....	1 099,6	17,2	244,8	45,5	530,1	82,4
26	Elbe-Elster.....	1 342,2	23,6	249,2	83,7	749,3	85,5
27	Havelland.....	1 100,3	23,1	242,9	48,8	512,9	77,1
28	Märkisch-Oderland.....	1 017,9	21,2	223,2	49,7	481,4	68,8
29	Oberhavel.....	1 091,9	11,7	254,2	52,6	516,2	77,0
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 372,1	33,7	269,4	58,9	750,8	55,6
31	Oder-Spree.....	1 133,9	26,5	292,0	43,1	542,1	59,7
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 160,2	17,9	287,1	47,8	490,4	95,7
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 013,5	21,3	237,2	41,6	440,4	78,4
34	Prignitz.....	1 341,2	14,9	334,7	44,6	607,4	94,2
35	Spree-Neiße.....	1 271,8	14,6	235,5	50,4	677,3	73,1
36	Teltow-Fläming.....	1 105,5	21,0	252,5	54,5	517,5	70,6
37	Uckermark.....	1 206,3	30,3	301,2	49,4	557,7	70,1
38	Land Brandenburg	1 139,7	21,4	258,3	46,4	544,6	73,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
18	12	22	9	1	6	-	1
35	25	7	18	3	9	2	2
22	15	5	8	2	4	2	3
26	24	12	21	2	8	1	4
64	22	22	26	4	11	3	5
47	13	18	15	3	3	2	6
43	15	4	7	-	2	1	7
37	24	11	26	5	13	3	8
39	25	21	18	2	8	1	9
48	24	16	26	3	5	6	10
39	21	11	21	3	4	9	11
42	43	5	20	1	7	3	12
29	24	10	16	1	8	3	13
48	27	28	33	2	14	5	14
32	17	5	14	-	6	1	15
35	23	8	16	1	7	4	16
36	17	24	30	4	9	7	17
40	16	14	18	1	6	3	18
680	387	243	342	38	130	56	19
je 100 000 Einwohner¹							
49,5	33,0	60,5	24,7	2,7	16,5	-	20
68,6	49,0	13,7	35,3	5,9	17,7	3,9	21
71,6	48,8	16,3	26,0	6,5	13,0	6,5	22
31,4	29,0	14,5	25,3	2,4	9,7	1,2	23
72,9	25,1	25,1	29,6	4,6	12,5	3,4	24
57,8	16,0	22,1	18,5	3,7	3,7	2,5	25
78,2	27,3	7,3	12,7	-	3,6	1,8	26
47,6	30,8	14,1	33,4	6,4	16,7	3,9	27
41,3	26,5	22,2	19,0	2,1	8,5	1,1	28
46,8	23,4	15,6	25,3	2,9	4,9	5,8	29
65,7	35,4	18,5	35,4	5,1	6,7	15,2	30
46,5	47,6	5,5	22,1	1,1	7,7	3,3	31
57,8	47,8	19,9	31,9	2,0	15,9	6,0	32
46,5	26,1	27,1	31,9	1,9	13,6	4,8	33
79,3	42,1	12,4	34,7	-	14,9	2,5	34
56,8	37,4	13,0	26,0	1,6	11,4	6,5	35
44,6	21,0	29,7	37,1	5,0	11,1	8,7	36
63,7	25,5	22,3	28,7	1,6	9,6	4,8	37
54,5	31,0	19,5	27,4	3,0	10,4	4,5	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	901	3	2	6	34	75	112	277	392
Cottbus.....	1 254	4	7	5	44	117	139	342	596
Frankfurt (Oder).....	731	3	5	7	29	74	71	200	342
Potsdam.....	1 431	2	8	9	38	97	163	365	749
Barnim.....	1 950	4	15	13	72	174	253	549	870
Dahme-Spreewald.....	1 806	6	3	14	48	127	193	547	868
Elbe-Elster.....	1 450	2	4	8	33	107	153	417	726
Havelland.....	1 628	6	4	8	44	125	164	491	786
Märkisch-Oderland.....	1 995	7	11	18	55	162	211	589	942
Oberhavel.....	2 200	4	11	15	59	186	254	624	1 047
Oberspreewald-Lausitz.....	1 658	1	13	9	54	140	181	498	762
Oder-Spree.....	2 081	4	10	5	48	183	224	632	975
Ostprignitz-Ruppin.....	1 211	1	5	7	33	99	133	341	592
Potsdam-Mittelmark.....	2 128	5	13	10	57	164	242	565	1 072
Prignitz.....	1 071	1	6	7	33	78	125	305	516
Spree-Neiße.....	1 582	6	3	6	45	122	161	458	781
Teltow-Fläming.....	1 739	4	13	10	45	121	198	512	836
Uckermark.....	1 587	5	7	12	43	161	193	477	689
Land Brandenburg	28 403	68	140	169	814	2 312	3 170	8 189	13 541
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	126,1	4,0	1,8	8,0	33,3	64,0	126,5	264,7	909,6
Cottbus.....	125,4	3,8	3,8	4,3	29,4	70,1	116,5	272,1	1 106,5
Frankfurt (Oder).....	124,1	4,7	5,1	11,0	33,7	69,0	99,5	264,0	1 069,5
Potsdam.....	90,1	0,9	2,8	3,8	15,6	44,1	103,2	221,6	975,7
Barnim.....	112,5	1,9	6,2	6,5	23,8	54,4	118,8	268,9	1 050,8
Dahme-Spreewald.....	112,5	3,1	1,4	7,8	17,3	45,5	103,1	272,7	1 009,9
Elbe-Elster.....	133,4	1,7	2,8	7,3	18,6	53,1	112,9	282,5	1 059,3
Havelland.....	106,1	2,9	1,9	4,9	15,5	47,0	93,5	277,4	1 123,8
Märkisch-Oderland.....	106,4	3,1	4,4	8,6	16,8	45,4	96,3	263,6	997,9
Oberhavel.....	108,8	1,5	4,0	6,6	16,1	53,3	109,4	267,0	1 115,6
Oberspreewald-Lausitz.....	142,4	0,8	8,3	7,6	28,2	67,1	119,0	293,8	1 019,5
Oder-Spree.....	116,9	1,9	4,1	2,5	16,0	55,4	101,5	268,7	1 000,5
Ostprignitz-Ruppin.....	121,5	0,9	3,5	6,5	19,9	51,4	111,7	278,1	1 048,9
Potsdam-Mittelmark.....	104,1	1,8	4,9	4,5	15,1	44,6	104,4	254,9	1 071,7
Prignitz.....	134,8	1,2	5,5	9,6	26,0	51,9	124,6	271,5	994,8
Spree-Neiße.....	130,5	4,7	1,9	5,0	21,8	50,4	103,3	286,4	1 064,8
Teltow-Fläming.....	108,7	2,0	5,6	5,5	15,7	44,1	110,3	276,3	1 063,3
Uckermark.....	128,5	3,6	4,1	9,6	20,9	66,8	120,0	282,7	992,8
Land Brandenburg	115,6	2,3	4,0	6,2	19,5	52,7	108,6	270,0	1 039,1

¹ bei den Altersgruppen bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; basierend auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Bei den Gestorbenen insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung auf der Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	439	–	2	4	26	50	70	162	125
Cottbus.....	602	3	6	3	27	83	86	208	186
Frankfurt (Oder).....	370	2	3	7	23	43	45	123	124
Potsdam.....	663	–	6	5	23	63	109	210	247
Barnim.....	975	2	12	12	42	117	179	335	276
Dahme-Spreewald.....	912	4	1	9	35	87	131	317	328
Elbe-Elster.....	712	2	4	7	30	77	107	234	251
Havelland.....	772	3	2	4	29	93	109	295	237
Märkisch-Oderland.....	1 033	3	10	13	36	118	142	367	344
Oberhavel.....	1 079	3	5	11	35	130	177	364	354
Oberspreewald-Lausitz.....	843	1	10	3	40	101	122	299	267
Oder-Spree.....	1 056	3	7	1	40	126	163	368	348
Ostprignitz-Ruppin.....	629	1	3	7	19	77	93	219	210
Potsdam-Mittelmark.....	1 081	2	9	6	33	119	168	355	389
Prignitz.....	530	–	5	5	23	53	86	174	184
Spree-Neiße.....	799	3	2	6	34	88	129	266	271
Teltow-Fläming.....	846	2	11	7	21	74	142	302	287
Uckermark.....	830	3	5	6	25	113	134	282	262
Land Brandenburg	14 171	37	103	116	541	1 612	2 192	4 880	4 690
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	125,2	–	3,5	9,7	49,5	84,8	166,1	345,2	909,3
Cottbus.....	122,9	5,6	5,9	4,8	35,4	101,8	153,0	377,9	1 086,1
Frankfurt (Oder).....	131,3	6,2	6,0	20,6	53,3	80,4	131,7	378,1	1 236,7
Potsdam.....	87,2	–	4,4	4,2	18,2	57,1	145,7	295,8	974,8
Barnim.....	114,0	1,8	9,6	11,8	27,1	72,0	169,0	354,5	1 026,7
Dahme-Spreewald.....	115,1	4,0	0,9	9,8	24,6	61,0	142,0	343,4	1 119,9
Elbe-Elster.....	132,6	3,4	5,0	11,7	32,4	74,6	162,7	358,6	1 205,8
Havelland.....	102,0	2,8	1,8	4,9	20,2	68,0	127,1	363,1	1 060,9
Märkisch-Oderland.....	111,1	2,6	7,6	12,1	21,4	64,0	130,2	362,1	1 089,8
Oberhavel.....	108,4	2,2	3,5	9,8	18,8	72,7	154,5	341,0	1 125,1
Oberspreewald-Lausitz.....	147,9	1,6	11,8	4,5	39,2	95,3	169,7	401,4	1 197,8
Oder-Spree.....	120,6	2,9	5,4	1,0	25,7	75,2	151,5	347,0	1 056,8
Ostprignitz-Ruppin.....	127,0	1,7	4,0	12,1	21,8	78,3	155,5	403,0	1 188,6
Potsdam-Mittelmark.....	106,9	1,4	6,4	5,4	17,3	62,9	145,2	348,1	1 158,8
Prignitz.....	135,5	–	8,3	12,6	35,3	69,1	177,2	352,1	1 122,3
Spree-Neiße.....	133,9	4,5	2,3	9,2	31,7	70,2	169,1	370,9	1 178,7
Teltow-Fläming.....	106,7	1,9	8,9	7,5	14,1	52,3	159,7	363,5	1 139,4
Uckermark.....	136,7	4,2	5,5	9,0	23,2	91,5	169,5	376,1	1 165,4
Land Brandenburg	117,2	2,4	5,6	8,2	25,2	71,9	153,5	358,0	1 110,3

¹ bei den Altersgruppen bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; basierend auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Bei den Gestorbenen insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung auf der Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	462	3	–	2	8	25	42	115	267
Cottbus.....	652	1	1	2	17	34	53	134	410
Frankfurt (Oder).....	361	1	2	–	6	31	26	77	218
Potsdam.....	768	2	2	4	15	34	54	155	502
Barnim.....	975	2	3	1	30	57	74	214	594
Dahme-Spreewald.....	894	2	2	5	13	40	62	230	540
Elbe-Elster.....	738	–	–	1	3	30	46	183	475
Havelland.....	856	3	2	4	15	32	55	196	549
Märkisch-Oderland.....	962	4	1	5	19	44	69	222	598
Oberhavel.....	1 121	1	6	4	24	56	77	260	693
Oberspreewald-Lausitz.....	815	–	3	6	14	39	59	199	495
Oder-Spree.....	1 025	1	3	4	8	57	61	264	627
Ostprignitz-Ruppin.....	582	–	2	–	14	22	40	122	382
Potsdam-Mittelmark.....	1 047	3	4	4	24	45	74	210	683
Prignitz.....	541	1	1	2	10	25	39	131	332
Spree-Neiße.....	783	3	1	–	11	34	32	192	510
Teltow-Fläming.....	893	2	2	3	24	47	56	210	549
Uckermark.....	757	2	2	6	18	48	59	195	427
Land Brandenburg	14 232	31	37	53	273	700	978	3 309	8 851
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	127,0	8,2	–	5,9	16,2	42,9	90,5	199,3	909,7
Cottbus.....	127,9	2,0	1,2	3,8	23,2	39,8	83,9	189,7	1 116,0
Frankfurt (Oder).....	117,5	3,2	4,2	–	14,0	57,6	69,9	178,2	991,8
Potsdam.....	92,7	1,9	1,4	3,4	12,8	31,0	65,0	165,5	977,1
Barnim.....	111,1	1,9	2,6	1,0	20,3	36,3	69,1	195,1	1 063,7
Dahme-Spreewald.....	110,0	2,1	2,0	5,8	9,6	29,3	65,3	212,3	953,7
Elbe-Elster.....	134,2	–	–	2,0	3,5	30,5	65,9	222,2	997,1
Havelland.....	110,0	3,0	2,0	4,9	10,6	24,8	61,4	204,7	1 154,1
Märkisch-Oderland.....	101,8	3,7	0,9	4,9	11,9	25,5	62,7	181,8	953,0
Oberhavel.....	109,2	0,8	4,6	3,5	13,2	32,8	65,6	204,9	1 112,2
Oberspreewald-Lausitz.....	137,2	–	4,1	11,3	15,6	38,0	73,6	209,3	944,4
Oder-Spree.....	113,4	1,0	2,7	4,4	5,5	35,1	53,9	204,4	970,5
Ostprignitz-Ruppin.....	116,0	–	3,0	–	17,8	23,4	67,4	178,7	984,7
Potsdam-Mittelmark.....	101,3	2,2	3,2	3,6	12,8	25,2	63,7	175,4	1 028,2
Prignitz.....	134,1	2,5	2,0	5,9	16,2	33,9	75,3	208,1	934,8
Spree-Neiße.....	127,2	4,8	1,4	–	11,1	29,2	40,2	217,8	1 014,0
Teltow-Fläming.....	110,6	2,0	1,8	3,4	17,4	35,3	61,8	205,5	1 027,4
Uckermark.....	120,6	3,0	2,6	10,2	18,3	40,8	72,2	208,0	909,5
Land Brandenburg	114,0	2,2	2,2	4,1	13,4	32,6	65,6	198,2	1 004,9

1 bei den Altersgruppen bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; basierend auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Bei den Gestorbenen insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung auf der Basis des Zensus 2011.

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2010			2011			2012		
	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
Brandenburg an der Havel.....	76,1	71,9	80,5	75,1	71,0	79,4	75,9	72,2	79,5
Cottbus.....	76,6	71,1	81,4	76,2	72,0	80,0	76,4	71,9	80,5
Frankfurt (Oder).....	76,3	71,0	80,8	76,4	71,9	80,7	75,9	71,7	80,2
Potsdam.....	77,0	72,6	80,8	76,4	72,3	80,2	77,9	73,9	81,4
Barnim.....	75,6	71,6	79,6	76,3	71,9	81,0	75,8	71,6	80,0
Dahme-Spreewald.....	77,4	73,0	81,2	77,3	73,0	81,5	77,4	74,0	80,9
Elbe-Elster.....	76,8	72,2	81,0	77,5	73,5	81,0	77,5	73,0	81,8
Havelland.....	75,5	71,9	78,9	76,1	72,5	79,4	77,3	72,9	81,2
Märkisch-Oderland.....	76,4	72,3	80,5	76,2	72,2	80,0	76,6	72,8	80,7
Oberhavel.....	76,2	71,4	80,8	76,8	72,3	81,2	77,1	73,1	80,9
Oberspreewald-Lausitz.....	75,3	71,4	79,9	76,1	72,0	80,4	76,3	72,3	80,4
Oder-Spree.....	75,7	71,3	80,0	76,2	72,0	80,1	76,9	73,1	80,9
Ostprignitz-Ruppin.....	76,1	71,1	80,7	75,9	70,9	80,4	77,1	73,1	81,4
Potsdam-Mittelmark.....	77,2	72,5	81,2	77,9	73,5	81,8	77,2	73,5	81,1
Prignitz.....	76,9	72,9	80,6	76,6	73,0	79,9	77,1	73,5	80,6
Spree-Neiße.....	76,6	72,1	81,1	76,6	72,1	80,9	77,4	73,2	81,6
Teltow-Fläming.....	76,0	72,1	79,6	76,4	72,3	80,6	77,3	73,5	80,8
Uckermark.....	75,7	71,3	79,9	76,0	72,1	79,8	75,4	72,2	79,0
Land Brandenburg	76,3	71,9	80,4	76,5	72,3	80,5	76,8	72,9	80,8

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2010			2011			2012		
		ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,3	71,9	80,4	76,5	72,3	80,5	76,8	72,9	80,8
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	76,0	72,8	79,2	76,5	73,1	79,6	78,4	75,3	81,0
C00 - D48	Neubildungen	72,0	71,0	73,3	72,1	71,0	73,6	72,6	71,8	73,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,5	73,4	83,2	79,6	74,6	82,8	80,0	75,3	83,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,6	69,7	79,1	76,0	70,7	79,8	75,3	71,7	78,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,7	75,5	84,5	81,0	76,1	84,6	81,0	76,2	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,3	76,6	82,3	78,9	76,5	81,6	79,5	77,2	82,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	70,9	66,7	75,9	71,7	67,1	77,1	71,6	66,9	77,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,4	78,5	83,2	81,7	79,4	83,4	82,8	81,0	84,1
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	23,5	27,3	20,5	25,1	27,0	20,0	35,2	31,5	39,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	61,7	57,0	71,0	63,8	58,0	73,6	65,1	61,1	73,2

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	14 171	1 172,3	25	12	103
2			w	14 232	1 139,7	23	8	37
3			z	28 403	1 155,8	48	20	140
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	223	18,4	–	–	–
5			w	267	21,4	–	–	1
6			z	490	19,9	–	–	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	51	4,2	–	–	–
8			w	65	5,2	–	–	–
9			z	116	4,7	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	1	0,1	–	–	–
11			w	6	0,5	–	–	–
12			z	7	0,3	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	4	0,3	–	–	–
14			w	8	0,6	–	–	–
15			z	12	0,5	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	6	0,5	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	–	–	–	–	–
18			z	6	0,2	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 423	365,9	–	2	9
20			w	3 291	263,6	1	–	9
21			z	7 714	313,9	1	2	18
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 356	360,4	–	1	9
23			w	3 223	258,1	–	–	9
24			z	7 579	308,4	–	1	18
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 461	120,9	–	–	4
26			w	1 041	83,4	–	–	1
27			z	2 502	101,8	–	–	5
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 142	94,5	–	–	–
29			w	451	36,1	–	–	–
30			z	1 593	64,8	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	59	4,9	–	–	–
32			w	37	3,0	–	–	1
33			z	96	3,9	–	–	1
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	0,2	–	–	–
35			w	547	43,8	–	–	–
36			z	550	22,4	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	338	27,1	–	–	2
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	432	35,7	–	–	1
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	326	27,0	–	–	–
40			w	190	15,2	–	–	–
41			z	516	21,0	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	360	29,8	–	–	1
43			w	269	21,5	–	–	1
44			z	629	25,6	–	–	2
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	20	1,7	–	–	1
46			w	23	1,8	–	1	–
47			z	43	1,7	–	1	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
116	541	1 612	2 192	4 880	3 877	813	m	A00-T98	1
53	273	700	978	3 309	5 791	3 060	w		2
169	814	2 312	3 170	8 189	9 668	3 873	z		3
-	10	17	31	68	78	19	m	A00-B99	4
1	-	9	23	65	129	39	w		5
1	10	26	54	133	207	58	z		6
-	-	2	4	14	28	3	m	A00-A09	7
-	-	2	3	7	38	15	w		8
-	-	4	7	21	66	18	z		9
-	1	-	-	-	-	-	m	A15-A19	10
1	-	-	-	1	4	-	w		11
1	1	-	-	1	4	-	z		12
-	-	1	2	-	1	-	m	B15-B19	13
-	-	-	1	4	3	-	w		14
-	-	1	3	4	4	-	z		15
-	2	2	-	1	1	-	m	B20-B24	16
-	-	-	-	-	-	-	w		17
-	2	2	-	1	1	-	z		18
21	126	558	897	1 766	945	99	m	C00-D48	19
21	147	358	466	1 131	939	219	w		20
42	273	916	1 363	2 897	1 884	318	z		21
21	123	555	891	1 742	920	94	m	C00-C97	22
20	146	354	458	1 107	920	209	w		23
41	269	909	1 349	2 849	1 840	303	z		24
6	39	189	310	595	295	23	m	C15-C26	25
2	32	75	129	368	340	94	w		26
8	71	264	439	963	635	117	z		27
1	24	159	273	467	208	10	m	C30-C39	28
1	22	60	97	158	101	12	w		29
2	46	219	370	625	309	22	z		30
2	5	7	10	20	10	5	m	C43-C44	31
1	2	3	6	8	12	4	w		32
3	7	10	16	28	22	9	z		33
-	-	-	-	1	1	1	m	C50	34
7	38	87	92	169	120	34	w		35
7	38	87	92	170	121	35	z		36
4	17	48	44	117	88	18	w	C51-C58	37
2	5	20	57	180	142	25	m	C60-C63	38
-	3	32	53	137	94	7	m	C64-C68	39
-	5	14	13	72	73	13	w		40
-	8	46	66	209	167	20	z		41
1	9	23	59	162	97	8	m	C81-C96	42
2	7	14	25	96	111	13	w		43
3	16	37	84	258	208	21	z		44
-	-	3	1	5	10	-	m	D50-D89	45
1	1	-	2	7	8	3	w		46
1	1	3	3	12	18	3	z		47

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und	m	397	32,8	–	2	1
49		Stoffwechselkrankheiten	w	579	46,4	–	–	3
50			z	976	39,7	–	2	4
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	356	29,5	–	1	–
52			w	525	42,0	–	–	1
53			z	881	35,8	–	1	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	283	23,4	–	–	–
55			w	325	26,0	–	–	–
56			z	608	24,7	–	–	–
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	144	11,9	–	–	–
58		psychotrope Substanzen	w	29	2,3	–	–	–
59			z	173	7,0	–	–	–
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch	m	141	11,7	–	–	–
61		Alkohol	w	29	2,3	–	–	–
62			z	170	6,9	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	283	23,4	–	–	5
64			w	309	24,7	1	–	–
65			z	592	24,1	1	–	5
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 219	431,7	–	2	14
67			w	6 800	544,6	1	–	1
68			z	12 019	489,1	1	2	15
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	493	40,8	–	–	–
70			w	1 065	85,3	–	–	–
71			z	1 558	63,4	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 628	217,4	–	–	4
73			w	2 495	199,8	–	–	–
74			z	5 123	208,5	–	–	4
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 429	118,2	–	–	2
76			w	1 132	90,7	–	–	–
77			z	2 561	104,2	–	–	2
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	50	4,1	–	–	–
79			w	21	1,7	–	–	–
80			z	71	2,9	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 022	84,5	–	1	4
82			w	1 628	130,4	1	–	1
83			z	2 650	107,8	1	1	5
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	724	59,9	–	–	3
85			w	1 192	95,5	–	–	–
86			z	1 916	78,0	–	–	3
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt	m	202	16,7	–	–	–
88		bezeichnet	w	384	30,8	–	–	–
89			z	586	23,8	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	186	15,4	–	–	–
91			w	186	14,9	–	–	–
92			z	372	15,1	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	7	46	49	126	122	43	m	E00-E90	48
–	4	15	19	130	260	148	w		49
1	11	61	68	256	382	191	z		50
–	4	38	45	120	111	37	m	E10-E14	51
–	3	10	14	122	243	132	w		52
–	7	48	59	242	354	169	z		53
4	23	69	34	60	69	24	m	F00-F99	54
1	7	10	9	41	150	107	w		55
5	30	79	43	101	219	131	z		56
4	23	67	28	15	7	–	m	F10-F19	57
–	7	8	7	5	2	–	w		58
4	30	75	35	20	9	–	z		59
4	23	65	27	15	7	–	m	F10	60
–	7	8	7	5	2	–	w		61
4	30	73	34	20	9	–	z		62
4	15	36	31	110	72	10	m	G00-G99	63
2	9	14	30	89	117	47	w		64
6	24	50	61	199	189	57	z		65
23	119	398	639	1 782	1 800	442	m	I00-I99	66
10	34	128	229	1 274	3 150	1 973	w		67
33	153	526	868	3 056	4 950	2 415	z		68
2	9	18	46	134	211	73	m	I10-I15	69
–	1	7	20	149	496	392	w		70
2	10	25	66	283	707	465	z		71
7	64	230	361	928	840	194	m	I20-I25	72
2	16	57	101	497	1 145	677	w		73
9	80	287	462	1 425	1 985	871	z		74
6	52	168	242	535	366	58	m	I21	75
2	13	35	66	296	500	220	w		76
8	65	203	308	831	866	278	z		77
–	2	5	15	13	12	3	m	I22	78
–	–	2	1	7	9	2	w		79
–	2	7	16	20	21	5	z		80
9	27	77	108	317	391	88	m	I30-I52	81
3	4	23	51	272	746	527	w		82
12	31	100	159	589	1 137	615	z		83
2	7	41	73	270	257	71	m	I60-I69	84
3	8	26	42	255	588	270	w		85
5	15	67	115	525	845	341	z		86
–	1	9	21	70	78	23	m	I64	87
–	–	7	3	75	194	105	w		88
–	1	16	24	145	272	128	z		89
–	4	4	31	75	58	14	m	I70-I79	90
–	1	2	5	32	78	68	w		91
–	5	6	36	107	136	82	z		92

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1-15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 042	86,2	–	–	4
94			w	921	73,8	1	1	3
95			z	1 963	79,9	1	1	7
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
97			w	2	0,2	–	–	–
98			z	2	0,1	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	442	36,6	–	–	2
100			w	433	34,7	–	–	1
101			z	875	35,6	–	–	3
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
103			w	–	–	–	–	–
104			z	–	–	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	0,1	–	–	–
106			w	–	–	–	–	–
107			z	1	0,0	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	0,6	–	–	–
109			w	11	0,9	–	–	1
110			z	18	0,7	–	–	1
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	473	39,1	–	–	–
112			w	371	29,7	–	–	–
113			z	844	34,3	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	865	71,6	2	–	–
115			w	680	54,5	–	–	1
116			z	1 545	62,9	2	–	1
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	467	38,6	1	–	–
118			w	187	15,0	–	–	–
119			z	654	26,6	1	–	–
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	271	22,4	–	–	–
121			w	387	31,0	–	–	–
122			z	658	26,8	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	17	1,4	17	–	–
125			w	15	1,2	15	–	–
126			z	32	1,3	32	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	15	1,2	2	4	2
128			w	13	1,0	1	–	2
129			z	28	1,1	3	4	4
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	417	34,5	3	–	6
131			w	245	19,6	3	–	–
132			z	662	26,9	6	–	6
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	0,2	3	–	–
134			w	–	–	–	–	–
135			z	3	0,1	3	–	–
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	286	23,7	–	–	3
137			w	151	12,1	3	–	–
138			z	437	17,8	3	–	3

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
-	10	61	119	404	359	85	m	J00-J99	93
3	6	34	52	201	407	213	w		94
3	16	95	171	605	766	298	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	1	1	-	w		97
-	-	-	-	1	1	-	z		98
-	3	22	39	154	164	58	m	J09-J18	99
2	3	7	14	78	199	129	w		100
2	6	29	53	232	363	187	z		101
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	-	-	-	w		103
-	-	-	-	-	-	-	z		104
-	-	-	-	-	-	1	m	J11	105
-	-	-	-	-	-	-	w		106
-	-	-	-	-	-	1	z		107
-	-	-	1	3	2	1	m	J20-J22	108
-	-	-	1	2	3	4	w		109
-	-	-	2	5	5	5	z		110
-	4	30	63	198	158	20	m	J40-J47	111
-	2	21	33	93	162	60	w		112
-	6	51	96	291	320	80	z		113
10	91	176	199	223	144	20	m	K00-K93	114
4	17	67	77	156	247	111	w		115
14	108	243	276	379	391	131	z		116
8	66	129	124	103	34	2	m	K70-K77	117
3	11	46	52	48	26	1	w		118
11	77	175	176	151	60	3	z		119
-	2	7	14	84	130	34	m	N00-N99	120
-	1	9	14	81	179	103	w		121
-	3	16	28	165	309	137	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
1	-	3	3	-	-	-	m	Q00-Q99	127
2	5	2	1	-	-	-	w		128
3	5	5	4	-	-	-	z		129
18	49	100	90	93	49	9	m	R00-R99	130
3	18	25	34	56	60	46	w		131
21	67	125	124	149	109	55	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135
14	26	77	66	70	26	4	m	R99	136
3	10	14	24	43	39	15	w		137
17	36	91	90	113	65	19	z		138

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	54	4,5	–	–	1
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	38	3,0	2	–	–
141		vorlagen	z	92	3,7	2	–	1
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	677	56,0	1	2	61
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	342	27,4	–	6	17
144			z	1 019	41,5	1	8	78
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	153	12,7	–	–	14
146			w	56	4,5	–	2	5
147			z	209	8,5	–	2	19
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	69	5,7	–	–	1
149			w	119	9,5	–	–	–
150			z	188	7,6	–	–	1
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	91	7,5	–	–	20
152		Körperregionen	w	29	2,3	–	2	4
153			z	120	4,9	–	2	24
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	0,6	–	–	1
155			w	2	0,2	–	–	–
156			z	9	0,4	–	–	1
157	T33-T35	Erfrierungen	m	3	0,2	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	3	0,1	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	23	1,9	–	–	2
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	8	0,6	–	1	1
162			z	31	1,3	–	1	3
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	204	16,9	–	2	12
164		durch äußere Ursachen	w	45	3,6	–	1	4
165			z	249	10,1	–	3	16
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	119	9,8	–	–	34
167			w	38	3,0	–	2	8
168			z	157	6,4	–	2	42
169	W00-W19	Stürze	m	143	11,8	–	–	1
170			w	130	10,4	–	–	1
171			z	273	11,1	–	–	2
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	1,7	–	2	2
173			w	4	0,3	–	–	–
174			z	24	1,0	–	2	2
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	239	19,8	–	–	15
176			w	56	4,5	–	–	6
177			z	295	12,0	–	–	21
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	2	0,2	–	–	–
179			w	4	0,3	–	1	–
180			z	6	0,2	–	1	–
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	47	3,9	–	–	3
182			w	25	2,0	–	1	1
183			z	72	2,9	–	1	4

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	3	10	16	15	7	1	m		139
1	1	6	6	8	9	5	w		140
2	4	16	22	23	16	6	z		141
34	89	134	80	155	93	28	m	S00-T98	142
5	24	27	21	64	129	49	w		143
39	113	161	101	219	222	77	z		144
3	19	24	17	43	26	7	m	S00-S09	145
–	6	4	5	14	18	2	w		146
3	25	28	22	57	44	9	z		147
–	2	2	8	20	26	10	m	S70-S79	148
–	–	1	2	13	66	37	w		149
–	2	3	10	33	92	47	z		150
9	7	27	8	16	3	1	m	T00-T07	151
1	6	2	3	5	6	–	w		152
10	13	29	11	21	9	1	z		153
–	–	1	2	3	–	–	m	T20-T32	154
–	–	–	–	1	1	–	w		155
–	–	1	2	4	1	–	z		156
–	1	–	2	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	1	–	2	–	–	–	z		159
5	4	8	2	2	–	–	m	T51-T65	160
–	2	3	1	–	–	–	w		161
5	6	11	3	2	–	–	z		162
10	37	50	29	42	18	4	m	T66-T78	163
1	5	10	6	14	3	1	w		164
11	42	60	35	56	21	5	z		165
8	15	25	8	22	7	–	m	V01-V99	166
–	4	4	3	8	9	–	w		167
8	19	29	11	30	16	–	z		168
1	8	19	17	34	48	15	m	W00-W19	169
–	2	3	5	20	71	28	w		170
1	10	22	22	54	119	43	z		171
2	3	6	2	2	1	–	m	W65-W74	172
1	1	2	–	–	–	–	w		173
3	4	8	2	2	1	–	z		174
18	45	54	30	56	18	3	m	X60-X84	175
2	10	11	5	17	4	1	w		176
20	55	65	35	73	22	4	z		177
–	1	1	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	–	–	–	2	–	–	w		179
1	1	1	–	2	–	–	z		180
3	7	11	6	12	2	3	m	Y10-Y34	181
1	3	4	5	7	3	–	w		182
4	10	15	11	19	5	3	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	677	56,0	1	2	61
2		Mortalität	w	342	27,4	–	6	17
3			z	1 019	41,5	1	8	78
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	119	9,8	–	–	34
5			w	38	3,0	–	2	8
6			z	157	6,4	–	2	42
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	9	0,7	–	–	2
8			w	5	0,4	–	–	1
9			z	14	0,6	–	–	3
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall	m	14	1,2	–	–	–
11		verletzt	w	12	1,0	–	–	1
12			z	26	1,1	–	–	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall	m	16	1,3	–	–	7
14		verletzt	w	1	0,1	–	–	–
15			z	17	0,7	–	–	7
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transport-	m	48	4,0	–	–	14
17		mittelunfall verletzt	w	9	0,7	–	2	3
18			z	57	2,3	–	2	17
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transport-	m	5	0,4	–	–	2
20		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
21			z	5	0,2	–	–	2
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transport-	m	1	0,1	–	–	1
23		mittelunfall verletzt	w	–	–	–	–	–
24			z	1	0,0	–	–	1
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	259	21,4	1	2	8
35			w	214	17,1	–	2	2
36			z	473	19,2	1	4	10
37	W00-W19	Stürze	m	143	11,8	–	–	1
38			w	130	10,4	–	–	1
39			z	273	11,1	–	–	2
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern	m	11	0,9	–	–	–
41		oder Straucheln	w	23	1,8	–	–	–
42			z	34	1,4	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	23	1,9	–	–	–
44			w	9	0,7	–	–	–
45			z	32	1,3	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften	m	8	0,7	–	–	2
47		unbelebter Objekte	w	–	–	–	–	–
48			z	8	0,3	–	–	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
34	89	134	80	155	93	28	m	V01-Y98	1
5	24	27	21	64	129	49	w		2
39	113	161	101	219	222	77	z		3
8	15	25	8	22	7	-	m	V01-V99	4
-	4	4	3	8	9	-	w		5
8	19	29	11	30	16	-	z		6
-	-	3	1	3	-	-	m	V01-V09	7
-	-	-	2	2	-	-	w		8
-	-	3	3	5	-	-	z		9
-	3	1	3	5	2	-	m	V10-V19	10
-	1	1	1	5	3	-	w		11
-	4	2	4	10	5	-	z		12
3	1	2	1	2	-	-	m	V20-V29	13
-	1	-	-	-	-	-	w		14
3	2	2	1	2	-	-	z		15
5	6	14	1	5	3	-	m	V40-V49	16
-	-	1	-	1	2	-	w		17
5	6	15	1	6	5	-	z		18
-	-	2	1	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	2	1	-	-	-	z		21
-	-	-	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
5	20	40	33	63	65	22	m	W00-X59	34
1	7	8	8	28	110	48	w		35
6	27	48	41	91	175	70	z		36
1	8	19	17	34	48	15	m	W00-W19	37
-	2	3	5	20	71	28	w		38
1	10	22	22	54	119	43	z		39
-	1	-	1	1	5	3	m	W01	40
-	-	1	1	1	17	3	w		41
-	1	1	2	2	22	6	z		42
-	2	8	3	4	5	1	m	W10	43
-	1	-	-	3	4	1	w		44
-	3	8	3	7	9	2	z		45
2	1	2	-	1	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	-	-	w		47
2	1	2	-	1	-	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	1,7	–	2	2
50			w	4	0,3	–	–	–
51			z	24	1,0	–	2	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	14	1,2	1	–	–
53			w	10	0,8	–	–	–
54			z	24	1,0	1	–	–
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	7	0,6	1	–	–
56			w	6	0,5	–	–	–
57			z	13	0,5	1	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	4	0,3	–	–	1
59			w	1	0,1	–	–	1
60			z	5	0,2	–	–	2
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	7	0,6	–	–	–
62			w	5	0,4	–	1	–
63			z	12	0,5	–	1	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	1	0,1	–	–	–
65			w	1	0,1	–	–	–
66			z	2	0,1	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	6	0,5	–	–	–
68			w	4	0,3	–	1	–
69			z	10	0,4	–	1	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	–	–	–	–	–
71			w	–	–	–	–	–
72			z	–	–	–	–	–
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	239	19,8	–	–	15
74			w	56	4,5	–	–	6
75			z	295	12,0	–	–	21
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	2	0,2	–	–	–
77			w	4	0,3	–	1	–
78			z	6	0,2	–	1	–
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	47	3,9	–	–	3
80			w	25	2,0	–	1	1
81			z	72	2,9	–	1	4
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	0,1	–	–	–
83			w	–	–	–	–	–
84			z	1	0,0	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	3	6	2	2	1	-	m	W65-W74	49
1	1	2	-	-	-	-	w		50
3	4	8	2	2	1	-	z		51
-	2	2	1	5	3	-	m	W75-W84	52
-	1	-	1	1	5	2	w		53
-	3	2	2	6	8	2	z		54
-	1	1	1	1	2	-	m	W79	55
-	-	-	1	-	4	1	w		56
-	1	1	2	1	6	1	z		57
-	-	1	1	-	1	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	-	1	1	-	1	-	z		60
-	1	2	1	3	-	-	m	X00-X09	61
-	2	1	-	1	-	-	w		62
-	3	3	1	4	-	-	z		63
-	-	-	-	1	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	1	-	w		65
-	-	-	-	1	1	-	z		66
-	2	1	3	-	-	-	m	X30-X39	67
-	-	2	1	-	-	-	w		68
-	2	3	4	-	-	-	z		69
-	-	-	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	-	-	-	-	-	w		71
-	-	-	-	-	-	-	z		72
18	45	54	30	56	18	3	m	X60-X84	73
2	10	11	5	17	4	1	w		74
20	55	65	35	73	22	4	z		75
-	1	1	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	-	-	-	2	-	-	w		77
1	1	1	-	2	-	-	z		78
3	7	11	6	12	2	3	m	Y10-Y34	79
1	3	4	5	7	3	-	w		80
4	10	15	11	19	5	3	z		81
-	1	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	1	-	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2010			2011			2012		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	303	235	68	279	222	57	295	239	56
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	34	21	13	41	25	16	42	29	13
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	168	141	27	146	124	22	167	146	21
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4	1	3	4	2	2	4	2	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	15	14	1	13	12	1	20	17	3
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	–	1	1	1	–	3	3	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	10	8	2	8	4	4	6	3	3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	17	11	6	16	9	7	11	7	4
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	15	11	4	13	11	2	7	6	1
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12,1	18,9	5,4	11,4 r	18,4 r	4,6 r	12,0	19,8	4,5
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,4	1,7	1,0	1,7 r	2,1 r	1,3	1,7	2,4	1,0
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	6,7	11,3	2,1	5,9 r	10,3 r	1,8 r	6,8	12,1	1,7
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,6	1,1	0,1	0,5	1,0	0,1	0,8	1,4	0,2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	–	0,1	0,0	0,1	–	0,1	0,2	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,7	0,9	0,5	0,7 r	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	0,9	0,3	0,5	0,9	0,2	0,3	0,5	0,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert für 2010 auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2010 bis 2012 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2010		2011		2012	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	23	7,6	15	5,4	20	6,8
Februar	22	7,3	11	3,9	23	7,8
März	28	9,2	29	10,4	22	7,5
April	29	9,6	19	6,8	16	5,4
Mai	27	8,9	26	9,3	23	7,8
Juni	20	6,6	29	10,4	19	6,4
Juli	30	9,9	24	8,6	26	8,8
August	21	6,9	38	13,6	29	9,8
September	22	7,3	28	10,0	24	8,1
Oktober	25	8,3	24	8,6	35	11,9
November	31	10,2	15	5,4	33	11,2
Dezember	25	8,3	21	7,5	25	8,5
Insgesamt	303	100	279	100	295	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2012

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3
2012	48	2,6	28	1,5	93	5,0	121	6,5

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	32	16	7	3	6
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2	2	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	20	9	5	1	5
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	5	3	1	–	1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3	1	–	2	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	–	1	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	3	1	–	1	1
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2	–	–	1	1
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	1	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	–	–	–	–	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	3	–	–	–	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	–	–	–	1
	Alle übrigen Todesursachen	9	2	2	–	5
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	48	19	9	4	16
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	25	12	4	3	6
	1 000 bis unter 1 500	3	1	2	–	–
	1 500 bis unter 2 000	–	–	–	–	–
	2 000 bis unter 2 500	3	2	1	–	–
	2 500 bis unter 3 000	5	2	1	–	2
	3 000 bis unter 3 500	1	–	–	–	1
	3 500 und mehr	4	–	–	1	3
	ohne Angabe	7	2	1	–	4

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	17,3	8,6	3,8	1,6	3,2
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1,1	1,1	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	10,8	4,9	2,7	0,5	2,7
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,7	1,6	0,5	–	0,5
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,6	0,5	–	1,1	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,5	–	0,5	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	1,6	0,5	–	0,5	0,5
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1,1	–	–	0,5	0,5
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,5	0,5	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	–	–	–	–	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	1,6	–	–	–	1,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,5	–	–	–	0,5
	Alle übrigen Todesursachen	4,9	1,1	1,1	–	2,7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	25,9	10,3	4,9	2,2	8,6
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	13,5	6,5	2,2	1,6	3,2
	1 000 bis unter 1 500	1,6	0,5	1,1	–	–
	1 500 bis unter 2 000	–	–	–	–	–
	2 000 bis unter 2 500	1,6	1,1	0,5	–	–
	2 500 bis unter 3 000	2,7	1,1	0,5	–	1,1
	3 000 bis unter 3 500	0,5	–	–	–	0,5
	3 500 und mehr	2,2	–	–	0,5	1,6
	ohne Angabe	3,8	1,1	0,5	–	2,2

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung der Gemeinden
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden
A I 4, A V 2 – jährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
- A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose
A I 8 – 2-jährig
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen
A V 1 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet unter www.destatis.de.