

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 13

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2013**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 13

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Juli 2015**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2015



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2011 bis 2013 nach Bezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2011 bis 2013 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2013.....	29
11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Berlin. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Bezirksebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene in Berlin 1998 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene		Darunter aufgrund von											
			böartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
je 100 000 Einwohner ¹														
1998	891,4	1 163,6	216,9	229,2	346,1	545,4	57,1	64,7	47,4	48,2	14,3	7,6	17,8	8,7
1999	895,1	1 159,9	227,0	234,4	349,7	565,7	61,3	74,6	51,7	50,7	17,4	10,8	19,5	9,3
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2004	852,5	1 015,4	240,0	223,2	852,5	466,0	58,1	45,4	49,5	45,4	13,0	10,9	17,6	6,1
2005	865,1	1 017,4	253,9	228,0	292,3	438,8	59,1	67,0	51,8	47,1	15,8	12,7	17,0	7,8
2006	857,0	994,4	247,9	228,9	286,0	425,9	67,0	67,8	47,4	45,6	15,8	12,4	17,7	7,2
2007	854,4	961,6	246,9	222,0	284,6	404,7	70,4	69,9	50,4	43,0	13,4	12,4	18,3	7,4
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5 r	966,9 r	291,3 r	242,9 r	276,8 r	364,0 r	76,9 r	74,6 r	48,3 r	47,3 r	19,1 r	18,3 r	15,8 r	5,9 r
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
je 100 000 altersstandardisiert ²														
1998	940,8	584,9	226,2	148,7	374,3	238,8	62,8	30,5	46,7	29,3	13,7	5,0	16,6	7,0
1999	922,8	576,9	230,5	148,0	370,3	238,0	66,0	34,9	49,9	30,3	16,7	7,4	17,7	7,4
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2004	794,1	510,8	212,2	138,7	794,1	201,4	55,6	27,5	43,7	25,9	12,5	6,4	15,4	4,8
2005	779,2	510,5	219,1	139,6	268,9	188,5	54,1	31,8	44,9	26,9	15,2	7,1	14,8	6,1
2006	747,5	490,0	207,1	138,3	253,8	178,9	60,2	31,6	40,2	25,7	14,2	6,7	15,7	6,0
2007	722,6	467,9	200,4	131,7	243,9	168,1	59,8	32,6	42,0	43,0	12,3	12,4	15,7	7,4
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. – 2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

2 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
							Anzahl
1	Mitte.....	2 589	46	666	91	846	247
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 679	44	382	57	558	145
3	Pankow.....	3 052	59	786	124	1 021	241
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 287	56	907	108	1 091	241
5	Spandau.....	2 641	54	740	103	823	224
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 287	63	869	97	1 164	301
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 161	63	898	103	1 034	249
8	Neukölln.....	2 803	55	785	104	862	255
9	Treptow-Köpenick.....	2 695	37	703	118	934	190
10	Marzahn-Hellersdorf.....	2 179	31	600	83	760	153
11	Lichtenberg.....	2 507	55	669	93	892	219
12	Reinickendorf.....	2 912	53	789	105	951	248
13	Berlin	32 792	616	8 794	1 186	10 936	2 713
							je 100 000 Einwohner ¹
14	Mitte.....	775,7	13,8	199,5	27,3	253,5	74,0
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	642,1	16,8	146,1	21,8	213,4	55,4
16	Pankow.....	829,1	16,0	213,5	33,7	277,4	65,5
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 094,1	18,6	301,9	35,9	363,1	80,2
18	Spandau.....	1 197,1	24,5	335,4	46,7	373,0	101,5
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 161,7	22,3	307,1	34,3	411,4	106,4
20	Tempelhof-Schöneberg.....	980,0	19,5	278,4	31,9	320,6	77,2
21	Neukölln.....	903,8	17,7	253,1	33,5	277,9	82,2
22	Treptow-Köpenick.....	1 109,0	15,2	289,3	48,6	384,3	78,2
23	Marzahn-Hellersdorf.....	872,0	12,4	240,1	33,2	304,1	61,2
24	Lichtenberg.....	961,7	21,1	256,6	35,7	342,2	84,0
25	Reinickendorf.....	1 189,4	21,6	322,3	42,9	388,4	101,3
26	Berlin	964,9	18,1	258,8	34,9	321,8	79,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
102	58	277	108	8	18	38	1
91	50	146	79	3	14	32	2
148	81	256	110	11	38	30	3
123	102	324	131	7	45	37	4
122	64	251	105	11	31	29	5
122	90	253	113	6	37	30	6
125	67	289	124	9	41	32	7
130	74	244	104	7	30	22	8
133	63	231	104	10	37	27	9
134	59	139	89	3	27	22	10
107	52	175	93	6	31	24	11
135	81	281	107	6	32	22	12
1 472	841	2 866	1 267	87	381	345	13
je 100 000 Einwohner ¹							
30,6	17,4	83,0	32,4	2,4	5,4	11,4	14
34,8	19,1	55,8	30,2	1,1	5,4	12,2	15
40,2	22,0	69,5	29,9	3,0	10,3	8,1	16
40,9	34,0	107,8	43,6	2,3	15,0	12,3	17
55,3	29,0	113,8	47,6	5,0	14,1	13,1	18
43,1	31,8	89,4	39,9	2,1	13,1	10,6	19
38,8	20,8	89,6	38,4	2,8	12,7	9,9	20
41,9	23,9	78,7	33,5	2,3	9,7	7,1	21
54,7	25,9	95,1	42,8	4,1	15,2	11,1	22
53,6	23,6	55,6	35,6	1,2	10,8	8,8	23
41,0	19,9	67,1	35,7	2,3	11,9	9,2	24
55,1	33,1	114,8	43,7	2,5	13,1	9,0	25
43,3	24,7	84,3	37,3	2,6	11,2	10,2	26

2 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 372	25	378	45	406	130
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	852	26	215	27	243	86
3	Pankow.....	1 463	29	429	50	417	117
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 495	25	484	42	438	109
5	Spandau.....	1 314	32	391	45	368	113
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 424	27	423	38	440	139
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 493	24	507	48	421	129
8	Neukölln.....	1 388	28	394	47	410	132
9	Treptow-Köpenick.....	1 375	17	395	55	417	105
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 058	12	331	35	342	79
11	Lichtenberg.....	1 220	24	362	34	395	123
12	Reinickendorf.....	1 366	21	398	48	396	124
13	Berlin	15 820	290	4 707	514	4 693	1 386
je 100 000 Einwohner ¹							
14	Mitte.....	800,4	14,6	220,5	26,3	236,9	75,8
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	639,8	19,5	161,4	20,3	182,5	64,6
16	Pankow.....	814,5	16,1	238,8	27,8	232,2	65,1
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 054,0	17,6	341,2	29,6	308,8	76,9
18	Spandau.....	1 238,1	30,2	368,4	42,4	346,8	106,5
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 089,5	20,7	323,6	29,1	336,6	106,3
20	Tempelhof-Schöneberg.....	964,5	15,5	327,5	31,0	272,0	83,3
21	Neukölln.....	903,6	18,2	256,5	30,6	266,9	85,9
22	Treptow-Köpenick.....	1 171,1	14,5	336,4	46,8	355,2	89,4
23	Marzahn-Hellersdorf.....	866,6	9,8	271,1	28,7	280,1	64,7
24	Lichtenberg.....	956,9	18,8	283,9	26,7	309,8	96,5
25	Reinickendorf.....	1 149,1	17,7	334,8	40,4	333,1	104,3
26	Berlin	954,7	17,5	284,0	31,0	283,2	83,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
57	18	167	70	5	9	27	1
51	18	83	50	2	6	23	2
90	32	120	68	9	21	22	3
61	44	135	69	5	19	19	4
71	30	119	57	9	10	17	5
58	30	105	66	4	17	23	6
54	22	143	66	6	22	19	7
67	33	121	58	6	13	16	8
73	38	124	63	8	16	20	9
74	20	64	56	3	16	18	10
54	18	90	47	4	12	13	11
75	41	133	56	6	10	13	12
785	344	1 404	726	67	171	230	13
je 100 000 Einwohner ¹							
33,3	10,5	97,4	40,8	2,9	5,3	15,8	14
38,3	13,5	62,3	37,5	1,5	4,5	17,3	15
50,1	17,8	66,8	37,9	5,0	11,7	12,2	16
43,0	31,0	95,2	48,6	3,5	13,4	13,4	17
66,9	28,3	112,1	53,7	8,5	9,4	16,0	18
44,4	23,0	80,3	50,5	3,1	13,0	17,6	19
34,9	14,2	92,4	42,6	3,9	14,2	12,3	20
43,6	21,5	78,8	37,8	3,9	8,5	10,4	21
62,2	32,4	105,6	53,7	6,8	13,6	17,0	22
60,6	16,4	52,4	45,9	2,5	13,1	14,7	23
42,4	14,1	70,6	36,9	3,1	9,4	10,2	24
63,1	34,5	111,9	47,1	5,0	8,4	10,9	25
47,4	20,8	84,7	43,8	4,0	10,3	13,9	26

2 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 217	21	288	46	440	117
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	827	18	167	30	315	59
3	Pankow.....	1 589	30	357	74	604	124
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 792	31	423	66	653	132
5	Spandau.....	1 327	22	349	58	455	111
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 863	36	446	59	724	162
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 668	39	391	55	613	120
8	Neukölln.....	1 415	27	391	57	452	123
9	Treptow-Köpenick.....	1 320	20	308	63	517	85
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 121	19	269	48	418	74
11	Lichtenberg.....	1 287	31	307	59	497	96
12	Reinickendorf.....	1 546	32	391	57	555	124
13	Berlin	16 972	326	4 087	672	6 243	1 327
je 100 000 Einwohner ¹							
14	Mitte.....	749,5	12,9	177,4	28,3	271,0	72,1
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	644,4	14,0	130,1	23,4	245,5	46,0
16	Pankow.....	843,0	15,9	189,4	39,3	320,4	65,8
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 129,8	19,5	266,7	41,6	411,7	83,2
18	Spandau.....	1 159,0	19,2	304,8	50,7	397,4	97,0
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 223,6	23,6	292,9	38,8	475,5	106,4
20	Tempelhof-Schöneberg.....	994,2	23,2	233,1	32,8	365,4	71,5
21	Neukölln.....	903,9	17,2	249,8	36,4	288,7	78,6
22	Treptow-Köpenick.....	1 051,0	15,9	245,2	50,2	411,6	67,7
23	Marzahn-Hellersdorf.....	877,1	14,9	210,5	37,6	327,1	57,9
24	Lichtenberg.....	966,3	23,3	230,5	44,3	373,2	72,1
25	Reinickendorf.....	1 227,4	25,4	310,4	45,3	440,6	98,4
26	Berlin	974,6	18,7	234,7	38,6	358,5	76,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
45	40	110	38	3	9	11	1
40	32	63	29	1	8	9	2
58	49	136	42	2	17	8	3
62	58	189	62	2	26	18	4
51	34	132	48	2	21	12	5
64	60	148	47	2	20	7	6
71	45	146	58	3	19	13	7
63	41	123	46	1	17	6	8
60	25	107	41	2	21	7	9
60	39	75	33	–	11	4	10
53	34	85	46	2	19	11	11
60	40	148	51	–	22	9	12
687	497	1 462	541	20	210	115	13
je 100 000 Einwohner ¹							
27,7	24,6	67,7	23,4	1,8	5,5	6,8	14
31,2	24,9	49,1	22,6	0,8	6,2	7,0	15
30,8	26,0	72,2	22,3	1,1	9,0	4,2	16
39,1	36,6	119,2	39,1	1,3	16,4	11,3	17
44,5	29,7	115,3	41,9	1,7	18,3	10,5	18
42,0	39,4	97,2	30,9	1,3	13,1	4,6	19
42,3	26,8	87,0	34,6	1,8	11,3	7,7	20
40,2	26,2	78,6	29,4	0,6	10,9	3,8	21
47,8	19,9	85,2	32,6	1,6	16,7	5,6	22
46,9	30,5	58,7	25,8	–	8,6	3,1	23
39,8	25,5	63,8	34,5	1,5	14,3	8,3	24
47,6	31,8	117,5	40,5	–	17,5	7,1	25
39,5	28,5	84,0	31,1	1,1	12,1	6,6	26

3 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Bezirk	Gestorbene	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	2 589	24	25	50	106	283	426	733	942
Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 679	19	21	38	80	180	250	447	644
Pankow.....	3 052	16	18	34	111	215	339	854	1 465
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	3 287	7	11	20	76	187	482	867	1 637
Spandau.....	2 641	12	21	22	79	167	421	817	1 102
Steglitz-Zehlendorf.....	3 287	11	9	23	54	141	365	883	1 801
Tempelhof-Schöneberg.....	3 161	14	14	31	84	200	446	898	1 474
Neukölln.....	2 803	30	20	21	84	237	428	875	1 108
Treptow-Köpenick.....	2 695	5	8	21	76	172	253	840	1 320
Marzahn-Hellersdorf.....	2 179	8	11	18	80	221	330	614	897
Lichtenberg.....	2 507	11	13	21	79	185	332	722	1 144
Reinickendorf.....	2 912	14	20	23	74	211	405	831	1 334
Berlin	32 792	171	191	322	983	2 399	4 477	9 381	14 868
je 10 000 Einwohner ¹									
Mitte.....	77,6	5,3	3,0	7,9	19,4	66,9	152,4	310,2	897,3
Friedrichshain-Kreuzberg.....	64,2	5,4	3,2	5,7	17,8	57,6	146,8	324,5	1 043,9
Pankow.....	82,9	3,1	2,8	4,6	15,4	46,6	117,5	268,8	1 017,4
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	109,4	2,1	2,1	4,6	14,7	37,9	108,0	238,2	944,4
Spandau.....	119,7	4,0	5,2	8,2	22,6	49,0	150,2	302,2	924,4
Steglitz-Zehlendorf.....	116,2	3,0	2,0	7,1	11,4	33,0	90,7	232,8	1 038,5
Tempelhof-Schöneberg.....	98,0	3,5	2,5	7,0	15,6	40,0	108,5	256,6	933,5
Neukölln.....	90,4	7,0	2,9	4,1	17,7	58,1	131,6	296,4	939,9
Treptow-Köpenick.....	110,9	1,7	2,0	6,3	19,5	49,3	102,8	251,5	916,2
Marzahn-Hellersdorf.....	87,2	2,4	2,4	5,6	22,6	46,9	107,0	270,6	978,5
Lichtenberg.....	96,2	3,4	2,5	5,2	21,6	47,4	115,6	250,7	932,5
Reinickendorf.....	118,9	4,2	4,8	8,6	20,2	60,2	126,4	266,9	1 053,8
Berlin	96,5	3,8	2,9	6,0	17,7	48,7	118,9	267,2	967,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht
Männlich

Bezirk	Gestorbene	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 372	12	21	35	77	185	284	445	313
Friedrichshain-Kreuzberg.....	852	9	12	22	52	121	181	264	191
Pankow.....	1 463	12	12	23	83	150	220	476	487
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 495	3	10	15	42	122	302	503	498
Spandau.....	1 314	7	17	13	52	119	264	466	376
Steglitz-Zehlendorf.....	1 424	7	8	18	38	86	217	490	560
Tempelhof-Schöneberg.....	1 493	6	10	19	55	136	286	530	451
Neukölln.....	1 388	16	14	15	57	143	283	493	367
Treptow-Köpenick.....	1 375	3	7	14	53	128	182	450	538
Marzahn-Hellersdorf.....	1 058	2	6	9	55	155	209	331	291
Lichtenberg.....	1 220	9	8	14	54	133	206	395	401
Reinickendorf.....	1 366	8	16	13	46	128	244	464	447
Berlin	15 820	94	141	210	664	1 606	2 878	5 307	4 920
je 10 000 Einwohner ¹									
Mitte.....	80,1	5,2	5,1	10,2	25,2	81,8	202,8	403,7	871,6
Friedrichshain-Kreuzberg.....	64,0	5,0	3,8	6,2	20,9	71,2	213,1	417,1	934,0
Pankow.....	81,5	4,5	3,9	6,2	21,5	60,9	159,3	350,1	1 036,8
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	105,4	1,7	3,9	7,0	16,4	51,3	144,4	303,9	886,9
Spandau.....	123,8	4,5	8,3	9,8	29,4	69,5	197,6	380,5	925,0
Steglitz-Zehlendorf.....	108,9	3,6	3,5	11,6	17,1	43,3	118,6	288,2	972,6
Tempelhof-Schöneberg.....	96,4	2,9	3,5	8,5	20,2	55,6	148,0	331,9	889,9
Neukölln.....	90,4	7,3	4,2	5,5	22,8	68,7	181,8	360,4	971,4
Treptow-Köpenick.....	117,2	2,0	3,6	8,1	26,2	71,1	156,5	314,4	997,6
Marzahn-Hellersdorf.....	86,7	1,2	2,5	5,3	31,2	67,0	136,9	322,7	930,9
Lichtenberg.....	95,7	5,5	3,1	6,5	27,9	66,9	153,2	312,7	949,6
Reinickendorf.....	114,9	4,7	7,6	9,8	25,1	74,7	162,5	323,9	1 082,3
Berlin	95,5	4,1	4,3	7,6	23,1	64,6	160,7	336,0	955,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

3 Gestorbene in Berlin 2013 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Bezirk	Gestorbene	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 217	12	4	15	29	98	142	288	629
Friedrichshain-Kreuzberg.....	827	10	9	16	28	59	69	183	453
Pankow.....	1 589	4	6	11	28	65	119	378	978
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 792	4	1	5	34	65	180	364	1 139
Spandau.....	1 327	5	4	9	27	48	157	351	726
Steglitz-Zehlendorf.....	1 863	4	1	5	16	55	148	393	1 241
Tempelhof-Schöneberg.....	1 668	8	4	12	29	64	160	368	1 023
Neukölln.....	1 415	14	6	6	27	94	145	382	741
Treptow-Köpenick.....	1 320	2	1	7	23	44	71	390	782
Marzahn-Hellersdorf.....	1 121	6	5	9	25	66	121	283	606
Lichtenberg.....	1 287	2	5	7	25	52	126	327	743
Reinickendorf.....	1 546	6	4	10	28	83	161	367	887
Berlin	16 972	77	50	112	319	793	1 599	4 074	9 948
je 10 000 Einwohner ¹									
Mitte.....	74,9	5,4	1,0	5,2	12,1	49,8	101,8	228,4	910,9
Friedrichshain-Kreuzberg.....	64,4	5,9	2,6	5,1	13,9	41,3	80,8	245,8	1 098,7
Pankow.....	84,3	1,6	1,8	2,9	8,4	30,3	79,1	208,0	1 007,9
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	113,0	2,4	0,4	2,2	13,1	25,4	76,0	183,5	972,1
Spandau.....	115,9	3,4	2,0	6,7	15,6	28,4	107,1	237,4	924,1
Steglitz-Zehlendorf.....	122,4	2,2	0,4	2,9	6,4	24,0	67,5	187,7	1 071,1
Tempelhof-Schöneberg.....	99,5	4,1	1,4	5,4	11,0	25,1	73,5	193,5	954,2
Neukölln.....	90,4	6,6	1,7	2,4	12,1	47,0	85,6	241,1	924,9
Treptow-Köpenick.....	105,1	1,4	0,5	4,3	12,3	26,0	54,7	204,3	867,7
Marzahn-Hellersdorf.....	87,7	3,7	2,2	6,0	14,0	27,5	77,7	227,6	1 002,8
Lichtenberg.....	96,7	1,3	1,9	3,8	14,5	27,1	82,5	202,2	923,6
Reinickendorf.....	122,8	3,7	2,0	7,4	15,3	46,3	94,5	218,3	1 040,2
Berlin	97,5	3,6	1,5	4,3	12,0	32,5	81,0	210,9	972,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert bei den Altersgruppen für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für die Bezirke und Berlin insgesamt bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2011 bis 2013 nach Bezirken

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2011			2012			2013		
	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
Mitte.....	72,9	68,5	77,7	73,9	70,2	78,0	72,8	68,8	77,4
Friedrichshain-Kreuzberg.....	73,0	67,2	78,6	72,9	69,0	77,0	73,0	68,5	77,6
Pankow.....	75,9	71,3	80,1	76,9	72,2	80,9	76,8	72,0	81,2
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	78,0	72,8	81,8	77,8	74,0	80,9	78,3	73,6	82,1
Spandau.....	76,2	71,9	80,1	76,8	72,6	80,5	76,0	72,2	79,7
Steglitz-Zehlendorf.....	79,2	74,7	82,6	79,9	76,0	82,7	79,7	75,1	83,1
Tempelhof-Schöneberg.....	76,2	72,0	80,0	77,3	72,5	81,6	77,1	72,7	81,1
Neukölln.....	74,2	69,6	79,1	74,8	70,7	78,5	74,6	70,9	78,2
Treptow-Köpenick.....	76,7	72,7	80,6	77,4	73,4	81,1	77,9	74,6	81,3
Marzahn-Hellersdorf.....	73,9	70,0	78,1	74,9	70,5	79,2	74,8	70,8	78,6
Lichtenberg.....	75,6	71,4	79,7	75,8	71,9	79,8	76,3	72,3	80,1
Reinickendorf.....	76,8	72,7	80,6	77,0	72,9	80,6	76,6	73,0	79,9
Berlin	75,9	71,4	80,1	76,5	72,3	80,3	76,4	72,2	80,3

5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen- gruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2011			2012			2013		
		ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	75,9	71,4	80,1	76,5	72,3	80,3	76,4	72,2	80,3
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	74,7	68,9	80,5	76,7	71,9	81,1	76,5	72,4	80,2
C00 - D48	Neubildungen	72,0	70,9	73,2	72,4	71,4	73,7	72,6	71,5	73,9
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	79,4	73,7	83,8	79,9	74,3	83,6	79,2	74,3	83
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,0	70,1	77,3	74,5	72,5	76,4	73,9	71,7	76,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,2	75,6	85,3	81,3	75,9	85,1	80,8	75,7	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,3	75,1	81,5	78,3	75,8	80,8	78,2	75,7	80,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,1	67,3	76,7	72,4	68,0	77,2	71,9	67,2	77,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,8	80,4	85,9	83,4	80,3	85,2	82,4	80,5	83,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	16,3	15,2	19,3	11,7	5,4	15,2	18,8	18,7	18,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	61,6	55,3	71,2	64,5	59,1	72,3	65	58,8	73,4

6 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 820	954,7	66	28	141
2			w	16 972	974,6	58	19	50
3			z	32 792	964,9	124	47	191
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	289	17,4	1	–	–
5			w	326	18,7	1	–	–
6			z	615	18,1	2	–	–
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	61	3,7	–	–	–
8			w	96	5,5	1	–	–
9			z	157	4,6	1	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	14	0,8	–	–	–
11			w	2	0,1	–	–	–
12			z	16	0,5	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	30	1,8	–	–	–
14			w	22	1,3	–	–	–
15			z	52	1,5	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	24	1,4	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	2	0,1	–	–	–
18			z	26	0,8	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 809	290,2	–	4	10
20			w	4 201	241,2	1	3	6
21			z	9 010	265,1	1	7	16
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 707	284,0	–	4	10
23			w	4 087	234,7	1	2	6
24			z	8 794	258,8	1	6	16
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 369	82,6	–	–	2
26			w	1 090	62,6	–	–	1
27			z	2 459	72,4	–	–	3
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 342	81,0	–	–	–
29			w	846	48,6	–	–	–
30			z	2 188	64,4	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	71	4,3	–	–	–
32			w	46	2,6	–	–	–
33			z	117	3,4	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	6	0,4	–	–	–
35			w	679	39,0	–	–	–
36			z	685	20,2	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	418	24,0	–	–	2
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	477	28,8	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	431	26,0	–	–	–
40			w	213	12,2	–	–	–
41			z	644	18,9	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	382	23,1	–	–	3
43			w	310	17,8	1	1	1
44			z	692	20,4	1	1	4
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	26	1,6	–	–	–
46			w	43	2,5	–	–	–
47			z	69	2,0	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
210	664	1 606	2 878	5 307	3 876	1 044	m	A00-T98	1
112	319	793	1 599	4 074	5 781	4 167	w		2
322	983	2 399	4 477	9 381	9 657	5 211	z		3
9	20	24	44	94	76	21	m	A00-B99	4
1	5	22	24	83	122	68	w		5
10	25	46	68	177	198	89	z		6
-	-	2	7	16	27	9	m	A00-A09	7
-	-	1	4	22	40	28	w		8
-	-	3	11	38	67	37	z		9
1	1	3	4	2	2	1	m	A15-A19	10
-	-	-	-	1	1	-	w		11
1	1	3	4	3	3	1	z		12
2	5	8	4	6	4	1	m	B15-B19	13
1	3	3	4	1	7	3	w		14
3	8	11	8	7	11	4	z		15
3	11	4	4	2	-	-	m	B20-B24	16
-	1	-	-	-	1	-	w		17
3	12	4	4	2	1	-	z		18
33	146	552	1 114	1 825	1 001	124	m	C00-D48	19
34	145	391	777	1 433	1 071	340	w		20
67	291	943	1 891	3 258	2 072	464	z		21
33	144	544	1 094	1 792	969	117	m	C00-C97	22
32	145	388	756	1 398	1 038	321	w		23
65	289	932	1 850	3 190	2 007	438	z		24
4	51	150	318	537	277	30	m	C15-C26	25
7	20	53	176	368	350	115	w		26
11	71	203	494	905	627	145	z		27
5	31	195	380	511	204	16	m	C30-C39	28
2	33	116	208	304	160	23	w		29
7	64	311	588	815	364	39	z		30
1	6	6	11	30	16	1	m	C43-C44	31
-	4	7	10	12	11	2	w		32
1	10	13	21	42	27	3	z		33
-	-	-	1	4	1	-	m	C50	34
12	32	72	130	209	159	65	w		35
12	32	72	131	213	160	65	z		36
4	28	55	79	145	80	25	w	C51-C58	37
1	1	13	62	196	172	32	m	C60-C63	38
1	4	29	68	180	130	19	m	C64-C68	39
1	1	7	25	91	63	25	w		40
2	5	36	93	271	193	44	z		41
7	13	33	78	150	87	11	m	C81-C96	42
1	6	19	37	116	100	28	w		43
8	19	52	115	266	187	39	z		44
1	1	4	6	9	4	1	m	D50-D89	45
-	-	-	3	11	17	12	w		46
1	1	4	9	20	21	13	z		47

6 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	514	31,0	–	1	2
49			w	672	38,6	1	1	3
50			z	1 186	34,9	1	2	5
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	443	26,7	–	–	–
52			w	589	33,8	–	1	1
53			z	1 032	30,4	–	1	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	386	23,3	–	–	1
55			w	518	29,7	–	–	–
56			z	904	26,6	–	–	1
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	184	11,1	–	–	1
58			w	58	3,3	–	–	–
59			z	242	7,1	–	–	1
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	174	10,5	–	–	–
61			w	53	3,0	–	–	–
62			z	227	6,7	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	331	20,0	–	2	10
64			w	325	18,7	2	–	2
65			z	656	19,3	2	2	12
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 693	283,2	–	6	10
67			w	6 243	358,5	1	2	9
68			z	10 936	321,8	1	8	19
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	379	22,9	–	–	–
70			w	924	53,1	–	–	–
71			z	1 303	38,3	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 068	124,8	–	–	–
73			w	1 911	109,7	–	–	–
74			z	3 979	117,1	–	–	–
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	913	55,1	–	–	–
76			w	724	41,6	–	–	–
77			z	1 637	48,2	–	–	–
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	61	3,7	–	–	–
79			w	41	2,4	–	–	–
80			z	102	3,0	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 140	68,8	–	6	7
82			w	1 750	100,5	1	2	6
83			z	2 890	85,0	1	8	13
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	683	41,2	–	–	2
85			w	1 027	59,0	–	–	2
86			z	1 710	50,3	–	–	4
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	184	11,1	–	–	–
88			w	297	17,1	–	–	–
89			z	481	14,2	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	283	17,1	–	–	–
91			w	340	19,5	–	–	–
92			z	623	18,3	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
5	14	49	81	185	128	49	m	E00-E90	48
1	7	20	34	150	242	213	w		49
6	21	69	115	335	370	262	z		50
1	11	39	68	166	119	39	m	E10-E14	51
1	5	13	25	136	216	191	w		52
2	16	52	93	302	335	230	z		53
7	32	65	49	96	99	37	m	F00-F99	54
7	6	16	19	74	183	213	w		55
14	38	81	68	170	282	250	z		56
6	31	61	38	39	8	–	m	F10-F19	57
6	6	14	9	14	6	3	w		58
12	37	75	47	53	14	3	z		59
6	26	60	37	37	8	–	m	F10	60
2	5	14	9	14	6	3	w		61
8	31	74	46	51	14	3	z		62
4	21	27	35	124	95	13	m	G00-G99	63
5	10	21	46	85	105	49	w		64
9	31	48	81	209	200	62	z		65
34	139	353	690	1 550	1 430	481	m	I00-I99	66
18	44	96	270	1 137	2 494	2 172	w		67
52	183	449	960	2 687	3 924	2 653	z		68
2	13	19	40	94	138	73	m	I10-I15	69
–	2	4	16	105	358	439	w		70
2	15	23	56	199	496	512	z		71
12	46	164	333	718	626	169	m	I20-I25	72
–	11	30	84	378	772	636	w		73
12	57	194	417	1 096	1 398	805	z		74
11	29	109	180	327	213	44	m	I21	75
–	10	19	39	171	305	180	w		76
11	39	128	219	498	518	224	z		77
–	4	11	12	18	14	2	m	I22	78
–	–	1	5	10	18	7	w		79
–	4	12	17	28	32	9	z		80
12	45	82	158	349	338	143	m	I30-I52	81
9	11	23	82	290	696	630	w		82
21	56	105	240	639	1 034	773	z		83
1	16	51	84	254	216	59	m	I60-I69	84
3	14	19	42	204	436	307	w		85
4	30	70	126	458	652	366	z		86
–	2	7	21	64	66	24	m	I64	87
1	–	1	12	44	126	113	w		88
1	2	8	33	108	192	137	z		89
2	8	23	51	88	79	32	m	I70-I79	90
1	–	7	22	74	132	104	w		91
3	8	30	73	162	211	136	z		92

6 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 386	83,6	–	2	6
94			w	1 327	76,2	–	1	3
95			z	2 713	79,8	–	3	9
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	1	0,0	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	467	28,2	–	2	4
100			w	474	27,2	–	1	1
101			z	941	27,7	–	3	5
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
103			w	–	–	–	–	–
104			z	–	–	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	0,1	–	–	–
106			w	–	–	–	–	–
107			z	2	0,1	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	6	0,4	–	–	1
109			w	9	0,5	–	–	–
110			z	15	0,4	–	–	1
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	741	44,7	–	–	1
112			w	703	40,4	–	–	–
113			z	1 444	42,5	–	–	1
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	785	47,4	–	1	6
115			w	687	39,5	–	–	1
116			z	1 472	43,3	–	1	7
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	390	23,5	–	–	1
118			w	201	11,5	–	–	–
119			z	591	17,4	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	344	20,8	–	–	–
121			w	497	28,5	–	1	–
122			z	841	24,7	–	1	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	33	2,0	33	–	–
125			w	25	1,4	25	–	–
126			z	58	1,7	58	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	33	2,0	19	2	1
128			w	27	1,6	15	4	–
129			z	60	1,8	34	6	1
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 406	84,8	11	7	17
131			w	1 462	84,0	12	3	8
132			z	2 868	84,4	23	10	25
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	0,1	2	–	–
134			w	4	0,2	4	–	–
135			z	6	0,2	6	–	–
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	1 274	76,9	9	7	14
137			w	1 243	71,4	8	3	8
138			z	2 517	74,1	17	10	22

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
6	23	76	231	525	405	112	m	J00-J99	93
3	13	44	132	362	467	302	w		94
9	36	120	363	887	872	414	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	1	-	w		97
-	-	-	-	-	1	-	z		98
3	12	22	64	153	157	50	m	J09-J18	99
1	5	11	21	87	196	151	w		100
4	17	33	85	240	353	201	z		101
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	-	-	-	w		103
-	-	-	-	-	-	-	z		104
-	-	1	1	-	-	-	m	J11	105
-	-	-	-	-	-	-	w		106
-	-	1	1	-	-	-	z		107
-	-	-	-	4	-	1	m	J20-J22	108
1	-	1	-	2	1	4	w		109
1	-	1	-	6	1	5	z		110
2	9	48	139	303	191	48	m	J40-J47	111
1	8	29	105	230	224	106	w		112
3	17	77	244	533	415	154	z		113
14	79	145	178	200	134	28	m	K00-K93	114
3	22	61	83	183	232	102	w		115
17	101	206	261	383	366	130	z		116
6	54	112	116	74	25	2	m	K70-K77	117
3	14	47	51	59	24	3	w		118
9	68	159	167	133	49	5	z		119
-	2	8	41	101	138	54	m	N00-N99	120
1	3	8	24	111	206	143	w		121
1	5	16	65	212	344	197	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
3	1	3	3	-	1	-	m	Q00-Q99	127
1	1	1	2	2	1	-	w		128
4	2	4	5	2	2	-	z		129
22	78	188	298	444	254	87	m	R00-R99	130
10	24	69	140	321	461	414	w		131
32	102	257	438	765	715	501	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135
19	73	183	282	407	214	66	m	R99	136
8	24	66	132	294	396	304	w		137
27	97	249	414	701	610	370	z		138

6 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	548	33,1	5	6	5
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	732	42,0	7	2	3
141		vorlagen	z	1 280	37,7	12	8	8
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	725	43,8	2	3	78
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	541	31,1	–	4	18
144			z	1 266	37,3	2	7	96
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	126	7,6	–	1	11
146			w	93	5,3	–	–	4
147			z	219	6,4	–	1	15
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	65	3,9	–	–	–
149			w	124	7,1	–	–	–
150			z	189	5,6	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	109	6,6	–	1	20
152		Körperregionen	w	38	2,2	–	1	2
153			z	147	4,3	–	2	22
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	9	0,5	–	–	1
155			w	5	0,3	–	–	–
156			z	14	0,4	–	–	1
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	–	–	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	60	3,6	–	–	7
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	24	1,4	–	1	2
162			z	84	2,5	–	1	9
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	134	8,1	–	–	20
164		durch äußere Ursachen	w	57	3,3	–	–	6
165			z	191	5,6	–	–	26
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	67	4,0	–	–	15
167			w	20	1,1	–	2	2
168			z	87	2,6	–	2	17
169	W00-W19	Stürze	m	170	10,3	–	1	8
170			w	210	12,1	–	–	3
171			z	380	11,2	–	1	11
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	1,2	–	–	5
173			w	13	0,7	–	–	–
174			z	33	1,0	–	–	5
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	230	13,9	–	–	30
176			w	115	6,6	–	–	11
177			z	345	10,2	–	–	41
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,5	–	–	1
179			w	6	0,3	–	–	–
180			z	15	0,4	–	–	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	89	5,4	1	1	10
182			w	40	2,3	–	–	1
183			z	129	3,8	1	1	11

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
10	20	60	93	172	127	50	m		139
1	11	29	53	135	259	232	w		140
11	31	89	146	307	386	282	z		141
72	102	108	97	130	99	34	m	S00-T98	142
28	39	41	42	96	159	114	w		143
100	141	149	139	226	258	148	z		144
10	15	18	18	27	25	1	m	S00-S09	145
6	6	6	6	18	29	18	w		146
16	21	24	24	45	54	19	z		147
1	1	1	4	18	25	15	m	S70-S79	148
–	1	1	1	19	54	48	w		149
1	2	2	5	37	79	63	z		150
13	19	16	9	21	10	–	m	T00-T07	151
5	1	7	4	9	7	2	w		152
18	20	23	13	30	17	2	z		153
–	–	2	3	2	1	–	m	T20-T32	154
–	1	–	1	2	–	1	w		155
–	1	2	4	4	1	1	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
12	10	10	12	7	1	1	m	T51-T65	160
2	7	4	2	1	3	2	w		161
14	17	14	14	8	4	3	z		162
19	27	23	17	20	6	2	m	T66-T78	163
5	8	9	4	10	11	4	w		164
24	35	32	21	30	17	6	z		165
5	14	10	8	10	5	–	m	V01-V99	166
1	1	2	5	2	3	2	w		167
6	15	12	13	12	8	2	z		168
9	12	11	21	44	46	18	m	W00-W19	169
3	3	6	7	33	85	70	w		170
12	15	17	28	77	131	88	z		171
5	3	3	1	1	1	1	m	W65-W74	172
2	1	3	1	4	1	1	w		173
7	4	6	2	5	2	2	z		174
36	38	39	30	38	18	1	m	X60-X84	175
15	14	20	14	18	18	5	w		176
51	52	59	44	56	36	6	z		177
–	6	1	–	1	–	–	m	X85-Y09	178
2	2	–	–	1	1	–	w		179
2	8	1	–	2	1	–	z		180
11	11	23	14	9	6	3	m	Y10-Y34	181
3	7	6	6	10	6	1	w		182
14	18	29	20	19	12	4	z		183

7 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	725	43,7	2	3	78
2			w	541	31,1	–	4	18
3			z	1 266	37,3	2	7	96
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	67	4,0	–	–	15
5			w	20	1,1	–	2	2
6			z	87	2,6	–	2	17
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	15	0,9	–	–	2
8			w	5	0,3	–	1	–
9			z	20	0,6	–	1	2
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	8	0,5	–	–	2
11			w	1	0,1	–	–	1
12			z	9	0,3	–	–	3
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	4	0,2	–	–	1
14			w	–	–	–	–	–
15			z	4	0,1	–	–	1
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	14	0,8	–	–	1
17			w	6	0,3	–	1	1
18			z	20	0,6	–	1	2
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	–	–	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	1	0,0	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	1	0,0	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	321	19,4	1	2	22
35			w	350	20,1	–	1	4
36			z	671	19,7	1	3	26
37	W00-W19	Stürze	m	170	10,3	–	1	8
38			w	210	12,1	–	–	3
39			z	380	11,2	–	1	11
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	17	1,0	–	–	–
41			w	30	1,7	–	–	–
42			z	47	1,4	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	21	1,3	–	–	–
44			w	12	0,7	–	–	–
45			z	33	1,0	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	2	0,1	–	–	–
47			w	1	0,1	–	–	–
48			z	3	0,1	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
72	102	108	97	130	99	34	m	V01-Y98	1
28	39	41	42	96	159	114	w		2
100	141	149	139	226	258	148	z		3
5	14	10	8	10	5	-	m	V01-V99	4
1	1	2	5	2	3	2	w		5
6	15	12	13	12	8	2	z		6
2	3	1	3	3	1	-	m	V01-V09	7
-	-	1	1	-	1	1	w		8
2	3	2	4	3	2	1	z		9
1	-	1	-	3	1	-	m	V10-V19	10
-	-	-	-	-	-	-	w		11
1	-	1	-	3	1	-	z		12
-	2	-	1	-	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
-	2	-	1	-	-	-	z		15
2	4	1	2	3	1	-	m	V40-V49	16
-	1	1	-	2	-	-	w		17
2	5	2	2	5	1	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	1	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	1	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	1	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	1	-	-	-	-	-	z		33
20	32	33	43	69	69	30	m	W00-X59	34
7	14	13	16	59	130	106	w		35
27	46	46	59	128	199	136	z		36
9	12	11	21	44	46	18	m	W00-W19	37
3	3	6	7	33	85	70	w		38
12	15	17	28	77	131	88	z		39
-	-	1	3	7	4	2	m	W01	40
-	-	-	1	8	12	9	w		41
-	-	1	4	15	16	11	z		42
1	4	-	3	6	6	1	m	W10	43
-	2	-	1	3	4	2	w		44
1	6	-	4	9	10	3	z		45
-	1	-	-	1	-	-	m	W20-W49	46
-	1	-	-	-	-	-	w		47
-	2	-	-	1	-	-	z		48

7 Gestorbene in Berlin 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	1,2	–	–	5
50			w	13	0,7	–	–	–
51			z	33	1,0	–	–	5
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	20	1,2	1	–	–
53			w	15	0,9	–	–	–
54			z	35	1,0	1	–	–
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	13	0,8	1	–	–
56			w	7	0,4	–	–	–
57			z	20	0,6	1	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	3	0,2	–	–	1
59			w	–	–	–	–	–
60			z	3	0,1	–	–	1
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	20	1,2	–	–	–
62			w	13	0,7	–	–	–
63			z	33	1,0	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	–	–	–	–	–
65			w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,1	–	–	1
68			w	3	0,2	–	–	–
69			z	5	0,1	–	–	1
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	17	1,0	–	1	5
71			w	8	0,5	–	1	1
72			z	25	0,7	–	2	6
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	230	13,9	–	–	30
74			w	115	6,6	–	–	11
75			z	345	10,2	–	–	41
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,5	–	–	1
77			w	6	0,3	–	–	–
78			z	15	0,4	–	–	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	89	5,4	1	1	10
80			w	40	2,3	–	–	1
81			z	129	3,8	1	1	11
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	0,1	–	–	–
83			w	–	–	–	–	–
84			z	1	0,0	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
5	3	3	1	1	1	1	m	W65-W74	49
2	1	3	1	4	1	1	w		50
7	4	6	2	5	2	2	z		51
-	6	1	5	5	1	1	m	W75-W84	52
-	-	1	4	4	1	5	w		53
-	6	2	9	9	2	6	z		54
-	3	-	5	2	1	1	m	W79	55
-	-	-	2	3	-	2	w		56
-	3	-	7	5	1	3	z		57
1	1	-	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
1	1	-	-	-	-	-	z		60
1	3	5	6	3	2	-	m	X00-X09	61
-	3	1	2	3	2	2	w		62
1	6	6	8	6	4	2	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	-	-	-	-	z		66
-	-	-	1	-	-	-	m	X30-X39	67
-	-	1	-	1	1	-	w		68
-	-	1	1	1	1	-	z		69
4	2	2	2	1	-	-	m	X40-X49	70
1	4	-	-	-	1	-	w		71
5	6	2	2	1	1	-	z		72
36	38	39	30	38	18	1	m	X60-X84	73
15	14	20	14	18	18	5	w		74
51	52	59	44	56	36	6	z		75
-	6	1	-	1	-	-	m	X85-Y09	76
2	2	-	-	1	1	-	w		77
2	8	1	-	2	1	-	z		78
11	11	23	14	9	6	3	m	Y10-Y34	79
3	7	6	6	10	6	1	w		80
14	18	29	20	19	12	4	z		81
-	1	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	1	-	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2011			2012			2013		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	353	253	100	331	233	98	345	230	115
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	87	38	49	88	54	34	112	69	43
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	155	132	23	139	113	26	137	105	32
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	2	–	2	9	5	4	2	–	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	17	16	1	9	7	2	11	10	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	4	4	–	1	1	–	1	1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	24	20	4	14	7	7	19	10	9
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	37	25	12	46	29	17	46	24	22
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	18	11	7	16	12	4	13	9	4
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,7 r	15,8 r	5,9 r	9,9	14,3	5,7	10,2	13,9	6,6
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,6 r	2,4 r	2,9 r	2,6	3,3	2,0	3,3	4,2	2,5
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,7 r	8,3 r	1,4 r	4,1	6,9	1,5	4,0	6,3	1,8
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	–	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	–	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	1,0 r	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,3 r	–	0,0	0,1	–	0,0	0,1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,7	1,3 r	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,1	1,6 r	0,7	1,4	1,8	1,0	1,4	1,4	1,3
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,7 r	0,4	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert für 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Für 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2011 bis 2013 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2011		2012		2013	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	26	7,4	33	10,0	23	6,7
Februar	26	7,4	19	5,7	31	9,0
März	32	9,1	32	9,7	30	8,7
April	33	9,3	23	6,9	33	9,6
Mai	29	8,2	31	9,4	24	7,0
Juni	23	6,5	26	7,9	36	10,4
Juli	42	11,9	24	7,3	32	9,3
August	33	9,3	23	6,9	27	7,8
September	26	7,4	21	6,3	31	9,0
Oktober	37	10,5	35	10,6	37	10,7
November	27	7,6	34	10,3	24	7,0
Dezember	19	5,4	30	9,1	17	4,9
Insgesamt	353	100	331	100	345	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2013

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	58	27	13	6	12
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2	2	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	31	18	6	4	3
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	17	6	5	2	4
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	–	–	–	2
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	–	1	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	34	10	4	9	11
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	4	1	1	–	2
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	10	1	1	4	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	4	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	6	3	–	2	1
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	2	1	–	1	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	4	2	–	1	1
R95	Plötzlicher Kindstod	6	–	–	1	5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2	–	–	–	2
	Alle übrigen Todesursachen	24	9	3	1	11
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	124	46	20	17	41
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	46	25	9	5	7
	1 000 bis unter 1 500	12	6	2	2	2
	1 500 bis unter 2 000	9	3	1	–	5
	2 000 bis unter 2 500	10	2	1	–	7
	2 500 bis unter 3 000	13	–	1	5	7
	3 000 bis unter 3 500	7	1	1	3	2
	3 500 und mehr	18	5	4	2	7
	ohne Angabe	9	4	1	–	4

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16,6	7,7	3,7	1,7	3,4
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,6	0,6	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	8,8	5,1	1,7	1,1	0,9
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4,9	1,7	1,4	0,6	1,1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,6	–	–	–	0,6
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,3	–	0,3	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	9,7	2,9	1,1	2,6	3,1
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1,1	0,3	0,3	–	0,6
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,9	0,3	0,3	1,1	1,1
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,1	1,1	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,7	0,9	–	0,6	0,3
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	0,6	0,3	–	0,3	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1,1	0,6	–	0,3	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	1,7	–	–	0,3	1,4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,6	–	–	–	0,6
	Alle übrigen Todesursachen	6,8	2,6	0,9	0,3	3,1
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	35,3	13,1	5,7	4,9	11,7
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	13,1	7,1	2,6	1,4	2,0
	1 000 bis unter 1 500	3,4	1,7	0,6	0,6	0,6
	1 500 bis unter 2 000	2,6	0,9	0,3	–	1,4
	2 000 bis unter 2 500	2,9	0,6	0,3	–	2,0
	2 500 bis unter 3 000	3,7	–	0,3	1,4	2,0
	3 000 bis unter 3 500	2,0	0,3	0,3	0,9	0,6
	3 500 und mehr	5,1	1,4	1,1	0,6	2,0
	ohne Angabe	2,6	1,1	0,3	–	1,1

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg. Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlerstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen. Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
 - Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
 - Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
 - Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich
- Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet unter (www.destatis.de).