

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 08

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2008**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Statistischer Bericht

A IV 10 – j/08

Herausgegeben im **März 2010**

Preis

pdf-Version: kostenlos

Druck-Version: 7,- EUR

Excel-Version: kostenlos

Impressum

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Dortustraße 46

14467 Potsdam

info@statistik-bbb.de

www.statistik-berlin-brandenburg.de

Potsdam

Tel. 0331 39-444

Fax 0331 39-418

Berlin

Tel. 030 9021-3434

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
2.1 Insgesamt.....	6
2.2 Männlich.....	8
2.3 Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
3.1 Insgesamt.....	12
3.2 Männlich.....	13
3.3 Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2006 bis 2008 nach Bezirken.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2008.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauchein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschaucheine werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschaucheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich

mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
absolut														
1991	14 463	16 704	2 662	2 637	6 733	10 043	1 120	916	956	737	920	409	413	148
1992	13 916	15 436	2 860	2 796	6 514	9 332	1 002	916	1 073	713	925	418	348	138
1993	14 034	14 990	3 223	3 021	6 242	8 595	932	780	1 078	708	894	485	310	101
1994	13 579	14 911	3 090	2 965	6 125	8 740	819	732	1 072	693	873	416	322	98
1995	13 178	14 223	3 095	2 935	6 131	8 547	796	654	967	661	779	326	299	87
1996	12 993	14 629	3 240	2 885	5 906	9 024	850	737	968	699	697	287	334	110
1997	12 767	13 989	3 256	2 929	5 888	8 468	771	766	881	590	639	257	315	98
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
je 10 000 Einwohner¹														
1991	116,7	126,3	21,5	19,9	54,3	75,9	9,0	6,9	7,7	5,6	7,4	3,1	3,3	1,1
1992	112,4	117,6	23,1	21,3	52,6	71,1	8,1	7,0	8,7	5,4	7,5	3,2	2,8	1,1
1993	112,9	115,0	25,9	23,2	50,2	66,0	7,5	6,0	8,7	5,4	7,2	3,7	2,5	0,8
1994	109,5	115,1	24,9	22,9	49,4	67,5	6,6	5,7	8,6	5,4	7,0	3,2	2,6	0,8
1995	105,8	110,0	24,9	22,7	49,2	66,1	6,4	5,1	7,8	5,1	6,3	2,5	2,4	0,7
1996	103,5	112,7	25,8	22,2	47,0	69,5	6,8	5,7	7,7	5,4	5,5	2,2	2,7	0,8
1997	101,1	107,5	25,8	22,5	46,6	65,1	6,1	5,9	7,0	4,5	5,1	2,0	2,5	0,8
1998	96,8	107,0	28,1	25,3	41,2	60,2	5,3	5,6	6,8	4,7	5,1	3,1	2,5	0,7
1999	96,0	104,5	28,4	25,0	39,8	58,3	5,3	5,2	6,9	4,7	4,9	3,0	2,4	0,7
2000	97,0	102,9	29,9	24,0	40,0	57,0	5,1	5,1	6,9	4,8	4,2	2,8	2,3	0,6
2001	95,3	104,0	29,6	24,4	39,0	58,2	5,2	4,8	6,4	4,7	3,7	2,3	2,4	0,7
2002	98,0	106,7	31,2	25,1	39,7	59,2	5,7	6,2	6,7	5,0	3,8	1,9	2,4	0,6
2003	101,4	107,1	31,8	25,0	40,7	58,3	6,9	6,9	7,2	5,1	3,6	2,2	2,5	0,6
2004	97,5	103,2	31,1	25,0	38,3	54,9	5,8	6,1	7,1	5,3	3,3	2,3	2,6	0,7
2005	98,2	105,2	30,8	24,2	38,8	56,6	6,7	7,0	7,1	5,3	3,2	1,8	2,0	0,7
2006	100,2	106,1	32,1	24,5	39,0	55,4	7,0	7,5	6,9	5,4	2,8	1,6	2,0	0,6
2007	102,7	107,1	30,9	23,5	39,1	55,5	7,8	7,3	6,6	4,9	2,3	1,4	2,1	0,5
2008	102,4	108,9	30,1	23,5	40,1	56,7	7,6	7,1	7,0	5,0	2,3	1,2	1,8	0,4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	805	14	193	32	319	52
2	Cottbus.....	1 129	13	245	26	552	79
3	Frankfurt (Oder).....	646	9	192	18	256	65
4	Potsdam.....	1 308	22	359	40	514	121
Landkreise							
5	Barnim.....	1 687	30	470	42	716	113
6	Dahme-Spreewald.....	1 701	23	431	42	774	121
7	Elbe-Elster.....	1 400	13	345	39	722	78
8	Havelland.....	1 530	16	413	44	678	112
9	Märkisch-Oderland.....	1 873	14	491	49	866	104
10	Oberhavel.....	2 135	30	547	70	979	154
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 592	20	371	41	837	52
12	Oder-Spree.....	1 887	24	514	36	886	109
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 159	21	321	25	453	114
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 047	30	473	69	944	173
15	Prignitz.....	1 039	24	248	30	473	86
16	Spree-Neiße.....	1 593	13	408	48	776	95
17	Teltow-Fläming.....	1 822	18	408	48	876	132
18	Uckermark.....	1 454	20	367	41	682	102
19	Land Brandenburg	26 807	354	6 796	740	12 303	1 862
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	110,4	1,9	26,5	4,4	43,7	7,1
21	Cottbus.....	110,3	1,3	23,9	2,5	53,9	7,7
22	Frankfurt (Oder).....	104,5	1,5	31,1	2,9	41,4	10,5
23	Potsdam.....	85,9	1,4	23,6	2,6	33,8	7,9
Landkreise							
24	Barnim.....	94,8	1,7	26,4	2,4	40,2	6,3
25	Dahme-Spreewald.....	105,0	1,4	26,6	2,6	47,8	7,5
26	Elbe-Elster.....	119,8	1,1	29,5	3,3	61,8	6,7
27	Havelland.....	98,2	1,0	26,5	2,8	43,5	7,2
28	Märkisch-Oderland.....	97,6	0,7	25,6	2,6	45,1	5,4
29	Oberhavel.....	105,3	1,5	27,0	3,5	48,3	7,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	125,7	1,6	29,3	3,2	66,1	4,1
31	Oder-Spree.....	100,4	1,3	27,3	1,9	47,1	5,8
32	Ostprignitz-Ruppin.....	109,8	2,0	30,4	2,4	42,9	10,8
33	Potsdam-Mittelmark.....	99,8	1,5	23,1	3,4	46,0	8,4
34	Prignitz.....	121,9	2,8	29,1	3,5	55,5	10,1
35	Spree-Neiße.....	120,6	1,0	30,9	3,6	58,7	7,2
36	Teltow-Fläming.....	112,0	1,1	25,1	2,9	53,8	8,1
37	Uckermark.....	108,3	1,5	27,3	3,1	50,8	7,6
38	Land Brandenburg	105,7	1,4	26,8	2,9	48,5	7,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

absolut

36	20	64	22	1	5	6	1
71	28	32	34	6	5	9	2
32	13	13	19	2	4	5	3
65	36	52	44	5	9	14	4
100	50	42	61	16	7	17	5
129	30	26	73	16	9	31	6
77	36	15	46	10	14	12	7
80	25	31	56	13	9	21	8
95	57	46	74	18	16	24	9
116	36	47	60	17	6	21	10
103	25	17	43	7	6	11	11
96	32	28	64	13	10	22	12
66	37	27	40	9	9	10	13
94	53	69	68	16	9	22	14
52	25	23	40	8	6	9	15
98	27	18	59	11	6	21	16
117	32	38	56	16	9	20	17
91	22	22	49	17	5	9	18
1 518	584	610	908	201	144	284	19

je 10 000 Einwohner¹

4,9	2,7	8,8	3,0	0,1	0,7	0,8	20
6,9	2,7	3,1	3,3	0,6	0,5	0,9	21
5,2	2,1	2,1	3,1	0,3	0,6	0,8	22
4,3	2,4	3,4	2,9	0,3	0,6	0,9	23
5,6	2,8	2,4	3,4	0,9	0,4	1,0	24
8,0	1,9	1,6	4,5	1,0	0,6	1,9	25
6,6	3,1	1,3	3,9	0,9	1,2	1,0	26
5,1	1,6	2,0	3,6	0,8	0,6	1,3	27
4,9	3,0	2,4	3,9	0,9	0,8	1,3	28
5,7	1,8	2,3	3,0	0,8	0,3	1,0	29
8,1	2,0	1,3	3,4	0,6	0,5	0,9	30
5,1	1,7	1,5	3,4	0,7	0,5	1,2	31
6,3	3,5	2,6	3,8	0,9	0,9	0,9	32
4,6	2,6	3,4	3,3	0,8	0,4	1,1	33
6,1	2,9	2,7	4,7	0,9	0,7	1,1	34
7,4	2,0	1,4	4,5	0,8	0,5	1,6	35
7,2	2,0	2,3	3,4	1,0	0,6	1,2	36
6,8	1,6	1,6	3,6	1,3	0,4	0,7	37
6,0	2,3	2,4	3,6	0,8	0,6	1,1	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.2 Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	392	7	115	18	114	32
2	Cottbus.....	532	5	145	6	219	38
3	Frankfurt (Oder).....	308	5	98	8	107	35
4	Potsdam.....	603	11	190	17	201	56
Landkreise							
5	Barnim.....	816	11	259	15	310	57
6	Dahme-Spreewald.....	852	9	246	17	336	58
7	Elbe-Elster.....	686	7	199	12	306	38
8	Havelland.....	728	6	234	15	269	56
9	Märkisch-Oderland.....	898	7	278	16	350	50
10	Oberhavel.....	992	14	284	25	405	74
11	Oberspreewald-Lausitz.....	770	9	211	12	357	25
12	Oder-Spree.....	900	8	270	15	356	64
13	Ostprignitz-Ruppin.....	569	14	189	11	181	55
14	Potsdam-Mittelmark.....	955	12	255	26	361	97
15	Prignitz.....	486	15	126	8	195	41
16	Spree-Neiße.....	784	6	240	14	319	52
17	Teltow-Fläming.....	859	9	240	17	347	69
18	Uckermark.....	735	12	203	22	310	55
19	Land Brandenburg	12 865	167	3 782	274	5 043	952
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	53,7	1,0	15,8	2,5	15,6	4,4
21	Cottbus.....	52,0	0,5	14,2	0,6	21,4	3,7
22	Frankfurt (Oder).....	49,8	0,8	15,9	1,3	17,3	5,7
23	Potsdam.....	39,6	0,7	12,5	1,1	13,2	3,7
Landkreise							
24	Barnim.....	45,8	0,6	14,6	0,8	17,4	3,2
25	Dahme-Spreewald.....	52,6	0,6	15,2	1,0	20,7	3,6
26	Elbe-Elster.....	58,7	0,6	17,0	1,0	26,2	3,3
27	Havelland.....	46,7	0,4	15,0	1,0	17,3	3,6
28	Märkisch-Oderland.....	46,8	0,4	14,5	0,8	18,2	2,6
29	Oberhavel.....	48,9	0,7	14,0	1,2	20,0	3,7
30	Oberspreewald-Lausitz.....	60,8	0,7	16,7	0,9	28,2	2,0
31	Oder-Spree.....	47,9	0,4	14,4	0,8	18,9	3,4
32	Ostprignitz-Ruppin.....	53,9	1,3	17,9	1,0	17,1	5,2
33	Potsdam-Mittelmark.....	46,6	0,6	12,4	1,3	17,6	4,7
34	Prignitz.....	57,0	1,8	14,8	0,9	22,9	4,8
35	Spree-Neiße.....	59,3	0,5	18,2	1,1	24,1	3,9
36	Teltow-Fläming.....	52,8	0,6	14,7	1,0	21,3	4,2
37	Uckermark.....	54,7	0,9	15,1	1,6	23,1	4,1
38	Land Brandenburg	50,7	0,7	14,9	1,1	19,9	3,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

absolut

18	9	39	15	1	2	5	1
43	8	22	24	3	4	7	2
15	4	9	14	2	1	5	3
33	15	25	25	3	4	10	4
56	14	25	43	13	2	12	5
79	10	14	52	13	4	24	6
43	16	11	34	7	6	12	7
48	13	15	38	10	4	15	8
56	24	28	50	13	6	21	9
67	12	28	43	13	1	19	10
59	7	8	36	7	6	9	11
63	11	16	50	10	6	19	12
35	9	16	33	9	6	8	13
58	18	45	52	13	3	20	14
22	9	19	29	7	4	8	15
65	12	12	37	7	3	16	16
63	10	19	39	15	5	13	17
50	4	14	30	10	3	7	18
873	205	365	644	156	70	230	19

je 10 000 Einwohner¹

2,5	1,2	5,3	2,1	0,1	0,3	0,7	20
4,2	0,8	2,1	2,3	0,3	0,4	0,7	21
2,4	0,6	1,5	2,3	0,3	0,2	0,8	22
2,2	1,0	1,6	1,6	0,2	0,3	0,7	23
3,1	0,8	1,4	2,4	0,7	0,1	0,7	24
4,9	0,6	0,9	3,2	0,8	0,2	1,5	25
3,7	1,4	0,9	2,9	0,6	0,5	1,0	26
3,1	0,8	1,0	2,4	0,6	0,3	1,0	27
2,9	1,3	1,5	2,6	0,7	0,3	1,1	28
3,3	0,6	1,4	2,1	0,6	0,0	0,9	29
4,7	0,6	0,6	2,8	0,6	0,5	0,7	30
3,4	0,6	0,9	2,7	0,5	0,3	1,0	31
3,3	0,9	1,5	3,1	0,9	0,6	0,8	32
2,8	0,9	2,2	2,5	0,6	0,1	1,0	33
2,6	1,1	2,2	3,4	0,8	0,5	0,9	34
4,9	0,9	0,9	2,8	0,5	0,2	1,2	35
3,9	0,6	1,2	2,4	0,9	0,3	0,8	36
3,7	0,3	1,0	2,2	0,7	0,2	0,5	37
3,4	0,8	1,4	2,5	0,6	0,3	0,9	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	413	7	78	14	205	20
2	Cottbus.....	597	8	100	20	333	41
3	Frankfurt (Oder).....	338	4	94	10	149	30
4	Potsdam.....	705	11	169	23	313	65
Landkreise							
5	Barnim.....	871	19	211	27	406	56
6	Dahme-Spreewald.....	849	14	185	25	438	63
7	Elbe-Elster.....	714	6	146	27	416	40
8	Havelland.....	802	10	179	29	409	56
9	Märkisch-Oderland.....	975	7	213	33	516	54
10	Oberhavel.....	1 143	16	263	45	574	80
11	Oberspreewald-Lausitz.....	822	11	160	29	480	27
12	Oder-Spree.....	987	16	244	21	530	45
13	Ostprignitz-Ruppin.....	590	7	132	14	272	59
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 092	18	218	43	583	76
15	Prignitz.....	553	9	122	22	278	45
16	Spree-Neiße.....	809	7	168	34	457	43
17	Teltow-Fläming.....	963	9	168	31	529	63
18	Uckermark.....	719	8	164	19	372	47
19	Land Brandenburg	13 942	187	3 014	466	7 260	910
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	111,5	1,9	21,1	3,8	55,3	5,4
21	Cottbus.....	114,5	1,5	19,2	3,8	63,9	7,9
22	Frankfurt (Oder).....	106,2	1,3	29,5	3,1	46,8	9,4
23	Potsdam.....	90,0	1,4	21,6	2,9	39,9	8,3
Landkreise							
24	Barnim.....	97,4	2,1	23,6	3,0	45,4	6,3
25	Dahme-Spreewald.....	104,2	1,7	22,7	3,1	53,8	7,7
26	Elbe-Elster.....	121,0	1,0	24,7	4,6	70,5	6,8
27	Havelland.....	101,8	1,3	22,7	3,7	51,9	7,1
28	Märkisch-Oderland.....	101,5	0,7	22,2	3,4	53,7	5,6
29	Oberhavel.....	111,6	1,6	25,7	4,4	56,0	7,8
30	Oberspreewald-Lausitz.....	128,0	1,7	24,9	4,5	74,7	4,2
31	Oder-Spree.....	104,5	1,7	25,8	2,2	56,1	4,8
32	Ostprignitz-Ruppin.....	111,3	1,3	24,9	2,6	51,3	11,1
33	Potsdam-Mittelmark.....	105,7	1,7	21,1	4,2	56,4	7,4
34	Prignitz.....	127,9	2,1	28,2	5,1	64,3	10,4
35	Spree-Neiße.....	122,3	1,1	25,4	5,1	69,1	6,5
36	Teltow-Fläming.....	117,7	1,1	20,5	3,8	64,7	7,7
37	Uckermark.....	106,6	1,2	24,3	2,8	55,2	7,0
38	Land Brandenburg	108,9	1,5	23,5	3,6	56,7	7,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

absolut

18	11	25	7	–	3	1	1
28	20	10	10	3	1	2	2
17	9	4	5	–	3	–	3
32	21	27	19	2	5	4	4
44	36	17	18	3	5	5	5
50	20	12	21	3	5	7	6
34	20	4	12	3	8	–	7
32	12	16	18	3	5	6	8
39	33	18	24	5	10	3	9
49	24	19	17	4	5	2	10
44	18	9	7	–	–	2	11
33	21	12	14	3	4	3	12
31	28	11	7	–	3	2	13
36	35	24	16	3	6	2	14
30	16	4	11	1	2	1	15
33	15	6	22	4	3	5	16
54	22	19	17	1	4	7	17
41	18	8	19	7	2	2	18
645	379	245	264	45	74	54	19

je 10 000 Einwohner¹

4,9	3,0	6,7	1,9	–	0,8	0,3	20
5,4	3,8	1,9	1,9	0,6	0,2	0,4	21
5,3	2,8	1,3	1,6	–	0,9	–	22
4,1	2,7	3,4	2,4	0,3	0,6	0,5	23
4,9	4,0	1,9	2,0	0,3	0,6	0,6	24
6,1	2,5	1,5	2,6	0,4	0,6	0,9	25
5,8	3,4	0,7	2,0	0,5	1,4	–	26
4,1	1,5	2,0	2,3	0,4	0,6	0,8	27
4,1	3,4	1,9	2,5	0,5	1,0	0,3	28
4,8	2,3	1,9	1,7	0,4	0,5	0,2	29
6,9	2,8	1,4	1,1	–	–	0,3	30
3,5	2,2	1,3	1,5	0,3	0,4	0,3	31
5,8	5,3	2,1	1,3	–	0,6	0,4	32
3,5	3,4	2,3	1,5	0,3	0,6	0,2	33
6,9	3,7	0,9	2,5	0,2	0,5	0,2	34
5,0	2,3	0,9	3,3	0,6	0,5	0,8	35
6,6	2,7	2,3	2,1	0,1	0,5	0,9	36
6,1	2,7	1,2	2,8	1,0	0,3	0,3	37
5,0	3,0	1,9	2,1	0,4	0,6	0,4	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	805	1	7	5	36	64	112	263	317
Cottbus.....	1 129	2	5	14	36	106	157	277	532
Frankfurt (Oder).....	646	3	6	6	31	58	92	180	270
Potsdam.....	1 308	5	7	12	41	94	218	341	590
Landkreise									
Barnim.....	1 687	5	15	18	78	117	283	480	691
Dahme-Spreewald.....	1 701	5	12	16	47	118	241	499	763
Elbe-Elster.....	1 400	4	10	11	55	102	170	395	653
Havelland.....	1 530	2	11	8	66	129	252	409	653
Märkisch-Oderland.....	1 873	1	19	15	75	172	226	547	818
Oberhavel.....	2 135	6	13	18	75	168	300	587	968
Oberspreewald-Lausitz.....	1 592	5	12	19	77	132	217	432	698
Oder-Spree.....	1 887	5	15	18	88	172	255	535	799
Ostprignitz-Ruppin.....	1 159	–	7	12	50	107	146	308	529
Potsdam-Mittelmark.....	2 047	5	14	14	77	122	273	555	987
Prignitz.....	1 039	2	10	8	42	75	133	301	468
Spree-Neiße.....	1 593	3	12	22	65	139	217	448	687
Teltow-Fläming.....	1 822	4	17	10	62	136	264	514	815
Uckermark.....	1 454	6	13	12	65	119	224	439	576
Land Brandenburg	26 807	64	205	238	1 066	2 130	3 780	7 510	11 814
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	110,4	1,5	5,4	6,6	30,0	59,0	105,6	305,2	902,0
Cottbus.....	110,3	2,1	2,5	11,8	20,8	67,6	119,8	272,3	1 214,1
Frankfurt (Oder).....	104,5	4,9	5,1	9,1	29,3	56,6	121,7	280,7	1 061,8
Potsdam.....	85,9	2,7	2,3	5,5	16,7	47,1	130,5	245,9	1 002,6
Landkreise									
Barnim.....	94,8	2,6	5,0	8,7	23,0	41,2	126,1	295,0	1 045,3
Dahme-Spreewald.....	105,0	2,8	4,6	8,5	15,6	48,3	116,7	300,7	1 077,4
Elbe-Elster.....	119,8	3,4	5,2	8,6	26,8	54,5	113,3	304,1	1 073,6
Havelland.....	98,2	1,0	4,4	4,4	21,4	56,4	131,4	289,0	1 134,0
Märkisch-Oderland.....	97,6	0,5	5,9	6,8	19,9	56,0	100,3	289,2	1 116,6
Oberhavel.....	105,3	2,4	4,0	7,5	19,0	55,4	121,6	305,7	1 276,3
Oberspreewald-Lausitz.....	125,7	4,2	5,8	13,9	35,0	66,6	123,9	297,6	1 090,1
Oder-Spree.....	100,4	2,6	4,7	8,5	25,7	57,0	106,2	272,4	1 028,2
Ostprignitz-Ruppin.....	109,8	–	3,8	10,3	25,6	62,2	115,9	294,3	1 109,7
Potsdam-Mittelmark.....	99,8	1,9	4,3	5,8	18,9	38,5	113,5	304,5	1 196,2
Prignitz.....	121,9	2,4	7,2	9,6	27,2	54,3	119,3	305,2	1 039,0
Spree-Neiße.....	120,6	2,3	5,6	15,6	26,4	62,6	130,3	323,9	1 094,7
Teltow-Fläming.....	112,0	2,1	6,1	5,2	19,8	57,0	134,9	340,3	1 253,5
Uckermark.....	108,3	4,3	5,9	8,5	26,5	53,0	130,0	302,1	1 012,1
Land Brandenburg	105,7	2,3	4,8	8,2	22,7	54,1	119,9	296,4	1 105,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	392	1	4	4	27	38	79	140	99
Cottbus.....	532	1	2	10	27	79	106	150	157
Frankfurt (Oder).....	308	1	5	6	18	41	56	102	79
Potsdam.....	603	2	4	6	29	67	135	187	173
Landkreise									
Barnim.....	816	–	12	12	53	84	183	284	188
Dahme-Spreewald.....	852	1	10	12	39	84	157	325	224
Elbe-Elster.....	686	3	9	9	44	78	106	240	197
Havelland.....	728	1	8	5	44	97	180	218	175
Märkisch-Oderland.....	898	–	14	11	56	132	158	294	233
Oberhavel.....	992	3	11	12	51	108	201	324	282
Oberspreewald-Lausitz.....	770	1	10	16	62	105	144	236	196
Oder-Spree.....	900	4	11	14	55	111	169	306	230
Ostprignitz-Ruppin.....	569	–	4	9	33	75	96	189	163
Potsdam-Mittelmark.....	955	2	13	11	54	88	193	318	276
Prignitz.....	486	1	9	7	27	52	87	168	135
Spree-Neiße.....	784	1	9	18	52	107	151	257	189
Teltow-Fläming.....	859	2	14	8	37	86	169	301	242
Uckermark.....	735	3	8	6	50	87	151	255	175
Land Brandenburg	12 865	27	157	176	758	1 519	2 521	4 294	3 413
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	109,2	2,8	5,8	9,7	43,6	70,1	156,5	373,2	1 067,4
Cottbus.....	105,9	2,0	1,8	15,7	30,8	103,4	174,5	340,2	1 408,1
Frankfurt (Oder).....	102,7	3,2	8,2	17,1	34,4	79,8	162,6	369,8	1 177,7
Potsdam.....	81,6	2,1	2,6	5,3	22,8	68,1	172,3	313,2	1 082,4
Landkreise									
Barnim.....	92,1	–	7,6	11,3	30,6	58,1	165,8	386,1	1 021,8
Dahme-Spreewald.....	105,8	1,1	7,2	12,4	25,0	67,4	155,5	429,5	1 123,7
Elbe-Elster.....	118,5	5,1	8,5	12,9	41,6	81,1	148,8	433,5	1 218,8
Havelland.....	94,5	1,0	6,1	5,6	27,8	83,0	194,0	345,8	1 108,1
Märkisch-Oderland.....	93,6	–	8,2	9,7	28,9	83,3	144,3	345,2	1 128,6
Oberhavel.....	99,0	2,3	6,5	10,0	25,2	69,3	168,2	374,5	1 324,7
Oberspreewald-Lausitz.....	123,4	1,6	8,9	21,3	54,3	104,4	177,4	379,1	1 158,7
Oder-Spree.....	96,2	4,0	6,4	12,4	31,4	72,8	146,9	352,4	1 030,5
Ostprignitz-Ruppin.....	108,2	–	4,0	14,5	32,5	85,3	156,2	426,7	1 273,0
Potsdam-Mittelmark.....	93,9	1,5	7,6	9,2	26,0	53,9	163,9	385,6	1 208,8
Prignitz.....	115,7	2,3	11,8	15,9	34,1	73,5	165,1	396,8	1 100,9
Spree-Neiße.....	118,8	1,5	7,5	24,0	41,0	93,2	189,3	423,6	1 109,4
Teltow-Fläming.....	106,1	2,0	9,6	8,1	22,8	70,1	179,5	451,5	1 310,2
Uckermark.....	109,9	4,2	6,6	8,1	39,5	75,8	181,3	401,6	1 124,5
Land Brandenburg	102,4	1,9	6,9	11,7	31,4	75,8	166,5	384,3	1 163,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	413	–	3	1	9	26	33	123	218
Cottbus.....	597	1	3	4	9	27	51	127	375
Frankfurt (Oder).....	338	2	1	–	13	17	36	78	191
Potsdam.....	705	3	3	6	12	27	83	154	417
Landkreise									
Barnim.....	871	5	3	6	25	33	100	196	503
Dahme-Spreewald.....	849	4	2	4	8	34	84	174	539
Elbe-Elster.....	714	1	1	2	11	24	64	155	456
Havelland.....	802	1	3	3	22	32	72	191	478
Märkisch-Oderland.....	975	1	5	4	19	40	68	253	585
Oberhavel.....	1 143	3	2	6	24	60	99	263	686
Oberspreewald-Lausitz.....	822	4	2	3	15	27	73	196	502
Oder-Spree.....	987	1	4	4	33	61	86	229	569
Ostprignitz-Ruppin.....	590	–	3	3	17	32	50	119	366
Potsdam-Mittelmark.....	1 092	3	1	3	23	34	80	237	711
Prignitz.....	553	1	1	1	15	23	46	133	333
Spree-Neiße.....	809	2	3	4	13	32	66	191	498
Teltow-Fläming.....	963	2	3	2	25	50	95	213	573
Uckermark.....	719	3	5	6	15	32	73	184	401
Land Brandenburg	13 942	37	48	62	308	611	1 259	3 216	8 401
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	111,5	–	5,0	2,9	15,4	48,0	59,3	252,9	844,3
Cottbus.....	114,5	2,2	3,2	7,3	10,5	33,6	72,5	220,4	1 149,7
Frankfurt (Oder).....	106,2	6,6	1,8	–	24,4	33,3	87,4	213,3	1 018,6
Potsdam.....	90,0	3,3	1,9	5,7	10,1	26,7	93,5	195,0	974,2
Landkreise									
Barnim.....	97,4	5,3	2,1	6,0	15,1	23,6	87,7	219,9	1 056,3
Dahme-Spreewald.....	104,2	4,6	1,6	4,4	5,5	28,4	79,5	192,6	1 059,0
Elbe-Elster.....	121,0	1,7	1,2	3,4	11,0	26,4	81,2	208,0	1 021,7
Havelland.....	101,8	1,0	2,5	3,3	14,7	28,6	72,7	243,3	1 141,8
Märkisch-Oderland.....	101,5	1,0	3,3	3,8	10,4	26,9	58,7	243,5	1 112,5
Oberhavel.....	111,6	2,5	1,3	5,0	12,5	40,7	77,9	249,3	1 258,1
Oberspreewald-Lausitz.....	128,0	7,0	2,1	4,9	14,2	27,6	77,7	236,3	1 064,1
Oder-Spree.....	104,5	1,1	2,8	4,0	19,8	40,9	68,8	209,0	1 026,5
Ostprignitz-Ruppin.....	111,3	–	3,6	5,5	18,2	38,1	77,6	197,3	1 051,6
Potsdam-Mittelmark.....	105,7	2,4	0,7	2,5	11,5	22,2	65,1	237,4	1 189,3
Prignitz.....	127,9	2,5	1,6	2,6	19,9	34,2	78,2	236,3	1 016,2
Spree-Neiße.....	122,3	3,2	3,1	6,0	10,9	29,8	76,1	245,9	1 088,2
Teltow-Fläming.....	117,7	2,1	2,3	2,1	16,6	43,2	93,5	252,5	1 228,9
Uckermark.....	106,6	4,4	5,0	9,0	12,6	29,1	82,0	224,8	968,6
Land Brandenburg	108,9	2,7	2,4	4,4	13,5	31,7	76,8	227,0	1 083,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2006			2007			2008		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	75,0	70,5	79,4	75,0	70,0	79,6	75,5	71,5	79,3
Cottbus.....	75,4	70,0	80,0	76,1	70,8	80,6	76,3	71,2	80,7
Frankfurt (Oder).....	75,1	68,8	80,6	74,6	69,3	79,4	74,7	69,8	79,3
Potsdam.....	76,2	70,9	81,3	75,6	70,3	80,4	76,3	71,8	80,2
Landkreise									
Barnim.....	74,7	69,5	79,6	75,0	70,4	79,9	74,9	70,3	79,2
Dahme-Spreewald.....	75,3	70,4	79,7	75,7	70,5	80,7	76,2	71,9	80,6
Elbe-Elster.....	75,8	71,0	80,2	75,3	70,7	79,4	76,3	71,2	81,2
Havelland.....	74,3	69,3	79,3	74,9	70,3	79,5	75,6	70,2	80,5
Märkisch-Oderland.....	75,1	69,5	79,6	75,7	71,0	80,7	75,6	70,2	80,5
Oberhavel.....	75,6	70,3	80,2	76,6	71,2	81,0	76,4	71,8	80,5
Oberspreewald-Lausitz.....	74,5	70,0	78,9	74,8	70,7	79,2	75,2	69,5	80,5
Oder-Spree.....	74,2	69,9	78,6	75,3	71,0	79,6	75,2	70,5	79,6
Ostprignitz-Ruppin.....	75,3	70,0	80,0	74,9	69,8	79,9	75,7	71,4	79,9
Potsdam-Mittelmark.....	76,4	71,8	80,2	76,8	70,9	81,7	77,2	71,8	81,9
Prignitz.....	74,7	70,2	78,8	75,3	71,2	79,2	76,0	71,2	80,3
Spree-Neiße.....	75,4	70,3	80,6	75,5	69,5	80,5	75,5	69,9	81,0
Teltow-Fläming.....	75,5	70,8	79,8	75,1	70,3	79,4	76,3	71,9	80,3
Uckermark.....	73,9	69,2	78,6	74,4	69,6	79,1	74,5	70,3	78,8
Land Brandenburg	75,1	70,2	79,7	75,4	70,5	80,1	75,8	70,9	80,3

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2006			2007			2008		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	75,1	70,2	79,7	75,4	70,5	80,1	75,8	70,9	80,3
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	73,0	70,6	75,1	74,2	70,7	77,7	75,1	71,8	78,1
C00 - D48	Neubildungen	71,2	69,5	73,4	71,2	69,9	72,9	71,2	69,8	73,0
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	78,7	73,4	81,4	78,3	71,4	82,4	78,7	72,3	82,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	71,0	66,3	75,0	72,1	67,7	76,0	72,2	67,7	76,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	79,9	74,4	83,8	80,1	74,5	84,0	80,4	74,8	84,3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	80,0	76,8	82,8	79,5	76,6	82,6	79,1	76,4	82,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	68,7	63,6	75,2	69,8	65,1	75,9	69,8	65,1	75,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	80,7	77,6	82,6	80,1	76,6	82,3	81,6	78,6	83,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	19,6	21,3	17,9	24,5	21,2	29,0	27,8	32,9	23,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	57,2	52,8	66,7	56,6	52,7	65,9	57,9	54,3	66,8

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1-15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	12 865	1 024,2	19	8	157
2			w	13 942	1 089,1	22	15	48
3			z	26 807	1 057,0	41	23	205
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	167	13,3	–	–	1
5			w	187	14,6	1	1	1
6			z	354	14,0	1	1	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	24	1,9	–	–	–
8			w	45	3,5	–	–	–
9			z	69	2,7	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	0,4	–	–	–
11			w	2	0,2	–	–	–
12			z	7	0,3	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	4	0,3	–	–	–
14			w	6	0,5	–	–	–
15			z	10	0,4	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	2	0,2	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	1	0,1	–	–	–
18			z	3	0,1	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	3 838	305,5	–	2	13
20			w	3 065	239,4	–	4	3
21			z	6 903	272,2	–	6	16
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 782	301,1	–	2	12
23			w	3 006	234,8	–	4	3
24			z	6 788	267,6	–	6	15
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 159	92,3	–	–	1
26			w	986	77,0	–	–	–
27			z	2 145	84,6	–	–	1
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 049	83,5	–	–	–
29			w	373	29,1	–	–	–
30			z	1 422	56,1	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	44	3,5	–	–	–
32			w	40	3,1	–	–	–
33			z	84	3,3	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	0,2	–	–	–
35			w	432	33,7	–	–	–
36			z	435	17,2	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–
38			w	345	27,0	–	–	–
39			z	345	13,6	–	–	–
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	350	27,9	–	–	2
41			w	–	–	–	–	–
42			z	350	13,8	–	–	2
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	269	21,4	–	–	–
44			w	166	13,0	–	–	–
45			z	435	17,2	–	–	–
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	301	24,0	–	–	1
47			w	222	17,3	–	2	–
48			z	523	20,6	–	2	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
176	758	1 519	2 521	4 294	2 775	638	m	A00-T98	1
62	308	611	1 259	3 216	5 581	2 820	w		2
238	1 066	2 130	3 780	7 510	8 356	3 458	z		3
1	9	16	30	70	33	7	m	A00-B99	4
2	1	12	11	63	72	23	w		5
3	10	28	41	133	105	30	z		6
-	1	1	4	5	11	2	m	A00-A09	7
-	-	2	3	10	21	9	w		8
-	1	3	7	15	32	11	z		9
-	-	2	2	1	-	-	m	A15-A19	10
-	-	-	-	-	1	1	w		11
-	-	2	2	1	1	1	z		12
-	-	-	-	4	-	-	m	B15-B19	13
1	-	1	-	-	4	-	w		14
1	-	1	-	4	4	-	z		15
1	1	-	-	-	-	-	m	B20-B24	16
1	-	-	-	-	-	-	w		17
2	1	-	-	-	-	-	z		18
32	186	523	996	1 413	602	71	m	C00-D48	19
29	134	329	599	966	844	157	w		20
61	320	852	1 595	2 379	1 446	228	z		21
30	183	520	984	1 393	587	71	m	C00-C97	22
29	133	326	590	947	826	148	w		23
59	316	846	1 574	2 340	1 413	219	z		24
8	52	158	309	432	174	25	m	C15-C26	25
2	31	83	158	325	328	59	w		26
10	83	241	467	757	502	84	z		27
4	47	145	304	410	131	8	m	C30-C39	28
3	24	46	86	136	69	9	w		29
7	71	191	390	546	200	17	z		30
2	4	6	13	14	4	1	m	C43-C44	31
-	3	5	11	7	9	5	w		32
2	7	11	24	21	13	6	z		33
-	-	-	-	3	-	-	m	C50	34
9	33	69	102	109	92	18	w		35
9	33	69	102	112	92	18	z		36
-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58	37
5	19	46	77	98	83	17	w		38
5	19	46	77	98	83	17	z		39
1	4	17	64	138	108	16	m	C60-C63	40
-	-	-	-	-	-	-	w		41
1	4	17	64	138	108	16	z		42
1	7	40	56	108	49	8	m	C64-C68	43
1	1	9	25	55	63	12	w		44
2	8	49	81	163	112	20	z		45
3	12	28	82	122	45	8	m	C81-C96	46
2	3	21	40	77	66	11	w		47
5	15	49	122	199	111	19	z		48

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	22	1,8	–	–	–
50			w	18	1,4	–	1	–
51			z	40	1,6	–	1	–
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	274	21,8	–	–	4
53			w	466	36,4	–	–	–
54			z	740	29,2	–	–	4
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	261	20,8	–	–	2
56			w	441	34,4	–	–	–
57			z	702	27,7	–	–	2
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	232	18,5	–	–	1
59			w	228	17,8	–	–	–
60			z	460	18,1	–	–	1
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	160	12,7	–	–	1
62			w	33	2,6	–	–	–
63			z	193	7,6	–	–	1
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	149	11,9	–	–	1
65			w	30	2,3	–	–	–
66			z	179	7,1	–	–	1
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	211	16,8	–	1	9
68			w	216	16,9	–	–	5
69			z	427	16,8	–	1	14
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 043	401,5	–	1	12
71			w	7 260	567,1	1	–	4
72			z	12 303	485,1	1	1	16
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	440	35,0	–	–	–
74			w	1 015	79,3	–	–	–
75			z	1 455	57,4	–	–	–
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 476	197,1	–	–	3
77			w	2 720	212,5	–	–	–
78			z	5 196	204,9	–	–	3
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 385	110,3	–	–	3
80			w	1 148	89,7	–	–	–
81			z	2 533	99,9	–	–	3
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	49	3,9	–	–	–
83			w	32	2,5	–	–	–
84			z	81	3,2	–	–	–
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	915	72,8	–	–	3
86			w	1 568	122,5	1	–	1
87			z	2 483	97,9	1	–	4
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	758	60,3	–	1	2
89			w	1 311	102,4	–	–	3
90			z	2 069	81,6	–	1	5
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	238	18,9	–	–	–
92			w	490	38,3	–	–	–
93			z	728	28,7	–	–	–
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	241	19,2	–	–	–
95			w	376	29,4	–	–	–
96			z	617	24,3	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	1	3	3	6	6	2	m	D50-D89	49
2	–	–	2	4	7	2	w		50
3	1	3	5	10	13	4	z		51
5	9	25	53	102	60	16	m	E00-E90	52
–	10	6	31	118	202	99	w		53
5	19	31	84	220	262	115	z		54
3	7	23	51	100	59	16	m	E10-E14	55
–	10	4	27	113	194	93	w		56
3	17	27	78	213	253	109	z		57
10	45	48	39	42	31	16	m	F00-F99	58
1	9	9	17	19	99	74	w		59
11	54	57	56	61	130	90	z		60
10	45	48	37	17	2	–	m	F10-F19	61
–	9	9	10	4	1	–	w		62
10	54	57	47	21	3	–	z		63
7	44	46	34	15	2	–	m	F10	64
–	9	8	9	3	1	–	w		65
7	53	54	43	18	3	–	z		66
4	23	18	38	66	47	5	m	G00-G99	67
3	11	10	24	49	86	28	w		68
7	34	28	62	115	133	33	z		69
31	185	427	824	1 712	1 458	393	m	I00-I99	70
7	45	118	337	1 415	3 345	1 988	w		71
38	230	545	1 161	3 127	4 803	2 381	z		72
2	9	21	48	138	159	63	m	I10-I15	73
–	4	9	31	158	467	346	w		74
2	13	30	79	296	626	409	z		75
14	99	240	437	883	639	161	m	I20-I25	76
1	13	42	152	569	1 228	715	w		77
15	112	282	589	1 452	1 867	876	z		78
12	80	185	280	495	279	51	m	I21	79
–	9	28	106	319	495	191	w		80
12	89	213	386	814	774	242	z		81
1	2	4	10	18	13	1	m	I22	82
–	–	2	4	7	11	8	w		83
1	2	6	14	25	24	9	z		84
8	39	72	132	295	282	84	m	I30-I52	85
3	5	22	60	270	746	460	w		86
11	44	94	192	565	1 028	544	z		87
5	16	48	117	251	265	53	m	I60-I69	88
2	15	28	60	281	641	281	w		89
7	31	76	177	532	906	334	z		90
–	–	8	27	74	108	21	m	I64	91
–	2	5	12	82	261	128	w		92
–	2	13	39	156	369	149	z		93
–	2	15	46	77	75	26	m	I70-I79	94
–	1	1	14	59	153	148	w		95
–	3	16	60	136	228	174	z		96

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	952	75,8	–	–	3
98			w	910	71,1	1	1	1
99			z	1 862	73,4	1	1	4
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
101			w	–	–	–	–	–
102			z	–	–	–	–	–
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	439	34,9	–	–	2
104			w	499	39,0	1	1	1
105			z	938	37,0	1	1	3
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenza-	m	1	0,1	–	–	–
107		viren	w	–	–	–	–	–
108			z	1	0,0	–	–	–
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	0,1	–	–	–
110			w	2	0,2	–	–	–
111			z	3	0,1	–	–	–
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	0,2	–	–	–
113			w	14	1,1	–	–	–
114			z	17	0,7	–	–	–
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	391	31,1	–	–	–
116			w	295	23,0	–	–	–
117			z	686	27,0	–	–	–
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	873	69,5	–	–	2
119			w	645	50,4	–	1	3
120			z	1 518	59,9	–	1	5
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	514	40,9	–	–	–
122			w	200	15,6	–	–	2
123			z	714	28,2	–	–	2
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	205	16,3	–	–	1
125			w	379	29,6	–	–	–
126			z	584	23,0	–	–	1
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und	m	–	–	–	–	–
128		Wochenbett	w	–	–	–	–	–
129			z	–	–	–	–	–
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren	m	12	1,0	12	–	–
131		Ursprung in der Perinatalperiode haben	w	9	0,7	8	1	–
132			z	21	0,8	20	1	–
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen,	m	14	1,1	3	1	3
134		Deformitäten und Chromosomenanomalien	w	18	1,4	7	2	–
135			z	32	1,3	10	3	3
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und	m	365	29,1	2	1	8
137		Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	w	253	19,8	3	2	3
138			z	618	24,4	5	3	11
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	0,1	1	–	–
140			w	3	0,2	3	–	–
141			z	4	0,2	4	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	21	45	146	381	290	65	m	J00-J99	97
-	10	29	69	218	370	211	w		98
1	31	74	215	599	660	276	z		99
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	100
-	-	-	-	-	-	-	w		101
-	-	-	-	-	-	-	z		102
1	10	15	70	164	140	37	m	J09-J18	103
-	5	11	29	103	210	138	w		104
1	15	26	99	267	350	175	z		105
-	-	-	-	-	1	-	m	J10	106
-	-	-	-	-	-	-	w		107
-	-	-	-	-	1	-	z		108
-	-	-	1	-	-	-	m	J11	109
-	-	-	1	-	1	-	w		110
-	-	-	2	-	1	-	z		111
-	-	-	-	1	2	-	m	J20-J22	112
-	-	-	1	3	5	5	w		113
-	-	-	1	4	7	5	z		114
-	7	24	62	171	111	16	m	J40-J47	115
-	3	11	29	92	119	41	w		116
-	10	35	91	263	230	57	z		117
15	99	200	217	230	92	18	m	K00-K93	118
2	42	62	81	166	208	80	w		119
17	141	262	298	396	300	98	z		120
11	78	157	142	106	16	4	m	K70-K77	121
1	30	47	40	53	24	3	w		122
12	108	204	182	159	40	7	z		123
1	2	7	22	69	85	18	m	N00-N99	124
-	3	1	22	87	194	72	w		125
1	5	8	44	156	279	90	z		126
-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99	127
-	-	-	-	-	-	-	w		128
-	-	-	-	-	-	-	z		129
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	130
-	-	-	-	-	-	-	w		131
-	-	-	-	-	-	-	z		132
2	-	1	2	2	-	-	m	Q00-Q99	133
2	5	-	2	-	-	-	w		134
4	5	1	4	2	-	-	z		135
17	70	83	62	83	28	11	m	R00-R99	136
3	16	13	28	54	83	48	w		137
20	86	96	90	137	111	59	z		138
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	139
-	-	-	-	-	-	-	w		140
-	-	-	-	-	-	-	z		141

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	644	51,3	2	2	100
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	264	20,6	1	2	28
144			z	908	35,8	3	4	128
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	119	9,5	–	1	26
146			w	53	4,1	–	–	5
147			z	172	6,8	–	1	31
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	35	2,8	–	–	–
149			w	57	4,5	–	–	–
150			z	92	3,6	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	139	11,1	–	–	40
152		Körperregionen	w	39	3,0	–	1	9
153			z	178	7,0	–	1	49
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	12	1,0	–	–	–
155			w	3	0,2	–	–	–
156			z	15	0,6	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	1	0,0	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	29	2,3	–	–	3
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	9	0,7	–	–	1
162			z	38	1,5	–	–	4
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	226	18,0	1	1	22
164		durch äußere Ursachen	w	50	3,9	1	1	8
165			z	276	10,9	2	2	30
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	156	12,4	–	–	49
167			w	45	3,5	–	–	11
168			z	201	7,9	–	–	60
169	W00-W19	Stürze	m	70	5,6	–	–	1
170			w	74	5,8	–	–	–
171			z	144	5,7	–	–	1
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	5	0,4	–	1	–
173			w	5	0,4	–	1	–
174			z	10	0,4	–	2	–
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	230	18,3	–	–	26
176			w	54	4,2	–	–	9
177			z	284	11,2	–	–	35
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,5	–	–	2
179			w	8	0,6	–	1	2
180			z	14	0,6	–	1	4
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	123	9,8	2	1	18
182			w	46	3,6	1	–	6
183			z	169	6,7	3	1	24

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
56	107	120	85	115	41	16	m	S00-T98	142
11	22	21	30	52	61	36	w		143
67	129	141	115	167	102	52	z		144
9	14	27	16	19	5	2	m	S00-S09	145
3	4	3	5	13	17	3	w		146
12	18	30	21	32	22	5	z		147
–	1	1	–	13	11	9	m	S70-S79	148
–	–	–	1	9	18	29	w		149
–	1	1	1	22	29	38	z		150
14	23	17	19	20	6	–	m	T00-T07	151
1	4	4	9	6	4	1	w		152
15	27	21	28	26	10	1	z		153
1	5	3	3	–	–	–	m	T20-T32	154
1	1	–	–	1	–	–	w		155
2	6	3	3	1	–	–	z		156
–	–	1	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	1	–	–	–	–	z		159
6	7	5	6	2	–	–	m	T51-T65	160
–	3	1	2	1	1	–	w		161
6	10	6	8	3	1	–	z		162
19	43	46	30	46	15	3	m	T66-T78	163
3	5	6	7	11	8	–	w		164
22	48	52	37	57	23	3	z		165
17	20	30	18	15	5	2	m	V01-V99	166
1	9	1	11	10	1	1	w		167
18	29	31	29	25	6	3	z		168
1	7	7	8	26	12	8	m	W00-W19	169
–	–	1	2	15	29	27	w		170
1	7	8	10	41	41	35	z		171
1	–	1	1	1	–	–	m	W65-W74	172
2	–	–	–	–	2	–	w		173
3	–	1	1	1	2	–	z		174
22	42	48	33	44	14	1	m	X60-X84	175
5	7	10	7	10	6	–	w		176
27	49	58	40	54	20	1	z		177
–	–	2	1	–	1	–	m	X85-Y09	178
1	–	2	1	–	1	–	w		179
1	–	4	2	–	2	–	z		180
11	22	22	16	23	5	3	m	Y10-Y34	181
2	1	7	7	13	8	1	w		182
13	23	29	23	36	13	4	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	644	51,3	2	2	100
2			w	264	20,6	1	2	28
3			z	908	35,8	3	4	128
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	156	12,4	–	–	49
5			w	45	3,5	–	–	11
6			z	201	7,9	–	–	60
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	13	1,0	–	–	2
8			w	8	0,6	–	–	–
9			z	21	0,8	–	–	2
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	14	1,1	–	–	1
11			w	9	0,7	–	–	–
12			z	23	0,9	–	–	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	25	2,0	–	–	10
14			w	2	0,2	–	–	2
15			z	27	1,1	–	–	12
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	53	4,2	–	–	22
17			w	19	1,5	–	–	6
18			z	72	2,8	–	–	28
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	0,2	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	2	0,1	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	1	0,0	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	128	10,2	–	1	4
35			w	109	8,5	–	1	–
36			z	237	9,3	–	2	4
37	W00-W19	Stürze	m	70	5,6	–	–	1
38			w	74	5,8	–	–	–
39			z	144	5,7	–	–	1
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	12	1,0	–	–	–
41			w	11	0,9	–	–	–
42			z	23	0,9	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	15	1,2	–	–	1
44			w	6	0,5	–	–	–
45			z	21	0,8	–	–	1
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	8	0,6	–	–	1
47			w	–	–	–	–	–
48			z	8	0,3	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
56	107	120	85	115	41	16	m	V01-Y98	1
11	22	21	30	52	61	36	w		2
67	129	141	115	167	102	52	z		3
17	20	30	18	15	5	2	m	V01-V99	4
1	9	1	11	10	1	1	w		5
18	29	31	29	25	6	3	z		6
1	3	4	2	1	-	-	m	V01-V09	7
-	2	-	3	2	1	-	w		8
1	5	4	5	3	1	-	z		9
2	2	4	-	3	1	1	m	V10-V19	10
-	3	1	2	3	-	-	w		11
2	5	5	2	6	1	1	z		12
5	5	2	1	1	1	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
5	5	2	1	1	1	-	z		15
4	5	10	8	4	-	-	m	V40-V49	16
1	4	-	3	5	-	-	w		17
5	9	10	11	9	-	-	z		18
-	1	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	1	-	-	-	-	-	z		21
-	-	1	1	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	1	1	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	1	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	1	-	-	-	z		33
6	23	18	17	33	16	10	m	W00-X59	34
2	5	1	4	18	44	34	w		35
8	28	19	21	51	60	44	z		36
1	7	7	8	26	12	8	m	W00-W19	37
-	-	1	2	15	29	27	w		38
1	7	8	10	41	41	35	z		39
-	1	-	2	6	3	-	m	W01	40
-	-	-	-	4	2	5	w		41
-	1	-	2	10	5	5	z		42
-	3	1	4	4	-	2	m	W10	43
-	-	1	2	-	3	-	w		44
-	3	2	6	4	3	2	z		45
2	2	2	-	1	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	-	-	w		47
2	2	2	-	1	-	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			absolut	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	5	0,4	–	1	–
50			w	5	0,4	–	1	–
51			z	10	0,4	–	2	–
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	13	1,0	–	–	1
53			w	8	0,6	–	–	–
54			z	21	0,8	–	–	1
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	9	0,7	–	–	1
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	7	0,5	–	–	–
57			z	16	0,6	–	–	1
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	2	0,2	–	–	–
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	–	–	–	–	–
60		extremer Druck	z	2	0,1	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	10	0,8	–	–	–
62			w	2	0,2	–	–	–
63			z	12	0,5	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	–	–	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,2	–	–	–
68			w	–	–	–	–	–
69			z	2	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	4	0,3	–	–	1
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	2	0,2	–	–	–
72			z	6	0,2	–	–	1
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	230	18,3	–	–	26
74			w	54	4,2	–	–	9
75			z	284	11,2	–	–	35
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,5	–	–	2
77			w	8	0,6	–	1	2
78			z	14	0,6	–	1	4
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	123	9,8	2	1	18
80			w	46	3,6	1	–	6
81			z	169	6,7	3	1	24
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	–	–	–	–	–
83		und Mortalität	w	–	–	–	–	–
84			z	–	–	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
1	-	1	1	1	-	-	m	W65-W74	49
2	-	-	-	-	2	-	w		50
3	-	1	1	1	2	-	z		51
-	4	1	4	3	-	-	m	W75-W84	52
-	3	-	2	-	2	1	w		53
-	7	1	6	3	2	1	z		54
-	3	-	3	2	-	-	m	W79	55
-	3	-	2	-	2	-	w		56
-	6	-	5	2	2	-	z		57
-	1	1	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	1	1	-	-	-	-	z		60
1	4	1	3	1	-	-	m	X00-X09	61
-	-	-	-	1	1	-	w		62
1	4	1	3	2	1	-	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	-	-	-	-	z		66
-	-	2	-	-	-	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	-	-	-	w		68
-	-	2	-	-	-	-	z		69
-	2	1	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	1	-	-	1	-	-	w		71
-	3	1	-	1	-	-	z		72
22	42	48	33	44	14	1	m	X60-X84	73
5	7	10	7	10	6	-	w		74
27	49	58	40	54	20	1	z		75
-	-	2	1	-	1	-	m	X85-Y09	76
1	-	2	1	-	1	-	w		77
1	-	4	2	-	2	-	z		78
11	22	22	16	23	5	3	m	Y10-Y34	79
2	1	7	7	13	8	1	w		80
13	23	29	23	36	13	4	z		81
-	-	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	-	-	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2006			2007			2008		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
absolut										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	335	256	79	325	262	63	284	230	54
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	48	26	22	46	34	12	31	19	12
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	215	177	38	215	177	38	182	161	21
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	6	4	2	2	–	2	4	2	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	9	8	1	11	11	–	12	12	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	5	3	2	3	2	1	5	3	2
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	3	3	–	7	7	–	5	3	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	26	17	9	12	8	4	14	8	6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	13	10	3	16	13	3	14	13	1
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12,7	20,7	4,9	12,8	20,8	4,9	11,2	18,3	4,2
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,8	2,7	0,9	1,8	2,7	0,9	1,2	1,5	0,9
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	8,4	14,0	2,9	8,5	14,1	3,0	7,2	12,8	1,6
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	–	0,2	0,1	–	0,2	0,2	0,2	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,4	0,9	–	0,4	0,9	–	0,5	1,0	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,3	0,6	–	0,3	0,6	–	0,2	0,2	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,5
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2006 bis 2008 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2006		2007		2008	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
Januar	23	6,9	29	8,9	22	7,7
Februar	23	6,9	18	5,5	24	8,5
März	21	6,3	41	12,6	25	8,8
April	21	6,3	29	8,9	27	9,5
Mai	35	10,4	30	9,2	34	12,0
Juni	33	9,9	34	10,5	23	8,1
Juli	40	11,9	32	9,8	25	8,8
August	33	9,9	23	7,1	20	7,0
September	23	6,9	34	10,5	17	6,0
Oktober	26	7,8	17	5,2	24	8,5
November	23	6,9	23	7,1	24	8,5
Dezember	34	10,1	15	4,6	19	6,7
Insgesamt	335	100	325	100	284	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2008

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	absolut	je 1 000 Lebend- geborene ¹	absolut	je 1 000 Lebend- geborene	absolut	je 1 000 Geborene	absolut	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
absolut						
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	–	–	–	–	–
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	20	4	5	9	2
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	9	4	2	2	1
P10 - P15	Geburtstrauma	–	–	–	–	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6	–	2	3	1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	–	–	–	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	4	–	1	3	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10	2	1	1	6
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	7	2	1	1	3
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems	2	–	–	–	2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5	–	–	–	5
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	4	–	–	–	4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3	–	1	–	2
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	41	6	7	13	15
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	14	5	2	5	2
	1 000 bis unter 1 500	1	–	–	1	–
	1 500 bis unter 2 000	4	–	1	1	2
	2 000 bis unter 2 500	1	–	1	–	–
	2 500 bis unter 3 000	6	–	–	1	5
	3 000 bis unter 3 500	5	–	2	2	1
	3 500 und mehr	5	1	–	2	2
	ohne Angabe	5	–	1	1	3

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	–	–	–	–	–
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,6	2,1	2,7	4,8	1,1
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	4,8	2,1	1,1	1,1	0,5
P10 - P15	Geburtstrauma	–	–	–	–	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,2	–	1,1	1,6	0,5
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	–	–	–	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	2,1	–	0,5	1,6	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5,3	1,1	0,5	0,5	3,2
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3,7	1,1	0,5	0,5	1,6
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems	1,1	–	–	–	1,1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,7	–	–	–	2,7
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	2,1	–	–	–	2,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1,6	–	0,5	–	1,1
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	21,7	3,2	3,7	6,9	8,0
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	7,4	2,7	1,1	2,7	1,1
	1 000 bis unter 1 500	0,5	–	–	0,5	–
	1 500 bis unter 2 000	2,1	–	0,5	0,5	1,1
	2 000 bis unter 2 500	0,5	–	0,5	–	–
	2 500 bis unter 3 000	3,2	–	–	0,5	2,7
	3 000 bis unter 3 500	2,7	–	1,1	1,1	0,5
	3 500 und mehr	2,7	0,5	–	1,1	1,1
	ohne Angabe	2,7	–	0,5	0,5	1,6

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliotheken in Potsdam und Berlin.

Standort Potsdam

Dortustraße 46, 14467 Potsdam
Tel. 0331 39-444
Fax 0331 39-418
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Bibliothek

Tel. 0331 39-843
Fax 0331 39-418
Mo–Do 10.30–15 Uhr, Fr 9.30–14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030 9021-3434
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Bibliothek

Tel. 030 9021-3540
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021-3858
Fax 030 9028-4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1/A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden
A I 4, AV 2 – jährlich
- Bevölkerung der Gemeinden
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose
A I 8 – 2-jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen
A V 1 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt

- Fachserie 1,
- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
 - Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
 - Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
 - Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im *Publikationsservice* zur Verfügung.