

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 07

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2007**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Statistischer Bericht

A IV 10 – j/07

Herausgegeben im **Juni 2009**

Preis

pdf-Version: kostenlos

Druck-Version: 7,- EUR

Excel-Version: 17,- EUR

Impressum

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Dortustraße 46

14467 Potsdam

info@statistik-bbb.de

www.statistik-berlin-brandenburg.de

Potsdam

Tel. 0331 39-444

Fax 0331 39-418

Berlin

Tel. 030 9021-3434

Fax 030 9021-3655

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg
*Für nichtgewerbliche Zwecke sind
Vervielfältigung und unentgeltliche
Verbreitung, auch auszugsweise, mit
Quellenangabe gestattet. Die Verbrei-
tung, auch auszugsweise, über elek-
tronische Systeme/Datenträger bedarf
der vorherigen Zustimmung. Alle
übrigen Rechte bleiben vorbehalten.*

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen.....	4
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
2.1 Insgesamt.....	6
2.2 Männlich.....	8
2.3 Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
3.1 Insgesamt.....	12
3.2 Männlich.....	13
3.3 Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2005 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstschädigung im Land Branden- burg 2005 bis 2007 nach Bezirken.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2007.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analyse-möglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2526).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die Durchschnittsbevölkerung ist die Addition der arithmetischen Mittel aus den monatlichen Anfangs- und Endbeständen der betreffenden Monate des jeweiligen Vierteljahres.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Insgesamt		Darunter aufgrund von											
			böartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
absolut														
1991	14 463	16 704	2 662	2 637	6 733	10 043	1 120	916	956	737	920	409	413	148
1992	13 916	15 436	2 860	2 796	6 514	9 332	1 002	916	1 073	713	925	418	348	138
1993	14 034	14 990	3 223	3 021	6 242	8 595	932	780	1 078	708	894	485	310	101
1994	13 579	14 911	3 090	2 965	6 125	8 740	819	732	1 072	693	873	416	322	98
1995	13 178	14 223	3 095	2 935	6 131	8 547	796	654	967	661	779	326	299	87
1996	12 993	14 629	3 240	2 885	5 906	9 024	850	737	968	699	697	287	334	110
1997	12 767	13 989	3 256	2 929	5 888	8 468	771	766	881	590	639	257	315	98
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
je 10 000 Einwohner¹														
1991	116,7	126,3	21,5	19,9	54,3	75,9	9,0	6,9	7,7	5,6	7,4	3,1	3,3	1,1
1992	112,4	117,6	23,1	21,3	52,6	71,1	8,1	7,0	8,7	5,4	7,5	3,2	2,8	1,1
1993	112,9	115,0	25,9	23,2	50,2	66,0	7,5	6,0	8,7	5,4	7,2	3,7	2,5	0,8
1994	109,5	115,1	24,9	22,9	49,4	67,5	6,6	5,7	8,6	5,4	7,0	3,2	2,6	0,8
1995	105,8	110,0	24,9	22,7	49,2	66,1	6,4	5,1	7,8	5,1	6,3	2,5	2,4	0,7
1996	103,5	112,7	25,8	22,2	47,0	69,5	6,8	5,7	7,7	5,4	5,5	2,2	2,7	0,8
1997	101,1	107,5	25,8	22,5	46,6	65,1	6,1	5,9	7,0	4,5	5,1	2,0	2,5	0,8
1998	96,8	107,0	28,1	25,3	41,2	60,2	5,3	5,6	6,8	4,7	5,1	3,1	2,5	0,7
1999	96,0	104,5	28,4	25,0	39,8	58,3	5,3	5,2	6,9	4,7	4,9	3,0	2,4	0,7
2000	97,0	102,9	29,9	24,0	40,0	57,0	5,1	5,1	6,9	4,8	4,2	2,8	2,3	0,6
2001	95,3	104,0	29,6	24,4	39,0	58,2	5,2	4,8	6,4	4,7	3,7	2,3	2,4	0,7
2002	98,0	106,7	31,2	25,1	39,7	59,2	5,7	6,2	6,7	5,0	3,8	1,9	2,4	0,6
2003	101,4	107,1	31,8	25,0	40,7	58,3	6,9	6,9	7,2	5,1	3,6	2,2	2,5	0,6
2004	97,5	103,2	31,1	25,0	38,3	54,9	5,8	6,1	7,1	5,3	3,3	2,3	2,6	0,7
2005	98,2	105,2	30,8	24,2	38,8	56,6	6,7	7,0	7,1	5,3	3,2	1,8	2,0	0,7
2006	100,2	106,1	32,1	24,5	39,0	55,4	7,0	7,5	6,9	5,4	2,8	1,6	2,0	0,6
2007	102,7	107,1	30,9	23,5	39,1	55,5	7,8	7,3	6,6	4,9	2,3	1,4	2,1	0,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	804	12	202	18	322	79
2	Cottbus.....	1 076	15	269	40	472	59
3	Frankfurt (Oder).....	658	3	174	16	265	66
4	Potsdam.....	1 218	10	307	36	503	110
Landkreise							
5	Barnim.....	1 772	20	529	51	744	109
6	Dahme-Spreewald.....	1 586	18	418	52	715	96
7	Elbe-Elster.....	1 430	5	349	65	731	69
8	Havelland.....	1 494	20	391	41	658	118
9	Märkisch-Oderland.....	1 955	31	513	74	855	136
10	Oberhavel.....	2 128	19	530	62	1 043	134
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 568	18	390	56	763	91
12	Oder-Spree.....	1 919	21	549	55	853	139
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 160	21	303	30	492	108
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 018	36	491	53	896	164
15	Prignitz.....	1 100	14	268	39	505	85
16	Spree-Neiße.....	1 536	14	357	37	764	113
17	Teltow-Fläming.....	1 661	18	429	47	785	118
18	Uckermark.....	1 583	12	436	40	681	118
19	Land Brandenburg	26 666	307	6 905	812	12 047	1 912
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	109,7	1,6	27,6	2,5	43,9	10,8
21	Cottbus.....	104,3	1,5	26,1	3,9	45,8	5,7
22	Frankfurt (Oder).....	105,7	0,5	28,0	2,6	42,6	10,6
23	Potsdam.....	81,4	0,7	20,5	2,4	33,6	7,4
Landkreise							
24	Barnim.....	99,8	1,1	29,8	2,9	41,9	6,1
25	Dahme-Spreewald.....	98,1	1,1	25,9	3,2	44,2	5,9
26	Elbe-Elster.....	120,5	0,4	29,4	5,5	61,6	5,8
27	Havelland.....	96,1	1,3	25,2	2,6	42,3	7,6
28	Märkisch-Oderland.....	101,9	1,6	26,7	3,9	44,6	7,1
29	Oberhavel.....	105,6	0,9	26,3	3,1	51,7	6,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	122,1	1,4	30,4	4,4	59,4	7,1
31	Oder-Spree.....	101,8	1,1	29,1	2,9	45,3	7,4
32	Ostprignitz-Ruppin.....	109,0	2,0	28,5	2,8	46,2	10,2
33	Potsdam-Mittelmark.....	98,8	1,8	24,0	2,6	43,9	8,0
34	Prignitz.....	127,1	1,6	31,0	4,5	58,4	9,8
35	Spree-Neiße.....	114,6	1,0	26,6	2,8	57,0	8,4
36	Teltow-Fläming.....	102,2	1,1	26,4	2,9	48,3	7,3
37	Uckermark.....	116,2	0,9	32,0	2,9	50,0	8,7
38	Land Brandenburg	104,9	1,2	27,2	3,2	47,4	7,5

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
absolut							
41	13	48	26	4	9	9	1
73	30	22	38	12	7	11	2
42	18	12	23	5	6	9	3
72	36	39	35	3	6	12	4
76	46	40	64	8	6	29	5
81	28	42	66	14	7	28	6
61	25	20	51	12	8	17	7
74	27	42	61	10	14	21	8
100	41	52	75	14	16	21	9
112	31	57	57	9	13	17	10
101	26	14	46	12	10	15	11
108	26	31	71	18	14	26	12
72	22	25	49	16	9	13	13
89	46	81	70	18	15	20	14
64	18	30	40	13	9	10	15
98	22	17	56	12	6	22	16
83	24	24	64	10	10	27	17
115	38	22	55	15	5	18	18
1 462	517	618	947	205	170	325	19
je 10 000 Einwohner¹							
5,6	1,8	6,5	3,5	0,5	1,2	1,2	20
7,1	2,9	2,1	3,7	1,2	0,7	1,1	21
6,7	2,9	1,9	3,7	0,8	1,0	1,4	22
4,8	2,4	2,6	2,3	0,2	0,4	0,8	23
4,3	2,6	2,3	3,6	0,5	0,3	1,6	24
5,0	1,7	2,6	4,1	0,9	0,4	1,7	25
5,1	2,1	1,7	4,3	1,0	0,7	1,4	26
4,8	1,7	2,7	3,9	0,6	0,9	1,4	27
5,2	2,1	2,7	3,9	0,7	0,8	1,1	28
5,6	1,5	2,8	2,8	0,4	0,6	0,8	29
7,9	2,0	1,1	3,6	0,9	0,8	1,2	30
5,7	1,4	1,6	3,8	1,0	0,7	1,4	31
6,8	2,1	2,3	4,6	1,5	0,8	1,2	32
4,4	2,3	4,0	3,4	0,9	0,7	1,0	33
7,4	2,1	3,5	4,6	1,5	1,0	1,2	34
7,3	1,6	1,3	4,2	0,9	0,4	1,6	35
5,1	1,5	1,5	3,9	0,6	0,6	1,7	36
8,4	2,8	1,6	4,0	1,1	0,4	1,3	37
5,8	2,0	2,4	3,7	0,8	0,7	1,3	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.2 Männlich

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	382	8	102	6	128	37
2	Cottbus.....	500	9	146	15	178	29
3	Frankfurt (Oder).....	312	–	99	8	107	20
4	Potsdam.....	575	5	154	12	204	49
Landkreise							
5	Barnim.....	912	11	314	15	317	68
6	Dahme-Spreewald.....	775	11	244	17	293	50
7	Elbe-Elster.....	675	3	187	29	291	42
8	Havelland.....	755	6	223	17	295	64
9	Märkisch-Oderland.....	1 005	14	289	36	378	75
10	Oberhavel.....	966	13	316	20	386	57
11	Oberspreewald-Lausitz.....	799	8	223	17	353	56
12	Oder-Spree.....	970	7	309	22	372	83
13	Ostprignitz-Ruppin.....	584	9	172	12	206	60
14	Potsdam-Mittelmark.....	925	19	279	17	336	76
15	Prignitz.....	532	10	147	15	210	39
16	Spree-Neiße.....	692	7	188	11	285	51
17	Teltow-Fläming.....	779	10	252	14	293	62
18	Uckermark.....	790	7	251	19	289	58
19	Land Brandenburg	12 928	157	3 895	302	4 921	976
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	105,8	2,2	28,3	1,7	35,5	10,2
21	Cottbus.....	98,8	1,8	28,8	3,0	35,2	5,7
22	Frankfurt (Oder).....	103,5	–	32,8	2,7	35,5	6,6
23	Potsdam.....	79,3	0,7	21,2	1,7	28,1	6,8
Landkreise							
24	Barnim.....	103,2	1,2	35,5	1,7	35,9	7,7
25	Dahme-Spreewald.....	96,4	1,4	30,4	2,1	36,5	6,2
26	Elbe-Elster.....	114,8	0,5	31,8	4,9	49,5	7,1
27	Havelland.....	98,1	0,8	29,0	2,2	38,3	8,3
28	Märkisch-Oderland.....	104,8	1,5	30,1	3,8	39,4	7,8
29	Oberhavel.....	97,0	1,3	31,7	2,0	38,7	5,7
30	Oberspreewald-Lausitz.....	126,2	1,3	35,2	2,7	55,8	8,8
31	Oder-Spree.....	103,5	0,7	33,0	2,3	39,7	8,9
32	Ostprignitz-Ruppin.....	110,3	1,7	32,5	2,3	38,9	11,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	91,4	1,9	27,6	1,7	33,2	7,5
34	Prignitz.....	124,8	2,3	34,5	3,5	49,3	9,2
35	Spree-Neiße.....	103,6	1,0	28,1	1,6	42,7	7,6
36	Teltow-Fläming.....	96,5	1,2	31,2	1,7	36,3	7,7
37	Uckermark.....	116,5	1,0	37,0	2,8	42,6	8,6
38	Land Brandenburg	102,7	1,2	30,9	2,4	39,1	7,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
absolut							
24	6	31	15	3	2	7	1
44	15	11	25	9	3	9	2
25	5	8	15	4	3	6	3
46	13	26	27	3	4	10	4
46	22	24	53	7	4	25	5
50	7	21	49	9	2	26	6
34	13	10	35	7	4	12	7
40	12	25	42	8	6	15	8
58	17	35	53	12	7	18	9
52	12	24	42	8	5	15	10
56	10	12	26	9	4	10	11
67	9	16	48	13	6	20	12
40	11	16	34	8	7	12	13
47	13	45	48	12	6	14	14
41	8	19	26	8	6	7	15
61	8	8	44	7	5	20	16
40	10	15	44	7	4	20	17
57	16	13	42	12	3	16	18
828	207	359	668	146	81	262	19
je 10 000 Einwohner¹							
6,6	1,7	8,6	4,2	0,8	0,6	1,9	20
8,7	3,0	2,2	4,9	1,8	0,6	1,8	21
8,3	1,7	2,7	5,0	1,3	1,0	2,0	22
6,3	1,8	3,6	3,7	0,4	0,6	1,4	23
5,2	2,5	2,7	6,0	0,8	0,5	2,8	24
6,2	0,9	2,6	6,1	1,1	0,2	3,2	25
5,8	2,2	1,7	6,0	1,2	0,7	2,0	26
5,2	1,6	3,2	5,5	1,0	0,8	1,9	27
6,0	1,8	3,6	5,5	1,3	0,7	1,9	28
5,2	1,2	2,4	4,2	0,8	0,5	1,5	29
8,8	1,6	1,9	4,1	1,4	0,6	1,6	30
7,1	1,0	1,7	5,1	1,4	0,6	2,1	31
7,6	2,1	3,0	6,4	1,5	1,3	2,3	32
4,6	1,3	4,4	4,7	1,2	0,6	1,4	33
9,6	1,9	4,5	6,1	1,9	1,4	1,6	34
9,1	1,2	1,2	6,6	1,0	0,7	3,0	35
5,0	1,2	1,9	5,4	0,9	0,5	2,5	36
8,4	2,4	1,9	6,2	1,8	0,4	2,4	37
6,6	1,6	2,9	5,3	1,2	0,6	2,1	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
absolut							
Kreisfreie Städte							
1	Brandenburg an der Havel....	422	4	100	12	194	42
2	Cottbus.....	576	6	123	25	294	30
3	Frankfurt (Oder).....	346	3	75	8	158	46
4	Potsdam.....	643	5	153	24	299	61
Landkreise							
5	Barnim.....	860	9	215	36	427	41
6	Dahme-Spreewald.....	811	7	174	35	422	46
7	Elbe-Elster.....	755	2	162	36	440	27
8	Havelland.....	739	14	168	24	363	54
9	Märkisch-Oderland.....	950	17	224	38	477	61
10	Oberhavel.....	1 162	6	214	42	657	77
11	Oberspreewald-Lausitz.....	769	10	167	39	410	35
12	Oder-Spree.....	949	14	240	33	481	56
13	Ostprignitz-Ruppin.....	576	12	131	18	286	48
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 093	17	212	36	560	88
15	Prignitz.....	568	4	121	24	295	46
16	Spree-Neiße.....	844	7	169	26	479	62
17	Teltow-Fläming.....	882	8	177	33	492	56
18	Uckermark.....	793	5	185	21	392	60
19	Land Brandenburg	13 738	150	3 010	510	7 126	936
je 10 000 Einwohner¹							
Kreisfreie Städte							
20	Brandenburg an der Havel....	113,5	1,1	26,9	3,2	52,2	11,3
21	Cottbus.....	109,7	1,1	23,4	4,8	56,0	5,7
22	Frankfurt (Oder).....	107,8	0,9	23,4	2,5	49,2	14,3
23	Potsdam.....	83,4	0,6	19,8	3,1	38,8	7,9
Landkreise							
24	Barnim.....	96,5	1,0	24,1	4,0	47,9	4,6
25	Dahme-Spreewald.....	99,8	0,9	21,4	4,3	51,9	5,7
26	Elbe-Elster.....	126,2	0,3	27,1	6,0	73,5	4,5
27	Havelland.....	94,2	1,8	21,4	3,1	46,3	6,9
28	Märkisch-Oderland.....	99,1	1,8	23,4	4,0	49,8	6,4
29	Oberhavel.....	114,0	0,6	21,0	4,1	64,4	7,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	118,0	1,5	25,6	6,0	62,9	5,4
31	Oder-Spree.....	100,1	1,5	25,3	3,5	50,8	5,9
32	Ostprignitz-Ruppin.....	107,8	2,2	24,5	3,4	53,5	9,0
33	Potsdam-Mittelmark.....	106,1	1,7	20,6	3,5	54,4	8,5
34	Prignitz.....	129,3	0,9	27,6	5,5	67,2	10,5
35	Spree-Neiße.....	125,5	1,0	25,1	3,9	71,3	9,2
36	Teltow-Fläming.....	107,9	1,0	21,7	4,0	60,2	6,9
37	Uckermark.....	115,9	0,7	27,0	3,1	57,3	8,8
38	Land Brandenburg	107,1	1,2	23,5	4,0	55,5	7,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

absolut

17	7	17	11	1	7	2	1
29	15	11	13	3	4	2	2
17	13	4	8	1	3	3	3
26	23	13	8	–	2	2	4
30	24	16	11	1	2	4	5
31	21	21	17	5	5	2	6
27	12	10	16	5	4	5	7
34	15	17	19	2	8	6	8
42	24	17	22	2	9	3	9
60	19	33	15	1	8	2	10
45	16	2	20	3	6	5	11
41	17	15	23	5	8	6	12
32	11	9	15	8	2	1	13
42	33	36	22	6	9	6	14
23	10	11	14	5	3	3	15
37	14	9	12	5	1	2	16
43	14	9	20	3	6	7	17
58	22	9	13	3	2	2	18
634	310	259	279	59	89	63	19

je 10 000 Einwohner¹

4,6	1,9	4,6	3,0	0,3	1,9	0,5	20
5,5	2,9	2,1	2,5	0,6	0,8	0,4	21
5,3	4,1	1,2	2,5	0,3	0,9	0,9	22
3,4	3,0	1,7	1,0	–	0,3	0,3	23
3,4	2,7	1,8	1,2	0,1	0,2	0,4	24
3,8	2,6	2,6	2,1	0,6	0,6	0,2	25
4,5	2,0	1,7	2,7	0,8	0,7	0,8	26
4,3	1,9	2,2	2,4	0,3	1,0	0,8	27
4,4	2,5	1,8	2,3	0,2	0,9	0,3	28
5,9	1,9	3,2	1,5	0,1	0,8	0,2	29
6,9	2,5	0,3	3,1	0,5	0,9	0,8	30
4,3	1,8	1,6	2,4	0,5	0,8	0,6	31
6,0	2,1	1,7	2,8	1,5	0,4	0,2	32
4,1	3,2	3,5	2,1	0,6	0,9	0,6	33
5,2	2,3	2,5	3,2	1,1	0,7	0,7	34
5,5	2,1	1,3	1,8	0,7	0,1	0,3	35
5,3	1,7	1,1	2,4	0,4	0,7	0,9	36
8,5	3,2	1,3	1,9	0,4	0,3	0,3	37
4,9	2,4	2,0	2,2	0,5	0,7	0,5	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	804	–	7	7	39	66	132	222	331
Cottbus.....	1 076	3	9	8	40	69	163	312	472
Frankfurt (Oder).....	658	2	2	10	33	65	99	175	272
Potsdam.....	1 218	5	13	11	43	95	178	340	533
Landkreise									
Barnim.....	1 772	5	13	19	73	146	282	513	721
Dahme-Spreewald.....	1 586	5	19	9	54	128	245	430	696
Elbe-Elster.....	1 430	6	17	15	59	91	224	412	606
Havelland.....	1 494	3	14	16	57	118	258	443	585
Märkisch-Oderland.....	1 955	5	14	16	74	154	293	551	848
Oberhavel.....	2 128	5	16	17	63	148	312	603	964
Oberspreewald-Lausitz.....	1 568	7	11	14	68	109	260	466	633
Oder-Spree.....	1 919	6	11	15	77	156	300	549	805
Ostprignitz-Ruppin.....	1 160	3	12	12	51	98	165	337	482
Potsdam-Mittelmark.....	2 018	7	18	19	65	139	256	548	966
Prignitz.....	1 100	5	8	12	38	89	160	324	464
Spree-Neiße.....	1 536	6	14	12	60	138	224	419	663
Teltow-Fläming.....	1 661	10	14	13	76	133	266	427	722
Uckermark.....	1 583	1	15	14	85	137	241	478	612
Land Brandenburg	26 666	84	227	239	1 055	2 079	4 058	7 549	11 375
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	109,7	–	5,2	9,0	31,9	62,8	118,3	272,7	1 007,3
Cottbus.....	104,3	3,2	4,2	6,5	22,8	45,2	120,3	325,0	1 118,7
Frankfurt (Oder).....	105,7	3,3	1,6	14,8	30,2	65,6	126,7	287,5	1 118,0
Potsdam.....	81,4	2,9	4,1	5,1	17,8	49,1	103,7	259,3	968,4
Landkreise									
Barnim.....	99,8	2,6	4,1	9,0	21,5	53,6	123,4	333,6	1 170,8
Dahme-Spreewald.....	98,1	2,8	7,0	4,6	18,0	54,7	114,4	273,8	1 046,0
Elbe-Elster.....	120,5	5,1	8,3	11,0	28,2	50,8	142,3	329,8	1 040,0
Havelland.....	96,1	1,5	5,4	8,4	18,8	54,0	130,7	333,2	1 067,3
Märkisch-Oderland.....	101,9	2,5	4,1	7,1	19,6	52,7	126,7	309,1	1 229,0
Oberhavel.....	105,6	2,0	4,8	6,8	16,2	51,2	122,8	333,8	1 338,1
Oberspreewald-Lausitz.....	122,1	5,9	4,9	9,8	30,5	56,7	141,2	336,0	1 036,7
Oder-Spree.....	101,8	3,1	3,3	6,9	22,4	53,9	120,5	295,6	1 101,1
Ostprignitz-Ruppin.....	109,0	2,7	6,2	9,9	25,7	59,7	127,5	333,6	1 069,9
Potsdam-Mittelmark.....	98,8	2,8	5,3	7,7	16,1	46,2	103,9	316,9	1 216,3
Prignitz.....	127,1	6,0	5,4	13,6	24,0	66,9	136,8	341,3	1 080,6
Spree-Neiße.....	114,6	4,7	6,0	8,1	23,9	64,7	129,2	314,1	1 106,1
Teltow-Fläming.....	102,2	5,3	4,8	6,5	24,5	58,2	131,2	300,0	1 166,2
Uckermark.....	116,2	0,7	6,4	9,5	33,9	63,1	134,7	346,1	1 133,1
Land Brandenburg	104,9	3,1	5,0	7,9	22,4	55,1	124,5	314,0	1 121,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	382	–	6	3	24	49	85	124	91
Cottbus.....	500	–	7	6	31	51	111	161	133
Frankfurt (Oder).....	312	2	2	8	22	44	60	96	78
Potsdam.....	575	5	12	10	33	59	109	199	148
Landkreise									
Barnim.....	912	4	10	14	54	104	198	312	216
Dahme-Spreewald.....	775	3	15	5	38	97	168	254	195
Elbe-Elster.....	675	2	13	7	44	60	152	230	167
Havelland.....	755	2	10	14	41	85	170	255	178
Märkisch-Oderland.....	1 005	4	9	14	59	105	216	333	265
Oberhavel.....	966	3	16	15	43	91	204	343	251
Oberspreewald-Lausitz.....	799	2	7	10	50	81	178	277	194
Oder-Spree.....	970	4	9	8	47	114	208	328	252
Ostprignitz-Ruppin.....	584	2	9	10	37	72	114	201	139
Potsdam-Mittelmark.....	925	7	16	14	47	99	177	306	259
Prignitz.....	532	1	5	10	28	60	107	181	140
Spree-Neiße.....	692	4	8	10	46	101	140	230	153
Teltow-Fläming.....	779	3	9	6	58	86	181	227	209
Uckermark.....	790	–	14	11	60	97	150	284	174
Land Brandenburg	12 928	48	177	175	762	1 455	2 728	4 341	3 242
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	105,8	–	8,3	7,1	38,1	93,2	159,8	354,7	1 097,7
Cottbus.....	98,8	–	6,1	9,2	35,0	68,6	175,9	393,3	1 291,3
Frankfurt (Oder).....	103,5	6,6	3,1	22,5	40,7	88,4	169,4	370,2	1 262,1
Potsdam.....	79,3	5,7	7,8	8,9	26,5	61,8	137,0	354,3	1 040,1
Landkreise									
Barnim.....	103,2	4,1	6,0	12,8	30,9	75,2	175,9	454,9	1 298,1
Dahme-Spreewald.....	96,4	3,3	10,4	5,0	24,5	81,2	161,1	356,4	1 106,7
Elbe-Elster.....	114,8	3,4	11,5	9,5	40,7	65,4	203,0	437,8	1 114,8
Havelland.....	98,1	1,9	7,3	15,0	26,1	76,3	177,7	435,5	1 227,6
Märkisch-Oderland.....	104,8	3,8	5,0	12,0	30,3	69,7	192,4	417,7	1 416,4
Oberhavel.....	97,0	2,4	9,1	12,1	21,4	61,4	166,0	424,1	1 314,1
Oberspreewald-Lausitz.....	126,2	3,3	5,8	12,8	43,2	83,2	208,9	472,0	1 266,3
Oder-Spree.....	103,5	4,1	5,0	6,9	26,7	78,1	174,7	402,8	1 268,9
Ostprignitz-Ruppin.....	110,3	3,6	8,6	15,4	36,0	85,8	181,5	471,5	1 195,2
Potsdam-Mittelmark.....	91,4	5,5	8,9	11,3	22,8	63,9	146,9	395,7	1 244,0
Prignitz.....	124,8	2,3	6,2	21,6	34,4	88,4	194,7	449,6	1 242,2
Spree-Neiße.....	103,6	6,1	6,2	12,7	35,5	91,7	169,0	398,7	989,0
Teltow-Fläming.....	96,5	3,1	5,9	5,8	36,0	73,3	185,2	366,1	1 233,0
Uckermark.....	116,5	–	10,9	14,1	46,2	87,5	175,0	473,9	1 227,9
Land Brandenburg	102,7	3,4	7,4	11,2	31,4	75,8	174,6	413,6	1 219,4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Verwaltungsbezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
absolut									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	422	–	1	4	15	17	47	98	240
Cottbus.....	576	3	2	2	9	18	52	151	339
Frankfurt (Oder).....	346	–	–	2	11	21	39	79	194
Potsdam.....	643	–	1	1	10	36	69	141	385
Landkreise									
Barnim.....	860	1	3	5	19	42	84	201	505
Dahme-Spreewald.....	811	2	4	4	16	31	77	176	501
Elbe-Elster.....	755	4	4	8	15	31	72	182	439
Havelland.....	739	1	4	2	16	33	88	188	407
Märkisch-Oderland.....	950	1	5	2	15	49	77	218	583
Oberhavel.....	1 162	2	–	2	20	57	108	260	713
Oberspreewald-Lausitz.....	769	5	4	4	18	28	82	189	439
Oder-Spree.....	949	2	2	7	30	42	92	221	553
Ostprignitz-Ruppin.....	576	1	3	2	14	26	51	136	343
Potsdam-Mittelmark.....	1 093	–	2	5	18	40	79	242	707
Prignitz.....	568	4	3	2	10	29	53	143	324
Spree-Neiße.....	844	2	6	2	14	37	84	189	510
Teltow-Fläming.....	882	7	5	7	18	47	85	200	513
Uckermark.....	793	1	1	3	25	40	91	194	438
Land Brandenburg	13 738	36	50	64	293	624	1 330	3 208	8 133
je 10 000 Einwohner¹									
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	113,5	–	1,6	11,2	25,3	32,4	80,5	211,0	973,2
Cottbus.....	109,7	6,6	2,0	3,5	10,4	23,0	71,8	274,1	1 065,4
Frankfurt (Oder).....	107,8	–	–	6,3	19,9	42,6	91,4	226,3	1 068,9
Potsdam.....	83,4	–	0,6	1,0	8,5	36,7	74,9	188,2	943,6
Landkreise									
Barnim.....	96,5	1,1	2,0	4,9	11,5	31,4	72,5	235,9	1 122,7
Dahme-Spreewald.....	99,8	2,3	3,1	4,2	11,0	27,1	70,0	205,2	1 025,2
Elbe-Elster.....	126,2	7,0	4,4	12,8	14,8	35,5	87,3	251,4	1 012,2
Havelland.....	94,2	1,1	3,3	2,1	10,9	30,8	86,5	252,8	1 007,9
Märkisch-Oderland.....	99,1	1,0	3,1	1,8	8,2	34,7	64,7	221,2	1 161,1
Oberhavel.....	114,0	1,7	–	1,6	10,6	40,5	82,4	260,6	1 348,1
Oberspreewald-Lausitz.....	118,0	8,7	3,9	6,1	16,8	29,6	82,9	236,3	961,7
Oder-Spree.....	100,1	2,2	1,3	6,8	17,8	29,3	70,9	211,9	1 039,9
Ostprignitz-Ruppin.....	107,8	1,9	3,4	3,6	14,7	32,4	76,5	232,8	1 025,4
Potsdam-Mittelmark.....	106,1	–	1,3	4,0	9,1	27,4	62,7	253,2	1 207,7
Prignitz.....	129,3	9,9	4,5	4,8	13,0	44,5	85,6	261,6	1 020,2
Spree-Neiße.....	125,5	3,2	5,7	2,8	11,5	35,9	92,8	249,7	1 145,3
Teltow-Fläming.....	107,9	7,6	3,6	7,2	12,1	42,2	81,0	249,1	1 139,2
Uckermark.....	115,9	1,5	0,9	4,3	20,7	37,6	97,7	248,1	1 097,2
Land Brandenburg	107,1	2,7	2,4	4,4	12,8	33,7	78,3	236,8	1 086,7

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Verwaltungsbezirk	2005			2006			2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Kreisfreie Städte									
Brandenburg an der Havel.....	74,6	69,8	78,9	75,0	70,5	79,4	75,0	70,0	79,6
Cottbus.....	75,4	70,3	80,5	75,4	70,0	80,0	76,1	70,8	80,6
Frankfurt (Oder).....	74,5	69,9	78,8	75,1	68,8	80,6	74,6	69,3	79,4
Potsdam.....	75,1	70,3	79,5	76,2	70,9	81,3	75,6	70,3	80,4
Landkreise									
Barnim.....	74,3	69,1	78,7	74,7	69,5	79,6	75,0	70,4	79,9
Dahme-Spreewald.....	75,0	69,8	79,8	75,3	70,4	79,7	75,7	70,5	80,7
Elbe-Elster.....	76,0	71,3	80,3	75,8	71,0	80,2	75,3	70,7	79,4
Havelland.....	74,1	69,1	78,8	74,3	69,3	79,3	74,9	70,3	79,5
Märkisch-Oderland.....	74,8	70,0	79,4	75,1	69,5	79,6	75,7	71,0	80,7
Oberhavel.....	75,8	70,5	80,4	75,6	70,3	80,2	76,6	71,2	81,0
Oberspreewald-Lausitz.....	74,6	69,4	79,7	74,5	70,0	78,9	74,8	70,7	79,2
Oder-Spree.....	74,3	69,2	79,0	74,2	69,9	78,6	75,3	71,0	79,6
Ostprignitz-Ruppin.....	75,2	70,2	79,8	75,3	70,0	80,0	74,9	69,8	79,9
Potsdam-Mittelmark.....	76,2	70,8	80,7	76,4	71,8	80,2	76,8	70,9	81,7
Prignitz.....	74,4	69,0	79,7	74,7	70,2	78,8	75,3	71,2	79,2
Spree-Neiße.....	75,6	70,8	79,9	75,4	70,3	80,6	75,5	69,5	80,5
Teltow-Fläming.....	75,0	70,0	79,6	75,5	70,8	79,8	75,1	70,3	79,4
Uckermark.....	74,2	69,5	78,7	73,9	69,2	78,6	74,4	69,6	79,1
Land Brandenburg	75,0	70,0	79,6	75,1	70,2	79,7	75,4	70,5	80,1

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	2005			2006			2007		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	75,0	70,0	79,6	75,1	70,2	79,7	75,4	70,5	80,1
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	71,1	67,9	74,3	73,0	70,6	75,1	74,2	70,7	77,7
C00 - D48	Neubildungen	71,4	69,8	73,5	71,2	69,5	73,4	71,2	69,9	72,9
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	77,5	70,4	81,2	78,7	73,4	81,4	78,3	71,4	82,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	71,3	66,2	76,2	71,0	66,3	75,0	72,1	67,7	76,0
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,0	74,5	83,6	79,9	74,4	83,8	80,1	74,5	84,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,7	76,6	82,6	80,0	76,8	82,8	79,5	76,6	82,6
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	67,5	62,3	74,3	68,7	63,6	75,2	69,8	65,1	75,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	80,1	77,1	82,2	80,7	77,6	82,6	80,1	76,6	82,3
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26,2	28,7	24,4	19,6	21,3	17,9	24,5	21,2	29,0
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	57,7	52,5	68,5	57,2	52,8	66,7	56,6	52,7	65,9

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins- gesamt	Gestor- bene je 100 000 Ein- wohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	12 928	1 027,1	33	15	177
2			w	13 738	1 070,8	25	11	50
3			z	26 666	1 049,2	58	26	227
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	157	12,5	–	2	1
5			w	150	11,7	–	–	–
6			z	307	12,1	–	2	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	26	2,1	–	1	–
8			w	40	3,1	–	–	–
9			z	66	2,6	–	1	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	0,6	–	–	–
11			w	4	0,3	–	–	–
12			z	11	0,4	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	8	0,6	–	–	–
14			w	3	0,2	–	–	–
15			z	11	0,4	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	5	0,4	–	–	1
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	–	–	–	–	–
18			z	5	0,2	–	–	1
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	3 958	314,5	–	1	19
20			w	3 069	239,2	–	4	8
21			z	7 027	276,5	–	5	27
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 895	309,4	–	1	19
23			w	3 009	234,5	–	4	8
24			z	6 904	271,6	–	5	27
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 245	98,9	–	–	2
26			w	994	77,5	–	–	–
27			z	2 239	88,1	–	–	2
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 132	89,9	–	–	–
29			w	316	24,6	–	–	–
30			z	1 448	57,0	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	43	3,4	–	–	–
32			w	37	2,9	–	–	–
33			z	80	3,1	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	10	0,8	–	–	–
35			w	460	35,9	–	–	–
36			z	470	18,5	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–
38			w	355	27,7	–	–	2
39			z	355	14,0	–	–	2
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	343	27,3	–	–	1
41			w	–	–	–	–	–
42			z	343	13,5	–	–	1
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	257	20,4	–	–	–
44			w	156	12,2	–	–	–
45			z	413	16,2	–	–	–
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	257	20,4	–	–	9
47			w	259	20,2	–	–	4
48			z	516	20,3	–	–	13

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
175	762	1 455	2 728	4 341	2 572	670	m	A00-T98	1
64	293	624	1 330	3 208	5 224	2 909	w		2
239	1 055	2 079	4 058	7 549	7 796	3 579	z		3
3	5	12	40	55	33	6	m	A00-B99	4
1	3	10	18	48	50	20	w		5
4	8	22	58	103	83	26	z		6
-	1	1	1	10	10	2	m	A00-A09	7
-	-	2	5	5	16	12	w		8
-	1	3	6	15	26	14	z		9
-	1	-	2	3	1	-	m	A15-A19	10
-	1	-	-	1	1	1	w		11
-	2	-	2	4	2	1	z		12
-	1	1	4	1	1	-	m	B15-B19	13
-	-	-	-	1	2	-	w		14
-	1	1	4	2	3	-	z		15
-	-	4	-	-	-	-	m	B20-B24	16
-	-	-	-	-	-	-	w		17
-	-	4	-	-	-	-	z		18
23	189	464	1 127	1 480	588	67	m	C00-D48	19
29	146	303	620	967	784	208	w		20
52	335	767	1 747	2 447	1 372	275	z		21
22	188	460	1 113	1 448	579	65	m	C00-C97	22
29	145	297	612	954	759	201	w		23
51	333	757	1 725	2 402	1 338	266	z		24
8	59	162	361	470	165	18	m	C15-C26	25
4	27	64	208	321	284	86	w		26
12	86	226	569	791	449	104	z		27
5	51	137	361	433	139	6	m	C30-C39	28
1	17	39	87	92	70	10	w		29
6	68	176	448	525	209	16	z		30
1	4	2	12	16	7	1	m	C43-C44	31
-	4	7	5	9	5	7	w		32
1	8	9	17	25	12	8	z		33
-	-	1	2	5	-	2	m	C50	34
10	32	80	87	115	105	31	w		35
10	32	81	89	120	105	33	z		36
-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58	37
7	18	43	80	131	58	16	w		38
7	18	43	80	131	58	16	z		39
-	3	15	66	137	104	17	m	C60-C63	40
-	-	-	-	-	-	-	w		41
-	3	15	66	137	104	17	z		42
-	5	20	76	93	57	6	m	C64-C68	43
-	4	11	25	57	44	15	w		44
-	9	31	101	150	101	21	z		45
-	11	25	59	97	49	7	m	C81-C96	46
2	14	17	46	98	68	10	w		47
2	25	42	105	195	117	17	z		48

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins-gesamt	Gestorbene je 100 000 Einwohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	13	1,0	–	–	1
50			w	20	1,6	–	–	–
51			z	33	1,3	–	–	1
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	302	24,0	–	1	1
53			w	510	39,8	–	–	1
54			z	812	31,9	–	1	2
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	285	22,6	–	–	–
56			w	474	36,9	–	–	–
57			z	759	29,9	–	–	–
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	309	24,5	–	–	2
59			w	192	15,0	–	–	–
60			z	501	19,7	–	–	2
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	244	19,4	–	–	2
62			w	43	3,4	–	–	–
63			z	287	11,3	–	–	2
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	239	19,0	–	–	1
65			w	41	3,2	–	–	–
66			z	280	11,0	–	–	1
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	187	14,9	–	1	6
68			w	210	16,4	–	–	2
69			z	397	15,6	–	1	8
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 920	390,9	1	1	17
71			w	7 126	555,4	1	–	2
72			z	12 046	473,9	2	1	19
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	354	28,1	–	–	–
74			w	816	63,6	–	–	–
75			z	1 170	46,0	–	–	–
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 378	188,9	–	–	5
77			w	2 665	207,7	–	–	–
78			z	5 043	198,4	–	–	5
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 313	104,3	–	–	3
80			w	1 073	83,6	–	–	–
81			z	2 386	93,9	–	–	3
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	57	4,5	–	–	–
83			w	19	1,5	–	–	–
84			z	76	3,0	–	–	–
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	926	73,6	1	1	7
86			w	1 585	123,5	–	–	–
87			z	2 511	98,8	1	1	7
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	702	55,8	–	–	3
89			w	1 221	95,2	–	–	–
90			z	1 923	75,7	–	–	3
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	241	19,1	–	–	–
92			w	485	37,8	–	–	–
93			z	726	28,6	–	–	–
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	313	24,9	–	–	–
95			w	515	40,1	–	–	1
96			z	828	32,6	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	–	2	3	3	3	–	m	D50-D89	49
–	1	1	1	6	6	5	w		50
1	1	3	4	9	9	5	z		51
4	17	34	64	99	70	12	m	E00-E90	52
–	5	13	40	115	231	105	w		53
4	22	47	104	214	301	117	z		54
4	15	34	61	95	64	12	m	E10-E14	55
–	3	9	35	110	221	96	w		56
4	18	43	96	205	285	108	z		57
12	68	72	59	51	33	12	m	F00-F99	58
2	7	17	10	20	65	71	w		59
14	75	89	69	71	98	83	z		60
12	66	71	54	34	4	1	m	F10-F19	61
2	7	17	10	4	3	–	w		62
14	73	88	64	38	7	1	z		63
12	66	69	52	34	4	1	m	F10	64
2	7	16	10	3	3	–	w		65
14	73	85	62	37	7	1	z		66
5	16	18	43	60	33	5	m	G00-G99	67
3	8	16	24	54	77	26	w		68
8	24	34	67	114	110	31	z		69
31	161	431	835	1 746	1 276	421	m	I00-I99	70
12	49	135	373	1 425	3 142	1 987	w		71
43	210	566	1 208	3 171	4 418	2 408	z		72
1	9	23	53	120	105	43	m	I10-I15	73
1	2	9	32	134	369	269	w		74
2	11	32	85	254	474	312	z		75
13	91	213	435	880	576	165	m	I20-I25	76
4	13	56	149	554	1 168	721	w		77
17	104	269	584	1 434	1 744	886	z		78
10	73	155	295	476	253	48	m	I21	79
3	8	42	93	307	445	175	w		80
13	81	197	388	783	698	223	z		81
–	3	11	16	19	6	2	m	I22	82
–	–	1	3	9	4	2	w		83
–	3	12	19	28	10	4	z		84
8	31	95	129	288	260	106	m	I30-I52	85
1	7	21	70	330	698	458	w		86
9	38	116	199	618	958	564	z		87
4	18	48	105	270	190	64	m	I60-I69	88
3	12	24	77	238	550	317	w		89
7	30	72	182	508	740	381	z		90
–	3	12	31	83	79	33	m	I64	91
1	1	6	18	89	233	137	w		92
1	4	18	49	172	312	170	z		93
2	7	13	63	96	97	35	m	I70-I79	94
–	3	9	18	86	218	180	w		95
2	10	22	81	182	315	215	z		96

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins-gesamt	Gestorbene je 100 000 Einwohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	976	77,5	1	–	2
98			w	936	73,0	–	–	5
99			z	1 912	75,2	1	–	7
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
101			w	3	0,2	–	–	–
102			z	3	0,1	–	–	–
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	440	35,0	–	–	1
104			w	490	38,2	–	–	2
105			z	930	36,6	–	–	3
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
107			w	–	–	–	–	–
108			z	–	–	–	–	–
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	0,1	–	–	–
110			w	1	0,1	–	–	–
111			z	2	0,1	–	–	–
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	0,3	–	–	–
113			w	6	0,5	–	–	–
114			z	10	0,4	–	–	–
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	440	35,0	–	–	–
116			w	338	26,3	–	–	2
117			z	778	30,6	–	–	2
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	828	65,8	–	–	2
119			w	634	49,4	–	–	1
120			z	1 462	57,5	–	–	3
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	481	38,2	–	–	1
122			w	216	16,8	–	–	1
123			z	697	27,4	–	–	2
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	207	16,4	–	–	1
125			w	310	24,2	–	–	–
126			z	517	20,3	–	–	1
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–
128			w	1	0,1	–	–	–
129			z	1	0,0	–	–	–
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	12	1,0	12	–	–
131			w	11	0,9	11	–	–
132			z	23	0,9	23	–	–
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	16	1,3	8	–	3
134			w	12	0,9	5	2	–
135			z	28	1,1	13	2	3
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	363	28,8	7	1	8
137			w	260	20,3	7	–	3
138			z	623	24,5	14	1	11
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	0,2	3	–	–
140			w	4	0,3	4	–	–
141			z	7	0,3	7	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
2	17	45	152	392	278	87	m	J00-J99	97
-	6	15	66	235	383	226	w		98
2	23	60	218	627	661	313	z		99
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	100
-	-	-	-	1	-	2	w		101
-	-	-	-	1	-	2	z		102
1	12	14	60	145	150	57	m	J09-J18	103
-	4	3	20	81	228	152	w		104
1	16	17	80	226	378	209	z		105
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	106
-	-	-	-	-	-	-	w		107
-	-	-	-	-	-	-	z		108
-	-	-	-	-	1	-	m	J11	109
-	-	-	-	-	-	1	w		110
-	-	-	-	-	1	1	z		111
-	-	-	-	3	1	-	m	J20-J22	112
-	-	-	-	1	3	2	w		113
-	-	-	-	4	4	2	z		114
-	3	23	78	211	101	24	m	J40-J47	115
-	1	11	34	119	119	52	w		116
-	4	34	112	330	220	76	z		117
18	109	175	207	203	99	15	m	K00-K93	118
3	33	61	83	160	206	87	w		119
21	142	236	290	363	305	102	z		120
14	90	124	148	80	24	-	m	K70-K77	121
3	29	44	58	47	27	7	w		122
17	119	168	206	127	51	7	z		123
-	3	9	33	76	69	16	m	N00-N99	124
-	1	6	26	79	133	65	w		125
-	4	15	59	155	202	81	z		126
-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99	127
1	-	-	-	-	-	-	w		128
1	-	-	-	-	-	-	z		129
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	130
-	-	-	-	-	-	-	w		131
-	-	-	-	-	-	-	z		132
1	1	1	2	-	-	-	m	Q00-Q99	133
1	-	1	2	-	-	1	w		134
2	1	2	4	-	-	1	z		135
15	59	74	75	65	48	11	m	R00-R99	136
2	13	15	26	43	84	67	w		137
17	72	89	101	108	132	78	z		138
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	139
-	-	-	-	-	-	-	w		140
-	-	-	-	-	-	-	z		141

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins- gesamt	Gestor- bene je 100 000 Ein- wohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	668	53,1	3	8	114
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	279	21,7	1	5	28
144			z	947	37,3	4	13	142
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	169	13,4	1	4	39
146			w	76	5,9	–	3	14
147			z	245	9,6	1	7	53
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	25	2,0	–	–	–
149			w	49	3,8	–	–	–
150			z	74	2,9	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	87	6,9	–	–	27
152		Körperregionen	w	35	2,7	–	1	7
153			z	122	4,8	–	1	34
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	8	0,6	–	–	–
155			w	3	0,2	–	–	–
156			z	11	0,4	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	–	–	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	20	1,6	1	–	2
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	6	0,5	–	–	–
162			z	26	1,0	1	–	2
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	238	18,9	1	4	19
164		durch äußere Ursachen	w	49	3,8	–	–	3
165			z	287	11,3	1	4	22
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	146	11,6	–	2	56
167			w	59	4,6	–	4	16
168			z	205	8,1	–	6	72
169	W00-W19	Stürze	m	81	6,4	–	1	5
170			w	89	6,9	–	–	1
171			z	170	6,7	–	1	6
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	12	1,0	–	3	1
173			w	1	0,1	–	–	–
174			z	13	0,5	–	3	1
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	262	20,8	–	–	28
176			w	63	4,9	–	–	5
177			z	325	12,8	–	–	33
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,7	1	2	1
179			w	4	0,3	–	1	–
180			z	13	0,5	1	3	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	108	8,6	1	–	20
182			w	35	2,7	–	–	6
183			z	143	5,6	1	–	26

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
60	117	115	86	106	41	18	m	S00-T98	142
10	21	29	36	52	59	38	w		143
70	138	144	122	158	100	56	z		144
18	30	27	11	25	10	4	m	S00-S09	145
4	6	10	7	13	13	6	w		146
22	36	37	18	38	23	10	z		147
–	–	–	2	9	8	6	m	S70-S79	148
–	–	–	2	6	21	20	w		149
–	–	–	4	15	29	26	z		150
12	15	16	7	5	5	–	m	T00-T07	151
2	5	5	5	5	3	2	w		152
14	20	21	12	10	8	2	z		153
1	2	1	1	2	1	–	m	T20-T32	154
–	–	–	1	1	1	–	w		155
1	2	1	2	3	2	–	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
1	7	3	2	3	–	1	m	T51-T65	160
–	2	–	1	2	1	–	w		161
1	9	3	3	5	1	1	z		162
19	45	45	42	43	15	5	m	T66-T78	163
2	3	9	12	11	7	2	w		164
21	48	54	54	54	22	7	z		165
16	25	20	7	15	5	–	m	V01-V99	166
4	8	8	5	10	4	–	w		167
20	33	28	12	25	9	–	z		168
4	8	13	13	17	12	8	m	W00-W19	169
–	–	4	11	16	29	28	w		170
4	8	17	24	33	41	36	z		171
–	2	3	1	2	–	–	m	W65-W74	172
–	–	–	–	–	1	–	w		173
–	2	3	1	2	1	–	z		174
23	49	50	49	46	13	4	m	X60-X84	175
2	9	11	13	15	7	1	w		176
25	58	61	62	61	20	5	z		177
1	1	3	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	–	1	1	–	–	–	w		179
2	1	4	1	–	–	–	z		180
11	23	19	10	15	6	3	m	Y10-Y34	181
3	3	4	4	4	6	5	w		182
14	26	23	14	19	12	8	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins-gesamt	Gestorbene je 100 000 Einwohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	668	53,1	3	8	114
2			w	279	21,7	1	5	28
3			z	947	37,3	4	13	142
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	146	11,6	–	2	56
5			w	59	4,6	–	4	16
6			z	205	8,1	–	6	72
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	15	1,2	–	1	2
8			w	6	0,5	–	–	–
9			z	21	0,8	–	1	2
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,9	–	–	1
11			w	6	0,5	–	2	–
12			z	17	0,7	–	2	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	19	1,5	–	–	10
14			w	3	0,2	–	–	2
15			z	22	0,9	–	–	12
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	54	4,3	–	–	29
17			w	26	2,0	–	1	10
18			z	80	3,1	–	1	39
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	3	0,2	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	3	0,1	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	1	0,0	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	1	0,0	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	142	11,3	1	4	9
35			w	117	9,1	1	–	1
36			z	259	10,2	2	4	10
37	W00-W19	Stürze	m	81	6,4	–	1	5
38			w	89	6,9	–	–	1
39			z	170	6,7	–	1	6
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	8	0,6	–	–	–
41			w	12	0,9	–	–	–
42			z	20	0,8	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	14	1,1	–	–	1
44			w	11	0,9	–	–	–
45			z	25	1,0	–	–	1
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	4	0,3	–	–	1
47			w	–	–	–	–	–
48			z	4	0,2	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
60	117	115	86	106	41	18	m	V01-Y98	1
10	21	29	36	52	59	38	w		2
70	138	144	122	158	100	56	z		3
16	25	20	7	15	5	-	m	V01-V99	4
4	8	8	5	10	4	-	w		5
20	33	28	12	25	9	-	z		6
1	3	5	1	2	-	-	m	V01-V09	7
1	-	-	1	3	1	-	w		8
2	3	5	2	5	1	-	z		9
-	4	1	2	2	1	-	m	V10-V19	10
-	-	1	-	3	-	-	w		11
-	4	2	2	5	1	-	z		12
5	1	-	1	2	-	-	m	V20-V29	13
-	1	-	-	-	-	-	w		14
5	2	-	1	2	-	-	z		15
4	8	6	1	5	1	-	m	V40-V49	16
2	3	4	1	3	2	-	w		17
6	11	10	2	8	3	-	z		18
1	-	1	-	-	1	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
1	-	1	-	-	1	-	z		21
-	-	1	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	1	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	1	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	1	-	-	-	-	-	z		33
9	19	23	19	30	17	11	m	W00-X59	34
-	1	5	13	23	41	32	w		35
9	20	28	32	53	58	43	z		36
4	8	13	13	17	12	8	m	W00-W19	37
-	-	4	11	16	29	28	w		38
4	8	17	24	33	41	36	z		39
-	-	2	1	4	-	1	m	W01	40
-	-	-	2	2	2	6	w		41
-	-	2	3	6	2	7	z		42
-	1	5	4	1	1	1	m	W10	43
-	-	-	3	3	4	1	w		44
-	1	5	7	4	5	2	z		45
-	1	1	-	-	1	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	-	-	w		47
-	1	1	-	-	1	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Ins-gesamt	Gestorbene je 100 000 Einwohner ¹	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
					unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	12	1,0	–	3	1
50			w	1	0,1	–	–	–
51			z	13	0,5	–	3	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	16	1,3	–	–	1
53			w	14	1,1	1	–	–
54			z	30	1,2	1	–	1
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	11	0,9	–	–	1
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	8	0,6	1	–	–
57			z	19	0,7	1	–	1
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	4	0,3	–	–	–
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	–	–	–	–	–
60		extremer Druck	z	4	0,2	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	8	0,6	1	–	–
62			w	3	0,2	–	–	–
63			z	11	0,4	1	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	–	–	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,2	–	–	–
68			w	–	–	–	–	–
69			z	2	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	2	0,2	–	–	1
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	1	0,1	–	–	–
72			z	3	0,1	–	–	1
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	262	20,8	–	–	28
74			w	63	4,9	–	–	5
75			z	325	12,8	–	–	33
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	0,7	1	2	1
77			w	4	0,3	–	1	–
78			z	13	0,5	1	3	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	108	8,6	1	–	20
80			w	35	2,7	–	–	6
81			z	143	5,6	1	–	26
82	Y85-Y89	Folgestände äußerer Ursachen von Morbidität	m	–	–	–	–	–
83		und Mortalität	w	–	–	–	–	–
84			z	–	–	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
-	2	3	1	2	-	-	m	W65-W74	49
-	-	-	-	-	1	-	w		50
-	2	3	1	2	1	-	z		51
1	3	2	2	6	1	-	m	W75-W84	52
-	-	1	1	3	5	3	w		53
1	3	3	3	9	6	3	z		54
-	2	1	1	5	1	-	m	W79	55
-	-	1	1	1	2	2	w		56
-	2	2	2	6	3	2	z		57
-	1	1	2	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	1	1	2	-	-	-	z		60
2	1	-	-	3	-	1	m	X00-X09	61
-	1	-	-	1	1	-	w		62
2	2	-	-	4	1	1	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	-	-	-	-	z		66
-	-	-	1	-	1	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	-	-	-	w		68
-	-	-	1	-	1	-	z		69
-	1	-	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	-	1	-	-	-	w		71
-	1	-	1	-	-	-	z		72
23	49	50	49	46	13	4	m	X60-X84	73
2	9	11	13	15	7	1	w		74
25	58	61	62	61	20	5	z		75
1	1	3	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	-	1	1	-	-	-	w		77
2	1	4	1	-	-	-	z		78
11	23	19	10	15	6	3	m	Y10-Y34	79
3	3	4	4	4	6	5	w		80
14	26	23	14	19	12	8	z		81
-	-	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	-	-	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2005			2006			2007		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
absolut										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	336	251	85	335	256	79	325	262	63
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	51	26	25	48	26	22	46	34	12
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	218	179	39	215	177	38	215	177	38
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	6	3	3	6	4	2	2	–	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	14	14	–	9	8	1	11	11	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	5	3	2	3	2	1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	6	5	1	3	3	–	7	7	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	19	9	10	26	17	9	12	8	4
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	14	8	6	13	10	3	16	13	3
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	13,1	19,8	6,6	13,1	20,3	6,1	12,8	20,8	4,9
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,0	2,1	1,9	1,9	2,1	1,7	1,8	2,7	0,9
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	8,5	14,1	3,0	8,4	14,0	2,9	8,5	14,1	3,0
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	–	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	1,1	–	0,4	0,6	0,1	0,4	0,9	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	–	0,3	0,6	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,7	0,7	0,8	1,0	1,3	0,7	0,5	0,6	0,3
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,8	0,2	0,6	1,0	0,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstschädigung im Land Brandenburg 2005 bis 2007 nach Monaten

Monat	2005		2006		2007	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
Januar	29	8,6	23	6,9	29	8,9
Februar	16	4,8	23	6,9	18	5,5
März	26	7,7	21	6,3	41	12,6
April	32	9,5	21	6,3	29	8,9
Mai	30	8,9	35	10,4	30	9,2
Juni	27	8,0	33	9,9	34	10,5
Juli	22	6,5	40	11,9	32	9,8
August	31	9,2	33	9,9	23	7,1
September	35	10,4	23	6,9	34	10,5
Oktober	33	9,8	26	7,8	17	5,2
November	33	9,8	23	6,9	23	7,1
Dezember	22	6,5	34	10,1	15	4,6
Insgesamt	336	100	335	100	325	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2007

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	absolut	je 1 000 Lebend- geborene ¹	absolut	je 1 000 Lebend- geborene	absolut	je 1 000 Geborene	absolut	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	4,9	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,2	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	2,9	79	4,2

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - unter 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
absolut						
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	–	–	–	–	–
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	23	7	5	6	5
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	1	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	8	4	1	2	1
P10 - P15	Geburtstrauma	–	–	–	–	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	9	2	1	3	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1	–	1	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	3	–	2	1	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	13	4	1	3	5
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	1	–	1	3
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems	3	2	–	–	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	14	3	1	3	7
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	7	–	–	1	6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4	2	–	–	2
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	58	17	7	12	22
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	21	9	2	6	4
	1000 bis unter 1500	4	–	2	1	1
	1500 bis unter 2000	4	–	–	2	2
	2000 bis unter 2500	3	–	–	1	2
	2500 bis unter 3000	6	3	1	1	1
	3000 bis unter 3500	6	2	2	1	1
	3500 und mehr	3	1	–	–	2
	ohne Angabe	11	2	–	–	9

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - unter 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	–	–	–	–	–
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,4	3,8	2,7	3,2	2,7
	darunter	–	–	–	–	–
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugebo- renen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,5	0,5	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	4,3	2,2	0,5	1,1	0,5
P10 - P15	Geburtstrauma	–	–	–	–	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreis- laufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4,8	1,1	0,5	1,6	1,6
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,5	–	0,5	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neu- geborenen	1,6	–	1,1	0,5	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,0	2,2	0,5	1,6	2,7
	darunter	–	–	–	–	–
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nerven- systems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislauf- systems	2,7	0,5	–	0,5	1,6
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungs- systems	1,6	1,1	–	–	0,5
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	7,5	1,6	0,5	1,6	3,8
	darunter	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	3,8	–	–	0,5	3,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2,2	1,1	–	–	1,1
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	31,2	9,1	3,8	6,5	11,8
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	11,3	4,8	1,1	3,2	2,2
	1000 bis unter 1500	2,2	–	1,1	0,5	0,5
	1500 bis unter 2000	2,2	–	–	1,1	1,1
	2000 bis unter 2500	1,6	–	–	0,5	1,1
	2500 bis unter 3000	3,2	1,6	0,5	0,5	0,5
	3000 bis unter 3500	3,2	1,1	1,1	0,5	0,5
	3500 und mehr	1,6	0,5	–	–	1,1
	ohne Angabe	5,9	1,1	–	–	4,8

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliotheken in Potsdam und Berlin.

Standort Potsdam

Dortustraße 46, 14467 Potsdam
Tel. 0331 39-444
Fax 0331 39-418
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Bibliothek

Tel. 0331 39-843
Fax 0331 39-418
Mo–Do 10.30–15 Uhr, Fr 9.30–14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030 9021-3434
Fax 030 9021-3655
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Bibliothek

Tel. 030 9021-3540
Fax 030 9021-3655
Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021-3858
Fax 030 9028-4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1/A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden
A I 4, AV 2 – jährlich
- Bevölkerung der Gemeinden
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose
A I 8 – 2-jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
A III 1 – vierteljährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen
A V 1 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt

- Fachserie 1,
- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
 - Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
 - Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
 - Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im *Publikationsservice* zur Verfügung.