

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 10

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2010**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 10

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Dezember 2011**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,- EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2011
*Auszugsweise Vervielfältigung und
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Ausagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2008 bis 2010 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2010.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Kreisebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1991 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1991	14 463	16 704	2 662	2 637	6 733	10 043	1 120	916	956	737	920	409	413	148
1992	13 916	15 436	2 860	2 796	6 514	9 332	1 002	916	1 073	713	925	418	348	138
1993	14 034	14 990	3 223	3 021	6 242	8 595	932	780	1 078	708	894	485	310	101
1994	13 579	14 911	3 090	2 965	6 125	8 740	819	732	1 072	693	873	416	322	98
1995	13 178	14 223	3 095	2 935	6 131	8 547	796	654	967	661	779	326	299	87
1996	12 993	14 629	3 240	2 885	5 906	9 024	850	737	968	699	697	287	334	110
1997	12 767	13 989	3 256	2 929	5 888	8 468	771	766	881	590	639	257	315	98
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
je 10 000 Einwohner¹														
1991	116,7	126,3	21,5	19,9	54,3	75,9	9,0	6,9	7,7	5,6	7,4	3,1	3,3	1,1
1992	112,4	117,6	23,1	21,3	52,6	71,1	8,1	7,0	8,7	5,4	7,5	3,2	2,8	1,1
1993	112,9	115,0	25,9	23,2	50,2	66,0	7,5	6,0	8,7	5,4	7,2	3,7	2,5	0,8
1994	109,5	115,1	24,9	22,9	49,4	67,5	6,6	5,7	8,6	5,4	7,0	3,2	2,6	0,8
1995	105,8	110,0	24,9	22,7	49,2	66,1	6,4	5,1	7,8	5,1	6,3	2,5	2,4	0,7
1996	103,5	112,7	25,8	22,2	47,0	69,5	6,8	5,7	7,7	5,4	5,5	2,2	2,7	0,8
1997	101,1	107,5	25,8	22,5	46,6	65,1	6,1	5,9	7,0	4,5	5,1	2,0	2,5	0,8
1998	96,8	107,0	28,1	25,3	41,2	60,2	5,3	5,6	6,8	4,7	5,1	3,1	2,5	0,7
1999	96,0	104,5	28,4	25,0	39,8	58,3	5,3	5,2	6,9	4,7	4,9	3,0	2,4	0,7
2000	97,0	102,9	29,9	24,0	40,0	57,0	5,1	5,1	6,9	4,8	4,2	2,8	2,3	0,6
2001	95,3	104,0	29,6	24,4	39,0	58,2	5,2	4,8	6,4	4,7	3,7	2,3	2,4	0,7
2002	98,0	106,7	31,2	25,1	39,7	59,2	5,7	6,2	6,7	5,0	3,8	1,9	2,4	0,6
2003	101,4	107,1	31,8	25,0	40,7	58,3	6,9	6,9	7,2	5,1	3,6	2,2	2,5	0,6
2004	97,5	103,2	31,1	25,0	38,3	54,9	5,8	6,1	7,1	5,3	3,3	2,3	2,6	0,7
2005	98,2	105,2	30,8	24,2	38,8	56,6	6,7	7,0	7,1	5,3	3,2	1,8	2,0	0,7
2006	100,2	106,1	32,1	24,5	39,0	55,4	7,0	7,5	6,9	5,4	2,8	1,6	2,0	0,6
2007	102,7	107,1	30,9	23,5	39,1	55,5	7,8	7,3	6,6	4,9	2,3	1,4	2,1	0,5
2008	102,4	108,9	30,1	23,5	40,1	56,7	7,6	7,1	7,0	5,0	2,3	1,2	1,8	0,4
2009	105,8	111,2	31,0	23,1	41,2	57,3	8,1	6,9	6,7	5,2	2,6	1,6	1,6	0,5
2010	109,0	113,5	32,3	24,4	41,2	56,1	7,9	7,1	7,0	5,8	2,5	1,8	1,9	0,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	928	13	245	30	350	76
2	Cottbus.....	1 139	17	267	34	494	76
3	Frankfurt (Oder).....	678	11	186	20	274	46
4	Potsdam.....	1 353	19	370	35	545	83
5	Barnim.....	1 854	37	506	50	777	143
6	Dahme-Spreewald.....	1 679	16	402	54	747	121
7	Elbe-Elster.....	1 570	11	361	68	781	97
8	Havelland.....	1 609	17	416	53	673	112
9	Märkisch-Oderland.....	2 022	27	550	48	932	135
10	Oberhavel.....	2 156	32	561	81	918	132
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 622	16	381	63	797	75
12	Oder-Spree.....	2 016	35	562	50	885	122
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 267	20	318	42	501	115
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 004	34	490	57	821	152
15	Prignitz.....	1 156	19	276	41	512	76
16	Spree-Neiße.....	1 535	21	389	43	718	118
17	Teltow-Fläming.....	1 717	20	430	63	773	104
18	Uckermark.....	1 589	32	398	50	721	104
19	Land Brandenburg	27 894	397	7 108	882	12 219	1 887
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	128,8	1,8	34,0	4,2	48,6	10,6
21	Cottbus.....	111,8	1,7	26,2	3,3	48,5	7,5
22	Frankfurt (Oder).....	112,2	1,8	30,8	3,3	45,3	7,6
23	Potsdam.....	87,0	1,2	23,8	2,3	35,0	5,3
24	Barnim.....	104,9	2,1	28,6	2,8	43,9	8,1
25	Dahme-Spreewald.....	103,7	1,0	24,8	3,3	46,2	7,5
26	Elbe-Elster.....	139,1	1,0	32,0	6,0	69,2	8,6
27	Havelland.....	103,8	1,1	26,8	3,4	43,4	7,2
28	Märkisch-Oderland.....	105,9	1,4	28,8	2,5	48,8	7,1
29	Oberhavel.....	106,2	1,6	27,6	4,0	45,2	6,5
30	Oberspreewald-Lausitz.....	132,3	1,3	31,1	5,1	65,0	6,1
31	Oder-Spree.....	109,3	1,9	30,5	2,7	48,0	6,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	122,6	1,9	30,8	4,1	48,5	11,1
33	Potsdam-Mittelmark.....	97,8	1,7	23,9	2,8	40,1	7,4
34	Prignitz.....	139,9	2,3	33,4	5,0	62,0	9,2
35	Spree-Neiße.....	120,5	1,6	30,5	3,4	56,4	9,3
36	Teltow-Fläming.....	106,3	1,2	26,6	3,9	47,8	6,4
37	Uckermark.....	121,7	2,5	30,5	3,8	55,2	8,0
38	Land Brandenburg	111,2	1,6	28,3	3,5	48,7	7,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen, u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
51	26	53	28	3	6	10	1
81	24	29	57	10	20	11	2
37	36	11	17	–	4	7	3
83	42	61	53	4	16	18	4
111	45	32	54	7	10	17	5
92	37	34	67	11	18	13	6
99	26	14	46	7	12	18	7
88	36	37	56	9	9	19	8
91	35	45	61	10	13	23	9
138	40	43	94	16	18	28	10
109	30	23	54	14	8	15	11
106	38	22	90	10	18	33	12
73	41	28	62	6	16	18	13
94	34	77	77	14	24	20	14
72	35	20	36	6	9	8	15
78	27	13	41	2	12	9	16
97	31	38	75	15	24	19	17
99	41	18	49	7	11	17	18
1 599	624	598	1 017	151	248	303	19
je 10 000 Einwohner¹							
7,1	3,6	7,4	3,9	0,4	0,8	1,4	20
8,0	2,4	2,8	5,6	1,0	2,0	1,1	21
6,1	6,0	1,8	2,8	–	0,7	1,2	22
5,3	2,7	3,9	3,4	0,3	1,0	1,2	23
6,3	2,5	1,8	3,1	0,4	0,6	1,0	24
5,7	2,3	2,1	4,1	0,7	1,1	0,8	25
8,8	2,3	1,2	4,1	0,6	1,1	1,6	26
5,7	2,3	2,4	3,6	0,6	0,6	1,2	27
4,8	1,8	2,4	3,2	0,5	0,7	1,2	28
6,8	2,0	2,1	4,6	0,8	0,9	1,4	29
8,9	2,4	1,9	4,4	1,1	0,7	1,2	30
5,7	2,1	1,2	4,9	0,5	1,0	1,8	31
7,1	4,0	2,7	6,0	0,6	1,5	1,7	32
4,6	1,7	3,8	3,8	0,7	1,2	1,0	33
8,7	4,2	2,4	4,4	0,7	1,1	1,0	34
6,1	2,1	1,0	3,2	0,2	0,9	0,7	35
6,0	1,9	2,4	4,6	0,9	1,5	1,2	36
7,6	3,1	1,4	3,8	0,5	0,8	1,3	37
6,4	2,5	2,4	4,1	0,6	1,0	1,2	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	471	5	152	10	151	45
2	Cottbus.....	533	12	134	12	202	44
3	Frankfurt (Oder).....	315	7	103	5	120	18
4	Potsdam.....	618	5	205	16	198	37
5	Barnim.....	925	21	277	14	350	75
6	Dahme-Spreewald.....	783	8	230	13	292	63
7	Elbe-Elster.....	740	5	207	30	315	47
8	Havelland.....	789	10	236	22	300	57
9	Märkisch-Oderland.....	1 003	13	332	25	398	64
10	Oberhavel.....	1 037	10	317	22	388	63
11	Oberspreewald-Lausitz.....	882	9	234	27	381	46
12	Oder-Spree.....	982	22	325	16	362	66
13	Ostprignitz-Ruppin.....	607	11	177	15	180	66
14	Potsdam-Mittelmark.....	924	17	263	26	327	72
15	Prignitz.....	555	7	148	14	225	40
16	Spree-Neiße.....	764	13	217	23	301	72
17	Teltow-Fläming.....	831	8	233	26	327	54
18	Uckermark.....	779	15	227	18	300	58
19	Land Brandenburg	13 538	198	4 017	334	5 117	987
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	133,0	1,4	42,9	2,8	42,6	12,7
21	Cottbus.....	106,5	2,4	26,8	2,4	40,3	8,8
22	Frankfurt (Oder).....	107,4	2,4	35,1	1,7	40,9	6,1
23	Potsdam.....	82,0	0,7	27,2	2,1	26,3	4,9
24	Barnim.....	105,3	2,4	31,5	1,6	39,8	8,5
25	Dahme-Spreewald.....	97,5	1,0	28,6	1,6	36,3	7,8
26	Elbe-Elster.....	132,2	0,9	37,0	5,4	56,3	8,4
27	Havelland.....	102,9	1,3	30,8	2,9	39,1	7,4
28	Märkisch-Oderland.....	105,2	1,4	34,8	2,6	41,7	6,7
29	Oberhavel.....	103,3	1,0	31,6	2,2	38,6	6,3
30	Oberspreewald-Lausitz.....	145,8	1,5	38,7	4,5	63,0	7,6
31	Oder-Spree.....	106,9	2,4	35,4	1,7	39,4	7,2
32	Ostprignitz-Ruppin.....	117,5	2,1	34,3	2,9	34,9	12,8
33	Potsdam-Mittelmark.....	90,9	1,7	25,9	2,6	32,2	7,1
34	Prignitz.....	136,3	1,7	36,3	3,4	55,3	9,8
35	Spree-Neiße.....	119,8	2,0	34,0	3,6	47,2	11,3
36	Teltow-Fläming.....	103,3	1,0	29,0	3,2	40,7	6,7
37	Uckermark.....	119,5	2,3	34,8	2,8	46,0	8,9
38	Land Brandenburg	109,0	1,6	32,3	2,7	41,2	7,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen, u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
23	10	33	18	1	4	8	1
43	3	18	32	8	8	7	2
15	14	7	11	–	1	6	3
43	11	41	39	2	9	16	4
65	21	21	34	5	6	12	5
47	15	25	40	7	9	10	6
51	14	8	31	6	7	12	7
43	17	19	38	7	4	14	8
48	14	25	43	9	5	19	9
73	16	25	57	13	7	20	10
69	15	15	44	12	7	12	11
53	5	13	63	8	10	28	12
38	17	21	45	4	9	17	13
56	13	44	46	9	9	15	14
41	15	14	20	2	4	6	15
43	7	8	31	2	10	9	16
51	16	25	48	10	11	13	17
64	18	12	32	5	4	11	18
866	241	374	672	110	124	235	19
je 10 000 Einwohner¹							
6,5	2,8	9,3	5,1	0,3	1,1	2,3	20
8,6	0,6	3,6	6,4	1,6	1,6	1,4	21
5,1	4,8	2,4	3,7	–	0,3	2,0	22
5,7	1,5	5,4	5,2	0,3	1,2	2,1	23
7,4	2,4	2,4	3,9	0,6	0,7	1,4	24
5,9	1,9	3,1	5,0	0,9	1,1	1,2	25
9,1	2,5	1,4	5,5	1,1	1,3	2,1	26
5,6	2,2	2,5	5,0	0,9	0,5	1,8	27
5,0	1,5	2,6	4,5	0,9	0,5	2,0	28
7,3	1,6	2,5	5,7	1,3	0,7	2,0	29
11,4	2,5	2,5	7,3	2,0	1,2	2,0	30
5,8	0,5	1,4	6,9	0,9	1,1	3,0	31
7,4	3,3	4,1	8,7	0,8	1,7	3,3	32
5,5	1,3	4,3	4,5	0,9	0,9	1,5	33
10,1	3,7	3,4	4,9	0,5	1,0	1,5	34
6,7	1,1	1,3	4,9	0,3	1,6	1,4	35
6,3	2,0	3,1	6,0	1,2	1,4	1,6	36
9,8	2,8	1,8	4,9	0,8	0,6	1,7	37
7,0	1,9	3,0	5,4	0,9	1,0	1,9	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	457	8	93	20	199	31
2	Cottbus.....	606	5	133	22	292	32
3	Frankfurt (Oder).....	363	4	83	15	154	28
4	Potsdam.....	735	14	165	19	347	46
5	Barnim.....	929	16	229	36	427	68
6	Dahme-Spreewald.....	896	8	172	41	455	58
7	Elbe-Elster.....	830	6	154	38	466	50
8	Havelland.....	820	7	180	31	373	55
9	Märkisch-Oderland.....	1 019	14	218	23	534	71
10	Oberhavel.....	1 119	22	244	59	530	69
11	Oberspreewald-Lausitz.....	740	7	147	36	416	29
12	Oder-Spree.....	1 034	13	237	34	523	56
13	Ostprignitz-Ruppin.....	660	9	141	27	321	49
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 080	17	227	31	494	80
15	Prignitz.....	601	12	128	27	287	36
16	Spree-Neiße.....	771	8	172	20	417	46
17	Teltow-Fläming.....	886	12	197	37	446	50
18	Uckermark.....	810	17	171	32	421	46
19	Land Brandenburg	14 356	199	3 091	548	7 102	900
je 10 000 Einwohner¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	124,8	2,2	25,4	5,5	54,4	8,5
21	Cottbus.....	117,1	1,0	25,7	4,2	56,4	6,2
22	Frankfurt (Oder).....	116,7	1,3	26,7	4,8	49,5	9,0
23	Potsdam.....	91,7	1,7	20,6	2,4	43,3	5,7
24	Barnim.....	104,5	1,8	25,8	4,0	48,0	7,6
25	Dahme-Spreewald.....	109,9	1,0	21,1	5,0	55,8	7,1
26	Elbe-Elster.....	146,0	1,1	27,1	6,7	81,9	8,8
27	Havelland.....	104,7	0,9	23,0	4,0	47,6	7,0
28	Märkisch-Oderland.....	106,7	1,5	22,8	2,4	55,9	7,4
29	Oberhavel.....	109,1	2,1	23,8	5,8	51,7	6,7
30	Oberspreewald-Lausitz.....	119,2	1,1	23,7	5,8	67,0	4,7
31	Oder-Spree.....	111,7	1,4	25,6	3,7	56,5	6,0
32	Ostprignitz-Ruppin.....	127,6	1,7	27,3	5,2	62,1	9,5
33	Potsdam-Mittelmark.....	104,6	1,6	22,0	3,0	47,8	7,7
34	Prignitz.....	143,5	2,9	30,6	6,4	68,5	8,6
35	Spree-Neiße.....	121,2	1,3	27,0	3,1	65,5	7,2
36	Teltow-Fläming.....	109,2	1,5	24,3	4,6	55,0	6,2
37	Uckermark.....	123,9	2,6	26,2	4,9	64,4	7,0
38	Land Brandenburg	113,5	1,6	24,4	4,3	56,1	7,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen, u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
28	16	20	10	2	2	2	1
38	21	11	25	2	12	4	2
22	22	4	6	–	3	1	3
40	31	20	14	2	7	2	4
46	24	11	20	2	4	5	5
45	22	9	27	4	9	3	6
48	12	6	15	1	5	6	7
45	19	18	18	2	5	5	8
43	21	20	18	1	8	4	9
65	24	18	37	3	11	8	10
40	15	8	10	2	1	3	11
53	33	9	27	2	8	5	12
35	24	7	17	2	7	1	13
38	21	33	31	5	15	5	14
31	20	6	16	4	5	2	15
35	20	5	10	–	2	–	16
46	15	13	27	5	13	6	17
35	23	6	17	2	7	6	18
733	383	224	345	41	124	68	19
je 10 000 Einwohner¹							
7,6	4,4	5,5	2,7	0,5	0,5	0,5	20
7,3	4,1	2,1	4,8	0,4	2,3	0,8	21
7,1	7,1	1,3	1,9	–	1,0	0,3	22
5,0	3,9	2,5	1,7	0,2	0,9	0,2	23
5,2	2,7	1,2	2,2	0,2	0,4	0,6	24
5,5	2,7	1,1	3,3	0,5	1,1	0,4	25
8,4	2,1	1,1	2,6	0,2	0,9	1,1	26
5,7	2,4	2,3	2,3	0,3	0,6	0,6	27
4,5	2,2	2,1	1,9	0,1	0,8	0,4	28
6,3	2,3	1,8	3,6	0,3	1,1	0,8	29
6,4	2,4	1,3	1,6	0,3	0,2	0,5	30
5,7	3,6	1,0	2,9	0,2	0,9	0,5	31
6,8	4,6	1,4	3,3	0,4	1,4	0,2	32
3,7	2,0	3,2	3,0	0,5	1,5	0,5	33
7,4	4,8	1,4	3,8	1,0	1,2	0,5	34
5,5	3,1	0,8	1,6	–	0,3	–	35
5,7	1,8	1,6	3,3	0,6	1,6	0,7	36
5,4	3,5	0,9	2,6	0,3	1,1	0,9	37
5,8	3,0	1,8	2,7	0,3	1,0	0,5	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	928	1	6	5	36	74	113	294	399
Cottbus.....	1 139	4	15	7	40	96	131	271	575
Frankfurt (Oder).....	678	2	10	7	24	52	71	183	329
Potsdam.....	1 353	6	7	14	45	95	163	361	662
Barnim.....	1 854	5	12	12	81	169	240	503	832
Dahme-Spreewald.....	1 679	5	10	8	54	113	197	463	829
Elbe-Elster.....	1 570	3	13	13	36	115	178	461	751
Havelland.....	1 609	6	12	10	73	128	224	450	706
Märkisch-Oderland.....	2 022	6	10	13	76	134	266	610	907
Oberhavel.....	2 156	12	12	17	72	155	280	643	965
Oberspreewald-Lausitz.....	1 622	7	5	10	72	140	215	467	706
Oder-Spree.....	2 016	5	19	18	91	183	231	545	924
Ostprignitz-Ruppin.....	1 267	5	7	12	46	110	150	351	586
Potsdam-Mittelmark.....	2 004	7	5	14	64	157	217	568	972
Prignitz.....	1 156	1	5	9	34	92	127	331	557
Spree-Neiße.....	1 535	3	3	7	48	142	190	403	739
Teltow-Fläming.....	1 717	6	12	17	58	137	214	497	776
Uckermark.....	1 589	5	10	9	49	139	199	482	696
Land Brandenburg	27 894	89	173	202	999	2 231	3 406	7 883	12 911
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	128,8	1,4	5,0	6,8	32,1	64,8	119,6	308,3	1 019,2
Cottbus.....	111,8	4,0	7,8	6,1	24,5	58,8	108,3	236,1	1 178,8
Frankfurt (Oder).....	112,2	3,2	9,5	11,0	25,0	48,9	100,0	263,4	1 143,6
Potsdam.....	87,0	3,0	2,4	6,2	18,2	45,4	102,5	238,2	975,0
Barnim.....	104,9	2,4	4,5	6,0	25,0	55,8	113,0	275,8	1 110,4
Dahme-Spreewald.....	103,7	2,6	4,2	4,5	18,4	42,6	103,4	250,4	1 048,2
Elbe-Elster.....	139,1	2,6	7,9	11,2	18,7	58,2	129,9	329,4	1 156,6
Havelland.....	103,8	2,9	5,2	6,0	24,3	51,9	125,1	281,3	1 112,5
Märkisch-Oderland.....	105,9	2,8	3,6	6,2	21,2	40,2	122,7	290,1	1 082,2
Oberhavel.....	106,2	4,6	4,0	7,5	18,5	47,6	120,1	301,0	1 144,9
Oberspreewald-Lausitz.....	132,3	5,8	2,8	7,9	34,7	68,2	136,5	294,1	1 009,4
Oder-Spree.....	109,3	2,5	7,0	9,0	28,0	57,5	103,9	250,0	1 054,1
Ostprignitz-Ruppin.....	122,6	4,4	4,4	10,9	25,3	59,5	126,7	308,3	1 122,0
Potsdam-Mittelmark.....	97,8	2,6	1,7	6,1	16,1	45,6	94,6	280,2	1 066,1
Prignitz.....	139,9	1,2	4,1	11,8	24,0	63,3	125,0	309,9	1 135,6
Spree-Neiße.....	120,5	2,3	1,6	5,5	21,1	60,4	122,5	269,5	1 081,5
Teltow-Fläming.....	106,3	3,0	4,8	9,3	19,1	53,3	116,6	295,6	1 090,0
Uckermark.....	121,7	3,6	5,2	6,9	21,5	59,5	122,4	306,0	1 096,9
Land Brandenburg	111,2	3,1	4,5	7,3	22,3	53,3	115,7	281,8	1 086,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	471	1	5	3	27	49	79	179	128
Cottbus.....	533	3	13	5	27	72	80	165	168
Frankfurt (Oder).....	315	2	9	5	17	32	43	109	98
Potsdam.....	618	1	5	7	31	62	108	205	199
Barnim.....	925	3	8	10	50	117	159	299	279
Dahme-Spreewald.....	783	1	6	6	35	84	127	269	255
Elbe-Elster.....	740	1	12	8	26	82	126	259	226
Havelland.....	789	3	9	8	39	88	135	267	240
Märkisch-Oderland.....	1 003	4	8	9	53	90	171	378	290
Oberhavel.....	1 037	9	10	11	50	117	180	366	294
Oberspreewald-Lausitz.....	882	3	4	8	61	103	148	297	258
Oder-Spree.....	982	1	15	12	65	127	146	321	295
Ostprignitz-Ruppin.....	607	3	4	7	37	73	107	212	164
Potsdam-Mittelmark.....	924	4	4	10	48	112	129	327	290
Prignitz.....	555	1	2	7	26	66	81	189	183
Spree-Neiße.....	764	2	3	6	36	99	129	251	238
Teltow-Fläming.....	831	3	8	11	35	98	145	268	263
Uckermark.....	779	2	9	5	34	104	134	272	219
Land Brandenburg	13 538	47	134	138	697	1 575	2 227	4 633	4 087
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	133,0	2,7	7,9	7,4	46,8	85,4	176,9	421,1	1 115,0
Cottbus.....	106,5	5,8	12,5	8,1	32,6	90,4	142,1	326,7	1 193,2
Frankfurt (Oder).....	107,4	6,2	16,4	14,7	35,5	60,5	129,1	364,7	1 195,1
Potsdam.....	82,0	1,0	3,5	6,1	24,3	59,7	144,0	312,5	969,8
Barnim.....	105,3	2,8	5,8	9,7	30,1	76,0	151,6	356,1	1 230,7
Dahme-Spreewald.....	97,5	1,0	4,8	6,5	23,3	62,0	135,5	317,0	1 024,5
Elbe-Elster.....	132,2	1,7	13,1	12,6	26,1	81,0	191,2	426,3	1 197,7
Havelland.....	102,9	2,8	7,4	9,7	25,5	69,7	154,7	368,2	1 265,2
Märkisch-Oderland.....	105,2	3,6	5,3	8,3	28,9	52,2	159,6	398,6	1 116,2
Oberhavel.....	103,3	6,8	6,4	9,8	25,3	69,9	157,9	377,2	1 112,4
Oberspreewald-Lausitz.....	145,8	4,8	4,1	11,5	55,9	99,0	201,9	428,6	1 293,9
Oder-Spree.....	106,9	1,0	10,2	11,3	39,0	78,6	135,7	328,8	1 073,9
Ostprignitz-Ruppin.....	117,5	5,2	4,6	11,9	38,9	77,2	183,4	427,0	1 074,0
Potsdam-Mittelmark.....	90,9	2,9	2,6	8,8	23,9	63,1	114,1	353,3	1 017,5
Prignitz.....	136,3	2,3	3,0	17,0	36,0	88,8	166,7	404,3	1 273,5
Spree-Neiße.....	119,8	3,0	3,0	8,7	30,6	81,8	171,3	377,5	1 184,7
Teltow-Fläming.....	103,3	2,9	6,0	11,7	22,3	74,2	162,2	356,4	1 217,0
Uckermark.....	119,5	2,8	8,5	7,2	28,8	86,6	169,6	391,3	1 141,8
Land Brandenburg	109,0	3,2	6,6	9,6	30,3	73,7	156,1	370,8	1 140,7

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	457	–	1	2	9	25	34	115	271
Cottbus.....	606	1	2	2	13	24	51	106	407
Frankfurt (Oder).....	363	–	1	2	7	20	28	74	231
Potsdam.....	735	5	2	7	14	33	55	156	463
Barnim.....	929	2	4	2	31	52	81	204	553
Dahme-Spreewald.....	896	4	4	2	19	29	70	194	574
Elbe-Elster.....	830	2	1	5	10	33	52	202	525
Havelland.....	820	3	3	2	34	40	89	183	466
Märkisch-Oderland.....	1 019	2	2	4	23	44	95	232	617
Oberhavel.....	1 119	3	2	6	22	38	100	277	671
Oberspreewald-Lausitz.....	740	4	1	2	11	37	67	170	448
Oder-Spree.....	1 034	4	4	6	26	56	85	224	629
Ostprignitz-Ruppin.....	660	2	3	5	9	37	43	139	422
Potsdam-Mittelmark.....	1 080	3	1	4	16	45	88	241	682
Prignitz.....	601	–	3	2	8	26	46	142	374
Spree-Neiße.....	771	1	–	1	12	43	61	152	501
Teltow-Fläming.....	886	3	4	6	23	39	69	229	513
Uckermark.....	810	3	1	4	15	35	65	210	477
Land Brandenburg	14 356	42	39	64	302	656	1 179	3 250	8 824
je 10 000 Einwohner¹									
Brandenburg an der Havel.....	124,8	–	1,8	6,0	16,5	44,0	68,2	217,6	979,0
Cottbus.....	117,1	2,0	2,3	3,8	16,2	28,7	78,9	164,9	1 172,6
Frankfurt (Oder).....	116,7	–	2,0	6,7	14,6	37,4	74,4	186,9	1 125,7
Potsdam.....	91,7	5,1	1,3	6,4	11,7	31,3	65,4	181,4	978,4
Barnim.....	104,5	2,0	3,2	2,1	19,5	34,9	75,3	207,3	1 059,0
Dahme-Spreewald.....	109,9	4,3	3,5	2,3	13,3	22,4	72,2	193,9	1 058,5
Elbe-Elster.....	145,9	3,4	1,4	9,5	10,8	34,3	73,1	255,0	1 137,8
Havelland.....	104,7	3,1	2,8	2,4	23,0	33,2	96,9	209,3	1 047,0
Märkisch-Oderland.....	106,7	1,9	1,5	3,9	13,1	27,4	86,6	201,0	1 068,0
Oberhavel.....	109,1	2,4	1,4	5,2	11,5	24,0	83,9	237,6	1 158,5
Oberspreewald-Lausitz.....	119,2	6,8	1,2	3,6	11,2	36,6	79,6	190,1	896,4
Oder-Spree.....	111,7	4,1	3,2	6,5	16,5	35,7	74,1	186,1	1 045,0
Ostprignitz-Ruppin.....	127,6	3,7	4,1	9,9	10,4	41,0	71,6	216,6	1 140,2
Potsdam-Mittelmark.....	104,6	2,3	0,7	3,5	8,2	27,0	75,7	218,8	1 087,4
Prignitz.....	143,5	–	5,4	5,6	11,5	36,6	86,8	236,5	1 077,5
Spree-Neiße.....	121,2	1,6	–	1,7	11,0	37,8	76,5	182,9	1 037,5
Teltow-Fläming.....	109,2	3,1	3,4	6,8	15,7	31,2	73,4	246,3	1 033,4
Uckermark.....	123,9	4,4	1,2	6,5	13,7	30,8	77,9	238,7	1 077,0
Land Brandenburg	113,5	3,0	2,2	4,9	13,8	32,0	77,7	209,9	1 063,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2008			2009			2010		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg an der Havel.....	75,5	71,5	79,3	76,1	71,9	79,6	76,1	71,9	80,5
Cottbus.....	76,3	71,2	80,7	75,6	70,7	79,9	76,6	71,1	81,4
Frankfurt (Oder).....	74,7	69,8	79,3	75,1	70,7	79,1	76,3	71,0	80,8
Potsdam.....	76,3	71,8	80,2	76,7	72,3	80,5	77,0	72,6	80,8
Barnim.....	74,8	70,3	79,1	75,3	70,8	79,9	75,6	71,6	79,6
Dahme-Spreewald.....	76,2	71,9	80,6	76,3	71,2	81,2	77,4	73,0	81,2
Elbe-Elster.....	76,3	71,2	81,2	77,0	72,0	81,4	76,8	72,2	81,0
Havelland.....	75,6	70,2	80,5	75,9	71,3	80,0	75,5	71,9	78,9
Märkisch-Oderland.....	75,7	70,3	80,6	75,6	71,3	79,9	76,4	72,3	80,5
Oberhavel.....	76,4	71,8	80,5	76,6	71,4	81,5	76,2	71,4	80,8
Oberspreewald-Lausitz.....	75,2	69,5	80,5	76,2	71,9	80,1	75,3	71,4	79,9
Oder-Spree.....	75,2	70,5	79,6	76,8	72,7	80,6	75,7	71,3	80,0
Ostprignitz-Ruppin.....	75,7	71,4	79,9	75,8	71,8	79,5	76,1	71,1	80,7
Potsdam-Mittelmark.....	77,2	71,8	81,9	77,0	72,1	81,2	77,2	72,5	81,2
Prignitz.....	76,0	71,2	80,3	75,7	70,6	80,7	76,9	72,9	80,6
Spree-Neiße.....	75,5	69,9	81,0	76,1	71,1	81,1	76,6	72,1	81,1
Teltow-Fläming.....	76,3	71,9	80,3	76,4	71,9	80,7	76,0	72,1	79,6
Uckermark.....	74,5	70,3	78,8	74,9	70,8	79,0	75,7	71,3	79,9
Land Brandenburg	75,8	70,9	80,3	76,1	71,5	80,4	76,3	71,9	80,4

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2008			2009			2010		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	75,8	70,9	80,3	76,1	71,5	80,4	76,3	71,9	80,4
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	75,1	71,8	78,1	75,1	72,6	77,2	76,0	72,8	79,2
C00 - D48	Neubildungen	71,2	69,8	73,0	71,4	70,3	72,8	72,0	71,0	73,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	78,7	72,3	82,4	78,7	72,6	82,1	79,5	73,4	83,2
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	72,2	67,7	76,6	74,9	71,3	77,7	74,6	69,7	79,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,4	74,8	84,3	80,7	75,5	84,4	80,7	75,5	84,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,1	76,4	82,0	78,9	76,3	81,8	79,3	76,6	82,3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	69,7	65,4	75,5	70,6	65,6	77,0	70,9	66,7	75,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,6	78,6	83,2	81,0	78,0	82,9	81,4	78,5	83,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	27,8	32,9	23,8	27,2	10,7	38,9	23,5	27,3	20,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	57,9	54,3	66,8	61,1	55,6	71,6	61,7	57,0	71,0

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	13 538	1 089,6	33	14	134
2			w	14 356	1 134,8	31	11	39
3			z	27 894	1 112,4	64	25	173
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	198	15,9	–	1	–
5			w	199	15,7	–	–	–
6			z	397	15,8	–	1	–
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	17	1,4	–	–	–
8			w	58	4,6	–	–	–
9			z	75	3,0	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	0,6	–	–	–
11			w	2	0,2	–	–	–
12			z	9	0,4	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	7	0,6	–	–	–
14			w	8	0,6	–	–	–
15			z	15	0,6	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	3	0,2	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	2	0,2	–	–	–
18			z	5	0,2	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 078	328,2	1	1	8
20			w	3 167	250,3	–	1	8
21			z	7 245	288,9	1	2	16
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 017	323,3	1	1	8
23			w	3 091	244,3	–	1	8
24			z	7 108	283,5	1	2	16
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 290	103,8	–	–	–
26			w	992	78,4	–	–	1
27			z	2 282	91,0	–	–	1
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 070	86,1	–	–	–
29			w	373	29,5	–	–	–
30			z	1 443	57,5	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	62	5,0	–	–	1
32			w	46	3,6	–	–	–
33			z	108	4,3	–	–	1
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	–	–	–	–	–
35			w	499	39,4	–	–	–
36			z	499	19,9	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–
38			w	327	25,8	–	1	1
39			z	327	13,0	–	1	1
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	422	34,0	–	–	–
41			w	–	–	–	–	–
42			z	422	16,8	–	–	–
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	332	26,7	–	–	–
44			w	172	13,6	–	–	–
45			z	504	20,1	–	–	–
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	303	24,4	–	–	2
47			w	268	21,2	–	–	3
48			z	571	22,8	–	–	5

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
138	697	1 575	2 227	4 633	3 414	673	m	A00-T98	1
64	302	656	1 179	3 250	6 052	2 772	w		2
202	999	2 231	3 406	7 883	9 466	3 445	z		3
–	8	18	36	84	48	3	m	A00-B99	4
1	5	6	21	56	87	23	w		5
1	13	24	57	140	135	26	z		6
–	–	1	1	5	9	1	m	A00-A09	7
–	–	–	2	10	33	13	w		8
–	–	1	3	15	42	14	z		9
–	–	1	1	4	1	–	m	A15-A19	10
–	–	–	–	1	1	–	w		11
–	–	1	1	5	2	–	z		12
–	2	2	1	1	1	–	m	B15-B19	13
–	–	–	–	5	3	–	w		14
–	2	2	1	6	4	–	z		15
–	1	–	1	1	–	–	m	B20-B24	16
1	1	–	–	–	–	–	w		17
1	2	–	1	1	–	–	z		18
25	163	520	918	1 567	788	87	m	C00-D48	19
28	136	335	588	1 013	865	193	w		20
53	299	855	1 506	2 580	1 653	280	z		21
25	160	516	906	1 542	772	86	m	C00-C97	22
27	136	331	579	988	835	186	w		23
52	296	847	1 485	2 530	1 607	272	z		24
6	52	167	298	504	238	25	m	C15-C26	25
2	22	86	155	340	313	73	w		26
8	74	253	453	844	551	98	z		27
2	33	159	271	437	155	13	m	C30-C39	28
2	21	62	94	117	65	12	w		29
4	54	221	365	554	220	25	z		30
2	9	7	9	13	19	2	m	C43-C44	31
1	7	3	7	6	13	9	w		32
3	16	10	16	19	32	11	z		33
–	–	–	–	–	–	–	m	C50	34
8	32	74	101	147	105	32	w		35
8	32	74	101	147	105	32	z		36
–	–	–	–	–	–	–	m	C51-C58	37
5	23	35	64	111	73	14	w		38
5	23	35	64	111	73	14	z		39
2	3	13	66	183	137	18	m	C60-C63	40
–	–	–	–	–	–	–	w		41
2	3	13	66	183	137	18	z		42
–	7	32	65	123	95	10	m	C64-C68	43
–	–	10	24	60	67	11	w		44
–	7	42	89	183	162	21	z		45
5	8	25	70	127	61	5	m	C81-C96	46
2	8	12	52	92	83	16	w		47
7	16	37	122	219	144	21	z		48

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	19	1,5	–	–	–
50			w	37	2,9	–	–	–
51			z	56	2,2	–	–	–
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	334	26,9	–	1	1
53			w	548	43,3	–	–	2
54			z	882	35,2	–	1	3
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	304	24,5	–	–	–
56			w	482	38,1	–	–	1
57			z	786	31,3	–	–	1
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	328	26,4	–	–	1
59			w	353	27,9	–	–	1
60			z	681	27,2	–	–	2
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	179	14,4	–	–	1
62			w	31	2,5	–	–	1
63			z	210	8,4	–	–	2
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	169	13,6	–	–	1
65			w	28	2,2	–	–	1
66			z	197	7,9	–	–	2
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	268	21,6	–	3	12
68			w	292	23,1	1	–	–
69			z	560	22,3	1	3	12
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 117	411,8	–	1	5
71			w	7 102	561,4	–	–	4
72			z	12 219	487,3	–	1	9
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	430	34,6	–	–	–
74			w	980	77,5	–	–	–
75			z	1 410	56,2	–	–	–
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 534	203,9	–	–	3
77			w	2 676	211,5	–	–	–
78			z	5 210	207,8	–	–	3
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 403	112,9	–	–	2
80			w	1 124	88,8	–	–	–
81			z	2 527	100,8	–	–	2
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	47	3,8	–	–	–
83			w	26	2,1	–	–	–
84			z	73	2,9	–	–	–
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	989	79,6	–	–	1
86			w	1 618	127,9	–	–	2
87			z	2 607	104,0	–	–	3
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	784	63,1	–	–	–
89			w	1 295	102,4	–	–	1
90			z	2 079	82,9	–	–	1
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	223	17,9	–	–	–
92			w	429	33,9	–	–	–
93			z	652	26,0	–	–	–
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	231	18,6	–	1	–
95			w	268	21,2	–	–	–
96			z	499	19,9	–	1	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
–	–	1	2	6	9	1	m	D50-D89	49
–	2	3	3	14	12	3	w		50
–	2	4	5	20	21	4	z		51
4	7	40	58	109	92	22	m	E00-E90	52
–	2	19	27	115	249	134	w		53
4	9	59	85	224	341	156	z		54
3	7	33	53	103	86	19	m	E10-E14	55
–	2	15	21	108	223	112	w		56
3	9	48	74	211	309	131	z		57
6	30	67	46	72	87	19	m	F00-F99	58
1	9	11	12	44	162	113	w		59
7	39	78	58	116	249	132	z		60
6	30	67	41	31	2	1	m	F10-F19	61
1	8	10	3	5	3	–	w		62
7	38	77	44	36	5	1	z		63
6	29	63	40	27	2	1	m	F10	64
1	8	10	3	3	2	–	w		65
7	37	73	43	30	4	1	z		66
3	17	26	34	96	70	7	m	G00-G99	67
2	7	17	32	64	122	47	w		68
5	24	43	66	160	192	54	z		69
21	164	440	677	1 778	1 655	376	m	I00-I99	70
8	46	100	274	1 351	3 513	1 806	w		71
29	210	540	951	3 129	5 168	2 182	z		72
1	11	25	55	128	165	45	m	I10-I15	73
–	2	7	18	132	506	315	w		74
1	13	32	73	260	671	360	z		75
5	83	237	371	898	772	165	m	I20-I25	76
1	11	48	113	508	1 307	688	w		77
6	94	285	484	1 406	2 079	853	z		78
3	66	174	253	517	339	49	m	I21	79
1	10	37	81	288	510	197	w		80
4	76	211	334	805	849	246	z		81
1	2	4	10	18	9	3	m	I22	82
–	–	–	6	4	9	7	w		83
1	2	4	16	22	18	10	z		84
5	35	89	110	291	362	96	m	I30-I52	85
3	7	10	57	293	819	427	w		86
8	42	99	167	584	1 181	523	z		87
5	16	53	92	311	263	44	m	I60-I69	88
–	13	14	45	304	647	271	w		89
5	29	67	137	615	910	315	z		90
–	2	12	23	79	91	16	m	I64	91
–	1	1	9	86	223	109	w		92
–	3	13	32	165	314	125	z		93
2	4	19	28	88	67	22	m	I70-I79	94
1	5	5	10	45	124	78	w		95
3	9	24	38	133	191	100	z		96

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	987	79,4	–	1	2
98			w	900	71,1	–	–	5
99			z	1 887	75,3	–	1	7
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
101			w	1	0,1	–	–	–
102			z	1	0,0	–	–	–
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	441	35,5	–	–	2
104			w	459	36,3	–	–	3
105			z	900	35,9	–	–	5
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
107			w	–	–	–	–	–
108			z	–	–	–	–	–
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	–	–	–	–	–
110			w	–	–	–	–	–
111			z	–	–	–	–	–
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	6	0,5	–	–	–
113			w	6	0,5	–	–	–
114			z	12	0,5	–	–	–
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	432	34,8	–	–	–
116			w	337	26,6	–	–	2
117			z	769	30,7	–	–	2
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	866	69,7	1	–	3
119			w	733	57,9	–	–	1
120			z	1 599	63,8	1	–	4
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	459	36,9	1	–	1
122			w	224	17,7	–	–	1
123			z	683	27,2	1	–	2
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	241	19,4	–	–	–
125			w	383	30,3	–	–	–
126			z	624	24,9	–	–	–
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–
128			w	–	–	–	–	–
129			z	–	–	–	–	–
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	23	1,9	23	–	–
131			w	21	1,7	20	1	–
132			z	44	1,8	43	1	–
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	13	1,0	5	–	1
134			w	16	1,3	6	3	1
135			z	29	1,2	11	3	2
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	374	30,1	2	1	13
137			w	224	17,7	2	1	2
138			z	598	23,8	4	2	15
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	–	–	–	–	–
140			w	–	–	–	–	–
141			z	–	–	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
4	18	52	120	385	333	72	m	J00-J99	97
3	10	20	58	204	395	205	w		98
7	28	72	178	589	728	277	z		99
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	100
-	-	-	-	-	1	-	w		101
-	-	-	-	-	1	-	z		102
2	7	21	42	169	158	40	m	J09-J18	103
2	4	5	13	82	215	135	w		104
4	11	26	55	251	373	175	z		105
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	106
-	-	-	-	-	-	-	w		107
-	-	-	-	-	-	-	z		108
-	-	-	-	-	-	-	m	J11	109
-	-	-	-	-	-	-	w		110
-	-	-	-	-	-	-	z		111
1	-	1	1	1	-	2	m	J20-J22	112
-	-	1	-	1	2	2	w		113
1	-	2	1	2	2	4	z		114
-	7	23	62	177	137	26	m	J40-J47	115
1	2	9	34	100	138	51	w		116
1	9	32	96	277	275	77	z		117
13	101	178	173	243	127	27	m	K00-K93	118
5	41	78	75	181	274	78	w		119
18	142	256	248	424	401	105	z		120
12	72	133	113	96	28	3	m	K70-K77	121
5	33	55	40	55	31	4	w		122
17	105	188	153	151	59	7	z		123
1	5	10	12	107	77	29	m	N00-N99	124
-	4	4	23	80	190	82	w		125
1	9	14	35	187	267	111	z		126
-	-	-	-	-	-	-	m	O00-O99	127
-	-	-	-	-	-	-	w		128
-	-	-	-	-	-	-	z		129
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	130
-	-	-	-	-	-	-	w		131
-	-	-	-	-	-	-	z		132
2	2	3	-	-	-	-	m	Q00-Q99	133
-	4	1	-	1	-	-	w		134
2	6	4	-	1	-	-	z		135
12	59	104	69	78	29	7	m	R00-R99	136
3	12	25	33	57	57	32	w		137
15	71	129	102	135	86	39	z		138
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	139
-	-	-	-	-	-	-	w		140
-	-	-	-	-	-	-	z		141

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	672	54,1	1	5	87
143			w	345	27,3	2	5	15
144			z	1 017	40,6	3	10	102
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	151	12,2	–	2	18
146			w	62	4,9	–	1	3
147			z	213	8,5	–	3	21
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	40	3,2	–	–	–
149			w	85	6,7	–	–	–
150			z	125	5,0	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	87	7,0	–	–	22
152			w	39	3,1	–	1	7
153			z	126	5,0	–	1	29
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	8	0,6	–	1	1
155			w	4	0,3	–	–	–
156			z	12	0,5	–	1	1
157	T33-T35	Erfrierungen	m	2	0,2	–	–	1
158			w	–	–	–	–	–
159			z	2	0,1	–	–	1
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	34	2,7	–	–	5
161			w	12	0,9	–	–	–
162			z	46	1,8	–	–	5
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	223	17,9	1	2	28
164			w	59	4,7	–	3	2
165			z	282	11,2	1	5	30
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	110	8,9	–	–	32
167			w	41	3,2	–	2	10
168			z	151	6,0	–	2	42
169	W00-W19	Stürze	m	124	10,0	–	1	3
170			w	124	9,8	–	–	–
171			z	248	9,9	–	1	3
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	7	0,6	–	–	–
173			w	2	0,2	–	1	–
174			z	9	0,4	–	1	–
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	235	18,9	–	–	31
176			w	68	5,4	–	–	4
177			z	303	12,1	–	–	35
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	0,6	–	1	2
179			w	8	0,6	–	1	–
180			z	15	0,6	–	2	2
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	116	9,3	–	3	16
182			w	44	3,5	–	1	1
183			z	160	6,4	–	4	17

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
47	121	116	78	103	92	22	m	S00-T98	142
13	23	36	32	62	105	52	w		143
60	144	152	110	165	197	74	z		144
15	25	25	21	18	23	4	m	S00-S09	145
2	2	2	4	15	20	13	w		146
17	27	27	25	33	43	17	z		147
–	–	–	6	2	24	8	m	S70-S79	148
–	–	1	1	12	43	28	w		149
–	–	1	7	14	67	36	z		150
10	17	11	5	15	5	2	m	T00-T07	151
2	5	10	3	5	6	–	w		152
12	22	21	8	20	11	2	z		153
–	–	2	3	1	–	–	m	T20-T32	154
–	1	2	–	–	1	–	w		155
–	1	4	3	1	1	–	z		156
–	–	–	–	1	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	1	–	–	z		159
3	9	10	1	2	3	1	m	T51-T65	160
2	2	1	3	2	2	–	w		161
5	11	11	4	4	5	1	z		162
11	47	47	23	35	24	5	m	T66-T78	163
1	7	11	6	17	7	5	w		164
12	54	58	29	52	31	10	z		165
17	22	14	8	12	5	–	m	V01-V99	166
3	3	8	3	6	6	–	w		167
20	25	22	11	18	11	–	z		168
3	11	16	19	23	40	8	m	W00-W19	169
–	1	4	5	22	59	33	w		170
3	12	20	24	45	99	41	z		171
–	2	2	–	3	–	–	m	W65-W74	172
–	–	–	–	1	–	–	w		173
–	2	2	–	4	–	–	z		174
18	52	50	23	34	23	4	m	X60-X84	175
4	8	13	15	17	5	2	w		176
22	60	63	38	51	28	6	z		177
–	1	–	2	1	–	–	m	X85-Y09	178
3	–	2	1	–	–	1	w		179
3	1	2	3	1	–	1	z		180
6	24	17	13	21	9	7	m	Y10-Y34	181
3	10	7	5	5	9	3	w		182
9	34	24	18	26	18	10	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	672	54,1	1	5	87
2			w	345	27,3	2	5	15
3			z	1 017	40,6	3	10	102
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	110	8,9	–	–	32
5			w	41	3,2	–	2	10
6			z	151	6,0	–	2	42
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	5	0,4	–	–	1
8			w	1	0,1	–	–	–
9			z	6	0,2	–	–	1
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,9	–	–	–
11			w	9	0,7	–	–	–
12			z	20	0,8	–	–	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	16	1,3	–	–	5
14			w	3	0,2	–	–	–
15			z	19	0,8	–	–	5
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	38	3,1	–	–	14
17			w	14	1,1	–	–	4
18			z	52	2,1	–	–	18
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	–	–	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	1	0,0	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	2	0,2	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	2	0,1	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	200	16,1	1	1	6
35			w	184	14,5	2	1	–
36			z	384	15,3	3	2	6
37	W00-W19	Stürze	m	124	10,0	–	1	3
38			w	124	9,8	–	–	–
39			z	248	9,9	–	1	3
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	8	0,6	–	–	–
41			w	11	0,9	–	–	–
42			z	19	0,8	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	23	1,9	–	–	–
44			w	12	0,9	–	–	–
45			z	35	1,4	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	8	0,6	–	–	2
47			w	1	0,1	–	–	–
48			z	9	0,4	–	–	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
47	121	116	78	103	92	22	m	V01-Y98	1
13	23	36	32	62	105	52	w		2
60	144	152	110	165	197	74	z		3
17	22	14	8	12	5	-	m	V01-V99	4
3	3	8	3	6	6	-	w		5
20	25	22	11	18	11	-	z		6
2	-	1	-	1	-	-	m	V01-V09	7
-	-	-	-	-	1	-	w		8
2	-	1	-	1	1	-	z		9
2	2	-	1	3	3	-	m	V10-V19	10
1	-	2	-	4	2	-	w		11
3	2	2	1	7	5	-	z		12
2	4	1	1	3	-	-	m	V20-V29	13
-	2	-	1	-	-	-	w		14
2	6	1	2	3	-	-	z		15
7	7	3	4	2	1	-	m	V40-V49	16
1	1	3	2	1	2	-	w		17
8	8	6	6	3	3	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	1	-	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	1	-	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	1	1	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	1	1	-	-	-	-	z		33
6	22	34	32	32	55	11	m	W00-X59	34
-	2	6	8	34	85	46	w		35
6	24	40	40	66	140	57	z		36
3	11	16	19	23	40	8	m	W00-W19	37
-	1	4	5	22	59	33	w		38
3	12	20	24	45	99	41	z		39
1	1	1	1	1	2	1	m	W01	40
-	-	-	-	2	6	3	w		41
1	1	1	1	3	8	4	z		42
-	2	4	5	3	9	-	m	W10	43
-	-	2	1	4	4	1	w		44
-	2	6	6	7	13	1	z		45
1	1	1	3	-	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	1	-	-	-	w		47
1	1	1	4	-	-	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	7	0,6	–	–	–
50			w	2	0,2	–	1	–
51			z	9	0,4	–	1	–
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	15	1,2	1	–	–
53			w	11	0,9	1	–	–
54			z	26	1,0	2	–	–
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	11	0,9	–	–	–
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	7	0,6	1	–	–
57			z	18	0,7	1	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	3	0,2	–	–	1
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	1	0,1	–	–	–
60		extremer Druck	z	4	0,2	–	–	1
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	8	0,6	–	–	–
62			w	3	0,2	–	–	–
63			z	11	0,4	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	2	0,2	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	2	0,1	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	4	0,3	–	–	–
68			w	5	0,4	–	–	–
69			z	9	0,4	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	4	0,3	–	–	–
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	2	0,2	–	–	–
72			z	6	0,2	–	–	–
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	235	18,9	–	–	31
74			w	68	5,4	–	–	4
75			z	303	12,1	–	–	35
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	0,6	–	1	2
77			w	8	0,6	–	1	–
78			z	15	0,6	–	2	2
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	116	9,3	–	3	16
80			w	44	3,5	–	1	1
81			z	160	6,4	–	4	17
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	1	0,1	–	–	–
83		und Mortalität	w	–	–	–	–	–
84			z	1	0,0	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
-	2	2	-	3	-	-	m	W65-W74	49
-	-	-	-	1	-	-	w		50
-	2	2	-	4	-	-	z		51
-	2	4	3	2	3	-	m	W75-W84	52
-	-	-	1	2	5	2	w		53
-	2	4	4	4	8	2	z		54
-	2	3	2	2	2	-	m	W79	55
-	-	-	1	2	1	2	w		56
-	2	3	3	4	3	2	z		57
-	-	-	-	1	1	-	m	W85-W99	58
-	-	1	-	-	-	-	w		59
-	-	1	-	1	1	-	z		60
-	2	4	1	-	1	-	m	X00-X09	61
-	1	-	-	1	1	-	w		62
-	3	4	1	1	2	-	z		63
-	-	-	1	1	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	1	1	-	-	z		66
-	1	-	2	-	-	1	m	X30-X39	67
-	-	1	-	2	1	1	w		68
-	1	1	2	2	1	2	z		69
1	1	1	-	-	1	-	m	X40-X49	70
-	-	-	-	1	1	-	w		71
1	1	1	-	1	2	-	z		72
18	52	50	23	34	23	4	m	X60-X84	73
4	8	13	15	17	5	2	w		74
22	60	63	38	51	28	6	z		75
-	1	-	2	1	-	-	m	X85-Y09	76
3	-	2	1	-	-	1	w		77
3	1	2	3	1	-	1	z		78
6	24	17	13	21	9	7	m	Y10-Y34	79
3	10	7	5	5	9	3	w		80
9	34	24	18	26	18	10	z		81
-	-	1	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	-	1	-	-	-	-	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2008			2009			2010		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	284	230	54	266	200	66	303	235	68
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	31	19	12	24	10	14	34	21	13
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	182	161	21	168	137	31	168	141	27
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4	2	2	2	–	2	4	1	3
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	12	12	–	20	17	3	15	14	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	5	3	2	3	2	1	1	–	1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	5	3	2	7	6	1	10	8	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	14	8	6	13	8	5	17	11	6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	14	13	1	16	11	5	15	11	4
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	11,2	18,3	4,2	10,6	16,0	5,2	12,1	18,9	5,4
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,2	1,5	0,9	1,0	0,8	1,1	1,4	1,7	1,0
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	7,2	12,8	1,6	6,7	11,0	2,4	6,7	11,3	2,1
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,2	0,1	–	0,2	0,2	0,1	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	1,0	–	0,8	1,4	0,2	0,6	1,1	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	–	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,7	0,9	0,5
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	1,0	0,1	0,6	0,9	0,4	0,6	0,9	0,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2008 bis 2010 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2008		2009		2010	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	22	7,7	21	7,9	23	7,6
Februar	24	8,5	23	8,6	22	7,3
März	25	8,8	14	5,3	28	9,2
April	27	9,5	27	10,2	29	9,6
Mai	34	12,0	22	8,3	27	8,9
Juni	23	8,1	26	9,8	20	6,6
Juli	25	8,8	20	7,5	30	9,9
August	20	7,0	27	10,2	21	6,9
September	17	6,0	20	7,5	22	7,3
Oktober	24	8,5	16	6,0	25	8,3
November	24	8,5	28	10,5	31	10,2
Dezember	19	6,7	22	8,3	25	8,3
Insgesamt	284	100	266	100	303	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2010

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
C00 - D48	Neubildungen	1	–	–	–	1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1	–	–	–	1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1	–	–	–	1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	43	21	9	8	5
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	1	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	30	15	6	5	4
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6	3	1	1	1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	1	1	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	1	–	–	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	1	–	–	1	–
P80 - P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	1	–	1	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	11	4	1	1	5
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2	–	–	–	2
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	1	1	–	–	–
Q65 - Q79	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	4	2	1	1	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	2	1	–	–	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4	1	–	–	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3	1	–	–	2
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	3	1	–	–	2
	darunter					
W75 - W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	3	1	–	–	2
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	64	27	10	9	18
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	26	13	5	4	4
	1 000 bis unter 1 500	7	5	–	1	1
	1 500 bis unter 2 000	5	1	2	–	2
	2 000 bis unter 2 500	3	1	1	–	1
	2 500 bis unter 3 000	5	1	1	1	2
	3 000 bis unter 3 500	10	4	1	–	5
	3 500 und mehr	3	–	–	2	1
	ohne Angabe	5	2	–	1	2

11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
C00 - D48	Neubildungen	0,5	–	–	–	0,5
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	0,5	–	–	–	0,5
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	0,5	–	–	–	0,5
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	22,7	11,1	4,7	4,2	2,6
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,5	0,5	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	15,8	7,9	3,2	2,6	2,1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,2	1,6	0,5	0,5	0,5
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,1	0,5	0,5	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,5	0,5	–	–	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	0,5	–	–	0,5	–
P80 - P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	0,5	–	0,5	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5,8	2,1	0,5	0,5	2,6
	darunter					
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1,1	–	–	–	1,1
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	0,5	0,5	–	–	–
Q65 - Q79	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	2,1	1,1	0,5	0,5	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,1	0,5	–	–	0,5
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2,1	0,5	–	–	1,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1,6	0,5	–	–	1,1
V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	1,6	0,5	–	–	1,1
	darunter					
W75 - W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	1,6	0,5	–	–	1,1
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	33,8	14,2	5,3	4,7	9,5
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	13,7	6,9	2,6	2,1	2,1
	1 000 bis unter 1 500	3,7	2,6	–	0,5	0,5
	1 500 bis unter 2 000	2,6	0,5	1,1	–	1,1
	2 000 bis unter 2 500	1,6	0,5	0,5	–	0,5
	2 500 bis unter 3 000	2,6	0,5	0,5	0,5	1,1
	3 000 bis unter 3 500	5,3	2,1	0,5	–	2,6
	3 500 und mehr	1,6	–	–	1,1	0,5
	ohne Angabe	2,6	1,1	–	0,5	1,1

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie
einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung der Gemeinden
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden
A I 4, A V 2 – jährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose
A I 8 – 2-jährig
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen
A V 1 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im *Publikationsservice* zur Verfügung.