

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 09

┌ Sterbefälle nach Todesursachen in **Berlin** **2009**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 09

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Februar 2011**

Preis

pdf-Version: kostenlos
Excel-Version: kostenlos
Druck-Version: 7,- EUR

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

© **Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2011
*Auszugsweise Vervielfältigung und
Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.*

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Ausagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Tabellen	
1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2007 bis 2009 nach Bezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2007 bis 2009 nach Bezirken.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2009.....	29
11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	30

Vorbemerkungen

Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Berlin. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauschein werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Bezirksebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (www.statistik-berlin-brandenburg.de) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

• Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

• Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

• Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

• Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

• Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

1 Gestorbene in Berlin 1991 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1991	17 844	25 810	3 919	5 090	7 537	13 661	956	1 124	981	1 082	623	519	351	210
1992	17 426	24 578	3 941	5 040	7 341	13 123	959	1 015	954	1 071	584	443	339	211
1993	17 246	24 027	3 952	4 825	7 270	12 735	929	1 008	948	1 040	487	352	364	191
1994	16 988	23 750	4 143	4 849	6 927	12 483	1 004	1 187	953	1 026	432	333	365	202
1995	16 552	22 693	4 023	4 708	6 750	11 717	1 066	1 245	981	981	414	272	430	206
1996	15 790	22 309	3 906	4 525	6 422	11 352	1 018	1 388	880	978	344	263	385	199
1997	15 487	20 960	3 826	4 223	6 179	10 071	932	1 052	767	870	290	180	350	170
1998	14 758	20 466	3 591	4 032	5 730	9 592	945	1 138	785	847	234	134	294	153
1999	14 746	20 250	3 740	4 093	5 762	9 876	1 010	1 302	852	885	287	188	321	162
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2004	14 120	17 672	3 975	3 884	4 899	8 111	962	1 019	820	790	215	190	291	107
2005	14 332	17 653	4 207	3 956	4 843	7 613	979	1 162	858	817	261	220	282	135
2006	14 252	17 271	4 123	3 975	4 757	7 398	1 115	1 178	789	792	263	216	294	125
2007	14 249	16 731	4 117	3 862	4 746	7 042	1 174	1 216	841	749	224	216	305	128
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
je 10 000 Einwohner¹														
1991	109,2	143,1	24,0	28,2	46,1	75,7	5,8	6,2	6,0	6,0	3,8	2,9	2,1	1,2
1992	105,5	135,7	23,8	27,8	44,4	72,4	5,8	5,6	5,8	5,9	3,5	2,4	2,1	1,2
1993	103,8	132,8	23,8	26,7	43,8	70,4	5,6	5,6	5,7	5,7	2,9	1,9	2,2	1,1
1994	101,8	131,4	24,8	26,8	41,5	69,0	6,0	6,6	5,7	5,7	2,6	1,8	2,2	1,1
1995	99,0	126,1	24,1	26,2	40,4	65,1	6,4	6,9	5,9	5,5	2,5	1,5	2,6	1,1
1996	94,0	124,2	23,3	25,2	38,2	63,2	6,1	7,7	5,2	5,4	2,0	1,5	2,3	1,1
1997	92,8	118,0	22,9	23,8	37,0	56,7	5,6	5,9	4,6	4,9	1,7	1,0	2,1	1,0
1998	89,1	116,4	21,7	22,9	34,6	54,5	5,7	6,5	4,7	4,8	1,4	0,8	1,8	0,9
1999	89,5	116,0	22,7	23,4	35,0	56,6	6,1	7,5	5,2	5,1	1,7	1,1	1,9	0,9
2000	87,9	108,0	23,1	22,7	31,0	49,3	6,1	6,3	4,9	4,7	2,2	1,4	2,0	0,8
2001	85,7	107,7	23,5	23,4	31,1	50,6	5,9	6,8	5,3	4,6	2,2	1,3	1,9	0,7
2002	87,2	109,8	23,9	23,7	32,1	51,4	6,1	6,9	5,0	5,1	1,7	1,3	1,8	0,9
2003	87,4	107,5	24,5	23,1	29,9	47,3	6,2	7,4	5,0	5,0	1,6	1,5	2,2	0,8
2004	85,3	101,5	24,0	22,3	29,6	46,6	5,8	5,9	5,0	4,5	1,3	1,1	1,8	0,6
2005	86,5	101,7	25,4	22,8	29,2	43,9	5,9	6,7	5,2	4,7	1,6	1,3	1,7	0,8
2006	85,7	99,4	24,8	22,9	28,6	42,6	6,7	6,8	4,7	4,6	1,6	1,2	1,8	0,7
2007	85,4	96,2	24,7	22,2	28,5	40,5	7,0	7,0	5,0	4,3	1,3	1,2	1,8	0,7
2008	86,5	99,1	26,0	23,7	27,9	42,0	6,8	6,8	5,2	4,6	1,5	1,3	1,6	0,5
2009	86,7	97,7	25,2	22,7	29,6	41,6	6,8	7,5	4,9	4,7	1,6	1,2	1,2	0,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	2 630	49	665	50	932	210
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 670	37	432	45	572	142
3	Pankow.....	2 881	44	720	74	1 131	196
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 207	54	830	62	1 265	234
5	Spandau.....	2 557	30	688	68	973	196
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 325	53	852	69	1 386	250
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 115	41	854	75	1 212	248
8	Neukölln.....	2 839	62	717	65	1 095	251
9	Treptow-Köpenick.....	2 439	49	630	63	968	195
10	Marzahn-Hellersdorf.....	2 004	22	538	64	798	138
11	Lichtenberg.....	2 367	27	624	82	898	167
12	Reinickendorf.....	2 679	37	667	64	1 035	222
13	Berlin	31 713	505	8 217	781	12 265	2 449
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	79,3	1,5	20,1	1,5	28,1	6,3
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	61,9	1,4	16,0	1,7	21,2	5,3
16	Pankow.....	79,0	1,2	19,8	2,0	31,0	5,4
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	100,5	1,7	26,0	1,9	39,7	7,3
18	Spandau.....	114,2	1,3	30,7	3,0	43,5	8,8
19	Steglitz-Zehlendorf.....	113,6	1,8	29,1	2,4	47,3	8,5
20	Tempelhof-Schöneberg.....	93,3	1,2	25,6	2,2	36,3	7,4
21	Neukölln.....	91,0	2,0	23,0	2,1	35,1	8,0
22	Treptow-Köpenick.....	101,6	2,0	26,2	2,6	40,3	8,1
23	Marzahn-Hellersdorf.....	80,9	0,9	21,7	2,6	32,2	5,6
24	Lichtenberg.....	91,6	1,0	24,2	3,2	34,8	6,5
25	Reinickendorf.....	111,1	1,5	27,7	2,7	42,9	9,2
26	Berlin	92,3	1,5	23,9	2,3	35,7	7,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
150	56	231	129	6	24	29	1
79	38	140	85	6	15	20	2
164	57	232	92	6	19	26	3
168	71	239	92	10	27	23	4
151	48	190	76	6	23	28	5
140	70	204	105	8	30	29	6
127	69	227	93	15	17	24	7
158	52	180	102	9	18	28	8
136	47	129	82	12	28	18	9
108	48	124	58	5	15	12	10
136	46	188	88	12	26	26	11
122	63	246	77	5	14	23	12
1 639	665	2 330	1 079	100	256	286	13
je 10 000 Einwohner¹							
4,5	1,7	7,0	3,9	0,2	0,7	0,9	14
2,9	1,4	5,2	3,2	0,2	0,6	0,7	15
4,5	1,6	6,4	2,5	0,2	0,5	0,7	16
5,3	2,2	7,5	2,9	0,3	0,8	0,7	17
6,7	2,1	8,5	3,4	0,3	1,0	1,3	18
4,8	2,4	7,0	3,6	0,3	1,0	1,0	19
3,8	2,1	6,8	2,8	0,4	0,5	0,7	20
5,1	1,7	5,8	3,3	0,3	0,6	0,9	21
5,7	2,0	5,4	3,4	0,5	1,2	0,7	22
4,4	1,9	5,0	2,3	0,2	0,6	0,5	23
5,3	1,8	7,3	3,4	0,5	1,0	1,0	24
5,1	2,6	10,2	3,2	0,2	0,6	1,0	25
4,8	1,9	6,8	3,1	0,3	0,7	0,8	26

2 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 312	27	347	29	416	100
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	825	24	246	17	247	64
3	Pankow.....	1 317	16	379	29	437	92
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 392	30	413	20	484	117
5	Spandau.....	1 157	12	351	25	387	97
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 369	20	422	28	480	105
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 396	16	419	31	500	110
8	Neukölln.....	1 333	33	341	23	479	110
9	Treptow-Köpenick.....	1 153	21	334	23	394	108
10	Marzahn-Hellersdorf.....	978	11	295	24	334	68
11	Lichtenberg.....	1 147	15	365	31	371	77
12	Reinickendorf.....	1 206	13	328	32	445	95
13	Berlin	14 585	238	4 240	312	4 974	1 143
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	76,9	1,6	20,3	1,7	24,4	5,9
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	59,8	1,7	17,8	1,2	17,9	4,6
16	Pankow.....	73,2	0,9	21,1	1,6	24,3	5,1
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	92,2	2,0	27,4	1,3	32,1	7,8
18	Spandau.....	106,5	1,1	32,3	2,3	35,6	8,9
19	Steglitz-Zehlendorf.....	101,0	1,5	31,1	2,1	35,4	7,7
20	Tempelhof-Schöneberg.....	86,7	1,0	26,0	1,9	31,1	6,8
21	Neukölln.....	85,8	2,1	22,0	1,5	30,8	7,1
22	Treptow-Köpenick.....	98,6	1,8	28,6	2,0	33,7	9,2
23	Marzahn-Hellersdorf.....	79,9	0,9	24,1	2,0	27,3	5,6
24	Lichtenberg.....	90,2	1,2	28,7	2,4	29,2	6,1
25	Reinickendorf.....	104,1	1,1	28,3	2,8	38,4	8,2
26	Berlin	86,7	1,4	25,2	1,9	29,6	6,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
86	20	123	85	4	13	22	1
46	10	68	57	4	8	14	2
83	19	116	60	6	8	17	3
75	30	86	54	9	9	15	4
74	14	85	45	4	8	21	5
62	27	75	63	7	9	19	6
65	19	100	58	12	5	16	7
79	23	93	78	9	10	22	8
73	15	59	51	7	15	10	9
66	17	66	38	4	6	10	10
65	15	87	59	10	12	21	11
45	26	116	46	3	7	14	12
819	235	1 074	694	79	110	201	13
je 10 000 Einwohner¹							
5,0	1,2	7,2	5,0	0,2	0,8	1,3	14
3,3	0,7	4,9	4,1	0,3	0,6	1,0	15
4,6	1,1	6,4	3,3	0,3	0,4	0,9	16
5,0	2,0	5,7	3,6	0,6	0,6	1,0	17
6,8	1,3	7,8	4,1	0,4	0,7	1,9	18
4,6	2,0	5,5	4,6	0,5	0,7	1,4	19
4,0	1,2	6,2	3,6	0,7	0,3	1,0	20
5,1	1,5	6,0	5,0	0,6	0,6	1,4	21
6,2	1,3	5,0	4,4	0,6	1,3	0,9	22
5,4	1,4	5,4	3,1	0,3	0,5	0,8	23
5,1	1,2	6,8	4,6	0,8	0,9	1,7	24
3,9	2,2	10,0	4,0	0,3	0,6	1,2	25
4,9	1,4	6,4	4,1	0,5	0,7	1,2	26

2 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 318	22	318	21	516	110
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	845	13	186	28	325	78
3	Pankow.....	1 564	28	341	45	694	104
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 815	24	417	42	781	117
5	Spandau.....	1 400	18	337	43	586	99
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 956	33	430	41	906	145
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 719	25	435	44	712	138
8	Neukölln.....	1 506	29	376	42	616	141
9	Treptow-Köpenick.....	1 286	28	296	40	574	87
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 026	11	243	40	464	70
11	Lichtenberg.....	1 220	12	259	51	527	90
12	Reinickendorf.....	1 473	24	339	32	590	127
13	Berlin	17 128	267	3 977	469	7 291	1 306
je 10 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	81,9	1,4	19,8	1,3	32,1	6,8
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	64,0	1,0	14,1	2,1	24,6	5,9
16	Pankow.....	84,7	1,5	18,5	2,4	37,6	5,6
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	108,0	1,4	24,8	2,5	46,5	7,0
18	Spandau.....	121,5	1,6	29,2	3,7	50,9	8,6
19	Steglitz-Zehlendorf.....	124,4	2,1	27,4	2,6	57,6	9,2
20	Tempelhof-Schöneberg.....	99,4	1,4	25,2	2,5	41,2	8,0
21	Neukölln.....	96,2	1,9	24,0	2,7	39,4	9,0
22	Treptow-Köpenick.....	104,4	2,3	24,0	3,2	46,6	7,1
23	Marzahn-Hellersdorf.....	81,9	0,9	19,4	3,2	37,0	5,6
24	Lichtenberg.....	93,0	0,9	19,7	3,9	40,2	6,9
25	Reinickendorf.....	117,5	1,9	27,0	2,6	47,1	10,1
26	Berlin	97,7	1,5	22,7	2,7	41,6	7,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	

Anzahl							
64	36	108	44	2	11	7	1
33	28	72	28	2	7	6	2
81	38	116	32	–	11	9	3
93	41	153	38	1	18	8	4
77	34	105	31	2	15	7	5
78	43	129	42	1	21	10	6
62	50	127	35	3	12	8	7
79	29	87	24	–	8	6	8
63	32	70	31	5	13	8	9
42	31	58	20	1	9	2	10
71	31	101	29	2	14	5	11
77	37	130	31	2	7	9	12
820	430	1 256	385	21	146	85	13

je 10 000 Einwohner ¹							
4,0	2,2	6,7	2,7	0,1	0,7	0,4	14
2,5	2,1	5,5	2,1	0,2	0,5	0,5	15
4,4	2,1	6,3	1,7	–	0,6	0,5	16
5,5	2,4	9,1	2,3	0,1	1,1	0,5	17
6,7	3,0	9,1	2,7	0,2	1,3	0,6	18
5,0	2,7	8,2	2,7	0,1	1,3	0,6	19
3,6	2,9	7,3	2,0	0,2	0,7	0,5	20
5,0	1,9	5,6	1,5	–	0,5	0,4	21
5,1	2,6	5,7	2,5	0,4	1,1	0,6	22
3,4	2,5	4,6	1,6	0,1	0,7	0,2	23
5,4	2,4	7,7	2,2	0,2	1,1	0,4	24
6,1	3,0	10,4	2,5	0,2	0,6	0,7	25
4,7	2,5	7,2	2,2	0,1	0,8	0,5	26

3 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	2 630	30	17	49	130	259	493	683	969
Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 670	16	30	40	101	166	277	385	655
Pankow.....	2 881	19	20	48	137	202	377	753	1 325
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	3 207	13	18	21	81	216	482	681	1 695
Spandau.....	2 557	8	9	22	72	193	422	650	1 181
Steglitz-Zehlendorf.....	3 325	13	17	9	81	170	435	708	1 892
Tempelhof-Schöneberg.....	3 115	13	22	24	97	220	517	754	1 468
Neukölln.....	2 839	17	27	29	131	220	470	759	1 186
Treptow-Köpenick.....	2 439	14	11	19	83	183	303	697	1 129
Marzahn-Hellersdorf.....	2 004	6	19	30	93	236	306	508	806
Lichtenberg.....	2 367	14	24	37	94	210	359	612	1 017
Reinickendorf.....	2 679	14	10	18	74	182	415	690	1 276
Berlin	31 713	177	224	346	1 174	2 457	4 856	7 880	14 599
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	79,3	7,0	2,3	8,4	23,0	68,1	164,8	325,6	970,0
Friedrichshain-Kreuzberg.....	61,9	4,8	4,4	6,8	21,8	62,1	155,9	313,5	1 132,0
Pankow.....	79,0	4,2	2,9	6,6	20,2	52,8	118,7	279,9	1 052,5
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	100,5	4,0	3,7	4,9	14,5	45,3	104,3	246,0	999,6
Spandau.....	114,2	2,8	2,4	8,7	19,1	62,3	139,1	299,2	1 066,3
Steglitz-Zehlendorf.....	113,6	3,6	3,9	2,7	16,3	42,0	99,4	245,1	1 127,1
Tempelhof-Schöneberg.....	93,3	3,3	4,0	5,4	16,2	45,9	118,3	271,0	928,8
Neukölln.....	91,0	4,0	4,3	6,5	25,4	56,6	130,4	313,6	1 028,7
Treptow-Köpenick.....	101,6	5,3	2,7	6,3	19,7	61,2	104,7	238,1	945,2
Marzahn-Hellersdorf.....	80,9	2,1	3,6	11,4	21,0	54,2	113,6	281,4	1 086,0
Lichtenberg.....	91,6	5,1	4,3	11,1	22,8	58,7	116,3	255,3	1 013,6
Reinickendorf.....	111,1	4,5	2,6	7,0	18,9	54,6	115,5	277,1	1 056,4
Berlin	92,3	4,3	3,4	7,0	19,8	54,4	120,8	274,9	1 028,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht
Männlich

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 312	18	11	32	102	175	319	389	266
Friedrichshain-Kreuzberg.....	825	11	23	29	70	121	182	208	181
Pankow.....	1 317	11	14	31	93	145	222	432	369
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 392	7	14	15	59	123	308	378	488
Spandau.....	1 157	6	7	14	50	119	269	358	334
Steglitz-Zehlendorf.....	1 369	7	12	6	48	108	273	390	525
Tempelhof-Schöneberg.....	1 396	6	14	18	65	137	288	433	435
Neukölln.....	1 333	13	23	16	89	141	306	411	334
Treptow-Köpenick.....	1 153	8	8	13	55	119	195	399	356
Marzahn-Hellersdorf.....	978	3	12	20	54	168	210	276	235
Lichtenberg.....	1 147	10	18	26	65	149	235	336	308
Reinickendorf.....	1 206	11	7	11	45	113	253	378	388
Berlin	14 585	111	163	231	795	1 618	3 060	4 388	4 219
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	76,9	8,3	2,9	10,0	32,3	87,5	208,9	414,3	932,7
Friedrichshain-Kreuzberg.....	59,8	6,4	6,9	9,1	27,4	84,6	202,8	387,5	1 125,6
Pankow.....	73,2	4,7	4,2	8,4	25,2	72,6	150,7	375,5	1 060,0
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	92,2	4,2	5,9	7,2	21,3	54,7	138,6	308,5	1 023,9
Spandau.....	106,5	4,0	3,6	11,2	26,3	77,7	183,4	373,1	1 003,0
Steglitz-Zehlendorf.....	101,0	3,8	5,5	3,9	20,6	58,4	134,3	303,7	1 087,4
Tempelhof-Schöneberg.....	86,7	2,9	5,2	8,1	21,4	59,4	134,5	351,6	998,9
Neukölln.....	85,8	6,0	7,4	6,7	32,6	72,2	170,5	381,8	1 037,6
Treptow-Köpenick.....	98,6	5,9	3,9	8,3	24,9	79,3	148,3	308,3	931,0
Marzahn-Hellersdorf.....	79,9	2,1	4,4	14,5	25,0	78,0	156,0	350,3	1 086,5
Lichtenberg.....	90,2	7,2	6,5	14,3	30,5	82,8	161,7	323,5	1 044,4
Reinickendorf.....	104,1	6,8	3,6	8,6	23,1	70,8	144,6	344,2	1 108,6
Berlin	86,7	5,2	5,1	9,0	26,0	72,3	157,6	347,6	1 031,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

3 Gestorbene in Berlin 2009 nach Bezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Bezirk	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Mitte.....	1 318	12	6	17	28	84	174	294	703
Friedrichshain-Kreuzberg.....	845	5	7	11	31	45	95	177	474
Pankow.....	1 564	8	6	17	44	57	155	321	956
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	1 815	6	4	6	22	93	174	303	1 207
Spandau.....	1 400	2	2	8	22	74	153	292	847
Steglitz-Zehlendorf.....	1 956	6	5	3	33	62	162	318	1 367
Tempelhof-Schöneberg.....	1 719	7	8	6	32	83	229	321	1 033
Neukölln.....	1 506	4	4	13	42	79	164	348	852
Treptow-Köpenick.....	1 286	6	3	6	28	64	108	298	773
Marzahn-Hellersdorf.....	1 026	3	7	10	39	68	96	232	571
Lichtenberg.....	1 220	4	6	11	29	61	124	276	709
Reinickendorf.....	1 473	3	3	7	29	69	162	312	888
Berlin	17 128	66	61	115	379	839	1 796	3 492	10 380
je 10 000 Einwohner¹									
Mitte.....	81,9	5,7	1,6	6,5	11,2	46,6	118,8	253,8	985,0
Friedrichshain-Kreuzberg.....	64,0	3,1	2,0	4,1	14,8	36,2	108,1	256,1	1 134,2
Pankow.....	84,7	3,7	1,7	4,8	14,2	31,2	91,0	208,5	1 050,2
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	108,0	3,7	1,6	2,7	7,8	37,0	72,6	196,4	990,4
Spandau.....	121,5	1,4	1,1	6,3	11,8	47,3	97,6	240,7	1 093,8
Steglitz-Zehlendorf.....	124,4	3,4	2,2	1,7	12,5	28,2	69,2	198,2	1 143,0
Tempelhof-Schöneberg.....	99,4	3,6	2,9	2,7	10,8	33,4	102,8	207,0	902,5
Neukölln.....	96,2	1,9	1,3	6,2	17,2	40,8	90,7	259,0	1 025,1
Treptow-Köpenick.....	104,4	4,7	1,5	4,1	14,0	43,0	68,4	182,5	951,9
Marzahn-Hellersdorf.....	81,9	2,1	2,8	8,0	17,2	30,9	71,3	228,0	1 086,2
Lichtenberg.....	93,0	3,0	2,2	7,2	14,6	34,3	76,0	203,1	1 001,1
Reinickendorf.....	117,5	2,0	1,6	5,3	14,8	39,7	87,9	224,2	1 035,2
Berlin	97,7	3,3	1,9	4,8	13,2	36,8	86,4	217,6	1 026,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

4 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2007 bis 2009 nach Bezirken und Geschlecht

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2007			2008			2009		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Mitte.....	73,2	67,5	78,4	73,3	67,5	78,6	72,8	67,6	78,0
Friedrichshain-Kreuzberg.....	72,3	66,6	77,9	72,3	66,4	78,1	72,5	66,2	78,6
Pankow.....	76,0	69,9	81,2	75,7	69,9	80,5	75,7	70,3	80,3
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	77,6	71,7	82,1	78,0	72,3	82,0	78,1	72,9	82,0
Spandau.....	76,7	71,9	80,9	76,6	71,4	81,0	76,8	71,9	80,8
Steglitz-Zehlendorf.....	79,4	74,3	82,9	79,3	74,2	82,8	79,3	74,1	83,0
Tempelhof-Schöneberg.....	76,1	70,6	80,6	76,5	71,2	80,7	76,7	72,1	80,4
Neukölln.....	74,5	69,6	78,9	74,3	69,3	78,9	75,0	69,9	79,5
Treptow-Köpenick.....	77,0	72,0	81,5	76,7	72,2	80,7	76,7	72,2	80,8
Marzahn-Hellersdorf.....	73,3	68,3	78,4	73,5	68,6	77,9	73,9	69,0	78,5
Lichtenberg.....	74,7	69,7	79,0	74,5	69,3	79,1	74,9	69,7	79,7
Reinickendorf.....	75,6	71,2	79,3	76,6	72,3	80,2	76,9	72,4	80,7
Berlin	75,8	70,4	80,3	75,8	70,5	80,3	76,0	70,9	80,4

5 Durchschnittliches Sterbealter in Berlin 2007 bis 2009 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2007			2008			2009		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	75,8	70,4	80,3	75,8	70,5	80,3	76,0	70,9	80,4
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	73,0	66,2	79,1	73,3	67,4	77,9	72,9	66,2	78,9
C00 - D48	Neubildungen	71,3	69,5	73,2	71,4	69,8	72,9	71,8	70,5	73,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	77,4	70,4	82,2	78,9	73,0	82,8	77,7	70,8	82,2
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	71,9	68,8	74,7	72,8	69,5	75,8	73,1	69,4	76,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	80,9	74,6	85,1	81,2	74,6	85,3	81,0	74,8	85,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,6	75,5	81,6	78,2	74,8	81,4	78,9	75,5	81,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	70,3	65,3	76,1	71,4	65,8	77,5	72,3	67,1	77,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,1	78,9	82,6	81,5	78,3	83,5	83,5	81,5	84,6
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	15,1	10,9	19,9	20,9	21,1	20,5	14,1	11,9	18,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	58,5	52,8	67,9	59,7	55,2	67,6	59,0	53,1	69,5

6 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	14 585	867,1	76	35	163
2			w	17 128	977,4	48	18	61
3			z	31 713	923,3	124	53	224
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre	m	238	14,1	1	3	4
5		Krankheiten	w	267	15,2	–	1	4
6			z	505	14,7	1	4	8
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	22	1,3	–	2	–
8			w	44	2,5	–	–	–
9			z	66	1,9	–	2	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	0,3	–	–	–
11			w	2	0,1	–	–	–
12			z	7	0,2	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	27	1,6	–	–	–
14			w	19	1,1	–	–	1
15			z	46	1,3	–	–	1
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	41	2,4	–	–	2
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	9	0,5	–	–	2
18			z	50	1,5	–	–	4
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 310	256,2	–	4	16
20			w	4 062	231,8	1	4	9
21			z	8 372	243,8	1	8	25
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 240	252,1	–	4	16
23			w	3 977	226,9	–	4	8
24			z	8 217	239,2	–	8	24
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 233	73,3	–	–	4
26			w	1 081	61,7	–	–	–
27			z	2 314	67,4	–	–	4
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und	m	1 290	76,7	–	–	3
29		sonstiger intrathorakaler Organe	w	758	43,3	–	–	–
30			z	2 048	59,6	–	–	3
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen	m	66	3,9	–	–	–
32		der Haut	w	57	3,3	–	–	–
33			z	123	3,6	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	1	0,1	–	–	–
35			w	658	37,5	–	–	2
36			z	659	19,2	–	–	2
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen	m	–	–	–	–	–
38		Genitalorgane	w	367	20,9	–	–	1
39			z	367	10,7	–	–	1
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen	m	426	25,3	–	–	–
41		Genitalorgane	w	–	–	–	–	–
42			z	426	12,4	–	–	–
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	334	19,9	–	–	–
44			w	217	12,4	–	–	–
45			z	551	16,0	–	–	–
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen,	m	303	18,0	–	2	4
47		blutbildenden und verwandten Gewebes	w	302	17,2	–	1	2
48			z	605	17,6	–	3	6

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
231	795	1 618	3 060	4 388	3 358	861	m	A00-T98	1
115	379	839	1 796	3 492	6 349	4 031	w		2
346	1 174	2 457	4 856	7 880	9 707	4 892	z		3
7	30	30	43	72	38	10	m	A00-B99	4
1	9	11	23	68	103	47	w		5
8	39	41	66	140	141	57	z		6
-	-	2	1	7	6	4	m	A00-A09	7
-	-	-	1	6	24	13	w		8
-	-	2	2	13	30	17	z		9
-	2	1	1	1	-	-	m	A15-A19	10
-	-	-	1	-	1	-	w		11
-	2	1	2	1	1	-	z		12
1	5	7	4	7	2	1	m	B15-B19	13
-	3	1	-	9	5	-	w		14
1	8	8	4	16	7	1	z		15
4	15	9	10	1	-	-	m	B20-B24	16
1	5	1	-	-	-	-	w		17
5	20	10	10	1	-	-	z		18
26	179	505	1 206	1 492	778	104	m	C00-D48	19
32	168	437	893	1 174	1 069	275	w		20
58	347	942	2 099	2 666	1 847	379	z		21
26	179	502	1 195	1 460	760	98	m	C00-C97	22
32	167	435	885	1 152	1 035	259	w		23
58	346	937	2 080	2 612	1 795	357	z		24
6	61	136	331	454	216	25	m	C15-C26	25
2	23	90	217	317	331	101	w		26
8	84	226	548	771	547	126	z		27
4	51	192	439	431	160	10	m	C30-C39	28
5	27	110	212	231	153	20	w		29
9	78	302	651	662	313	30	z		30
2	4	8	13	21	15	3	m	C43-C44	31
-	5	8	10	20	10	4	w		32
2	9	16	23	41	25	7	z		33
-	-	-	-	1	-	-	m	C50	34
8	45	67	166	179	152	39	w		35
8	45	67	166	180	152	39	z		36
-	-	-	-	-	-	-	m	C51-C58	37
8	29	47	69	110	87	16	w		38
8	29	47	69	110	87	16	z		39
-	3	18	81	146	144	34	m	C60-C63	40
-	-	-	-	-	-	-	w		41
-	3	18	81	146	144	34	z		42
-	12	24	77	111	95	15	m	C64-C68	43
-	7	15	38	59	75	23	w		44
-	19	39	115	170	170	38	z		45
5	14	19	78	115	58	8	m	C81-C96	46
2	13	24	56	94	93	17	w		47
7	27	43	134	209	151	25	z		48

6 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
49	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	25	1,5	–	2	1
50			w	30	1,7	–	1	–
51			z	55	1,6	–	3	1
52	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	312	18,5	–	3	5
53			w	469	26,8	2	1	1
54			z	781	22,7	2	4	6
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	279	16,6	–	–	2
56			w	414	23,6	–	–	–
57			z	693	20,2	–	–	2
58	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	391	23,2	–	–	5
59			w	435	24,8	–	–	2
60			z	826	24,0	–	–	7
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	266	15,8	–	–	5
62			w	70	4,0	–	–	1
63			z	336	9,8	–	–	6
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	237	14,1	–	–	3
65			w	63	3,6	–	–	–
66			z	300	8,7	–	–	3
67	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	272	16,2	–	7	4
68			w	279	15,9	–	–	1
69			z	551	16,0	–	7	5
70	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	4 973	295,6	1	2	10
71			w	7 291	416,0	–	1	10
72			z	12 264	357,1	1	3	20
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	431	25,6	–	–	2
74			w	1 031	58,8	–	–	1
75			z	1 462	42,6	–	–	3
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 316	137,7	–	–	2
77			w	2 694	153,7	–	–	6
78			z	5 010	145,9	–	–	8
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 035	61,5	–	–	2
80			w	1 006	57,4	–	–	1
81			z	2 041	59,4	–	–	3
82	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	88	5,2	–	–	–
83			w	67	3,8	–	–	1
84			z	155	4,5	–	–	1
85	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 017	60,5	1	1	3
86			w	1 639	93,5	–	1	–
87			z	2 656	77,3	1	2	3
88	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	725	43,1	–	1	2
89			w	1 224	69,8	–	–	1
90			z	1 949	56,7	–	1	3
91	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	246	14,6	–	1	–
92			w	475	27,1	–	–	–
93			z	721	21,0	–	1	–
94	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	272	16,2	–	–	–
95			w	401	22,9	–	–	–
96			z	673	19,6	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
–	–	2	4	9	4	3	m	D50-D89	49
–	1	3	4	10	8	3	w		50
–	1	5	8	19	12	6	z		51
8	14	31	67	95	70	19	m	E00-E90	52
1	4	19	36	84	198	123	w		53
9	18	50	103	179	268	142	z		54
6	11	29	61	87	65	18	m	E10-E14	55
1	4	13	36	78	180	102	w		56
7	15	42	97	165	245	120	z		57
18	53	80	74	70	63	28	m	F00-F99	58
3	14	22	27	38	135	194	w		59
21	67	102	101	108	198	222	z		60
18	52	80	70	32	9	–	m	F10-F19	61
2	14	21	20	8	3	1	w		62
20	66	101	90	40	12	1	z		63
14	47	74	67	26	6	–	m	F10	64
2	12	21	19	7	1	1	w		65
16	59	95	86	33	7	1	z		66
8	16	16	54	91	68	8	m	G00-G99	67
4	12	20	30	73	101	38	w		68
12	28	36	84	164	169	46	z		69
35	178	462	863	1 486	1 486	450	m	I00-I99	70
24	55	138	349	1 178	3 150	2 386	w		71
59	233	600	1 212	2 664	4 636	2 836	z		72
2	11	34	66	100	150	66	m	I10-I15	73
1	4	14	31	110	468	402	w		74
3	15	48	97	210	618	468	z		75
12	80	222	422	714	681	183	m	I20-I25	76
3	11	46	139	441	1 117	931	w		77
15	91	268	561	1 155	1 798	1 114	z		78
9	56	132	212	298	265	61	m	I21	79
3	7	28	72	196	443	256	w		80
12	63	160	284	494	708	317	z		81
1	5	17	20	23	20	2	m	I22	82
–	–	3	13	17	22	11	w		83
1	5	20	33	40	42	13	z		84
10	38	106	166	273	302	117	m	I30-I52	85
5	9	26	69	247	741	541	w		86
15	47	132	235	520	1 043	658	z		87
4	25	52	120	244	226	51	m	I60-I69	88
5	21	31	68	234	536	328	w		89
9	46	83	188	478	762	379	z		90
–	3	15	45	83	78	21	m	I64	91
2	2	8	23	79	216	145	w		92
2	5	23	68	162	294	166	z		93
1	7	17	51	94	77	25	m	I70-I79	94
4	2	6	21	66	165	137	w		95
5	9	23	72	160	242	162	z		96

6 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
97	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 143	68,0	–	1	8
98			w	1 306	74,5	–	2	1
99			z	2 449	71,3	–	3	9
100	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
101			w	1	0,1	–	–	–
102			z	1	0,0	–	–	–
103	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	458	27,2	–	–	5
104			w	543	31,0	–	1	1
105			z	1 001	29,1	–	1	6
106	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
107			w	–	–	–	–	–
108			z	–	–	–	–	–
109	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	–	–	–	–	–
110			w	–	–	–	–	–
111			z	–	–	–	–	–
112	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	2	0,1	–	–	–
113			w	3	0,2	–	–	–
114			z	5	0,1	–	–	–
115	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	520	30,9	–	–	3
116			w	581	33,2	–	–	–
117			z	1 101	32,1	–	–	3
118	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	819	48,7	–	–	1
119			w	820	46,8	1	1	1
120			z	1 639	47,7	1	1	2
121	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	416	24,7	–	–	1
122			w	232	13,2	–	–	–
123			z	648	18,9	–	–	1
124	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	235	14,0	–	–	–
125			w	430	24,5	–	–	–
126			z	665	19,4	–	–	–
127	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–
128			w	–	–	–	–	–
129			z	–	–	–	–	–
130	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	35	2,1	35	–	–
131			w	27	1,5	27	–	–
132			z	62	1,8	62	–	–
133	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	37	2,2	23	4	4
134			w	18	1,0	9	4	–
135			z	55	1,6	32	8	4
136	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 075	63,9	15	4	13
137			w	1 256	71,7	8	1	9
138			z	2 331	67,9	23	5	22
139	R95	Plötzlicher Kindstod	m	5	0,3	5	–	–
140			w	7	0,4	7	–	–
141			z	12	0,3	12	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
4	18	67	228	387	344	86	m	J00-J99	97
3	15	46	135	274	518	312	w		98
7	33	113	363	661	862	398	z		99
–	–	–	–	–	–	–	m	J00-J06	100
–	–	–	–	–	–	1	w		101
–	–	–	–	–	–	1	z		102
3	9	22	76	149	146	48	m	J09-J18	103
2	5	7	39	90	226	172	w		104
5	14	29	115	239	372	220	z		105
–	–	–	–	–	–	–	m	J10	106
–	–	–	–	–	–	–	w		107
–	–	–	–	–	–	–	z		108
–	–	–	–	–	–	–	m	J11	109
–	–	–	–	–	–	–	w		110
–	–	–	–	–	–	–	z		111
–	–	–	–	1	1	–	m	J20-J22	112
–	–	–	–	–	–	3	w		113
–	–	–	–	1	1	3	z		114
–	6	37	118	182	147	27	m	J40-J47	115
–	6	32	80	160	212	91	w		116
–	12	69	198	342	359	118	z		117
14	94	154	183	205	140	28	m	K00-K93	118
7	34	61	107	175	295	138	w		119
21	128	215	290	380	435	166	z		120
8	65	114	108	94	23	3	m	K70-K77	121
5	24	38	69	51	39	6	w		122
13	89	152	177	145	62	9	z		123
–	1	5	27	66	94	42	m	N00-N99	124
2	2	4	20	91	185	126	w		125
2	3	9	47	157	279	168	z		126
–	–	–	–	–	–	–	m	O00-O99	127
–	–	–	–	–	–	–	w		128
–	–	–	–	–	–	–	z		129
–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	130
–	–	–	–	–	–	–	w		131
–	–	–	–	–	–	–	z		132
1	2	1	1	1	–	–	m	Q00-Q99	133
–	–	2	2	1	–	–	w		134
1	2	3	3	2	–	–	z		135
12	77	143	213	323	209	66	m	R00-R99	136
6	32	43	125	252	470	310	w		137
18	109	186	338	575	679	376	z		138
–	–	–	–	–	–	–	m	R95	139
–	–	–	–	–	–	–	w		140
–	–	–	–	–	–	–	z		141

6 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	694	41,3	1	5	91
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	385	22,0	–	2	22
144			z	1 079	31,4	1	7	113
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	139	8,3	1	–	16
146			w	63	3,6	–	–	6
147			z	202	5,9	1	–	22
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	26	1,5	–	–	–
149			w	71	4,1	–	–	–
150			z	97	2,8	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	114	6,8	–	2	22
152		Körperregionen	w	54	3,1	–	–	6
153			z	168	4,9	–	2	28
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	9	0,5	–	–	–
155			w	5	0,3	–	–	–
156			z	14	0,4	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	2	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	2	0,1	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	48	2,9	–	3	7
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	20	1,1	–	1	4
162			z	68	2,0	–	4	11
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	167	9,9	–	–	18
164		durch äußere Ursachen	w	58	3,3	–	1	4
165			z	225	6,6	–	1	22
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	79	4,7	–	1	14
167			w	21	1,2	–	–	3
168			z	100	2,9	–	1	17
169	W00-W19	Stürze	m	110	6,5	–	–	6
170			w	146	8,3	–	–	3
171			z	256	7,5	–	–	9
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	17	1,0	–	–	2
173			w	6	0,3	–	1	–
174			z	23	0,7	–	1	2
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	201	11,9	–	1	24
176			w	85	4,9	–	1	8
177			z	286	8,3	–	2	32
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	0,6	–	–	2
179			w	3	0,2	–	–	1
180			z	13	0,4	–	–	3
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	210	12,5	1	1	35
182			w	87	5,0	–	–	5
183			z	297	8,6	1	1	40

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
97	132	117	91	85	59	16	m	S00-T98	142
32	33	30	43	62	94	67	w		143
129	165	147	134	147	153	83	z		144
13	23	18	17	29	19	3	m	S00-S09	145
2	4	5	8	16	14	8	w		146
15	27	23	25	45	33	11	z		147
1	1	1	3	6	7	7	m	S70-S79	148
–	–	–	–	7	35	29	w		149
1	1	1	3	13	42	36	z		150
18	22	20	12	10	8	–	m	T00-T07	151
12	5	8	4	6	8	5	w		152
30	27	28	16	16	16	5	z		153
–	1	3	2	1	2	–	m	T20-T32	154
–	1	–	1	1	–	2	w		155
–	2	3	3	2	2	2	z		156
–	–	1	–	–	1	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	1	–	–	1	–	z		159
7	9	9	6	6	1	–	m	T51-T65	160
2	3	3	1	3	2	1	w		161
9	12	12	7	9	3	1	z		162
24	37	40	23	14	8	3	m	T66-T78	163
6	5	6	11	16	7	2	w		164
30	42	46	34	30	15	5	z		165
8	17	16	9	10	4	–	m	V01-V99	166
3	4	1	2	5	2	1	w		167
11	21	17	11	15	6	1	z		168
6	8	9	18	26	29	8	m	W00-W19	169
2	1	6	6	21	56	51	w		170
8	9	15	24	47	85	59	z		171
4	1	5	2	1	2	–	m	W65-W74	172
–	–	–	–	2	2	1	w		173
4	1	5	2	3	4	1	z		174
28	46	35	35	19	10	3	m	X60-X84	175
14	12	10	20	11	5	4	w		176
42	58	45	55	30	15	7	z		177
3	3	–	1	1	–	–	m	X85-Y09	178
1	1	–	–	–	–	–	w		179
4	4	–	1	1	–	–	z		180
45	45	41	14	18	8	2	m	Y10-Y34	181
11	12	12	12	17	16	2	w		182
56	57	53	26	35	24	4	z		183

7 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	694	41,3	1	5	91
2			w	385	22,0	–	2	22
3			z	1 079	31,4	1	7	113
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	79	4,7	–	1	14
5			w	21	1,2	–	–	3
6			z	100	2,9	–	1	17
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,7	–	–	3
8			w	6	0,3	–	–	–
9			z	17	0,5	–	–	3
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	9	0,5	–	–	2
11			w	1	0,1	–	–	–
12			z	10	0,3	–	–	2
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	13	0,8	–	–	3
14			w	2	0,1	–	–	–
15			z	15	0,4	–	–	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	21	1,2	–	–	2
17			w	5	0,3	–	–	2
18			z	26	0,8	–	–	4
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	–	–	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	3	0,2	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	3	0,1	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	191	11,4	–	2	15
35			w	189	10,8	–	1	5
36			z	380	11,1	–	3	20
37	W00-W19	Stürze	m	110	6,5	–	–	6
38			w	146	8,3	–	–	3
39			z	256	7,5	–	–	9
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	14	0,8	–	–	–
41			w	24	1,4	–	–	–
42			z	38	1,1	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	10	0,6	–	–	–
44			w	6	0,3	–	–	–
45			z	16	0,5	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	7	0,4	–	–	2
47			w	1	0,1	–	–	–
48			z	8	0,2	–	–	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
97	132	117	91	85	59	16	m	V01-Y98	1
32	33	30	43	62	94	67	w		2
129	165	147	134	147	153	83	z		3
8	17	16	9	10	4	–	m	V01-V99	4
3	4	1	2	5	2	1	w		5
11	21	17	11	15	6	1	z		6
1	1	3	2	1	–	–	m	V01-V09	7
1	1	–	–	2	1	1	w		8
2	2	3	2	3	1	1	z		9
–	1	–	1	4	1	–	m	V10-V19	10
–	–	–	–	1	–	–	w		11
–	1	–	1	5	1	–	z		12
–	4	4	1	1	–	–	m	V20-V29	13
–	1	–	1	–	–	–	w		14
–	5	4	2	1	–	–	z		15
4	6	4	3	2	–	–	m	V40-V49	16
1	1	–	1	–	–	–	w		17
5	7	4	4	2	–	–	z		18
–	–	1	–	–	–	–	m	V50-V59	19
–	–	–	–	–	–	–	w		20
–	–	1	–	–	–	–	z		21
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69	22
–	–	–	–	–	–	–	w		23
–	–	–	–	–	–	–	z		24
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79	25
–	–	–	–	–	–	–	w		26
–	–	–	–	–	–	–	z		27
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94	28
–	–	–	–	–	–	–	w		29
–	–	–	–	–	–	–	z		30
–	1	1	1	–	–	–	m	V95-V97	31
–	–	–	–	–	–	–	w		32
–	1	1	1	–	–	–	z		33
12	21	25	32	36	37	11	m	W00-X59	34
3	4	7	9	29	71	60	w		35
15	25	32	41	65	108	71	z		36
6	8	9	18	26	29	8	m	W00-W19	37
2	1	6	6	21	56	51	w		38
8	9	15	24	47	85	59	z		39
–	–	1	1	3	7	2	m	W01	40
–	–	–	–	5	13	6	w		41
–	–	1	1	8	20	8	z		42
1	1	1	2	2	3	–	m	W10	43
–	–	1	1	2	1	1	w		44
1	1	2	3	4	4	1	z		45
–	3	–	2	–	–	–	m	W20-W49	46
–	–	–	–	1	–	–	w		47
–	3	–	2	1	–	–	z		48

7 Gestorbene in Berlin 2009 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	17	1,0	–	–	2
50			w	6	0,3	–	1	–
51			z	23	0,7	–	1	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	16	1,0	–	–	1
53			w	11	0,6	–	–	–
54			z	27	0,8	–	–	1
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	11	0,7	–	–	–
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	9	0,5	–	–	–
57			z	20	0,6	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	1	0,1	–	–	–
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	1	0,1	–	–	–
60		extremer Druck	z	2	0,1	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	16	1,0	–	2	2
62			w	8	0,5	–	–	–
63			z	24	0,7	–	2	2
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	3	0,2	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	1	0,1	–	–	–
66			z	4	0,1	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	3	0,2	–	–	–
68			w	1	0,1	–	–	–
69			z	4	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	7	0,4	–	–	2
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	3	0,2	–	–	2
72			z	10	0,3	–	–	4
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	201	11,9	–	1	24
74			w	85	4,9	–	1	8
75			z	286	8,3	–	2	32
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	0,6	–	–	2
77			w	3	0,2	–	–	1
78			z	13	0,4	–	–	3
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	210	12,5	1	1	35
80			w	87	5,0	–	–	5
81			z	297	8,6	1	1	40
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	3	0,2	–	–	1
83		und Mortalität	w	–	–	–	–	–
84			z	3	0,1	–	–	1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
4	1	5	2	1	2	-	m	W65-W74	49
-	-	-	-	2	2	1	w		50
4	1	5	2	3	4	1	z		51
-	3	4	4	1	2	1	m	W75-W84	52
-	2	-	-	1	6	2	w		53
-	5	4	4	2	8	3	z		54
-	2	3	3	-	2	1	m	W79	55
-	2	-	-	1	4	2	w		56
-	4	3	3	1	6	3	z		57
-	1	-	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	1	-	-	-	w		59
-	1	-	1	-	-	-	z		60
-	3	3	3	3	-	-	m	X00-X09	61
1	-	1	1	2	1	2	w		62
1	3	4	4	5	1	2	z		63
-	-	-	1	1	1	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	1	w		65
-	-	-	1	1	1	1	z		66
-	-	1	-	1	1	-	m	X30-X39	67
-	-	-	1	-	-	-	w		68
-	-	1	1	1	1	-	z		69
1	2	1	-	1	-	-	m	X40-X49	70
-	1	-	-	-	-	-	w		71
1	3	1	-	1	-	-	z		72
28	46	35	35	19	10	3	m	X60-X84	73
14	12	10	20	11	5	4	w		74
42	58	45	55	30	15	7	z		75
3	3	-	1	1	-	-	m	X85-Y09	76
1	1	-	-	-	-	-	w		77
4	4	-	1	1	-	-	z		78
45	45	41	14	18	8	2	m	Y10-Y34	79
11	12	12	12	17	16	2	w		80
56	57	53	26	35	24	4	z		81
1	-	-	-	1	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
1	-	-	-	1	-	-	z		84

**8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2007 bis 2009
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2007			2008			2009		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	433	305	128	350	268	82	286	201	85
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	133	77	56	82	47	35	62	37	25
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	158	127	31	144	120	24	108	85	23
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	8	5	3	7	3	4	2	1	1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	36	34	2	24	24	–	16	16	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	2	2	–	1	1	–	4	2	2
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	14	11	3	19	16	3	20	16	4
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	45	26	19	42	28	14	44	23	21
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	28	18	10	24	22	2	24	17	7
je 100 000 Einwohner¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12,7	18,3	7,4	10,2	15,9	4,7	8,3	11,9	4,9
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	3,9	4,6	3,2	2,4	2,8	2,0	1,8	2,2	1,4
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	4,6	7,6	1,8	4,2	7,1	1,4	3,1	5,1	1,3
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	1,1	2,0	0,1	0,7	1,4	–	0,5	1,0	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,1	–	0,0	0,1	–	0,1	0,1	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,4	0,7	0,2	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,3	1,6	1,1	1,2	1,7	0,8	1,3	1,4	1,2
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,8	1,1	0,6	0,7	1,3	0,1	0,7	1,0	0,4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung in Berlin 2007 bis 2009 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2007		2008		2009	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	35	8,1	34	9,7	15	5,2
Februar	37	8,5	29	8,3	23	8,0
März	45	10,4	33	9,4	20	7,0
April	44	10,2	26	7,4	24	8,4
Mai	39	9,0	32	9,1	27	9,4
Juni	36	8,3	31	8,9	28	9,8
Juli	34	7,9	42	12,0	17	5,9
August	42	9,7	25	7,1	33	11,5
September	37	8,5	26	7,4	23	8,0
Oktober	32	7,4	30	8,6	22	7,7
November	27	6,2	22	6,3	30	10,5
Dezember	25	5,8	20	5,7	24	8,4
Insgesamt	433	100	350	100	286	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 bis 2009

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1	–	–	–	1
C00 - D48	Neubildungen	1	1	–	–	–
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2	–	–	1	1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1	–	–	–	1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1	–	–	–	1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	62	25	11	13	13
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	1	–	–	–
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	1	1	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	43	23	7	6	7
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	43	23	7	6	7
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislauf- systems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	11	–	3	4	4
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3	–	1	1	1
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	1	–	–	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	2	–	–	1	1
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	32	10	5	8	9
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	1	–	2	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8	2	1	2	3
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	6	4	1	1	–
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	1	–	–	1	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	5	1	1	2	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind darunter	23	8	3	2	10
R95	Plötzlicher Kindstod	12	–	2	1	9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	1	–	–	–
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	124	45	19	24	36
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	52	31	5	6	10
	1000 bis unter 1500	7	2	3	1	1
	1500 bis unter 2000	8	2	2	1	3
	2000 bis unter 2500	12	2	2	4	4
	2500 bis unter 3000	16	5	2	4	5
	3000 bis unter 3500	11	1	1	4	5
	3500 und mehr	7	1	3	1	2
	ohne Angabe	11	1	1	3	6

11 Gestorbene Säuglinge in Berlin 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,3	–	–	–	0,3
C00 - D48	Neubildungen	0,3	0,3	–	–	–
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,6	–	–	0,3	0,3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	0,3	–	–	–	0,3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	0,3	–	–	–	0,3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	19,3	7,8	3,4	4,0	4,0
	darunter					
P00 - P04	mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,3	0,3	–	–	–
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	0,3	0,3	–	–	–
P05 - P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	13,4	7,2	2,2	1,9	2,2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	13,4	7,2	2,2	1,9	2,2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislauf- systems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,4	–	0,9	1,2	1,2
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,9	–	0,3	0,3	0,3
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,3	0,3	–	–	–
P75 - P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	0,6	–	–	0,3	0,3
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,0	3,1	1,6	2,5	2,8
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,9	0,3	–	0,6	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,5	0,6	0,3	0,6	0,9
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,9	1,2	0,3	0,3	–
Q60 - Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	0,3	–	–	0,3	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1,6	0,3	0,3	0,6	0,3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	7,2	2,5	0,9	0,6	3,1
	darunter					
R95	Plötzlicher Kindstod	3,7	–	0,6	0,3	2,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,3	0,3	–	–	–
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	38,6	14,0	5,9	7,5	11,2
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1000	16,2	9,7	1,6	1,9	3,1
	1000 bis unter 1500	2,2	0,6	0,9	0,3	0,3
	1500 bis unter 2000	2,5	0,6	0,6	0,3	0,9
	2000 bis unter 2500	3,7	0,6	0,6	1,2	1,2
	2500 bis unter 3000	5,0	1,6	0,6	1,2	1,6
	3000 bis unter 3500	3,4	0,3	0,3	1,2	1,6
	3500 und mehr	2,2	0,3	0,9	0,3	0,6
	ohne Angabe	3,4	0,3	0,3	0,9	1,9

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41 B
Tel. 030 9021 - 3858
Fax 030 9028 - 4023
bevoelkerung@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
A I 3 – jährlich
- Einbürgerungen
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene
A II 1 – jährlich
- Wanderungen
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen
A III 2 – jährlich

Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet (www.destatis.de) im *Publikationsservice* zur Verfügung.