

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

AV 11 - j91

**Vorzeitige
Schwangerschaftsbeendigungen
im Land Brandenburg
1991**

Herausgeber:

Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik
Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#
Dortustraße 46
O - 1561 Potsdam

Erschienen im Juli 1992

Preis: 3,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

**Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen
im Land Brandenburg
1991**

I n h a l t

	Seite
E r l ä u t e r u n g e n	4
T a b e l l e n	
1. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen insgesamt	7
2. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen je 1000 Geburten	7
3. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1980	8
4. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1985	8
5. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1989	9
6. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1990	9
7. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1991	10
8. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen insgesamt (Diagnosen Nr. 634-637) je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre	11
9. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen (Diagnose Nr. 635) je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre	11
10. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen (Diagnose Nr. 635) nach Altersgruppen und Monaten 1991	12

E r l ä u t e r u n g e n

Ziel der Statistik

Die Statistik liefert Angaben über ärztlich durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche, die in Krankenhäusern des Landes Brandenburg vorgenommen wurden. Um den Aussagewert dieser Daten zu erhöhen, wurden Auswertungen des im Land weitergeführten "Allgemeinen dokumentationsgerechten Krankenblattes" hinzugefügt.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Unterbrechung der Schwangerschaft vom 9. März 1972 (GBl. I Nr. 5 S. 89) in Verbindung mit den Durchführungsbestimmungen vom 9. März 1972 zum Gesetz (GBl. II, Nr. 12 S. 149-151).

Diese gesetzliche Regelung hat bis zum 31. Dezember 1992 lt. Artikel 31, Abs. 4 des Einigungsvertrages vom 20. September 1990 (GBl. I, Nr. 64 S. 1640) in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin (Ost) Gültigkeit.

Der gesamtdeutsche Gesetzgeber ist aufgefordert, bis Ende 1992 eine bundeseinheitliche verfassungskonforme Regelung des Schwangerschaftsabbruchs zu verabschieden; gelingt dies nicht, gilt in beiden Teilen Deutschlands unterschiedliches Recht weiter.

Berichtskreis

Grundlage der Erhebung sind die von den Schwangerschaftsabbrüche durchführenden Ärzten erbrachten monatlichen vorläufigen Meldungen über die Anzahl der vorzeitigen Schwangerschaftsbeendigungen nach Diagnosen und Altersgruppen für das Jahr 1991 sowie für die zurückliegenden Jahre Auswertungen des Allgemeinen dokumentationsgerechten Krankenblattes.

Methodische Hinweise

Die Statistik der vorzeitigen Schwangerschaftsbeendigungen beinhaltet keine Informationen über den Wohnsitz, so daß alle Aussagen über durchgeführte Abbrüche der berichtenden Einrichtung zuzuordnen sind.

Um zu detaillierten Ergebnissen zu gelangen, wurden Daten aus der Krankenblattokumentation hinzugezogen. Hiervon stehen jährliche Auswertungen zur Verfügung, die neben der Diagnose u.a. Angaben über den Wohnsitz enthalten.

Bis zum Jahr 1989 beinhalten die Landesergebnisse die Daten der ehemaligen Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam. Die strukturelle Veränderung

- Zugang der Kreise Perleberg, Prenzlau, Templin
- Abgang der Kreise Hoyerswerda, Jessen, Weißwasser

konnte erst ab 1990 berücksichtigt werden.

Allgemeiner Überblick

Die rückläufige Entwicklung durchgeführter Schwangerschaftsbeendigungen, die seit Jahren registriert wurde, ist besonders ab 1989 mit der Veränderung der sozialen und demographischen Situation in der ehemaligen DDR ersichtlich.

Auch der Anteil der Frauen im gebärfähigen Alter zeigte im Land Brandenburg eine stetige Verringerung:

Jahr	Frauen 15 bis unter 45 Jahre (mittlere Bevölkerung)	Anteil Frauen 15 bis unter 45 Jahre an der Gesamtbevölkerung
1980	602869	22,3
1985	586684	21,6
1989	562684	20,7
1990	527587	20,4

Bezogen auf 1000 Lebend- und Totgeborene ist der Anteil vorzeitiger Schwangerschaftsbeendigungen 1990 geringer gesunken als die Zahl der Geburten. Das bedeutet, daß einem Schwangerschaftsabbruch 2,5 (1989: 2,9) ausgetragene Schwangerschaften ohne Berücksichtigung von Mehrlingsschwangerschaften gegenüberstehen.

Von 1980 bis 1990 ging die Anzahl der Geborenen um rund 30 Prozent zurück. Die Anzahl durchgeführter Schwangerschaftsabbrüche verringerte sich im gleichen Zeitraum jedoch nur um knapp 20 Prozent.

Bei Betrachtung der Altersgruppen kann festgestellt werden, daß über die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche auf die Altersgruppe der 20- bis unter 30jährigen entfallen. Reichlich 10 Prozent der Frauen hatten bis zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht das 20. Lebensjahr erreicht.

1. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen insgesamt

Jahr 1) 2)	Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen			
	Diagnose Nr. 634 - 637		darunter: Diagnose Nr. 635	
	absolut	je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre	absolut	je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre
1980	18362	30,5	14511	24,1
1985	18008	30,8	14294	24,4
1989	14749	25,5	11747	20,9
1990	14050	26,6	11854	22,5
1991	10512	19,9	8828	16,7

- 1) Jahre bis 1990 lt. Auswertung "Allg. dok. Krankenblatt",
 Jahr 1991 vorläufige Ergebnisse lt. Operativmeldung der Krankenhäuser
 2) Berechnungen für 1991 sind auf mittlere Bevölkerung 1990 bezogen

2. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen je 1000 Geburten

Jahr	Geborene insgesamt (Lebend- und Totgeborene)	Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen		
		insgesamt (Diagnose Nr. 634-637)	darunter	
			Diagnose Nr. 635	je 1000 Geborene
1980	41595	18362	14511	348,9
1985	39836	18008	14294	358,8
1989	33943	14749	11747	346,1
1990	29363	14050	11854	403,7
1991	...	10512	8828	...

... Angabe fällt später an

3. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1980 1)

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637	darunter: Diagnose Nr. 635
unter 15	31	30
15 bis unter 20	2839	2201
20 bis unter 25	4465	3013
25 bis unter 30	4545	3608
30 bis unter 35	2627	2310
35 bis unter 40	2479	2211
40 und darüber	1289	1138
Insgesamt	18362	14511

4. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1985 1)

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637	darunter: Diagnose Nr. 635
unter 15	31	30
15 bis unter 20	2062	1641
20 bis unter 25	4826	3421
25 bis unter 30	4307	3357
30 bis unter 35	3604	3089
35 bis unter 40	1891	1656
40 und darüber	1287	1100
Insgesamt	18008	14294

1) lt. Auswertung "Allg. dok. Krankenblatt"

5. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1989 1)

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637	darunter: Diagnose Nr. 635
unter 15	25	23
15 bis unter 20	1095	826
20 bis unter 25	3340	2349
25 bis unter 30	4177	3262
30 bis unter 35	3072	2620
35 bis unter 40	2265	2022
40 und darüber	775	645
Insgesamt	14749	11747

6. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1990 1)

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637	darunter: Diagnose Nr. 635
unter 15	16	15
15 bis unter 20	1120	904
20 bis unter 25	3201	2464
25 bis unter 30	3884	3277
30 bis unter 35	2905	2597
35 bis unter 40	2147	1927
40 und darüber	777	670
Insgesamt	14050	11854

1) lt. Auswertung "Allg. dok. Krankenblatt"

7. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen absolut nach Altersgruppen 1991 1)

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637	darunter: Diagnose Nr. 635
unter 15	30	28
15 bis unter 20	888	734
20 bis unter 25	2325	1785
25 bis unter 30	2864	2416
30 bis unter 35	2247	1985
35 bis unter 40	1499	1333
40 und darüber	659	547
Insgesamt	10512	8828

1) vorläufige Ergebnisse lt. Operativmeldung der Krankenhäuser

**8. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen insgesamt (Diagnose Nr. 634 - 637)
je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre 1)**

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 634 - 637				
	1980	1985	1989	1990	1991 2)
unter 15	1,4	1,7	1,8	1,1	2,1
15 bis unter 20	23,4	20,7	11,2	15,6	12,4
20 bis unter 25	40,7	40,9	32,6	36,4	26,5
25 bis unter 30	44,1	40,1	36,0	36,2	26,7
30 bis unter 35	38,3	35,4	29,7	28,8	22,3
35 bis unter 40	27,2	27,9	23,5	22,3	15,6
40 und darüber	11,8	14,3	12,5	12,2	10,3
Insgesamt	30,5	30,8	25,5	26,6	19,9

**9. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen (Diagnose Nr. 635)
je 1000 Frauen 15 bis unter 45 Jahre 1)**

Altersgruppe (Jahre)	Diagnose Nr. 635				
	1980	1985	1989	1990	1991 2)
unter 15	1,4	1,6	1,6	1,0	1,9
15 bis unter 20	18,1	16,4	8,5	12,6	10,2
20 bis unter 25	27,5	29,0	23,0	28,0	20,3
25 bis unter 30	35,0	31,3	28,1	30,5	22,5
30 bis unter 35	33,7	30,3	25,3	25,8	19,7
35 bis unter 40	24,2	24,4	21,0	20,0	13,9
40 und darüber	10,4	12,2	10,4	10,5	8,6
Insgesamt	24,1	24,4	20,9	22,5	16,7

- 1) Jahre bis 1990 lt. Auswertung "Allg. dok. Krankenblatt"
Jahr 1991 vorläufige Ergebnisse lt. Operativmeldung der Krankenhäuser
2) Berechnungen für 1991 sind auf mittlere Bevölkerung 1990 bezogen

10. Vorzeitige Schwangerschaftsbeendigungen (Diagnose Nr. 635)

Lfd. Nr.	Altersgruppe (Jahre)	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni
1	unter 15	4	1	2	2	3	1
2	15 bis unter 16	4	6	3	3	7	2
3	16 bis unter 17	7	12	8	10	5	15
4	17 bis unter 18	18	19	14	11	10	15
5	18 bis unter 19	12	16	27	15	13	14
6	19 bis unter 20	29	16	37	16	25	23
7	20 bis unter 21	27	28	25	26	16	39
8	21 bis unter 22	21	27	25	29	35	23
9	22 bis unter 23	44	30	24	32	25	30
10	23 bis unter 24	31	30	29	34	34	27
11	24 bis unter 25	36	47	48	45	56	33
12	25 bis unter 30	264	231	196	234	212	251
13	30 bis unter 35	200	169	175	164	190	160
14	35 bis unter 40	132	119	102	84	144	113
15	40 und darüber	49	46	53	40	48	39
	Insgesamt	878	797	768	745	823	785

- 1) Vorläufige Ergebnisse lt. Operativmeldung der Krankenhäuser
- 2) Berechnungen bezogen auf mittlere Bevölkerung 1990

nach Altersgruppen und Monaten 1991 1)

Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan. bis Dez.	je 1000 Frauen gleicher Alter- gruppe 2)	Lfd. Nr.
2	3	1	4	3	2	28	1,9	1
3	7	7	7	4	6	59	4,4	2
8	8	10	10	6	10	109	8,2	3
14	11	6	6	8	7	139	10,7	4
14	17	8	5	8	12	161	10,3	5
27	18	22	18	17	18	266	16,2	6
27	28	21	22	13	18	290	17,7	7
23	41	24	23	25	27	323	19,2	8
37	37	33	28	21	21	362	21,0	9
28	33	29	26	28	32	361	20,0	10
38	37	16	39	27	27	449	23,1	11
217	186	168	155	159	143	2416	22,5	12
202	157	141	157	145	125	1985	19,7	13
133	103	110	90	125	78	1333	13,9	14
55	40	44	48	42	43	547	8,6	15
828	726	640	638	631	569	8828	16,7	16

