

Statistischer Bericht


* A IV 2 - j 04

Krankenhäuser in Berlin 2004

Teil II Diagnosen

Diagnosekapitel
Diagnosegruppen

Durchschnittliche Verweildauer der vollstationär behandelten Patienten in Berliner Krankenhäusern 2004 nach Altersgruppen



Information und Beratung

Wir über uns

Der Auftrag des Statistischen Landesamtes Berlin ist im Berliner Landesstatistikgesetz vom 9. Dezember 1992 definiert. Das Amt hat entsprechend den Grundsätzen der Neutralität, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit Daten unter Verwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, sachgerechter Methoden und Informationstechniken zu sammeln und für die Darstellung politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Zusammenhänge aufzuschlüsseln.

So erreichen Sie uns

Das **Statistische Landesamt Berlin** befindet sich im „Bildungs- und Verwaltungszentrum Friedrichsfelde“ im Bezirk Lichtenberg (Nähe Tierpark Friedrichsfelde).
**Statistisches Landesamt Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin**

Verkehrsverbindungen:

U-Bahn, Linie U 5 bis Bahnhof „Friedrichsfelde“ (ca. 15 Minuten Fußweg),

S-Bahn, Linien S 5, S 7, S 75 bis Bahnhof „Friedrichsfelde-Ost“,

Straßenbahn, Linien M17, 27

Bus, Linien 108, 194

Veröffentlichungen

Sie können alle Publikationen des Statistischen Landesamtes in unserer **Bibliothek** einsehen.

Öffnungszeiten:

montags bis mittwochs

von 9 bis 15 Uhr,

donnerstags

von 9 bis 17 Uhr

und freitags

von 9 bis 14 Uhr.

Telefon: (030) 9021 3540.

Hier stehen darüber hinaus auch die Veröffentlichungen der anderen Statistischen Ämter der Länder und des Bundes zur Verfügung, ebenso internationale Publikationen, insbesondere Standardwerke zur statistischen Methodenlehre und zu Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ein aktuelles Verzeichnis unserer Veröffentlichungen ist bei der **Zentralen Information und Beratung** zu erhalten.

Im **Internet** ist das Statistische Landesamt Berlin darüber hinaus mit Eckdaten für Berlin und Online-Datenbanken vertreten:

www.statistik-berlin.de

Informationen

zu dieser Veröffentlichung

Fachbereich Gesundheit:

Telefon: (030) 9021 3319

Telefax: (030) 51 58 83 13

E-Mail Internet:

gesundheit@statistik-berlin.de

Auskunftsstelle:

Zentrale Information und Beratung

Haus 3, Erdgeschoss

Zimmer 3.005,

Telefon: (030) 9021 3434

Telefax: (030) 9021 3655

E-Mail: info@statistik-berlin.de

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- () Aussagewert eingeschränkt
- Zahlenwert unbekannt oder geheimgehalten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- p vorläufige Zahl
- ... Angabe fällt später an
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Information und Beratung | 2 |
| Erläuterungen | 4 |
| Allgemeine Hinweise | 4 |
| Definitionen | 6 |
| Erhebungsmerkmale | 9 |
| Ergebnisse kurz gefasst | 10 |
| Datenangebot aus dem Sachgebiet | 44 |
| Datenangebot | 44 |
| Lieferung | 44 |
| Kosten | 44 |
| Information und Beratung | 44 |
| Weitere Veröffentlichungen zum Thema | 44 |
| Allgemeines Informationsangebot | 45 |
| Bestellung | 46 |
| Liefer- und Zahlungsbedingungen | 46 |
| | |
| Impressum | |
| Berliner Statistik | |
| Statistischer Bericht | |
| * A IV 2 - j 04 | |
| <i>* Bericht enthält Angaben die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen</i> | |
| Herausgeber | |
| Statistisches Landesamt Berlin | |
| Alt-Friedrichsfelde 60 | |
| 10315 Berlin | |
| Erscheinungsfolge | |
| jährlich | |
| Preis | |
| 8,00 EUR | |
| Bestell Nr. | |
| 130.3b | |
| © Statistisches Landesamt Berlin | |
| Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. | |
| | |
| Grafiken | |
| 1. Durchschnittliche Verweildauer der vollstationär behandelten Patienten in Berliner Krankenhäusern 2004 nach ausgewählten Fachabteilungen | 12 |
| 2. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht..... | 13 |
| 3. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle 2004 nach ausgewählten Diagnosekapiteln und Geschlecht..... | 13 |
| | |
| Tabellen | |
| Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle | |
| 1. ... 2000 bis 2004 (Ausgewählte Ergebnisse) | 14 |
| 2. ... 2000 bis 2004 nach Wohnbezirken | 15 |
| 3. ... 2000 bis 2004 nach Diagnosekapiteln - insgesamt - | 16 |
| 3.1 ... 2000 bis 2004 nach Diagnosekapiteln - männlich - | 17 |
| 3.2 ... 2000 bis 2004 nach Diagnosekapiteln - weiblich - | 18 |
| 4. ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten - insgesamt - | 19 |
| 4.1 ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten - männlich - | 20 |
| 4.2 ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten - weiblich - | 21 |
| 5. ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten - insgesamt - | 22 |
| 5.1 ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten - männlich - | 23 |
| 5.2 ... 2004 nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten - weiblich - | 24 |
| 6. ... 2004 nach der Rangfolge der 35 häufigsten Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer | 25 |
| 7. ... 2004 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen der Patienten - insgesamt - | 26 |
| 7.1 ... 2004 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen der Patienten - männlich - | 28 |
| 7.2 ... 2004 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen der Patienten - weiblich - | 30 |
| 8. ... 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer | 32 |
| 9. ... 2004 nach Fachabteilungen, Geschlecht, Art der Behandlung sowie Verweildauer, belegte Betten und Durchschnittsalter der Patienten | 39 |
| 10. ... 2004 nach Fachabteilungen, Geschlecht, Art der Behandlung und Durchschnittsalter der Patienten..... | 40 |
| 11. ... 2004 nach der Rangfolge der 10 häufigsten Diagnosegruppen, Altersgruppen der Patienten sowie Verweildauer in ausgewählten Fachabteilungen..... | 41 |

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Aufgabe und Ziel der Statistik

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

Periodizität

Die Statistik wird seit 1993 jährlich erhoben. Die Daten werden kontinuierlich über das Berichtsjahr von den Krankenhäusern erfasst. Meldetermin ist der 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres.

Art und Umfang der Erhebung

Bei der Krankenhausstatistik handelt es sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorische Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Das Erhebungsprogramm zur Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I Grunddaten
- Teil II *Diagnosen*
- Teil III Kostennachweis

Während die Krankenhäuser für alle Erhebungsteile meldepflichtig sind, bezieht sich die Auskunftspflicht der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nur auf einen eingeschränkten Merkmalskatalog bei den Grunddaten. Letzteres gilt auch für Bundeswehrkrankenhäuser, die nur Angaben über die Behandlung von Zivilpatienten machen. Die Erhebung über die Diagnosen begann mit dem Berichtsjahr 1993, die Angaben der Teile I und III wurden - mit Ausnahme der Personalstatistik, die ab 1991 zu melden war -, beginnend mit dem Berichtsjahr 1990 ermittelt.

Geheimhaltung und Datenschutz

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, in Verbindung mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

Hauptnutzer der Statistik

Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, nationale Organisationen (z.B. Krankenkassen) und Wirtschaftsunternehmen (z.B. Pharma- und Beratungsunternehmen), epidemiologische und gesundheitsökonomische Institute, Medien.

Einbeziehung der Nutzer

Änderungen erfolgen vor allem durch das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung. Anregungen gibt es durch die Tagung des Fachausschusses der Nutzer der Krankenhausstatistik sowie die Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen (z.B. Eurostat) und durch Rückmeldungen der Nutzer im Rahmen des Auskunftsdienstes.

Erhebungsinstrumente und Berichtsweg

Der ausgefüllte schriftliche Fragebogen bzw. die elektronische Datei wird an Statistische Landesämter übermittelt und dort elektronisch erfasst. Daran schließen sich Datenprüfverfahren an (z.B. Format- und Plausibilitätsprüfung) an. Anschließend erfolgt die Übermittlung aggregierter Landesergebnisse an das Statistische Bundesamt.

Belastung der Auskunftspflichtigen

Die Belastung hängt vor allem von der Fallzahl ab, sowie von dem Einsatz von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden elf Merkmale erhoben.

Datenerhebung

Schriftliche (postalische) Befragung mit Auskunftspflicht. In der Erhebungspraxis werden alternativ elektronische Dateien mit den Diagnosedaten vom Krankenhaus erzeugt.

Die Art der Datenerhebung für die Diagnosestatistik und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren der Prüfung, der Verarbeitung und der Aufbereitung nötig. Die Datenübermittlung erfolgt überwiegend auf Magnetband, Diskette oder CD.

Nicht plausible oder **fehlende Angaben** werden bereinigt bzw. auf unbekannt gesetzt. Fehlende Angaben kommen zustande, wenn Krankenhäuser bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben.

Stundenfälle gehen nach Novellierung der Krankenhausstatistikverordnung mit in die Berechnung der Verweildauer ein. Alle Angaben seit 1994 wurden im nachfolgenden Bericht um die Zahl der Stundenfälle bereinigt. Höhere Fallzahlen bewirken eine Verkürzung der Verweildauer.

Merkmalsträger ist der entlassene vollstationäre Behandlungsfall. Teilstationär oder ambulant behandelte Patienten sowie gesunde Neugeborene bleiben in dieser Statistik unberücksichtigt. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt ein vollständiger Datensatz erstellt. Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage erlaubt, wird jedoch nur ein Fall gezählt. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Zur Berechnung der **relativen Fallhäufigkeit** wurde die durchschnittliche Bevölkerungszahl des jeweiligen Jahres gewählt, die sich aus dem arithmetischen Mittel der zwölf Monatsdurchschnitte errechnet.

Aus der Häufigkeit in der fallorientierten Diagnosestatistik kann nicht direkt auf den Gesundheitszustand in der Bevölkerung geschlossen werden, da die Diagnosedaten aus Gründen des Datenschutzes kein identifikatorisches Merkmal des einzelnen Patienten enthalten.

Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in

der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Krankenhäuser den Landesämtern für Statistik unbekannt sind. Darüber hinaus können Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen.

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z.B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels im Krankenhaus erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Dadurch, dass die Angabe der Hauptdiagnose für die Krankenhäuser entgeltrelevant sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Diagnoseangabe hoch ist. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z.B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht übereinstimmen.

Fehler durch die Erfassungsgrundlage

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Krankenhäuser erfolgt in Berlin seitens der Gesundheitsbehörde, in anderen Ländern aber nicht. In einigen Ländern informieren die zuständigen Krankenhausplanungsbehörden über alle Veränderungen bei den Plankrankenhäusern, und zwar über den von ihnen zu erstellenden Krankenhausplan für das jeweilige Bundesland. Das trifft auch für Berlin zu, wo auch Veränderungen über Nicht-Plankrankenhäuser in die Information eingehen. Darüber hinaus können Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Krankenhäuser in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.

Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)

Antwortausfälle auf Ebene der Krankenhäuser sind nicht bekannt. Auf Ebene der Erhebungseinheiten (Patienten und Patientinnen) kommt es in einigen Krankenhäusern zu Antwortausfällen, die u. a. aus

technischen Problemen bei der Erstellung der Diagnosedatei resultieren. Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Krankenhäuser gibt es in der Diagnosestatistik eine Untererfassung. Durchschnittlich werden 99,7% aller Entlassungen erfasst.

Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. In beiden Fällen erfolgt zunächst eine Rückfrage bei den Krankenhäusern, bevor die Merkmalsausprägung auf unbekannt gesetzt wird. Der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen liegt durchschnittlich unter 0,1%.

Merkmale, Indizes und Klassifikationen

Bis einschließlich 1999 galt die neunte Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Ab 2000 ist deren zehnte Revision gültig. Anhand einer standardisierten europäischen Dia-

gnosenkurzliste ist eine Überleitung der alten in die neuen Diagnoseschlüssel für ausgewählte Hauptdiagnosen möglich. Dadurch sind zeitliche Vergleiche bezogen auf diese Diagnosen möglich. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Bis 2003 galten die für die Zwecke des Fünften Buches Sozialgesetzbuch überarbeiteten Versionen 1.3 und 2.0 der ICD. Mit der Einführung des fallpauschalierten Entgeltsystems (DRG-Systems) im Jahr 2004 wurde die angepasste Version ICD-10-GM 2004 eingeführt (GM = German Modification). Für 2005 gilt wiederum eine neue Version, und zwar die ICD-10-GM 2005. Eine Dokumentation der deutschsprachigen Version der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) wird durch das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Internet veröffentlicht:

<http://www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/icd10/index.htm>

Definitionen

Behandlungsfälle

Als Behandlungsfälle werden alle aus ununterbrochener vollstationärer Behandlung entlassenen Patienten/Patientinnen, unabhängig von der Zahl der durchlaufenen Fachabteilungen bezeichnet.

Fälle, die nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden:

Gilt in 2004 für Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KHG, bzw. § 1 Abs. 1 BpflV 2004 für jeden vollstationär behandelten Patienten/jede vollstationär behandelte Patientin, für die Leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten und Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Auch gesunde Neugeborene werden ab 2004 nachrichtlich in den Nachweis aufgenommen. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen werden die Angaben für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils vollständig eingetragen. Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist jedoch nur ein Fall zu zählen. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Fälle, die nach dem DRG- Fallpauschalensystem abgerechnet werden:

Gilt in 2004 für Krankenhäuser nach § 17b Abs. 1 Satz 1 KHG, für jeden Patient und jede Patientin, für den/die eine DRG- Fallpauschale

abgerechnet wurde, die einen vollstationären Aufenthalt umfasst. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten und Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Auch gesunde Neugeborene werden ab 2004 nachrichtlich in den Nachweis aufgenommen. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen. Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist jedoch nur ein Fall zu zählen. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Sofern eine Fallzusammenführung durchzuführen ist – dies ist bei Wiederaufnahme wegen Komplikationen und bei Rückverlegung in dasselbe Krankenhaus der Fall – wird der zusammengeführte Fall einmalig gezählt.

Wird ein Patient oder eine Patientin innerhalb eines Krankenhauses zwischen den beiden Rechtsbereichen verlegt (bspw. Verlegung aus der "Inneren Medizin" in die "Psychiatrie und Psychotherapie" oder umgekehrt), so werden die zwei Teilbereiche wie zwei eigenständige Krankenhäuser behandelt, d.h. es findet eine Falltrennung statt.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen.

In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen nach der Gebiets- bzw. Schwerpunktbezeichnung des leitenden Arztes/der leitenden Ärztin zugeordnet. Maßgeblich für die Zuordnung der des Patienten/der Patientin ist die Dauer des Krankenhausaufenthaltes und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

Aus Gründen einer einheitlichen Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten und Patientinnen in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle sind ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzurechnen.

Größenklassen der Krankenhäuser

Die Krankenhäuser werden nach der Anzahl der im Jahresdurchschnitt betriebsbereit aufgestellten Betten in Größenklassen eingeteilt. In den Grunddaten - Teil I der Krankenhausstatistik bleiben 2004 die Betten für gesunde Neugeborene und Betten in Untersuchungs- und Funktionsräumen unberücksichtigt.

Hauptdiagnose

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision Version 2004 GM (German Modification) zu melden.

Die Hauptdiagnose wird bis auf die in der ICD-10-SGBV vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig und ohne den Trennpunkt angegeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187). Gesunde Neugeborene (Z38x) werden 2004 erstmalig nachrichtlich ohne Zuordnung zu einer Fachabteilung erhoben.

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Krankenhäuser

Krankenhäuser sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen,

- über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und
- nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Krankenhausträger

Krankenhäuser werden nach ihrem Träger unterschieden:

- **Öffentliche Krankenhäuser** lassen sich nach der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Form unterscheiden.
 - In öffentlich-rechtlicher Form betriebene Krankenhäuser sind dabei entweder rechtlich unselbständig (Regiebetrieb, Eigenbetrieb) oder rechtlich selbständig (Zweckverband, Anstalt, Stiftung).
 - Privatrechtliche Krankenhäuser (z. B. GmbHs) befinden sich in öffentlicher Trägerschaft wenn Gebietskörperschaften (Bund, Land, Bezirk, Kreis, Gemeinde) oder Zusammenschlüsse solcher Körperschaften, wie Arbeitsgemeinschaften oder Zweckverbände oder Sozialversicherungsträger, wie Landesversicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert des Nennkapitals oder des Stimmrechts beteiligt sind.
- **Freigemeinnützige Krankenhäuser**, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.
- **Private Krankenhäuser**, die als gewerbliches Unternehmen einer Konzession nach § 30 der Gewerbeordnung bedürfen.

Bei Krankenhäusern mit unterschiedlichen Trägern wird der Träger angegeben, der überwiegend beteiligt ist oder überwiegend Geldlasten trägt.

Krankhaustypen

Krankenhäuser werden in allgemeine und sonstige Krankenhäuser unterschieden.

- **Allgemeine Krankenhäuser** verfügen über mehrere Fachabteilungen der medizinischen Grundversorgung.
- **Sonstige Krankenhäuser** sind Einrichtungen, die ausschließlich über psychiatrische und psychiatrische und neurologische Fachabteilungen verfügen sowie reine Tages- oder Nachtkliniken, in denen ausschließlich teilstationäre Behandlungen während einer begrenzten Zeit des Tages oder der Nacht

durchgeführt werden. Reine Tages- und Nachtkliniken mit teilstationären Behandlungen sind nicht Gegenstand der Erhebung.

Kurzlieger mit einer Verweildauer von 1 bis zu 3 Tagen

Als Kurzlieger werden die Patienten bezeichnet, die wegen einer vollstationären Behandlung mindestens eine Nacht und höchstens drei Nächte im Krankenhaus verbracht haben.

Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Die Meldung gilt bei Behandlungsfällen, die während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurden.

Als Operation gelten ausschließlich die in Kapitel 5 (5-01 bis 5-99) des amtlichen Operationsschlüssels (OPS-301) nach § 301 SGB V aufgeführten Maßnahmen.

Sterbefall

Als Sterbefall wird ein stationär behandelter Patient bezeichnet, der während seines Krankenhausaufenthaltes verstorben ist.

Stundenfall

Als Stundenfall wird ein Patient bezeichnet, der vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde sowie ein Patient, der am Aufnahmetag verstorben ist. Die Stundenfälle gehen nach Novellierung der Krankenhausstatistikverordnung mit in die Berechnung der Verweildauer ein.

Verweildauer

Die Verweildauer ist eine berechnete Durchschnittsgröße, die sich aus der Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Abgangsdatum errechnet.

Im Gegensatz hierzu wird im Teil I der Krankenhausstatistik (Grunddaten) die durchschnittliche Verweildauer nicht über das Zu- und Abgangsdatum, sondern als Quotient aus der Summe der Pflegetage und der Fallzahl (Zahl der im Krankenhaus im Berichtsjahr behandelten Patienten) ermittelt.

Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsweisen, welche aus der Erhebung unterschiedlicher Tatbestände resultieren, ergeben sich Differenzen in den Werten für die durchschnittliche Verweildauer in der Diagnosestatistik und der Verweildauer in den Grunddaten.

Wohnort

Als Wohnort ist die Wohngemeinde einschließlich der Postleitzahl angegeben, in der der Patient seinen ständigen Wohnsitz hat. Für Patienten in Berlin wird auch der Stadtbezirk eingetragen, in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen, der Stadtteil. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist der Name des ausländischen Staates angegeben. Nichtsesshafte Patienten werden mit dem Ortsbezug des behandelnden Krankenhauses verschlüsselt.

Zu-/Abgangsdatum

Als Zu- bzw. Abgangsdatum ist der Aufnahme- bzw. Entlassungstag im Krankenhaus erfasst. Diese Angaben dienen der Ermittlung der Verweildauer sowie in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten zum Zeitpunkt des Beginns der Krankenhausbehandlung.

Erhebungsmerkmale

Geschlecht

männlich, weiblich

Zu-/Abgangsdatum

Tag, Monat, Jahr

Hauptdiagnose

ICD-10 – Viersteller

ICD-10 – A00-Z99

Sterbefall

ja, nein

Stundenfall

Verweildauer in Tagen

Wohnort des Patienten

Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

ja, nein

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

- Augenheilkunde
- Chirurgie
- Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
- Haut- u. Geschlechtskrankheiten
- Herzchirurgie
- Innere Medizin
- Kinderchirurgie
- Kinderheilkunde
- Kinder- u. Jugendpsychiatrie, und -psychotherapie
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Nuklearmedizin
- Orthopädie
- Plastische Chirurgie
- Psychiatrie u. Psychotherapie
- Psychotherapeutische Medizin
- Strahlentherapie
- Urologie
- Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten

Krankenhausträger

- Öffentlich
- Freigemeinnützig
- Privat

Krankhaustypen

- Allgemeine Krankenhäuser
- Sonstige Krankenhäuser

Größenklassen der Krankenhäuser

von ... bis unter ... Betten

| | |
|--|----------------|
| | unter 50 |
| | 50 - 100 |
| | 100 - 150 |
| | 150 - 200 |
| | 200 - 250 |
| | 250 - 300 |
| | 300 - 400 |
| | 400 - 500 |
| | 500 - 600 |
| | 600 - 800 |
| | 800 - 1 000 |
| | 1 000 - 1 250 |
| | 1 250 - 1 500 |
| | 1 500 und mehr |

Ergebnisse kurz gefasst

2004 wurden aus den 71 Krankenhäusern des Landes insgesamt 691 032 Patienten nach erfolgter **stationärer Behandlung** entlassen. Die Angaben enthalten 18 912 **Sterbefälle**. In dieser Zahl berücksichtigt sind auch 24 635 Behandlungsfälle, die bereits am Tag der Aufnahme in das Krankenhaus wieder entlassen wurden, in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden oder am Aufnahmetag verstarben (**Stundenfälle**). Die Zahl der Behandlungsfälle ging gegenüber dem Vorjahr um 5 025 bzw. 0,7 Prozent zurück (vgl. Tabelle 1). Außerdem meldeten die Krankenhäuser 2004 erstmals nachrichtlich 22 518 **gesunde Neugeborene** als Spontangeburt eines Einlings bzw. von Mehrlingen, die nicht in die Fallzählung einbezogen wurden. Mit 378 325 Fällen bzw. 54,7 Prozent überwog der **Anteil der vollstationär behandelten Frauen** gegenüber dem der Männer mit 312 698 Fällen bzw. 44,3 Prozent. Auch wenn man die 42 355 Krankenhausaufenthalte von Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett außer Betracht lässt, wurden Frauen häufiger im Krankenhaus behandelt als Männer. Das **Durchschnittsalter** der Patientinnen und Patienten ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 52,9 Jahren auf 53,1 Jahre gestiegen. Mit 5 967 851 Verweildauertagen lagen die Patientinnen und Patienten im Durchschnitt 8,6 Tage in den Berliner Krankenhäusern. Im Jahr 2003 hatte ein Aufenthalt durchschnittlich noch neun Tage gedauert.

Weit unter der durchschnittlichen **Verweildauer** von 8,6 Tagen lagen die Patientinnen und Patienten in 23 von 40 **Fachabteilungen bzw. Fachdisziplinen**, darunter beispielsweise in der Fachabteilung Augenheilkunde und in der sonstigen Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit 4,1 Tagen, in der Geburtshilfe mit 4,4 Tagen, in der Kinderchirurgie mit 4,5 Tagen und in der sonstigen allgemeinen Kinderheilkunde mit 4,8 Tagen (vgl. Tabelle 9). Überdurchschnittlich lange Liegezeiten wurden u. a. für die Psychotherapeutische Medizin mit 39,9 Tagen, für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie mit 29,4 Tagen, die Psychiatrie und Psychotherapie mit 19,4 Tagen und die Klinische Geriatrie mit 19,1 Tagen ermittelt. Mit wachsendem Alter

erhöhte sich auch die Dauer der Krankenhausaufenthalte. Patientinnen und Patienten im höheren Alter lagen wesentlich länger im Krankenhaus. Bei 60- bis unter 75-Jährigen waren es durchschnittlich 9,3 Tage, bei über 75-Jährigen sogar 11,6 Tage. Im Kindes- und Jugendlichenalter endete der Krankenhausaufenthalt im Schnitt nach 5,7 Tagen. Alle weiteren Altersgruppen der bis unter 60-Jährigen blieben mit 7,5 Tagen unter dem Durchschnitt von 8,6 Tagen. Für fast ein Drittel (32,7 Prozent) aller Behandlungsfälle bzw. 225 770 Fälle dauerte der Krankenhausaufenthalt maximal drei Tage. Die Zahl dieser so genannten **Kurzlieger** nahm in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr zu. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 911 Fälle bzw. 3,2 Prozent an (vgl. Tabelle 1). Es gab vier Behandlungsanlässe, die knapp die Hälfte (49 Prozent) aller Krankenhausaufenthalte ausmachten. Das waren Krankheiten des Kreislaufsystems mit 112 170 Fällen, gefolgt von Neubildungen mit 91 072 Fällen, Krankheiten des Verdauungssystems mit 72 358 Fällen und Verletzungen und Vergiftungen mit 65 452 Fällen. Für die stationäre Behandlung von Kreislaufkrankungen wurden im Durchschnitt je Tag 2 690 Betten belegt, das waren 16,5 Prozent der durchschnittlich belegten 16 305,6 Betten. An zweiter Stelle folgten Patientinnen und Patienten mit psychischen- und Verhaltensstörungen mit 2 309,6 Betten (14,2 Prozent). Mit einer Verweildauer von 18,1 Tagen verursachten die psychiatrischen Erkrankungen die längsten Krankenhausaufenthalte. Kurze Liegedauern verzeichneten z.B. Augenerkrankungen mit vier Tagen und Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindungen und im Wochenbett mit 4,2 Tagen.

Maßgeblich für die Zuordnung der **Hauptdiagnose** zu einer Fachabteilung am Ende des Krankenhausaufenthaltes ist die Dauer des Krankenhausaufenthaltes und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen. Knapp jeder dritte Fall wurde im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose aus der Inneren Medizin, jeder fünfte Fall aus der Chirurgie und jeder 18. Fall aus einer psychiatrischen Fachabteilung entlassen (vgl. Tabelle 9). Die Reihenfolge der

häufigsten Einzeldiagnosen hat sich in den letzten Jahren nur wenig verändert. Allerdings wird der langfristige Vergleich durch eine wesentlich differenziertere Kodierung der Einzeldiagnosen in der ICD-10 und durch die Einführung der Abrechnung nach Fallpauschalen (DRG's) erschwert. Teilweise hohe Differenzen in der langfristigen Betrachtung bestimmter Behandlungsschwerpunkte sind kaum interpretierbar. Bei einer langfristigen Analyse von Einzeldiagnosen nach Krankenhäusern wird derzeit deutlich, dass die Datenlieferung der Diagnosestatistik zu einem Teil auf den DRG's aufbaut und zum anderen Teil nach der ICD10. Gruppieren man die Einzeldiagnosen innerhalb der Kapitel, dann lagen die ischämischen Herzkrankheiten mit 36 721 Fällen, die sonstigen Formen der Herzkrankheit mit 28 983 Fällen, psychische- und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen mit 16 122 Fällen, darunter durch Alkohol mit 12 390 Fällen an der Spitze der Entlassungsdiagnosen (vgl. Tab. 6). Es folgten Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas mit 15 789 Fällen sowie Komplikationen bei Wehentätigkeiten und Entbindungen mit 15 449 Fällen. Auffällig ist, dass nach Anwendung der Kodierrichtlinien, die Zahl der „normalen“ Entbindungen (ICD O80-O82) in den letzten drei Jahren scheinbar von Jahr zu Jahr gesunken ist.

2002 meldeten die Krankenhäuser 14 964 Entbindungen. 2003 waren es 9 428 Entbindungen und 2004 ging die Zahl um weitere 2 849 auf 6 579 normale Entbindungen zurück. Angestiegen ist die Behandlungshäufigkeit dagegen bei den Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (ICD O60 - O65) von 9 930 im Jahr 2002 auf 12 520 Fälle im Jahr 2003 und 15 449 Fälle im Jahr 2004. Auch bei der Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen (ICD O30 - O48) wirkt sich wahrscheinlich diese veränderte Zuordnung im Zusammenhang mit den DRG's aus. Hier stieg die Zahl der Behandlungsfälle in den letzten drei Jahren von 7 745 im Jahr 2002 auf 10 689 im Jahr 2004 an. 2004 wurden Patientinnen und Patienten insgesamt 94 017mal wegen Neubildungen behandelt. Davon waren

74 183 Fälle bzw. 78,9 Prozent bösartig. Damit stand jede neunte Krankenhausbehandlung in Zusammenhang mit Krebs. Gegenüber 2003 hat sich die Zahl der Krebsbehandlungen um 5,3 Prozent bzw. 3 727 Fälle erhöht. U. a. wurde 13 059mal wegen bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane und 11 592mal wegen bösartiger Neubildung der Atmungsorgane behandelt. Es folgten Behandlungen wegen bösartiger Neubildung ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen, Brustkrebs und bösartiger Neubildungen des lymphatischen- und blutbildenden Gewebes.

Die Rangfolge dieser aufgezeigten Krebserkrankungen hat sich seit Jahren nicht verändert. Allerdings ist seit 2002 scheinbar die Zahl der Brustkrebsbehandlungen von 10 290 Fällen im Jahr 2002 auf 8 259 Fälle im Jahr 2003 und 7 669 Fälle im Jahr 2004 zurückgegangen. Aber auch hier ist anzunehmen, dass die neue Kodierung teilweise zu einer veränderten Zuordnung führt, die sich nur schwer interpretieren lässt. Besonders drastisch abgenommen hat die Zahl der Behandlung von Fällen mit Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00-Z99 – Rückgang gegenüber 2003 um 4 759 Fälle bzw. 43,2 Prozent). Innerhalb dieser ICD Gruppierung ging die Zahl der Behandlungen von Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung in Anspruch nehmen (ICD Z40-Z54) im Vergleich zum Vorjahr von 6 649 Fällen auf 2 386 Fälle zurück.

277 803mal wurde in den Krankenhäusern im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert, 5 140mal bzw. 1,8 Prozent weniger als 2003. Der Rück-

gang ist mit der Beschränkung der Kapitel des amtlichen Operationsschlüssels ab 2004 begründet. Danach gelten als Operation ausschließlich die in Kapitel 5 (5-01 bis

5-99) des amtlichen Operationsschlüssels (OPS-301) nach § 301 SGB V aufgeführten Maßnahmen. Voraussichtlich ist im Berichtsjahr 2005 ist mit einem weiteren Rückgang der Operationszahlen zu rechnen, da nach Rücksprache mit den Krankenhäusern noch nicht in allen Häusern die veränderte Methodik bei der Erhebung der Operationszahlen bei der maschinellen Bereitstellung der Daten berücksichtigt wurde.


86,3 Prozent aller Behandelten waren **Berliner**. Das waren 6 329 Fälle bzw. 1,1 Prozent weniger als 2003. Mit einer Zahl von 596 719 Fällen kamen auf 10 000 Berliner 1 762 Krankenhausbehandlungen. Die Bezirke Spandau mit 2 037 Fällen, Reinickendorf mit 1 998 Fällen, Tempelhof - Schöneberg mit 1 848 Fällen und Treptow- Köpenick mit 1 847 verzeichneten die höchste Behandlungshäufigkeit. Dagegen fiel die Behandlungshäufigkeit in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg mit 1 449 Fällen je 10 000 Einwohner und Marzahn-Hellersdorf mit 1 523 Fällen am geringsten aus (vgl. Tabelle 2). Mit 32 513 Fällen lagen die ischämischen Herzkrankheiten an erster Stelle der Behandlungsanlässe bei den Berlinerinnen und Berlinern. Das waren 88,5 Prozent aller in Berliner Krankenhäusern behandelten ischämischen Herzkrankheiten. Mit einem Anteil von 63,7 Prozent wurden deutlich mehr Berliner wegen dieser Erkrankungen behandelt, als Berlinerinnen. Die chronische ischämische Herzkrankheit, Angina pectoris, psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, Herzinsuffizienz und Lungenkrebs waren die häufig-

sten Entlassungsdiagnosen bei den Berlinern. Mehr als zwei Drittel (67,6 Prozent) der mit Alkoholabhängigkeit behandelten Berliner waren zwischen 35 und 55 Jahren. Bis 2003 nahmen die Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung bei den Berlinerinnen den dritten Platz in der Rangfolge der häufigsten Behandlungsursachen in den Krankenhäusern ein. 2004 rückten diese Erkrankungen an die erste Stelle, gefolgt von den sonstigen Formen der Herzkrankheit, den ischämischen Herzkrankheiten und der Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen. Die normale Entbindung, die im Jahr 2003 mit 8 343 Fällen noch auf Platz sieben in der Rangfolge der häufigsten Behandlungsursachen bei den Berlinerinnen stand, rückte mit 5 928 Entbindungen an die dreizehnte Stelle. Um 1 877 Fälle bzw. 2,7 Prozent stieg 2004 die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten aus dem benachbarten **Brandenburg** gegenüber 2003 auf insgesamt 71 506 Fälle. Das waren 10,3 Prozent aller Behandlungsfälle in Berliner Krankenhäusern. 22 798mal wurden Patientinnen und Patienten behandelt, die aus **den anderen Bundesländern** oder **dem Ausland kamen** oder **unbekannter Herkunft** waren (vgl. Tabelle 4).

Bei knapp jedem fünften **Nichtberliner** (19 168 Fälle) wurde zum Abschluss der stationären Behandlung eine Neubildung als Hauptdiagnose angegeben, darunter waren 15 882 Krebsbehandlungen. 12 430mal wurde als Hauptdiagnose eine Kreislauferkrankung angegeben. Jede achte Behandlung erfolgte in der allgemeinen Chirurgie, jede vierzehnte Behandlung in der Kardiologie.


1. Durchschnittliche Verweildauer der vollstationär behandelten Patienten in Berliner Krankenhäusern 2004 nach ausgewählten Fachabteilungen

Fachabteilungen




1) Psychiatrie und Psychotherapie, Psychotherapeutische Medizin

2. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht



3. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2004 nach ausgewählten Diagnosekapiteln und Geschlecht



1. Ausgewählte Ergebnisse der Diagnosestatistik über die entlassenen vollstationären Behandlungsfälle¹ der Berliner Krankenhäuser 2000 bis 2004

| Gegenstand der Nachweisung | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Veränderung zum Vorjahr | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|------|------|-------|
| | | | | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| | absolut | | | | | in % | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Behandlungsfälle ^{2,3} ... | 697 970 | 693 277 | 696 748 | 696 048 | 691 023 | 0,7 | -0,7 | 0,5 | -0,1 | -0,7 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| männlich | 306 829 | 304 942 | 309 473 | 310 537 | 312 698 | 1,2 | -0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| weiblich | 391 141 | 388 335 | 387 275 | 385 498 | 378 325 | 0,2 | -0,7 | -0,3 | -0,5 | -1,9 |
| davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
| unter 1 | 13 196 | 11 439 | 13 749 | 14 387 | 16 742 | -0,2 | -13,3 | 20,2 | 4,6 | 16,4 |
| 1 - 5 | 13 964 | 15 302 | 14 626 | 13 985 | 13 812 | 2,8 | 9,6 | -4,4 | -4,4 | -1,2 |
| 5 - 10 | 10 946 | 10 033 | 9 997 | 9 990 | 9 850 | -5,9 | -8,3 | -0,4 | -0,1 | -1,4 |
| 10 - 15 | 15 333 | 14 065 | 13 002 | 12 597 | 10 974 | -0,5 | -8,3 | -7,6 | -3,1 | -12,9 |
| 15 - 20 | 20 817 | 20 307 | 20 111 | 19 544 | 19 767 | -0,7 | -2,4 | -1,0 | -2,8 | 1,1 |
| 20 - 25 | 26 342 | 26 308 | 26 419 | 26 077 | 25 354 | -0,6 | -0,1 | 0,4 | -1,3 | -2,8 |
| 25 - 30 | 32 102 | 30 002 | 29 048 | 29 404 | 29 105 | -5,6 | -6,5 | -3,2 | 1,2 | -1,0 |
| 30 - 35 | 42 125 | 39 608 | 37 255 | 34 985 | 32 579 | -4,1 | -6,0 | -5,9 | -6,1 | -6,9 |
| 35 - 40 | 43 354 | 43 241 | 42 874 | 42 063 | 38 860 | 3,2 | -0,3 | -0,8 | -1,9 | -7,6 |
| 40 - 45 | 36 674 | 37 452 | 38 900 | 40 422 | 40 063 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | -0,9 |
| 45 - 50 | 39 259 | 38 462 | 38 647 | 38 178 | 38 050 | -1,5 | -2,0 | 0,5 | -1,2 | -0,3 |
| 50 - 55 | 40 596 | 41 893 | 43 392 | 44 173 | 43 434 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | -1,7 |
| 55 - 60 | 60 015 | 53 689 | 49 620 | 47 083 | 43 748 | -5,9 | -10,5 | -7,6 | -5,1 | -7,1 |
| 60 - 65 | 65 681 | 67 280 | 69 278 | 69 084 | 68 004 | 4,7 | 2,4 | 3,0 | -0,3 | -1,6 |
| 65 - 70 | 53 671 | 56 634 | 61 578 | 66 635 | 70 471 | 7,4 | 5,5 | 8,7 | 8,2 | 5,8 |
| 70 - 75 | 51 177 | 52 795 | 52 944 | 52 764 | 53 596 | 5,5 | 3,2 | 0,3 | -0,3 | 1,6 |
| 75 - 80 | 46 585 | 45 671 | 46 458 | 47 623 | 50 568 | -2,9 | -2,0 | 1,7 | 2,5 | 6,2 |
| 80 - 85 | 32 311 | 36 145 | 39 809 | 41 480 | 43 521 | 7,9 | 11,9 | 10,1 | 4,2 | 4,9 |
| 85 und älter | 53 822 | 52 948 | 49 041 | 45 572 | 42 510 | 0,1 | -1,6 | -7,4 | -7,1 | -6,7 |
| und zwar: | | | | | | | | | | |
| Stundenfälle | 33 490 | 30 848 | 28 924 | 28 309 | 24 635 | -2,1 | -7,9 | -6,2 | -2,1 | -13,0 |
| Kurzlieger ⁴ | 193 007 | 200 153 | 210 913 | 218 759 | 225 770 | 4,7 | 3,7 | 5,4 | 3,7 | 3,2 |
| Sterbefälle | 18 411 | 17 981 | 18 419 | 18 136 | 16 912 | -4,5 | -2,3 | 2,4 | -1,5 | -6,7 |
| mit Operationen | 299 232 | 278 401 | 288 281 | 282 943 | 277 803 | 5,3 | -7,0 | 3,5 | -1,9 | -1,8 |
| Verweildauer in Tagen | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | -4,2 | -4,6 | -2,5 | -5,2 | -4,7 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angabe des Geschlechts und des Alters

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene – ⁴ Patienten mit einer Verweildauer von 1 bis unter 4 Tagen

2. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Berliner Behandlungsfälle ¹ 2000 bis 2004 nach Wohnbezirken

| Wohnbezirk | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | Anzahl | | | | | je 10 000 Einwohner | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mitte | 57 832 | 57 189 | 57 115 | 55 619 | 54 205 | 1 804 | 1 782 | 1 771 | 1 730 | 1 692 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 39 803 | 38 993 | 38 643 | 37 467 | 37 276 | 1 597 | 1 554 | 1 529 | 1 468 | 1 449 |
| Pankow | 59 159 | 58 908 | 60 614 | 60 556 | 58 861 | 1 769 | 1 736 | 1 765 | 1 745 | 1 686 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 55 530 | 59 136 | 57 002 | 56 982 | 55 471 | 1 754 | 1 871 | 1 804 | 1 806 | 1 761 |
| Spandau | 47 481 | 46 813 | 46 931 | 46 254 | 46 005 | 2 125 | 2 084 | 2 080 | 2 045 | 2 037 |
| Steglitz-Zehlendorf | 55 546 | 54 467 | 55 950 | 53 832 | 52 971 | 1 928 | 1 889 | 1 941 | 1 867 | 1 836 |
| Tempelhof-Schöneberg | 67 437 | 62 184 | 60 131 | 61 404 | 61 913 | 1 994 | 1 839 | 1 781 | 1 826 | 1 848 |
| Neukölln | 57 912 | 57 069 | 56 043 | 56 009 | 56 005 | 1 889 | 1 863 | 1 825 | 1 822 | 1 831 |
| Treptow-Köpenick | 45 786 | 42 626 | 41 955 | 43 140 | 43 258 | 1 992 | 1 835 | 1 802 | 1 847 | 1 847 |
| Marzahn-Hellersdorf | 34 570 | 37 340 | 38 669 | 39 369 | 38 422 | 1 299 | 1 429 | 1 503 | 1 547 | 1 523 |
| Lichtenberg | 40 522 | 41 490 | 42 606 | 43 071 | 42 785 | 1 533 | 1 588 | 1 634 | 1 656 | 1 658 |
| Reinickendorf | 48 981 | 48 252 | 49 707 | 49 609 | 49 156 | 1 987 | 1 965 | 2 021 | 2 017 | 1 998 |
| Berlin ^{2,3} | 610 968 | 604 899 | 605 665 | 603 642 | 596 719 | 1 805 | 1 787 | 1 786 | 1 780 | 1 762 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

² einschließlich der den Wohnbezirken nicht zuordenbaren Berliner Behandlungsfälle

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**3. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2000 bis 2004
nach Diagnosekapiteln
- insgesamt -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Veränderung zum Vorjahr | | |
|---------------------------|--|---------|---------|----------------------|---------|-------------------------|-------|-------|
| | | Anzahl | | | | 2002 | 2003 | 2004 |
| | | | | | | in % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 13 481 | 14 963 | 15 522 | 15 110 | 11,0 | 3,7 | -2,7 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 94 017 | 92 686 | 88 193 | 91 072 | -1,4 | -4,8 | 3,3 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4 495 | 4 617 | 4 934 | 5 080 | 2,7 | 6,9 | 3,0 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 723 | 18 241 | 18 826 | 18 141 | -2,6 | 3,2 | -3,6 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 44 357 | 45 276 | 46 620 ² | 46 827 | 2,1 | 3,0 | 0,4 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 26 794 | 25 199 | 25 295 ² | 25 125 | -6,0 | 0,4 | -0,7 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 21 479 | 20 247 | 19 189 ² | 17 181 | -5,7 | -5,2 | -10,5 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 324 | 5 252 | 5 223 | 5 118 | -1,4 | -0,6 | -2,0 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 115 858 | 114 921 | 112 072 | 112 170 | -0,8 | -2,5 | 0,1 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 39 104 | 40 404 | 41 753 | 39 613 | 3,3 | 3,3 | -5,1 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 68 978 | 70 704 | 71 783 | 72 358 | 2,5 | 1,5 | 0,8 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 9 692 | 9 575 | 9 692 | 9 748 | -1,2 | 1,2 | 0,6 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 47 981 | 49 891 | 51 790 ² | 52 326 | 4,0 | 3,8 | 1,0 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 38 643 | 38 617 | 38 701 | 36 532 | -0,1 | 0,2 | -5,6 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 42 355 | 41 668 | 41 617 | 41 069 | -1,6 | -0,1 | -1,3 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 483 | 5 065 | 6 102 | 8 535 | 13,0 | 20,5 | 39,9 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 7 318 | 7 865 | 7 433 | 7 293 | 7,5 | -5,5 | -1,9 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 15 030 | 14 860 | 14 584 | 15 591 | -1,1 | -1,9 | 6,9 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 63 044 | 64 671 | 65 346 | 65 452 | 2,6 | 1,0 | 0,2 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ³ | 11 582 | 11 512 | 11 243 | 6 484 | -0,6 | -2,3 | -42,3 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 539 | 514 | 130 | 198 | -4,6 | -74,7 | 52,3 |
| | Insgesamt ³ | 693 277 | 696 748 | 696 048 ² | 691 023 | 0,5 | -0,1 | -0,7 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Geschlechts

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**3.1 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2000 bis 2004
nach Diagnosekapiteln
- männlich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Veränderung zum Vorjahr | | |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|-------|
| | | Anzahl | | | | 2002 | 2003 | 2004 |
| | | | | | | in % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 6 878 | 7 235 | 7 432 | 7 465 | 5,2 | 2,7 | 0,4 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 40 873 | 41 255 | 40 228 | 42 239 | 0,9 | -2,5 | 5,0 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1 861 | 1 952 | 2 077 | 2 055 | 4,9 | 6,4 | -1,1 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 6 743 | 6 573 | 6 948 | 7 032 | -2,5 | 5,7 | 1,2 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 24 568 | 24 804 | 25 358 | 25 550 | 1,0 | 2,2 | 0,8 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 13 429 | 12 725 | 12 762 | 12 744 | -5,2 | 0,3 | -0,1 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 7 700 | 7 543 | 7 367 | 6 762 | -2,0 | -2,3 | -8,2 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 595 | 2 572 | 2 542 | 2 443 | -0,9 | -1,2 | -3,9 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 59 465 | 60 101 | 58 290 | 59 055 | 1,1 | -3,0 | 1,3 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 20 340 | 21 083 | 21 721 | 20 963 | 3,7 | 3,0 | -3,5 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 33 823 | 34 915 | 36 078 | 36 353 | 3,2 | 3,3 | 0,8 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 908 | 4 875 | 4 975 | 4 937 | -0,7 | 2,1 | -0,8 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 19 497 | 20 226 | 20 835 | 20 666 | 3,7 | 3,0 | -0,8 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 13 732 | 13 806 | 14 184 | 14 150 | 0,5 | 2,7 | -0,2 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 2 517 | 2 824 | 3 420 | 4 674 | 12,2 | 21,1 | 36,7 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 716 | 4 076 | 3 917 | 3 853 | 9,7 | -3,9 | -1,6 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 6 051 | 6 216 | 5 943 | 6 847 | 2,7 | -4,4 | 15,2 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 30 770 | 31 590 | 31 879 | 31 824 | 2,7 | 0,9 | -0,2 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 5 215 | 4 767 | 4 521 | 3 057 | -8,6 | -5,2 | -32,4 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 261 | 335 | 60 | 29 | 28,4 | -82,1 | -51,7 |
| | Insgesamt ² | 304 942 | 309 473 | 310 537 | 312 698 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**3.2 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2000 bis 2004
nach Diagnosekapiteln
- weiblich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Veränderung zum Vorjahr | | |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|-------|
| | | Anzahl | | | | 2002 | 2003 | 2004 |
| | | | | | | in % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 6 603 | 7 728 | 8 090 | 7 645 | 17,0 | 4,7 | -5,5 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 53 144 | 51 431 | 47 965 | 48 833 | -3,2 | -6,7 | 1,8 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 634 | 2 665 | 2 857 | 3 025 | 1,2 | 7,2 | 5,9 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 11 980 | 11 668 | 11 878 | 11 109 | -2,6 | 1,8 | -6,5 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 19 789 | 20 472 | 21 261 | 21 277 | 3,5 | 3,9 | 0,1 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 13 365 | 12 474 | 12 530 | 12 381 | -6,7 | 0,4 | -1,2 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 13 779 | 12 704 | 11 817 | 10 419 | -7,8 | -7,0 | -11,8 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 729 | 2 680 | 2 681 | 2 675 | -1,8 | 0,0 | -0,2 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 56 393 | 54 820 | 53 782 | 53 115 | -2,8 | -1,9 | -1,2 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 18 764 | 19 321 | 20 032 | 18 650 | 3,0 | 3,7 | -6,9 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 35 155 | 35 789 | 35 705 | 36 005 | 1,8 | -0,2 | 0,8 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 784 | 4 700 | 4 717 | 4 811 | -1,8 | 0,4 | 2,0 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 28 484 | 29 665 | 30 951 | 31 660 | 4,1 | 4,3 | 2,3 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 24 911 | 24 811 | 24 517 | 22 382 | -0,4 | -1,2 | -8,7 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 42 355 | 41 668 | 41 617 | 41 069 | -1,6 | -0,1 | -1,3 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1 966 | 2 241 | 2 682 | 3 861 | 14,0 | 19,7 | 44,0 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 602 | 3 789 | 3 516 | 3 440 | 5,2 | -7,2 | -2,2 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 8 979 | 8 644 | 8 641 | 8 744 | -3,7 | 0,0 | 1,2 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 32 274 | 33 081 | 33 467 | 33 628 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 6 367 | 6 745 | 6 722 | 3 427 | 5,9 | -0,3 | -49,0 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 278 | 179 | 70 | 169 | -35,6 | -60,9 | 141,4 |
| | Insgesamt ² | 388 335 | 387 275 | 385 498 | 378 325 | -0,3 | -0,5 | -1,9 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**4. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten
- insgesamt -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Wohnort der Patienten | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Berlin | Land Branden- burg | übrige Bundes- länder | Ausland und un- bekannt |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 15 110 | 13 588 | 1 117 | 354 | 51 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 91 072 | 71 904 | 14 192 | 4 818 | 158 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 080 | 4 426 | 550 | 98 | 6 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 141 | 15 998 | 1 669 | 451 | 23 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 46 827 | 43 972 | 1 893 | 863 | 99 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 25 125 | 21 059 | 3 025 | 982 | 59 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 17 181 | 13 921 | 2 582 | 663 | 15 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 118 | 4 368 | 623 | 114 | 13 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 112 170 | 99 740 | 9 517 | 2 621 | 292 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 39 613 | 35 549 | 3 224 | 793 | 47 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 72 358 | 64 055 | 6 319 | 1 845 | 139 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 9 748 | 8 611 | 867 | 242 | 28 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 52 326 | 43 304 | 6 937 | 2 023 | 62 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 36 532 | 31 990 | 3 557 | 914 | 71 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | 36 989 | 3 555 | 475 | 50 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 8 535 | 7 558 | 871 | 91 | 15 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 7 293 | 4 316 | 1 572 | 1 299 | 106 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 15 591 | 13 960 | 1 249 | 332 | 50 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 65 452 | 56 201 | 7 243 | 1 808 | 200 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 6 484 | 5 034 | 927 | 491 | 32 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 198 | 176 | 17 | 5 | - |
| | Insgesamt ² | 691 023 | 596 719 | 71 506 | 21 282 | 1 516 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**4.1 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten
- männlich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Wohnort der Patienten | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Berlin | Land Branden- burg | übrige Bundes- länder | Ausland und un- bekannt |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 465 | 6 657 | 576 | 201 | 31 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 42 239 | 32 744 | 6 938 | 2 462 | 95 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 055 | 1 757 | 246 | 49 | 3 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7 032 | 6 111 | 706 | 205 | 10 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 25 550 | 24 080 | 925 | 488 | 57 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 744 | 10 500 | 1 661 | 548 | 35 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 6 762 | 5 258 | 1 190 | 303 | 11 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 443 | 2 058 | 326 | 53 | 6 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 59 055 | 51 317 | 5 826 | 1 693 | 219 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 20 963 | 18 606 | 1 854 | 468 | 35 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 353 | 31 714 | 3 474 | 1 083 | 82 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 937 | 4 333 | 461 | 124 | 19 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 20 666 | 16 556 | 3 148 | 933 | 29 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 14 150 | 12 155 | 1 534 | 427 | 34 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 674 | 4 155 | 468 | 41 | 10 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 853 | 2 275 | 853 | 664 | 61 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 6 847 | 6 028 | 616 | 170 | 33 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 31 824 | 26 173 | 4 446 | 1 085 | 120 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 3 057 | 2 272 | 492 | 273 | 20 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 29 | 21 | 7 | 1 | - |
| | Insgesamt ² | 312 698 | 264 770 | 35 747 | 11 271 | 910 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**4.2 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Wohnort der Patienten
- weiblich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Wohnort der Patienten | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Berlin | Land Branden- burg | übrige Bundes- länder | Ausland und un- bekannt |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 645 | 6 931 | 541 | 153 | 20 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 48 833 | 39 160 | 7 254 | 2 356 | 63 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 3 025 | 2 669 | 304 | 49 | 3 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 11 109 | 9 887 | 963 | 246 | 13 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 21 277 | 19 892 | 968 | 375 | 42 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 381 | 10 559 | 1 364 | 434 | 24 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 10 419 | 8 663 | 1 392 | 360 | 4 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 675 | 2 310 | 297 | 61 | 7 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 53 115 | 48 423 | 3 691 | 928 | 73 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 18 650 | 16 943 | 1 370 | 325 | 12 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 005 | 32 341 | 2 845 | 762 | 57 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 811 | 4 278 | 406 | 118 | 9 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 31 660 | 26 748 | 3 789 | 1 090 | 33 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 22 382 | 19 835 | 2 023 | 487 | 37 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | 36 989 | 3 555 | 475 | 50 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 3 861 | 3 403 | 403 | 50 | 5 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 440 | 2 041 | 719 | 635 | 45 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 8 744 | 7 932 | 633 | 162 | 17 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 33 628 | 30 028 | 2 797 | 723 | 80 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 3 427 | 2 762 | 435 | 218 | 12 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 169 | 155 | 10 | 4 | - |
| | Insgesamt ² | 378 325 | 331 949 | 35 759 | 10 011 | 606 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**5. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten
- insgesamt -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | 75 und älter |
|---------------------------|--|----------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 15 110 | 1 123 | 2 646 | 3 457 | 2 769 | 1 954 | 3 161 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 91 072 | 581 | 2 591 | 12 554 | 35 882 | 24 571 | 14 893 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 080 | 53 | 446 | 860 | 1 131 | 938 | 1 652 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 141 | 174 | 826 | 3 114 | 5 096 | 3 665 | 5 266 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 46 827 | 32 | 1 322 | 24 561 | 14 125 | 3 012 | 3 775 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 25 125 | 257 | 2 038 | 6 026 | 7 965 | 4 279 | 4 560 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 17 181 | 48 | 595 | 1 672 | 3 869 | 4 511 | 6 486 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 118 | 86 | 679 | 1 509 | 1 758 | 682 | 404 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 112 170 | 73 | 591 | 8 099 | 34 395 | 31 196 | 37 816 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 39 613 | 1 577 | 5 662 | 9 962 | 7 905 | 5 577 | 8 930 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 72 358 | 631 | 3 336 | 18 700 | 23 171 | 12 866 | 13 654 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 9 748 | 198 | 711 | 3 908 | 2 352 | 1 109 | 1 470 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 52 326 | 30 | 1 202 | 11 954 | 20 424 | 10 951 | 7 765 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 36 532 | 287 | 1 309 | 11 065 | 10 925 | 6 524 | 6 422 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | - | 35 | 40 951 | 83 | - | - |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 8 535 | 8 522 | 7 | 5 | . | - | - |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 7 293 | 1 622 | 2 831 | 1 961 | 618 | 209 | 52 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 15 591 | 490 | 1 530 | 3 550 | 3 711 | 2 534 | 3 776 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 65 452 | 598 | 5 948 | 20 028 | 14 891 | 8 313 | 15 674 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 6 484 | 335 | 330 | 1 675 | 2 140 | 1 169 | 835 |
| | Ohne Angabe der Diagnose ³ | 198 | 25 | . | 117 | 25 | 7 | 8 |
| | Insgesamt ^{2, 3} | 691 023 | 16 742 | 34 636 | 185 728 | 193 236 | 124 067 | 136 599 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

³ einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

**5.1 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten
- männlich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | 75 und älter |
|---------------------------|--|----------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 465 | 642 | 1 434 | 1 890 | 1 557 | 1 013 | 929 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 42 239 | 223 | 1 520 | 4 101 | 16 638 | 13 577 | 6 180 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 055 | 31 | 223 | 425 | 536 | 423 | 417 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7 032 | 83 | 441 | 1 203 | 2 313 | 1 682 | 1 310 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 25 550 | 18 | 718 | 14 453 | 8 134 | 1 321 | 906 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 744 | 137 | 1 145 | 3 026 | 4 689 | 2 292 | 1 455 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 6 762 | 29 | 323 | 818 | 1 954 | 1 985 | 1 653 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 443 | 49 | 403 | 729 | 827 | 317 | 118 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 59 055 | 51 | 354 | 4 698 | 22 377 | 18 686 | 12 889 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 20 963 | 990 | 3 208 | 5 133 | 4 688 | 3 404 | 3 540 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 353 | 460 | 1 754 | 9 652 | 13 363 | 6 787 | 4 337 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 937 | 125 | 400 | 2 256 | 1 200 | 554 | 402 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 20 666 | 9 | 598 | 5 888 | 8 655 | 3 759 | 1 757 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 14 150 | 185 | 826 | 2 893 | 4 379 | 3 387 | 2 480 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 674 | 4 667 | 5 | . | - | - | - |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 853 | 939 | 1 714 | 848 | 233 | 101 | 18 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 6 847 | 279 | 800 | 1 459 | 1 891 | 1 289 | 1 129 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 31 824 | 345 | 3 635 | 13 542 | 8 044 | 3 392 | 2 866 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 3 057 | 158 | 186 | 590 | 1 141 | 658 | 324 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 29 | . | - | 13 | 12 | . | . |
| | Insgesamt ² | 312 698 | 9 421 | 19 687 | 73 619 | 102 631 | 64 629 | 42 711 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**5.2 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln und Altersgruppen der Patienten
- weiblich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel | Ins- gesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | 75 und älter |
|---------------------------|--|----------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 645 | 481 | 1 212 | 1 567 | 1 212 | 941 | 2 232 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 48 833 | 358 | 1 071 | 8 453 | 19 244 | 10 994 | 8 713 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 3 025 | 22 | 223 | 435 | 595 | 515 | 1 235 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 11 109 | 91 | 385 | 1 911 | 2 783 | 1 983 | 3 956 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 21 277 | 14 | 604 | 10 108 | 5 991 | 1 691 | 2 869 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 381 | 120 | 893 | 3 000 | 3 276 | 1 987 | 3 105 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 10 419 | 19 | 272 | 854 | 1 915 | 2 526 | 4 833 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 675 | 37 | 276 | 780 | 931 | 365 | 286 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 53 115 | 22 | 237 | 3 401 | 12 018 | 12 510 | 24 927 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 18 650 | 587 | 2 454 | 4 829 | 3 217 | 2 173 | 5 390 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 005 | 171 | 1 582 | 9 048 | 9 808 | 6 079 | 9 317 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 811 | 73 | 311 | 1 652 | 1 152 | 555 | 1 068 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 31 660 | 21 | 604 | 6 066 | 11 769 | 7 192 | 6 008 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 22 382 | 102 | 483 | 8 172 | 6 546 | 3 137 | 3 942 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | - | 35 | 40 951 | 83 | - | - |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 3 861 | 3 855 | . | 3 | . | - | - |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 440 | 683 | 1 117 | 1 113 | 385 | 108 | 34 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 8 744 | 211 | 730 | 2 091 | 1 820 | 1 245 | 2 647 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 33 628 | 253 | 2 313 | 6 486 | 6 847 | 4 921 | 12 808 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 3 427 | 177 | 144 | 1 085 | 999 | 511 | 511 |
| | Ohne Angabe der Diagnose ³ | 169 | 24 | . | 104 | 13 | 5 | 7 |
| | Insgesamt ^{2, 3} | 378 325 | 7 321 | 14 949 | 112 109 | 90 605 | 59 438 | 93 888 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

³ einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

6. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach der Rangfolge der 35 häufigsten Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Rang-Nr. | Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen |
|----------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------------|---|
| | | | insgesamt | und zwar | | |
| | | | | Sterbefälle | mit Operationen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 36 721 | 1 167 | 15 140 | 6,5 |
| 2 | I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 28 983 | 1 676 | 6 369 | 10,0 |
| 3 | F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 16 122 | 17 | 138 | 8,8 |
| 4 | K80-K87 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | 15 789 | 169 | 8 527 | 7,8 |
| 5 | O60-O75 | Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung | 15 449 | - | 11 692 | 4,2 |
| 6 | K55-K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 14 811 | 607 | 5 790 | 8,3 |
| 7 | I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 14 718 | 1 431 | 2 436 | 13,1 |
| 8 | G40-G47 | Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | 13 856 | 97 | 528 | 6,1 |
| 9 | J30-J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 13 504 | 6 | 11 804 | 4,6 |
| 10 | C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 13 059 | 1 023 | 5 032 | 12,5 |
| 11 | M20-M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten | 11 700 | . | 9 691 | 4,7 |
| 12 | C30-C39 | Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe | 11 592 | 829 | 2 057 | 9,7 |
| 13 | K40-K46 | Hernien | 11 371 | 26 | 10 172 | 4,9 |
| 14 | I80-I89 | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | 11 346 | 74 | 7 734 | 4,6 |
| 15 | T80-T88 | Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 10 886 | 158 | 5 585 | 12,3 |
| 16 | O30-O48 | Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen | 10 689 | - | 6 847 | 4,6 |
| 17 | I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 10 478 | 473 | 5 080 | 12,5 |
| 18 | M15-M19 | Arthrose | 10 470 | 10 | 8 506 | 14,2 |
| | D10-D36 | Gutartige Neubildungen | 10 458 | 17 | 7 859 | 6,1 |
| 20 | S80-S89 | Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | 10 400 | 23 | 8 018 | 9,0 |
| 21 | N80-N98 | Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | 10 266 | . | 8 121 | 4,3 |
| 22 | J10-J18 | Grippe und Pneumonie | 9 892 | 1 334 | 408 | 11,3 |
| 23 | C76-C80 | Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 9 673 | 646 | 2 072 | 9,5 |
| 24 | M50-M54 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 9 376 | 11 | 3 338 | 10,2 |
| 25 | S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | 8 784 | 145 | 2 518 | 4,8 |
| 26 | K20-K31 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums | 8 756 | 227 | 1 915 | 7,7 |
| 27 | F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen | 8 712 | 14 | 60 | 27,6 |
| 28 | F30-F39 | Affektive Störungen | 7 901 | 16 | 181 | 29,3 |
| 29 | S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 7 876 | 348 | 5 237 | 18,0 |
| 30 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 7 757 | 188 | 1 485 | 13,4 |
| 31 | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] | 7 669 | 176 | 3 479 | 6,3 |
| 32 | H25-H28 | Affektionen der Linse | 7 650 | - | 6 773 | 2,5 |
| 33 | J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 7 505 | 340 | 292 | 10,3 |
| 34 | C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet | 7 393 | 332 | 1 193 | 10,2 |
| 35 | F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 7 380 | 3 | 85 | 14,1 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

**7. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- insgesamt -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insgesamt ² | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Insgesamt ³ | 691 023 | 16 742 | 34 636 | 185 728 | 193 236 | 124 067 | 136 599 |
| A00-T98 | I. - XIX. Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 684 341 | 16 382 | 34 305 | 183 936 | 191 071 | 122 891 | 135 756 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 15 110 | 1 123 | 2 646 | 3 457 | 2 769 | 1 954 | 3 161 |
| A15-A19, B90 | Tuberkulose einschließlich ihrer Folgezustände | 369 | 4 | 29 | 161 | 97 | 38 | 40 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | 22 | 6 | 6 | 10 | - | - | - |
| B15-B19 | Virushepatitis | 395 | . | 23 | 179 | 143 | 30 | 19 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 259 | . | . | 175 | 79 | 3 | . |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 91 072 | 581 | 2 591 | 12 554 | 35 882 | 24 571 | 14 893 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 74 183 | 81 | 2 009 | 7 502 | 29 712 | 21 873 | 13 006 |
| C00-C14 | Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx | 2 093 | 5 | 7 | 95 | 1 342 | 482 | 162 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 928 | - | - | 53 | 444 | 307 | 124 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 1 618 | - | - | 81 | 564 | 551 | 422 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 3 843 | . | . | 104 | 1 217 | 1 266 | 1 254 |
| C19-C21 | Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus | 3 155 | - | - | 110 | 1 312 | 1 016 | 717 |
| C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 1 226 | 5 | - | 61 | 450 | 394 | 316 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 1 596 | - | - | 57 | 583 | 561 | 395 |
| C32-C34 | Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 11 311 | - | 3 | 329 | 5 376 | 3 916 | 1 687 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 906 | - | - | 156 | 394 | 209 | 147 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 7 669 | - | - | 1 038 | 4 033 | 1 710 | 888 |
| C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 1 247 | - | - | 463 | 510 | 163 | 111 |
| C54-C55 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bezeichnet | 764 | - | - | 42 | 310 | 225 | 187 |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 3 019 | - | - | 1 | 1 143 | 1 374 | 501 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 4 010 | - | . | 82 | 1 124 | 1 488 | 1 314 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 7 393 | 5 | 1 134 | 1 081 | 2 253 | 1 807 | 1 113 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 080 | 53 | 446 | 860 | 1 131 | 938 | 1 652 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 141 | 174 | 826 | 3 114 | 5 096 | 3 665 | 5 266 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 7 757 | 4 | 249 | 705 | 2 180 | 2 002 | 2 617 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 46 827 | 32 | 1 322 | 24 561 | 14 125 | 3 012 | 3 775 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 12 390 | - | 53 | 5 908 | 5 698 | 617 | 114 |
| F11-F16, F18-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen | 3 722 | 3 | 20 | 3 122 | 461 | 60 | 56 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

Noch: 7. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- insgesamt -

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insge- samt ² | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 25 125 | 257 | 2 038 | 6 026 | 7 965 | 4 279 | 4 560 |
| G00-G03 | Meningitis | 211 | 14 | 68 | 70 | 25 | 18 | 16 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 17 181 | 48 | 595 | 1 672 | 3 869 | 4 511 | 6 486 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 118 | 86 | 679 | 1 509 | 1 758 | 682 | 404 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 112 170 | 73 | 591 | 8 099 | 34 395 | 31 196 | 37 816 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 36 721 | - | 11 | 1 540 | 13 354 | 11 957 | 9 859 |
| I30-I33, I39-I52 | Sonstige Herzkrankheiten | 26 292 | 53 | 157 | 1 887 | 5 874 | 6 443 | 11 878 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 14 718 | 6 | 15 | 653 | 3 383 | 3 774 | 6 887 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 39 613 | 1 577 | 5 662 | 9 962 | 7 905 | 5 577 | 8 930 |
| J10-J11 | Grippe | 56 | . | 10 | 18 | 16 | 7 | 4 |
| J12-J18 | Pneumonie | 9 836 | 421 | 1 020 | 785 | 1 501 | 1 618 | 4 491 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 7 505 | 69 | 333 | 494 | 2 030 | 2 082 | 2 497 |
| J45-J46 | Asthma | 695 | 12 | 201 | 224 | 143 | 57 | 58 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 72 358 | 631 | 3 336 | 18 700 | 23 171 | 12 866 | 13 654 |
| K25-K28 | Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni | 3 138 | . | . | 385 | 846 | 647 | 1 259 |
| K70, K73-K74 | Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose | 2 989 | . | 8 | 457 | 1 590 | 639 | 294 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 9 748 | 198 | 711 | 3 908 | 2 352 | 1 109 | 1 470 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | 52 326 | 30 | 1 202 | 11 954 | 20 424 | 10 951 | 7 765 |
| M05-M06, M15-M19 | Polyarthritis und Arthrose | 12 324 | - | 13 | 760 | 4 476 | 4 097 | 2 978 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 36 532 | 287 | 1 309 | 11 065 | 10 925 | 6 524 | 6 422 |
| N00-N29 | Krankheiten der Niere | 12 054 | 132 | 392 | 3 097 | 3 635 | 2 248 | 2 550 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | - | 35 | 40 951 | 83 | - | - |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 8 535 | 8 522 | 7 | 5 | . | . | . |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 7 293 | 1 622 | 2 831 | 1 961 | 618 | 209 | 52 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 200 | 47 | 97 | 42 | 10 | 4 | - |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 2 334 | 560 | 681 | 671 | 290 | 114 | 18 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 15 591 | 490 | 1 530 | 3 550 | 3 711 | 2 534 | 3 776 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 65 452 | 598 | 5 948 | 20 028 | 14 891 | 8 313 | 15 674 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ³ | 6 484 | 335 | 330 | 1 675 | 2 140 | 1 169 | 835 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 198 | 25 | . | 117 | 25 | 7 | 8 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**7.1 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- männlich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insgesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--|--------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Insgesamt ² | 312 698 | 9 421 | 19 687 | 73 619 | 102 631 | 64 629 | 42 711 |
| A00-T98 | I. - XIX. Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 309 612 | 9 262 | 19 501 | 73 016 | 101 478 | 63 969 | 42 386 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 465 | 642 | 1 434 | 1 890 | 1 557 | 1 013 | 929 |
| A15-A19, B90 | Tuberkulose einschließlich ihrer Folgezustände | 228 | 4 | 21 | 90 | 66 | 26 | 21 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - |
| B15-B19 | Virushepatitis | 210 | - | 10 | 110 | 71 | 12 | 7 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 209 | . | . | 138 | 68 | . | . |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 42 239 | 223 | 1 520 | 4 101 | 16 638 | 13 577 | 6 180 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 37 442 | 61 | 1 213 | 3 298 | 14 964 | 12 388 | 5 518 |
| C00-C14 | Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx | 1 564 | - | 3 | 72 | 1 045 | 357 | 87 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 724 | - | - | 51 | 366 | 250 | 57 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 970 | - | - | 37 | 403 | 369 | 161 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 1 791 | - | - | 59 | 637 | 621 | 474 |
| C19-C21 | Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus | 1 808 | - | - | 65 | 813 | 650 | 280 |
| C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 794 | 5 | - | 35 | 317 | 277 | 160 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 803 | - | - | 36 | 335 | 257 | 175 |
| C32-C34 | Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 7 465 | - | - | 138 | 3 519 | 2 799 | 1 009 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 472 | - | - | 66 | 217 | 121 | 68 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 43 | - | - | 3 | 19 | 16 | 5 |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 3 019 | . | . | . | 1 143 | 1 374 | 501 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 2 863 | . | . | 66 | 860 | 1 118 | 818 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 4 037 | 5 | 672 | 603 | 1 319 | 977 | 461 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 055 | 31 | 223 | 425 | 536 | 423 | 417 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7 032 | 83 | 441 | 1 203 | 2 313 | 1 682 | 1 310 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 3 929 | 3 | 145 | 428 | 1 440 | 1 135 | 778 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 25 550 | 18 | 718 | 14 453 | 8 134 | 1 321 | 906 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 9 509 | - | 22 | 4 607 | 4 407 | 414 | 59 |
| F11-F16, F18-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen | 2 700 | 2 | 10 | 2 367 | 296 | 12 | 13 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 744 | 137 | 1 145 | 3 026 | 4 689 | 2 292 | 1 455 |
| G00-G03 | Meningitis | 99 | 10 | 40 | 37 | 5 | 4 | 3 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

Noch: 7.1 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- männlich -

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insge- samt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangs- gebilde | 6 762 | 29 | 323 | 818 | 1 954 | 1 985 | 1 653 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes | 2 443 | 49 | 403 | 729 | 827 | 317 | 118 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 59 055 | 51 | 354 | 4 698 | 22 377 | 18 686 | 12 889 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 23 872 | - | 5 | 1 189 | 10 059 | 8 130 | 4 489 |
| I30-I33, I39-I52 | Sonstige Herzkrankheiten | 12 678 | 37 | 91 | 1 171 | 3 935 | 3 734 | 3 710 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 6 526 | 6 | 5 | 321 | 2 071 | 2 161 | 1 962 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 20 963 | 990 | 3 208 | 5 133 | 4 688 | 3 404 | 3 540 |
| J10-J11 | Grippe | 28 | . | 6 | 9 | 6 | 5 | . |
| J12-J18 | Pneumonie | 5 022 | 267 | 572 | 464 | 906 | 1 049 | 1 764 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3 851 | 48 | 207 | 219 | 1 159 | 1 203 | 1 015 |
| J45-J46 | Asthma | 335 | 9 | 134 | 92 | 63 | 18 | 19 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 353 | 460 | 1 754 | 9 652 | 13 363 | 6 787 | 4 337 |
| K25-K28 | Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni | 1 557 | . | . | 269 | 583 | 357 | 347 |
| K70, K73-K74 | Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose | 1 812 | - | 5 | 299 | 1 042 | 359 | 107 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 937 | 125 | 400 | 2 256 | 1 200 | 554 | 402 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 20 666 | 9 | 598 | 5 888 | 8 655 | 3 759 | 1 757 |
| M05-M06, M15-M19 | Polyarthritis und Arthrose | 3 940 | - | 6 | 329 | 1 737 | 1 246 | 622 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 14 150 | 185 | 826 | 2 893 | 4 379 | 3 387 | 2 480 |
| N00-N29 | Krankheiten der Niere | 6 747 | 83 | 169 | 1 802 | 2 397 | 1 339 | 957 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 674 | 4 667 | 5 | . | . | . | . |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 853 | 939 | 1 714 | 848 | 233 | 101 | 18 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 97 | 28 | 45 | 19 | . | 3 | . |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 1 132 | 293 | 360 | 292 | 122 | 61 | 4 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 6 847 | 279 | 800 | 1 459 | 1 891 | 1 289 | 1 129 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 31 824 | 345 | 3 635 | 13 542 | 8 044 | 3 392 | 2 866 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ² | 3 057 | 158 | 186 | 590 | 1 141 | 658 | 324 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 29 | . | . | 13 | 12 | . | . |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**7.2 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- weiblich -**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insgesamt ² | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Insgesamt ³ | 378 325 | 7 321 | 14 949 | 112 109 | 90 605 | 59 438 | 93 888 |
| A00-T98 | I. - XIX. Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 374 729 | 7 120 | 14 804 | 110 920 | 89 593 | 58 922 | 93 370 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7 645 | 481 | 1 212 | 1 567 | 1 212 | 941 | 2 232 |
| A15-A19, B90 | Tuberkulose einschließlich ihrer Folgezustände | 141 | - | 8 | 71 | 31 | 12 | 19 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | 9 | . | 2 | 5 | . | . | . |
| B15-B19 | Virushepatitis | 185 | 1 | 13 | 69 | 72 | 18 | 12 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 50 | . | . | 37 | 11 | . | . |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 48 833 | 358 | 1 071 | 8 453 | 19 244 | 10 994 | 8 713 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 36 741 | 20 | 796 | 4 204 | 14 748 | 9 485 | 7 488 |
| C00-C14 | Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx | 529 | 5 | 4 | 23 | 297 | 125 | 75 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 204 | . | . | . | 78 | 57 | 67 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 648 | - | - | 44 | 161 | 182 | 261 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 2 052 | . | . | 45 | 580 | 645 | 780 |
| C19-C21 | Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus | 1 347 | - | - | 45 | 499 | 366 | 437 |
| C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 432 | - | - | 26 | 133 | 117 | 156 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 793 | - | - | 21 | 248 | 304 | 220 |
| C32-C34 | Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 3 846 | - | 3 | 191 | 1 857 | 1 117 | 678 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 434 | - | - | 90 | 177 | 88 | 79 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 7 626 | - | - | 1 035 | 4 014 | 1 694 | 883 |
| C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 1 247 | - | - | 463 | 510 | 163 | 111 |
| C54-C55 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bezeichnet | 764 | - | - | 42 | 310 | 225 | 187 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 1 147 | . | . | 16 | 264 | 370 | 496 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 3 356 | - | 462 | 478 | 934 | 830 | 652 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 3 025 | 22 | 223 | 435 | 595 | 515 | 1 235 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 11 109 | 91 | 385 | 1 911 | 2 783 | 1 983 | 3 956 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 3 828 | . | 104 | 277 | 740 | 867 | 1 839 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 21 277 | 14 | 604 | 10 108 | 5 991 | 1 691 | 2 869 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2 881 | - | 31 | 1 301 | 1 291 | 203 | 55 |
| F11-F16, F18-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen | 1 022 | . | 10 | 755 | 165 | 48 | 43 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

Noch: 7.2 Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004
nach Diagnosekapiteln / Behandlungsanlass und Altersgruppen der Patienten (Europäische Kurzliste)
- weiblich -

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Behandlungsanlass | Insge- samt ² | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 12 381 | 120 | 893 | 3 000 | 3 276 | 1 987 | 3 105 |
| G00-G03 | Meningitis | 112 | 4 | 28 | 33 | 20 | 14 | 13 |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 10 419 | 19 | 272 | 854 | 1 915 | 2 526 | 4 833 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 2 675 | 37 | 276 | 780 | 931 | 365 | 286 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 53 115 | 22 | 237 | 3 401 | 12 018 | 12 510 | 24 927 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 12 849 | - | 6 | 351 | 3 295 | 3 827 | 5 370 |
| I30-I33, I39-I52 | Sonstige Herzkrankheiten | 13 614 | 16 | 66 | 716 | 1 939 | 2 709 | 8 168 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 8 192 | - | 10 | 332 | 1 312 | 1 613 | 4 925 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 18 650 | 587 | 2 454 | 4 829 | 3 217 | 2 173 | 5 390 |
| J10-J11 | Grippe | 28 | - | 4 | 9 | 10 | . | 3 |
| J12-J18 | Pneumonie | 4 814 | 154 | 448 | 321 | 595 | 569 | 2 727 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3 654 | 21 | 126 | 275 | 871 | 879 | 1 482 |
| J45-J46 | Asthma | 360 | 3 | 67 | 132 | 80 | 39 | 39 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 36 005 | 171 | 1 582 | 9 048 | 9 808 | 6 079 | 9 317 |
| K25-K28 | Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni | 1 581 | - | - | 116 | 263 | 290 | 912 |
| K70, K73-K74 | Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose | 1 177 | . | 3 | 158 | 548 | 280 | 187 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 4 811 | 73 | 311 | 1 652 | 1 152 | 555 | 1 068 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | 31 660 | 21 | 604 | 6 066 | 11 769 | 7 192 | 6 008 |
| M05-M06, M15-M19 | Polyarthritis und Arthrose | 8 384 | - | 7 | 431 | 2 739 | 2 851 | 2 356 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 22 382 | 102 | 483 | 8 172 | 6 546 | 3 137 | 3 942 |
| N00-N29 | Krankheiten der Niere | 5 307 | 49 | 223 | 1 295 | 1 238 | 909 | 1 593 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | - | 35 | 40 951 | 83 | - | - |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 3 861 | 3 855 | . | 3 | . | . | . |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 440 | 683 | 1 117 | 1 113 | 385 | 108 | 34 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 103 | 19 | 52 | 23 | 8 | . | . |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 1 202 | 267 | 321 | 379 | 168 | 53 | 14 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 8 744 | 211 | 730 | 2 091 | 1 820 | 1 245 | 2 647 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 33 628 | 253 | 2 313 | 6 486 | 6 847 | 4 921 | 12 808 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ³ | 3 427 | 177 | 144 | 1 085 | 999 | 511 | 511 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 169 | 24 | . | 104 | 13 | 5 | 7 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² einschließlich der Behandlungsfälle ohne Angaben des Alters

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- samt | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Insgesamt | 691 023 ² | 16 912 | 277 803 | 8,6 |
| | Ohne Angabe der Diagnose | 198 | . | 31 | 2,7 |
| A00-Z99 | I. - XXI. Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 690 825 ² | 16 910 | 277 772 | 8,6 |
| A00-B99 | I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 15 110 | 853 | 1 116 | 9,0 |
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | 5 832 | 75 | 138 | 5,5 |
| A15-A19 | Tuberkulose | 365 | 14 | 46 | 24,2 |
| A20-A28 | Bestimmte bakterielle Zoonosen | 17 | - | 3 | 14,1 |
| A30-A49 | Sonstige bakterielle Krankheiten | 4 643 | 690 | 498 | 13,1 |
| A50-A64 | Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | 269 | - | 126 | 4,9 |
| A65-A69 | Sonstige Spirochätenkrankheiten | 312 | - | 8 | 10,3 |
| A75-A79 | Rickettsiosen | 5 | - | . | 12,4 |
| A80-A89 | Virusinfektionen des Zentralnervensystems | 205 | 6 | 12 | 9,0 |
| A90-A99 | Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber | 7 | - | - | 4,1 |
| B00-B09 | Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind | 1 186 | 10 | 119 | 7,8 |
| B15-B19 | Virushepatitis | 395 | . | 17 | 5,6 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 259 | 9 | 36 | 12,6 |
| B25-B34 | Sonstige Viruskrankheiten | 726 | . | 27 | 5,9 |
| B35-B49 | Mykosen | 217 | 15 | 31 | 12,9 |
| B50-B64 | Protozoenkrankheiten | 191 | 14 | 20 | 15,5 |
| B65-B83 | Helminthosen | 31 | - | 4 | 8,6 |
| B85-B89 | Pedikulose [Läusebefall], Akarinoase [Milbenbefall] und sonstiger Parasitenbefall der Haut | 67 | . | 3 | 6,7 |
| B90-B94 | Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten | 9 | . | - | 12,2 |
| B99 | Sonstige Infektionskrankheiten | 374 | 15 | 27 | 6,6 |
| C00-D48 | II. Neubildungen | 91 072 | 3 791 | 36 414 | 8,8 |
| C00-C14 | Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und Pharynx | 2 093 | 85 | 793 | 10,9 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 13 059 | 1 023 | 5 032 | 12,5 |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe | 11 592 | 829 | 2057 | 9,7 |
| C40-C41 | Bösartige Neubildungen des Knochens u. d. Gelenknorpel | 795 | 6 | 107 | 6,5 |
| C43-C44 | Bösartige Neubildungen der Haut | 2 471 | 32 | 1 621 | 7,9 |
| C45-C49 | Bösartige Neubildungen des Mesothelialen Gewebes und Weichteilgewebes | 2 610 | 81 | 424 | 7,0 |
| C50-C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] | 7 669 | 176 | 3479 | 6,3 |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der Weiblichen Genitalorgane | 4 451 | 163 | 1 554 | 8,7 |
| C60-C63 | Bösartige Neubildungen der Männlichen Genitalorgane | 3 914 | 78 | 1 932 | 7,7 |
| C64-C68 | Bösartige Neubildungen der Harnorgane | 5 525 | 147 | 3 628 | 7,9 |
| C69-C72 | Bösartige Neubildungen des Auges, Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems | 2 058 | 72 | 819 | 9,6 |
| C73-C75 | Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen | 879 | 16 | 281 | 6,3 |
| C76-C80 | Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 9 673 | 646 | 2072 | 9,5 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet | 7 393 | 332 | 1 193 | 10,2 |
| C97-C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | . | - | - | 1,0 |
| D00-D09 | In-situ-Neubildungen | 987 | 4 | 789 | 5,5 |
| D10-D36 | Gutartige Neubildungen | 10 458 | 17 | 7 859 | 6,1 |
| D37-D48 | Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens | 5 444 | 84 | 2 774 | 6,7 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ---- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- samt | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| D50-D90 | III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 080 | 118 | 507 | 7,6 |
| D50-D53 | Alimentäre Anämien | 1 153 | 11 | 107 | 8,2 |
| D55-D59 | Hämolytische Anämien | 345 | 4 | 39 | 8,2 |
| D60-D64 | Aplastische und sonstige Anämien | 1 253 | 52 | 158 | 8,5 |
| D65-D69 | Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 988 | 24 | 111 | 8,5 |
| D70-D77 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 558 | 23 | 44 | 7,2 |
| D50-D90 | Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 783 | 4 | 48 | 4,5 |
| E00-E90 | IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 18 141 | 407 | 4 685 | 9,8 |
| E00-E07 | Krankheiten der Schilddrüse | 4 755 | 11 | 2 415 | 5,9 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 7 757 | 188 | 1 485 | 13,4 |
| E15-E16 | Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas | 297 | 7 | 11 | 7,7 |
| E20-E35 | Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen | 663 | 8 | 163 | 7,8 |
| E40-E46 | Mangelernährung | 151 | 12 | 18 | 11,5 |
| E50-E64 | Sonstige alimentäre Mangelzustände | 97 | . | 7 | 15,2 |
| E65-E68 | Adipositas und sonstige Überernährung | 291 | . | 184 | 6,5 |
| E70-E90 | Stoffwechselstörungen | 4 130 | 178 | 402 | 8,2 |
| F00-F99 | V. Psychische und Verhaltensstörungen | 46 827 | 146 | 645 | 18,1 |
| F00-F09 | Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen | 3 446 | 93 | 71 | 18,4 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 16 122 | 17 | 138 | 8,8 |
| F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen | 8 712 | 14 | 60 | 27,6 |
| F30-F39 | Affektive Störungen | 7 901 | 16 | 181 | 29,3 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 7 380 | 3 | 85 | 14,1 |
| F50-F59 | Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen | 694 | . | 26 | 24,8 |
| F60-F69 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 1 551 | - | 74 | 17,2 |
| F70-F79 | Intelligenzminderung | 187 | . | . | 11,5 |
| F80-F89 | Entwicklungsstörungen | 209 | - | 4 | 10,5 |
| F90-F98 | Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 617 | - | 4 | 25,0 |
| F99-F99 | Nicht näher bezeichnete psychische Störungen | 8 | - | . | 4,9 |
| G00-G99 | VI. Krankheiten des Nervensystems | 25 125 | 235 | 2 812 | 7,3 |
| G00-G09 | Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems | 550 | 16 | 67 | 13,8 |
| G10-G13 | Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | 309 | 12 | 30 | 10,1 |
| G20-G26 | Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1 520 | 16 | 77 | 11,7 |
| G30-G32 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems | 439 | 4 | 24 | 14,0 |
| G35-G37 | Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | 2 408 | 3 | 65 | 5,5 |
| G40-G47 | Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | 13 856 | 97 | 528 | 6,1 |
| G50-G59 | Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2 559 | . | 1 340 | 4,5 |
| G60-G64 | Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | 760 | 4 | 39 | 9,9 |
| G70-G73 | Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels | 304 | 4 | 69 | 10,5 |
| G80-G83 | Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome | 1 070 | 7 | 258 | 11,4 |
| G90-G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems | 1 350 | 70 | 315 | 12,8 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- sam | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| H00-H59 | VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 17 181 | . | 12 116 | 4 |
| H00-H06 | Affektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | 875 | - | 545 | 3,4 |
| H10-H13 | Affektionen der Konjunktiva | 193 | - | 130 | 2,8 |
| H15-H22 | Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers | 685 | - | 266 | 7,2 |
| H25-H28 | Affektionen der Linse | 7 650 | - | 6 773 | 2,5 |
| H30-H36 | Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut | 3 081 | . | 1 989 | 6,3 |
| H40-H42 | Glaukom | 2 464 | - | 1 196 | 5,0 |
| H43-H45 | Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels | 644 | . | 455 | 6,8 |
| H46-H48 | Affektionen des N. opticus und der Sehbahn | 415 | - | 15 | 5,4 |
| H49-H52 | Affektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodations- störungen und Refraktionsfehler | 1 015 | - | 717 | 2,7 |
| H53-H54 | Sehstörungen und Blindheit | 113 | - | 15 | 4,1 |
| H55-H59 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 46 | - | 15 | 2,5 |
| H60-H95 | VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 118 | . | 2 145 | 5,3 |
| H60-H62 | Krankheiten des äußeren Ohres | 268 | - | 178 | 4,7 |
| H65-H75 | Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | 1 840 | - | 1 372 | 4,4 |
| H80-H83 | Krankheiten des Innenohres | 1 910 | - | 269 | 5,6 |
| H90-H95 | Sonstige Krankheiten des Ohres | 1 100 | . | 326 | 6,5 |
| I00-I99 | IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 112 170 | 5 126 | 37 789 | 8,8 |
| I00-I02 | Akutes rheumatisches Fieber | 26 | - | 3 | 12,0 |
| I05-I09 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | 205 | 7 | 61 | 12,3 |
| I10-I15 | Hypertonie [Hochdruckkrankheit] | 7 347 | 64 | 760 | 7,3 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 36 721 | 1 167 | 15 140 | 6,5 |
| I26-I28 | Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes | 1 572 | 228 | 144 | 12,2 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 28 983 | 1 676 | 6 369 | 10,0 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 14 718 | 1 431 | 2 436 | 13,1 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 10 478 | 473 | 5 080 | 12,5 |
| I80-I89 | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | 11 346 | 74 | 7 734 | 4,6 |
| I95-I99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 774 | 6 | 62 | 5,9 |
| J00-J99 | X. Krankheiten des Atmungssystems | 39 613 | 2 276 | 13 561 | 8,3 |
| J00-J06 | Akute Infektionen der oberen Atemwege | 2 268 | . | 151 | 3,5 |
| J10-J18 | Grippe und Pneumonie | 9 892 | 1 334 | 408 | 11,3 |
| J20-J22 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 749 | 20 | 34 | 6,6 |
| J30-J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 13 504 | 6 | 11 804 | 4,6 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 7 505 | 340 | 292 | 10,3 |
| J60-J70 | Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen | 885 | 200 | 90 | 12,6 |
| J80-J84 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen | 852 | 88 | 87 | 12,0 |
| J85-J86 | Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege | 339 | 29 | 115 | 24,5 |
| J90-J94 | Sonstige Krankheiten der Pleura | 1 131 | 57 | 310 | 11,6 |
| J95-J99 | Sonstige Krankheiten des Atmungssystems | 1 488 | 201 | 270 | 11,9 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ---- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- samt | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| K00-K93 | XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 72 358 | 1 782 | 36 163 | 7,3 |
| K00-K14 | Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer | 3 541 | 4 | 2753 | 3,6 |
| K20-K31 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums | 8 756 | 227 | 1915 | 7,7 |
| K35-K38 | Krankheiten der Appendix | 5 800 | 8 | 4777 | 5,3 |
| K40-K46 | Hernien | 11 371 | 26 | 10172 | 4,9 |
| K50-K52 | Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis | 3 960 | 31 | 485 | 7,7 |
| K55-K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 14 811 | 607 | 5790 | 8,3 |
| K65-K67 | Krankheiten des Peritoneums | 1 090 | 48 | 673 | 9,4 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | 4 300 | 496 | 579 | 11,8 |
| K80-K87 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | 15 789 | 169 | 8527 | 7,8 |
| K90-K93 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 2 940 | 166 | 492 | 7,9 |
| L00-L99 | XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 9 748 | 101 | 4 957 | 9,5 |
| L00-L08 | Infektionen der Haut und der Unterhaut | 4 708 | 22 | 3 032 | 6,8 |
| L10-L14 | Bullöse Dermatosen | 235 | . | 11 | 10,6 |
| L20-L30 | Dermatitis und Ekzem | 1 042 | 3 | 47 | 8,9 |
| L40-L45 | Papulosquamöse Hautkrankheiten | 530 | - | 45 | 15,1 |
| L50-L54 | Urtikaria und Erythem | 406 | . | 21 | 7,0 |
| L55-L59 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung | 129 | - | 84 | 5,8 |
| L60-L75 | Krankheiten der Hautanhangsgebilde | 706 | - | 508 | 4,8 |
| L80-L99 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1 992 | 74 | 1 209 | 17,1 |
| M00-M99 | XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 52 326 | 114 | 31 157 | 9,8 |
| M00-M03 | Infektiöse Arthropathien | 432 | 4 | 213 | 16,8 |
| M05-M14 | Entzündliche Polyarthropathien | 2 717 | 7 | 422 | 12,0 |
| M15-M19 | Arthrose | 10 470 | 10 | 8 506 | 14,2 |
| M20-M25 | Sonstige Gelenkrankheiten | 11 700 | . | 9 691 | 4,7 |
| M30-M36 | Systemkrankheiten des Bindegewebes | 2 350 | 6 | 151 | 9,8 |
| M40-M43 | Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 988 | . | 457 | 12,1 |
| M45-M49 | Spondylopathien | 2 788 | 11 | 1 014 | 12,0 |
| M50-M54 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 9 376 | 11 | 3 338 | 10,2 |
| M60-M63 | Krankheiten der Muskeln | 463 | 12 | 155 | 12,3 |
| M65-M68 | Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1 124 | - | 901 | 4,5 |
| M70-M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes | 4 961 | 6 | 3 608 | 6,4 |
| M80-M85 | Veränderungen der Knochendichte und -struktur | 1 948 | 22 | 778 | 12,8 |
| M86-M90 | Sonstige Osteopathien | 1 186 | 14 | 696 | 17,1 |
| M91-M94 | Chondropathien | 1 070 | - | 813 | 5,2 |
| M95-M99 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 753 | 8 | 414 | 12,3 |
| N00-N99 | XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems | 36 532 | 502 | 20 601 | 5,8 |
| N00-N08 | Glomeruläre Krankheiten | 430 | . | 24 | 7,8 |
| N10-N16 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | 3 823 | 38 | 1 213 | 5,4 |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | 3 271 | 365 | 710 | 13,3 |
| N20-N23 | Urolithiasis | 4 305 | . | 1 735 | 3,5 |
| N25-N29 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters | 225 | 5 | 114 | 7,5 |
| N30-N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 5 850 | 85 | 2 330 | 6,9 |
| N40-N51 | Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 4 668 | 5 | 3 557 | 5,5 |
| N60-N64 | Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 1 412 | - | 1 203 | 4,2 |
| N70-N77 | Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | 1 750 | . | 1 228 | 4,5 |
| N80-N98 | Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | 10 266 | . | 8 121 | 4,3 |
| N99-N99 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems | 532 | - | 366 | 6,4 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- samt | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| O00-O99 | XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 41 069 | . | 28 196 | 4,0 |
| O00-O08 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang | 3 780 | - | 3 005 | 1,8 |
| O10-O16 | Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | 644 | . | 296 | 6,0 |
| O20-O29 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 2 681 | - | 345 | 4,2 |
| O30-O48 | Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen | 10 689 | - | 6 847 | 4,6 |
| O60-O75 | Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung | 15 449 | - | 11 692 | 4,2 |
| O80-O82 | Entbindung | 6 579 | - | 5 551 | 3,7 |
| O85-O92 | Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten | 461 | - | 125 | 4,2 |
| O95-O99 | Sonstige Krankheitszustände während der Gestations- periode, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 786 | - | 335 | 3,8 |
| P00-P96 | XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 8 535 | 81 | 1 424 | 8,5 |
| P00-P04 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | 368 | 10 | 95 | 5,9 |
| P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum | 3 544 | 58 | 660 | 13,0 |
| P10-P15 | Geburtstrauma | 81 | - | 32 | 4,1 |
| P20-P29 | Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 1 858 | 6 | 242 | 4,7 |
| P35-P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 442 | . | 50 | 7,6 |
| P50-P61 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | 1 133 | - | 140 | 5,0 |
| P70-P74 | Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind | 552 | - | 169 | 5,2 |
| P75-P78 | Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten | 17 | . | 3 | 9,4 |
| P80-P83 | Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen | 79 | . | 9 | 3,7 |
| P90-P96 | Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 461 | . | 24 | 6,1 |
| Q00-Q99 | XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 7 293 | 44 | 4 272 | 6,3 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | 200 | 4 | 60 | 8,9 |
| Q10-Q18 | Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses | 606 | - | 474 | 3,1 |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 2 334 | 26 | 922 | 6,3 |
| Q30-Q34 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | 157 | . | 95 | 6,7 |
| Q35-Q37 | Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte | 316 | - | 162 | 5,4 |
| Q38-Q45 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems | 318 | . | 166 | 9,0 |
| Q50-Q56 | Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane | 675 | - | 549 | 5,3 |
| Q60-Q64 | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems | 988 | . | 766 | 6,1 |
| Q65-Q79 | Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems | 1 020 | 4 | 636 | 8,9 |
| Q80-Q89 | Sonstige angeborene Fehlbildungen | 638 | 3 | 434 | 4,4 |
| Q90-Q99 | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert | 41 | . | 8 | 7,0 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- sam | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| R00-R99 | XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 15 591 | 344 | 2 391 | 5,5 |
| R00-R09 | Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen | 2 762 | 37 | 462 | 3,9 |
| R10-R19 | Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen | 3 561 | 53 | 480 | 3,9 |
| R20-R23 | Symptome, die die Haut u. das Unterhautgewebe betreffen | 270 | . | 28 | 4,0 |
| R25-R29 | Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 655 | 5 | 99 | 12,8 |
| R30-R39 | Symptome, die das Harnsystem betreffen | 801 | 9 | 269 | 5,3 |
| R40-R46 | Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungs- vermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen | 593 | 19 | 23 | 5,3 |
| R47-R49 | Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen | 52 | | 11 | 8,2 |
| R50-R69 | Allgemeinsymptome | 5 988 | 218 | 705 | 6,5 |
| R70-R79 | Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose | 298 | - | 21 | 4,4 |
| R80-R82 | Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose | 22 | - | - | 1,7 |
| R83-R89 | Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Substanzen und Gewebe | 207 | - | 175 | 3,7 |
| R90-R94 | Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen | 382 | . | 118 | 5,8 |
| S00-T98 | XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 65 452 | 985 | 34 970 | 9,7 |
| S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | 8 784 | 145 | 2 518 | 4,8 |
| S10-S19 | Verletzungen des Halses | 536 | 18 | 152 | 17,2 |
| S20-S29 | Verletzungen des Thorax | 2 347 | 37 | 487 | 10,7 |
| S30-S39 | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 3 878 | 88 | 931 | 13,7 |
| S40-S49 | Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | 5 085 | 50 | 3 395 | 9,7 |
| S50-S59 | Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | 5 280 | 15 | 4 098 | 6,0 |
| S60-S69 | Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | 3 114 | 4 | 2 635 | 4,2 |
| S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 7 876 | 348 | 5 237 | 18,0 |
| S80-S89 | Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | 10 400 | 23 | 8 018 | 9,0 |
| S90-S99 | Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | 1 360 | | 891 | 8,9 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 8. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004 nach Diagnosegruppen, Art der Behandlung sowie durchschnittliche Verweildauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosekapitel ----- Diagnosegruppe | Behandlungsfälle | | | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|----------------------|---|
| | | insge- samt | und zwar | | |
| | | | Sterbe- fälle | mit Ope- rationen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| T00-T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 89 | 12 | 41 | 12,9 |
| T08-T14 | Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen | 454 | 5 | 160 | 8,0 |
| T15-T19 | Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung | 368 | 12 | 123 | 2,4 |
| T20-T25 | Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet | 557 | 22 | 342 | 12,5 |
| T26-T28 | Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe begrenzt sind | 92 | - | 29 | 4,8 |
| T29-T31 | Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter Körperregionen | 37 | - | 8 | 8,3 |
| T33-T35 | Erfrierungen | . | - | . | 12,0 |
| T36-T50 | Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | 2 183 | 32 | 69 | 4,1 |
| T51-T65 | Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 709 | 3 | 15 | 1,9 |
| T66-T78 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 1 010 | 7 | 40 | 2,7 |
| T79-T79 | Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas | 318 | 6 | 154 | 12,8 |
| T80-T88 | Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 10 886 | 158 | 5 585 | 12,3 |
| T89-T89 | Sonstige Komplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert | 49 | - | 25 | 9,1 |
| T90-T98 | Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen | 38 | - | 16 | 12,6 |
| Z00-Z99 | XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 6 484 ² | - | 1 851 | 4,0 |
| Z00-Z13 | Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen | 3 469 | - | 410 | 2,5 |
| Z20-Z29 | Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten | 72 | - | 10 | 9,2 |
| Z30-Z39 | Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen | 381 ² | - | 61 | 3,5 |
| Z40-Z54 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung in Anspruch nehmen | 2 386 | - | 1 326 | 5,8 |
| Z70-Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 122 | - | 16 | 4,3 |
| Z80-Z99 | Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen | 54 | - | 28 | 16,2 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle – ² ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

9. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle ¹ 2004 nach Fachabteilungen, Geschlecht, Art der Behandlung sowie Verweildauer, belegte Betten und Durchschnittsalter der Patienten

| Fachabteilung | Behandlungsfälle | | | Und zwar | | | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | Belegte Betten je Tag ² | Durchschnittsalter der Patienten in Jahren |
|--|------------------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|--|
| | Insgesamt | davon | | Sterbefälle | Stundenfälle | mit Operationen | | | |
| | | männlich | weiblich | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Augenheilkunde | 18 207 | 7 396 | 10 811 | . | 330 | 13 096 | 4,1 | 202 | 65,2 |
| Chirurgie | | | | | | | | | |
| Gefäßchirurgie | 6 658 | 3 720 | 2 938 | 82 | 59 | 4 826 | 8,3 | 151 | 49,4 |
| Thoraxchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | 58,5 |
| Unfallchirurgie | 34 145 | 16 996 | 17 149 | 314 | 571 | 24 207 | 9,4 | 877 | 52,6 |
| Visceralchirurgie | 22 685 | 11 517 | 11 168 | 541 | 417 | 15 581 | 8,3 | 515 | 53,3 |
| Sonstige und allgemeine Chirurgie | 74 081 | 34 921 | 39 160 | 1 496 | 1 212 | 51 089 | 8,3 | 1 674 | 55,6 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | | | | | | | | | |
| Frauenheilkunde | 27 349 | 3 | 27 346 | 157 | 2 137 | 16 748 | 5,3 | 394 | 48,8 |
| Geburtshilfe | 28 816 | 1 383 | 27 433 | 29 | 1 666 | 17 761 | 4,4 | 343 | 26,9 |
| Sonstige und allgemeine Frauenheilkunde und Geburtshilfe | . | . | . | . | . | . | . | . | 34,5 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 21 678 | 11 869 | 9 809 | 47 | 807 | 15 767 | 5,1 | 303 | 40,5 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 7 628 | 3 460 | 4 168 | 41 | 71 | 2 266 | 8,5 | 177 | 58,2 |
| Herzchirurgie | | | | | | | | | |
| Thoraxchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | 62,3 |
| Sonstige und allgemeine Herzchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | 65,9 |
| Innere Medizin | | | | | | | | | |
| Angiologie | . | . | . | . | . | . | . | . | 66,4 |
| Endokrinologie | 1 187 | 469 | 718 | 9 | 3 | 133 | 13,3 | 43 | 63,8 |
| Gastroenterologie | 43 659 | 20 406 | 23 253 | 2 069 | 1 093 | 5 099 | 8,1 | 961 | 64,2 |
| Hämatologie und internistische Onkologie | 14 332 | 7 547 | 6 785 | 947 | 454 | 1 601 | 9,4 | 367 | 60,3 |
| Kardiologie | 60 573 | 35 110 | 25 463 | 2 282 | 2 253 | 18 729 | 6,6 | 1 084 | 65,8 |
| Nephrologie | 9 440 | 4 921 | 4 519 | 634 | 201 | 1 904 | 11,5 | 297 | 63,7 |
| Pneumologie | 16 765 | 10 885 | 5 880 | 640 | 1 381 | 1 147 | 7,2 | 328 | 62,7 |
| Rheumatologie | . | . | . | . | . | . | . | . | 53,8 |
| Klinische Geriatrie | 18 831 | 4 774 | 14 057 | 1 588 | 122 | 2 686 | 19,1 | 985 | 81,2 |
| Sonstige und allgemeine Innere Medizin | 71 466 | 32 090 | 39 376 | 3 837 | 3 168 | 7 747 | 9,6 | 1 875 | 65,5 |
| Kinderchirurgie | 4 041 | 2 544 | 1 497 | 4 | 161 | 2 206 | 4,5 | 50 | 6,1 |
| Kinderheilkunde | | | | | | | | | |
| Kinderkardiologie | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,8 |
| Neonatologie | 3 446 | 1 919 | 1 527 | 47 | 45 | 797 | 11,2 | 105 | 0,1 |
| Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde | 30 015 | 16 562 | 13 453 | 55 | 2 569 | 3 293 | 4,8 | 395 | 5,7 |
| Kinder- u. Jugendpsych. u.-psychotherapie | 1 564 | 706 | 858 | - | 41 | 8 | 29,4 | 126 | 13,9 |
| Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie | 5 840 | 3 353 | 2 487 | 12 | 1 043 | 4 090 | 5,0 | 80 | 40,0 |
| Neurochirurgie | 9 252 | 4 754 | 4 498 | 194 | 163 | 5 585 | 10,8 | 274 | 53,1 |
| Neurologie | 25 607 | 11 778 | 13 829 | 530 | 299 | 1 225 | 9,3 | 654 | 57,3 |
| Nuklearmedizin | 2 235 | 638 | 1 597 | . | 6 | 135 | 5,6 | 34 | 58,8 |
| Orthopädie | | | | | | | | | |
| Rheumatologie (Orthopädie) | . | . | . | . | . | . | . | . | 59,1 |
| Sonstige und allgemeine Orthopädie | 21 945 | 8 780 | 13 165 | 58 | 349 | 15 579 | 9,5 | 568 | 54,4 |
| Plastische Chirurgie | 2 773 | 1 578 | 1 195 | 26 | 87 | 2 457 | 7,3 | 55 | 43,4 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 35 079 | 19 826 | 15 253 | 103 | 1 180 | 385 | 19,4 | 1 861 | 45,4 |
| Psychotherapeutische Medizin | 1 031 | 248 | 783 | - | 8 | - | 39,9 | 113 | 38,0 |
| Strahlentherapie | 3 913 | 2 115 | 1 798 | 157 | 85 | 674 | 13,1 | 140 | 62,1 |
| Urologie | 25 430 | 19 083 | 6 347 | 190 | 919 | 15 021 | 5,6 | 392 | 60,4 |
| Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten | 6 044 | 2 469 | 3 575 | 371 | 347 | 4 249 | 9,9 | 164 | 41,7 |
| Insgesamt ^{3,4} | 691 023 | 312 698 | 378 325 | 16 912 | 24 635 | 277 803 | 8,6 | 16305,6 | 53,1 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle - ² belegte Betten je Tag = Verweildauertage dividiert durch 366

³ einschließlich der den Fachabteilungen nicht zuordenbaren Behandlungsfälle - ⁴ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

**10. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene Stundenfälle¹ 2004 nach Fachabteilungen,
Geschlecht, Art der Behandlung und Durchschnittsalter der Patienten**

| Fachabteilung | Stundenfälle | | | Und zwar | | | | | | Durchschnittsalter der Patienten in Jahren |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| | Ins-ge-samt | davon | | Ins-ge-samt | davon | | Ins-ge-samt | davon | | |
| | | männ-lich | weib-lich | | männ-lich | weib-lich | | männ-lich | weib-lich | |
| | | | | | | | | | | |
| Augenheilkunde | 330 | 186 | 144 | - | - | - | 232 | 148 | 84 | 25,3 |
| Chirurgie | | | | | | | | | | |
| Gefäßchirurgie | 59 | 34 | 25 | 5 | . | . | 21 | 12 | 9 | 49,0 |
| Thoraxchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46,8 |
| Unfallchirurgie | 571 | 402 | 169 | 22 | 16 | 6 | 204 | 148 | 56 | 37,1 |
| Visceralchirurgie | 417 | 224 | 193 | 27 | 6 | 21 | 129 | 79 | 50 | 44,9 |
| Sonstige und allgemeine Chirurgie | 1 212 | 763 | 449 | 96 | 49 | 47 | 453 | 305 | 148 | 47,6 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | | | | | | | | | | |
| Frauenheilkunde | 2 137 | - | 2 137 | 3 | - | 3 | 816 | - | 816 | 45,9 |
| Geburtshilfe | 1 666 | 74 | 1 592 | 28 | 16 | 12 | 756 | 4 | 752 | 27,8 |
| Sonstige und allgemeine Frauenheilkunde und Geburtshilfe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31,7 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 807 | 442 | 365 | 3 | . | . | 428 | 247 | 181 | 24,0 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 71 | 36 | 35 | . | . | . | 28 | 16 | 12 | 39,3 |
| Herzchirurgie | | | | | | | | | | |
| Thoraxchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58,6 |
| Sonstige und allgemeine Herzchirurgie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71,2 |
| Innere Medizin | | | | | | | | | | |
| Angiologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51,3 |
| Endokrinologie | 3 | . | . | - | - | - | . | . | . | 41,0 |
| Gastroenterologie | 1 093 | 608 | 485 | 111 | 50 | 61 | 78 | 47 | 31 | 54,9 |
| Hämatologie und internistische Onkologie | 454 | 271 | 183 | 30 | 11 | 19 | 16 | 7 | 9 | 60,0 |
| Kardiologie | 2 253 | 1 365 | 888 | 325 | 157 | 168 | 218 | 142 | 76 | 60,1 |
| Nephrologie | 201 | 114 | 87 | 40 | 15 | 25 | 10 | 8 | . | 57,5 |
| Pneumologie | 1 381 | 844 | 537 | 45 | 18 | 27 | 7 | 6 | . | 61,8 |
| Rheumatologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50,9 |
| Klinische Geriatrie | 122 | 57 | 65 | 53 | 24 | 29 | . | . | . | 75,3 |
| Sonstige und allgemeine Innere Medizin | 3 168 | 1 422 | 1 746 | 281 | 128 | 153 | 258 | 150 | 108 | 57,1 |
| Kinderchirurgie | 161 | 110 | 51 | - | - | - | 78 | 64 | 14 | 5,6 |
| Kinderheilkunde | | | | | | | | | | |
| Kinderkardiologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,6 |
| Neonatologie | 45 | 26 | 19 | 20 | 11 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0,0 |
| Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde | 2 569 | 1 451 | 1 118 | 5 | 4 | . | 83 | 55 | 28 | 8,7 |
| Kinder- u. Jugendpsych. u.-psychotherapie | 41 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | 15,3 |
| Mund-Kiefer-Gesichts-chirurgie | 1 043 | 553 | 490 | - | - | - | 1 012 | 534 | 478 | 20,5 |
| Neurochirurgie | 163 | 83 | 80 | 19 | 9 | 10 | 87 | 41 | 46 | 50,8 |
| Neurologie | 299 | 134 | 165 | 31 | 10 | 21 | 3 | . | . | 47,8 |
| Nuklearmedizin | 6 | . | 4 | - | - | - | . | . | . | 52,8 |
| Orthopädie | | | | | | | | | | |
| Rheumatologie (Orthopädie) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49,7 |
| Sonstige und allgemeine Orthopädie | 349 | 163 | 186 | - | - | - | 77 | 44 | 33 | 45,8 |
| Plastische Chirurgie | 87 | 59 | 28 | 4 | 4 | - | 59 | 39 | 20 | 22,7 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 1 180 | 684 | 496 | 3 | - | 3 | 35 | 18 | 17 | 39,5 |
| Psychotherapeutische Medizin | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 31,3 |
| Strahlentherapie | 85 | 24 | 61 | . | . | . | 3 | - | 3 | 53,1 |
| Urologie | 919 | 717 | 202 | 3 | . | . | 154 | 122 | 32 | 55,4 |
| Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten | 347 | 132 | 215 | 64 | 32 | 32 | 132 | 32 | 100 | 46,3 |
| Insgesamt ^{2,3} | 24 635 | 11 180 | 13 455 | 1 259 | 589 | 670 | 6 176 | 2 295 | 3 881 | 42,1 |

¹ einschließlich Sterbefälle - ² einschließlich der den Fachabteilungen nicht zuordenbaren Behandlungsfälle

³ ohne ICD-10 Z38 gesunde Neugeborene

11. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach der Rangfolge der 10 häufigsten Diagnosegruppen, Altersgruppen der Patienten sowie Verweildauer in ausgewählten Fachabteilungen

| Rang-Nr. | Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosegruppe | Insgesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen |
|----------------------------------|---------------------|---|-----------|--|--------|---------|---------|---------|--------------|---|
| | | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Chirurgie | | | | | | | | | | |
| 1 | K40-K46 | Hernien | 10 320 | 93 | 78 | 2 264 | 4 372 | 2 218 | 1 295 | 4,9 |
| 2 | K55-K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 8 597 | 13 | 77 | 1 914 | 2 946 | 1 665 | 1 982 | 9,3 |
| 3 | S80-S89 | Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | 8 150 | - | 351 | 3 980 | 2 463 | 777 | 579 | 9,1 |
| 4 | K80-K87 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | 8 135 | - | 11 | 2 177 | 3 514 | 1 547 | 886 | 7,2 |
| 5 | I80-I89 | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | 7 614 | - | 62 | 1 926 | 3 687 | 1 503 | 436 | 3,0 |
| 6 | M20-M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten | 6 256 | - | 63 | 2 095 | 2 802 | 982 | 314 | 4,6 |
| 7 | I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 5 870 | - | - | 154 | 2 014 | 1 925 | 1 777 | 13,3 |
| 8 | C15-C26 | Verdauungsorgane | 5 830 | - | - | 217 | 2 129 | 2 070 | 1 414 | 17,2 |
| 9 | S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 5 144 | 3 | 79 | 426 | 739 | 728 | 3 169 | 16,3 |
| 10 | K35-K38 | Krankheiten der Appendix | 5 101 | - | 603 | 3 349 | 815 | 221 | 113 | 5,3 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | | | | | | | | | | |
| 1 | O60-O75 | Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung | 15 368 | - | 9 | 15 341 | 18 | - | - | 4,2 |
| 2 | O30-O48 | Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen | 10 510 | - | 6 | 10 490 | 14 | - | - | 4,6 |
| 3 | N80-N98 | Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | 8 669 | - | 18 | 3 739 | 3 016 | 1 201 | 695 | 4,3 |
| 4 | O80-O82 | Entbindung | 6 520 | - | 3 | 6 511 | 6 | - | - | 3,7 |
| 5 | C50 | Brustdrüse [Mamma] | 6 114 | - | - | 905 | 3 231 | 1 302 | 676 | 6,1 |
| 6 | D10-D36 | Gutartige Neubildungen | 4 371 | . | 7 | 2 179 | 1 841 | 254 | 89 | 6,0 |
| 7 | O00-O08 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang | 3 724 | - | 10 | 3 678 | 36 | - | - | 1,8 |
| 8 | C51-C58 | Weibliche Genitalorgane | 3 116 | - | - | 485 | 1 382 | 796 | 453 | 8,6 |
| 9 | O20-O29 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 2 652 | - | 5 | 2 643 | 4 | - | - | 4,2 |
| 10 | P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | 1 739 | 1 739 | - | - | - | - | - | 3,9 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 11. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach der Rangfolge der 10 häufigsten Diagnosegruppen, Altersgruppen der Patienten sowie Verweildauer in ausgewählten Fachabteilungen

| Rang-Nr. | Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosegruppe | Insgesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen |
|-----------------|---------------------|---|-----------|--|--------|---------|---------|---------|--------------|---|
| | | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Innere Medizin | | | | | | | | | | |
| 1 | I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 33 255 | - | - | 1 399 | 12 118 | 10 661 | 9 077 | 6,2 |
| 2 | I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 26 891 | . | . | 1 724 | 5 990 | 6 864 | 12 311 | 9,7 |
| 3 | C30-C39 | Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe | 9 579 | - | - | 278 | 4 510 | 3 330 | 1 461 | 7,9 |
| 4 | J10-J18 | Grippe und Pneumonie | 8 252 | 18 | 43 | 726 | 1 454 | 1 585 | 4 426 | 12,0 |
| 5 | K80-K87 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | 7 514 | - | - | 1 811 | 2 678 | 1 412 | 1 613 | 8,5 |
| 6 | I10-I15 | Hypertonie [Hochdruckkrankheit] | 7 134 | - | - | 325 | 2 047 | 1 935 | 2 827 | 7,2 |
| 7 | J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 6 950 | 10 | 19 | 418 | 1 981 | 2 048 | 2 474 | 10,4 |
| 8 | K20-K31 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenum | 6 874 | . | . | 1 032 | 1 906 | 1 462 | 2 473 | 7,5 |
| 9 | C15-C26 | Verdauungsorgane | 6 623 | - | - | 249 | 2 407 | 2 078 | 1 889 | 8,3 |
| 10 | I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 6 507 | - | - | 86 | 787 | 1 364 | 4 270 | 14,6 |
| Kinderheilkunde | | | | | | | | | | |
| 1 | A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | 2 560 | 803 | 1 680 | 77 | - | - | - | 3,7 |
| 2 | P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | 1 798 | 1 797 | . | . | . | . | . | 21,8 |
| 3 | Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 1 503 | 466 | 568 | 331 | 105 | 30 | 3 | 7,0 |
| 4 | P20-P29 | Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 1 461 | 1 459 | . | . | . | . | . | 4,8 |
| 5 | J10-J18 | Grippe und Pneumonie | 1 419 | 404 | 977 | 38 | - | - | - | 6,3 |
| 6 | J00-J06 | Akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 402 | 373 | 998 | 31 | - | - | - | 2,9 |
| 7 | S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | 1 293 | 301 | 956 | 36 | - | - | - | 1,8 |
| 8 | C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet | 1 249 | 5 | 1 114 | 130 | - | - | - | 3,3 |
| 9 | G40-G47 | Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | 1 227 | 156 | 924 | 147 | - | - | - | 5,6 |
| 10 | J20-J22 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 041 | 591 | 442 | 8 | - | - | - | 5,6 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Noch: 11. Aus Berliner Krankenhäusern entlassene vollstationäre Behandlungsfälle¹ 2004 nach der Rangfolge der 10 häufigsten Diagnosegruppen, Altersgruppen der Patienten sowie Verweildauer in ausgewählten Fachabteilungen

| Rang-Nr. | Pos.-Nr. der ICD-10 | Diagnosegruppe | Insgesamt | Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | | | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------|--|--------|---------|---------|---------|--------------|---|
| | | | | 0 - 1 | 1 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und älter | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Psychiatrie und Psychotherapie | | | | | | | | | | |
| 1 | F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 11 151 | . | . | 6 268 | 4 403 | 407 | 72 | 9,5 |
| 2 | F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen | 8 478 | - | - | 5 569 | 2 379 | 371 | 159 | 27,7 |
| 3 | F30-F39 | Affektive Störungen | 6 632 | - | - | 2 638 | 2 506 | 796 | 692 | 30,1 |
| 4 | F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 4 518 | . | . | 2 982 | 1 238 | 166 | 131 | 12,2 |
| 5 | F00-F09 | Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen | 2 083 | - | - | 119 | 271 | 410 | 1 283 | 22,5 |
| 6 | F60-F69 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 1 268 | - | - | 1 067 | 187 | 12 | 2 | 16,4 |
| 7 | G40-G47 | Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | 175 | - | - | 65 | 78 | 19 | 13 | 5,2 |
| 8 | F70-F79 | Intelligenzminderung | 148 | - | - | 109 | 34 | 4 | . | 11,7 |
| 9 | G30-G32 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems | 109 | . | . | . | 8 | 26 | 74 | 19,2 |
| 10 | T36-T50 | Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | 61 | - | - | 29 | 17 | 5 | 10 | 13,1 |
| Urologie | | | | | | | | | | |
| 1 | C64-C68 | Bösartige Neubildungen der Harnorgane | 4 977 | - | - | 142 | 1 545 | 1 877 | 1 413 | 7,3 |
| 2 | N40-N51 | Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 3 847 | - | 71 | 558 | 1 202 | 1 318 | 698 | 5,8 |
| 3 | N20-N23 | Urolithiasis | 3 791 | - | 1 | 1 313 | 1 602 | 634 | 241 | 3,4 |
| 4 | C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 3 403 | - | - | 556 | 1 184 | 1 282 | 381 | 7,0 |
| 5 | N10-N16 | Tubulointerstitielle Nierenerkrankungen | 2 658 | - | 5 | 726 | 855 | 591 | 481 | 4,5 |
| 6 | N30-N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2 348 | - | 11 | 313 | 810 | 650 | 564 | 4,8 |
| 7 | D37-D48 | Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens | 826 | - | - | 86 | 287 | 272 | 181 | 5,3 |
| 8 | R30-R39 | Symptome, die das Harnsystem betreffen | 584 | . | . | 44 | 132 | 178 | 228 | 4,9 |
| 9 | C76-C80 | Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 438 | - | - | 52 | 148 | 193 | 45 | 4,7 |
| 10 | N80-N98 | Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | 316 | - | - | 32 | 153 | 99 | 32 | 4,5 |

¹ einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Datenangebot

Die in diesem Bericht enthaltenen Tabellen geben die gängigsten Kombinationen der aufgelisteten Merkmale wieder. Für den Informationsbedarf, der damit nicht abgedeckt werden kann, werden **Sonderauswertungen** erstellt.

Die Merkmale und deren Gliederung sind auf Seite 4 dieses Berichtes dargestellt.

Zeitreihen, zum Teil bis 1950 oder früher, sind ebenfalls verfügbar.

Lieferung

Bestellte Tabellen oder Daten werden kurzfristig entweder als Ausdruck oder als Excel-Datei (Version 4 bis 97) erstellt. Die Lieferung der Ergebnisse erfolgt dann entweder über **E-Mail** oder **Fax** (bis maximal 10 Seiten) bzw. als **Ausdruck**, **Diskette** oder **CD-ROM** durch die Post. Selbstabholer können die Ergebnisse direkt beim Statistischen Landesamt abholen.

Kosten

Die Leistungen sind nach den geltenden Kostenrichtlinien des Statistischen Landesamtes grundsätzlich kostenpflichtig. Ausgenommen davon sind unmittelbare Berliner Landesbehörden (z. B. Senatsverwaltungen und Bezirksamter), Mitglieder des Abgeordnetenhauses, Berliner Mitglieder des Bundestages und des Europäischen Parlaments, Journalisten sowie Dienststellen, Behörden und Ämter, mit denen ein Schriftenaustausch besteht. Die Kosten für Standardtabellen sind in dem entsprechenden Abschnitt angegeben. Kosten für andere Auswertungen werden nach Aufwand berechnet. Die Zahlung erfolgt auf Rechnung, die Zahlungsfrist beträgt vier Wochen.

Information und Beratung

Nähere Auskünfte zu Information und Beratung finden Sie auf Seite 2.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte Gesundheitswesen

- Krankenhausstatistik, Teil I Grunddaten jährlich, 28 Seiten
6,00 EUR
Bestell-Nr.: 130.3a
- Krankenhausstatistik, Teil III: Kostennachweis jährlich, 20 Seiten
4,00 EUR
Bestell-Nr.: 130.3c
- Im Gesundheitswesen tätige Personen jährlich, 20 Seiten
4,00 EUR
Bestell-Nr.: 130.2

* Preisänderungen sind vorbehalten

Allgemeines Informationsangebot

Datenmaterial auf Papier, Diskette oder im Internet zu folgenden Themen:

- Gebiet (regionales Bezugssystem)
- Bevölkerung und Bevölkerungsbewegung (Geburten, Sterbefälle, Zu- und Fortzüge)
- Einwohnerregisterstatistik
- Mikrozensus (Haushalte, Familien, Sozialstruktur)
- Großzählungen (Volkszählung, Gebäude- und Wohnungszählung)
- Gesundheitswesen
- Wahlen (Ergebnisse)
- Allgemeinbildendes und berufliches Schulwesen (Einrichtungen, Schüler)
- Kultur, Freizeit, Sport
- Hochschulen (Fach- und Hochschulen, Universitäten, Studenten)
- Rechtspflege
- Öffentliche Sozialleistungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Wohngeld)
- Polizeiliche Kriminalitätsstatistik, Verkehr
- Verarbeitendes Gewerbe
- Bautätigkeit und Wohnungen
- Handel, Gastgewerbe
- Verdienste, Handwerk
- Landwirtschaft, Umwelt, Energie- und Wasserversorgung
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
- Öffentliche Finanzen, Personal im Öffentlichen Dienst
- Preise, laufende Wirtschaftsrechnungen
- Steuern
- Unternehmen und Arbeitsstätten, Unternehmensregister

Veröffentlichungen

Statistisches Jahrbuch

Kompendium zu Berlin in Jahresdaten aus allen Bereichen der amtlichen Statistik

Monatschrift

Beiträge zu Methodik und Ergebnissen statistischer Erhebungen

Statistische Berichte

Tabellen und Kurzerläuterungen zu Ergebnissen der verschiedenen Sachgebiete der amtlichen Statistik

Faltblätter

Informationen kurz und knapp zum Tourismus, zur Umwelt, zu Bildung und Kultur, zum Mikrozensus

Verzeichnis der Veröffentlichungen

Überblick über alle vom Statistischen Landesamt Berlin herausgegebenen Veröffentlichungen auf Papier, Diskette und CD.

