

# Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 13

## ┌ Sterbefälle nach Todesursachen im Land **Brandenburg** **2013**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen

Durchschnittliches Sterbealter

Gestorbene Säuglinge

Korrigierte Fassung

## Impressum

**Statistischer Bericht**  
A IV 10 – j / 13

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen im **Dezember 2015**

Korrektur vom 25.04.2017

## Herausgeber

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg  
Behlertstraße 3a  
14467 Potsdam  
info@statistik-bbb.de  
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091

## Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1  
in der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts  
– nichts vorhanden  
... Angabe fällt später an  
( ) Aussagewert ist eingeschränkt  
/ Zahlenwert nicht sicher genug  
• Zahlenwert unbekannt oder  
geheim zu halten  
x Tabellenfach gesperrt  
p vorläufige Zahl  
r berichtigte Zahl  
s geschätzte Zahl

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,  
Potsdam, 2015



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz  
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.  
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie  
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b>	<b>4</b>
<b>Tabellen</b>	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1998 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	<b>5</b>
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	<b>6</b>
Männlich.....	<b>8</b>
Weiblich.....	<b>10</b>
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	<b>12</b>
Männlich.....	<b>13</b>
Weiblich.....	<b>14</b>
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	<b>15</b>
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	<b>15</b>
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	<b>16</b>
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	<b>24</b>
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	<b>28</b>
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2011 bis 2013 nach Monaten.....	<b>29</b>
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2013.....	<b>29</b>
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer.....	<b>30</b>

## Vorbemerkungen

### Zweck und Ziele der Statistik

Die Todesursachenstatistik bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Land Brandenburg. Ziel ist es, die häufigsten Todesursachen der Region übersichtlich darzustellen. Die Sterblichkeit insgesamt und die Säuglingssterblichkeit bilden Indikatoren für das Gesundheitswesen und sind für gesundheitspolitische Entscheidungen und für die Forschung notwendig. Die Todesursachenstatistik liefert Daten über Todesursachen, d. h. über die Häufigkeiten von Krankheiten oder von Ereignissen wie beispielsweise Unfälle, die zum Tode führen. Die Daten werden nach einer weltweit vergleichbaren Systematik erhoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die der Signierung der Todesursache zu Grunde liegen.

### Berichtskreis

Registriert werden unabhängig vom Sterbeort die Todesursachen aller Verstorbenen, die ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg hatten. Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

### Rechtsgrundlagen

„Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes“ (BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1926). Zu den Bevölkerungsbewegungen gehören Eheschließungen, Ehelösungen, Geburten, Sterbefälle und Wanderungen.

### Erhebungsmethodik

Die Todesursachenstatistik stützt sich auf die Angaben im Leichenschauschein, der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, sowie auf die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Die für die Statistik vorgesehenen Ausfertigungen der Leichenschauscheine werden dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von den Gesundheitsämtern übermittelt.

In den vertraulichen Teil des Leichenschauscheins trägt der Arzt die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände in einer Kausalkette ein. Hierbei wird unterschieden, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, welche Krankheiten oder äußere Ursachen dem Leiden ursächlich vorausgegangen sind sowie andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Zeitpunkt des Todes vorhanden waren.

Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, das heißt, es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik ein. Seit 1998 wird das Grundleiden nach der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der WHO verschlüsselt. Ein Vergleich mit den von Januar 1979 bis zum Dezember 1997 vorliegenden Daten, die nach der 9. Revision zur ICD erstellt wurden, ist nur eingeschränkt möglich.

Um Fehlinterpretationen absoluter Zahlen vorzubeugen, wurden bei verschiedenen Tabellen Sterbeziffern ausgewiesen. Diese gleichen mit der Berechnung der Gestorbenen auf 10 000 bzw. 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung Unterschiede der Bevölkerungsgröße aus.

Durch die Anwendung eines automatischen Geheimhaltungsprogramms werden die Daten so anonymisiert, dass Ergebnisse für regionale Auswertungen bis auf die Kreisebene zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein Personenbezug verhindert wird. Es können daher Differenzen auftreten zwischen den Angaben in den Tabellen, die Gestorbene nach Todesursachen insgesamt ausweisen, und denen, die auch noch nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheiden.

### Aktualität und Pünktlichkeit

Die Jahresergebnisse stehen bis zum 1. August des jeweiligen Folgejahres zur Verfügung.

### Weitere Informationsquellen

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden im Internetangebot des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ([www.statistik-berlin-brandenburg.de](http://www.statistik-berlin-brandenburg.de)) mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen sowie in Querschnittsveröffentlichungen dargestellt.

### Merkmale, Indizes und Klassifikationen

#### • Totgeborene

Geborene, bei denen nach der Trennung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, noch die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm betrug (bis März 1994 mindestens 1 000 Gramm).

#### • Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit, ausgedrückt als Verhältnis der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder je 1 000 Lebendgeborene wird berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung, also die Gestorbenen auf die aus dem gleichen Geburtsmonat bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. Störende Einflüsse durch die Schwankungen der Geborenenzahlen sind dadurch ausgeschaltet (Methode Rahts).

#### • Perinatale Sterblichkeit

Unter perinataler Sterblichkeit wird die Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt verstanden. Es wird also die Zahl der Totgeborenen und unter 7 Lebenstagen gestorbenen Säuglinge ins Verhältnis zu der Zahl der Geborenen insgesamt gesetzt.

#### • Durchschnittsbevölkerung

Die durchschnittliche Jahresbevölkerung ist das arithmetische Mittel der 12 Monatsdurchschnitte, die wiederum das arithmetische Mittel aus den Bevölkerungszahlen am Monatsanfang und Monatsende darstellen.

#### • Systematiken

- Gemeindeverzeichnis GV2000 in der jeweiligen aktuellen Fassung; Herausgeber: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 1979, 10. Revision

## 1 Gestorbene im Land Brandenburg 1998 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			böartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
1998	12 309	14 018	3 571	3 314	5 243	7 881	669	733	864	620	643	412	324	89
1999	12 271	13 745	3 634	3 282	5 087	7 666	673	679	882	623	629	397	305	92
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2004	12 419	13 440	3 961	3 249	4 885	7 145	738	790	899	692	417	293	325	88
2005	12 450	13 619	3 902	3 132	4 919	7 328	851	900	896	688	412	238	251	85
2006	12 669	13 679	4 057	3 163	4 927	7 139	882	968	871	698	357	209	256	79
2007	12 928	13 738	3 895	3 010	4 921	7 126	976	936	828	634	289	177	262	63
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
2012	14 171	14 232	4 356	3 223	5 219	6 800	1 042	921	865	680	389	257	239	56
2013	14 761	14 917	4 376	3 352	5 313	6 827	1 217	1 048	894	622	397	356	248	70
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>														
1998	967,7	1 070,3	280,7	253,0	412,2	601,7	52,6	56,0	67,9	47,3	50,6	31,5	25,5	6,8
1999	959,9	1 044,9	284,3	249,5	397,9	582,8	52,6	51,6	69,0	47,4	49,2	30,2	23,9	7,0
2000	969,9	1 028,7	299,4	239,9	399,7	570,4	51,2	51,3	69,0	48,0	41,7	28,3	23,3	6,2
2001	952,7	1 040,3	295,7	243,8	389,5	581,6	52,4	47,9	64,3	46,5	37,3	22,6	23,6	7,2
2002	980,5	1 067,2	311,8	250,6	397,1	591,8	56,9	61,5	66,6	49,6	38,0	18,7	23,7	6,5
2003	1 013,6	1 071,3	318,4	250,3	406,6	582,7	68,6	68,6	72,2	50,5	36,1	21,8	24,8	6,4
2004	974,7	1 032,2	310,9	249,5	383,4	548,8	57,9	60,7	70,6	53,1	32,7	22,5	25,5	6,8
2005	981,8	1 052,2	307,7	242,0	387,9	566,1	67,1	69,5	70,7	53,2	32,5	18,4	19,8	6,6
2006	1 002,4	1 061,3	321,0	245,4	389,8	553,9	69,8	75,1	68,9	54,2	28,2	16,2	20,3	6,1
2007	1 027,1	1 070,8	309,4	234,6	391,0	555,4	77,5	73,0	65,8	49,4	23,0	13,8	20,8	4,9
2008	1 024,2	1 089,1	301,1	235,4	401,5	567,1	75,8	71,1	69,5	50,4	22,6	12,2	18,3	4,2
2009	1 057,8	1 112,3	310,5	230,9	412,2	573,3	81,4	69,1	66,9	52,1	25,7	16,3	16,0	5,2
2010	1 089,6	1 134,8	323,3	244,3	411,8	561,4	79,4	71,1	69,7	57,9	25,3	17,8	18,9	5,4
2011	1 125,6 r	1 142,3 r	346,6 r	261,5 r	411,2 r	536,6 r	87,9 r	75,4 r	66,4 r	54,3 r	26,2 r	21,6 r	18,4 r	4,6 r
2012	1 172,3	1 139,7	360,4	258,1	431,7	544,6	86,2	73,8	71,6	54,5	32,2	20,6	19,8	4,5
2013	1 224,6	1 199,2	363,0	269,5	440,8	548,8	101,0	84,3	74,2	50,0	32,9	28,6 r	20,6	5,6
je 100 000 altersstandardisiert <sup>2</sup>														
1998	1 051,1	607,0	292,5	161,6	471,1	308,9	63,3	29,4	64,3	31,2	51,7	20,3	24,6	6,0
1999	1 006,0	580,0	283,9	158,3	439,5	291,4	60,2	26,3	65,3	30,1	48,9	18,3	21,8	5,4
2000	988,7	555,6	290,4	148,1	427,3	277,2	56,9	25,6	63,3	30,2	41,1	36,3	22,0	20,1
2001	942,1	552,9	274,2	148,1	408,9	277,2	56,0	23,3	57,3	28,6	36,0	33,1	21,1	20,2
2002	946,0	555,2	281,1	147,0	403,2	280,2	59,9	29,8	58,9	28,9	36,3	33,1	21,1	19,8
2003	956,8	555,2	279,3	146,1	407,0	274,0	70,5	33,0	61,9	29,8	33,6	30,8	21,8	20,6
2004	892,0	525,9	262,4	140,9	370,0	253,7	57,9	28,8	59,8	30,1	30,6	27,8	22,1	20,7
2005	860,0	516,8	247,5	134,1	358,8	252,2	61,8	31,9	58,1	29,5	29,8	26,8	16,9	16,1
2006	832,4	499,9	246,3	131,9	335,2	235,1	62,1	32,5	54,8	28,2	25,8	23,7	17,0	16,1
2007	810,6	487,3	226,0	125,5	318,3	226,4	62,5	30,6	50,4	24,8	21,1	19,7	16,9	16,0
2008	775,7	478,9	213,5	124,1	311,3	221,1	57,7	29,7	51,2	25,1	19,5	18,2	14,9	14,4
2009	769,1	474,0	210,3	119,7	305,7	216,3	58,0	28,2	47,6	24,0	22,7	20,7	12,4	12,0
2010	758,2	470,9	212,1	122,8	286,7	203,2	53,9	27,6	49,1	27,1	21,2	18,5	15,1	14,7
2011	727,2	455,6	213,5	125,7	263,5	187,0	55,2	28,5	43,6	23,7	20,5	18,6	14,6	14,4
2012	727,1	439,3	215,1	120,8	264,0	182,6	51,1	27,0	46,4	23,4	24,0	21,1	14,2	13,9
2013	751,0	460,4	214,0	128,0	263,3	180,1	60,0	30,5	47,3	22,5	25,5	16,0	16,0	3,8

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011. – 2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	904	19	229	31	340	86
2	Cottbus.....	1 209	22	269	54	537	74
3	Frankfurt (Oder).....	761	15	208	10	296	63
4	Potsdam.....	1 475	42	423	55	504	101
5	Barnim.....	1 991	45	561	75	757	148
6	Dahme-Spreewald.....	1 845	30	491	51	799	135
7	Elbe-Elster.....	1 554	25	365	78	725	101
8	Havelland.....	1 773	37	482	62	687	144
9	Märkisch-Oderland.....	2 155	42	564	71	868	182
10	Oberhavel.....	2 311	29	649	75	938	149
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 730	25	425	71	769	114
12	Oder-Spree.....	2 241	53	602	54	981	185
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 310	35	340	44	504	115
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 102	45	544	69	816	178
15	Prignitz.....	1 164	14	306	51	467	85
16	Spree-Neiße.....	1 643	29	426	60	728	117
17	Teltow-Fläming.....	1 867	23	429	53	758	149
18	Uckermark.....	1 643	31	415	53	666	139
19	<b>Land Brandenburg</b>	<b>29 678</b>	<b>561</b>	<b>7 728</b>	<b>1 017</b>	<b>12 140</b>	<b>2 265</b>
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 271,6	26,7	322,1	43,6	478,3	121,0
21	Cottbus.....	1 212,0	22,1	269,7	54,1	538,3	74,2
22	Frankfurt (Oder).....	1 305,8	25,7	356,9	17,2	507,9	108,1
23	Potsdam.....	919,2	26,2	263,6	34,3	314,1	62,9
24	Barnim.....	1 147,7	25,9	323,4	43,2	436,4	85,3
25	Dahme-Spreewald.....	1 149,1	18,7	305,8	31,8	497,7	84,1
26	Elbe-Elster.....	1 453,7	23,4	341,4	73,0	678,2	94,5
27	Havelland.....	1 154,4	24,1	313,8	40,4	447,3	93,8
28	Märkisch-Oderland.....	1 150,6	22,4	301,1	37,9	463,4	97,2
29	Oberhavel.....	1 140,7	14,3	320,4	37,0	463,0	73,5
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 510,6	21,8	371,1	62,0	671,5	99,5
31	Oder-Spree.....	1 266,5	30,0	340,2	30,5	554,4	104,5
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 322,8	35,3	343,3	44,4	508,9	116,1
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 025,6	22,0	265,4	33,7	398,1	86,8
34	Prignitz.....	1 484,8	17,9	390,3	65,1	595,7	108,4
35	Spree-Neiße.....	1 374,4	24,3	356,4	50,2	609,0	97,9
36	Teltow-Fläming.....	1 166,4	14,4	268,0	33,1	473,6	93,1
37	Uckermark.....	1 347,8	25,4	340,4	43,5	546,3	114,0
38	<b>Land Brandenburg</b>	<b>1 211,7</b>	<b>22,9</b>	<b>315,5</b>	<b>41,5</b>	<b>495,6</b>	<b>92,5</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
47	25	48	35	2	15	6	1
74	37	17	54	5	19	15	2
47	30	8	23	–	6	6	3
85	38	63	61	4	20	15	4
96	48	43	80	15	17	24	5
89	40	39	61	16	12	17	6
91	31	12	60	4	22	13	7
88	41	54	89	14	18	31	8
100	66	67	80	12	20	19	9
111	52	69	79	10	22	24	10
91	38	26	81	15	11	25	11
97	64	28	78	7	16	25	12
60	62	29	37	5	10	11	13
102	58	62	103	10	40	28	14
59	26	34	41	6	9	8	15
89	34	21	49	8	11	15	16
92	35	118	80	14	29	13	17
98	47	24	66	12	16	23	18
<b>1 516</b>	<b>772</b>	<b>762</b>	<b>1 157</b>	<b>159</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>19</b>
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
66,1	35,2	67,5	49,2	2,8	21,1	8,4	20
74,2	37,1	17,0	54,1	5,0	19,0	15,0	21
80,6	51,5	13,7	39,5	–	10,3	10,3	22
53,0	23,7	39,3	38,0	2,5	12,5	9,3	23
55,3	27,7	24,8	46,1	8,6	9,8	13,8	24
55,4	24,9	24,3	38,0	10,0	7,5	10,6	25
85,1	29,0	11,2	56,1	3,7	20,6	12,2	26
57,3	26,7	35,2	57,9	9,1	11,7	20,2	27
53,4	35,2	35,8	42,7	6,4	10,7	10,1	28
54,8	25,7	34,1	39,0	4,9	10,9	11,8	29
79,5	33,2	22,7	70,7	13,1	9,6	21,8	30
54,8	36,2	15,8	44,1	4,0	9,0	14,1	31
60,6	62,6	29,3	37,4	5,0	10,1	11,1	32
49,8	28,3	30,3	50,3	4,9	19,5	13,7	33
75,3	33,2	43,4	52,3	7,7	11,5	10,2	34
74,5	28,4	17,6	41,0	6,7	9,2	12,5	35
57,5	21,9	73,7	50,0	8,7	18,1	8,1	36
80,4	38,6	19,7	54,1	9,8	13,1	18,9	37
<b>61,9</b>	<b>31,5</b>	<b>31,1</b>	<b>47,2</b>	<b>6,5</b>	<b>12,8</b>	<b>13,0</b>	<b>38</b>

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	457	9	138	16	152	41
2	Cottbus.....	561	13	138	17	226	31
3	Frankfurt (Oder).....	364	7	119	4	123	33
4	Potsdam.....	687	16	218	25	200	54
5	Barnim.....	973	22	310	27	325	92
6	Dahme-Spreewald.....	916	13	281	22	344	73
7	Elbe-Elster.....	775	12	217	27	314	60
8	Havelland.....	873	13	266	26	299	76
9	Märkisch-Oderland.....	1 076	19	314	28	381	102
10	Oberhavel.....	1 166	15	362	36	427	77
11	Oberspreewald-Lausitz.....	899	8	250	30	363	60
12	Oder-Spree.....	1 138	24	359	25	441	100
13	Ostprignitz-Ruppin.....	662	17	186	22	234	64
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 059	21	319	37	338	93
15	Prignitz.....	541	6	173	15	182	42
16	Spree-Neiße.....	819	9	237	29	322	62
17	Teltow-Fläming.....	925	11	237	21	319	84
18	Uckermark.....	870	13	252	24	323	73
19	<b>Land Brandenburg</b>	<b>14 761</b>	<b>248</b>	<b>4 376</b>	<b>431</b>	<b>5 313</b>	<b>1 217</b>
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 308,8	25,8	395,2	45,8	435,3	117,4
21	Cottbus.....	1 145,8	26,6	281,8	34,7	461,6	63,3
22	Frankfurt (Oder).....	1 304,5	25,1	426,5	14,3	440,8	118,3
23	Potsdam.....	894,1	20,8	283,7	32,5	260,3	70,3
24	Barnim.....	1 134,5	25,7	361,5	31,5	378,9	107,3
25	Dahme-Spreewald.....	1 155,4	16,4	354,4	27,8	433,9	92,1
26	Elbe-Elster.....	1 467,0	22,7	410,8	51,1	594,4	113,6
27	Havelland.....	1 151,3	17,1	350,8	34,3	394,3	100,2
28	Märkisch-Oderland.....	1 159,4	20,5	338,3	30,2	410,5	109,9
29	Oberhavel.....	1 168,6	15,0	362,8	36,1	428,0	77,2
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 603,4	14,3	445,9	53,5	647,4	107,0
31	Oder-Spree.....	1 306,3	27,5	412,1	28,7	506,2	114,8
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 346,3	34,6	378,3	44,7	475,9	130,2
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 044,5	20,7	314,6	36,5	333,4	91,7
34	Prignitz.....	1 399,4	15,5	447,5	38,8	470,8	108,6
35	Spree-Neiße.....	1 391,2	15,3	402,6	49,3	547,0	105,3
36	Teltow-Fläming.....	1 165,5	13,9	298,6	26,5	401,9	105,8
37	Uckermark.....	1 453,4	21,7	421,0	40,1	539,6	122,0
38	<b>Land Brandenburg</b>	<b>1 224,6</b>	<b>20,6</b>	<b>363,0</b>	<b>35,8</b>	<b>440,8</b>	<b>101,0</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011



Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transportmittelunfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60-X84)	
Anzahl							
26	6	33	17	1	6	6	1
44	11	13	34	5	8	12	2
28	10	3	13	–	4	5	3
41	22	37	30	1	6	12	4
46	20	21	51	10	7	21	5
50	18	26	44	15	5	15	6
55	12	9	33	4	13	9	7
55	13	32	55	11	8	23	8
60	26	34	51	12	8	16	9
71	25	35	47	6	12	18	10
58	15	17	46	13	4	11	11
55	26	14	49	5	7	21	12
39	25	18	23	4	6	9	13
55	24	43	63	8	16	24	14
41	9	15	26	6	2	7	15
56	19	16	33	8	7	12	16
56	18	80	41	7	13	10	17
58	20	14	37	8	6	17	18
<b>894</b>	<b>319</b>	<b>460</b>	<b>693</b>	<b>124</b>	<b>138</b>	<b>248</b>	<b>19</b>
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
74,5	17,2	94,5	48,7	2,9	17,2	17,2	20
89,9	22,5	26,6	69,4	10,2	16,3	24,5	21
100,3	35,8	10,8	46,6	–	14,3	17,9	22
53,4	28,6	48,2	39,0	1,3	7,8	15,6	23
53,6	23,3	24,5	59,5	11,7	8,2	24,5	24
63,1	22,7	32,8	55,5	18,9	6,3	18,9	25
104,1	22,7	17,0	62,5	7,6	24,6	17,0	26
72,5	17,1	42,2	72,5	14,5	10,6	30,3	27
64,6	28,0	36,6	55,0	12,9	8,6	17,2	28
71,2	25,1	35,1	47,1	6,0	12,0	18,0	29
103,4	26,8	30,3	82,0	23,2	7,1	19,6	30
63,1	29,8	16,1	56,2	5,7	8,0	24,1	31
79,3	50,8	36,6	46,8	8,1	12,2	18,3	32
54,2	23,7	42,4	62,1	7,9	15,8	23,7	33
106,1	23,3	38,8	67,3	15,5	5,2	18,1	34
95,1	32,3	27,2	56,1	13,6	11,9	20,4	35
70,6	22,7	100,8	51,7	8,8	16,4	12,6	36
96,9	33,4	23,4	61,8	13,4	10,0	28,4	37
<b>74,2</b>	<b>26,5</b>	<b>38,2</b>	<b>57,5</b>	<b>10,3</b>	<b>11,4</b>	<b>20,6</b>	<b>38</b>

**2 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	447	10	91	15	188	45
2	Cottbus.....	648	9	131	37	311	43
3	Frankfurt (Oder).....	397	8	89	6	173	30
4	Potsdam.....	788	26	205	30	304	47
5	Barnim.....	1 018	23	251	48	432	56
6	Dahme-Spreewald.....	929	17	210	29	455	62
7	Elbe-Elster.....	779	13	148	51	411	41
8	Havelland.....	900	24	216	36	388	68
9	Märkisch-Oderland.....	1 079	23	250	43	487	80
10	Oberhavel.....	1 145	14	287	39	511	72
11	Oberspreewald-Lausitz.....	831	17	175	41	406	54
12	Oder-Spree.....	1 103	29	243	29	540	85
13	Ostprignitz-Ruppin.....	648	18	154	22	270	51
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 043	24	225	32	478	85
15	Prignitz.....	623	8	133	36	285	43
16	Spree-Neiße.....	824	20	189	31	406	55
17	Teltow-Fläming.....	942	12	192	32	439	65
18	Uckermark.....	773	18	163	29	343	66
19	<b>Land Brandenburg</b>	<b>14 917</b>	<b>313</b>	<b>3 352</b>	<b>586</b>	<b>6 827</b>	<b>1 048</b>
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 235,7	27,6	251,6	41,5	519,7	124,4
21	Cottbus.....	1 275,8	17,7	257,9	72,8	612,3	84,7
22	Frankfurt (Oder).....	1 307,0	26,3	293,0	19,8	569,6	98,8
23	Potsdam.....	942,3	31,1	245,1	35,9	363,5	56,2
24	Barnim.....	1 160,7	26,2	286,2	54,7	492,5	63,8
25	Dahme-Spreewald.....	1 143,0	20,9	258,4	35,7	559,8	76,3
26	Elbe-Elster.....	1 440,6	24,0	273,7	94,3	760,0	75,8
27	Havelland.....	1 157,5	30,9	277,8	46,3	499,0	87,5
28	Märkisch-Oderland.....	1 141,9	24,3	264,6	45,5	515,4	84,7
29	Oberhavel.....	1 113,7	13,6	279,2	37,9	497,0	70,0
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 421,5	29,1	299,4	70,1	694,5	92,4
31	Oder-Spree.....	1 227,8	32,3	270,5	32,3	601,1	94,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 299,6	36,1	308,9	44,1	541,5	102,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 007,1	23,2	217,2	30,9	461,5	82,1
34	Prignitz.....	1 567,8	20,1	334,7	90,6	717,2	108,2
35	Spree-Neiße.....	1 358,2	33,0	311,5	51,1	669,2	90,7
36	Teltow-Fläming.....	1 167,3	14,9	237,9	39,7	544,0	80,5
37	Uckermark.....	1 245,8	29,0	262,7	46,7	552,8	106,4
38	<b>Land Brandenburg</b>	<b>1 199,2</b>	<b>25,2</b>	<b>269,5</b>	<b>47,1</b>	<b>548,8</b>	<b>84,2</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems  (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems  (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle  (V01-V99)	Stürze  (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
21	19	15	18	1	9	-	1
30	26	4	20	-	11	3	2
19	20	5	10	-	2	1	3
44	16	26	31	3	14	3	4
50	28	22	29	5	10	3	5
39	22	13	17	1	7	2	6
36	19	3	27	-	9	4	7
33	28	22	34	3	10	8	8
40	40	33	29	-	12	3	9
40	27	34	32	4	10	6	10
33	23	9	35	2	7	14	11
42	38	14	29	2	9	4	12
21	37	11	14	1	4	2	13
47	34	19	40	2	24	4	14
18	17	19	15	-	7	1	15
33	15	5	16	-	4	3	16
36	17	38	39	7	16	3	17
40	27	10	29	4	10	6	18
<b>622</b>	<b>453</b>	<b>302</b>	<b>464</b>	<b>35</b>	<b>175</b>	<b>70</b>	19
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>							
58,1	52,5	41,5	49,8	2,8	24,9	-	20
59,1	51,2	7,9	39,4	-	21,7	5,9	21
62,6	65,8	16,5	32,9	-	6,6	3,3	22
52,6	19,1	31,1	37,1	3,6	16,7	3,6	23
57,0	31,9	25,1	33,1	5,7	11,4	3,4	24
48,0	27,1	16,0	20,9	1,2	8,6	2,5	25
66,6	35,1	5,5	49,9	-	16,6	7,4	26
42,4	36,0	28,3	43,7	3,9	12,9	10,3	27
42,3	42,3	34,9	30,7	-	12,7	3,2	28
38,9	26,3	33,1	31,1	3,9	9,7	5,8	29
56,5	39,3	15,4	59,9	3,4	12,0	23,9	30
46,8	42,3	15,6	32,3	2,2	10,0	4,5	31
42,1	74,2	22,1	28,1	2,0	8,0	4,0	32
45,4	32,8	18,3	38,6	1,9	23,2	3,9	33
45,3	42,8	47,8	37,7	-	17,6	2,5	34
54,4	24,7	8,2	26,4	-	6,6	4,9	35
44,6	21,1	47,1	48,3	8,7	19,8	3,7	36
64,5	43,5	16,1	46,7	6,4	16,1	9,7	37
<b>50,0</b>	<b>36,4</b>	<b>24,3</b>	<b>37,3</b>	<b>2,8</b>	<b>14,1</b>	<b>5,6</b>	38

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	904	7	2	8	28	66	108	257	428
Cottbus.....	1 209	3	3	18	29	103	128	347	578
Frankfurt (Oder).....	761	2	3	4	20	60	112	208	352
Potsdam.....	1 475	4	12	12	37	106	173	393	738
Barnim.....	1 991	5	9	11	56	166	255	562	927
Dahme-Spreewald.....	1 845	8	10	11	43	131	183	499	960
Elbe-Elster.....	1 554	4	9	8	28	99	179	421	806
Havelland.....	1 773	6	11	11	56	177	205	513	794
Märkisch-Oderland.....	2 155	6	7	15	66	186	244	616	1 015
Oberhavel.....	2 311	6	10	15	70	198	285	658	1 069
Oberspreewald-Lausitz.....	1 730	4	9	15	59	118	194	496	835
Oder-Spree.....	2 241	5	9	11	56	164	261	651	1 084
Ostprignitz-Ruppin.....	1 310	3	7	6	36	105	143	375	635
Potsdam-Mittelmark.....	2 102	5	7	9	56	141	238	566	1 080
Prignitz.....	1 164	2	6	10	33	86	121	339	567
Spree-Neiße.....	1 643	7	4	9	45	142	202	446	788
Teltow-Fläming.....	1 867	5	10	11	46	159	180	558	898
Uckermark.....	1 643	3	4	17	55	150	180	483	751
<b>Land Brandenburg</b>	<b>29 678</b>	<b>85</b>	<b>132</b>	<b>201</b>	<b>819</b>	<b>2 357</b>	<b>3 391</b>	<b>8 388</b>	<b>14 305</b>
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>									
Brandenburg an der Havel.....	127,2	9,2	1,9	10,1	29,4	56,6	124,1	242,0	950,5
Cottbus.....	121,2	2,8	1,7	15,9	21,5	63,1	108,3	274,2	1 031,2
Frankfurt (Oder).....	130,6	3,1	3,2	6,3	26,0	58,0	157,4	275,9	1 049,2
Potsdam.....	91,9	1,8	4,2	4,9	16,1	48,7	110,3	236,1	936,1
Barnim.....	114,8	2,3	4,1	5,6	20,2	51,7	119,7	269,5	1 102,8
Dahme-Spreewald.....	114,9	4,1	4,9	6,1	16,5	46,3	97,6	244,2	1 099,3
Elbe-Elster.....	145,4	3,5	6,9	7,5	17,2	49,5	130,4	284,3	1 178,7
Havelland.....	115,4	2,9	5,4	6,7	21,1	65,2	116,5	285,4	1 120,0
Märkisch-Oderland.....	115,1	2,7	3,1	7,2	21,9	51,5	109,6	271,8	1 035,3
Oberhavel.....	114,1	2,2	3,8	6,7	20,3	55,4	122,1	276,1	1 096,3
Oberspreewald-Lausitz.....	151,1	3,3	6,3	12,8	35,0	58,0	129,4	294,8	1 130,1
Oder-Spree.....	126,6	2,4	4,1	5,9	20,6	50,1	116,9	275,0	1 082,9
Ostprignitz-Ruppin.....	132,3	2,6	5,4	5,7	24,1	54,7	117,7	305,0	1 100,1
Potsdam-Mittelmark.....	102,6	1,8	2,8	4,1	15,8	37,7	101,2	249,4	1 067,4
Prignitz.....	148,5	2,4	6,1	13,9	28,5	57,1	119,7	303,7	1 084,8
Spree-Neiße.....	137,4	5,5	2,9	7,7	24,4	59,9	129,2	278,5	1 076,1
Teltow-Fläming.....	116,6	2,5	4,5	6,0	17,4	56,7	99,3	296,8	1 115,4
Uckermark.....	134,8	2,2	2,6	14,2	30,7	64,0	112,2	288,7	1 067,4
<b>Land Brandenburg</b>	<b>121,2</b>	<b>2,9</b>	<b>4,0</b>	<b>7,4</b>	<b>21,3</b>	<b>53,7</b>	<b>115,7</b>	<b>273,9</b>	<b>1 076,8</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	457	6	2	5	22	47	73	158	144
Cottbus.....	561	2	3	13	23	69	86	192	173
Frankfurt (Oder).....	364	2	–	4	12	43	74	115	114
Potsdam.....	687	3	7	4	21	73	101	210	268
Barnim.....	973	1	4	7	40	106	164	331	320
Dahme-Spreewald.....	916	1	8	9	31	92	122	294	359
Elbe-Elster.....	775	3	5	5	18	74	132	228	310
Havelland.....	873	3	7	6	36	130	131	296	264
Märkisch-Oderland.....	1 076	4	7	10	48	120	161	349	377
Oberhavel.....	1 166	1	5	7	40	127	200	389	397
Oberspreewald-Lausitz.....	899	2	7	11	39	93	124	316	307
Oder-Spree.....	1 138	3	7	8	42	114	175	391	398
Ostprignitz-Ruppin.....	662	2	6	2	27	75	93	210	247
Potsdam-Mittelmark.....	1 059	4	4	9	34	101	157	352	398
Prignitz.....	541	2	6	6	26	67	85	178	171
Spree-Neiße.....	819	1	3	7	32	98	132	252	294
Teltow-Fläming.....	925	3	8	7	35	115	123	320	314
Uckermark.....	870	2	3	10	34	117	135	281	288
<b>Land Brandenburg</b>	<b>14 761</b>	<b>45</b>	<b>92</b>	<b>130</b>	<b>560</b>	<b>1 661</b>	<b>2 268</b>	<b>4 862</b>	<b>5 143</b>
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>									
Brandenburg an der Havel.....	130,9	15,5	3,6	11,5	44,4	80,5	176,5	332,1	965,8
Cottbus.....	114,6	3,7	3,1	21,1	33,7	86,9	155,9	348,7	951,1
Frankfurt (Oder).....	130,4	6,2	–	11,9	31,0	84,8	219,6	359,0	1 053,6
Potsdam.....	89,4	2,6	5,2	3,3	18,0	67,8	137,9	293,3	1 002,6
Barnim.....	113,4	0,9	3,5	7,1	28,7	65,3	155,7	342,8	1 129,9
Dahme-Spreewald.....	115,5	1,0	7,4	9,9	23,3	63,9	132,2	313,3	1 167,5
Elbe-Elster.....	146,7	5,2	7,0	8,6	21,3	73,0	196,6	345,9	1 454,7
Havelland.....	115,1	2,9	6,5	7,4	27,0	93,8	152,3	359,9	1 122,9
Märkisch-Oderland.....	115,9	3,4	5,8	9,4	31,4	65,1	145,7	339,4	1 117,0
Oberhavel.....	116,9	0,7	3,7	6,2	23,2	69,4	174,4	358,2	1 189,0
Oberspreewald-Lausitz.....	160,3	3,2	9,1	16,9	44,5	91,0	174,6	429,6	1 351,2
Oder-Spree.....	130,6	2,9	6,0	8,2	30,4	69,4	160,8	366,4	1 154,3
Ostprignitz-Ruppin.....	134,6	3,4	8,8	3,6	35,0	77,0	152,8	379,3	1 336,6
Potsdam-Mittelmark.....	104,5	2,8	3,0	8,2	19,1	52,8	133,7	336,2	1 160,3
Prignitz.....	139,9	4,7	11,1	15,4	43,6	87,5	173,9	362,0	1 017,9
Spree-Neiße.....	139,1	1,5	4,0	11,4	33,9	81,0	174,5	351,1	1 258,6
Teltow-Fläming.....	116,5	2,9	6,9	7,4	25,8	79,8	137,4	381,0	1 213,8
Uckermark.....	145,3	2,8	3,7	16,1	37,4	98,8	172,0	377,3	1 259,3
<b>Land Brandenburg</b>	<b>122,5</b>	<b>3,0</b>	<b>5,4</b>	<b>9,3</b>	<b>28,7</b>	<b>74,7</b>	<b>158,6</b>	<b>353,4</b>	<b>1 168,2</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung auf der Basis des Zensus 2011.

### 3 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	447	1	–	3	6	19	35	99	284
Cottbus.....	648	1	–	5	6	34	42	155	405
Frankfurt (Oder).....	397	–	3	–	8	17	38	93	238
Potsdam.....	788	1	5	8	16	33	72	183	470
Barnim.....	1 018	4	5	4	16	60	91	231	607
Dahme-Spreewald.....	929	7	2	2	12	39	61	205	601
Elbe-Elster.....	779	1	4	3	10	25	47	193	496
Havelland.....	900	3	4	5	20	47	74	217	530
Märkisch-Oderland.....	1 079	2	–	5	18	66	83	267	638
Oberhavel.....	1 145	5	5	8	30	71	85	269	672
Oberspreewald-Lausitz.....	831	2	2	4	20	25	70	180	528
Oder-Spree.....	1 103	2	2	3	14	50	86	260	686
Ostprignitz-Ruppin.....	648	1	1	4	9	30	50	165	388
Potsdam-Mittelmark.....	1 043	1	3	–	22	40	81	214	682
Prignitz.....	623	–	–	4	7	19	36	161	396
Spree-Neiße.....	824	6	1	2	13	44	70	194	494
Teltow-Fläming.....	942	2	2	4	11	44	57	238	584
Uckermark.....	773	1	1	7	21	33	45	202	463
<b>Land Brandenburg</b>	<b>14 917</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>259</b>	<b>696</b>	<b>1 123</b>	<b>3 526</b>	<b>9 162</b>
je 10 000 Einwohner <sup>1</sup>									
Brandenburg an der Havel.....	123,6	2,7	–	8,3	13,1	32,6	76,6	168,9	942,6
Cottbus.....	127,6	1,9	–	9,6	9,0	40,5	66,7	216,8	1 069,7
Frankfurt (Oder).....	130,7	–	6,4	–	20,9	32,2	101,4	214,4	1 047,1
Potsdam.....	94,2	0,9	3,3	6,6	14,1	30,0	86,1	192,9	901,6
Barnim.....	116,1	3,9	4,7	4,2	11,6	37,8	84,5	206,3	1 088,4
Dahme-Spreewald.....	114,3	7,3	2,0	2,2	9,4	28,1	64,0	185,5	1 062,2
Elbe-Elster.....	144,1	1,8	6,8	6,1	12,8	25,4	67,0	234,9	1 053,7
Havelland.....	115,7	3,0	4,2	6,1	15,1	35,4	82,3	222,5	1 118,4
Märkisch-Oderland.....	114,2	1,8	–	4,9	12,1	37,4	73,9	215,6	991,9
Oberhavel.....	111,4	3,8	4,0	7,1	17,3	40,7	71,6	207,4	1 047,7
Oberspreewald-Lausitz.....	142,2	3,4	3,0	7,7	24,7	24,7	88,8	190,1	1 031,3
Oder-Spree.....	122,8	2,0	2,0	3,3	10,5	30,7	75,1	200,0	1 045,1
Ostprignitz-Ruppin.....	130,0	1,8	1,7	8,1	12,4	31,8	82,5	244,1	988,8
Potsdam-Mittelmark.....	100,7	0,7	2,5	–	12,5	21,8	68,7	175,0	1 019,7
Prignitz.....	156,8	–	–	12,1	12,5	25,7	69,0	257,8	1 115,8
Spree-Neiße.....	135,8	9,6	1,6	3,6	14,4	37,9	86,7	219,5	990,2
Teltow-Fläming.....	116,7	2,0	1,9	4,5	8,5	32,3	62,1	228,8	1 068,2
Uckermark.....	124,6	1,5	1,4	12,2	23,8	28,5	55,0	217,6	974,5
<b>Land Brandenburg</b>	<b>119,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>13,7</b>	<b>32,1</b>	<b>74,8</b>	<b>209,1</b>	<b>1 031,5</b>

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung auf der Basis des Zensus 2011.

#### 4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Bezirk	Durchschnittliches Sterbealter								
	2011			2012			2013		
	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
Brandenburg an der Havel.....	75,1	71,0	79,4	75,9	72,2	79,5	76,7	71,9	81,6
Cottbus.....	76,2	72,0	80,0	76,4	71,9	80,5	76,8	72,1	81,0
Frankfurt (Oder).....	76,4	71,9	80,7	75,9	71,7	80,2	76,6	72,4	80,4
Potsdam.....	76,4	72,3	80,2	77,9	73,9	81,4	77,2	73,9	80,0
Barnim.....	76,3	71,9	81,0	75,8	71,6	80,0	76,6	73,3	79,8
Dahme-Spreewald.....	77,3	73,0	81,5	77,4	74,0	80,9	77,8	74,2	81,2
Elbe-Elster.....	77,5	73,5	81,0	77,5	73,0	81,8	77,9	74,3	81,4
Havelland.....	76,1	72,5	79,4	77,3	72,9	81,2	76,0	71,9	80,0
Märkisch-Oderland.....	76,2	72,2	80,0	76,6	72,8	80,7	76,5	73,0	80,1
Oberhavel.....	76,8	72,3	81,2	77,1	73,1	80,9	76,5	73,6	79,6
Oberspreewald-Lausitz.....	76,1	72,0	80,4	76,3	72,3	80,4	76,9	73,1	81,0
Oder-Spree.....	76,2	72,0	80,1	76,9	73,1	80,9	77,3	73,5	81,3
Ostprignitz-Ruppin.....	75,9	70,9	80,4	77,1	73,1	81,4	77,0	73,4	80,6
Potsdam-Mittelmark.....	77,9	73,5	81,8	77,2	73,5	81,1	78,1	74,3	81,8
Prignitz.....	76,6	73,0	79,9	77,1	73,5	80,6	77,1	71,9	81,6
Spree-Neiße.....	76,6	72,1	80,9	77,4	73,2	81,6	76,7	73,3	80,0
Teltow-Fläming.....	76,4	72,3	80,6	77,3	73,5	80,8	77,3	73,0	81,5
Uckermark.....	76,0	72,1	79,8	75,4	72,2	79,0	76,1	72,6	80,1
<b>Land Brandenburg</b>	<b>76,5</b>	<b>72,3</b>	<b>80,5</b>	<b>76,8</b>	<b>72,9</b>	<b>80,8</b>	<b>77,0</b>	<b>73,2</b>	<b>80,7</b>

#### 5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2011			2012			2013		
		ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich	ins-gesamt	männ-lich	weib-lich
<b>A00 - T98</b>	<b>Todesursachen insgesamt</b>	<b>76,5</b>	<b>72,3</b>	<b>80,5</b>	<b>76,8</b>	<b>72,9</b>	<b>80,8</b>	<b>77,0</b>	<b>73,2</b>	<b>80,7</b>
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	76,5	73,1	79,6	78,4	75,3	81,0	78,1	74,8	80,8
C00 - D48	Neubildungen	72,1	71,0	73,6	72,6	71,8	73,8	72,5	71,6	73,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,6	74,6	82,8	80,0	75,3	83,3	78,5	73,4	82,2
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	76,0	70,7	79,8	75,3	71,7	78,5	75,5	72,3	78,3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,0	76,1	84,6	81,0	76,2	84,7	81,3	77,0	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,9	76,5	81,6	79,5	77,2	82,1	79,4	77,4	81,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,7	67,1	77,1	71,6	66,9	77,6	70,5	66,8	75,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,7	79,4	83,4	82,8	81,0	84,1	82,1	79,5	83,9
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	25,1	27,0	20,0	35,2	31,5	39,5	30,8	18,5	48,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	63,8	58,0	73,6	65,1	61,1	73,2	66,9	60,7	76,1

**6 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	14 761	1 224,6	28	17	92
2			w	14 917	1 199,2	23	17	40
3			z	29 678	1 211,7	51	34	132
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	248	20,6	1	–	–
5			w	313	25,2	–	–	–
6			z	561	22,9	1	–	–
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	52	4,3	–	–	–
8			w	96	7,7	–	–	–
9			z	148	6,0	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	0,6	–	–	–
11			w	4	0,3	–	–	–
12			z	11	0,4	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	8	0,7	–	–	–
14			w	10	0,8	–	–	–
15			z	18	0,7	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	2	0,2	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	–	–	–	–	–
18			z	2	0,1	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 449	369,1	–	1	7
20			w	3 450	277,3	–	3	13
21			z	7 899	322,5	–	4	20
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 376	363,0	–	1	7
23			w	3 352	269,5	–	3	12
24			z	7 728	315,5	–	4	19
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 428	118,5	–	–	1
26			w	1 077	86,6	–	–	–
27			z	2 505	102,3	–	–	1
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 191	98,8	–	–	–
29			w	465	37,4	–	–	1
30			z	1 656	67,6	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	56	4,6	–	–	–
32			w	60	4,8	–	–	–
33			z	116	4,7	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	6	0,5	–	–	–
35			w	514	41,3	–	–	1
36			z	520	21,2	–	–	1
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	355	28,5	–	–	2
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	431	35,8	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	348	28,9	–	–	–
40			w	201	16,2	–	1	–
41			z	549	22,4	–	1	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	382	31,7	–	–	2
43			w	306	24,6	–	1	–
44			z	688	28,1	–	1	2
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	23	1,9	–	–	1
46			w	38	3,1	–	–	1
47			z	61	2,5	–	–	2



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
130	560	1 661	2 268	4 862	4 287	856	m	A00-T98	1
71	259	696	1 123	3 526	5 883	3 279	w		2
201	819	2 357	3 391	8 388	10 170	4 135	z		3
2	6	19	41	77	91	11	m	A00-B99	4
2	5	9	19	85	155	38	w		5
4	11	28	60	162	246	49	z		6
-	-	1	4	14	30	3	m	A00-A09	7
1	-	2	4	16	52	21	w		8
1	-	3	8	30	82	24	z		9
1	-	-	-	1	4	1	m	A15-A19	10
-	1	-	-	1	2	-	w		11
1	1	-	-	2	6	1	z		12
-	-	2	3	2	1	-	m	B15-B19	13
-	-	1	-	5	4	-	w		14
-	-	3	3	7	5	-	z		15
1	1	-	-	-	-	-	m	B20-B24	16
-	-	-	-	-	-	-	w		17
1	1	-	-	-	-	-	z		18
14	137	602	910	1 696	994	88	m	C00-D48	19
28	149	368	541	1 130	977	241	w		20
42	286	970	1 451	2 826	1 971	329	z		21
12	137	597	901	1 670	969	82	m	C00-C97	22
28	147	361	534	1 109	933	225	w		23
40	284	958	1 435	2 779	1 902	307	z		24
1	40	185	318	557	295	31	m	C15-C26	25
8	34	72	166	374	342	81	w		26
9	74	257	484	931	637	112	z		27
1	33	198	251	482	220	6	m	C30-C39	28
1	22	83	106	154	77	21	w		29
2	55	281	357	636	297	27	z		30
-	1	6	14	17	18	-	m	C43-C44	31
2	5	5	5	21	15	7	w		32
2	6	11	19	38	33	7	z		33
-	1	1	-	2	1	1	m	C50	34
5	38	76	94	137	125	38	w		35
5	39	77	94	139	126	39	z		36
3	25	49	59	117	90	10	w	C51-C58	37
1	4	18	63	169	150	26	m	C60-C63	38
1	7	30	53	137	109	11	m	C64-C68	39
-	4	9	22	77	69	19	w		40
1	11	39	75	214	178	30	z		41
1	8	41	72	152	102	4	m	C81-C96	42
1	4	22	28	117	112	21	w		43
2	12	63	100	269	214	25	z		44
1	-	1	3	5	11	1	m	D50-D89	45
-	1	1	3	13	13	6	w		46
1	1	2	6	18	24	7	z		47

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	431	35,8	1	1	2
49			w	586	47,1	–	–	–
50			z	1 017	41,5	1	1	2
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	360	29,9	–	–	1
52			w	526	42,3	–	–	–
53			z	886	36,2	–	–	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	357	29,6	–	–	3
55			w	383	30,8	–	–	–
56			z	740	30,2	–	–	3
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	175	14,5	–	–	3
58			w	31	2,5	–	–	–
59			z	206	8,4	–	–	3
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	173	14,4	–	–	2
61			w	31	2,5	–	–	–
62			z	204	8,3	–	–	2
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	312	25,9	–	3	6
64			w	347	27,9	–	4	1
65			z	659	26,9	–	7	7
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 313	440,8	–	–	3
67			w	6 827	548,8	–	–	7
68			z	12 140	495,6	–	–	10
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	508	42,1	–	–	–
70			w	1 090	87,6	–	–	–
71			z	1 598	65,2	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 512	208,4	–	–	2
73			w	2 367	190,3	–	–	–
74			z	4 879	199,2	–	–	2
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 362	113,0	–	–	2
76			w	1 036	83,3	–	–	–
77			z	2 398	97,9	–	–	2
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	28	2,3	–	–	–
79			w	21	1,7	–	–	–
80			z	49	2,0	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 176	97,6	–	–	1
82			w	1 802	144,9	–	–	3
83			z	2 978	121,6	–	–	4
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	755	62,6	–	–	–
85			w	1 126	90,5	–	–	1
86			z	1 881	76,8	–	–	1
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	232	19,2	–	–	–
88			w	364	29,3	–	–	–
89			z	596	24,3	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	182	15,1	–	–	–
91			w	243	19,5	–	–	–
92			z	425	17,4	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
7	11	51	59	149	126	24	m	E00-E90	48
–	–	19	38	161	240	128	w		49
7	11	70	97	310	366	152	z		50
2	8	38	45	131	114	21	m	E10-E14	51
–	–	13	34	146	214	119	w		52
2	8	51	79	277	328	140	z		53
7	35	72	35	77	99	29	m	F00-F99	54
2	6	8	10	50	151	156	w		55
9	41	80	45	127	250	185	z		56
7	35	70	32	22	6	–	m	F10-F19	57
1	5	7	8	8	1	1	w		58
8	40	77	40	30	7	1	z		59
7	35	69	32	22	6	–	m	F10	60
1	5	7	8	8	1	1	w		61
8	40	76	40	30	7	1	z		62
4	9	35	34	107	109	5	m	G00-G99	63
1	6	28	22	96	132	57	w		64
5	15	63	56	203	241	62	z		65
15	122	383	651	1 719	1 912	508	m	I00-I99	66
9	25	98	229	1 309	3 081	2 069	w		67
24	147	481	880	3 028	4 993	2 577	z		68
2	5	26	39	141	220	75	m	I10-I15	69
–	–	8	23	152	473	434	w		70
2	5	34	62	293	693	509	z		71
5	54	197	347	843	860	204	m	I20-I25	72
2	5	42	92	494	1 073	659	w		73
7	59	239	439	1 337	1 933	863	z		74
3	41	147	234	457	394	84	m	I21	75
2	5	31	65	273	462	198	w		76
5	46	178	299	730	856	282	z		77
1	2	6	5	6	7	1	m	I22	78
–	–	2	3	6	7	3	w		79
1	2	8	8	12	14	4	z		80
3	31	82	116	358	438	147	m	I30-I52	81
4	6	12	40	325	848	564	w		82
7	37	94	156	683	1 286	711	z		83
3	19	38	92	246	297	60	m	I60-I69	84
–	8	27	45	231	518	296	w		85
3	27	65	137	477	815	356	z		86
–	1	6	15	75	111	24	m	I64	87
–	–	2	5	56	174	127	w		88
–	1	8	20	131	285	151	z		89
1	2	12	29	62	60	16	m	I70-I79	90
–	2	5	12	46	98	80	w		91
1	4	17	41	108	158	96	z		92

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 217	101,0	–	3	4
94			w	1 048	84,2	–	2	–
95			z	2 265	92,5	–	5	4
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	0,2	–	–	1
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	3	0,1	–	–	1
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	467	38,7	–	1	2
100			w	478	38,4	–	1	–
101			z	945	38,6	–	2	2
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	1	0,1	–	–	–
103			w	2	0,2	–	–	–
104			z	3	0,1	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	3	0,2	–	–	–
106			w	3	0,2	–	–	–
107			z	6	0,2	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	8	0,7	–	–	–
109			w	15	1,2	–	–	–
110			z	23	0,9	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	574	47,6	–	–	–
112			w	423	34,0	–	1	–
113			z	997	40,7	–	1	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	894	74,2	–	2	4
115			w	622	50,0	–	–	1
116			z	1 516	61,9	–	2	5
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	493	40,9	–	–	2
118			w	201	16,2	–	–	1
119			z	694	28,3	–	–	3
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	319	26,5	–	–	–
121			w	453	36,4	–	–	–
122			z	772	31,5	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	8	0,7	8	–	–
125			w	14	1,1	14	–	–
126			z	22	0,9	22	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	19	1,6	11	1	2
128			w	13	1,0	4	–	–
129			z	32	1,3	15	1	2
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	460	38,2	4	–	7
131			w	302	24,3	5	5	5
132			z	762	31,1	9	5	12
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	0,2	3	–	–
134			w	2	0,2	2	–	–
135			z	5	0,2	5	–	–
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	386	32,0	–	–	5
137			w	212	17,0	3	3	5
138			z	598	24,4	3	3	10

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	19	64	136	409	485	94	m	J00-J99	93
3	7	28	78	260	449	221	w		94
6	26	92	214	669	934	315	z		95
-	-	-	-	1	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	1	-	-	w		97
-	-	-	-	2	-	-	z		98
1	6	26	43	146	194	48	m	J09-J18	99
1	2	12	19	98	219	126	w		100
2	8	38	62	244	413	174	z		101
-	1	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	1	-	1	-	-	w		103
-	1	1	-	1	-	-	z		104
-	-	1	1	1	-	-	m	J11	105
-	-	-	-	2	1	-	w		106
-	-	1	1	3	1	-	z		107
-	1	-	-	3	2	2	m	J20-J22	108
-	-	1	-	-	8	6	w		109
-	1	1	-	3	10	8	z		110
1	7	33	75	199	225	34	m	J40-J47	111
-	4	11	49	124	175	59	w		112
1	11	44	124	323	400	93	z		113
10	80	199	187	264	130	18	m	K00-K93	114
6	26	63	86	148	197	95	w		115
16	106	262	273	412	327	113	z		116
7	58	149	132	114	31	-	m	K70-K77	117
5	20	43	52	52	24	4	w		118
12	78	192	184	166	55	4	z		119
-	4	10	30	102	136	37	m	N00-N99	120
1	-	7	21	87	228	109	w		121
1	4	17	51	189	364	146	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
1	1	-	2	1	-	-	m	Q00-Q99	127
-	-	2	3	2	1	1	w		128
1	1	2	5	3	1	1	z		129
11	48	99	91	112	75	13	m	R00-R99	130
4	15	33	32	68	77	58	w		131
15	63	132	123	180	152	71	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135
11	46	89	81	93	55	6	m	R99	136
4	14	28	28	59	42	26	w		137
15	60	117	109	152	97	32	z		138

## 6 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	93	7,7	–	–	–
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	72	5,8	3	–	4
141		vorlagen	z	165	6,7	3	–	4
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	693	57,5	3	6	53
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	464	37,3	–	3	12
144			z	1 157	47,2	3	9	65
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	137	11,4	1	2	10
146			w	82	6,6	–	–	1
147			z	219	8,9	1	2	11
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	61	5,1	–	–	1
149			w	143	11,5	–	–	–
150			z	204	8,3	–	–	1
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	97	8,0	–	1	19
152		Körperregionen	w	41	3,3	–	2	5
153			z	138	5,6	–	3	24
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	0,4	–	–	–
155			w	7	0,6	–	–	–
156			z	12	0,5	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	1	0,0	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	28	2,3	–	–	–
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	9	0,7	–	–	1
162			z	37	1,5	–	–	1
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	208	17,3	–	2	14
164		durch äußere Ursachen	w	54	4,3	–	1	1
165			z	262	10,7	–	3	15
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	124	10,3	–	3	25
167			w	35	2,8	–	–	3
168			z	159	6,5	–	3	28
169	W00-W19	Stürze	m	138	11,4	–	–	2
170			w	175	14,1	–	1	–
171			z	313	12,8	–	1	2
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	22	1,8	–	1	2
173			w	7	0,6	–	–	–
174			z	29	1,2	–	1	2
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	248	20,6	–	–	20
176			w	70	5,6	–	1	3
177			z	318	13,0	–	1	23
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	0,2	2	–	–
179			w	4	0,3	–	1	1
180			z	7	0,3	2	1	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	45	3,7	–	–	3
182			w	33	2,7	–	–	4
183			z	78	3,2	–	–	7

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	6	16	20	24	23	3	m		139
1	1	4	10	19	15	15	w		140
2	7	20	30	43	38	18	z		141
55	87	125	88	135	114	27	m	S00-T98	142
15	17	29	36	102	155	95	w		143
70	104	154	124	237	269	122	z		144
11	9	24	20	30	27	3	m	S00-S09	145
5	1	3	6	19	28	19	w		146
16	10	27	26	49	55	22	z		147
–	1	–	2	13	31	13	m	S70-S79	148
–	–	–	2	19	68	54	w		149
–	1	–	4	32	99	67	z		150
17	17	11	10	14	6	2	m	T00-T07	151
2	5	9	6	7	3	2	w		152
19	22	20	16	21	9	4	z		153
–	1	2	1	1	–	–	m	T20-T32	154
–	–	1	–	1	4	1	w		155
–	1	3	1	2	4	1	z		156
–	–	–	–	–	1	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	1	–	z		159
2	4	10	8	1	3	–	m	T51-T65	160
–	1	1	2	1	3	–	w		161
2	5	11	10	2	6	–	z		162
17	38	46	29	37	22	3	m	T66-T78	163
6	2	6	8	16	12	2	w		164
23	40	52	37	53	34	5	z		165
24	17	15	12	19	8	1	m	V01-V99	166
4	3	4	6	12	3	–	w		167
28	20	19	18	31	11	1	z		168
3	8	11	16	35	50	13	m	W00-W19	169
1	2	3	6	33	76	53	w		170
4	10	14	22	68	126	66	z		171
3	1	9	4	2	–	–	m	W65-W74	172
–	–	2	1	2	2	–	w		173
3	1	11	5	4	2	–	z		174
22	46	55	32	41	29	3	m	X60-X84	175
7	5	13	10	17	9	5	w		176
29	51	68	42	58	38	8	z		177
–	–	1	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
–	1	–	–	1	–	–	w		179
–	1	1	–	1	–	–	z		180
1	6	16	10	4	5	–	m	Y10-Y34	181
3	2	3	4	9	6	2	w		182
4	8	19	14	13	11	2	z		183

## 7 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	693	57,5	3	6	53
2			w	464	37,3	–	3	12
3			z	1 157	47,2	3	9	65
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	124	10,3	–	3	25
5			w	35	2,8	–	–	3
6			z	159	6,5	–	3	28
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	9	0,7	–	–	–
8			w	5	0,4	–	–	–
9			z	14	0,6	–	–	–
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	16	1,3	–	2	–
11			w	4	0,3	–	–	1
12			z	20	0,8	–	2	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	1,0	–	–	2
14			w	–	–	–	–	–
15			z	12	0,5	–	–	2
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	36	3,0	–	1	12
17			w	11	0,9	–	–	1
18			z	47	1,9	–	1	13
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	4	0,3	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	4	0,2	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	1	0,0	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	262	21,7	1	3	5
35			w	311	25,0	–	1	1
36			z	573	23,4	1	4	6
37	W00-W19	Stürze	m	138	11,4	–	–	2
38			w	175	14,1	–	1	–
39			z	313	12,8	–	1	2
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	11	0,9	–	–	–
41			w	30	2,4	–	–	–
42			z	41	1,7	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	23	1,9	–	–	–
44			w	22	1,8	–	–	–
45			z	45	1,8	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	10	0,8	–	–	–
47			w	1	0,1	–	–	–
48			z	11	0,4	–	–	–



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
55	87	125	88	135	114	27	m	V01-Y98	1
15	17	29	36	102	155	95	w		2
70	104	154	124	237	269	122	z		3
24	17	15	12	19	8	1	m	V01-V99	4
4	3	4	6	12	3	-	w		5
28	20	19	18	31	11	1	z		6
1	2	2	1	2	1	-	m	V01-V09	7
1	-	-	-	3	1	-	w		8
2	2	2	1	5	2	-	z		9
1	3	2	1	5	2	-	m	V10-V19	10
-	1	-	-	2	-	-	w		11
1	4	2	1	7	2	-	z		12
5	1	2	2	-	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
5	1	2	2	-	-	-	z		15
9	1	2	6	2	3	-	m	V40-V49	16
2	1	1	2	2	2	-	w		17
11	2	3	8	4	5	-	z		18
-	1	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	1	-	-	-	-	-	z		21
1	-	2	-	1	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
1	-	2	-	1	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	1	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	1	-	-	-	-	-	z		33
8	17	36	32	65	72	23	m	W00-X59	34
1	5	9	15	57	135	87	w		35
9	22	45	47	122	207	110	z		36
3	8	11	16	35	50	13	m	W00-W19	37
1	2	3	6	33	76	53	w		38
4	10	14	22	68	126	66	z		39
-	1	1	-	1	6	2	m	W01	40
-	-	-	1	3	15	11	w		41
-	1	1	1	4	21	13	z		42
1	2	1	5	4	8	2	m	W10	43
-	-	2	3	7	8	2	w		44
1	2	3	8	11	16	4	z		45
2	2	1	2	3	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	1	-	-	-	w		47
2	2	1	3	3	-	-	z		48

## 7 Gestorbene im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	22	1,8	–	1	2
50			w	7	0,6	–	–	–
51			z	29	1,2	–	1	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	12	1,0	1	–	–
53			w	14	1,1	–	–	–
54			z	26	1,1	1	–	–
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	8	0,7	1	–	–
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	7	0,6	–	–	–
57			z	15	0,6	1	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	4	0,3	–	1	1
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	–	–	–	–	–
60		extremer Druck	z	4	0,2	–	1	1
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,9	–	–	–
62			w	9	0,7	–	–	–
63			z	20	0,8	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	1	0,1	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	1	0,0	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	4	0,3	–	–	–
68			w	3	0,2	–	–	–
69			z	7	0,3	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	2	0,2	–	–	–
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	1	0,1	–	–	–
72			z	3	0,1	–	–	–
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	248	20,6	–	–	20
74			w	70	5,6	–	1	3
75			z	318	13,0	–	1	23
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	0,2	2	–	–
77			w	4	0,3	–	1	1
78			z	7	0,3	2	1	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	45	3,7	–	–	3
80			w	33	2,7	–	–	4
81			z	78	3,2	–	–	7
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	1	0,1	–	–	–
83		und Mortalität	w	1	0,1	–	–	–
84			z	2	0,1	–	–	–

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
3	1	9	4	2	-	-	m	W65-W74	49
-	-	2	1	2	2	-	w		50
3	1	11	5	4	2	-	z		51
-	3	1	-	5	2	-	m	W75-W84	52
-	1	1	1	4	6	1	w		53
-	4	2	1	9	8	1	z		54
-	1	1	-	4	1	-	m	W79	55
-	1	1	1	2	1	1	w		56
-	2	2	1	6	2	1	z		57
-	-	1	-	1	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	-	1	-	1	-	-	z		60
-	2	3	4	2	-	-	m	X00-X09	61
-	1	1	-	1	5	1	w		62
-	3	4	4	3	5	1	z		63
-	-	-	1	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	1	-	-	-	z		66
-	-	1	2	-	1	-	m	X30-X39	67
-	-	-	1	-	2	-	w		68
-	-	1	3	-	3	-	z		69
-	1	1	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	-	-	-	1	-	w		71
-	1	1	-	-	1	-	z		72
22	46	55	32	41	29	3	m	X60-X84	73
7	5	13	10	17	9	5	w		74
29	51	68	42	58	38	8	z		75
-	-	1	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
-	1	-	-	1	-	-	w		77
-	1	1	-	1	-	-	z		78
1	6	16	10	4	5	-	m	Y10-Y34	79
3	2	3	4	9	6	2	w		80
4	8	19	14	13	11	2	z		81
-	1	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	1	-	-	w		83
-	1	-	-	1	-	-	z		84

## 8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2011			2012			2013		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
<b>X60 - X84</b>	<b>Vorsätzliche Selbstbeschädigung</b>	<b>279</b>	<b>222</b>	<b>57</b>	<b>295</b>	<b>222</b>	<b>56</b>	<b>318</b>	<b>248</b>	<b>70</b>
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	41	25	16	42	25	13	49	28	21
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	146	124	22	167	124	21	194	167	27
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4	2	2	4	2	2	6	1	5
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	13	12	1	20	12	3	16	16	0
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	3	1	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	8	4	4	6	4	3	6	5	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	16	9	7	11	9	4	25	14	11
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	13	11	2	7	11	1	8	5	3
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>										
<b>X60 - X84</b>	<b>Vorsätzliche Selbstbeschädigung</b>	<b>11,4 r</b>	<b>18,4 r</b>	<b>4,6 r</b>	<b>12,0</b>	<b>19,8</b>	<b>4,5</b>	<b>13,0</b>	<b>20,6</b>	<b>5,6</b>
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,7 r	2,1 r	1,3	1,7	2,4	1,0	2,0	2,3	1,7
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	5,9 r	10,3 r	1,8 r	6,8	12,1	1,7	7,9	13,9	2,2
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,5	1,0	0,1	0,8	1,4	0,2	0,7	1,3	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,1	0,2	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,7 r	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3	1,0	1,2	0,9
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,9	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

## 9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2011 bis 2013 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2011		2012		2013	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	15	5,4	20	6,8	19	6,0
Februar	11	3,9	23	7,8	23	7,2
März	29	10,4	22	7,5	30	9,4
April	19	6,8	16	5,4	34	10,7
Mai	26	9,3	23	7,8	26	8,2
Juni	29	10,4	19	6,4	32	10,1
Juli	24	8,6	26	8,8	24	7,5
August	38	13,6	29	9,8	25	7,9
September	28	10,0	24	8,1	23	7,2
Oktober	24	8,6	35	11,9	29	9,1
November	15	5,4	33	11,2	32	10,1
Dezember	21	7,5	25	8,5	21	6,6
<b>Insgesamt</b>	<b>279</b>	<b>100</b>	<b>295</b>	<b>100</b>	<b>318</b>	<b>100</b>

## 10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2013

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene <sup>1</sup>	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3
2012	48	2,6	28	1,5	93	5,0	121	6,5
2013	51	2,8	24	1,3	88	4,8	112	6,1

<sup>1</sup> bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

**11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	22	9	5	5	3
darunter						
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	–	–	1	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	11	4	4	1	2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6	3	–	2	1
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	–	–	–	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	15	5	1	1	8
darunter						
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	7	1	–	1	5
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	3	2	1	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	1	–	–	–	1
darunter						
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	5	–	–	–	5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3	1	1	–	1
	Alle übrigen Todesursachen	6	2	–	1	3
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	18	7	4	3	4
	1 000 bis unter 1 500	4	1	1	1	1
	1 500 bis unter 2 000	4	3	–	–	1
	2 000 bis unter 2 500	1	–	–	–	1
	2 500 bis unter 3 000	6	2	–	2	2
	3 000 bis unter 3 500	6	1	–	–	5
	3 500 und mehr	3	1	1	1	–
	ohne Angabe	9	2	1	–	6

## 11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geburtsgewicht sowie Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,0	4,9	2,7	2,7	1,6
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,5	–	–	0,5	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	6,0	2,2	2,2	0,5	1,1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,3	1,6	–	1,1	0,5
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	–	–	–	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	–	–	–	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,2	2,7	0,5	0,5	4,4
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	–	–	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3,8	0,5	–	0,5	2,7
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1,6	1,1	0,5	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,5	–	–	–	0,5
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	2,7	–	–	–	2,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1,6	0,5	0,5	–	0,5
	Alle übrigen Todesursachen	3,3	1,1	–	0,5	1,6
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt<sup>1</sup></b>	<b>27,6</b>	<b>9,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>10,9</b>
	davon nach Geburtsgewicht in Gramm					
	unter 1 000	9,8	3,8	2,2	1,6	2,2
	1 000 bis unter 1 500	2,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 500 bis unter 2 000	2,2	1,6	–	–	0,5
	2 000 bis unter 2 500	0,5	–	–	–	0,5
	2 500 bis unter 3 000	3,3	1,1	–	1,1	1,1
	3 000 bis unter 3 500	3,3	0,5	–	–	2,7
	3 500 und mehr	1,6	0,5	0,5	0,5	–
	ohne Angabe	4,9	1,1	0,5	–	3,3

<sup>1</sup> je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

## Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

### Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

## Produkte und Dienstleistungen

### Informationsservice

info@statistik-bbb.de  
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.  
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

### Standort Potsdam

Behlerstraße 3a, 14467 Potsdam  
Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  
Bibliothek  
Tel. 030 9021 - 3540  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

### Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

### Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.  
Mit dieser Reihe werden die bisherigen Veröffentlichungen Statistischer Berichte aus dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Land Brandenburg sowie dem Statistischen Landesamt Berlin fortgesetzt.

## Datenangebot aus dem Sachgebiet

### Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 41  
Tel. 030 9021 - 3858  
Fax 030 9028 - 4023  
[bevoelkerung@statistik-bbb.de](mailto:bevoelkerung@statistik-bbb.de)

### Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand  
A I 1, A II 4 – vierteljährlich
- Bevölkerung der Gemeinden  
A I 2 – halbjährlich
- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden  
A I 4, A V 2 – jährlich
- Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise nach Alter und Geschlecht
- A I 3 – jährlich
- Bevölkerungsprognose  
A I 8 – 2-jährig
- Einbürgerungen  
A I 9 – jährlich
- Eheschließungen, Geborene und Gestorbene  
A II 1 – jährlich
- Wanderungen  
A III 1 – vierteljährlich
- Wanderungen  
A III 2 – jährlich
- Gebiets- und Namensänderungen  
A V 1 – jährlich

### Hinweise auf andere Veröffentlichungen

Statistisches Bundesamt  
Fachserie 1,

- Natürliche Bevölkerungsbewegung  
Reihe 1.1 – jährlich
- Wanderungen  
Reihe 1.2 – jährlich
- Fortschreibung  
Reihe 1.3 – jährlich
- Einbürgerungen  
Reihe 2.1 – jährlich

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stehen im Internet unter ([www.destatis.de](http://www.destatis.de)).