

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 16

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Brandenburg** **2016**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 16

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **März 2019**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2019



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Metadaten zu dieser Statistik (externer Link)	
Tabellen	
1 Gestorbene im Land Brandenburg 1999 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2014 bis 2016 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2016.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	30

1 Gestorbene im Land Brandenburg 1999 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Verdauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
2012	14 171	14 232	4 356	3 223	5 219	6 800	1 042	921	865	680	389	257	239	56
2013	14 761	14 917	4 376	3 352	5 313	6 827	1 217	1 048	894	622	397	356	248	70
2014	14 464	14 526	4 428	3 360	5 199	6 576	1 053	863	753	651	389	331	244	77
2015	15 516	15 234	4 631	3 365	5 450	6 842	1 183	1 013	815	661	464	388	231	98
2016	15 550	15 240	4 619	3 500	5 526	6 715	1 171	924	857	661	429	347	226	76
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	969,9	1 028,7	299,4	239,9	399,7	570,4	51,2	51,3	69,0	48,0	41,7	28,3	23,3	6,2
2001	952,7	1 040,3	295,7	243,8	389,5	581,6	52,4	47,9	64,3	46,5	37,3	22,6	23,6	7,2
2002	980,5	1 067,2	311,8	250,6	397,1	591,8	56,9	61,5	66,6	49,6	38,0	18,7	23,7	6,5
2003	1 013,6	1 071,3	318,4	250,3	406,6	582,7	68,6	68,6	72,2	50,5	36,1	21,8	24,8	6,4
2008	1 024,2	1 089,1	301,1	235,4	401,5	567,1	75,8	71,1	69,5	50,4	22,6	12,2	18,3	4,2
2009	1 057,8	1 112,3	310,5	230,9	412,2	573,3	81,4	69,1	66,9	52,1	25,7	16,3	16,0	5,2
2010	1 089,6	1 134,8	323,3	244,3	411,8	561,4	79,4	71,1	69,7	57,9	25,3	17,8	18,9	5,4
2011	1 125,6	1 142,3	346,6	261,5	411,2	536,6	87,9	75,4	66,4	54,3	26,2	21,6	18,4	4,6
2012	1 172,3	1 139,7	360,4	258,1	431,7	544,6	86,2	73,8	71,6	54,5	32,2	20,6	19,8	4,5
2013	1 224,6	1 199,2	363,0	269,5	440,8	548,8	101,0	84,3	74,2	50,0	32,9	28,6	20,6	5,6
2014	1 197,4	1 166,2	366,6	269,8	430,4	527,9	87,2	69,3	62,3	52,3	32,2	26,6	20,2	6,2
2015	1 272,5	1 216,8	379,8	268,8	446,9	546,5	97,0	80,9	66,8	52,8	38,1	31,0	18,9	7,8
2016	1 264,2	1 209,8	375,5	277,8	449,3	533,0	95,2	73,3	69,7	52,5	34,9	27,5	18,4	6,0
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	988,7	555,6	290,4	148,1	427,3	277,2	56,9	25,6	63,3	30,2	41,1	36,3	22,0	20,1
2001	942,1	552,9	274,2	148,1	408,9	277,2	56,0	23,3	57,3	28,6	36,0	33,1	21,1	20,2
2002	946,0	555,2	281,1	147,0	403,2	280,2	59,9	29,8	58,9	28,9	36,3	33,1	21,1	19,8
2003	956,8	555,2	279,3	146,1	407,0	274,0	70,5	33,0	61,9	29,8	33,6	30,8	21,8	20,6
2008	775,7	478,9	213,5	124,1	311,3	221,1	57,7	29,7	51,2	25,1	19,5	18,2	14,9	14,4
2009	769,1	474,0	210,3	119,7	305,7	216,3	58,0	28,2	47,6	24,0	22,7	20,7	12,4	12,0
2010	758,2	470,9	212,1	122,8	286,7	203,2	53,9	27,6	49,1	27,1	21,2	18,5	15,1	14,7
2011	727,2	455,6	213,5	125,7	263,5	187,0	55,2	28,5	43,6	23,7	20,5	18,6	14,6	14,4
2012	727,1	439,3	215,1	120,8	264,0	182,6	51,1	27,0	46,4	23,4	24,0	21,1	14,2	13,9
2013	751,0	460,4	214,0	128,0	263,3	180,1	60,0	30,5	47,3	22,5	25,5	16,0	16,0	3,8
2014	704,0	432,5	209,4	123,0	245,6	167,8	48,2	24,3	39,8	22,1	23,4	9,8	14,5	4,2
2015	724,4	442,3	213,4	122,7	243,7	167,6	52,2	28,2	40,9	21,6	27,0	12,3	14,0	5,7
2016	704,3	431,7	208,6	124,3	238,2	160,6	49,6	25,0	42,2	20,8	22,8	10,5	13,1	4,7

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011.

2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2007 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	966	27	255	26	300	73
2	Cottbus.....	1 302	27	337	44	547	68
3	Frankfurt (Oder).....	799	20	204	22	288	66
4	Potsdam.....	1 605	28	425	40	569	118
5	Barnim.....	2 068	29	602	55	796	132
6	Dahme-Spreewald.....	1 948	32	522	58	740	146
7	Elbe-Elster.....	1 602	17	367	62	777	63
8	Havelland.....	1 876	50	498	58	701	112
9	Märkisch-Oderland.....	2 214	38	575	70	880	183
10	Oberhavel.....	2 394	39	661	76	929	174
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 653	23	406	56	767	86
12	Oder-Spree.....	2 261	56	640	65	895	142
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 304	28	353	48	475	105
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 411	47	642	77	914	174
15	Prignitz.....	1 180	25	263	39	499	102
16	Spree-Neiße.....	1 618	35	437	64	693	111
17	Teltow-Fläming.....	1 919	38	493	59	784	108
18	Uckermark.....	1 670	27	439	52	687	132
19	Land Brandenburg	30 790	586	8 119	971	12 241	2 095
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 348,8	37,7	356,1	36,3	418,9	101,9
21	Cottbus.....	1 301,3	27,0	336,8	44,0	546,7	68,0
22	Frankfurt (Oder).....	1 374,2	34,4	350,9	37,8	495,3	113,5
23	Potsdam.....	945,4	16,5	250,3	23,6	335,1	69,5
24	Barnim.....	1 159,3	16,3	337,5	30,8	446,2	74,0
25	Dahme-Spreewald.....	1 178,5	19,4	315,8	35,1	447,7	88,3
26	Elbe-Elster.....	1 532,5	16,3	351,1	59,3	743,3	60,3
27	Havelland.....	1 180,2	31,5	313,3	36,5	441,0	70,5
28	Märkisch-Oderland.....	1 157,9	19,9	300,7	36,6	460,3	95,7
29	Oberhavel.....	1 150,5	18,7	317,7	36,5	446,5	83,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 473,2	20,5	361,8	49,9	683,6	76,6
31	Oder-Spree.....	1 251,8	31,0	354,3	36,0	495,5	78,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 313,7	28,2	355,6	48,4	478,5	105,8
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 139,6	22,2	303,5	36,4	432,0	82,2
34	Prignitz.....	1 518,8	32,2	338,5	50,2	642,3	131,3
35	Spree-Neiße.....	1 380,2	29,9	372,8	54,6	591,1	94,7
36	Teltow-Fläming.....	1 169,0	23,1	300,3	35,9	477,6	65,8
37	Uckermark.....	1 380,8	22,3	363,0	43,0	568,0	109,1
38	Land Brandenburg	1 236,7	23,5	326,1	39,0	491,7	84,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
50	27	63	35	3	11	9	1
75	41	24	47	4	13	10	2
45	31	16	41	3	9	15	3
90	51	100	67	3	20	17	4
103	63	41	69	3	19	20	5
105	46	38	96	3	29	26	6
82	40	31	78	7	26	12	7
106	53	73	87	9	21	24	8
96	64	91	74	9	28	18	9
116	53	62	88	6	20	17	10
76	51	38	60	7	15	12	11
97	69	47	96	8	26	24	12
58	35	53	47	7	16	15	13
100	64	84	107	6	28	26	14
52	35	40	37	2	8	12	15
74	36	21	66	15	14	12	16
110	44	56	79	8	18	16	17
83	57	27	54	2	15	17	18
1 518	860	905	1 228	105	336	302	19
je 100 000 Einwohner ¹							
69,8	37,7	88,0	48,9	4,2	15,4	12,6	20
75,0	41,0	24,0	47,0	4,0	13,0	10,0	21
77,4	53,3	27,5	70,5	5,2	15,5	25,8	22
53,0	30,0	58,9	39,5	1,8	11,8	10,0	23
57,7	35,3	23,0	38,7	1,7	10,7	11,2	24
63,5	27,8	23,0	58,1	1,8	17,5	15,7	25
78,4	38,3	29,7	74,6	6,7	24,9	11,5	26
66,7	33,3	45,9	54,7	5,7	13,2	15,1	27
50,2	33,5	47,6	38,7	4,7	14,6	9,4	28
55,7	25,5	29,8	42,3	2,9	9,6	8,2	29
67,7	45,5	33,9	53,5	6,2	13,4	10,7	30
53,7	38,2	26,0	53,1	4,4	14,4	13,3	31
58,4	35,3	53,4	47,3	7,1	16,1	15,1	32
47,3	30,3	39,7	50,6	2,8	13,2	12,3	33
66,9	45,0	51,5	47,6	2,6	10,3	15,4	34
63,1	30,7	17,9	56,3	12,8	11,9	10,2	35
67,0	26,8	34,1	48,1	4,9	11,0	9,7	36
68,6	47,1	22,3	44,6	1,7	12,4	14,1	37
61,0	34,5	36,3	49,3	4,2	13,5	12,1	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	501	10	139	8	151	36
2	Cottbus.....	618	11	195	19	219	34
3	Frankfurt (Oder).....	385	8	102	12	134	30
4	Potsdam.....	735	10	217	10	232	67
5	Barnim.....	1 078	15	355	25	373	66
6	Dahme-Spreewald.....	1 002	14	293	26	350	86
7	Elbe-Elster.....	802	6	204	26	361	34
8	Havelland.....	966	26	266	28	324	65
9	Märkisch-Oderland.....	1 099	17	310	26	417	96
10	Oberhavel.....	1 204	16	377	34	417	103
11	Oberspreewald-Lausitz.....	839	6	253	28	335	47
12	Oder-Spree.....	1 174	28	367	34	411	79
13	Ostprignitz-Ruppin.....	690	11	215	28	216	58
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 203	14	364	34	399	107
15	Prignitz.....	584	14	152	13	214	57
16	Spree-Neiße.....	824	16	253	32	295	73
17	Teltow-Fläming.....	953	14	274	23	347	63
18	Uckermark.....	893	16	283	20	331	70
19	Land Brandenburg	15 550	252	4 619	426	5 526	1 171
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 417,2	28,3	393,2	22,6	427,1	101,8
21	Cottbus.....	1 253,0	22,3	395,4	38,5	444,0	68,9
22	Frankfurt (Oder).....	1 372,4	28,5	363,6	42,8	477,7	106,9
23	Potsdam.....	896,8	12,2	264,8	12,2	283,1	81,8
24	Barnim.....	1 218,4	17,0	401,2	28,3	421,6	74,6
25	Dahme-Spreewald.....	1 222,1	17,1	357,4	31,7	426,9	104,9
26	Elbe-Elster.....	1 549,4	11,6	394,1	50,2	697,4	65,7
27	Havelland.....	1 228,2	33,1	338,2	35,6	411,9	82,6
28	Märkisch-Oderland.....	1 156,5	17,9	326,2	27,4	438,8	101,0
29	Oberhavel.....	1 172,8	15,6	367,2	33,1	406,2	100,3
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 521,0	10,9	458,7	50,8	607,3	85,2
31	Oder-Spree.....	1 312,0	31,3	410,1	38,0	459,3	88,3
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 396,3	22,3	435,1	56,7	437,1	117,4
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 145,5	13,3	346,6	32,4	379,9	101,9
34	Prignitz.....	1 510,3	36,2	393,1	33,6	553,4	147,4
35	Spree-Neiße.....	1 424,9	27,7	437,5	55,3	510,1	126,2
36	Teltow-Fläming.....	1 165,8	17,1	335,2	28,1	424,5	77,1
37	Uckermark.....	1 503,1	26,9	476,4	33,7	557,2	117,8
38	Land Brandenburg	1 264,2	20,5	375,5	34,6	449,3	95,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transportmittelunfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60-X84)	
Anzahl							
35	14	40	21	1	4	7	1
44	17	12	28	3	6	7	2
24	11	8	27	3	8	8	3
42	20	54	39	1	9	12	4
56	31	24	46	2	9	17	5
59	17	28	48	3	15	15	6
43	23	18	46	6	14	8	7
60	25	50	57	8	16	17	8
46	24	58	42	6	12	11	9
73	18	35	46	4	8	13	10
39	23	23	37	5	9	8	11
59	24	38	63	6	18	21	12
38	17	34	29	4	6	14	13
58	27	51	58	5	9	19	14
33	15	28	21	2	2	11	15
40	17	16	48	10	10	11	16
60	18	34	52	7	10	14	17
48	21	15	35	2	6	13	18
857	362	566	743	78	171	226	19
je 100 000 Einwohner ¹							
99,0	39,6	113,1	59,4	2,8	11,3	19,8	20
89,2	34,5	24,3	56,8	6,1	12,2	14,2	21
85,6	39,2	28,5	96,2	10,7	28,5	28,5	22
51,2	24,4	65,9	47,6	1,2	11,0	14,6	23
63,3	35,0	27,1	52,0	2,3	10,2	19,2	24
72,0	20,7	34,2	58,5	3,7	18,3	18,3	25
83,1	44,4	34,8	88,9	11,6	27,0	15,5	26
76,3	31,8	63,6	72,5	10,2	20,3	21,6	27
48,4	25,3	61,0	44,2	6,3	12,6	11,6	28
71,1	17,5	34,1	44,8	3,9	7,8	12,7	29
70,7	41,7	41,7	67,1	9,1	16,3	14,5	30
65,9	26,8	42,5	70,4	6,7	20,1	23,5	31
76,9	34,4	68,8	58,7	8,1	12,1	28,3	32
55,2	25,7	48,6	55,2	4,8	8,6	18,1	33
85,3	38,8	72,4	54,3	5,2	5,2	28,4	34
69,2	29,4	27,7	83,0	17,3	17,3	19,0	35
73,4	22,0	41,6	63,6	8,6	12,2	17,1	36
80,8	35,3	25,2	58,9	3,4	10,1	21,9	37
69,7	29,4	46,0	60,4	6,3	13,9	18,4	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	465	17	116	18	149	37
2	Cottbus.....	684	16	142	25	328	34
3	Frankfurt (Oder).....	414	12	102	10	154	36
4	Potsdam.....	870	18	208	30	337	51
5	Barnim.....	990	14	247	30	423	66
6	Dahme-Spreewald.....	946	18	229	32	390	60
7	Elbe-Elster.....	800	11	163	36	416	29
8	Havelland.....	910	24	232	30	377	47
9	Märkisch-Oderland.....	1 115	21	265	44	463	87
10	Oberhavel.....	1 190	23	284	42	512	71
11	Oberspreewald-Lausitz.....	814	17	153	28	432	39
12	Oder-Spree.....	1 087	28	273	31	484	63
13	Ostprignitz-Ruppin.....	614	17	138	20	259	47
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 208	33	278	43	515	67
15	Prignitz.....	596	11	111	26	285	45
16	Spree-Neiße.....	794	19	184	32	398	38
17	Teltow-Fläming.....	966	24	219	36	437	45
18	Uckermark.....	777	11	156	32	356	62
19	Land Brandenburg	15 240	334	3 500	545	6 715	924
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 282,1	46,9	319,8	49,6	410,8	102,0
21	Cottbus.....	1 348,3	31,5	279,9	49,3	646,5	67,0
22	Frankfurt (Oder).....	1 375,9	39,9	339,0	33,2	511,8	119,6
23	Potsdam.....	990,7	20,5	236,8	34,2	383,7	58,1
24	Barnim.....	1 101,1	15,6	274,7	33,4	470,5	73,4
25	Dahme-Spreewald.....	1 135,5	21,6	274,9	38,4	468,1	72,0
26	Elbe-Elster.....	1 515,9	20,8	308,9	68,2	788,3	55,0
27	Havelland.....	1 133,1	29,9	288,9	37,4	469,4	58,5
28	Märkisch-Oderland.....	1 159,3	21,8	275,5	45,7	481,4	90,5
29	Oberhavel.....	1 128,8	21,8	269,4	39,8	485,7	67,4
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 426,9	29,8	268,2	49,1	757,3	68,4
31	Oder-Spree.....	1 192,7	30,7	299,5	34,0	531,0	69,1
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 231,8	34,1	276,9	40,1	519,6	94,3
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 133,9	31,0	260,9	40,4	483,4	62,9
34	Prignitz.....	1 527,2	28,2	284,4	66,6	730,3	115,3
35	Spree-Neiße.....	1 336,6	32,0	309,7	53,9	670,0	64,0
36	Teltow-Fläming.....	1 172,1	29,1	265,7	43,7	530,2	54,6
37	Uckermark.....	1 262,7	17,9	253,5	52,0	578,5	100,8
38	Land Brandenburg	1 209,8	26,5	277,8	43,3	533,0	73,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
15	13	23	14	2	7	2	1
31	24	12	19	1	7	3	2
21	20	8	14	–	1	7	3
48	31	46	28	2	11	5	4
47	32	17	23	1	10	3	5
46	29	10	48	–	14	11	6
39	17	13	32	1	12	4	7
46	28	23	30	1	5	7	8
50	40	33	32	3	16	7	9
43	35	27	42	2	12	4	10
37	28	15	23	2	6	4	11
38	45	9	33	2	8	3	12
20	18	19	18	3	10	1	13
42	37	33	49	1	19	7	14
19	20	12	16	–	6	1	15
34	19	5	18	5	4	1	16
50	26	22	27	1	8	2	17
35	36	12	19	–	9	4	18
661	498	339	485	27	165	76	19
je 100 000 Einwohner ¹							
41,4	35,8	63,4	38,6	5,5	19,3	5,5	20
61,1	47,3	23,7	37,5	2,0	13,8	5,9	21
69,8	66,5	26,6	46,5	–	3,3	23,3	22
54,7	35,3	52,4	31,9	2,3	12,5	5,7	23
52,3	35,6	18,9	25,6	1,1	11,1	3,3	24
55,2	34,8	12,0	57,6	–	16,8	13,2	25
73,9	32,2	24,6	60,6	1,9	22,7	7,6	26
57,3	34,9	28,6	37,4	1,2	6,2	8,7	27
52,0	41,6	34,3	33,3	3,1	16,6	7,3	28
40,8	33,2	25,6	39,8	1,9	11,4	3,8	29
64,9	49,1	26,3	40,3	3,5	10,5	7,0	30
41,7	49,4	9,9	36,2	2,2	8,8	3,3	31
40,1	36,1	38,1	36,1	6,0	20,1	2,0	32
39,4	34,7	31,0	46,0	0,9	17,8	6,6	33
48,7	51,2	30,7	41,0	–	15,4	2,6	34
57,2	32,0	8,4	30,3	8,4	6,7	1,7	35
60,7	31,5	26,7	32,8	1,2	9,7	2,4	36
56,9	58,5	19,5	30,9	–	14,6	6,5	37
52,5	39,5	26,9	38,5	2,1	13,1	6,0	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	966	4	4	8	16	74	115	265	480
Cottbus.....	1 302	5	1	8	23	96	171	328	670
Frankfurt (Oder).....	799	3	4	4	13	80	98	203	394
Potsdam.....	1 605	9	6	11	32	98	183	412	854
Barnim.....	2 068	8	3	12	54	154	263	529	1 045
Dahme-Spreewald.....	1 948	4	8	11	31	157	217	492	1 028
Elbe-Elster.....	1 602	2	1	7	35	115	195	390	857
Havelland.....	1 876	4	9	18	38	160	220	484	943
Märkisch-Oderland.....	2 214	8	5	8	40	201	294	554	1 104
Oberhavel.....	2 394	8	4	14	40	189	330	590	1 219
Oberspreewald-Lausitz.....	1 653	2	7	8	37	134	213	445	807
Oder-Spree.....	2 261	7	13	14	53	179	287	565	1 143
Ostprignitz-Ruppin.....	1 304	1	4	5	35	99	165	318	677
Potsdam-Mittelmark.....	2 411	7	11	9	49	154	268	572	1 341
Prignitz.....	1 180	8	6	5	23	95	136	284	623
Spree-Neiße.....	1 618	6	7	7	27	128	208	421	814
Teltow-Fläming.....	1 919	4	7	13	44	154	262	479	956
Uckermark.....	1 670	6	3	14	27	125	238	429	828
Land Brandenburg	30 790	96	103	176	617	2 392	3 863	7 760	15 783
je 10 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	134,9	4,9	4,1	8,9	19,8	62,4	122,7	266,4	892,2
Cottbus.....	130,1	4,4	0,6	6,3	20,3	58,8	130,6	275,4	982,8
Frankfurt (Oder).....	137,4	4,5	4,5	5,8	19,9	79,6	118,7	299,3	970,7
Potsdam.....	94,5	3,6	2,1	4,1	14,4	41,8	104,8	256,7	891,8
Barnim.....	115,9	3,4	1,4	5,6	22,5	45,8	107,8	265,5	1 011,8
Dahme-Spreewald.....	117,8	1,9	3,9	5,5	13,7	52,1	101,8	257,3	967,2
Elbe-Elster.....	153,3	1,7	0,9	6,3	25,8	58,2	125,8	288,2	1 092,0
Havelland.....	118,0	1,9	4,3	9,9	16,6	53,7	110,8	279,9	1 084,9
Märkisch-Oderland.....	115,8	3,3	2,3	3,5	15,7	53,3	111,5	269,1	900,9
Oberhavel.....	115,1	2,9	1,5	5,6	13,6	48,7	125,6	259,9	1 016,0
Oberspreewald-Lausitz.....	147,3	1,6	5,5	6,4	26,7	65,7	130,4	287,7	954,4
Oder-Spree.....	125,2	3,2	5,9	6,8	23,2	53,8	112,5	257,8	933,9
Ostprignitz-Ruppin.....	131,4	0,8	3,4	4,3	28,4	51,5	113,8	283,2	1 016,4
Potsdam-Mittelmark.....	114,0	2,4	4,4	3,7	16,0	38,1	98,5	262,0	1 112,2
Prignitz.....	151,9	9,4	6,4	6,2	25,1	62,8	117,0	284,7	1 048,1
Spree-Neiße.....	138,0	4,6	5,7	5,7	18,1	54,8	115,2	285,5	966,6
Teltow-Fläming.....	116,9	1,9	3,3	6,3	19,4	51,0	128,3	269,8	987,7
Uckermark.....	138,1	4,3	2,1	11,0	18,4	53,6	128,6	284,7	974,9
Land Brandenburg	123,7	3,1	3,3	5,9	18,8	52,4	115,6	271,5	989,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	501	4	3	6	13	46	74	162	193
Cottbus.....	618	2	1	2	15	69	121	188	220
Frankfurt (Oder).....	385	2	2	3	7	43	58	114	156
Potsdam.....	735	8	4	5	18	66	113	228	293
Barnim.....	1 078	3	3	7	39	111	185	308	422
Dahme-Spreewald.....	1 002	3	5	5	15	97	158	300	419
Elbe-Elster.....	802	2	–	7	28	78	142	229	316
Havelland.....	966	3	7	12	24	118	135	286	381
Märkisch-Oderland.....	1 099	4	5	5	22	132	211	316	404
Oberhavel.....	1 204	3	4	8	25	133	214	365	452
Oberspreewald-Lausitz.....	839	1	5	5	27	96	143	258	304
Oder-Spree.....	1 174	4	8	8	37	127	204	339	447
Ostprignitz-Ruppin.....	690	–	1	2	21	68	106	212	280
Potsdam-Mittelmark.....	1 203	4	7	7	27	112	187	346	513
Prignitz.....	584	4	4	4	13	78	94	170	217
Spree-Neiße.....	824	3	6	7	19	88	134	268	299
Teltow-Fläming.....	953	2	5	9	29	109	176	275	348
Uckermark.....	893	4	2	11	19	92	173	265	327
Land Brandenburg	15 550	56	72	113	398	1 663	2 628	4 629	5 991
je 10 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	141,7	9,7	5,6	12,4	30,4	77,0	165,0	365,9	1 026,0
Cottbus.....	125,3	3,4	1,1	2,9	25,8	86,1	197,6	363,4	915,5
Frankfurt (Oder).....	137,2	5,8	4,5	8,2	21,1	87,8	146,2	394,7	1 101,7
Potsdam.....	89,7	6,2	2,8	3,7	15,9	56,4	138,5	330,5	843,9
Barnim.....	121,8	2,5	2,7	6,4	31,9	65,4	153,8	332,9	1 120,8
Dahme-Spreewald.....	122,2	2,8	4,6	4,9	13,0	63,0	149,9	342,5	1 056,2
Elbe-Elster.....	154,9	3,4	–	11,5	39,2	78,0	186,4	378,8	1 197,9
Havelland.....	122,8	2,7	6,3	13,1	21,2	77,4	138,0	363,8	1 199,6
Märkisch-Oderland.....	115,7	3,2	4,4	4,3	16,7	69,1	160,1	337,4	891,4
Oberhavel.....	117,3	2,1	2,9	6,4	17,2	66,8	165,5	353,2	1 025,9
Oberspreewald-Lausitz.....	152,1	1,6	7,2	7,3	37,3	93,3	181,0	389,0	1 064,4
Oder-Spree.....	131,2	3,5	6,6	7,5	31,6	76,0	163,3	341,4	1 006,8
Ostprignitz-Ruppin.....	139,6	–	1,6	3,3	32,7	69,7	147,3	413,3	1 211,1
Potsdam-Mittelmark.....	114,5	2,6	5,2	5,7	17,5	54,5	136,8	343,2	1 163,8
Prignitz.....	151,0	9,1	7,7	9,1	26,9	101,4	164,7	388,1	1 038,8
Spree-Neiße.....	142,5	4,4	9,0	10,8	24,8	74,3	150,1	408,4	1 032,1
Teltow-Fläming.....	116,6	1,8	4,4	8,4	24,9	70,3	172,9	345,6	1 020,5
Uckermark.....	150,3	5,5	2,6	16,5	25,7	78,0	190,5	398,4	1 081,7
Land Brandenburg	126,4	3,5	4,3	7,4	23,8	71,9	160,3	360,7	1 050,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	465	–	1	2	3	28	41	103	287
Cottbus.....	684	3	–	6	8	27	50	140	450
Frankfurt (Oder).....	414	1	2	1	6	37	40	89	238
Potsdam.....	870	1	2	6	14	32	70	184	561
Barnim.....	990	5	–	5	15	43	78	221	623
Dahme-Spreewald.....	946	1	3	6	16	60	59	192	609
Elbe-Elster.....	800	–	1	–	7	37	53	161	541
Havelland.....	910	1	2	6	14	42	85	198	562
Märkisch-Oderland.....	1 115	4	–	3	18	69	83	238	700
Oberhavel.....	1 190	5	–	6	15	56	116	225	767
Oberspreewald-Lausitz.....	814	1	2	3	10	38	70	187	503
Oder-Spree.....	1 087	3	5	6	16	52	83	226	696
Ostprignitz-Ruppin.....	614	1	3	3	14	31	59	106	397
Potsdam-Mittelmark.....	1 208	3	4	2	22	42	81	226	828
Prignitz.....	596	4	2	1	10	17	42	114	406
Spree-Neiße.....	794	3	1	–	8	40	74	153	515
Teltow-Fläming.....	966	2	2	4	15	45	86	204	608
Uckermark.....	777	2	1	3	8	33	65	164	501
Land Brandenburg	15 240	40	31	63	219	729	1 235	3 131	9 792
je 10 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	128,2	–	2,2	4,8	7,9	47,6	83,9	186,6	819,3
Cottbus.....	134,8	5,4	–	10,5	14,5	32,4	71,7	207,8	1 019,5
Frankfurt (Oder).....	137,6	3,1	4,5	3,1	18,6	71,8	93,3	228,5	900,2
Potsdam.....	99,1	0,8	1,3	4,4	12,8	27,2	75,2	201,1	918,8
Barnim.....	110,1	4,5	–	4,7	12,7	25,8	63,1	207,0	949,0
Dahme-Spreewald.....	113,6	1,0	3,1	6,1	14,4	40,7	54,8	185,2	914,0
Elbe-Elster.....	151,6	–	1,9	–	10,9	37,9	67,2	215,1	1 038,0
Havelland.....	113,3	1,0	2,1	6,6	12,1	28,9	84,3	209,9	1 018,3
Märkisch-Oderland.....	115,9	3,4	–	2,7	14,6	37,1	62,9	212,0	906,3
Oberhavel.....	112,9	3,7	–	4,9	10,0	29,6	87,0	182,0	1 009,7
Oberspreewald-Lausitz.....	142,7	1,6	3,4	5,4	15,2	37,6	83,0	211,6	897,9
Oder-Spree.....	119,3	2,8	5,1	6,0	14,3	31,4	63,7	188,6	892,4
Ostprignitz-Ruppin.....	123,2	1,8	5,4	5,5	23,7	32,7	80,8	173,7	912,9
Potsdam-Mittelmark.....	113,4	2,1	3,4	1,6	14,4	21,2	59,9	192,3	1 082,1
Prignitz.....	152,7	9,7	4,8	2,8	23,0	22,9	71,0	203,7	1 052,1
Spree-Neiße.....	133,7	4,7	1,8	–	11,0	34,8	81,0	187,0	932,0
Teltow-Fläming.....	117,2	1,9	2,0	4,1	13,5	30,7	84,0	208,2	969,1
Uckermark.....	126,3	2,9	1,5	5,0	11,0	28,6	69,0	194,9	915,2
Land Brandenburg	121,0	2,6	2,1	4,4	13,6	32,3	72,6	198,8	955,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2014			2015			2016		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg an der Havel.....	76,7	73,4	80,0	77,8	73,7	82,3	77,0	73,7	80,5
Cottbus.....	76,8	72,9	80,4	77,4	73,5	81,0	77,4	73,4	80,9
Frankfurt (Oder).....	77,1	72,9	80,8	77,1	73,2	80,7	76,2	73,8	78,4
Potsdam.....	77,5	73,3	81,1	77,9	74,1	81,7	77,8	74,1	80,8
Barnim.....	77,3	73,5	81,2	77,3	74,0	80,8	77,0	73,7	80,7
Dahme-Spreewald.....	78,0	74,2	82,0	77,9	74,6	81,5	77,5	74,7	80,4
Elbe-Elster.....	77,7	73,7	81,7	77,5	73,6	81,6	77,9	73,8	82,0
Havelland.....	76,9	73,3	80,3	77,0	73,4	80,4	76,8	73,6	80,1
Märkisch-Oderland.....	77,3	74,0	80,8	77,3	74,1	80,8	76,9	73,3	80,4
Oberhavel.....	77,0	73,9	80,0	77,3	73,5	81,2	77,2	73,7	80,6
Oberspreewald-Lausitz.....	77,0	73,0	81,0	77,3	74,1	80,8	76,8	73,1	80,6
Oder-Spree.....	77,0	73,9	80,1	77,5	74,7	80,5	76,8	73,4	80,6
Ostprignitz-Ruppin.....	77,2	73,1	81,2	77,9	74,1	81,7	77,2	74,7	79,9
Potsdam-Mittelmark.....	78,4	75,1	81,4	78,3	74,6	82,0	78,3	74,7	81,9
Prignitz.....	77,8	74,1	81,3	77,9	74,0	81,7	77,2	73,2	81,2
Spree-Neiße.....	77,0	73,6	81,0	77,5	74,1	80,8	77,1	73,5	80,9
Teltow-Fläming.....	78,0	73,8	81,8	78,0	74,4	81,7	76,7	72,8	80,4
Uckermark.....	76,8	73,3	80,6	76,6	72,9	80,5	76,9	73,5	80,8
Land Brandenburg	77,3	73,7	80,8	77,5	74,0	81,2	77,2	73,7	80,7

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2014			2015			2016		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	77,3	73,7	80,8	77,5	74,0	81,2	77,2	73,7	80,7
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	79,4	76,6	81,5	78,7	76,7	80,7	79,1	76,5	81,1
C00 - D48	Neubildungen	73,2	72,2	74,4	72,5	71,7	73,7	72,8	71,9	74,0
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	80,2	76,5	82,9	79,0	74,0	82,7	79,5	74,6	83,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	76,5	73,6	79,4	75,7	72,7	78,4	77,2	74,9	79,3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,4	77,2	84,7	81,4	77,1	84,8	81,3	77,1	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,7	77,9	82,0	79,2	77,4	81,3	79,1	77,3	81,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,7	66,9	77,2	72,1	67,9	77,3	72,4	68,4	77,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82,9	80,7	84,4	81,9	78,7	84,4	82,6	80,6	84,1
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	35,0	32,0	38,4	30,5	39,3	22,2	38,9	35,0	43,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	69,0	63,5	77,5	68,2	63,4	75,1	70,4	66,5	76,3

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	15 550	1 264,2	41	15	72
2			w	15 240	1 209,8	28	12	31
3			z	30 790	1 236,7	69	27	103
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	252	20,5	–	2	–
5			w	334	26,5	1	–	–
6			z	586	23,5	1	2	–
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	49	4,0	–	–	–
8			w	83	6,6	–	–	–
9			z	132	5,3	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	2	0,2	–	–	–
11			w	1	0,1	–	–	–
12			z	3	0,1	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	8	0,7	–	–	–
14			w	11	0,9	–	–	–
15			z	19	0,8	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	4	0,3	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	1	0,1	–	–	–
18			z	5	0,2	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 712	383,1	–	2	8
20			w	3 586	284,7	–	1	5
21			z	8 298	333,3	–	3	13
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 619	375,5	–	2	8
23			w	3 500	277,8	–	1	5
24			z	8 119	326,1	–	3	13
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 515	123,2	–	–	–
26			w	1 103	87,6	–	–	1
27			z	2 618	105,2	–	–	1
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 155	93,9	–	–	–
29			w	530	42,1	–	–	1
30			z	1 685	67,7	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	86	7,0	–	–	–
32			w	61	4,8	–	–	–
33			z	147	5,9	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	2	0,2	–	–	–
35			w	528	41,9	–	–	–
36			z	530	21,3	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	371	29,5	–	–	–
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	508	41,3	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	375	30,5	–	–	–
40			w	214	17,0	–	–	–
41			z	589	23,7	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	399	32,4	–	–	3
43			w	304	24,1	–	–	1
44			z	703	28,2	–	–	4
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	28	2,3	–	–	–
46			w	24	1,9	–	1	1
47			z	52	2,1	–	1	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
113	398	1 663	2 628	4 629	4 895	1 096	m	A00-T98	1
63	219	729	1 235	3 131	6 226	3 566	w		2
176	617	2 392	3 863	7 760	11 121	4 662	z		3
1	4	15	38	70	96	26	m	A00-B99	4
1	-	12	28	78	149	65	w		5
2	4	27	66	148	245	91	z		6
-	-	1	3	14	21	10	m	A00-A09	7
-	-	1	3	18	42	19	w		8
-	-	2	6	32	63	29	z		9
-	-	1	-	-	1	-	m	A15-A19	10
-	-	-	-	-	1	-	w		11
-	-	1	-	-	2	-	z		12
-	-	2	3	-	3	-	m	B15-B19	13
-	-	2	1	1	6	1	w		14
-	-	4	4	1	9	1	z		15
-	3	-	-	1	-	-	m	B20-B24	16
-	-	1	-	-	-	-	w		17
-	3	1	-	1	-	-	z		18
12	103	586	1 079	1 641	1 156	125	m	C00-D48	19
27	117	368	597	1 117	1 093	261	w		20
39	220	954	1 676	2 758	2 249	386	z		21
12	101	581	1 067	1 613	1 113	122	m	C00-C97	22
27	117	366	590	1 102	1 044	248	w		23
39	218	947	1 657	2 715	2 157	370	z		24
4	29	199	377	543	334	29	m	C15-C26	25
7	26	87	167	349	367	99	w		26
11	55	286	544	892	701	128	z		27
-	23	170	300	403	238	21	m	C30-C39	28
1	20	93	119	165	110	21	w		29
1	43	263	419	568	348	42	z		30
3	3	12	19	24	23	2	m	C43-C44	31
-	4	10	4	20	18	5	w		32
3	7	22	23	44	41	7	z		33
-	-	-	2	-	-	-	m	C50	34
7	30	60	92	169	128	42	w		35
7	30	60	94	169	128	42	z		36
1	10	53	62	117	110	18	w	C51-C58	37
-	1	22	79	195	176	35	m	C60-C63	38
-	5	28	67	125	136	14	m	C64-C68	39
3	3	11	20	69	87	21	w		40
3	8	39	87	194	223	35	z		41
2	16	27	74	158	112	7	m	C81-C96	42
3	6	16	47	100	112	19	w		43
5	22	43	121	258	224	26	z		44
-	3	3	6	5	9	2	m	D50-D89	45
-	-	1	3	3	8	7	w		46
-	3	4	9	8	17	9	z		47

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	426	34,6	–	1	5
49			w	545	43,3	–	–	–
50			z	971	39,0	–	1	5
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	347	28,2	–	–	2
52			w	455	36,1	–	–	–
53			z	802	32,2	–	–	2
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	413	33,6	–	–	1
55			w	602	47,8	–	–	–
56			z	1 015	40,8	–	–	1
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	146	11,9	–	–	1
58			w	28	2,2	–	–	–
59			z	174	7,0	–	–	1
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	139	11,3	–	–	–
61			w	26	2,1	–	–	–
62			z	165	6,6	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	399	32,4	1	1	4
64			w	416	33,0	1	1	1
65			z	815	32,7	2	2	5
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 526	449,3	1	–	8
67			w	6 715	533,0	–	–	3
68			z	12 241	491,7	1	–	11
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	523	42,5	–	–	–
70			w	1 186	94,1	–	–	–
71			z	1 709	68,6	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 654	215,8	–	–	3
73			w	2 278	180,8	–	–	–
74			z	4 932	198,1	–	–	3
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 408	114,5	–	–	3
76			w	1 002	79,5	–	–	–
77			z	2 410	96,8	–	–	3
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 181	96,0	1	–	5
82			w	1 720	136,5	–	–	2
83			z	2 901	116,5	1	–	7
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	789	64,1	–	–	–
85			w	1 084	86,0	–	–	1
86			z	1 873	75,2	–	–	1
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	193	15,7	–	–	–
88			w	324	25,7	–	–	–
89			z	517	20,8	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	192	15,6	–	–	–
91			w	213	16,9	–	–	–
92			z	405	16,3	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	8	45	66	117	155	28	m	E00-E90	48
1	–	10	27	101	273	133	w		49
2	8	55	93	218	428	161	z		50
1	3	34	53	99	135	20	m	E10-E14	51
1	–	7	18	84	229	116	w		52
2	3	41	71	183	364	136	z		53
7	19	55	44	100	140	47	m	F00-F99	54
–	4	12	14	61	282	229	w		55
7	23	67	58	161	422	276	z		56
7	19	53	39	21	6	–	m	F10-F19	57
–	3	10	7	3	5	–	w		58
7	22	63	46	24	11	–	z		59
6	18	52	38	19	6	–	m	F10	60
–	2	9	7	3	5	–	w		61
6	20	61	45	22	11	–	z		62
3	8	34	42	143	134	29	m	G00-G99	63
2	8	19	33	105	168	78	w		64
5	16	53	75	248	302	107	z		65
16	86	393	718	1 580	2 147	577	m	I00-I99	66
9	20	127	268	1 041	3 083	2 164	w		67
25	106	520	986	2 621	5 230	2 741	z		68
–	3	27	43	111	250	89	m	I10-I15	69
–	–	7	29	128	512	510	w		70
–	3	34	72	239	762	599	z		71
4	39	210	371	780	999	248	m	I20-I25	72
5	8	44	89	413	1 051	668	w		73
9	47	254	460	1 193	2 050	916	z		74
2	33	156	243	451	434	86	m	I21	75
4	8	33	61	223	474	199	w		76
6	41	189	304	674	908	285	z		77
–	–	–	–	–	–	–	m	I22	78
–	–	–	–	–	–	–	w		79
–	–	–	–	–	–	–	z		80
8	25	78	156	298	479	131	m	I30-I52	81
1	5	22	59	241	803	587	w		82
9	30	100	215	539	1 282	718	z		83
3	7	39	89	266	301	84	m	I60-I69	84
2	5	29	52	185	504	306	w		85
5	12	68	141	451	805	390	z		86
–	–	6	16	56	83	32	m	I64	87
–	1	2	6	38	161	116	w		88
–	1	8	22	94	244	148	z		89
–	4	21	28	63	61	15	m	I70-I79	90
1	1	10	19	30	95	57	w		91
1	5	31	47	93	156	72	z		92

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 171	95,2	1	–	–
94			w	924	73,3	–	2	1
95			z	2 095	84,1	1	2	1
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	0,2	–	–	–
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	3	0,1	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	409	33,3	1	–	–
100			w	381	30,2	–	2	1
101			z	790	31,7	1	2	1
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	1	0,1	–	–	–
103			w	1	0,1	–	–	–
104			z	2	0,1	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	0,2	–	–	–
106			w	3	0,2	–	–	–
107			z	5	0,2	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	0,2	–	–	–
109			w	11	0,9	–	–	–
110			z	14	0,6	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	586	47,6	–	–	–
112			w	428	34,0	–	–	–
113			z	1 014	40,7	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	857	69,7	–	–	2
115			w	661	52,5	–	–	–
116			z	1 518	61,0	–	–	2
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	464	37,7	–	–	1
118			w	208	16,5	–	–	–
119			z	672	27,0	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	362	29,4	–	–	–
121			w	498	39,5	–	–	–
122			z	860	34,5	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	23	1,9	22	–	–
125			w	19	1,5	19	–	–
126			z	42	1,7	41	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	26	2,1	8	3	1
128			w	20	1,6	4	1	1
129			z	46	1,8	12	4	2
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	566	46,0	7	4	11
131			w	339	26,9	3	3	3
132			z	905	36,3	10	7	14
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	0,3	4	–	–
134			w	3	0,2	3	–	–
135			z	7	0,3	7	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
4	8	59	173	383	426	117	m	J00-J99	93
3	7	24	77	210	406	194	w		94
7	15	83	250	593	832	311	z		95
-	-	-	1	-	1	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	-	1	w		97
-	-	-	1	-	1	1	z		98
4	6	18	38	125	157	60	m	J09-J18	99
3	3	2	19	68	168	115	w		100
7	9	20	57	193	325	175	z		101
-	-	-	-	1	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	1	-	-	w		103
-	-	-	-	2	-	-	z		104
1	-	-	1	-	-	-	m	J11	105
-	-	-	1	-	2	-	w		106
1	-	-	2	-	2	-	z		107
-	-	-	-	1	2	-	m	J20-J22	108
-	-	-	-	3	3	5	w		109
-	-	-	-	4	5	5	z		110
-	-	30	107	206	202	41	m	J40-J47	111
-	3	19	50	103	187	66	w		112
-	3	49	157	309	389	107	z		113
11	55	176	197	203	184	29	m	K00-K93	114
1	23	57	82	141	243	114	w		115
12	78	233	279	344	427	143	z		116
9	43	142	130	98	39	2	m	K70-K77	117
-	17	44	56	49	37	5	w		118
9	60	186	186	147	76	7	z		119
-	2	7	32	100	171	50	m	N00-N99	120
-	1	8	18	98	239	134	w		121
-	3	15	50	198	410	184	z		122
1	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	1	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	1	-	-	-	z		126
-	2	5	1	5	1	-	m	Q00-Q99	127
3	1	4	1	3	1	1	w		128
3	3	9	2	8	2	1	z		129
18	40	156	126	109	74	21	m	R00-R99	130
6	20	43	41	72	90	58	w		131
24	60	199	167	181	164	79	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	421	34,2	3	4	10
137		Todesursachen	w	210	16,7	–	3	3
138			z	631	25,3	3	7	13
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	155	12,3	2	–	3
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	84	3,4	–	–	1
141		vorlagen	z	239	19,4	2	–	4
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	743	60,4	1	2	32
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	485	38,5	–	3	15
144			z	1 228	49,3	1	5	47
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	164	13,3	1	–	6
146			w	86	6,8	–	–	1
147			z	250	10,0	1	–	7
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	83	6,7	–	–	–
149			w	131	10,4	–	–	–
150			z	214	8,6	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	74	6,0	–	–	12
152		Körperregionen	w	34	2,7	–	2	7
153			z	108	4,3	–	2	19
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	0,6	–	–	1
155			w	3	0,2	–	–	–
156			z	10	0,4	–	–	1
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	1	0,1	–	–	–
159			z	1	0,0	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	27	2,2	–	–	1
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	9	0,7	–	–	1
162			z	36	1,4	–	–	2
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	195	15,9	–	1	7
164		durch äußere Ursachen	w	52	4,1	–	1	1
165			z	247	9,9	–	2	8
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	78	6,3	–	–	13
167			w	27	2,1	–	–	2
168			z	105	4,2	–	–	15
169	W00-W19	Stürze	m	171	13,9	–	–	–
170			w	165	13,1	–	–	–
171			z	336	13,5	–	–	–
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	15	1,2	–	1	1
173			w	5	0,4	–	–	–
174			z	20	0,8	–	1	1
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	226	18,4	–	–	9
176			w	76	6,0	–	1	8
177			z	302	12,1	–	1	17
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	0,1	1	–	–
179			w	3	0,2	–	–	–
180			z	4	0,2	1	–	–
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	46	3,7	–	–	1
182			w	24	1,9	–	1	1
183			z	70	2,8	–	1	2

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
17	28	112	100	81	53	13	m	R99	136
6	18	31	31	47	53	18	w		137
23	46	143	131	128	106	31	z		138
8	5	35	39	33	22	8	m		139
1	3	10	14	19	24	12	w		140
9	8	45	53	52	46	20	z		141
40	60	126	97	157	184	44	m	S00-T98	142
9	18	38	41	83	165	113	w		143
49	78	164	138	240	349	157	z		144
3	11	15	28	44	44	12	m	S00-S09	145
2	2	4	9	14	40	14	w		146
5	13	19	37	58	84	26	z		147
–	2	2	4	12	42	21	m	S70-S79	148
–	–	2	1	14	55	59	w		149
–	2	4	5	26	97	80	z		150
9	11	19	6	8	9	–	m	T00-T07	151
2	2	5	2	5	4	5	w		152
11	13	24	8	13	13	5	z		153
1	–	2	1	–	1	1	m	T20-T32	154
–	–	1	1	1	–	–	w		155
1	–	3	2	1	1	1	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	1	–	–	w		158
–	–	–	–	1	–	–	z		159
4	4	8	3	6	1	–	m	T51-T65	160
2	1	1	–	1	2	1	w		161
6	5	9	3	7	3	1	z		162
16	17	49	33	40	30	2	m	T66-T78	163
–	6	10	8	14	7	5	w		164
16	23	59	41	54	37	7	z		165
7	11	20	7	12	8	–	m	V01-V99	166
1	3	3	6	5	3	4	w		167
8	14	23	13	17	11	4	z		168
1	6	12	16	35	75	26	m	W00-W19	169
–	1	4	6	28	71	55	w		170
1	7	16	22	63	146	81	z		171
2	1	5	3	2	–	–	m	W65-W74	172
–	–	–	1	3	1	–	w		173
2	1	5	4	5	1	–	z		174
18	25	51	37	48	37	1	m	X60-X84	175
5	8	18	10	11	10	5	w		176
23	33	69	47	59	47	6	z		177
–	–	–	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	–	–	–	2	–	–	w		179
1	–	–	–	2	–	–	z		180
3	6	12	7	9	7	1	m	Y10-Y34	181
–	1	1	2	5	10	3	w		182
3	7	13	9	14	17	4	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	743	60,4	1	2	32
2			w	485	38,5	–	3	15
3			z	1 228	49,3	1	5	47
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	78	6,3	–	–	13
5			w	27	2,1	–	–	2
6			z	105	4,2	–	–	15
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	7	0,6	–	–	–
8			w	4	0,3	–	–	–
9			z	11	0,4	–	–	–
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	1,0	–	–	–
11			w	1	0,1	–	–	–
12			z	13	0,5	–	–	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	10	0,8	–	–	2
14			w	3	0,2	–	–	1
15			z	13	0,5	–	–	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	23	1,9	–	–	7
17			w	9	0,7	–	–	1
18			z	32	1,3	–	–	8
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	4	0,3	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	4	0,2	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	351	28,5	–	1	9
35			w	320	25,4	–	1	4
36			z	671	27,0	–	2	13
37	W00-W19	Stürze	m	171	13,9	–	–	–
38			w	165	13,1	–	–	–
39			z	336	13,5	–	–	–
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	12	1,0	–	–	–
41			w	23	1,8	–	–	–
42			z	35	1,4	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	25	2,0	–	–	–
44			w	11	0,9	–	–	–
45			z	36	1,4	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	8	0,7	–	–	–
47			w	–	–	–	–	–
48			z	8	0,3	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
40	60	126	97	157	184	44	m	V01-Y98	1
9	18	38	41	83	165	113	w		2
49	78	164	138	240	349	157	z		3
7	11	20	7	12	8	-	m	V01-V99	4
1	3	3	6	5	3	4	w		5
8	14	23	13	17	11	4	z		6
1	1	1	2	1	1	-	m	V01-V09	7
-	-	-	-	1	1	2	w		8
1	1	1	2	2	2	2	z		9
-	1	2	2	6	1	-	m	V10-V19	10
-	-	-	1	-	-	-	w		11
-	1	2	3	6	1	-	z		12
1	2	5	-	-	-	-	m	V20-V29	13
-	1	-	1	-	-	-	w		14
1	3	5	1	-	-	-	z		15
2	2	8	-	2	2	-	m	V40-V49	16
1	2	1	1	1	1	1	w		17
3	4	9	1	3	3	1	z		18
-	1	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	1	-	-	-	-	-	z		21
-	2	2	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	2	2	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
11	17	38	39	73	122	41	m	W00-X59	34
2	4	11	17	51	133	97	w		35
13	21	49	56	124	255	138	z		36
1	6	12	16	35	75	26	m	W00-W19	37
-	1	4	6	28	71	55	w		38
1	7	16	22	63	146	81	z		39
-	-	-	1	3	4	4	m	W01	40
-	-	-	-	5	6	12	w		41
-	-	-	1	8	10	16	z		42
-	1	3	3	6	11	1	m	W10	43
-	-	1	2	3	4	1	w		44
-	1	4	5	9	15	2	z		45
1	1	2	-	4	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	-	-	w		47
1	1	2	-	4	-	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	15	1,2	–	1	1
50			w	5	0,4	–	–	–
51			z	20	0,8	–	1	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	27	2,2	–	–	–
53			w	16	1,3	–	1	–
54			z	43	1,7	–	1	–
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	10	0,8	–	–	–
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	9	0,7	–	–	–
57			z	19	0,8	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	6	0,5	–	–	1
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	2	0,2	–	–	1
60		extremer Druck	z	8	0,3	–	–	2
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	5	0,4	–	–	–
62			w	6	0,5	–	–	–
63			z	11	0,4	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	1	0,1	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	1	0,0	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	3	0,2	–	–	–
68			w	1	0,1	–	–	–
69			z	4	0,2	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	3	0,2	–	–	–
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	3	0,2	–	–	1
72			z	6	0,2	–	–	1
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	226	18,4	–	–	9
74			w	76	6,0	–	1	8
75			z	302	12,1	–	1	17
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	0,1	1	–	–
77			w	3	0,2	–	–	–
78			z	4	0,2	1	–	–
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	46	3,7	–	–	1
80			w	24	1,9	–	1	1
81			z	70	2,8	–	1	2
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	1	0,1	–	–	–
83		und Mortalität	w	–	–	–	–	–
84			z	1	0,0	–	–	–

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	1	5	3	2	-	-	m	W65-W74	49
-	-	-	1	3	1	-	w		50
2	1	5	4	5	1	-	z		51
1	4	6	2	6	7	1	m	W75-W84	52
-	-	-	3	4	4	4	w		53
1	4	6	5	10	11	5	z		54
-	1	3	-	2	4	-	m	W79	55
-	-	-	2	3	2	2	w		56
-	1	3	2	5	6	2	z		57
2	-	1	1	1	-	-	m	W85-W99	58
-	1	-	-	-	-	-	w		59
2	1	1	1	1	-	-	z		60
-	-	4	-	1	-	-	m	X00-X09	61
-	1	2	1	1	1	-	w		62
-	1	6	1	2	1	-	z		63
-	-	-	-	-	1	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	-	-	1	-	z		66
-	-	1	-	2	-	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	1	-	-	w		68
-	-	1	-	3	-	-	z		69
2	1	-	-	-	-	-	m	X40-X49	70
-	-	-	1	1	-	-	w		71
2	1	-	1	1	-	-	z		72
18	25	51	37	48	37	1	m	X60-X84	73
5	8	18	10	11	10	5	w		74
23	33	69	47	59	47	6	z		75
-	-	-	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	-	-	-	2	-	-	w		77
1	-	-	-	2	-	-	z		78
3	6	12	7	9	7	1	m	Y10-Y34	79
-	1	1	2	5	10	3	w		80
3	7	13	9	14	17	4	z		81
-	-	-	-	-	-	1	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	-	w		83
-	-	-	-	-	-	1	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2014			2015			2016		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	321	244	77	329	231	98	302	226	76
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	41	21	20	53	23	30	51	24	27
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	199	162	37	189	151	38	165	139	26
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4	–	4	8	1	7	6	2	4
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	16	16	–	16	16	–	17	17	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	–	1	2	2	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	4	3	1	10	7	3	10	8	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	16	13	3	10	6	4	12	8	4
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	17	12	5	14	9	5	13	7	6
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	13,1	20,2	6,2	13,3	18,9	7,8	12,1	18,4	6,0
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,7	1,7	1,6	2,1	1,9	2,4	2,0	2,0	2,1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	8,1	13,4	3,0	7,6	12,4	3,0	6,6	11,3	2,1
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	–	0,3	0,3	0,1	0,6	0,2	0,2	0,3
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,7	1,3	–	0,6	1,3	–	0,7	1,4	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	–	0,1	0,1	0,2	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,7	1,1	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,7	1,0	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2014 bis 2016 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2014		2015		2016	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	22	6,9	31	9,4	32	10,6
Februar	27	8,4	16	4,9	20	6,6
März	32	10,0	24	7,3	25	8,3
April	31	9,7	34	10,3	21	7,0
Mai	34	10,6	34	10,3	35	11,6
Juni	20	6,2	30	9,1	30	9,9
Juli	28	8,7	25	7,6	32	10,6
August	20	6,2	31	9,4	22	7,3
September	25	7,8	25	7,6	25	8,3
Oktober	32	10,0	24	7,3	24	7,9
November	26	8,1	30	9,1	25	8,3
Dezember	24	7,5	25	7,6	11	3,6
Insgesamt	321	100	329	100	302	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2016

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens- tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3
2012	48	2,6	28	1,5	93	5,0	121	6,5
2013	51	2,8	24	1,3	88	4,8	112	6,1
2014	57	3,0	26	1,3	88	4,5	114	5,9
2015	49	2,5	18	0,9	81	4,2	99	5,2
2016	69	3,3	41	2,0	98	4,7	139	6,6

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	41	15	14	9	3
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2	2	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	26	10	8	6	2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	7	2	4	1	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	–	1	–	1
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	2	–	1	1	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	12	5	1	–	6
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	1	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	–	–	–	5
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	–	–	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	1	1	–	–	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1	1	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	7	–	3	–	4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	–	–	–	1
	Alle übrigen Todesursachen	8	2	1	–	5
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	69	22	19	9	19

11 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	19,6	7,2	6,7	4,3	1,4
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1,0	1,0	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	12,4	4,8	3,8	2,9	1,0
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,3	1,0	1,9	0,5	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,0	–	0,5	–	0,5
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1,0	–	0,5	0,5	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5,7	2,4	0,5	–	2,9
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,5	0,5	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,4	–	–	–	2,4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	–	–	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,5	0,5	–	–	–
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,5	0,5	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	3,3	–	1,4	–	1,9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,5	–	–	–	0,5
	Alle übrigen Todesursachen	3,8	1,0	0,5	–	2,4
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	33,1	10,5	9,1	4,3	9,1

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg. Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Sterbefälle nach Todesursachen im Land Berlin
A IV 10