

# Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 16

## ┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Berlin** **2016**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen  
Durchschnittliches Sterbealter  
Gestorbene Säuglinge

## Impressum

**Statistischer Bericht**  
A IV 10 – j / 16

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen im **März 2019**

## Herausgeber

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg  
Steinstraße 104 - 106  
14480 Potsdam  
info@statistik-bbb.de  
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091

## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1  
in der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- ( ) Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder  
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

**Amt für Statistik** Berlin-Brandenburg,  
Potsdam, 2019



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz  
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.  
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie  
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

## Inhaltsverzeichnis

Seite

Metadaten zur Statistik der Todesursachen  
(externer Link)

### Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2014 bis 2016 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2016.....	19
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

## 1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt <sup>1</sup>		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Verdauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
je 100 000 Einwohner <sup>2</sup>														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
je 100 000 altersstandardisiert <sup>3</sup>														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8

1 nachrichtlich 2016: Gestorbene insgesamt 34 051 (einschl. der Fälle diversen Geschlechts)

2 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 2000 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. –

3 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2007 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

## 2 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner <sup>1 2</sup>		
	insgesamt <sup>3</sup>	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	142	81	60	3,5	3,9	3,0
1 - 5	17	10	7	11,9	13,6	10,0
5 - 10	13	9	4	8,1	11,0	5,2
10 - 20	39	22	17	13,7	15,0	12,3
20 - 30	174	127	47	35,0	51,7	18,7
30 - 40	356	244	112	63,2	85,1	40,5
40 - 50	788	535	253	166,3	220,0	109,7
50 - 60	2 580	1 706	874	508,5	666,1	347,9
60 - 70	4 428	2 770	1 658	1 197,8	1 589,2	848,7
70 - 80	9 350	5 491	3 859	2 774,2	3 634,5	2 075,2
80 und mehr	16 164	5 913	10 251	9 403,9	9 734,8	9 223,0
<b>Insgesamt</b>	<b>34 051</b>	<b>16 908</b>	<b>17 142</b>	<b>959,9</b>	<b>971,1</b>	<b>949,0</b>

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Gestorbene insgesamt: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

## 3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2014			2015			2016		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1</sup>	männlich	weiblich
<b>A00 - T98</b>	<b>Todesursachen insgesamt</b>	<b>76,3</b>	<b>72,4</b>	<b>80,1</b>	<b>76,3</b>	<b>72,6</b>	<b>79,9</b>	<b>76,4</b>	<b>72,8</b>	<b>79,9</b>
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	77,2	72,9	81,4	76,7	72,7	80	77,3	73,2	81,4
C00 - D48	Neubildungen Endokrine,	73,0	71,9	74,1	72,6	71,8	73,6	72,9	72,0	73,9
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,6	74,4	83,7	79,7	75,4	83,1	79,8	75,1	83,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	76,0	73,3	78,8	74,9	72,6	77,6	75,7	73,9	77,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,0	76,3	84,7	81,2	76,5	85,0	81,0	76,6	84,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,5	76,2	80,9	77,8	75,4	80,4	77,5	76,0	79,3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,9	67,7	76,5	72,2	68,1	76,5	71,6	67,5	76,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82,9	79,3	85,4	83,0	79,9	85,2	83,7	80,3	86,0
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	22,8	19,4	27,5	22,9	20,3	25,2	21,1	16,8	27,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	65,2	59,6	73,6	65,8	61,3	72,3	66,3	61,1	74,0

#### 4 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene <sup>1</sup>		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>2</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>16 908</b>	<b>971,1</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	<b>145</b>
2			<b>w</b>	<b>17 142</b>	<b>949,0</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>54</b>
3			<b>z</b>	<b>34 051</b>	<b>959,9</b>	<b>142</b>	<b>44</b>	<b>199</b>
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	332	19,1	–	–	6
5			w	325	18,0	–	1	–
6			z	657	18,5	–	1	6
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	63	3,6	–	–	2
8			w	99	5,5	–	1	–
9			z	162	4,6	–	1	2
10	A15-A19	Tuberkulose	m	8	0,5	–	–	1
11			w	4	0,2	–	–	–
12			z	12	0,3	–	–	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	24	1,4	–	–	–
14			w	19	1,1	–	–	–
15			z	43	1,2	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	22	1,3	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	–	–	–	–	–
18			z	22	0,6	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	5 178	297,4	–	4	21
20			w	4 423	244,9	–	13	9
21			z	9 601	270,6	–	17	30
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	5 062	290,7	–	4	20
23			w	4 309	238,6	–	13	9
24			z	9 371	264,2	–	17	29
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 552	89,1	–	–	3
26			w	1 194	66,1	–	–	2
27			z	2 746	77,4	–	–	5
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 404	80,6	–	–	–
29			w	860	47,6	–	–	–
30			z	2 264	63,8	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	98	5,6	–	–	1
32			w	54	3,0	–	–	–
33			z	152	4,3	–	–	1
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	0,2	–	–	–
35			w	740	41,0	–	–	1
36			z	744	21,0	–	–	1
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	426	23,6	–	–	1
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	533	30,6	–	–	1
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	403	23,1	–	–	–
40			w	199	11,0	–	–	–
41			z	602	17,0	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	443	25,4	–	1	8
43			w	357	19,8	–	2	1
44			z	800	22,6	–	3	9
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	47	2,7	–	2	1
46			w	57	3,2	–	–	–
47			z	104	2,9	–	2	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
<b>244</b>	<b>535</b>	<b>1 706</b>	<b>2 770</b>	<b>5 491</b>	<b>4 722</b>	<b>1 191</b>	<b>m</b>	<b>A00-T98</b>	1
<b>112</b>	<b>253</b>	<b>874</b>	<b>1 658</b>	<b>3 859</b>	<b>5 927</b>	<b>4 324</b>	<b>w</b>		2
<b>356</b>	<b>788</b>	<b>2 580</b>	<b>4 428</b>	<b>9 350</b>	<b>10 649</b>	<b>5 515</b>	<b>z</b>		3
8	15	32	39	94	116	22	m	A00-B99	4
-	4	15	18	65	148	74	w		5
8	19	47	57	159	264	96	z		6
1	-	3	5	13	32	7	m	A00-A09	7
-	-	-	3	17	51	27	w		8
1	-	3	8	30	83	34	z		9
1	2	3	-	-	1	-	m	A15-A19	10
-	-	-	1	1	1	1	w		11
1	2	3	1	1	2	1	z		12
1	2	7	6	6	2	-	m	B15-B19	13
-	1	3	2	4	5	4	w		14
1	3	10	8	10	7	4	z		15
3	6	7	3	3	-	-	m	B20-B24	16
-	-	-	-	-	-	-	w		17
3	6	7	3	3	-	-	z		18
35	114	598	1 073	1 992	1 163	178	m	C00-D48	19
31	117	421	782	1 434	1 237	379	w		20
66	231	1 019	1 855	3 426	2 400	557	z		21
35	114	590	1 054	1 949	1 122	174	m	C00-C97	22
30	117	415	774	1 403	1 193	355	w		23
65	231	1 005	1 828	3 352	2 315	529	z		24
5	34	189	353	612	319	37	m	C15-C26	25
4	16	76	193	381	396	126	w		26
9	50	265	546	993	715	163	z		27
4	29	193	356	565	235	22	m	C30-C39	28
1	19	116	234	307	155	28	w		29
5	48	309	590	872	390	50	z		30
2	7	8	15	28	29	8	m	C43-C44	31
2	-	4	6	15	20	7	w		32
4	7	12	21	43	49	15	z		33
-	-	-	1	2	1	-	m	C50	34
5	37	88	106	225	191	87	w		35
5	37	88	107	227	192	87	z		36
6	22	53	78	137	111	18	w	C51-C58	37
1	-	22	59	206	199	45	m	C60-C63	38
2	4	32	58	159	123	25	m	C64-C68	39
-	-	7	27	58	77	30	w		40
2	4	39	85	217	200	55	z		41
4	8	34	71	180	113	24	m	C81-C96	42
2	9	13	52	130	120	28	w		43
6	17	47	123	310	233	52	z		44
2	1	1	10	21	8	1	m	D50-D89	45
1	2	4	4	10	28	8	w		46
3	3	5	14	31	36	9	z		47

#### 4 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene <sup>1</sup>		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>2</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	623	35,8	–	1	2
49			w	848	46,9	–	–	4
50			z	1 471	41,5	–	1	6
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	486	27,9	–	1	1
52			w	618	34,2	–	–	–
53			z	1 104	31,1	–	1	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	476	27,3	–	–	–
55			w	776	43,0	–	–	3
56			z	1 252	35,3	–	–	3
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	171	9,8	–	–	–
58			w	50	2,8	–	–	3
59			z	221	6,2	–	–	3
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	158	9,1	–	–	–
61			w	42	2,3	–	–	–
62			z	200	5,6	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	450	25,8	1	1	7
64			w	450	24,9	3	2	4
65			z	900	25,4	4	3	11
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 008	287,6	2	1	7
67			w	6 134	339,6	2	–	4
68			z	11 142	314,1	4	1	11
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	569	32,7	–	–	–
70			w	1 275	70,6	–	–	–
71			z	1 844	52,0	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 254	129,5	–	–	2
73			w	1 797	99,5	–	–	–
74			z	4 051	114,2	–	–	2
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 122	64,4	–	–	2
76			w	822	45,5	–	–	–
77			z	1 944	54,8	–	–	2
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 027	59,0	2	1	1
82			w	1 541	85,3	2	–	1
83			z	2 568	72,4	4	1	2
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	736	42,3	–	–	1
85			w	983	54,4	–	–	1
86			z	1 719	48,5	–	–	2
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	178	10,2	–	–	1
88			w	273	15,1	–	–	–
89			z	451	12,7	–	–	1
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	253	14,5	–	–	–
91			w	259	14,3	–	–	–
92			z	512	14,4	–	–	–



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	17	53	103	189	196	59	m	E00-E90	48
3	7	23	49	174	314	274	w		49
6	24	76	152	363	510	333	z		50
1	15	38	82	157	150	41	m	E10-E14	51
2	3	15	37	131	238	192	w		52
3	18	53	119	288	388	233	z		53
11	18	48	59	100	165	75	m	F00-F99	54
4	4	22	14	93	304	332	w		55
15	22	70	73	193	469	407	z		56
11	17	45	52	37	9	-	m	F10-F19	57
4	3	19	5	11	3	2	w		58
15	20	64	57	48	12	2	z		59
8	13	43	48	37	9	-	m	F10	60
3	3	17	4	11	2	2	w		61
11	16	60	52	48	11	2	z		62
6	12	34	56	151	160	22	m	G00-G99	63
4	6	26	50	125	138	92	w		64
10	18	60	106	276	298	114	z		65
34	102	330	681	1 573	1 734	544	m	I00-I99	66
19	28	127	302	1 041	2 414	2 197	w		67
53	130	457	983	2 614	4 148	2 741	z		68
-	7	17	64	140	236	105	m	I10-I15	69
1	2	10	30	142	488	602	w		70
1	9	27	94	282	724	707	z		71
10	52	171	361	743	716	199	m	I20-I25	72
4	6	42	103	331	718	593	w		73
14	58	213	464	1 074	1 434	792	z		74
8	42	116	223	363	290	78	m	I21	75
3	4	34	58	190	321	212	w		76
11	46	150	281	553	611	290	z		77
-	-	-	-	-	-	-	m	I22	78
-	-	-	-	-	-	-	w		79
-	-	-	-	-	-	-	z		80
15	17	56	110	301	388	136	m	I30-I52	81
5	2	26	67	229	608	601	w		82
20	19	82	177	530	996	737	z		83
2	15	45	82	262	263	66	m	I60-I69	84
3	9	28	59	214	403	266	w		85
5	24	73	141	476	666	332	z		86
-	-	12	19	60	67	19	m	I64	87
-	-	2	8	47	128	88	w		88
-	-	14	27	107	195	107	z		89
3	6	22	39	74	85	24	m	I70-I79	90
1	2	5	19	52	111	69	w		91
4	8	27	58	126	196	93	z		92

#### 4 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene <sup>1</sup>		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>2</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 585	91,0	1	1	2
94			w	1 383	76,6	–	2	1
95			z	2 968	83,7	1	3	3
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	–	–	–	–	–
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	1	0,0	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	515	29,6	–	1	1
100			w	401	22,2	–	1	1
101			z	916	25,8	–	2	2
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	1	0,1	–	–	–
103			w	1	0,1	–	–	–
104			z	2	0,1	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	0,1	–	–	–
106			w	–	–	–	–	–
107			z	2	0,1	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	0,3	–	–	–
109			w	10	0,6	–	–	–
110			z	15	0,4	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	839	48,2	–	–	–
112			w	814	45,1	–	–	–
113			z	1 653	46,6	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	900	51,7	1	1	3
115			w	727	40,2	1	–	1
116			z	1 627	45,9	2	1	4
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	480	27,6	–	1	1
118			w	230	12,7	–	–	–
119			z	710	20,0	–	1	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	395	22,7	–	–	–
121			w	605	33,5	–	–	–
122			z	1 000	28,2	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	–	–	1
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	38	2,2	38	–	–
125			w	29	1,6	27	–	–
126			z	67	1,9	65	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	45	2,6	28	4	3
128			w	31	1,7	16	1	3
129			z	76	2,1	44	5	6
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	937	53,8	10	6	17
131			w	708	39,2	9	1	6
132			z	1 646	46,4	20	7	23
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	0,1	2	–	–
134			w	–	–	–	–	–
135			z	2	0,1	2	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	24	106	219	592	522	115	m	J00-J99	93
3	13	56	175	389	466	278	w		94
6	37	162	394	981	988	393	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	1	-	-	-	-	-	w		97
-	1	-	-	-	-	-	z		98
-	7	29	50	154	210	63	m	J09-J18	99
2	4	16	24	84	140	129	w		100
2	11	45	74	238	350	192	z		101
-	-	-	1	-	-	-	m	J10	102
-	1	-	-	-	-	-	w		103
-	1	-	1	-	-	-	z		104
-	-	-	2	-	-	-	m	J11	105
-	-	-	-	-	-	-	w		106
-	-	-	2	-	-	-	z		107
-	-	-	-	-	4	1	m	J20-J22	108
-	-	1	-	1	3	5	w		109
-	-	1	-	1	7	6	z		110
-	15	68	145	349	229	33	m	J40-J47	111
1	7	31	137	266	263	109	w		112
1	22	99	282	615	492	142	z		113
19	69	173	192	257	151	34	m	K00-K93	114
6	14	70	105	177	222	131	w		115
25	83	243	297	434	373	165	z		116
12	49	133	126	126	31	1	m	K70-K77	117
3	9	50	62	68	30	8	w		118
15	58	183	188	194	61	9	z		119
1	2	12	35	112	176	57	m	N00-N99	120
-	-	4	16	95	270	220	w		121
1	2	16	51	207	446	277	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	2	-	w		125
-	-	-	-	-	2	-	z		126
1	1	1	3	2	1	1	m	Q00-Q99	127
1	-	2	-	4	4	-	w		128
2	1	3	3	6	5	1	z		129
37	64	180	187	244	148	44	m	R00-R99	130
13	26	59	81	136	177	200	w		131
50	90	239	268	380	325	244	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

#### 4 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene <sup>1</sup>		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>2</sup>	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	777	44,6	7	5	14
137		Todesursachen	w	478	26,5	9	1	5
138			z	1 256	35,4	17	6	19
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	361	20,7	5	3	7
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	221	12,2	7	1	2
141		vorlagen	z	582	16,4	12	4	9
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	838	48,1	–	2	76
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	560	31,0	2	1	16
144			z	1 398	39,4	2	3	92
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	124	7,1	–	–	10
146			w	84	4,7	–	–	2
147			z	208	5,9	–	–	12
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	81	4,7	–	–	–
149			w	129	7,1	–	–	–
150			z	210	5,9	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	123	7,1	–	1	21
152		Körperregionen	w	63	3,5	–	–	6
153			z	186	5,2	–	1	27
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	12	0,7	–	–	2
155			w	6	0,3	–	–	–
156			z	18	0,5	–	–	2
157	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	1	0,0	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	71	4,1	–	–	10
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	27	1,5	–	–	2
162			z	98	2,8	–	–	12
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	178	10,2	–	1	23
164		durch äußere Ursachen	w	58	3,2	1	1	3
165			z	236	6,7	1	2	26
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	51	2,9	–	1	15
167			w	25	1,4	–	–	3
168			z	76	2,1	–	1	18
169	W00-W19	Stürze	m	178	10,2	–	–	1
170			w	198	11,0	–	–	1
171			z	376	10,6	–	–	2
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	22	1,3	–	1	7
173			w	8	0,4	–	–	–
174			z	30	0,8	–	1	7
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	269	15,4	–	–	31
176			w	113	6,3	–	–	8
177			z	382	10,8	–	–	39
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,3	–	–	1
179			w	1	0,1	–	–	–
180			z	7	0,2	–	–	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	75	4,3	–	–	10
182			w	32	1,8	1	1	–
183			z	107	3,0	1	1	10

1 Gestorbene insgesamt: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
31	56	145	165	216	115	23	m	R99	136
9	23	51	68	118	122	72	w		137
40	79	196	233	334	237	95	z		138
14	29	60	66	101	57	19	m		139
5	13	18	25	48	53	49	w		140
19	42	78	91	149	110	68	z		141
83	93	132	102	147	165	38	m	S00-T98	142
27	31	42	52	97	172	120	w		143
110	124	174	154	244	337	158	z		144
5	7	17	18	23	39	5	m	S00-S09	145
2	7	3	4	12	39	15	w		146
7	14	20	22	35	78	20	z		147
-	-	2	9	14	46	10	m	S70-S79	148
-	1	2	2	16	52	56	w		149
-	1	4	11	30	98	66	z		150
17	16	22	13	23	7	3	m	T00-T07	151
9	9	11	8	9	8	3	w		152
26	25	33	21	32	15	6	z		153
-	-	6	2	1	1	-	m	T20-T32	154
-	-	-	-	3	1	2	w		155
-	-	6	2	4	2	2	z		156
-	-	-	1	-	-	-	m	T33-T35	157
-	-	-	-	-	-	-	w		158
-	-	-	1	-	-	-	z		159
14	19	13	10	3	2	-	m	T51-T65	160
3	2	3	4	7	5	1	w		161
17	21	16	14	10	7	1	z		162
23	32	39	17	24	12	7	m	T66-T78	163
5	5	10	12	11	7	3	w		164
28	37	49	29	35	19	10	z		165
7	4	10	6	6	2	-	m	V01-V99	166
2	1	1	5	6	7	-	w		167
9	5	11	11	12	9	-	z		168
3	5	7	22	44	77	19	m	W00-W19	169
2	6	3	7	32	88	59	w		170
5	11	10	29	76	165	78	z		171
4	2	2	1	4	1	-	m	W65-W74	172
-	-	2	1	2	3	-	w		173
4	2	4	2	6	4	-	z		174
41	47	65	26	31	20	8	m	X60-X84	175
10	14	25	17	21	13	5	w		176
51	61	90	43	52	33	13	z		177
-	2	-	3	-	-	-	m	X85-Y09	178
1	-	-	-	-	-	-	w		179
1	2	-	3	-	-	-	z		180
13	7	17	9	7	11	1	m	Y10-Y34	181
1	2	3	7	6	5	6	w		182
14	9	20	16	13	16	7	z		183

## 5 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>838</b>	<b>48,1</b>	–	<b>2</b>	<b>76</b>
2			<b>w</b>	<b>560</b>	<b>31,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
3			<b>z</b>	<b>1 398</b>	<b>39,4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>92</b>
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	51	2,9	–	1	15
5			w	25	1,4	–	–	3
6			z	76	2,1	–	1	18
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	16	0,9	–	1	4
8			w	9	0,5	–	–	2
9			z	25	0,7	–	1	6
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	5	0,3	–	–	2
11			w	7	0,4	–	–	–
12			z	12	0,3	–	–	2
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	0,3	–	–	2
14			w	1	0,1	–	–	–
15			z	7	0,2	–	–	2
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	5	0,3	–	–	–
17			w	1	0,1	–	–	–
18			z	6	0,2	–	–	–
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	1
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	1
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	–	–	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	383	22,0	–	1	19
35			w	352	19,5	–	–	4
36			z	735	20,7	–	1	23
37	W00-W19	Stürze	m	178	10,2	–	–	1
38			w	198	11,0	–	–	1
39			z	376	10,6	–	–	2
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	11	0,6	–	–	–
41			w	33	1,8	–	–	–
42			z	44	1,2	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	17	1,0	–	–	–
44			w	15	0,8	–	–	–
45			z	32	0,9	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	9	0,5	–	–	2
47			w	3	0,2	–	–	–
48			z	12	0,3	–	–	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
<b>83</b>	<b>93</b>	<b>132</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>165</b>	<b>38</b>	m	<b>V01-Y98</b>	1
<b>27</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>97</b>	<b>172</b>	<b>120</b>	w		2
<b>110</b>	<b>124</b>	<b>174</b>	<b>154</b>	<b>244</b>	<b>337</b>	<b>158</b>	z		3
7	4	10	6	6	2	-	m	V01-V99	4
2	1	1	5	6	7	-	w		5
9	5	11	11	12	9	-	z		6
1	-	3	3	3	1	-	m	V01-V09	7
-	-	-	2	2	3	-	w		8
1	-	3	5	5	4	-	z		9
-	1	1	-	1	-	-	m	V10-V19	10
-	-	1	1	4	1	-	w		11
-	1	2	1	5	1	-	z		12
3	-	1	-	-	-	-	m	V20-V29	13
-	1	-	-	-	-	-	w		14
3	1	1	-	-	-	-	z		15
-	1	1	2	1	-	-	m	V40-V49	16
-	-	-	1	-	-	-	w		17
-	1	1	3	1	-	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
22	32	32	44	84	122	27	m	W00-X59	34
11	14	11	18	55	137	102	w		35
33	46	43	62	139	259	129	z		36
3	5	7	22	44	77	19	m	W00-W19	37
2	6	3	7	32	88	59	w		38
5	11	10	29	76	165	78	z		39
-	-	-	-	2	8	1	m	W01	40
-	-	-	2	6	16	9	w		41
-	-	-	2	8	24	10	z		42
-	-	1	4	5	5	2	m	W10	43
-	-	-	1	3	8	3	w		44
-	-	1	5	8	13	5	z		45
1	-	-	1	3	2	-	m	W20-W49	46
2	1	-	-	-	-	-	w		47
3	1	-	1	3	2	-	z		48

## 5 Gestorbene im Land Berlin 2016 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	22	1,3	–	1	7
50			w	8	0,4	–	–	–
51			z	30	0,8	–	1	7
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	28	1,6	–	–	1
53			w	21	1,2	–	–	–
54			z	49	1,4	–	–	1
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	9	0,5	–	–	–
56			w	12	0,7	–	–	–
57			z	21	0,6	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	–	–	–	–	–
59			w	1	0,1	–	–	–
60			z	1	0,0	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,6	–	–	1
62			w	14	0,8	–	–	–
63			z	25	0,7	–	–	1
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	–	–	–	–	–
65			w	1	0,1	–	–	–
66			z	1	0,0	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,1	–	–	–
68			w	3	0,2	–	–	–
69			z	5	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	33	1,9	–	–	4
71			w	9	0,5	–	–	–
72			z	42	1,2	–	–	4
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	269	15,4	–	–	31
74			w	113	6,3	–	–	8
75			z	382	10,8	–	–	39
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	0,3	–	–	1
77			w	1	0,1	–	–	–
78			z	7	0,2	–	–	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	75	4,3	–	–	10
80			w	32	1,8	1	1	–
81			z	107	3,0	1	1	10
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	9	0,5	–	–	–
83			w	2	0,1	–	–	–
84			z	11	0,3	–	–	–

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
4	2	2	1	4	1	-	m	W65-W74	49
-	-	2	1	2	3	-	w		50
4	2	4	2	6	4	-	z		51
2	3	4	3	7	7	1	m	W75-W84	52
1	1	2	5	3	6	3	w		53
3	4	6	8	10	13	4	z		54
1	-	2	1	2	3	-	m	W79	55
-	1	1	3	1	3	3	w		56
1	1	3	4	3	6	3	z		57
-	-	-	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	1	-	-	-	-	-	w		59
-	1	-	-	-	-	-	z		60
1	4	3	1	1	-	-	m	X00-X09	61
-	-	1	2	5	3	3	w		62
1	4	4	3	6	3	3	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	1	-	w		65
-	-	-	-	-	1	-	z		66
-	-	1	1	-	-	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	1	-	2	w		68
-	-	1	1	1	-	2	z		69
7	12	4	3	2	1	-	m	X40-X49	70
3	2	1	-	3	-	-	w		71
10	14	5	3	5	1	-	z		72
41	47	65	26	31	20	8	m	X60-X84	73
10	14	25	17	21	13	5	w		74
51	61	90	43	52	33	13	z		75
-	2	-	3	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	-	-	-	-	-	-	w		77
1	2	-	3	-	-	-	z		78
-	-	-	-	-	-	-			
13	7	17	9	7	11	1	m	Y10-Y34	79
1	2	3	7	6	5	6	w		80
14	9	20	16	13	16	7	z		81
-	-	2	2	1	3	1	m	Y85-Y89	82
-	-	-	-	-	-	2	w		83
-	-	2	2	1	3	3	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2014 bis 2016  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2014			2015			2016		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
<b>X60 - X84</b>	<b>Vorsätzliche Selbstbeschädigung</b>	<b>374</b>	<b>271</b>	<b>103</b>	<b>470</b>	<b>316</b>	<b>154</b>	<b>382</b>	<b>269</b>	<b>113</b>
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	98	60	38	139	79	60	83	56	27
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	157	130	27	160	120	40	143	111	32
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	3	1	2	4	3	1	6	3	3
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	15	15	–	15	15	–	14	12	2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	1	–	1	–	1	1	1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	22	19	3	19	13	6	15	10	5
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	49	27	22	88	52	36	70	42	28
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	16	10	6	18	12	6	14	8	6
je 100 000 Einwohner <sup>1</sup>										
<b>X60 - X84</b>	<b>Vorsätzliche Selbstbeschädigung</b>	<b>10,9</b>	<b>16,1</b>	<b>5,8</b>	<b>13,4</b>	<b>18,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,8</b>	<b>15,4</b>	<b>6,3</b>
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,8	3,6	2,2	4	4,6	3,4	2,3	3,2	1,5
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,6	7,7	1,5	4,6	7,0	2,2	4,0	6,4	1,8
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,4	0,9	–	0,4	0,9	–	0,4	0,7	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	0,1	–	0,0	–	0,1	0,0	0,1	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,6	1,1	0,2	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,4	1,6	1,2	2,5	3,0	2,0	2,0	2,4	1,6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,6	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,3

<sup>1</sup> bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

## 7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2014 bis 2016 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2014		2015		2016	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	31	8,3	39	8,3	31	8,1
Februar	28	7,5	36	7,7	31	8,1
März	25	6,7	48	10,2	40	10,5
April	29	7,8	43	9,1	45	11,8
Mai	35	9,4	45	9,6	33	8,6
Juni	28	7,5	34	7,2	34	8,9
Juli	34	9,1	43	9,1	37	9,7
August	22	5,9	39	8,3	28	7,3
September	31	8,3	34	7,2	31	8,1
Oktober	33	8,8	37	7,9	34	8,9
November	47	12,6	45	9,6	21	5,5
Dezember	31	8,3	27	5,7	17	4,5
<b>Insgesamt</b>	<b>374</b>	<b>100</b>	<b>470</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>100</b>

## 8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2016

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr <sup>1</sup>		Darunter in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene <sup>2</sup>	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6

<sup>1</sup> Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

<sup>2</sup> bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

## 9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	65	35	13	8	9
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	1	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	42	25	5	7	5
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	15	7	4	1	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3	1	2	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1	–	1	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	44	16	8	7	13
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	–	–	–	1
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	18	3	2	4	9
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	3	3	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	11	6	2	2	1
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	10	5	2	2	1
R95	Plötzlicher Kindstod	2	–	–	–	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2	–	–	–	2
	Alle übrigen Todesursachen	29	7	2	5	15
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt</b>	<b>142</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>41</b>

## 9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,8	8,5	3,2	1,9	2,2
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,2	0,2	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	10,2	6,1	1,2	1,7	1,2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3,7	1,7	1,0	0,2	0,7
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	0,7	0,2	0,5	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,2	–	0,2	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,7	3,9	1,9	1,7	3,2
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,2	–	–	–	0,2
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4,4	0,7	0,5	1,0	2,2
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,7	0,7	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	2,7	1,5	0,5	0,5	0,2
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2,4	1,2	0,5	0,5	0,2
R95	Plötzlicher Kindstod	0,5	–	–	–	0,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,5	–	–	–	0,5
	Alle übrigen Todesursachen	7,1	1,7	0,5	1,2	3,7
<b>A00 - T98</b>	<b>Gestorbene Säuglinge insgesamt<sup>2</sup></b>	<b>34,5</b>	<b>14,1</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>10,0</b>

1 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

## Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

### Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

## Produkte und Dienstleistungen

### Informationsservice

info@statistik-bbb.de  
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.  
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

### Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam  
Tel. 0331 8173 - 1777  
Fax 030 9028 - 4091  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  
Bibliothek  
Tel. 030 9021 - 3540  
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

### Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

### Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

### Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

## Datenangebot aus dem Sachgebiet

### Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14  
Tel. 0331 8173 - 1152  
Fax 0331 8173 - 1911  
gesundheit@statistik-bbb.de

### Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Sterbefälle nach Todesursachen im Land Brandenburg  
A IV 10