

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 17

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Berlin** **2017**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 17

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **August 2019**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2019



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

Seite

Metadaten zur Statistik der Todesursachen
(externer Link)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2015 bis 2017 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2017.....	19
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt ¹		Darunter aufgrund von											
			bösaartigen Neu-bildungen		Krankheiten des Kreislauf-systems		Krankheiten des Atmungs-systems		Krankheiten des Verdauungs-systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst-beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2008	14 542	17 369	4 364	4 147	4 691	7 365	1 151	1 195	871	798	248	229	268	82
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
2017	16 891	17 446	4 840	4 337	5 081	6 143	1 548	1 414	857	712	465	359	197	81
je 100 000 Einwohner ²														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2008	864,7	991,2	259,5	236,7	278,9	420,3	68,4	68,2	51,8	45,5	14,7	13,1	15,9	4,7
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
2017	956,5	954,3	274,1	237,2	287,7	336,0	87,7	77,3	48,5	38,9	26,3	19,6	11,2	4,4
je 100 000 altersstandardisiert ³														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2008	712,7	481,5	205,8	140,9	232,5	173,8	56,2	31,4	42,8	23,9	12,7	7,1	13,6	3,7
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8
2017	659,1	436,7	189,1	131,0	190,5	130,1	58,2	35,1	36,3	20,4	20,1	9,7	9,3	3,2

1 nachrichtlich 2016: Gestorbene insgesamt 34 051; 2017: Gestorbene insgesamt 34 339 (einschl. der Fälle diversen Geschlechts)

2 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 2000 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. –

3 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2007 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner ^{1 2}		
	insgesamt ³	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	110	58	50	2,7	2,8	2,6
1 - 5	23	18	5	15,5	23,6	6,9
5 - 10	13	6	7	7,9	7,1	8,8
10 - 20	39	26	13	13,3	17,2	9,2
20 - 30	116	79	37	23,4	32,0	14,8
30 - 40	332	206	126	57,0	69,4	44,1
40 - 50	729	488	241	156,4	204,3	106,0
50 - 60	2 476	1 596	880	479,4	612,0	344,1
60 - 70	4 570	2 876	1 694	1 212,0	1 615,9	850,9
70 - 80	9 030	5 179	3 851	2 755,9	3 524,0	2 131,2
80 und mehr	16 901	6 359	10 542	9 266,9	9 648,6	9 050,5
Insgesamt	34 339	16 891	17 446	955,4	956,5	954,3

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Gestorbene insgesamt: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2015			2016			2017		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,3	72,6	79,9	76,4	72,8	79,9	76,9	73,6	80,2
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	76,7	72,7	80,0	77,3	73,2	81,4	77,8	74,6	80,6
C00 - D48	Neubildungen Endokrine,	72,6	71,8	73,6	72,9	72,0	73,9	73,0	72,2	74,0
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,7	75,4	83,1	79,8	75,1	83,3	79,8	75,1	83,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	74,9	72,6	77,6	75,7	73,9	77,4	77,7	75,0	80,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,2	76,5	85,0	81,0	76,6	84,5	81,7	77,5	85,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	77,8	75,4	80,4	77,5	76,0	79,3	77,6	75,5	79,8
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,2	68,1	76,5	71,6	67,5	76,6	72,0	68,3	76,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,0	79,9	85,2	83,7	80,3	86,0	83,9	81,3	85,7
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	22,9	20,3	25,2	21,1	16,8	27,3	32,6	33,8	31,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	65,8	61,3	72,3	66,3	61,1	74,0	67,7	63,1	74,2

4 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene ¹		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ²	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	16 891	956,5	58	30	99
2			w	17 446	954,3	50	16	46
3			z	34 339	955,4	110	46	145
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	272	15,4	–	1	–
5			w	312	17,1	–	–	1
6			z	584	16,2	–	1	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	54	3,1	–	–	–
8			w	100	5,5	–	–	–
9			z	154	4,3	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	0,3	–	–	–
11			w	2	0,1	–	–	–
12			z	7	0,2	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	14	0,8	–	–	–
14			w	16	0,9	–	–	–
15			z	30	0,8	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	24	1,4	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	1	0,1	–	–	–
18			z	25	0,7	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 961	280,9	1	10	14
20			w	4 481	245,1	–	6	9
21			z	9 442	262,7	1	16	23
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 840	274,1	1	10	13
23			w	4 337	237,2	–	6	8
24			z	9 177	255,3	1	16	21
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 449	82,1	1	–	4
26			w	1 182	64,7	–	–	1
27			z	2 631	73,2	1	–	5
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 293	73,2	–	–	–
29			w	861	47,1	–	–	2
30			z	2 154	59,9	–	–	2
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	72	4,1	–	–	–
32			w	57	3,1	–	–	–
33			z	129	3,6	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	8	0,5	–	–	–
35			w	702	38,4	–	–	–
36			z	710	19,8	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	469	25,7	–	–	–
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	558	31,6	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	396	22,4	–	–	1
40			w	227	12,4	–	–	–
41			z	623	17,3	–	–	1
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	432	24,5	–	2	2
43			w	355	19,4	–	1	4
44			z	787	21,9	–	3	6
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	62	3,5	–	2	–
46			w	71	3,9	–	1	1
47			z	133	3,7	–	3	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
206	488	1 596	2 876	5 179	4 949	1 410	m	A00-T98	1
126	241	880	1 694	3 851	6 089	4 453	w		2
332	729	2 476	4 570	9 030	11 038	5 863	z		3
1	11	34	32	66	110	17	m	A00-B99	4
-	5	15	26	60	137	68	w		5
1	16	49	58	126	247	85	z		6
1	2	2	6	10	30	3	m	A00-A09	7
-	-	1	5	14	56	24	w		8
1	2	3	11	24	86	27	z		9
-	2	2	1	-	-	-	m	A15-A19	10
-	-	-	1	1	-	-	w		11
-	2	2	2	1	-	-	z		12
-	1	7	2	1	3	-	m	B15-B19	13
-	2	2	1	6	5	-	w		14
-	3	9	3	7	8	-	z		15
-	4	10	4	5	1	-	m	B20-B24	16
-	-	-	1	-	-	-	w		17
-	4	10	5	5	1	-	z		18
39	112	524	1 071	1 819	1 182	189	m	C00-D48	19
39	119	434	799	1 453	1 228	394	w		20
78	231	958	1 870	3 272	2 410	583	z		21
37	110	519	1 055	1 773	1 140	182	m	C00-C97	22
37	118	426	786	1 426	1 163	367	w		23
74	228	945	1 841	3 199	2 303	549	z		24
13	29	168	356	516	311	51	m	C15-C26	25
6	26	91	182	383	371	122	w		26
19	55	259	538	899	682	173	z		27
5	27	180	316	516	225	24	m	C30-C39	28
-	13	99	216	323	183	25	w		29
5	40	279	532	839	408	49	z		30
-	3	5	10	26	27	1	m	C43-C44	31
1	4	5	10	10	18	9	w		32
1	7	10	20	36	45	10	z		33
1	-	-	-	2	5	-	m	C50	34
9	41	83	122	213	171	63	w		35
10	41	83	122	215	176	63	z		36
6	23	65	85	147	105	38	w	C51-C58	37
-	2	13	67	236	196	44	m	C60-C63	38
1	8	28	83	124	127	24	m	C64-C68	39
2	2	15	29	64	79	36	w		40
3	10	43	112	188	206	60	z		41
4	14	30	67	155	136	22	m	C81-C96	42
3	4	19	48	117	121	38	w		43
7	18	49	115	272	257	60	z		44
1	-	5	11	17	18	8	m	D50-D89	45
4	3	-	6	17	19	20	w		46
5	3	5	17	34	37	28	z		47

4 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene ¹		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ²	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	666	37,7	–	2	2
49			w	807	44,1	1	1	1
50			z	1 473	41,0	1	3	3
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	462	26,2	–	–	–
52			w	532	29,1	–	–	–
53			z	994	27,7	–	–	–
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	626	35,4	–	–	3
55			w	1 032	56,4	–	–	3
56			z	1 658	46,1	–	–	6
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	142	8,0	–	–	2
58			w	48	2,6	–	–	2
59			z	190	5,3	–	–	4
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	128	7,2	–	–	–
61			w	39	2,1	–	–	1
62			z	167	4,6	–	–	1
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	526	29,8	2	1	8
64			w	592	32,4	–	–	1
65			z	1 118	31,1	2	1	9
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 081	287,7	1	1	7
67			w	6 143	336,0	–	–	2
68			z	11 224	312,3	1	1	9
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	560	31,7	–	–	–
70			w	1 219	66,7	–	–	–
71			z	1 779	49,5	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 330	131,9	–	–	1
73			w	1 892	103,5	–	–	1
74			z	4 222	117,5	–	–	2
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 115	63,1	–	–	–
76			w	828	45,3	–	–	1
77			z	1 943	54,1	–	–	1
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 037	58,7	–	1	1
82			w	1 694	92,7	–	–	1
83			z	2 731	76,0	–	1	2
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	805	45,6	–	–	1
85			w	935	51,1	–	–	–
86			z	1 740	48,4	–	–	1
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	152	8,6	–	–	–
88			w	209	11,4	–	–	–
89			z	361	10,0	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	158	8,9	–	–	1
91			w	144	7,9	–	–	–
92			z	302	8,4	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
7	14	56	117	176	219	73	m	E00-E90	48
2	6	25	47	132	333	259	w		49
9	20	81	164	308	552	332	z		50
2	6	37	82	129	160	46	m	E10-E14	51
1	3	17	31	91	225	164	w		52
3	9	54	113	220	385	210	z		53
6	12	33	46	138	270	118	m	F00-F99	54
1	3	14	26	139	395	451	w		55
7	15	47	72	277	665	569	z		56
5	11	31	34	41	18	-	m	F10-F19	57
1	3	11	11	10	9	1	w		58
6	14	42	45	51	27	1	z		59
2	10	26	32	40	18	-	m	F10	60
-	2	9	9	9	8	1	w		61
2	12	35	41	49	26	1	z		62
7	15	22	64	174	207	26	m	G00-G99	63
3	4	29	59	143	225	128	w		64
10	19	51	123	317	432	154	z		65
22	86	312	680	1 488	1 835	649	m	I00-I99	66
15	23	108	276	1 018	2 390	2 311	w		67
37	109	420	956	2 506	4 225	2 960	z		68
1	8	11	45	140	242	113	m	I10-I15	69
-	2	11	27	142	449	588	w		70
1	10	22	72	282	691	701	z		71
9	34	171	381	719	767	248	m	I20-I25	72
1	5	43	106	355	749	632	w		73
10	39	214	487	1 074	1 516	880	z		74
9	23	124	221	357	298	83	m	I21	75
1	4	29	68	192	311	222	w		76
10	27	153	289	549	609	305	z		77
-	-	-	-	-	-	-	m	I22	78
-	-	-	-	-	-	-	w		79
-	-	-	-	-	-	-	z		80
5	22	52	109	263	416	168	m	I30-I52	81
6	4	16	49	224	664	730	w		82
11	26	68	158	487	1 080	898	z		83
3	13	48	88	258	305	89	m	I60-I69	84
3	9	17	61	209	364	272	w		85
6	22	65	149	467	669	361	z		86
-	-	6	13	47	64	22	m	I64	87
-	-	3	10	40	80	76	w		88
-	-	9	23	87	144	98	z		89
2	3	10	24	59	43	16	m	I70-I79	90
4	-	8	11	38	51	32	w		91
6	3	18	35	97	94	48	z		92

4 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene ¹		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ²	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 548	87,7	1	–	2
94			w	1 414	77,3	1	2	–
95			z	2 962	82,4	2	2	2
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	0,1	–	–	–
97			w	–	–	–	–	–
98			z	2	0,1	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	429	24,3	–	–	1
100			w	372	20,3	–	–	–
101			z	801	22,3	–	–	1
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–
103			w	–	–	–	–	–
104			z	–	–	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	11	0,6	–	–	–
106			w	14	0,8	–	–	–
107			z	25	0,7	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	0,3	–	–	–
109			w	12	0,7	–	1	–
110			z	17	0,5	–	1	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	942	53,3	–	–	–
112			w	898	49,1	–	–	–
113			z	1 840	51,2	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	857	48,5	–	–	3
115			w	712	38,9	–	1	1
116			z	1 569	43,7	–	1	4
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	456	25,8	–	–	–
118			w	244	13,3	–	–	1
119			z	700	19,5	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	347	19,6	–	–	–
121			w	501	27,4	–	–	–
122			z	848	23,6	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	32	1,8	32	–	–
125			w	31	1,7	31	–	–
126			z	63	1,8	63	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	39	2,2	15	4	–
128			w	33	1,8	13	3	2
129			z	72	2,0	28	7	2
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	925	52,4	5	3	7
131			w	588	32,2	4	–	9
132			z	1 515	42,2	11	3	16
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	–	–	–	–	–
134			w	1	0,1	1	–	–
135			z	1	0,0	1	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
2	21	116	254	574	448	130	m	J00-J99	93
2	5	59	173	378	510	284	w		94
4	26	175	427	952	958	414	z		95
-	-	-	-	1	1	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	-	-	w		97
-	-	-	-	1	1	-	z		98
2	3	25	44	130	160	64	m	J09-J18	99
2	1	8	16	74	142	129	w		100
4	4	33	60	204	302	193	z		101
-	-	-	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	-	-	-	w		103
-	-	-	-	-	-	-	z		104
-	-	1	2	2	5	1	m	J11	105
-	-	1	-	4	5	4	w		106
-	-	2	2	6	10	5	z		107
-	-	1	-	2	2	-	m	J20-J22	108
-	-	-	-	1	4	6	w		109
-	-	1	-	3	6	6	z		110
-	12	80	186	385	226	53	m	J40-J47	111
-	1	46	142	265	313	131	w		112
-	13	126	328	650	539	184	z		113
12	51	165	224	214	149	39	m	K00-K93	114
5	21	65	113	159	227	120	w		115
17	72	230	337	373	376	159	z		116
8	39	118	159	90	38	4	m	K70-K77	117
2	18	52	72	58	38	3	w		118
10	57	170	231	148	76	7	z		119
-	4	10	26	84	156	67	m	N00-N99	120
1	2	4	19	76	217	182	w		121
1	6	14	45	160	373	249	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
1	2	3	8	2	1	3	m	Q00-Q99	127
2	3	2	3	1	2	2	w		128
3	5	5	11	3	3	5	z		129
24	75	183	222	236	138	32	m	R00-R99	130
18	18	71	81	146	156	85	w		131
42	93	254	303	382	294	117	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

4 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene ¹		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ²	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	842	47,7	5	3	6
137		Todesursachen	w	485	26,5	3	–	8
138			z	1 329	37,0	10	3	14
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	120	6,8	3	–	3
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	88	4,8	1	–	–
141		vorlagen	z	209	5,8	5	–	3
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	841	47,6	1	6	53
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	597	32,7	–	2	15
144			z	1 438	40,0	1	8	68
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	131	7,4	–	3	1
146			w	59	3,2	–	1	–
147			z	190	5,3	–	4	1
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	65	3,7	–	–	–
149			w	109	6,0	–	–	–
150			z	174	4,8	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	107	6,1	–	–	20
152		Körperregionen	w	68	3,7	–	1	6
153			z	175	4,9	–	1	26
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	9	0,5	–	–	2
155			w	5	0,3	–	–	–
156			z	14	0,4	–	–	2
157	T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	–	–	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	97	5,5	–	1	6
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	44	2,4	–	–	2
162			z	141	3,9	–	1	8
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	163	9,2	1	1	14
164		durch äußere Ursachen	w	63	3,4	–	–	3
165			z	226	6,3	1	1	17
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	40	2,3	–	1	5
167			w	21	1,1	–	–	3
168			z	61	1,7	–	1	8
169	W00-W19	Stürze	m	157	8,9	–	1	7
170			w	179	9,8	–	1	2
171			z	336	9,3	–	2	9
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	10	0,6	–	1	1
173			w	4	0,2	–	–	–
174			z	14	0,4	–	1	1
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	197	11,2	–	–	21
176			w	81	4,4	–	–	3
177			z	278	7,7	–	–	24
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	0,2	1	–	–
179			w	3	0,2	–	–	–
180			z	6	0,2	1	–	–
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	112	6,3	–	1	9
182			w	82	4,5	–	–	1
183			z	194	5,4	–	1	10

1 Gestorbene insgesamt: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
21	71	169	204	215	125	23	m	R99	136
17	17	63	70	132	123	52	w		137
38	88	232	274	347	248	75	z		138
2	5	13	22	29	34	9	m		139
–	2	8	7	17	32	21	w		140
2	7	21	29	46	66	30	z		141
82	84	119	107	161	176	52	m	S00-T98	142
34	25	50	54	106	195	116	w		143
116	109	169	161	267	371	168	z		144
10	5	16	18	29	43	6	m	S00-S09	145
–	3	3	3	13	20	16	w		146
10	8	19	21	42	63	22	z		147
–	–	–	3	18	27	17	m	S70-S79	148
–	–	–	2	12	55	40	w		149
–	–	–	5	30	82	57	z		150
17	15	21	14	13	6	1	m	T00-T07	151
13	4	7	9	15	11	2	w		152
30	19	28	23	28	17	3	z		153
1	2	1	1	1	–	1	m	T20-T32	154
–	–	2	–	1	1	1	w		155
1	2	3	1	2	1	2	z		156
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	–	–	z		159
15	26	17	12	12	7	1	m	T51-T65	160
4	4	7	5	11	8	3	w		161
19	30	24	17	23	15	4	z		162
20	19	42	27	21	14	4	m	T66-T78	163
13	8	8	14	5	10	2	w		164
33	27	50	41	26	24	6	z		165
7	6	4	7	7	3	–	m	V01-V99	166
6	2	2	1	4	3	–	w		167
13	8	6	8	11	6	–	z		168
4	6	11	15	35	57	21	m	W00-W19	169
2	4	2	4	28	72	64	w		170
6	10	13	19	63	129	85	z		171
1	–	1	3	2	1	–	m	W65-W74	172
2	–	1	1	–	–	–	w		173
3	–	2	4	2	1	–	z		174
28	22	40	27	33	22	4	m	X60-X84	175
14	7	13	11	19	10	4	w		176
42	29	53	38	52	32	8	z		177
1	1	–	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
1	1	–	–	1	–	–	w		179
2	2	–	–	1	–	–	z		180
11	22	13	10	19	21	6	m	Y10-Y34	181
2	4	8	13	10	29	15	w		182
13	26	21	23	29	50	21	z		183

5 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	841	47,6	1	6	53
2			w	597	32,7	–	2	15
3			z	1 438	40,0	1	8	68
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	40	2,3	–	1	5
5			w	21	1,1	–	–	3
6			z	61	1,7	–	1	8
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	11	0,6	–	1	1
8			w	2	0,1	–	–	–
9			z	13	0,4	–	1	1
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	4	0,2	–	–	–
11			w	3	0,2	–	–	1
12			z	7	0,2	–	–	1
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	5	0,3	–	–	1
14			w	1	0,1	–	–	1
15			z	6	0,2	–	–	2
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	0,3	–	–	–
17			w	3	0,2	–	–	–
18			z	9	0,3	–	–	–
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	–	–	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	–	–	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	425	24,1	–	4	17
35			w	338	18,5	–	2	6
36			z	763	21,2	–	6	23
37	W00-W19	Stürze	m	157	8,9	–	1	7
38			w	179	9,8	–	1	2
39			z	336	9,3	–	2	9
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	4	0,2	–	–	–
41			w	4	0,2	–	–	–
42			z	8	0,2	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	13	0,7	–	–	–
44			w	9	0,5	–	–	–
45			z	22	0,6	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	8	0,5	–	–	1
47			w	2	0,1	–	–	–
48			z	10	0,3	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
82	84	119	107	161	176	52	m	V01-Y98	1
34	25	50	54	106	195	116	w		2
116	109	169	161	267	371	168	z		3
7	6	4	7	7	3	-	m	V01-V99	4
6	2	2	1	4	3	-	w		5
13	8	6	8	11	6	-	z		6
2	-	-	4	1	2	-	m	V01-V09	7
1	-	-	-	-	1	-	w		8
3	-	-	4	1	3	-	z		9
-	-	1	-	3	-	-	m	V10-V19	10
-	-	-	-	1	1	-	w		11
-	-	1	-	4	1	-	z		12
1	1	2	-	-	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
1	1	2	-	-	-	-	z		15
1	2	-	2	-	1	-	m	V40-V49	16
1	-	-	1	1	-	-	w		17
2	2	-	3	1	1	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
34	31	57	55	82	107	38	m	W00-X59	34
11	10	19	21	55	122	92	w		35
45	41	76	76	137	229	130	z		36
4	6	11	15	35	57	21	m	W00-W19	37
2	4	2	4	28	72	64	w		38
6	10	13	19	63	129	85	z		39
-	-	-	-	1	2	1	m	W01	40
-	-	-	-	-	2	2	w		41
-	-	-	-	1	4	3	z		42
1	-	-	5	1	5	1	m	W10	43
-	-	-	1	1	2	5	w		44
1	-	-	6	2	7	6	z		45
1	1	3	-	2	-	-	m	W20-W49	46
-	-	1	-	-	1	-	w		47
1	1	4	-	2	1	-	z		48

5 Gestorbene im Land Berlin 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	10	0,6	–	1	1
50			w	4	0,2	–	–	–
51			z	14	0,4	–	1	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	77	4,4	–	1	3
53			w	37	2,0	–	–	2
54			z	114	3,2	–	1	5
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	6	0,3	–	–	–
56			w	4	0,2	–	–	–
57			z	10	0,3	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	1	0,1	–	–	–
59			w	–	–	–	–	–
60			z	1	0,0	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,6	–	1	–
62			w	8	0,4	–	–	–
63			z	19	0,5	–	1	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	–	–	–	–	–
65			w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	2	0,1	–	–	–
68			w	1	0,1	–	–	–
69			z	3	0,1	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	52	2,9	–	–	2
71			w	27	1,5	–	–	2
72			z	79	2,2	–	–	4
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	197	11,2	–	–	21
74			w	81	4,4	–	–	3
75			z	278	7,7	–	–	24
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	0,2	1	–	–
77			w	3	0,2	–	–	–
78			z	6	0,2	1	–	–
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	112	6,3	–	1	9
80			w	82	4,5	–	–	1
81			z	194	5,4	–	1	10
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	18	1,0	–	–	–
83			w	15	0,8	–	–	–
84			z	33	0,9	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
1	-	1	3	2	1	-	m	W65-W74	49
2	-	1	1	-	-	-	w		50
3	-	2	4	2	1	-	z		51
5	6	19	13	12	13	5	m	W75-W84	52
4	3	5	5	6	8	4	w		53
9	9	24	18	18	21	9	z		54
-	-	1	2	1	1	1	m	W79	55
-	-	-	-	3	1	-	w		56
-	-	1	2	4	2	1	z		57
-	-	1	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	-	1	-	-	-	-	z		60
3	1	3	-	1	1	1	m	X00-X09	61
-	-	2	-	3	2	1	w		62
3	1	5	-	4	3	2	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	-	-	w		65
-	-	-	-	-	-	-	z		66
-	-	1	1	-	-	-	m	X30-X39	67
-	-	-	-	1	-	-	w		68
-	-	1	1	1	-	-	z		69
12	11	8	10	8	1	-	m	X40-X49	70
3	2	3	3	5	7	2	w		71
15	13	11	13	13	8	2	z		72
28	22	40	27	33	22	4	m	X60-X84	73
14	7	13	11	19	10	4	w		74
42	29	53	38	52	32	8	z		75
1	1	-	-	-	-	-	m	X85-Y09	76
1	1	-	-	1	-	-	w		77
2	2	-	-	1	-	-	z		78
11	22	13	10	19	21	6	m	Y10-Y34	79
2	4	8	13	10	29	15	w		80
13	26	21	23	29	50	21	z		81
1	1	2	1	4	9	-	m	Y85-Y89	82
-	-	1	2	1	8	3	w		83
1	1	3	3	5	17	3	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2015 bis 2017
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2015			2016			2017		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	470	316	154	382	269	113	278	197	81
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	139	79	60	83	56	27	50	27	23
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	160	120	40	143	111	32	76	58	18
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4	3	1	6	3	3	7	6	1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	15	15	–	14	12	2	13	11	2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	1	–	1	1	1	–	4	4	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	19	13	6	15	10	5	4	4	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	88	52	36	70	42	28	53	35	18
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	18	12	6	14	8	6	3	–	3
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	13,4	18,5	8,6	10,8	15,4	6,3	7,7	11,2	4,4
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	4,0	4,6	3,4	2,3	3,2	1,5	1,4	1,5	1,3
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4,6	7,0	2,2	4,0	6,4	1,8	2,1	3,3	1,0
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,4	0,9	–	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,0	–	0,1	0,0	0,1	–	0,1	0,2	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,3	0,1	0,2	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	2,5	3,0	2,0	2,0	2,4	1,6	1,5	2,0	1,0
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,3	0,1	–	0,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2015 bis 2017 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2015		2016		2017	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	39	8,3	31	8,1	28	10,1
Februar	36	7,7	31	8,1	29	10,4
März	48	10,2	40	10,5	23	8,3
April	43	9,1	45	11,8	27	9,7
Mai	45	9,6	33	8,6	34	12,2
Juni	34	7,2	34	8,9	23	8,3
Juli	43	9,1	37	9,7	20	7,2
August	39	8,3	28	7,3	25	9,0
September	34	7,2	31	8,1	13	4,7
Oktober	37	7,9	34	8,9	23	8,3
November	45	9,6	21	5,5	21	7,6
Dezember	27	5,7	17	4,5	12	4,3
Insgesamt	470	100	382	100	278	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2017

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr ¹		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene ²	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6
2017	110	2,7	63	1,6	170	4,2	233	5,8

1 ab Berichtsjahr 2016 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	63	35	13	11	4
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	9	4	3	2	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	17	15	–	2	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	21	12	4	2	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4	–	2	2	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	3	1	1	1	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	28	5	2	8	13
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	5	1	–	–	4
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9	–	1	4	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	–	–	1	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	1	–	1	–	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1	–	1	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	1	–	–	–	1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	1	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	17	5	2	3	7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	110	46	17	22	25

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,7	8,7	3,2	2,7	1,0
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2,2	1,0	0,7	0,5	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	4,2	3,7	–	0,5	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	5,2	3,0	1,0	0,5	0,7
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,0	–	0,5	0,5	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	0,7	0,2	0,2	0,2	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,0	1,2	0,5	2,0	3,2
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1,2	0,2	–	–	1,0
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,2	–	0,2	1,0	1,0
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,2	–	–	0,2	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,2	–	0,2	–	–
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,2	–	0,2	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	0,2	–	–	–	0,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,2	0,2	–	–	–
	Alle übrigen Todesursachen	4,2	1,2	0,5	0,7	1,7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	27,3	11,5	4,2	5,5	6,2

1 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Sterbefälle nach Todesursachen im Land Brandenburg A IV 10