

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 18

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Berlin** **2018**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 18

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Juni 2020**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2020



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zur Statistik der Todesursachen
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2016 bis 2018 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2016 bis 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2016 bis 2018 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2018.....	19
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
2017	16 891	17 446	4 840	4 337	5 081	6 143	1 548	1 414	857	712	465	359	197	81
2018	17 785	18 115	4 842	4 342	5 355	6 225	1 610	1 448	873	695	506	450	275	99
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
2017	956,5	954,3	274,1	237,2	287,7	336,0	87,7	77,3	48,5	38,9	26,3	19,6	11,2	4,4
2018	996,6	982,0	271,3	235,4	300,1	337,5	90,2	78,5	48,9	37,7	28,4	24,4	15,4	5,4
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8
2017	659,1	436,7	189,1	131,0	190,5	130,1	58,2	35,1	36,3	20,4	20,1	9,7	9,3	3,2
2018	676,8	452,4	183,8	130,8	196,6	132,8	58,8	36,0	36,2	19,8	21,4	11,7	12,8	4,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 2000 bis 2010 für Berlin (West) auf den Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 1987 und für Berlin (Ost) auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011. –

² je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner ^{1 2}		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	146	83	63	3,6	4,0	3,2
1 - 5	21	15	6	13,8	19,2	8,1
5 - 10	18	8	10	10,8	9,4	12,4
10 - 20	39	25	14	13,1	16,4	9,7
20 - 30	171	116	55	34,8	47,4	22,3
30 - 40	318	202	116	52,8	65,9	39,3
40 - 50	718	460	258	155,5	194,6	114,5
50 - 60	2 489	1 591	898	475,7	601,7	346,9
60 - 70	4 814	2 973	1 841	1 263,4	1 647,5	917,8
70 - 80	9 210	5 272	3 938	2 869,9	3 661,8	2 225,6
80 und mehr	17 956	7 040	10 916	9 297,0	9 903,9	8 942,7
Insgesamt	35 900	17 785	18 115	989,2	996,6	982,0

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2016 bis 2018 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2016			2017			2018		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,4	72,8	79,9	76,9	73,6	80,2	77,0	73,9	80,1
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	77,3	73,2	81,4	77,8	74,6	80,6	79,2	75,7	82,1
C00 - D48	Neubildungen Endokrine,	72,9	72,0	73,9	73,0	72,2	74,0	73,4	72,9	74,0
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,8	75,1	83,3	79,8	75,1	83,6	79,4	75,3	82,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	75,7	73,9	77,4	77,7	75,0	80,1	76,8	75,2	78,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,0	76,6	84,5	81,7	77,5	85,2	81,3	77,4	84,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	77,5	76,0	79,3	77,6	75,5	79,8	78,1	76,6	79,8
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71,6	67,5	76,6	72,0	68,3	76,4	72,4	69,3	76,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,7	80,3	86,0	83,9	81,3	85,7	83,5	80,9	85,3
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	21,1	16,8	27,3	32,6	33,8	31,2	38,9	37,3	40,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	66,3	61,1	74,0	67,7	63,1	74,2	67,7	63,3	73,9

4 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	17 785	996,6	83	30	134
2			w	18 115	982,0	63	23	62
3			z	35 900	989,2	146	53	196
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	307	17,2	1	1	–
5			w	372	20,2	–	1	–
6			z	679	18,7	1	2	–
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	68	3,8	1	–	–
8			w	116	6,3	–	–	–
9			z	184	5,1	1	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	6	0,3	–	–	–
11			w	2	0,1	–	–	–
12			z	8	0,2	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	16	0,9	–	–	–
14			w	10	0,5	–	–	–
15			z	26	0,7	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	21	1,2	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	2	0,1	–	–	–
18			z	23	0,6	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 979	279,0	–	5	10
20			w	4 492	243,5	–	3	15
21			z	9 471	261,0	–	8	25
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 842	271,3	–	5	10
23			w	4 342	235,4	–	3	15
24			z	9 184	253,1	–	8	25
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 473	82,5	–	–	2
26			w	1 225	66,4	–	–	1
27			z	2 698	74,3	–	–	3
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 269	71,1	–	–	1
29			w	861	46,7	–	–	–
30			z	2 130	58,7	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	75	4,2	–	–	1
32			w	60	3,3	–	–	–
33			z	135	3,7	–	–	1
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	0,2	–	–	–
35			w	734	39,8	–	–	3
36			z	738	20,3	–	–	3
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	443	24,0	–	–	–
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	509	28,5	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	426	23,9	–	–	–
40			w	214	11,6	–	–	–
41			z	640	17,6	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	425	23,8	–	2	4
43			w	353	19,1	–	–	2
44			z	778	21,4	–	2	6
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	70	3,9	–	1	2
46			w	78	4,2	–	–	1
47			z	148	4,1	–	1	3

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
202	460	1 591	2 973	5 272	5 482	1 558	m	A00-T98	1
116	258	898	1 841	3 938	6 330	4 586	w		2
318	718	2 489	4 814	9 210	11 812	6 144	z		3
1	11	31	36	79	110	37	m	A00-B99	4
3	4	6	24	84	162	88	w		5
4	15	37	60	163	272	125	z		6
-	1	2	7	11	30	16	m	A00-A09	7
-	-	-	7	25	50	34	w		8
-	1	2	14	36	80	50	z		9
-	-	2	-	4	-	-	m	A15-A19	10
-	-	-	-	-	2	-	w		11
-	-	2	-	4	2	-	z		12
1	2	4	1	3	4	1	m	B15-B19	13
-	2	-	2	3	2	1	w		14
1	4	4	3	6	6	2	z		15
-	5	7	3	6	-	-	m	B20-B24	16
1	-	-	1	-	-	-	w		17
1	5	7	4	6	-	-	z		18
33	105	477	1 051	1 826	1 283	189	m	C00-D48	19
39	116	458	818	1 367	1 285	391	w		20
72	221	935	1 869	3 193	2 568	580	z		21
31	101	467	1 036	1 781	1 233	178	m	C00-C97	22
39	115	454	803	1 339	1 220	354	w		23
70	216	921	1 839	3 120	2 453	532	z		24
7	35	151	338	551	339	50	m	C15-C26	25
9	27	79	205	372	400	132	w		26
16	62	230	543	923	739	182	z		27
5	23	150	359	467	252	12	m	C30-C39	28
2	14	113	236	284	180	32	w		29
7	37	263	595	751	432	44	z		30
3	4	7	12	26	17	5	m	C43-C44	31
2	2	7	8	15	19	7	w		32
5	6	14	20	41	36	12	z		33
-	-	1	-	2	1	-	m	C50	34
9	42	98	112	216	192	62	w		35
9	42	99	112	218	193	62	z		36
5	18	58	97	130	112	23	w	C51-C58	37
3	2	11	63	195	184	51	m	C60-C63	38
-	3	25	63	153	153	29	m	C64-C68	39
2	-	15	26	63	85	23	w		40
2	3	40	89	216	238	52	z		41
2	6	24	58	168	151	10	m	C81-C96	42
4	3	22	45	121	117	39	w		43
6	9	46	103	289	268	49	z		44
2	4	7	15	14	21	4	m	D50-D89	45
1	2	1	6	23	29	15	w		46
3	6	8	21	37	50	19	z		47

4 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	541	30,3	2	–	4
49			w	737	40,0	1	2	4
50			z	1 278	35,2	3	2	8
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	366	20,5	–	–	1
52			w	447	24,2	–	–	1
53			z	813	22,4	–	–	2
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	725	40,6	–	–	–
55			w	1 328	72,0	–	–	–
56			z	2 053	56,6	–	–	–
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	117	6,6	–	–	–
58			w	42	2,3	–	–	–
59			z	159	4,4	–	–	–
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	109	6,1	–	–	–
61			w	34	1,8	–	–	–
62			z	143	3,9	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	664	37,2	2	7	4
64			w	600	32,5	2	3	3
65			z	1 264	34,8	4	10	7
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 355	300,1	1	1	8
67			w	6 225	337,5	1	–	2
68			z	11 580	319,1	2	1	10
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	567	31,8	–	–	–
70			w	1 099	59,6	–	–	–
71			z	1 666	45,9	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 476	138,7	–	–	2
73			w	1 971	106,9	–	–	1
74			z	4 447	122,5	–	–	3
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 227	68,8	–	–	2
76			w	1 054	57,1	–	–	–
77			z	2 281	62,9	–	–	2
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 102	61,8	1	–	4
82			w	1 644	89,1	–	–	1
83			z	2 746	75,7	1	–	5
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	835	46,8	–	1	2
85			w	1 057	57,3	1	–	–
86			z	1 892	52,1	1	1	2
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	139	7,8	–	–	–
88			w	177	9,6	–	–	–
89			z	316	8,7	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	203	11,4	–	–	–
91			w	185	10,0	–	–	–
92			z	388	10,7	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	13	41	78	156	200	44	m	E00-E90	48
1	10	25	57	128	272	237	w		49
4	23	66	135	284	472	281	z		50
1	6	30	52	110	144	22	m	E10-E14	51
-	5	13	37	83	184	124	w		52
1	11	43	89	193	328	146	z		53
3	13	37	47	149	323	153	m	F00-F99	54
3	4	14	37	140	519	611	w		55
6	17	51	84	289	842	764	z		56
3	10	32	31	28	12	1	m	F10-F19	57
2	3	9	11	9	7	1	w		58
5	13	41	42	37	19	2	z		59
3	6	31	30	27	11	1	m	F10	60
-	2	7	10	9	6	-	w		61
3	8	38	40	36	17	1	z		62
5	12	43	70	222	255	44	m	G00-G99	63
2	5	31	63	166	214	111	w		64
7	17	74	133	388	469	155	z		65
24	98	328	763	1 461	1 978	693	m	I00-I99	66
13	38	134	330	1 025	2 436	2 246	w		67
37	136	462	1 093	2 486	4 414	2 939	z		68
-	3	27	40	129	248	120	m	I10-I15	69
-	2	6	28	131	431	501	w		70
-	5	33	68	260	679	621	z		71
12	48	178	421	715	841	259	m	I20-I25	72
2	13	34	132	343	757	689	w		73
14	61	212	553	1 058	1 598	948	z		74
8	41	124	253	351	349	99	m	I21	75
1	13	20	94	210	404	312	w		76
9	54	144	347	561	753	411	z		77
-	-	-	-	-	-	-	m	I22	78
-	-	-	-	-	-	-	w		79
-	-	-	-	-	-	-	z		80
4	23	57	114	260	431	208	m	I30-I52	81
1	8	30	75	229	636	664	w		82
5	31	87	189	489	1 067	872	z		83
3	12	38	121	243	338	77	m	I60-I69	84
3	6	45	66	214	427	295	w		85
6	18	83	187	457	765	372	z		86
-	-	3	16	34	70	16	m	I64	87
-	1	4	8	38	74	52	w		88
-	1	7	24	72	144	68	z		89
3	4	15	39	65	61	16	m	I70-I79	90
-	2	9	12	48	78	36	w		91
3	6	24	51	113	139	52	z		92

4 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 610	90,2	–	1	4
94			w	1 448	78,5	–	1	3
95			z	3 058	84,3	–	2	7
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	1	0,1	–	–	1
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	2	0,1	–	–	1
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	471	26,4	–	–	–
100			w	409	22,2	–	–	–
101			z	880	24,2	–	–	–
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	15	0,8	–	–	–
103			w	13	0,7	–	–	–
104			z	28	0,8	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	17	1,0	–	–	–
106			w	15	0,8	–	–	–
107			z	32	0,9	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	10	0,6	–	–	–
109			w	5	0,3	–	–	1
110			z	15	0,4	–	–	1
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	902	50,5	–	–	1
112			w	901	48,8	–	–	2
113			z	1 803	49,7	–	–	3
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	873	48,9	–	1	4
115			w	695	37,7	–	2	1
116			z	1 568	43,2	–	3	5
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	435	24,4	–	–	1
118			w	230	12,5	–	2	1
119			z	665	18,3	–	2	2
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	433	24,3	1	–	1
121			w	608	33,0	–	–	–
122			z	1 041	28,7	1	–	1
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	51	2,9	51	–	–
125			w	42	2,3	42	–	–
126			z	93	2,6	93	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	46	2,6	14	4	4
128			w	43	2,3	13	2	1
129			z	89	2,5	27	6	5
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 138	63,8	9	2	13
131			w	658	35,7	4	1	5
132			z	1 796	49,5	13	3	18
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	0,1	1	–	–
134			w	1	0,1	1	–	–
135			z	2	0,1	2	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
-	16	102	256	533	540	158	m	J00-J99	93
2	10	50	177	412	513	280	w		94
2	26	152	433	945	1 053	438	z		95
-	-	-	-	-	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	1	-	-	w		97
-	-	-	-	1	-	-	z		98
-	8	19	41	139	183	81	m	J09-J18	99
1	4	10	19	85	156	134	w		100
1	12	29	60	224	339	215	z		101
-	-	1	1	7	5	1	m	J10	102
-	-	1	-	1	7	4	w		103
-	-	2	1	8	12	5	z		104
-	1	-	4	7	2	3	m	J11	105
-	-	-	1	4	4	6	w		106
-	1	-	5	11	6	9	z		107
-	-	1	-	1	2	6	m	J20-J22	108
-	-	-	-	-	1	3	w		109
-	-	1	-	1	3	9	z		110
-	5	70	177	319	277	53	m	J40-J47	111
1	4	32	145	293	310	114	w		112
1	9	102	322	612	587	167	z		113
9	54	147	216	226	165	51	m	K00-K93	114
8	23	53	113	168	212	115	w		115
17	77	200	329	394	377	166	z		116
5	40	101	143	102	39	4	m	K70-K77	117
6	15	40	65	62	34	5	w		118
11	55	141	208	164	73	9	z		119
-	4	8	28	123	196	72	m	N00-N99	120
1	1	9	25	97	254	221	w		121
1	5	17	53	220	450	293	z		122
-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
-	2	5	8	3	5	1	m	Q00-Q99	127
4	2	2	8	8	2	1	w		128
4	4	7	16	11	7	2	z		129
29	64	235	303	283	159	41	m	R00-R99	130
13	17	62	115	164	171	106	w		131
42	81	297	418	447	330	147	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

4 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	1 043	58,4	7	1	11
137		Todesursachen	w	583	31,6	2	1	5
138			z	1 626	44,8	9	2	16
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	101	5,7	3	–	1
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	85	4,6	–	–	–
141		vorlagen	z	186	5,1	3	–	1
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	908	50,9	2	7	80
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	639	34,6	–	8	27
144			z	1 547	42,6	2	15	107
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	148	8,3	–	3	11
146			w	101	5,5	–	3	2
147			z	249	6,9	–	6	13
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	81	4,5	–	–	–
149			w	136	7,4	–	–	–
150			z	217	6,0	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	111	6,2	1	–	17
152		Körperregionen	w	41	2,2	–	–	6
153			z	152	4,2	1	–	23
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	6	0,3	–	–	3
155			w	2	0,1	–	–	–
156			z	8	0,2	–	–	3
157	T33-T35	Erfrierungen	m	2	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	2	0,1	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	64	3,6	–	–	9
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	29	1,6	–	1	–
162			z	93	2,6	–	1	9
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	184	10,3	1	4	20
164		durch äußere Ursachen	w	55	3,0	–	1	7
165			z	239	6,6	1	5	27
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	68	3,8	–	2	13
167			w	32	1,7	–	1	8
168			z	100	2,8	–	3	21
169	W00-W19	Stürze	m	213	11,9	1	–	2
170			w	253	13,7	–	3	1
171			z	466	12,8	1	3	3
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	15	0,8	–	1	4
173			w	12	0,7	–	1	2
174			z	27	0,7	–	2	6
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	275	15,4	–	2	39
176			w	99	5,4	–	–	13
177			z	374	10,3	–	2	52
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	0,4	–	–	1
179			w	5	0,3	–	1	1
180			z	12	0,3	–	1	2
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	28	1,6	1	–	1
182			w	17	0,9	–	–	–
183			z	45	1,2	1	–	1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
27	62	213	282	259	148	33	m	R99	136
13	16	56	112	155	148	75	w		137
40	78	269	394	414	296	108	z		138
4	2	10	16	31	29	5	m		139
-	1	3	14	25	21	21	w		140
4	3	13	30	56	50	26	z		141
92	62	126	93	168	217	61	m	S00-T98	142
24	25	49	52	124	200	130	w		143
116	87	175	145	292	417	191	z		144
2	7	15	22	32	43	13	m	S00-S09	145
1	2	3	11	20	43	16	w		146
3	9	18	33	52	86	29	z		147
-	-	1	3	11	44	22	m	S70-S79	148
-	-	-	5	18	59	54	w		149
-	-	1	8	29	103	76	z		150
20	10	21	12	12	16	2	m	T00-T07	151
6	2	7	3	10	4	3	w		152
26	12	28	15	22	20	5	z		153
-	1	-	1	1	-	-	m	T20-T32	154
-	-	-	1	-	1	-	w		155
-	1	-	2	1	1	-	z		156
-	-	-	1	1	-	-	m	T33-T35	157
-	-	-	-	-	-	-	w		158
-	-	-	1	1	-	-	z		159
15	6	13	8	6	6	1	m	T51-T65	160
3	7	9	5	4	-	-	w		161
18	13	22	13	10	6	1	z		162
29	23	47	15	29	15	1	m	T66-T78	163
2	6	9	6	7	11	6	w		164
31	29	56	21	36	26	7	z		165
9	6	11	12	8	7	-	m	V01-V99	166
2	2	5	3	7	2	2	w		167
11	8	16	15	15	9	2	z		168
3	4	11	17	45	98	32	m	W00-W19	169
3	-	4	8	43	115	76	w		170
6	4	15	25	88	213	108	z		171
1	1	2	1	3	2	-	m	W65-W74	172
-	1	2	1	2	3	-	w		173
1	2	4	2	5	5	-	z		174
47	27	58	24	44	33	1	m	X60-X84	175
8	11	21	16	19	9	2	w		176
55	38	79	40	63	42	3	z		177
1	-	1	4	-	-	-	m	X85-Y09	178
-	1	1	1	-	-	-	w		179
1	1	2	5	-	-	-	z		180
5	6	2	6	5	2	-	m	Y10-Y34	181
2	2	-	6	2	4	1	w		182
7	8	2	12	7	6	1	z		183

5 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	908	50,9	2	7	80
2			w	639	34,6	–	8	27
3			z	1 547	42,6	2	15	107
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	68	3,8	–	2	13
5			w	32	1,7	–	1	8
6			z	100	2,8	–	3	21
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	0,7	–	–	2
8			w	9	0,5	–	–	4
9			z	21	0,6	–	–	6
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	9	0,5	–	1	–
11			w	2	0,1	–	1	–
12			z	11	0,3	–	2	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	0,7	–	–	2
14			w	2	0,1	–	–	1
15			z	14	0,4	–	–	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	0,3	–	1	–
17			w	7	0,4	–	–	2
18			z	13	0,4	–	1	2
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	0,1	–	–	1
20			w	–	–	–	–	–
21			z	1	0,0	–	–	1
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	0,1	–	–	1
23			w	1	0,1	–	–	–
24			z	3	0,1	–	–	1
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	2	0,1	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	2	0,1	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	438	24,5	1	3	23
35			w	418	22,7	–	6	5
36			z	856	23,6	1	9	28
37	W00-W19	Stürze	m	213	11,9	1	–	2
38			w	253	13,7	–	3	1
39			z	466	12,8	1	3	3
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	7	0,4	–	–	–
41			w	9	0,5	–	–	–
42			z	16	0,4	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	12	0,7	–	–	–
44			w	7	0,4	–	–	–
45			z	19	0,5	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	17	1,0	–	1	2
47			w	5	0,3	–	–	1
48			z	22	0,6	–	1	3

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
92	62	126	93	168	217	61	m	V01-Y98	1
24	25	49	52	124	200	130	w		2
116	87	175	145	292	417	191	z		3
9	6	11	12	8	7	-	m	V01-V99	4
2	2	5	3	7	2	2	w		5
11	8	16	15	15	9	2	z		6
3	1	-	-	2	4	-	m	V01-V09	7
1	1	1	1	-	-	1	w		8
4	2	1	1	2	4	1	z		9
-	1	1	4	1	1	-	m	V10-V19	10
-	-	1	-	-	-	-	w		11
-	1	2	4	1	1	-	z		12
3	1	3	2	1	-	-	m	V20-V29	13
-	1	-	-	-	-	-	w		14
3	2	3	2	1	-	-	z		15
-	-	2	2	-	1	-	m	V40-V49	16
1	-	2	-	2	-	-	w		17
1	-	4	2	2	1	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	-	-	1	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	1	-	-	w		23
-	-	-	-	1	1	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	2	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	2	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
25	25	42	41	80	141	57	m	W00-X59	34
11	7	14	23	76	165	111	w		35
36	32	56	64	156	306	168	z		36
3	4	11	17	45	98	32	m	W00-W19	37
3	-	4	8	43	115	76	w		38
6	4	15	25	88	213	108	z		39
-	-	-	1	1	3	2	m	W01	40
-	-	-	-	1	5	3	w		41
-	-	-	1	2	8	5	z		42
-	-	-	4	-	5	3	m	W10	43
-	-	-	1	1	3	2	w		44
-	-	-	5	1	8	5	z		45
2	2	2	3	2	2	1	m	W20-W49	46
1	-	-	1	1	1	-	w		47
3	2	2	4	3	3	1	z		48

5 Gestorbene im Land Berlin 2018 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	15	0,8	–	1	4
50			w	12	0,7	–	1	2
51			z	27	0,7	–	2	6
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	38	2,1	–	1	1
53			w	21	1,1	–	1	1
54			z	59	1,6	–	2	2
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	4	0,2	–	–	–
56			w	3	0,2	–	–	–
57			z	7	0,2	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	2	0,1	–	–	–
59			w	–	–	–	–	–
60			z	2	0,1	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	12	0,7	–	–	2
62			w	3	0,2	–	–	–
63			z	15	0,4	–	–	2
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	–	–	–	–	–
65			w	1	0,1	–	–	–
66			z	1	0,0	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	5	0,3	–	–	–
68			w	7	0,4	–	–	–
69			z	12	0,3	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	49	2,7	–	–	9
71			w	25	1,4	–	1	–
72			z	74	2,0	–	1	9
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	275	15,4	–	2	39
74			w	99	5,4	–	–	13
75			z	374	10,3	–	2	52
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	0,4	–	–	1
77			w	5	0,3	–	1	1
78			z	12	0,3	–	1	2
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	28	1,6	1	–	2
80			w	17	0,9	–	–	–
81			z	45	1,2	1	–	2
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	16	0,9	–	–	–
83			w	17	0,9	–	–	–
84			z	33	0,9	–	–	–

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
1	1	2	1	3	2	-	m	W65-W74	49
-	1	2	1	2	3	-	w		50
1	2	4	2	5	5	-	z		51
4	4	6	3	6	9	4	m	W75-W84	52
-	-	2	1	5	8	3	w		53
4	4	8	4	11	17	7	z		54
-	-	1	-	1	1	1	m	W79	55
-	-	-	-	-	2	1	w		56
-	-	1	-	1	3	2	z		57
-	-	2	-	-	-	-	m	W85-W99	58
-	-	-	-	-	-	-	w		59
-	-	2	-	-	-	-	z		60
2	2	1	1	1	2	1	m	X00-X09	61
-	-	-	1	1	1	-	w		62
2	2	1	2	2	3	1	z		63
-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19	64
-	-	-	-	-	1	-	w		65
-	-	-	-	-	1	-	z		66
-	-	2	1	2	-	-	m	X30-X39	67
-	2	-	-	-	2	3	w		68
-	2	2	1	2	2	3	z		69
11	7	7	7	6	2	-	m	X40-X49	70
5	3	3	4	7	2	-	w		71
16	10	10	11	13	4	-	z		72
47	27	58	24	44	33	1	m	X60-X84	73
8	11	21	16	19	9	2	w		74
55	38	79	40	63	42	3	z		75
1	-	1	4	-	-	-	m	X85-Y09	76
-	1	1	1	-	-	-	w		77
1	1	2	5	-	-	-	z		78
7	4	4	3	5	2	-	m	Y10-Y34	79
2	2	4	2	2	4	1	w		80
9	6	8	5	7	6	1	z		81
-	-	3	-	8	5	-	m	Y85-Y89	82
-	-	1	2	2	7	5	w		83
-	-	4	2	10	12	5	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2016 bis 2018
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2016			2017			2018		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	382	269	113	278	197	81	374	275	99
	darunter									
X60 - X69 X70	Vorsätzliche Selbstvergiftung Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	83	56	27	50	27	23	58	31	27
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	143	111	32	76	58	18	150	132	18
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	6	3	3	7	6	1	5	2	3
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	14	12	2	13	11	2	8	7	1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	1	1	–	4	4	–	2	2	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	15	10	5	4	4	–	–	–	–
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	70	42	28	53	35	18	68	51	17
		14	8	6	3	–	3	14	8	6
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	10,8	15,4	6,3	7,7	11,2	4,4	10,3	15,4	5,4
	darunter									
X60 - X69 X70	Vorsätzliche Selbstvergiftung Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	2,3	3,2	1,5	1,4	1,5	1,3	1,6	1,7	1,5
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	4,0	6,4	1,8	2,1	3,3	1,0	4,1	7,4	1,0
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,1	0,2	0,4	0,1
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,0	0,1	–	0,1	0,2	–	0,1	0,1	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,4	0,6	0,3	0,1	0,2	–	–	–	–
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	2,0	2,4	1,6	1,5	2,0	1,0	1,9	2,9	0,9
		0,4	0,5	0,3	0,1	–	0,2	0,4	0,4	0,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011.

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2016 bis 2018 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2016		2017		2018	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	31	8,1	28	10,1	34	9,1
Februar	31	8,1	29	10,4	31	8,3
März	40	10,5	23	8,3	31	8,3
April	45	11,8	27	9,7	32	8,6
Mai	33	8,6	34	12,2	36	9,6
Juni	34	8,9	23	8,3	31	8,3
Juli	37	9,7	20	7,2	30	8,0
August	28	7,3	25	9,0	32	8,6
September	31	8,1	13	4,7	27	7,2
Oktober	34	8,9	23	8,3	37	9,9
November	21	5,5	21	7,6	32	8,6
Dezember	17	4,5	12	4,3	21	5,6
Insgesamt	382	100	278	100	374	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2018

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr ¹		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene ²	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	114	3,9	59	2,0	156	5,3	215	7,2
2005	98	3,4	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	108	3,7	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	109	3,5	55	1,8	118	3,8	173	5,5
2008	108	3,4	58	1,8	130	4,0	188	5,8
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6
2017	110	2,7	63	1,6	170	4,2	233	5,8
2018	146	3,6	90	2,2	162	4,0	252	6,2

1 ab Berichtsjahr 2016 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	93	61	11	10	11
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	11	9	2	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	28	20	3	–	5
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	32	25	2	2	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	7	1	2	4	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	4	1	2	1	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	27	8	3	–	16
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	1	1	–	1
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	1	1	–	3
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	1	–	–	1
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	3	–	–	–	3
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	3	–	–	–	3
R95	Plötzlicher Kindstod	2	–	–	–	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	22	4	2	5	11
	Alle übrigen Todesursachen	2	1	–	–	1
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	146	74	16	15	41

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2018 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	23,1	15,2	2,7	2,5	2,7
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	2,7	2,2	0,5	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7,0	5,0	0,7	–	1,2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	8,0	6,2	0,5	0,5	0,7
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,7	0,2	0,5	1,0	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1,0	0,2	0,5	0,2	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6,7	2,0	0,7	–	4,0
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,7	0,2	0,2	–	0,2
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1,2	0,2	0,2	–	0,7
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,5	0,2	–	–	0,2
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,7	–	–	–	0,7
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,7	–	–	–	0,7
R95	Plötzlicher Kindstod	0,5	–	–	–	0,5
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,5	0,2	–	–	0,2
	Alle übrigen Todesursachen	5,5	1,0	0,5	1,2	2,7
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	36,3	18,4	4,0	3,7	10,2

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Sterbefälle nach Todesursachen im Land Brandenburg
A IV 10