

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 6-j/92

**Gemeldete
Geschlechtskrankheiten
im Land Brandenburg**

1992

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im August 1993
Preis: 3,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 bis 1992	6
2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 bis 1992	6
3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1992	7
4. Gemeldete Erkrankte an Tripper nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1992	8
5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1992	9

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Die Statistik der Geschlechtskrankheiten beinhalten Angaben über Erkrankte nach Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung.

Aus den vorliegenden Zeitreihen sollen epidemiologische Erkenntnisse zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewonnen werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 11a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25.08.1969 (BGBl. I S. 1351), geändert durch Artikel 11 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt, zu melden.

Methodische Hinweise

Der vorliegende Statistische Bericht beinhaltet Daten der Jahre 1980 und 1985 bis 1991. Bis zum Jahr 1989 blieb die strukturelle Veränderung

- Zugang der Kreise Perleberg, Prenzlau, Templin
Abgang der Kreise Hoyerswerda, Jessen, Weißwasser -

unberücksichtigt, so daß in diesem Zeitraum die drei ehemaligen Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam ausgewiesen wurden. Ab Berichtsjahr 1990 wurde die veränderte Struktur des Landes Brandenburg zugrunde gelegt.

Seit 1991 ist die Altersaufgliederung verändert, so daß bei Altersgruppierungen keine vollständige Übereinstimmung in den Altersgruppen 15 bis unter 25 Jahren bei zurückliegenden Zeiträumen erreicht werden kann.

Zu beachten ist, daß die kreislich aufgeführten Erkrankungsfälle nicht immer dem Wohnort des behandelten Patienten entsprechen, da der Behandlungsort nicht identisch mit dem Wohnort sein muß. Diese Kreisauflösungen geben somit nur Auskunft über die behandelten Geschlechtskrankheiten im Kreis, für die eine Meldung erfolgte.

Durch die Anonymisierung der Meldungen an die Gesundheitsämter lassen sich Doppelzählungen, die durch Konsultation eines weiteren Arztes als auch Mehrfachinfektionen einer Person im gleichen Berichtsjahr entstehen können, nicht vermeiden.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 1992 wurden 41 Syphilis-Erkrankungsfälle und 746 an Tripper erkrankte Geschlechtskranke gemeldet. Der Vergleich mit zurückliegenden Jahren zeigt eine erhebliche Verringerung der Zahl neu gemeldeter Geschlechtskrankheiten, die auf eine hohe Dunkelziffer schließen läßt. Nach wie vor tritt Tripper mit 94,7 Prozent als häufigste Geschlechtskrankheit in Erscheinung. 5,2 Prozent aller gemeldeten Kranken hatten Syphilis.

Bei Betrachtung der Erkrankungen nach Altersgruppen und Geschlecht zeigt sich in den jüngeren Altersstufen bis unter 20 Jahre der höhere Anteil bei der weiblichen Bevölkerung. Ab der Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahre sind bei Syphilis und Tripper zum Teil weitaus mehr männliche Personen gemeldet worden. Insgesamt sind erwartungsgemäß die Altersjahre 20 bis unter 25 Jahre am stärksten vertreten.

Ein kreislicher Vergleich ist bis zum Zeitpunkt des Druckes dieses statistischen Berichtes nur für absolute Angaben möglich, da mittlere Bevölkerungszahlen für 1992 noch nicht vorliegen. Darin liegt gleichfalls das Fehlen von berechneten Landeskenziffern je 100 000 der mittleren Bevölkerung für 1992 begründet.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (gleich null)

... Angabe fällt später an

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 bis 1992

Jahr	Syphilis			insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	95	65	30	3,5
1985	25	18	7	0,9
1986	31	20	11	1,1
1987	61	40	21	2,2
1988	41	30	11	1,5
1989	53	41	12	1,9
1990	33	22	11	1,3
1991	48	28	20	1,9
1992	41	29	12	...

2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 bis 1992

Jahr	Tripper			insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	8400	4487	3913	310,6
1985	7758	4123	3635	286,1
1986	6735	3651	3084	248,4
1987	5434	2900	2534	200,0
1988	4331	2350	1981	159,2
1989	3602	1987	1615	132,5
1990	2075	1219	856	80,1
1991	1009	676	333	39,3
1992	746	484	262	...

3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1992

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	insgesamt
	insgesamt								
1980	-	5	39	21	19	6	5	-	95
1985	-	-	12	2	4	5	2	-	25
1986	-	1	16	4	8	2	-	-	31
1987	-	2	39	11	3	5	1	-	61
1988	-	2	13	12	11	1	2	-	41
1989	-	-	25	12	12	2	2	-	53
1990	-	2	13	8	6	3	1	-	33
1991	1	2	14	8	10	5	8	-	48
1992	-	7	14	6	7	4	2	1	41
	männlich								
1980	-	1	21	17	18	5	3	-	65
1985	-	-	7	2	4	3	2	-	18
1986	-	-	9	3	6	2	-	-	20
1987	-	-	26	8	2	4	-	-	40
1988	-	-	9	10	8	1	2	-	30
1989	-	-	19	12	8	-	2	-	41
1990	-	-	8	7	3	3	1	-	22
1991	-	-	10	5	7	4	2	-	28
1992	-	3	11	5	4	4	1	1	29
	weiblich								
1980	-	4	18	4	1	1	2	-	30
1985	-	-	5	-	-	2	-	-	7
1986	-	1	7	1	2	-	-	-	11
1987	-	2	13	3	1	1	1	-	21
1988	-	2	4	2	3	-	-	-	11
1989	-	-	6	-	4	2	-	-	12
1990	-	2	5	1	3	-	-	-	11
1991	1	2	4	3	3	1	6	-	20
1992	-	4	3	1	3	-	1	-	12

1) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

4. Gemeldete Erkrankte an Tripper nach Altersgruppen und Geschlecht 1980, 1985 bis 1992

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	insgesamt
	insgesamt								
1980	20	799	5080	1548	737	203	13	-	8400
1985	9	535	4964	1384	706	131	29	-	7758
1986	7	482	4122	1302	669	134	19	-	6735
1987	8	332	3277	1145	564	94	14	-	5434
1988	4	301	2519	961	464	71	11	-	4331
1989	4	243	2176	761	347	62	9	-	3602
1990	6	167	1262	417	186	29	8	-	2075
1991	4	173	386	247	168	19	6	6	1009
1992	5	122	261	179	130	35	9	5	746
	männlich								
1980	1	166	2624	1059	482	144	11	-	4487
1985	-	144	2545	862	455	95	22	-	4123
1986	-	129	2183	819	421	85	14	-	3651
1987	1	83	1682	701	362	60	11	-	2900
1988	1	52	1352	613	278	46	8	-	2350
1989	-	53	1180	501	200	46	7	-	1987
1990	2	53	730	283	126	19	6	-	1219
1991	-	81	265	184	121	15	6	4	676
1992	2	46	169	132	97	27	7	4	484
	weiblich								
1980	19	633	2456	489	255	59	2	-	3913
1985	9	391	2419	522	251	36	7	-	3635
1986	7	353	1939	483	248	49	5	-	3084
1987	7	249	1595	444	202	34	3	-	2534
1988	3	249	1167	348	186	25	3	-	1981
1989	4	190	996	260	147	16	2	-	1615
1990	4	114	532	134	60	10	2	-	856
1991	4	92	121	63	47	4	-	2	333
1992	3	76	92	47	33	8	2	1	262

1) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) Von 1980 - 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung und Kreisen 1992

Verwaltungsbezirk	An Geschlechtskrankheiten Erkrankte insgesamt			davon									Mehrfachinfektionen		
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechtskrankheiten ¹⁾					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brandenburg, Stadt ²⁾	47	30	17	-	-	-	47	30	17	-	-	-	-	-	-
Cottbus, Stadt ³⁾	74	53	21	9	3	6	64	49	15	1	1	-	-	-	
Eisenhüttenstadt, Stadt ⁴⁾	55	37	18	3	3	-	52	34	18	-	-	-	-	-	
Frankfurt/Oder	69	48	21	1	1	-	68	47	21	-	-	-	-	-	
Potsdam, Stadt	64	41	23	4	3	1	60	38	22	-	-	-	-	-	
Schwedt/Oder	29	18	11	-	-	-	29	18	11	-	-	-	-	-	
Angermünde	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
Bad Freienwalde	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-	-	-	
Bad Liebenwerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beeskow	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Belzig	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	
Bernau	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
Calau	51	32	19	-	-	-	51	32	19	-	-	-	-	-	
Eberswalde	62	36	26	4	4	-	58	32	26	-	-	-	-	-	
Finstervalde	22	15	7	1	1	-	21	14	7	-	-	-	-	-	
Forst	25	16	9	5	3	2	20	13	7	-	-	-	-	-	
Fürstenwalde	14	3	11	-	-	-	14	3	11	-	-	-	-	-	
Gransee	4	3	1	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Guben	7	5	2	1	-	1	6	5	1	-	-	-	-	-	
Jüterbog	6	6	-	-	-	-	5	5	-	1	1	-	-	-	
Königs Wusterhausen	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	
Kyritz	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	
Lübben	13	9	4	-	-	-	13	9	4	-	-	-	-	-	
Luckau	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
Luckenwalde	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-	-	-	
Nauen	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	
Neuruppin	11	9	2	1	1	-	10	8	2	-	-	-	-	-	
Oranienburg	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-	-	-	
Perleberg	23	14	9	-	-	-	22	13	9	1	1	-	-	-	
Potsdam, Land	9	8	1	2	2	-	7	6	1	-	-	-	-	-	
Prenzlau	32	19	13	5	3	2	28	16	12	-	-	-	1	1	
Pritzwalk	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
Rathenow	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-	-	-	
Seelow	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	
Senftenberg	20	16	4	1	1	-	20	16	4	-	-	-	1	1	
Spremberg	21	15	6	-	-	-	21	15	6	-	-	-	-	-	
Strausberg	22	11	11	-	-	-	22	11	11	-	-	-	-	-	
Templin	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	
Wittstock	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-	-	-	
Zossen	14	11	3	-	-	-	14	11	3	-	-	-	-	-	
Land insgesamt	788	515	273	41	29	12	746	484	262	3	3	-	2	1	

1) Weicher Schanker, vener. Lymphknotenentzündung

2) einschließlich Brandenburg, Land

3) einschließlich Cottbus, Land

4) einschließlich Eisenhüttenstadt, Land

