

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 6 - j / 95

**Gemeldete
Geschlechtskrankheiten
im Land Brandenburg**

1995

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405

Fax: (0331) 39 418

BTX: *47474#

Erschienen im März 1996

Preis: 4,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

Seite

Erläuterungen

4

Tabellen

1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1995 6
2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1995 6
3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1995 nach Altersgruppen und Geschlecht 7
4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1995 nach Altersgruppen und Geschlecht 8
5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990 bis 1994 nach Verwaltungsbezirken 9
6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1995 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken 10

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Die Statistik der Geschlechtskrankheiten beinhaltet Angaben über Erkrankte nach Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung.

Aus den vorliegenden Zeitreihen sollen epidemiologische Erkenntnisse zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewonnen werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 11a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2126-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 66 des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), in der Fassung des 2. Gesetzes zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (2. Statistikbereinigungsgesetz - 2. StatBerG) vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

Berichtskreis

Jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt, zu melden.

Methodische Hinweise

Der vorliegende Statistische Bericht beinhaltet Daten der Jahre 1980, 1985 und 1990 bis 1995. Bis zum Jahr 1985 blieb die strukturelle Veränderung

- Zugang der Kreise Perleberg, Prenzlau, Templin
Abgang der Kreise Hoyerswerda, Jessen, Weißwasser -

unberücksichtigt, so daß in diesem Zeitraum die drei ehemaligen Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam ausgewiesen wurden. Ab Berichtsjahr 1990 wurde die veränderte Struktur des Landes Brandenburg zugrunde gelegt.

Seit 1991 ist die Altersaufgliederung verändert, so daß bei Altersgruppierungen keine vollständige Übereinstimmung in den Altersgruppen 15 bis unter 25 Jahren bei zurückliegenden Zeiträumen erreicht werden kann.

Zu beachten ist, daß die kreislich aufgeführten Erkrankungsfälle nicht immer dem Wohnort des behandelten Patienten entsprechen, da der Behandlungsort nicht identisch mit dem Wohnort sein muß. Diese Kreisaufgliederungen geben somit nur Auskunft über die behandelten Geschlechtskrankheiten im Kreis, für die eine Meldung erfolgte.

Bei der Zusammenfassung der Kreise nach alter Kreisstruktur in die gültige Kreisgliederung für die Jahre 1990 bis 1993 blieben Gemeindegebietsveränderungen unberücksichtigt.

Durch die Anonymisierung der Meldungen an die Gesundheitsämter lassen sich Doppelzählungen, die durch Konsultation eines weiteren Arztes als auch durch Mehrfachinfektionen einer Person im gleichen Berichtsjahr entstehen können, nicht vermeiden.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Die seit Jahren beobachtete Verringerung gemeldeter Geschlechtskrankheiten hat sich auch 1995 fortgesetzt. Im Jahr 1995 wurden 44 an Syphilis, 203 an Tripper sowie eine an Weichem Schanker erkrankte Personen registriert. Mit der Gesamtzahl von 248 Erkrankten ist gegenüber den Vorjahren ein weiterer Rückgang an gemeldeten Geschlechtskrankheiten zu verzeichnen.

Der größte Anteil betraf Erkrankungen an Tripper.

Fast 59 Prozent der Erkrankten (146 Personen) waren männlichen Geschlechts. 102 gemeldete ansteckungsfähige Geschlechtskrankheiten bezogen sich auf das weibliche Geschlecht. Die gefährdetste Altersgruppe waren 20- bis unter 30jährige Männer und Frauen.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (gleich null)
- ... Angabe fällt später an

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1995

| Jahr | Syphilis | | | insgesamt je 100 000 der Bevölkerung |
|------|-----------|----------|----------|--|
| | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 1980 | 95 | 65 | 30 | 3,5 |
| 1985 | 25 | 18 | 7 | 0,9 |
| 1990 | 33 | 22 | 11 | 1,3 |
| 1991 | 48 | 28 | 20 | 1,9 |
| 1992 | 41 | 29 | 12 | 1,6 |
| 1993 | 36 | 21 | 15 | 1,4 |
| 1994 | 24 | 9 | 15 | 1,7 |
| 1995 | 44 | 20 | 24 | ... |

2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1995

| Jahr | Tripper | | | insgesamt je 100 000 der Bevölkerung |
|------|-----------|----------|----------|--|
| | insgesamt | männlich | weiblich | |
| 1980 | 8400 | 4487 | 3913 | 310,6 |
| 1985 | 7758 | 4123 | 3635 | 286,1 |
| 1990 | 2075 | 1219 | 856 | 80,1 |
| 1991 | 1009 | 676 | 333 | 39,4 |
| 1992 | 746 | 484 | 262 | 29,3 |
| 1993 | 457 | 301 | 156 | 17,9 |
| 1994 | 316 | 197 | 119 | 12,5 |
| 1995 | 203 | 125 | 78 | ... |

3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1995 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Jahr | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | insgesamt |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | unter 15 | 15 bis unter 20 ¹⁾ | 20 bis unter 25 ²⁾ | 25 bis unter 30 | 30 bis unter 40 | 40 bis unter 50 | 50 und älter | unbekannt | |
| | insgesamt | | | | | | | | |
| 1980 | - | 5 | 39 | 21 | 19 | 6 | 5 | - | 95 |
| 1985 | - | - | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 25 |
| 1990 | - | 2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | 33 |
| 1991 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 48 |
| 1992 | - | 7 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 |
| 1993 | - | 2 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | 36 |
| 1994 | - | - | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 24 |
| 1995 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 9 | 2 | - | 44 |
| | männlich | | | | | | | | |
| 1980 | - | 1 | 21 | 17 | 18 | 5 | 3 | - | 65 |
| 1985 | - | - | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 18 |
| 1990 | - | - | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 22 |
| 1991 | - | - | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | 28 |
| 1992 | - | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 |
| 1993 | - | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | - | 21 |
| 1994 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| 1995 | - | - | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 20 |
| | weiblich | | | | | | | | |
| 1980 | - | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 30 |
| 1985 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 7 |
| 1990 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 11 |
| 1991 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 20 |
| 1992 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 12 |
| 1993 | - | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | - | 15 |
| 1994 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - | 15 |
| 1995 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 24 |

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre.

2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre.

4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1995 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Jahr | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | insgesamt |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | unter 15 | 15 bis unter 20 ¹⁾ | 20 bis unter 25 ²⁾ | 25 bis unter 30 | 30 bis unter 40 | 40 bis unter 50 | 50 und älter | unbekannt | |
| | insgesamt | | | | | | | | |
| 1980 | 20 | 799 | 5080 | 1548 | 737 | 203 | 13 | - | 8400 |
| 1985 | 9 | 535 | 4964 | 1384 | 706 | 131 | 29 | - | 7758 |
| 1990 | 6 | 167 | 1262 | 417 | 186 | 29 | 8 | - | 2075 |
| 1991 | 4 | 173 | 386 | 247 | 168 | 19 | 6 | 6 | 1009 |
| 1992 | 5 | 122 | 261 | 179 | 130 | 35 | 9 | 5 | 746 |
| 1993 | 3 | 50 | 159 | 116 | 102 | 16 | 7 | 4 | 457 |
| 1994 | 2 | 38 | 88 | 81 | 84 | 16 | 6 | 1 | 316 |
| 1995 | - | 20 | 46 | 61 | 54 | 15 | 6 | 1 | 203 |
| | männlich | | | | | | | | |
| 1980 | 1 | 166 | 2624 | 1059 | 482 | 144 | 11 | - | 4487 |
| 1985 | - | 144 | 2545 | 862 | 455 | 95 | 22 | - | 4123 |
| 1990 | 2 | 53 | 730 | 283 | 126 | 19 | 6 | - | 1219 |
| 1991 | - | 81 | 265 | 184 | 121 | 15 | 6 | 4 | 676 |
| 1992 | 2 | 46 | 169 | 132 | 97 | 27 | 7 | 4 | 484 |
| 1993 | - | 20 | 93 | 87 | 81 | 12 | 6 | 2 | 301 |
| 1994 | 1 | 13 | 52 | 54 | 63 | 8 | 6 | - | 197 |
| 1995 | - | 11 | 20 | 35 | 40 | 14 | 4 | 1 | 125 |
| | weiblich | | | | | | | | |
| 1980 | 19 | 633 | 2456 | 489 | 255 | 59 | 2 | - | 3913 |
| 1985 | 9 | 391 | 2419 | 522 | 251 | 36 | 7 | - | 3635 |
| 1990 | 4 | 114 | 532 | 134 | 60 | 10 | 2 | - | 856 |
| 1991 | 4 | 92 | 121 | 63 | 47 | 4 | - | 2 | 333 |
| 1992 | 3 | 76 | 92 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 262 |
| 1993 | 3 | 30 | 66 | 29 | 21 | 4 | 1 | 2 | 156 |
| 1994 | 1 | 25 | 36 | 27 | 21 | 8 | - | 1 | 119 |
| 1995 | - | 9 | 26 | 26 | 14 | 1 | 2 | - | 78 |

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre.

2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre.

5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990 bis 1994 nach Verwaltungsbezirken

| Verwaltungsbezirk | Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten insgesamt | | | | | Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten insgesamt je 100 000 der Bevölkerung | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| Brandenburg an der Havel | 146 | 86 ¹⁾ | 47 ¹⁾ | 22 ¹⁾ | 24 | 158,0 | 68,7 ¹⁾ | 37,9 ¹⁾ | 17,8 ¹⁾ | 27,1 |
| Cottbus | 220 ²⁾ | 114 ²⁾ | 74 ²⁾ | 35 | 27 | 130,5 ²⁾ | 68,3 ²⁾ | 44,9 ²⁾ | 28,5 | 21,2 |
| Frankfurt (Oder) | 96 | 73 | 69 | 27 | 19 | 111,4 | 85,2 | 81,0 | 32,0 | 22,8 |
| Potsdam | 175 | 85 | 64 | 62 | 30 | 124,2 | 60,9 | 46,1 | 44,8 | 21,6 |
| Barnim | 70 | 52 | 64 | 49 | 16 | 46,8 | 35,0 | 43,4 | 32,9 | 10,7 |
| Dahme-Spreewald | 102 | 31 | 20 | 12 | 6 | 70,1 | 21,5 | 13,9 | 8,4 | 4,2 |
| Elbe-Elster | 84 | 28 | 22 | 7 | 18 | 58,7 | 19,8 | 15,7 | 5,0 | 13,0 |
| Havelland | 79 | 26 | 12 | 16 | 9 | 59,7 | 19,9 | 9,3 | 12,4 | 7,0 |
| Märkisch-Oderland | 70 | 55 | 37 | 30 | 34 | 42,8 | 33,9 | 23,0 | 17,5 | 20,0 |
| Oberhavel | 113 | 45 | 24 | 17 | 9 | 66,8 | 26,8 | 14,4 | 10,2 | 5,4 |
| Oberspreewald-Lausitz | 131 | 94 | 71 | 53 | 41 | 78,7 | 57,6 | 44,2 | 32,9 | 25,8 |
| Oder-Spree | 223 | 70 | 70 | 36 | 15 | 106,4 | 33,9 | 34,4 | 19,3 | 8,0 |
| Ostprignitz-Ruppin | 81 | 48 | 23 | 23 | 11 | 66,6 | 40,0 | 19,4 | 18,9 | 9,4 |
| Potsdam-Mittelmark | 88 | 12 ³⁾ | 14 ³⁾ | 10 ³⁾ | 5 | 52,9 | 9,2 ³⁾ | 10,8 ³⁾ | 7,4 ³⁾ | 2,9 |
| Prignitz | 73 | 48 | 26 | 19 | 14 | 71,3 | 47,7 | 25,4 | 18,2 | 13,6 |
| Spree-Neiße | 96 ⁴⁾ | 67 ⁴⁾ | 53 ⁴⁾ | 24 | 7 | 79,3 ⁴⁾ | 56,6 ⁴⁾ | 45,8 ⁴⁾ | 15,9 | 4,6 |
| Teltow-Fläming | 117 | 46 | 28 | 27 | 15 | 76,8 | 30,6 | 18,7 | 18,4 | 10,3 |
| Uckermark | 119 | 81 | 64 | 22 | 41 | 73,0 | 50,5 | 38,9 | 13,3 | 25,2 |
| Land Brandenburg | 2 108 | 1 060 | 788 | 493 | 341 | 81,4 | 41,4 | 31,0 | 19,4 | 13,4 |

1) einschließlich Brandenburg, Land
2) einschließlich Cottbus, Land
3) ohne Brandenburg, Land
4) ohne Cottbus, Land

6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1995 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

| Verwaltungsbezirk | Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt | | | davon | | | | | | | | | Mehrfachinfektionen | | |
|--------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| | | | | Syphilis | | | Tripper | | | sonstige Geschlechtskrankheiten ¹⁾ | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Brandenburg an der Havel | 23 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Cottbus | 14 | 5 | 9 | - | - | - | 14 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam | 20 | 13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Barnim | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Dahme-Spreewald | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Elbe-Elster | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Havelland | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Märkisch-Oderland | 12 | 4 | 8 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Oberhavel | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Oberspreewald-Lausitz | 31 | 18 | 13 | - | - | - | 31 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Oder-Spree | 19 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ostprignitz-Ruppin | 12 | 7 | 5 | 3 | - | 3 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Mittelmark | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prignitz | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Spree-Neiße | 18 | 15 | 3 | 2 | 2 | - | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Teltow-Fläming | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Uckermark | 13 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Land insgesamt | 248 | 146 | 102 | 44 | 20 | 24 | 203 | 125 | 78 | 1 | 1 | - | - | - | - |

1) Weicher Schanker, venerische Lymphknotenentzündung

