


Statistische Berichte

Landesamt für
Datenverarbeitung
und Statistik
Brandenburg



A IV 5 - j / 99

Tuberkulose im Land Brandenburg

1999

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52, 14410 Potsdam

Dortustraße 46, 14467 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405

Fax: (0331) 39 418

Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>

E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im Mai 2000

Preis: 4,00 DM

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, Potsdam, 2000

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen | 4 |
| 1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1999 nach Diagnosegruppen und Geschlecht | 6 |
| 2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1998 nach Diagnosegruppen und Geschlecht | 7 |
| 3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht | 8 |
| 4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht | 9 |
| 5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1999 nach Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken | 10 |
| 6. Zugänge an Tuberkulose 1999 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken | 12 |

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepasste Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 BGBl. I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes (BSeuchÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746), zuletzt geändert durch Art. 7 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20.11.1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung sind die Meldebögen der Gesundheitsämter. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Zahl der für das Land Brandenburg gemeldeten Zugänge an Tuberkulose betrug 1999 234.

Von den neu gemeldeten Erkrankungen entfallen 85,0 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 15,0 Prozent aller Tuberkulosen wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Männer erkrankten weitaus häufiger an Tuberkulose als Frauen. 21,8 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose (51 Personen) waren Ausländer.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen mit 3 Sterbefällen eine Differenz von 17 Sterbefällen zu den Angaben der Todesursachenstatistik der Diagnose-Nr. A15 - A19 und B90 ICD-10 aus.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)

i insgesamt
m männlich
w weiblich

1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1999 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

| Jahr | Tuberkulose insgesamt | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------|----|
| | | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | |
| | | insgesamt | darunter | | Lungen-tuberkulose | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | | |
| | | | mit Nachweis von Tb-Bakterien | ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | |
| 1991 | i | 327 | 291 | 195 | 96 | 282 | 9 | 36 |
| | m | 199 | 182 | 130 | 52 | 175 | 7 | 17 |
| | w | 128 | 109 | 65 | 44 | 107 | 2 | 19 |
| 1992 | i | 322 | 281 | 192 | 89 | 273 | 8 | 41 |
| | m | 196 | 181 | 123 | 58 | 178 | 3 | 15 |
| | w | 126 | 100 | 69 | 31 | 95 | 5 | 26 |
| 1993 | i | 394 | 356 | 233 | 123 | 345 | 11 | 38 |
| | m | 253 | 239 | 161 | 78 | 230 | 9 | 14 |
| | w | 141 | 117 | 72 | 45 | 115 | 2 | 24 |
| 1994 | i | 348 | 307 | 216 | 91 | 294 | 13 | 41 |
| | m | 238 | 220 | 157 | 63 | 210 | 10 | 18 |
| | w | 110 | 87 | 59 | 28 | 84 | 3 | 23 |
| 1995 | i | 323 | 282 | 213 | 69 | 268 | 14 | 41 |
| | m | 204 | 185 | 142 | 43 | 176 | 9 | 19 |
| | w | 119 | 97 | 71 | 26 | 92 | 5 | 22 |
| 1996 | i | 314 | 274 | 206 | 68 | 265 | 9 | 40 |
| | m | 209 | 187 | 144 | 43 | 182 | 5 | 22 |
| | w | 105 | 87 | 62 | 25 | 83 | 4 | 18 |
| 1997 | i | 263 | 229 | 168 | 61 | 218 | 11 | 34 |
| | m | 167 | 159 | 117 | 42 | 150 | 9 | 8 |
| | w | 96 | 70 | 51 | 19 | 68 | 2 | 26 |
| 1998 | i | 265 | 228 | 180 | 48 | 217 | 11 | 37 |
| | m | 184 | 170 | 131 | 39 | 162 | 8 | 14 |
| | w | 81 | 58 | 49 | 9 | 55 | 3 | 23 |
| 1999 | i | 234 | 199 | 170 | 29 | 193 | 6 | 35 |
| | m | 146 | 131 | 114 | 17 | 127 | 4 | 15 |
| | w | 88 | 68 | 56 | 12 | 66 | 2 | 20 |

2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1998 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

| Jahr | Tuberkulose insgesamt | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----|
| | | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | |
| | | insgesamt | darunter | | Lungen-tuberkulose | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | | |
| | | | mit Nachweis von Tb-Bakterien | ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | |
| 1991 | i | 12,8 | 11,4 | 7,6 | 3,7 | 11,0 | 0,4 | 1,4 |
| | m | 16,1 | 14,7 | 10,5 | 4,2 | 14,1 | 0,6 | 1,4 |
| | w | 9,7 | 8,2 | 4,9 | 3,3 | 8,1 | 0,2 | 1,4 |
| 1992 | i | 12,7 | 11,0 | 7,5 | 3,5 | 10,7 | 0,3 | 1,6 |
| | m | 15,9 | 14,7 | 10,0 | 4,7 | 14,4 | 0,2 | 1,2 |
| | w | 9,6 | 7,6 | 5,3 | 2,4 | 7,3 | 0,4 | 2,0 |
| 1993 | i | 15,5 | 14,0 | 9,2 | 4,8 | 13,6 | 0,4 | 1,5 |
| | m | 20,4 | 19,2 | 13,0 | 6,3 | 18,5 | 0,7 | 1,1 |
| | w | 10,8 | 9,0 | 5,5 | 3,5 | 8,8 | 0,2 | 1,8 |
| 1994 | i | 13,7 | 12,1 | 8,5 | 3,6 | 11,6 | 0,5 | 1,6 |
| | m | 19,2 | 17,7 | 12,7 | 5,1 | 16,9 | 0,8 | 1,5 |
| | w | 8,5 | 6,7 | 4,6 | 2,2 | 6,5 | 0,2 | 1,8 |
| 1995 | i | 12,7 | 11,1 | 8,4 | 2,7 | 10,6 | 0,6 | 1,6 |
| | m | 16,4 | 14,9 | 11,4 | 3,5 | 14,1 | 0,7 | 1,5 |
| | w | 9,2 | 7,5 | 5,5 | 2,0 | 7,1 | 0,4 | 1,7 |
| 1996 | i | 12,3 | 10,8 | 8,1 | 2,7 | 10,4 | 0,4 | 1,6 |
| | m | 16,7 | 14,9 | 11,5 | 3,4 | 14,5 | 0,4 | 1,8 |
| | w | 8,1 | 6,7 | 4,8 | 1,9 | 6,4 | 0,3 | 1,4 |
| 1997 | i | 10,3 | 8,9 | 6,6 | 2,4 | 8,5 | 0,4 | 1,3 |
| | m | 13,2 | 12,6 | 9,3 | 3,3 | 11,9 | 0,7 | 0,6 |
| | w | 7,4 | 5,4 | 3,9 | 1,5 | 5,2 | 0,2 | 2,0 |
| 1998 | i | 10,3 | 8,8 | 7,0 | 1,9 | 8,4 | 0,4 | 1,4 |
| | m | 14,5 | 13,4 | 10,3 | 3,1 | 12,7 | 0,6 | 1,1 |
| | w | 6,2 | 4,4 | 3,7 | 0,7 | 4,2 | 0,2 | 1,8 |

3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | | | | | | Gestorbene an Tuberkulose der Atmungs- organe | |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--|---------------|--|---|
| | insgesamt | | darunter | | | | Lungen- tuberkulose | | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | | | |
| | | | mit Nachweis von Tb-Bakterien | ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | | | | |
| männ- lich | weib- lich | männ- lich | weib- lich | männ- lich | weib- lich | männ- lich | weib- lich | männ- lich | weib- lich | männ- lich | weib- lich | |
| unter 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 - 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 20 - 25 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| 25 - 30 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | - | - |
| 30 - 35 | 13 | 4 | 13 | 4 | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - |
| 35 - 40 | 17 | 6 | 14 | 6 | 3 | - | 16 | 6 | 1 | - | - | - |
| 40 - 45 | 19 | 4 | 19 | 3 | - | 1 | 19 | 4 | - | - | 1 | - |
| 45 - 50 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 50 - 55 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 55 - 60 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 60 - 65 | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | - | 11 | 2 | 1 | - | - | - |
| 65 - 70 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| 70 - 75 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 75 und älter | 11 | 19 | 10 | 17 | 1 | 2 | 11 | 19 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 131 | 68 | 114 | 56 | 17 | 12 | 127 | 66 | 4 | 2 | 1 | 2 |

4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Tuberkulose anderer Organe | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|---|
| | insgesamt | | davon | | | | | | | | | |
| | | | Meningen | | Urogenitaltrakt | | Knochen und Gelenke | | periphere Lymphknoten | | sonstige Organe | |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| unter 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 20 - 25 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| 25 - 30 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 - 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 35 - 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 - 45 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 45 - 50 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 50 - 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 - 60 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 60 - 65 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 65 - 70 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 70 - 75 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 75 und älter | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| Insgesamt | 15 | 20 | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 |

5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1999 nach

| Lfd. Nr. | Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | Insgesamt | Brandenburg an der Havel | Cottbus | Frankfurt (Oder) | Potsdam | Barnim | Dahme-Spreewald | Elbe-Elster | Havel-land |
|----------|---|---|-----------|--------------------------|---------|------------------|---------|--------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | unter 5 | i | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 - 10 | i | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 - 15 | i | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 - 20 | i | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | m | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | w | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 5 | 20 - 25 | i | 12 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | | m | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | | w | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 25 - 30 | i | 19 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| | | m | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | | w | 9 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 7 | 30 - 35 | i | 18 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| | | m | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| | | w | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | 35 - 40 | i | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | | m | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | | w | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 40 - 45 | i | 25 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| | | m | 20 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| | | w | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | 45 - 50 | i | 17 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | | m | 12 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | w | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11 | 50 - 55 | i | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | | m | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 55 - 60 | i | 15 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | | m | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | w | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 13 | 60 - 65 | i | 17 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | | m | 14 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| | | w | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 14 | 65 - 70 | i | 18 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| | | m | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| | | w | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 70 - 75 | i | 16 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | | m | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | | w | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | 75 und älter | i | 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| | | m | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | | w | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | Insgesamt | i | 234 | 15 | 9 | 9 | 14 | 13 | 20 | 9 | 6 |
| | | m | 146 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 7 | 5 |
| | | w | 88 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 |

Altersgruppen, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

| Märkisch-Oderland | Oberhavel | Oberspreewald - Lausitz | Oder-Spree | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam-Mittelmark | Prignitz | Spree-Neiße | Teltow-Fläming | Uckermark | Lfd. Nr. |
|-------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 6 |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 |
| - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 12 |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 14 |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 15 |
| 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 16 |
| 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 16 | 11 | 18 | 20 | 17 | 18 | 5 | 16 | 9 | 9 | 17 |
| 9 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | |

6. Zugänge an Tuberkulose 1999 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

| Verwaltungsbezirk | Zugänge | | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| | insgesamt | darunter Ausländer | Lungen-tuberkulose | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | Tuberkulose anderer Organe |
| Kreisfreie Städte | | | | | |
| Brandenburg an der Havel | 15 | 1 | 14 | — | 1 |
| Cottbus | 9 | 2 | 8 | — | 1 |
| Frankfurt (Oder) | 9 | 2 | 9 | — | — |
| Potsdam | 14 | 4 | 11 | — | 3 |
| Landkreise | | | | | |
| Barnim | 13 | 4 | 9 | — | 4 |
| Dahme-Spreewald | 20 | 3 | 14 | 2 | 4 |
| Elbe-Elster | 9 | 2 | 9 | — | — |
| Havelland | 6 | 3 | 4 | — | 2 |
| Märkisch-Oderland | 16 | 2 | 11 | — | 5 |
| Oberhavel | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Oberspreewald-Lausitz | 18 | 1 | 18 | — | — |
| Oder-Spree | 20 | 8 | 19 | 1 | — |
| Ostprignitz-Ruppin | 17 | 6 | 13 | — | 4 |
| Potsdam-Mittelmark | 18 | 5 | 15 | 1 | 2 |
| Prignitz | 5 | — | 4 | — | 1 |
| Spree-Neiße | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Teltow-Fläming | 9 | 2 | 8 | — | 1 |
| Uckermark | 9 | 4 | 5 | — | 4 |
| Land Brandenburg | 234 | 51 | 193 | 6 | 35 |

Veröffentlichungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg im April 2000

Veröffentlichungen können beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg - Dezernat Öffentlichkeitsarbeit - Postfach 60 10 52, 14410 Potsdam (Dortstraße 46), Fax: (0331) 39 418 bezogen werden.

Veröffentlichungen mit dem ☐-Symbol rechts neben dem Verkaufspreis sind auch auf Disketten erhältlich.

| Kennziffer | Titel | Preis in DM |
|---------------------------------|---|------------------|
| A I 1 - m 11/99 | Bevölkerungsstand November 1999 | 2,50 |
| A I 5,7 - j/99 | Bevölkerung, Privathaushalte, Familien und Frauen 1999 - Ergebnisse des Mikrozensus | 8,50 |
| A II 1 - m 12/99 | Eheschließungen, Geborene und Gestorbene Dezember 1999 - Vorläufige Ergebnisse | 2,50 |
| A III 1 - m 11/99 | Wanderungen November 1999 - Vorläufige Ergebnisse | 2,50 |
| B I 1 - j/99 | Allgemein bildende Schulen Schuljahr 1999/2000 | 10,50 |
| B I 2, B II 2 - j/99 | Lehrkräfte an allgemein bildenden und beruflichen Schulen Schuljahr 1999/2000 | 6,00 |
| B I 8 - j/99 | Fremdsprachenunterricht an allgemein bildenden Schulen Schuljahr 1999/2000 | 5,00 |
| C III 1 / 1 - 2j/99 | Viehzählung 03. Mai 1999 Allgemeine Erhebung Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel - Endgültiges Ergebnis | 6,50 |
| C III 2 - m 12/99 | Schlachtungen und Fleischerzeugung Dezember und Jahr 1999 | 3,50 |
| C III 2 - m 01/00 | Schlachtungen und Fleischerzeugung Januar 2000 | 3,50 |
| C III 3 - m 01/00 | Milcherzeugung und Milchverwendung Januar 2000 | 3,00 |
| E I 1,3 - m 02/00 | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Betriebsergebnisse und Auftragseingangsindex Februar 2000 | 7,50 |
| E I 2 - m 02/00 | - Produktionsindex Februar 2000 | 3,50 |
| E II 1 - m 01/00 | Verarbeitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau (Bauhauptgewerbe) - Januar 2000 | 5,00 |
| E II 1 - m 02/00 | - Februar 2000 | 5,00 |
| E V 1 - hj 2/99 | Handwerk 2. Halbjahr 1999 | 5,00 |
| F II 1,2 - j/99 | Baugenehmigungen und Baufertigstellungen 1999 | 5,00 |
| G I 1 - m 01/00 | Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung im Einzelhandel - Messzahlen - Januar 2000 - Vorläufige Ergebnisse | 3,50 |
| G IV 1 - m 01/00 | Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Januar 2000 | 6,00 |
| G IV 3 - m 01/00 | Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung im Gastgewerbe - Messzahlen - Januar 2000 - Vorläufige Ergebnisse | 3,50 |
| H I 1 - m 01/00 | Straßenverkehrsunfälle Januar 2000 - Endgültige Ergebnisse | 5,50 |
| H I 1 - m 02/00 | Februar 2000 - Vorläufige Ergebnisse | 2,50 |
| H II 1 - 01/00 | Binnenschifffahrt Januar 2000 | 5,50 |
| J I 1 - vj 4/99 | Insolvenzen 1999 | 4,50 |
| K I 1 - vj 3/99 | Sozialhilfe Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt - Teil 2: III. Quartal 1999 | 5,50 |
| L II 2 - hj 2/99 | Gemeindefinanzen 01.01. - 31.12.1999 - Teil 1: Land Brandenburg - Teil 3: Kreise des Landes Brandenburg | 8,00 7,00 |
| M I 4 - vj 1/00 | Preisindizes für Bauwerke Februar 2000 | 4,00 |
| Daten + Analysen Heft 3/2000 | Statistischer Jahresbericht 1999 | 12,50 |
| Verzeichnis | Verzeichnis der Grundschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, Freien Waldorfschulen, Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges, Gymnasialen Oberstufe an Oberstufenzentren Anschriften der Staatlichen Schulämter 1999/2000 | 23,00 53,00 ☐ |