

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 19

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Berlin** **2019**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

2., korrigierte Ausgabe

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 19

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Januar 2021**

2., korrigierte Ausgabe vom 27.08.2021
Korrekturen auf Seite 5

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
s geschätzte Zahl

korrigierte Zahlen werden **rot** dargestellt

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2021



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zu dieser Statistik
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	5
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2017 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	5
4 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
5 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	14
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2017 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	18
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2017 bis 2019 nach Monaten.....	19
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2019.....	19
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	20

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
2017	16 891	17 446	4 840	4 337	5 081	6 143	1 548	1 414	857	712	465	359	197	81
2018	17 785	18 115	4 842	4 342	5 355	6 225	1 610	1 448	873	695	506	450	275	99
2019	17 388	17 351	4 893	4 358	5 202	5 930	1 470	1 348	865	735	555	461	259	109
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
2017	956,5	954,3	274,1	237,2	287,7	336,0	87,7	77,3	48,5	38,9	26,3	19,6	11,2	4,4
2018	996,6	982,0	271,3	235,4	300,1	337,5	90,2	78,5	48,9	37,7	28,4	24,4	15,4	5,4
2019	966,8	933,5	272,1	234,5	289,2	319,1	81,7	72,5	48,1	39,5	30,9	24,8	14,4	5,9
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8
2017	659,1	436,7	189,1	131,0	190,5	130,1	58,2	35,1	36,3	20,4	20,1	9,7	9,3	3,2
2018	676,8	452,4	183,8	130,8	196,6	132,8	58,8	36,0	36,2	19,8	21,4	11,7	12,8	4,3
2019	642,6	420,9	181,4	128,9	182,8	121,2	51,5	32,8	35,0	19,9	22,3	11,0	12,1	4,8

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung des jeweiligen Jahres

² je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach Altersgruppen und Geschlecht

Im Alter von ... bis ...unter Jahren	Gestorbene			Je 100 000 Einwohner ^{1 2}		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	119	77	42	3,0	3,8	2,2
1 - 5	22	11	11	14,3	13,9	14,7
5 - 10	9	4	5	5,3	4,6	6,1
10 - 20	43	26	17	14,3	16,8	11,6
20 - 30	139	92	47	28,6	38,1	19,3
30 - 40	333	218	115	53,8	69,2	37,8
40 - 50	719	486	233	156,5	207,1	103,7
50 - 60	2 406	1 563	843	457,9	588,7	324,3
60 - 70	4 520	2 846	1 674	1 174,2	1 554,6	829,2
70 - 80	8 718	5 065	3 653	2 772,3	3 592,8	2 105,5
80 und mehr	17 711	7 000	10 711	8 644,2	9 136,6	8 349,5
Insgesamt	34 739	17 388	17 351	949,9	966,8	933,5

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet auf 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2017 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachengruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2017			2018			2019		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	76,9	73,6	80,2	77,0	73,9	80,1	77,1	74,0	80,3
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	77,8	74,6	80,6	79,2	75,7	82,1	78,6	75,0	82,4
C00 - D48	Neubildungen	73,0	72,2	74,0	73,4	72,9	74,0	73,7	73,3	74,1
E00 - E90	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79,8	75,1	83,6	79,4	75,3	82,3	79,6	75,4	82,9
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	77,7	75,0	80,1	76,8	75,2	78,5	77,2	75,1	79,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,7	77,5	85,2	81,3	77,4	84,7	81,4	77,4	84,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	77,6	75,5	79,8	78,1	76,6	79,8	78,3	76,8	79,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,0	68,3	76,4	72,4	69,3	76,2	72,9	69,3	77,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,9	81,3	85,7	83,5	80,9	85,3	83,4	81,1	85,3
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	32,6	33,8	31,2	38,9	37,3	40,7	44,3	46,4	44,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	67,7	63,1	74,2	67,7	63,3	73,9	68,2	63,0	75,8

4 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	17 388	966,8	77	26	107
2			w	17 351	933,5	42	25	55
3			z	34 739	949,9	119	51	162
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	320	17,8	1	–	1
5			w	294	15,8	–	–	1
6			z	614	16,8	1	–	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	38	2,1	–	–	–
8			w	97	5,2	–	–	–
9			z	135	3,7	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	9	0,5	–	–	–
11			w	3	0,2	–	–	1
12			z	12	0,3	–	–	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	15	0,8	–	–	–
14			w	10	0,5	–	–	–
15			z	25	0,7	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	28	1,6	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	4	0,2	–	–	–
18			z	32	0,9	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	5 036	280,0	–	6	6
20			w	4 485	241,3	–	4	14
21			z	9 521	260,3	–	10	20
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 893	272,1	–	6	6
23			w	4 358	234,5	–	4	13
24			z	9 251	253,0	–	10	19
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 464	81,4	–	–	1
26			w	1 152	62,0	–	–	2
27			z	2 616	71,5	–	–	3
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 232	68,5	–	–	–
29			w	874	47,0	–	–	1
30			z	2 106	57,6	–	–	1
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	84	4,7	–	–	–
32			w	54	2,9	–	–	1
33			z	138	3,8	–	–	1
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	8	0,4	–	–	–
35			w	715	38,5	–	–	2
36			z	723	19,8	–	–	2
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	466	25,1	–	–	1
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	554	30,8	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	426	23,7	–	–	–
40			w	209	11,2	–	–	–
41			z	635	17,4	–	–	–
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	411	22,9	–	1	1
43			w	372	20,0	–	2	3
44			z	783	21,4	–	3	4
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	65	3,6	1	1	1
46			w	61	3,3	–	1	1
47			z	126	3,4	1	2	2

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
218	486	1 563	2 846	5 065	5 461	1 539	m	A00-T98	1
115	233	843	1 674	3 653	6 343	4 368	w		2
333	719	2 406	4 520	8 718	11 804	5 907	z		3
4	13	29	38	88	110	36	m	A00-B99	4
-	1	8	18	70	127	69	w		5
4	14	37	56	158	237	105	z		6
-	1	2	4	8	18	5	m	A00-A09	7
-	-	1	4	17	40	35	w		8
-	1	3	8	25	58	40	z		9
1	1	1	2	1	2	1	m	A15-A19	10
-	-	-	-	1	1	-	w		11
1	1	1	2	2	3	1	z		12
-	1	5	2	4	3	-	m	B15-B19	13
-	-	4	1	1	3	1	w		14
-	1	9	3	5	6	1	z		15
2	7	7	5	4	3	-	m	B20-B24	16
-	1	1	1	1	-	-	w		17
2	8	8	6	5	3	-	z		18
27	111	476	1 009	1 786	1 397	218	m	C00-D48	19
44	113	454	792	1 313	1 389	362	w		20
71	224	930	1 801	3 099	2 786	580	z		21
26	109	471	988	1 745	1 334	208	m	C00-C97	22
43	111	448	779	1 285	1 329	346	w		23
69	220	919	1 767	3 030	2 663	554	z		24
9	42	135	289	529	401	58	m	C15-C26	25
6	27	83	197	346	391	100	w		26
15	69	218	486	875	792	158	z		27
4	19	155	337	450	247	20	m	C30-C39	28
1	15	114	231	296	192	24	w		29
5	34	269	568	746	439	44	z		30
2	4	13	11	21	23	10	m	C43-C44	31
-	2	3	5	15	20	8	w		32
2	6	16	16	36	43	18	z		33
-	1	1	-	2	3	1	m	C50	34
12	34	86	105	193	211	72	w		35
12	35	87	105	195	214	73	z		36
8	15	74	87	138	119	24	w	C51-C58	37
1	1	14	72	204	224	38	m	C60-C63	38
1	5	35	61	145	135	44	m	C64-C68	39
1	-	8	20	58	91	31	w		40
2	5	43	81	203	226	75	z		41
1	8	25	50	162	141	22	m	C81-C96	42
4	6	18	38	109	159	33	w		43
5	14	43	88	271	300	55	z		44
-	2	5	12	14	19	10	m	D50-D89	45
2	1	2	4	15	20	15	w		46
2	3	7	16	29	39	25	z		47

4 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1-15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	609	33,9	1	2	1
49			w	766	41,2	3	–	1
50			z	1 375	37,6	4	2	2
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	431	24,0	–	–	–
52			w	495	26,6	–	–	–
53			z	926	25,3	–	–	–
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	674	37,5	–	1	1
55			w	1 169	62,9	–	–	–
56			z	1 843	50,4	–	1	1
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	127	7,1	–	–	–
58			w	49	2,6	–	–	–
59			z	176	4,8	–	–	–
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	115	6,4	–	–	–
61			w	39	2,1	–	–	–
62			z	154	4,2	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	651	36,2	3	2	8
64			w	660	35,5	1	4	5
65			z	1 311	35,8	4	6	13
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 202	289,2	2	1	4
67			w	5 930	319,1	1	2	4
68			z	11 132	304,4	3	3	8
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	484	26,9	–	–	–
70			w	1 077	57,9	1	–	–
71			z	1 561	42,7	1	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 534	140,9	–	–	1
73			w	1 905	102,5	–	–	–
74			z	4 439	121,4	–	–	1
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 413	78,6	–	–	1
76			w	1 108	59,6	–	–	–
77			z	2 521	68,9	–	–	1
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 038	57,7	1	–	2
82			w	1 519	81,7	–	–	1
83			z	2 557	69,9	1	–	3
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	795	44,2	–	–	1
85			w	967	52,0	–	2	–
86			z	1 762	48,2	–	2	1
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	120	6,7	–	–	–
88			w	154	8,3	–	1	–
89			z	274	7,5	–	1	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	183	10,2	–	–	–
91			w	152	8,2	–	–	–
92			z	335	9,2	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
4	12	46	107	161	219	56	m	E00-E90	48
1	6	24	45	120	339	227	w		49
5	18	70	152	281	558	283	z		50
2	9	32	71	127	147	43	m	E10-E14	51
-	3	17	33	82	233	127	w		52
2	12	49	104	209	380	170	z		53
5	13	33	50	148	273	150	m	F00-F99	54
3	2	7	29	129	477	522	w		55
8	15	40	79	277	750	672	z		56
5	10	31	38	35	8	-	m	F10-F19	57
3	1	5	15	14	8	3	w		58
8	11	36	53	49	16	3	z		59
2	9	26	38	32	8	-	m	F10	60
2	-	3	15	11	6	2	w		61
4	9	29	53	43	14	2	z		62
8	13	40	81	190	264	42	m	G00-G99	63
10	6	25	56	157	256	140	w		64
18	19	65	137	347	520	182	z		65
21	76	372	719	1 430	1 910	667	m	I00-I99	66
10	21	96	283	951	2 426	2 136	w		67
31	97	468	1 002	2 381	4 336	2 803	z		68
1	4	27	41	97	203	111	m	I10-I15	69
-	1	6	32	107	420	510	w		70
1	5	33	73	204	623	621	z		71
5	35	201	406	728	877	281	m	I20-I25	72
3	8	37	103	336	764	654	w		73
8	43	238	509	1 064	1 641	935	z		74
5	24	164	259	414	419	127	m	I21	75
2	6	25	78	215	430	352	w		76
7	30	189	337	629	849	479	z		77
-	-	-	-	-	-	-	m	I22	78
-	-	-	-	-	-	-	w		79
-	-	-	-	-	-	-	z		80
5	15	51	111	269	427	157	m	I30-I52	81
2	3	10	43	219	634	607	w		82
7	18	61	154	488	1 061	764	z		83
4	12	49	103	224	306	96	m	I60-I69	84
4	4	25	65	186	413	268	w		85
8	16	74	168	410	719	364	z		86
-	-	1	14	42	46	17	m	I64	87
-	-	3	7	34	52	57	w		88
-	-	4	21	76	98	74	z		89
3	7	23	30	65	46	9	m	I70-I79	90
-	1	3	16	44	62	26	w		91
3	8	26	46	109	108	35	z		92

4 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1-15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 470	81,7	1	2	1
94			w	1 348	72,5	2	–	1
95			z	2 818	77,1	3	2	2
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	0,1	–	–	–
97			w	1	0,1	–	–	–
98			z	3	0,1	–	–	–
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	448	24,9	–	2	1
100			w	372	20,0	1	–	1
101			z	820	22,4	1	2	2
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	8	0,4	–	–	–
103			w	7	0,4	–	–	–
104			z	15	0,4	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	17	0,9	–	1	–
106			w	12	0,6	–	–	–
107			z	29	0,8	–	1	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	0,2	–	–	–
109			w	3	0,2	–	–	–
110			z	7	0,2	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	809	45,0	–	–	–
112			w	818	44,0	–	–	–
113			z	1 627	44,5	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	865	48,1	–	–	1
115			w	735	39,5	–	–	–
116			z	1 600	43,7	–	–	1
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	415	23,1	–	–	–
118			w	242	13,0	–	–	–
119			z	657	18,0	–	–	–
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	404	22,5	–	–	1
121			w	496	26,7	–	–	–
122			z	900	24,6	–	–	1
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	49	2,7	49	–	–
125			w	28	1,5	28	–	–
126			z	77	2,1	77	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	28	1,6	8	2	–
128			w	22	1,2	4	6	–
129			z	50	1,4	12	8	–
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 009	56,1	8	–	13
131			w	570	30,7	2	1	4
132			z	1 579	43,2	10	1	17
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	0,1	1	–	–
134			w	–	–	–	–	–
135			z	1	0,0	1	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
6	21	74	226	479	511	149	m	J00-J99	93
4	8	53	171	348	484	277	w		94
10	29	127	397	827	995	426	z		95
-	-	1	-	1	-	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	1	-	w		97
-	-	1	-	1	1	-	z		98
4	11	21	47	112	171	79	m	J09-J18	99
4	3	10	22	60	152	119	w		100
8	14	31	69	172	323	198	z		101
1	-	1	-	3	2	1	m	J10	102
-	1	1	1	-	3	1	w		103
1	1	2	1	3	5	2	z		104
1	1	1	3	7	3	-	m	J11	105
1	1	-	2	5	2	1	w		106
2	2	1	5	12	5	1	z		107
1	-	-	-	1	2	-	m	J20-J22	108
-	-	-	-	-	1	2	w		109
1	-	-	-	1	3	2	z		110
-	7	46	158	291	253	54	m	J40-J47	111
-	2	38	136	258	262	122	w		112
-	9	84	294	549	515	176	z		113
15	51	145	207	224	183	39	m	K00-K93	114
11	20	58	100	177	224	145	w		115
26	71	203	307	401	407	184	z		116
11	43	95	121	94	46	5	m	K70-K77	117
11	15	41	59	65	37	14	w		118
22	58	136	180	159	83	19	z		119
-	3	14	36	90	180	80	m	N00-N99	120
1	2	10	18	77	193	195	w		121
1	5	24	54	167	373	275	z		122
1	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
-	2	2	3	6	5	-	m	Q00-Q99	127
1	-	1	3	-	4	3	w		128
1	2	3	6	6	9	3	z		129
32	83	201	241	263	141	27	m	R00-R99	130
13	24	59	95	146	147	79	w		131
45	107	260	336	409	288	106	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

4 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1-15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	935	52,0	6	–	12
137		Todesursachen	w	508	27,3	2	1	4
138			z	1 443	39,5	8	1	16
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	106	5,9	3	–	–
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	85	4,6	–	–	–
141		vorlagen	z	191	5,2	3	–	–
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	909	50,5	3	9	68
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	633	34,1	1	7	24
144			z	1 542	42,2	4	16	92
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	176	9,8	1	3	4
146			w	106	5,7	1	–	2
147			z	282	7,7	2	3	6
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	90	5,0	–	–	–
149			w	149	8,0	–	–	–
150			z	239	6,5	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	88	4,9	–	–	12
152		Körperregionen	w	47	2,5	–	–	3
153			z	135	3,7	–	–	15
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	0,4	–	–	–
155			w	3	0,2	–	–	–
156			z	10	0,3	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
158			w	–	–	–	–	–
159			z	1	0,0	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	101	5,6	–	1	11
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	46	2,5	–	–	7
162			z	147	4,0	–	1	18
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	168	9,3	–	2	21
164		durch äußere Ursachen	w	58	3,1	–	4	7
165			z	226	6,2	–	6	28
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	40	2,2	–	1	5
167			w	21	1,1	–	–	–
168			z	61	1,7	–	1	5
169	W00-W19	Stürze	m	226	12,6	–	4	1
170			w	224	12,1	–	–	1
171			z	450	12,3	–	4	2
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	0,6	–	–	2
173			w	8	0,4	–	1	–
174			z	19	0,5	–	1	2
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	259	14,4	–	2	31
176			w	109	5,9	–	3	14
177			z	368	10,1	–	5	45
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	11	0,6	–	–	3
179			w	1	0,1	1	–	–
180			z	12	0,3	1	–	3
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	37	2,1	–	1	3
182			w	19	1,0	–	–	1
183			z	56	1,5	–	1	4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
29	78	190	226	244	127	23	m	R99	136
11	21	56	88	137	129	59	w		137
40	99	246	314	381	256	82	z		138
1	2	11	28	24	29	8	m		139
1	3	9	7	20	23	22	w		140
2	5	20	35	44	52	30	z		141
94	81	118	102	164	211	59	m	S00-T98	142
14	27	39	54	109	197	161	w		143
108	108	157	156	273	408	220	z		144
6	7	13	24	41	59	18	m	S00-S09	145
1	1	2	9	23	39	28	w		146
7	8	15	33	64	98	46	z		147
–	–	1	3	21	45	20	m	S70-S79	148
–	–	2	3	12	59	73	w		149
–	–	3	6	33	104	93	z		150
21	11	13	9	13	9	–	m	T00-T07	151
4	3	11	3	9	7	7	w		152
25	14	24	12	22	16	7	z		153
–	1	1	1	3	1	–	m	T20-T32	154
–	–	2	–	–	1	–	w		155
–	1	3	1	3	2	–	z		156
–	–	–	–	–	1	–	m	T33-T35	157
–	–	–	–	–	–	–	w		158
–	–	–	–	–	1	–	z		159
26	22	20	7	10	4	–	m	T51-T65	160
4	9	8	8	7	2	1	w		161
30	31	28	15	17	6	1	z		162
26	24	30	23	24	14	4	m	T66-T78	163
3	7	5	10	9	8	5	w		164
29	31	35	33	33	22	9	z		165
6	1	9	6	8	4	–	m	V01-V99	166
1	1	5	2	6	5	1	w		167
7	2	14	8	14	9	1	z		168
7	2	17	18	47	96	34	m	W00-W19	169
1	1	3	5	34	87	92	w		170
8	3	20	23	81	183	126	z		171
2	2	–	2	1	2	–	m	W65-W74	172
–	–	2	–	1	4	–	w		173
2	2	2	2	2	6	–	z		174
46	33	43	28	45	26	5	m	X60-X84	175
6	12	18	20	21	10	5	w		176
52	45	61	48	66	36	10	z		177
–	6	1	1	–	–	–	m	X85-Y09	178
–	–	–	–	–	–	–	w		179
–	6	1	1	–	–	–	z		180
4	6	7	5	6	5	–	m	Y10-Y34	181
1	–	1	1	3	9	3	w		182
5	6	8	6	9	14	3	z		183

5 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	909	50,5	3	9	68
2			w	633	34,1	1	7	24
3			z	1 542	42,2	4	16	92
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	40	2,2	–	1	5
5			w	21	1,1	–	–	–
6			z	61	1,7	–	1	5
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	0,1	–	–	1
8			w	–	–	–	–	–
9			z	2	0,1	–	–	1
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	3	0,2	–	–	–
11			w	1	0,1	–	–	–
12			z	4	0,1	–	–	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	5	0,3	–	–	–
14			w	–	–	–	–	–
15			z	5	0,1	–	–	–
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	3	0,2	–	–	–
17			w	1	0,1	–	–	–
18			z	4	0,1	–	–	–
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	–	–	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	–	–	–	–	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	2	0,1	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	2	0,1	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	1	0,1	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	1	0,0	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	515	28,6	3	4	25
35			w	440	23,7	–	2	9
36			z	955	26,1	3	6	34
37	W00-W19	Stürze	m	226	12,6	–	4	1
38			w	224	12,1	–	–	1
39			z	450	12,3	–	4	2
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	3	0,2	–	–	–
41			w	5	0,3	–	–	–
42			z	8	0,2	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	9	0,5	–	–	–
44			w	8	0,4	–	–	–
45			z	17	0,5	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	13	0,7	–	–	3
47			w	2	0,1	–	–	2
48			z	15	0,4	–	–	5

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
94	81	118	102	164	211	59	m	V01-Y98	1
14	27	39	54	109	197	161	w		2
108	108	157	156	273	408	220	z		3
6	1	9	6	8	4	-	m	V01-V99	4
1	1	5	2	6	5	1	w		5
7	2	14	8	14	9	1	z		6
-	-	1	-	-	-	-	m	V01-V09	7
-	-	-	-	-	-	-	w		8
-	-	1	-	-	-	-	z		9
-	-	2	-	-	1	-	m	V10-V19	10
-	-	1	-	-	-	-	w		11
-	-	3	-	-	1	-	z		12
3	1	1	-	-	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
3	1	1	-	-	-	-	z		15
1	-	-	1	1	-	-	m	V40-V49	16
-	-	-	-	-	-	1	w		17
1	-	-	1	1	-	1	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	-	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	-	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	2	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	2	-	-	-	z		30
-	-	1	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	1	-	-	-	-	z		33
36	33	50	55	93	165	51	m	W00-X59	34
4	13	14	22	69	159	148	w		35
40	46	64	77	162	324	199	z		36
7	2	17	18	47	96	34	m	W00-W19	37
1	1	3	5	34	87	92	w		38
8	3	20	23	81	183	126	z		39
-	-	-	1	-	2	-	m	W01	40
-	-	-	-	-	2	3	w		41
-	-	-	1	-	4	3	z		42
-	-	-	1	2	3	3	m	W10	43
-	-	-	1	3	3	1	w		44
-	-	-	2	5	6	4	z		45
2	2	2	3	1	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	-	-	-	w		47
2	2	2	3	1	-	-	z		48

5 Gestorbene im Land Berlin 2019 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	0,6	–	–	2
50			w	8	0,4	–	1	–
51			z	19	0,5	–	1	2
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	54	3,0	1	–	6
53			w	12	0,6	–	1	–
54			z	66	1,8	1	1	6
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	8	0,4	–	–	1
56			w	1	0,1	–	–	–
57			z	9	0,2	–	–	1
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	2	0,1	–	–	1
59			w	2	0,1	–	–	–
60			z	4	0,1	–	–	1
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	11	0,6	–	–	–
62			w	8	0,4	–	–	–
63			z	19	0,5	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	–	–	–	–	–
65			w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	4	0,2	–	–	–
68			w	2	0,1	–	–	–
69			z	6	0,2	–	–	–
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	65	3,6	1	–	10
71			w	25	1,3	–	–	4
72			z	90	2,5	1	–	14
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	259	14,4	–	2	31
74			w	109	5,9	–	3	14
75			z	368	10,1	–	5	45
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	11	0,6	–	–	3
77			w	1	0,1	1	–	–
78			z	12	0,3	1	–	3
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	37	2,1	–	1	3
80			w	19	1,0	–	–	1
81			z	56	1,5	–	1	4
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	13	0,7	–	1	1
83			w	10	0,5	–	1	–
84			z	23	0,6	–	2	1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
2	2	–	2	1	2	–	m	W65-W74	49
–	–	2	–	1	4	–	w		50
2	2	2	2	2	6	–	z		51
6	6	8	9	7	7	4	m	W75-W84	52
–	3	1	–	4	2	1	w		53
6	9	9	9	11	9	5	z		54
–	–	1	4	1	1	–	m	W79	55
–	–	–	–	1	–	–	w		56
–	–	1	4	2	1	–	z		57
–	–	1	–	–	–	–	m	W85-W99	58
–	1	–	–	1	–	–	w		59
–	1	1	–	1	–	–	z		60
–	1	1	3	4	2	–	m	X00-X09	61
–	2	3	1	–	1	1	w		62
–	3	4	4	4	3	1	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	–	–	–	z		66
–	–	2	1	–	1	–	m	X30-X39	67
–	–	–	–	1	1	–	w		68
–	–	2	1	1	2	–	z		69
16	17	12	3	4	2	–	m	X40-X49	70
2	6	3	6	2	2	–	w		71
18	23	15	9	6	4	–	z		72
46	33	43	28	45	26	5	m	X60-X84	73
6	12	18	20	21	10	5	w		74
52	45	61	48	66	36	10	z		75
–	6	1	1	–	–	–	m	X85-Y09	76
–	–	–	–	–	–	–	w		77
–	6	1	1	–	–	–	z		78
4	6	7	5	6	5	–	m	Y10-Y34	79
1	–	1	1	3	9	3	w		80
5	6	8	6	9	14	3	z		81
–	–	1	1	3	3	3	m	Y85-Y89	82
1	1	–	–	–	5	2	w		83
1	1	1	1	3	8	5	z		84

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2017 bis 2019
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2017			2018			2019		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	278	197	81	374	275	99	368	259	109
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	50	27	23	58	31	27	67	41	26
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	76	58	18	150	132	18	115	85	30
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	7	6	1	5	2	3	8	6	2
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	13	11	2	8	7	1	19	19	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	4	4	–	2	2	–	5	5	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	4	4	–	–	–	–	7	7	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	53	35	18	68	51	17	51	27	24
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	3	–	3	14	8	6	14	8	6
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	7,7	11,2	4,4	10,3	15,4	5,4	10,1	14,4	5,9
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,4	1,5	1,3	1,6	1,7	1,5	1,8	2,3	1,4
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	2,1	3,3	1,0	4,1	7,4	1,0	3,1	4,7	1,6
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,4	0,6	0,1	0,2	0,4	0,1	0,5	1,1	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,2	–	0,1	0,1	–	0,1	0,3	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,1	0,2	–	–	–	–	0,2	0,4	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	1,5	2,0	1,0	1,9	2,9	0,9	1,4	1,5	1,3
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,1	–	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2017 bis 2019 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2017		2018		2019	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	28	10,1	34	9,1	31	8,4
Februar	29	10,4	31	8,3	24	6,5
März	23	8,3	31	8,3	32	8,7
April	27	9,7	32	8,6	37	10,1
Mai	34	12,2	36	9,6	23	6,3
Juni	23	8,3	31	8,3	27	7,3
Juli	20	7,2	30	8,0	43	11,7
August	25	9,0	32	8,6	38	10,3
September	13	4,7	27	7,2	20	5,4
Oktober	23	8,3	37	9,9	37	10,1
November	21	7,6	32	8,6	27	7,3
Dezember	12	4,3	21	5,6	29	7,9
Insgesamt	278	100	374	100	368	100

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2019

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr ¹		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene ²	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6
2017	110	2,7	63	1,6	170	4,2	233	5,8
2018	146	3,6	90	2,2	162	4,0	252	6,2
2019	119	3,0	73	1,8	181	4,6	254	6,4

1 ab Berichtsjahr 2016 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	77	46	13	10	8
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	13	11	2	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	15	11	1	2	1
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	31	20	4	4	3
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	8	–	4	4	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	4	–	2	–	2
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12	5	4	–	3
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	–	–	–	1
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3	1	2	–	–
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	–	–	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	2	1	–	–	1
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	1	–	–	1
R95	Plötzlicher Kindstod	1	–	–	–	1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4	–	–	1	3
	Alle übrigen Todesursachen	25	5	–	2	18
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	119	56	17	13	33

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	19,5	11,6	3,3	2,5	2,0
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	3,3	2,8	0,5	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	3,8	2,8	0,3	0,5	0,3
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	7,8	5,1	1,0	1,0	0,8
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2,0	–	1,0	1,0	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	1,0	–	0,5	–	0,5
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3,0	1,3	1,0	–	0,8
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	0,3	–	–	–	0,3
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,8	0,3	0,5	–	–
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	–	–	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,5	0,3	–	–	0,3
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	0,5	0,3	–	–	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	0,3	–	–	–	0,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1,0	–	–	0,3	0,8
	Alle übrigen Todesursachen	6,3	1,3	–	0,5	4,6
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	30,1	14,2	4,3	3,3	8,4

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg.
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheits@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Sterbefälle nach Todesursachen im Land Brandenburg
A IV 10