

Landesamt für  
Datenverarbeitung und Statistik



# Statistische Berichte

---

C II 2 - j / 97

**Ernteberichterstattung  
über Gemüse im Freiland und  
unter Glas und Folie  
im Land Brandenburg**

1997

Endgültiges Ergebnis

**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Land- und Forstwirtschaft

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52  
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
BTX: \*47474#  
E-Mail: [Info@lds.brandenburg.de](mailto:Info@lds.brandenburg.de)

Erschienen im Dezember 1997  
Preis: 4,00 DM

**Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!**

# Inhalt

	Seite
Methodische Hinweise .....	4
Darstellung der Ergebnisse .....	4
Tabellen	
1 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland nach Gemüsearten 1995 bis 1997 .....	6
2 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995 .....	9
3 Gemüseanbau und -ernte unter Glas und Folie 1995 bis 1997 .....	12
4 Gemüseanbau und -ernte unter Glas und Folie Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995 .....	12

## Methodische Hinweise

Auf der Grundlage des Gesetzes über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1992 (BGBl. I S. 1632), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804), werden jährlich in den Monaten Mai bis Oktober Schätzungen über voraussichtliche und endgültige Naturalerträge des laufenden Jahres von Gemüse vorgenommen.

Der vorliegende Bericht enthält die endgültigen Ergebnisse über Anbau und Ernte von Freilandgemüse sowie von Gemüse unter Glas und Folie im Jahr 1997.

Den Ergebnissen liegen als Flächen die Daten der Gemüseanbauerhebung 1997 und die im Rahmen der Ernteberichterstattung ermittelten Erträge zugrunde.

## Darstellung der Ergebnisse

Im Land Brandenburg wurde 1997 ertragsfähiges **Freilandgemüse** für den Verkauf auf 3 466 Hektar angebaut. Das sind 14,3 Prozent weniger als 1996. Gegenüber 1995 verringerte sich der Anbau um 147 Hektar bzw. 4,1 Prozent. Ursache dafür sind in erster Linie die rückläufigen Vertragsabschlüsse zwischen der Verarbeitungsindustrie und den Landwirtschaftsbetrieben auf Grund fehlender Absatzmöglichkeiten insbesondere bei den Gemüsekulturen Frühjahrsspinat, Frischerbsen und Buschbohnen.

Der Gesamtertrag des Gemüses ist auf 81 251 Tonnen zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 7 565 Tonnen bzw. 8,5 Prozent weniger.

Bei **Kohlgemüse** ist ein weiterer stetiger Rückgang in der Anbaufläche zu verzeichnen. Wurden 1991 noch 1 786 Hektar angebaut, so waren es in diesem Jahr nur noch 711 Hektar. Betroffen vom Anbaurückgang sind nahezu alle Kohlgemüsearten. Der Anteil des Kohlgemüses an der gesamten Gemüseanbaufläche beträgt dadurch nur noch 20,5 Prozent. 1991 waren es noch 38,5 Prozent.

Der durchschnittliche Hektarertrag von 269,9 Dezitonnen liegt um 8,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. Hier sind es vor allem die späten Kohlgemüsearten, wie Dauerwirsingkohl (- 28,6 Prozent), Dauerweißkohl (- 16,7 Prozent), Dauerrotkohl (- 14,9 Prozent), Grünkohl (- 24,1 Prozent) und Chinakohl (- 30,2 Prozent), die vom Rückgang betroffen sind. Demgegenüber wurden bei allen Frühkohllarten höhere Erträge pro Hektar erzielt als im Vorjahr.

Der Gesamtertrag verringerte sich von 24 343 Tonnen auf 19 185 Tonnen (- 5 158 Tonnen bzw. - 21,2 Prozent), da sowohl die Anbaufläche mit 14,3 Prozent als auch der durchschnittliche Hektarertrag mit 8,1 Prozent zurückgingen. Besonders bei Grünkohl (- 80,7 Prozent), Dauerwirsingkohl (- 61,9 Prozent), Dauerweißkohl (- 53,5 Prozent), Chinakohl (- 52,8 Prozent), Herbstwirsingkohl (- 36,5 Prozent) und mittelfrühem und spätem Blumenkohl (- 31,3 Prozent) sind die größten Rückgänge im Gesamtertrag zu verzeichnen.

**Blattgemüse** wurde 1997 auf 165 Hektar angebaut. Das sind 33 Hektar (- 16,5 Prozent) weniger als im Vorjahr und 4,8 Prozent an der gesamten Gemüseanbaufläche 1997. Zurückzuführen ist dieser Rückgang insbesondere auf den geringeren Anbau von Frühjahrsspinat um 75 Hektar (- 61,7 Prozent) sowie Frühjahrskopfsalat um 7 Hektar (- 30,2 Prozent).

Der durchschnittliche Hektarertrag bei Blattgemüse von 176,5 Dezitonnen liegt um 4,6 Prozent unter dem des Jahres 1996. Bei Frühjahrsspinat sank er um 29,8 Prozent, bei Endiviensalat um 15,2 Prozent und bei Eissalat um 14,3 Prozent.

Der Gesamtertrag betrug 2 918 Tonnen und verringerte sich somit auch um 742 Tonnen (- 20,3 Prozent).

Bei **Frucht-, Hülsen- und Schotengemüse** ist die Anbaufläche in diesem Jahr um 511 Hektar gegenüber 1996 zurückgegangen. Betrug der Anteil an der gesamten Gemüseanbaufläche 1996 noch 26,7 Prozent, so sind es 1997 nur noch 16,4 Prozent und annähernd gleich hoch der Anbaufläche des Jahres 1995. Betroffen ist der Anbau bei Frischerbsen mit einem Rückgang von 370 Hektar (- 99,8 Prozent), Buschbohnen mit 267 Hektar (- 75,8 Prozent) sowie Tomaten mit 5 Hektar (- 39,6 Prozent).

Obwohl die Anbaufläche bei dieser Gemüsegruppe um 47,3 Prozent sank, erhöhte sich der Gesamtertrag um 14,6 Prozent (+ 2 609 Tonnen). Die Ursache dafür liegt in der veränderten Anbaustruktur. Während sich Anbau und Ertrag bei Gurken erhöht haben, ist bei den Gemüsearten mit geringen Durchschnittserträgen der Anbau eingeschränkt worden.

**Wurzel- und Zwiebelgemüseanbau** wurde auf 869 Hektar angebaut. Das sind 25,1 Prozent an der gesamten Gemüseanbaufläche 1997. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anbaurückgang von 0,9 Prozent (- 8 Hektar) zu verzeichnen. Insbesondere bei den Gemüsearten Speisezwiebeln (- 22,7 Prozent) sowie Knollensellerie (- 22,5 Prozent) ist die Anbaufläche zurückgegangen. Mit einem durchschnittlichen Hektarertrag von 385,1 Dezitonnen liegt der Ertrag um 14,0 Prozent unter dem des Jahres 1996. Vor allem die Gemüsearten Knollensellerie (- 22,2 Prozent), Meerrettich (- 36,3 Prozent), frühe Möhren (- 29,3 Prozent), Rote Rüben (- 24,9 Prozent) und Speisezwiebeln (- 30,6 Prozent) haben einen hohen Ertragsrückgang. Der Gesamtertrag beträgt 33 449 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 5 817 Tonnen bzw. 14,8 Prozent weniger.

Bei **Gemüse unter Glas und Folie** hat sich die Anbaufläche um 24,6 Prozent verringert. Wurden 1996 noch auf 45,5 Hektar Gemüse unter Glas und Folie angebaut, so sind es in diesem Jahr nur 34,3 Hektar. Vom Anbaurückgang sind alle Gemüsearten betroffen, insbesondere jedoch Kopfsalat (- 62,8 Prozent), Radies (- 61,9 Prozent), Kohlrabi (- 41,7 Prozent) sowie Gurken (- 31,6 Prozent).

Mit einem Gesamtertrag von 26 807 Dezitonnen wurden 1997 5 192 Dezitonnen weniger als im Vorjahr geerntet. Besonders bei Kopfsalat (- 57,7 Prozent), Radies (- 50,5 Prozent), Gurken (- 38,8 Prozent) und Kohlrabi (- 31,5 Prozent) gab es erhebliche Ertragsrückgänge.

### **Zeichenerklärung (nach DIN 55301)**

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- m<sup>2</sup> Quadratmeter

1 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland nach Gemüsearten 1995 bis 1997

Gemüseart	Anbaufläche			Hektarertrag			Gesamtertrag		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	Hektar			Dezitonnen			Tonnen		
Blattgemüse insgesamt	90	198	165	226,8	184,9	176,5	2 036	3 659	2 918
davon									
Eissalat	18	15	23	227,1	217,2	186,1	419	324	437
Endiviensalat	1	0	1	127,0	176,9	150,0	8	8	8
Feldsalat	2	1	2	83,9	62,8	88,1	18	9	15
Kopfsalat zusammen	54	46	39	250,7	168,4	236,6	1 346	770	923
davon									
Frühjahrskopfsalat	24	23	16	284,6	128,2	245,3	681	295	393
Sommer- und Herbstkopfsalat	30	23	23	223,5	209,1	230,6	665	475	530
Spinat zusammen	15	135	101	165,3	188,2	152,7	246	2 550	1 535
davon									
Frühjahrsspinat	1	121	46	88,1	198,9	139,7	13	2 415	649
Herbstspinat	13	14	54	173,4	95,8	163,8	233	135	886
Frucht-, Hülsen- und Schotengemüse insgesamt	559	1 080	569	237,8	165,0	359,2	13 290	17 820	20 428
davon									
Dicke Bohnen gedroschen ohne Hülsen	0	0	1	32,2	32,2	17,0	1	1	1
Frischerbsen gedroschen ohne Hülsen	0	371	1	28,1	49,0	36,0	1	1 818	3
Grüne Pflückbohnen zusammen	196	354	87	59,8	86,1	63,5	1 171	3 045	555
davon									
Buschbohnen	194	353	85	58,4	86,0	61,5	1 135	3 032	525
Stangenbohnen	2	1	2	222,0	100,0	150,0	36	13	30
Gurken zusammen	333	342	472	348,1	370,9	417,6	11 576	12 668	19 707
davon									
Einlegegurken	222	240	356	365,4	445,2	462,8	8 106	10 684	16 482
Schälgurken	111	102	116	313,5	195,3	278,5	3 470	1 984	3 225
Tomaten	30	13	8	181,0	219,5	205,0	542	288	163

Noch: 1 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland nach Gemüsearten 1995 bis 1997

Gemüseart	Anbaufläche			Hektarertrag			Gesamtertrag		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	Hektar			Dezitonnen			Tonnen		
Kohlgemüse insgesamt	1 025	829	711	279,9	293,5	269,9	28 684	24 343	19 185
davon									
Blumenkohl zusammen	385	317	253	197,2	213,6	195,3	7 585	6 771	4 934
davon									
Frühblumenkohl	112	97	78	161,7	215,7	221,8	1 817	2 098	1 722
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	272	220	175	211,9	212,7	183,5	5 768	4 673	3 212
Chinakohl	24	16	11	279,0	272,3	190,2	680	436	206
Grünkohl	42	33	8	58,6	162,8	123,5	245	539	104
Kohlrabi zusammen	104	72	100	239,5	162,9	207,2	2 501	1 166	2 063
davon									
Frühkohlrabi	48	35	44	275,0	150,1	202,7	1 310	532	894
Spätkohlrabi	57	36	55	209,7	175,4	210,8	1 190	634	1 169
Rosenkohl	81	67	79	99,5	112,6	141,8	806	751	1 114
Rotkohl zusammen	110	85	78	423,5	434,3	396,6	4 654	3 693	3 086
davon									
Frührotkohl	10	10	10	224,9	263,5	286,3	228	264	280
Herbstrotkohl	56	57	51	481,7	462,0	425,0	2 680	2 655	2 159
Dauerrotkohl	44	18	17	395,7	441,0	375,5	1 746	773	647
Weißkohl zusammen	227	188	146	485,1	504,5	464,5	11 015	9 486	6 798
davon									
Frühweißkohl	34	30	28	211,8	279,6	288,7	723	852	814
Herbstweißkohl	111	87	79	556,5	532,4	523,5	6 181	4 626	4 122
Dauerweißkohl	82	71	39	502,1	567,2	472,2	4 111	4 008	1 863
Wirsingkohl zusammen	52	52	37	230,8	289,3	240,9	1 199	1 502	881
davon									
Frühwirsingkohl	11	14	11	185,9	179,2	193,6	198	244	222
Herbstwirsingkohl	19	22	17	246,1	318,9	272,2	466	708	450
Dauerwirsingkohl	22	16	9	239,3	341,4	243,6	535	550	209
Stengelgemüse insgesamt	808	926	998	31,0	28,3	38,2	2 501	2 620	3 811
davon									
Rhabarber	8	10	11	280,8	327,9	493,0	231	329	543
Spargel (im Ertrag stehend)	799	916	987	28,4	25,0	33,1	2 271	2 291	3 268

Noch: 1 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland nach Gemüsearten 1995 bis 1997

Gemüseart	Anbaufläche			Hektarertrag			Gesamtertrag		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	Hektar			Dezitonnen			Tonnen		
Wurzel- und Zwiebelgemüse insgesamt	993	877	869	341,9	447,9	385,1	33 952	39 266	33 449
davon									
Karotten zusammen	20	3	6	227,3	196,6	286,5	460	63	176
davon									
frühe Karotten	17	3	1	180,0	180,0	200,0	313	49	23
späte Karotten	3	0	5	518,3	299,7	306,0	146	13	153
Knollensellerie	50	45	35	259,7	272,0	211,6	1 286	1 228	740
Meerrettich	8	5	6	43,6	78,5	50,0	34	42	31
Möhren zusammen	659	619	611	392,0	531,9	460,3	25 817	32 912	28 141
davon									
frühe Möhren	119	40	38	281,7	347,2	245,4	3 357	1 391	944
späte Möhren	539	579	573	416,4	544,7	474,7	22 460	31 522	27 197
Porree (Lauch)	125	113	116	227,5	219,3	180,0	2 834	2 488	2 084
Radies	15	27	27	166,4	120,0	102,7	257	318	282
Rettich	1	7	10	300,0	172,0	290,9	22	118	289
Rote Rüben (Rote Bete)	33	25	32	233,0	566,3	425,4	766	1 429	1 346
Speisezwiebeln	83	32	25	297,4	207,1	143,7	2 476	669	359
Sonstige Gemüsearten	139	136	155	x	x	x	1 118	1 107	1 460
Gemüsearten insgesamt (ohne nicht im Ertrag stehender Spargel)	3 613	4 046	3 466	x	x	x	81 582	88 816	81 251
außerdem: nicht im Ertrag stehender Spargel	203	196	207						



2 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland  
Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995

Gemüseart	Anbaufläche		Hektarertrag		Gesamtertrag	
	Veränderung 1997 gegenüber					
	1996	1995	1996	1995	1996	1995
	Prozent					
Blattgemüse insgesamt	- 16,5	+ 84,1	- 4,6	- 22,2	- 20,3	+ 43,3
davon						
Eissalat	+ 57,5	+ 27,3	- 14,3	- 18,1	+ 35,0	+ 4,3
Endiviensalat	+ 15,2	- 16,8	- 15,2	+ 18,1	- 2,3	- 2,2
Feldsalat	+ 27,7	- 19,4	+ 40,3	+ 5,0	+ 79,2	- 15,3
Kopfsalat zusammen	- 14,7	- 27,3	+ 40,5	- 5,6	+ 19,9	- 31,4
davon						
Frühjahrskopfsalat	- 30,2	- 33,0	- 91,3	- 13,8	+ 33,5	- 42,2
Sommer- und Herbstkopfsalat	+ 1,1	- 22,8	+ 10,3	+ 3,2	+ 11,5	- 20,3
Spinat zusammen	- 25,8	x	- 18,9	- 7,6	- 39,8	x
davon						
Frühjahrsspinat	- 61,7	x	- 29,8	+ 58,6	- 73,1	x
Herbstspinat	+ 285,1	x	+ 71,0	- 5,5	x	+ 280,0
Frucht-, Hülsen- und Schotengemüse insgesamt	- 47,3	+ 1,7	+ 117,7	+ 51,1	+ 14,6	+ 53,7
davon						
Dicke Bohnen gedroschen o. Hülsen	+ 282,4	+ 120,3	- 47,2	- 47,2	+ 102,0	+ 14,4
Frischerbsen gedroschen o. Hülsen	- 99,8	- 113,2	- 26,5	+ 28,1	- 99,9	+ 170,9
Grüne Pflückbohnen zusammen	- 75,3	- 55,4	- 26,2	+ 6,3	- 81,8	- 52,6
davon						
Buschbohnen	- 75,8	- 56,0	- 28,5	+ 5,3	- 82,7	- 53,7
Stangenbohnen	+ 57,0	- 23,3	+ 50,0	- 32,4	+ 135,5	- 16,7
Gurken zusammen	+ 38,2	+ 41,9	- 12,6	+ 20,0	+ 55,6	+ 70,2
davon						
Einlegegurken	+ 48,4	+ 60,5	+ 4,0	+ 26,7	+ 54,3	+ 103,3
Schälgurken	+ 14,0	+ 4,6	+ 42,6	- 11,2	+ 62,5	- 7,1
Tomaten	- 39,6	- 73,5	- 6,6	+ 13,3	- 43,6	- 70,0

Noch: 2 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland  
Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995

Gemüseart	Anbaufläche		Hektarertrag		Gesamtertrag	
	Veränderung 1997 gegenüber					
	1996	1995	1996	1995	1996	1995
	Prozent					
Kohlgemüse insgesamt	- 14,3	- 30,7	- 8,1	- 3,6	- 21,2	- 33,1
davon						
Blumenkohl zusammen	- 20,3	- 34,3	- 8,6	- 1,0	- 27,1	- 35,0
davon						
Frühblumenkohl	- 20,2	- 30,9	+ 2,8	+ 37,2	- 17,9	- 5,2
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	- 20,3	- 35,7	- 13,7	- 13,4	- 31,3	- 44,3
Chinakohl	- 32,5	- 55,7	- 30,2	- 31,8	- 52,8	- 69,8
Grünkohl	- 74,6	- 79,8	- 24,1	+ 110,8	- 80,7	- 57,5
Kohlrabi zusammen	+ 39,1	- 4,7	+ 27,2	- 13,5	+ 77,0	- 17,5
davon						
Frühkohlrabi	+ 24,4	- 7,5	+ 35,0	- 26,3	+ 68,0	- 31,8
Spätkohlrabi	- 53,5	- 2,3	+ 20,2	+ 0,5	+ 84,4	- 1,8
Rosenkohl	+ 17,8	- 3,0	+ 25,9	+ 42,5	+ 48,3	+ 38,3
Rotkohl zusammen	- 8,5	- 29,2	8,7	- 6,4	- 16,4	- 33,7
davon						
Frührotkohl	2,5	3,5	8,7	+ 27,3	+ 5,9	+ 22,9
Herbstrotkohl	11,6	8,7	- 8,0	- 11,8	- 18,7	- 19,4
Dauerrotkohl	- 1,8	- 61,0	- 14,9	- 5,1	- 16,4	- 63,0
Weißkohl zusammen	- 22,2	- 35,5	- 7,9	- 4,2	- 28,3	- 38,3
davon						
Frühweißkohl	- 7,5	- 17,4	+ 3,3	+ 36,3	- 4,5	+ 12,5
Herbstweißkohl	- 9,4	- 29,1	- 1,7	- 5,9	- 10,9	- 33,3
Dauerweißkohl	- 44,2	51,8	- 16,7	- 6,0	- 53,5	- 54,7
Wirsingkohl zusammen	- 29,6	- 29,6	- 16,7	+ 4,4	- 41,4	- 26,5
davon						
Frühwirsingkohl	- 15,9	+ 7,2	+ 8,0	+ 4,1	- 9,1	+ 11,7
Herbstwirsingkohl	- 25,6	- 12,7	14,6	+ 10,6	- 36,5	- 3,4
Dauerwirsingkohl	- 46,6	- 61,6	- 28,6	+ 1,8	- 61,9	- 60,9
Stengelgemüse insgesamt	+ 7,7	+ 23,6	+ 35,1	+ 23,4	+ 45,4	+ 52,4
davon						
Rhabarber	+ 9,8	+ 34,1	+ 50,4	+ 75,6	+ 65,0	+ 135,4
Spargel (im Ertrag stehend)	+ 7,7	+ 23,5	+ 32,4	+ 16,5	+ 42,6	+ 43,9

**Noch: 2 Gemüseanbau und -ernte auf dem Freiland  
Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995**

Gemüseart	Anbaufläche		Hektarertrag		Gesamtertrag	
	Veränderung 1997 gegenüber					
	1996	1995	1996	1995	1996	1995
	Prozent					
Wurzel- und Zwiebelgemüse insgesamt	- 0,9	- 12,5	- 14,0	+ 12,6	- 14,8	- 1,5
davon						
Karotten zusammen	+ 93,1	- 69,6	+ 45,7	+ 26,1	+ 181,4	- 61,7
davon						
frühe Karotten	- 58,8	- 93,5	+ 11,1	+ 11,1	- 54,2	- 92,8
späte Karotten	x	- 78,0	- 2,1	- 41,0	x	+ 4,9
Knollensellerie	22,5	29,4	22,2	- 18,5	- 39,7	- 42,5
Meerrettich	- 18,0	20,7	36,3	- 14,7	- 24,9	- 9,1
Möhren zusammen	- 1,2	- 7,2	- 13,5	+ 17,4	- 14,5	+ 9,0
davon						
frühe Möhren	- 3,9	- 67,7	- 29,3	- 12,9	- 32,1	- 71,9
späte Möhren	- 1,0	+ 6,2	- 12,9	+ 14,0	- 13,7	+ 21,1
Porree (Lauch)	+ 2,1	- 7,0	- 17,9	- 20,9	- 16,2	- 26,4
Radies	- 3,7	+ 77,7	- 14,4	- 38,3	- 11,2	+ 9,7
Rettich	+ 44,7	x	+ 69,1	- 3,0	+ 144,7	x
Rote Rüben (Rote Bete)	+ 25,4	3,8	- 24,9	+ 82,6	- 5,8	+ 75,7
Speisezwiebeln	22,7	70,0	30,6	- 51,7	- 46,4	- 85,5
Sonstige Gemüsearten	+ 13,8	- 11,7	x	x	+ 31,8	+ 30,6
Gemüsearten insgesamt (ohne nicht im Ertrag stehender Spargel)	- 14,3	- 4,1	x	x	- 8,5	- 0,4
außerdem: nicht im Ertrag stehender Spargel	+ 5,7	1,9	-	-	-	-

### 3 Gemüseanbau und -ernte unter Glas und Folie 1995 bis 1997 \*)

Gemüseart	Anbaufläche			Ertrag je m <sup>2</sup>			Gesamtertrag		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	Hektar			Kilogramm			Dezitonnen		
Kohlrabi	8,52	8,97	5,24	2,63	2,63	3,09	2 237	2 360	1 618
Kopfsalat	4,87	6,08	2,26	2,75	2,22	2,52	1 336	1 350	570
Feldsalat	0,07	0,52	0,46	1,24	0,77	0,77	8	40	35
Gurken	7,58	7,74	5,29	14,37	16,02	14,34	10 886	12 394	7 590
Tomaten	10,07	13,72	13,24	8,66	10,20	11,44	8 718	13 994	15 141
Rettich	0,01	0,04	0,80	3,82	3,06	0,67	3	12	53
Radies	1,29	2,12	0,81	1,15	0,93	1,21	148	197	98
Sonstige Arten (einschl. Blumenkohl)	4,34	6,33	6,23	2,63	2,61	2,73	1 143	1 652	1 702
Insgesamt	36,73	45,52	34,32	x	x	x	24 479	31 999	26 807

### 4 Gemüseanbau und -ernte unter Glas und Folie Veränderung 1997 gegenüber 1996 und 1995

Gemüseart	Anbaufläche		Ertrag je m <sup>2</sup>		Gesamtertrag	
	Veränderung 1997 gegenüber					
	1996	1995	1996	1995	1996	1995
	Prozent					
Kohlrabi	- 41,7	- 38,5	+ 17,5	+ 17,5	- 31,5	- 27,7
Kopfsalat	- 62,8	- 53,5	+ 13,5	- 8,4	- 57,7	- 57,3
Feldsalat	- 11,8	x	0,0	- 37,9	- 11,8	x
Gurken	- 31,6	30,1	- 10,5	- 0,2	- 38,8	- 30,3
Tomaten	- 3,5	+ 31,4	+ 12,2	+ 32,1	+ 8,2	+ 73,7
Rettich	x	x	- 78,1	- 82,5	x	x
Radies	- 61,9	- 37,4	+ 30,1	+ 5,2	- 50,5	- 33,9
Sonstige Arten (einschl. Blumenkohl)	- 1,5	+ 43,7	+ 4,6	+ 3,8	+ 3,0	+ 48,9
Insgesamt	- 24,6	- 6,6	x	x	- 16,2	+ 9,5

\*) Feststehende und bewegliche Gewächshäuser bzw. Frühbeete und Wanderkästen mit Eindeckung aus Glas oder Kunststoff, einschließlich Mehrfachanbau.



