

Berliner Statistik

BERLIN

Statistische Berichte

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin, Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin (Lichtenberg)
Information und Beratung: Telefon: 9021 3434, Telefax: 9021 3655, Internet: <http://www.statistik-berlin.de>

A IV 4 – j 97

Ausgegeben im Dezember 1998

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1997

130.1

Preis: 8,00 DM

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	2
Grafiken	
1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997 nach Bezirken	4
2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1997	4
3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1993 bis 1997	5
4. Erkrankungen an Syphilis und Tripper je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 und 1997 nach Geschlecht der Erkrankten	5
Thematische Karte	
1. Ausgewählte meldepflichtige Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997 nach Bezirken	14
Tabellen	
1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1997 nach Bezirken und Diagnosegruppen ..	7
3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1988 bis 1997	7
4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1997 nach Bezirken	8
5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1997 nach Altersgruppen	9
6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1988 bis 1997	10
7. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997 nach Bezirken	10
8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1996 und 1997 nach Bezirken	11
9. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1997	12
10. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1988 bis 1997	12
11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1993 bis 1997 nach Bundesländern und Jahr der Diagnose	13
12. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1993 bis 1997	13

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Dieser Statistische Bericht informiert über die Ergebnisse der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten. Dazu zählen durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden können. Um eine Früherkennung von Seuchengefahr und eine effektive Seuchenbekämpfung zu gewährleisten, werden für Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige Krankheiten die Krankheitsmeldungen in Statistiken aufbereitet. Die daraus gewonnenen Informationen dienen den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene zur Steuerung von Maßnahmen im Gesundheitssektor.

Rechtsgrundlage

§ 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Statistikänderungsverordnung vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804), §11a des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700), zuletzt geändert durch Statistikänderungsverordnung vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Zur Meldung verpflichtet sind die behandelnden Ärzte, die Gesundheitsämter der Bezirke sowie die Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Tuberkulosezahlen für Berlin-Ost beruhen bis einschließlich 1990 auf Angaben der Außenstelle des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin-Buch.

Die Daten über AIDS-Erkrankungen basieren auf freiwilligen Meldungen der behandelnden Ärzte an das AIDS-Zentrum im Robert Koch-Institut.

Die Angaben über die Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten sind der Todesursachenstatistik entnommen. Grundlage für diese Statistik sind die Angaben auf dem Leichenschauschein.

Methodische Hinweise

Für die Ermittlung der Inzidenzwerte (Erkrankungshäufigkeit je 100 000 Einwohner) wurde als Berechnungsgrundlage die Durchschnittsbevölkerung für das Jahr 1997 als arithmetisches Mittel aus den Durchschnitten der zwölf Monate gewählt.

Bei den Erkrankungsfällen handelt es sich um neu gemeldete Erkrankungen.

Seit der Vereinigung Deutschlands ist Berlin auch im Bereich der Statistik ein einheitliches Gebiet. Dennoch ist es für eine Übergangszeit erforderlich, die hier dargestellten statistischen Angaben getrennt für den Ost- und Westteil Berlins auszuweisen. Damit wird einer Forderung der EG entsprochen sowie den Bedürfnissen vieler Nutzer an einer Darstellung der noch unterschiedlichen Entwicklung in den östlichen und westlichen Bezirken der Stadt. Die Bezirke Tiergarten, Wedding, Kreuzberg, Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf, Zehlendorf, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, Neukölln und Reinickendorf gehörten zu Berlin-West. Berlin-Ost umfaßte die Bezirke Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Treptow, Köpenick, Lichtenberg, Weißensee, Pankow, Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf.

Definitionen

Tuberkulose: Diagnosegruppen in der Tuberkulosestatistik basieren auf einer bundeseinheitlichen Regelung, die am 2. September 1977 von der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Länder beschlossen wurde (s. Dienstblatt des Senats von Berlin, Teil IV, Nr. 8 vom 8. März 1972). Die Statistik umfaßt die Zugänge der Erkrankten mit Tuberkulose der Atmungsorgane (Diagnosegruppe 1) und der Tuberkulose anderer Organe (Diagnosegruppe 2). Die Diagnosegruppe 1 gliedert sich auf in die Gruppe mit Nachweis von Bakterien und in die Gruppe ohne Bakteriennachweis. Eine Aufnahme in die Statistik setzt ein abgeschlossenes diagnostisches Verfahren voraus.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten: Die Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten umfaßt Neuerkrankungen an in § 3 des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführten Krankheiten (außer Tb), die sich in drei Kategorien gliedern: Die erste Kategorie umfaßt diejenigen Krankheiten, die nicht nur im Falle einer Erkrankung oder des Todes, sondern wegen ihrer Gefährlichkeit bereits beim Krankheitsverdacht zu melden sind (z. B. Cholera, Pest und Kinderlähmung). Krankheiten wie Malaria, Meningitis und Hepatitis zählen zur zweiten Kategorie und sind im Erkrankungs- und Todesfall anzeigenpflichtig. Virusgrippe, Keuchhusten, Masern, Puerperalsepsis und Scharlach gehören zur dritten Kategorie, hier ist nur der Todesfall zu melden.

Veröffentlichungen


Ergebnisse dieser Statistik enthält der von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales herausgegebene Jahresgesundheitsbericht. Daten für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt veröffentlicht das Statistische Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 12, Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sowie in der Fachserie 12, Reihe 2 "Meldepflichtige Krankheiten".

Zeichenerklärung

— nicht vorhanden	/ Zahlenwert nicht sicher genug	() Aussagewert ist eingeschränkt
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	. Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p vorläufige Zahl
... Angabe fällt später an	X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r berichtigte Zahl
		s geschätzte Zahl


Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben. Statistische Berichte mit * vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997 nach Bezirken




2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1997

Zahl der Fälle insgesamt: 8 030




Anteile in %

**3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner
in Berlin 1993 bis 1997**



**4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner
in Berlin 1996 und 1997 nach Geschlecht der Erkrankten**



1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Alle Tb-Formen		Tb der Atemungsorgane			Tb anderer Organe					
	insgesamt	darunter bei Aus- ländern	insgesamt		mit	ohne	insgesamt		darunter		
			in- gesamt	darunter bei Aus- ländern	Nachweis von Tuberkulose- bakterien	in- gesamt	darunter bei Aus- ländern	Tb der Meningen	Tb des Uro- genital- traktes	Tb der Knochen und Gelenke	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
insgesamt											
unter 1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
1 - 5	9	8	9	8	1	8	-	-	-	-	-
5 - 10	6	6	5	5	2	3	1	1	1	-	-
10 - 15	7	4	7	4	1	6	-	-	-	-	-
15 - 20	20	15	15	12	12	3	5	3	-	1	1
20 - 25	31	24	28	23	18	10	3	1	1	-	-
25 - 30	48	30	43	27	26	17	5	3	-	-	1
30 - 35	58	32	52	28	39	13	6	4	-	-	1
35 - 40	63	26	56	21	45	11	7	5	1	-	1
40 - 45	43	15	39	13	27	12	4	2	1	-	1
45 - 50	31	6	27	5	19	8	4	1	-	2	-
50 - 55	34	11	31	9	21	10	3	2	-	1	1
55 - 60	49	9	44	7	33	11	5	2	-	3	1
60 - 65	32	9	26	8	14	12	6	1	1	2	1
65 - 70	22	5	20	5	15	5	2	-	-	1	-
70 - 75	35	-	29	-	21	8	6	-	-	3	1
75 oder mehr	66	1	55	-	39	16	11	1	-	1	-
Insgesamt	556	203	488	177	334	154	68	26	5	14	9
männlich											
unter 1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	8	7	8	7	1	7	-	-	-	-	-
5 - 10	3	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-
15 - 20	10	7	9	7	8	1	1	-	-	-	-
20 - 25	14	12	13	12	9	4	1	-	1	-	-
25 - 30	33	22	32	21	20	12	1	1	-	-	-
30 - 35	35	19	33	17	27	6	2	2	-	-	1
35 - 40	41	19	37	16	32	5	4	3	-	-	1
40 - 45	33	11	30	9	22	8	3	2	1	-	1
45 - 50	25	5	23	5	17	6	2	-	-	2	-
50 - 55	26	6	24	5	18	6	2	1	-	1	1
55 - 60	38	7	34	6	25	9	4	1	-	3	1
60 - 65	24	5	19	4	9	10	5	1	1	1	1
65 - 70	13	3	12	3	8	4	1	-	-	1	-
70 - 75	15	-	14	-	11	3	1	-	-	1	-
75 oder mehr	18	1	17	-	12	5	1	1	-	-	-
Zusammen	839	129	311	117	221	90	28	12	3	9	6
weiblich											
unter 1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
1 - 5	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
5 - 10	3	3	2	2	1	1	1	1	1	-	-
10 - 15	5	3	5	3	1	4	-	-	-	-	-
15 - 20	10	8	6	5	4	2	4	3	-	1	1
20 - 25	17	12	15	11	9	6	2	1	-	-	-
25 - 30	15	8	11	6	6	5	4	2	-	-	1
30 - 35	23	13	19	11	12	7	4	2	-	-	-
35 - 40	22	7	19	5	13	6	3	2	1	-	-
40 - 45	10	4	9	4	5	4	1	-	-	-	-
45 - 50	6	1	4	-	2	2	2	1	-	-	-
50 - 55	8	5	7	4	3	4	1	1	-	-	-
55 - 60	11	2	10	1	8	2	1	1	-	-	-
60 - 65	8	4	7	4	5	2	1	-	-	1	-
65 - 70	9	2	8	2	7	1	1	-	-	-	-
70 - 75	20	-	15	-	10	5	5	-	-	2	1
75 oder mehr	48	-	38	-	27	11	10	-	-	1	-
Zusammen	217	74	177	60	113	64	40	14	2	5	3

2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1997 nach Bezirken und Diagnosegruppen

Bezirk — Merkmale	Ins- gesamt	Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuber- kulose anderer Organe	
		mit Nachweis von Tuberkelbakterien			ohne Nachweis von Tuberkelbakterien						
		zu- sammen 1.1	Sputum- ausstrich 1.1.1	sonstiges Material 1.1.2	zu- sammen 1.2	Primär- Tb 1.2.1	Pleuritis Tb 1.2.2	postri- märe Tb 1.2.8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01 Mitte	9	2	-	2	6	1	1	4	1		
02 Tiergarten	21	15	3	12	6	3	-	3	-		
03 Wedding	30	18	10	8	8	-	2	6	4		
04 Prenzlauer Berg	25	15	5	10	6	-	1	5	4		
05 Friedrichshain	23	17	12	5	6	-	2	4	-		
06 Kreuzberg	51	26	9	17	20	5	5	10	5		
07 Charlottenburg	26	18	5	13	4	1	1	2	4		
08 Spandau	36	23	10	13	10	3	2	5	3		
09 Wilmersdorf	20	9	1	8	10	1	3	6	1		
10 Zehlendorf	12	10	6	4	1	-	-	1	1		
11 Schöneberg	33	20	7	13	9	2	-	7	4		
12 Steglitz	18	7	3	4	3	-	1	2	8		
13 Tempelhof	30	16	8	8	10	-	3	7	4		
14 Neukölln	69	43	18	25	15	3	3	9	11		
15 Treptow	16	11	4	7	2	-	-	2	3		
16 Köpenick	11	7	5	2	3	-	-	3	1		
17 Lichtenberg	27	14	9	5	6	1	-	5	7		
18 Weißensee	8	6	2	4	2	-	-	2	-		
19 Pankow	11	9	3	6	1	-	-	1	1		
20 Reinickendorf	40	23	9	14	14	-	2	12	3		
21 Marzahn	18	9	6	3	8	3	1	4	1		
22 Hohenschönhausen ...	13	10	3	7	1	-	-	1	2		
23 Hellersdorf	9	6	4	2	3	-	-	3	-		
Berlin	556	334	142	182	154	23	27	104	68		
Berlin-West	386	228	89	138	110	18	22	70	48		
Berlin-Ost	170	106	53	53	44	5	5	34	20		
darunter											
Erkrankungen von											
Ausländern	203	109	45	64	68	16	10	42	26		
in Prozent	36,5	32,6	31,7	33,3	44,2	69,6	37,0	40,4	38,2		

3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1988 bis 1997

Jahr	Zugänge				Tuberkulose je 10 000 Einwohner	
	insgesamt	davon		Tuberkulose anderer Organe		
		1	2			
Berlin						
1988	974	836	138		2,9	
1989	1 051	920	131		3,1	
1990	955	834	121		2,8	
1991	890	753	137		2,6	
1992	858	734	124		2,5	
1993	878	769	109		2,5	
1994	814	713	101		2,3	
1995	729	625	104		2,1	
1996	709	617	92		2,0	
1997	556	486	68		1,6	
Berlin-West						
1995	506	426	80		2,3	
1996	485	421	64		2,2	
1997	386	338	48		1,8	
Berlin-Ost						
1995	223	199	24		1,7	
1996	224	196	28		1,7	
1997	170	150	20		1,3	

4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1997 nach Bezirken

Bezirk	Neuerkrankungen	Enteritis infectiosa		Shigellosenruhr	Malaria	Ornitose	Brucellose	Typhus abdominalis
		Salmonellose	übrige Formen					
		1	2	3	4	5	6	7
01 Mitte	227	87	92	5	5	-	-	-
02 Tiergarten	258	112	62	6	5	-	-	-
03 Wedding	387	150	151	6	7	-	1	-
04 Prenzlauer Berg	439	202	149	8	9	-	-	4
05 Friedrichshain	211	84	84	7	5	-	-	-
06 Kreuzberg	348	100	109	8	10	-	-	-
07 Charlottenburg	344	134	132	5	4	-	1	2
08 Spandau	416	181	167	4	6	3	-	1
09 Wilmersdorf	244	92	81	2	6	-	-	-
10 Zehlendorf	169	62	80	8	4	-	-	-
11 Schöneberg	366	152	117	11	5	-	-	1
12 Steglitz	297	117	127	8	8	-	-	-
13 Tempelhof	421	189	174	4	3	-	-	1
14 Neukölln	610	222	261	17	9	1	1	1
15 Treptow	279	135	122	-	2	-	-	1
16 Köpenick	268	119	132	-	3	-	-	-
17 Lichtenberg	384	188	155	4	8	1	-	-
18 Weißensee	192	116	65	4	1	-	-	-
19 Pankow	317	142	130	11	5	-	-	1
20 Reinickendorf	591	257	245	3	4	-	1	1
21 Marzahn	442	217	194	-	1	1	-	-
22 Hohenschönhausen	387	171	196	1	1	-	-	-
23 Hellersdorf	433	258	157	1	-	1	-	-
Berlin	8 030	3 487	3 182	123	109	7	4	13
Berlin-West	4 451	1 768	1 706	82	71	4	4	7
Berlin-Ost	3 579	1 719	1 476	41	38	3	-	6

Noch: Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1997 nach Bezirken

Bezirk	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Übrige ¹⁾
	Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	übrige Formen	
	9	10	11	12	13	14	15	16
01 Mitte	-	1	-	-	25	9	3	-
02 Tiergarten	-	3	-	2	25	20	23	-
03 Wedding	1	3	-	3	22	31	11	1
04 Prenzlauer Berg	4	3	4	1	46	6	2	1
05 Friedrichshain	1	1	-	-	16	11	-	2
06 Kreuzberg	1	4	4	-	60	39	13	-
07 Charlottenburg	3	2	3	-	39	12	6	1
08 Spandau	4	6	1	5	24	9	4	1
09 Wilmersdorf	1	4	3	-	37	12	6	-
10 Zehlendorf	2	1	2	3	6	1	-	-
11 Schöneberg	1	2	2	2	42	15	16	-
12 Steglitz	2	-	3	2	15	8	6	1
13 Tempelhof	1	4	1	2	26	8	7	1
14 Neukölln	1	9	2	1	55	23	6	1
15 Treptow	1	3	1	-	9	3	2	-
16 Köpenick	1	-	-	-	7	4	2	-
17 Lichtenberg	2	5	1	1	10	8	3	-
18 Weißensee	-	1	-	2	-	2	1	-
19 Pankow	1	3	4	-	12	6	2	-
20 Reinickendorf	1	5	2	4	30	20	17	1
21 Marzahn	3	2	1	2	12	7	2	-
22 Hohenschönhausen	2	4	1	-	4	5	1	1
23 Hellersdorf	1	1	3	3	7	1	-	-
Berlin	34	67	38	33	528	260	133	11
Berlin-West	18	43	23	24	381	198	115	7
Berlin-Ost	16	24	15	9	148	62	18	4

¹⁾ 1 Fall humaner spongiformer Enzephalopathie, 1 Fall Rückfallfieber, 1 Fall angeborener Rötelnembryopathie, 1 Fall angeborener Listeriose, 1 Fall angeborener Cytomegalie, 2 Fälle angeborener Toxoplasmose, 2 Fälle anaerober Wundinfektion, 2 Fälle Paratyphus A, B und C

5. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1997 nach Altersgruppen

Art der Erkrankung	Insgesamt	Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
		unter 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr
	1	2	3	4	5	6	7
absolut							
Enteritis infectiosa	6 669	1 547	1 059	822	1 956	896	389
Salmonellose	3 487	746	669	397	957	465	253
übrige Formen	3 182	801	390	425	999	431	136
Shigellenruhr	123	12	17	9	57	27	1
Malaria	109	-	4	14	67	22	2
Gasbrand/Gasoedem	2	-	-	-	-	1	1
Brucellose	4	-	1	-	1	2	-
Typhus abdominalis	13	1	2	3	6	1	-
Meningitis/Encephalitis	172	35	41	19	35	23	19
Meningokokken-Meningitis	34	14	3	8	5	1	3
andere bakterielle Meningitiden	67	13	10	5	9	16	14
Virus- Meningoencephalitis	38	3	13	6	13	2	1
übrige Formen	33	5	15	-	8	4	1
Virushepatitis	922	52	92	129	490	121	38
Hepatitis A	529	39	74	63	297	47	9
Hepatitis B	260	12	18	48	122	49	11
übrige Formen	133	1	-	18	71	25	18
Ornithose	7	-	1	-	4	2	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	1	-	-	-	-	-	1
je 100 000 Einwohner							
Enteritis infectiosa	193,6	1 087,6	294,3	220,0	165,9	97,6	82,4
Salmonellose	101,2	524,5	185,9	106,3	81,2	50,7	53,6
übrige Formen	92,4	563,2	108,4	113,8	84,7	46,9	28,8
Shigellenruhr	3,6	8,4	4,7	2,4	4,8	2,9	0,2
Malaria	3,2	-	1,1	3,7	5,7	2,4	0,4
Gasbrand/Gasoedem	0,1	-	-	-	-	0,1	0,2
Brucellose	0,1	-	0,3	-	0,1	0,2	-
Typhus abdominalis	0,4	0,7	0,6	0,8	0,5	0,1	-
Meningitis/Encephalitis	5,0	24,6	11,4	5,1	3,0	2,5	4,0
Meningokokken-Meningitis	1,0	9,8	0,8	2,1	0,4	0,1	0,6
andere bakterielle Meningitiden	1,9	9,1	2,8	1,3	0,8	1,7	3,0
Virus- Meningoencephalitis	1,1	2,1	3,6	1,6	1,1	0,2	0,2
übrige Formen	1,0	3,5	4,2	-	0,7	0,4	0,2
Virushepatitis	26,8	36,6	25,6	34,5	41,6	13,2	8,0
Hepatitis A	15,4	27,4	20,6	16,9	25,2	5,1	1,9
Hepatitis B	7,5	8,4	5,0	12,8	10,3	5,3	2,3
übrige Formen	3,9	0,7	-	4,8	6,0	2,7	3,8
Ornithose	0,2	-	0,3	-	0,3	0,2	-
Humane spongiforme Enzephalopathie	-	-	-	-	-	-	0,2

6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Übertragbarer Krankheiten in Berlin 1988 bis 1997

Jahr	Enteritis infectiosa		Virushepatitis			Menin-gitis/ Encephalitis	Shigel-lenruhr/ Ruhr	Malaria
	Salmo-nellose	Übrige Formen	Typ A	Typ B	Übrige Formen			
	1	2	3	4	5	6	7	8
absolut								
1988	1 483	1 552	639	337	94	690	536	103
1989	1 368	1 190	542	366	93	387	458	94
1990	1 845	1 173	505	338	68	446	219	76
1991	2 964	767	939	304	69	457	126	83
1992	7 204	767	806	309	55	217	118	84
1993	4 366	973	671	272	104	191	162	76
1994	4 149	1 142	623	316	87	140	148	78
1995	3 636	1 028	797	301	152	120	156	102
1996	3 468	2 278	472	274	122	129	86	121
1997	3 487	3 182	529	260	133	172	123	109
1987 = 100								
1988	159,3	133,9	108,1	90,6	108,0	70,6	274,9	145,1
1989	146,9	102,7	91,7	98,4	106,9	39,6	234,9	132,4
1990	198,2	101,2	85,4	90,9	78,2	45,6	112,3	107,0
1991	318,4	66,2	158,9	81,7	79,3	46,7	84,6	116,9
1992	773,8	66,2	136,4	83,1	63,2	22,2	80,5	118,3
1993	469,0	84,0	113,5	73,1	119,5	19,5	83,1	107,0
1994	445,6	98,5	105,4	84,9	100,0	14,3	75,9	109,9
1995	390,5	88,7	134,9	80,9	174,7	12,3	80,0	143,7
1996	372,5	196,5	79,9	73,7	140,2	13,2	44,1	170,4
1997	374,5	274,5	89,5	69,9	152,9	17,6	63,1	153,5

7. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Übertragbarer Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997 nach Bezirken

Jahr	Neuerkrankungen	Darunter							
		Enteritis infectiosa		Virushepatitis			Menin-gitis/ Encephalitis	Shigel-lenruhr/ Ruhr	Malaria
		Salmo-nellose	Übrige Formen	Typ A	Typ B	Übrige Formen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Mitte	292,9	112,3	118,7	32,3	11,6	3,9	1,3	6,5	6,5
02 Tiergarten	283,2	122,9	68,1	27,4	22,0	25,2	5,5	6,6	5,5
03 Wedding	233,9	90,7	91,9	13,9	18,7	6,6	4,2	3,6	4,2
04 Prenzlauer Berg	314,2	144,6	108,6	32,9	4,3	1,4	8,6	5,7	6,4
05 Friedrichshain	201,1	80,1	80,1	15,9	10,5	-	1,9	6,7	4,8
06 Kreuzberg	228,5	65,7	71,6	39,4	25,6	8,5	5,9	5,3	6,6
07 Charlottenburg	192,3	74,9	73,8	21,8	6,7	3,4	4,5	2,8	2,2
08 Spandau	184,8	80,4	74,2	10,7	4,0	1,8	7,1	1,8	2,7
09 Wilmersdorf	171,8	64,8	57,0	26,1	8,5	4,2	5,6	1,4	4,2
10 Zehlendorf	169,9	62,3	80,4	6,0	1,0	-	8,0	8,0	4,0
11 Schöneberg	242,1	100,6	77,4	27,8	9,9	10,6	4,6	7,3	3,3
12 Steglitz	155,0	61,1	66,3	7,8	4,2	3,1	3,7	4,2	4,2
13 Tempelhof	219,9	98,7	90,9	13,6	4,2	3,7	4,2	2,1	1,6
14 Neukölln	195,8	71,2	83,8	17,6	7,4	1,9	4,2	5,5	2,9
15 Treptow	253,1	122,5	110,7	8,2	2,7	1,8	4,5	-	1,8
16 Köpenick	240,8	106,9	118,6	6,3	3,6	1,8	0,9	-	2,7
17 Lichtenberg	232,5	113,8	93,8	6,1	4,8	1,8	5,4	2,4	3,6
18 Weißensee	303,1	183,2	102,6	-	3,2	1,6	4,7	6,3	1,6
19 Pankow	271,4	121,6	111,3	10,3	5,1	1,7	6,8	9,4	4,3
20 Reinickendorf	234,5	102,0	97,2	11,9	7,9	6,7	4,8	1,2	1,6
21 Marzahn	289,5	142,1	127,1	7,9	4,6	1,3	5,2	-	0,7
22 Hohenschönhausen	331,8	146,6	168,0	3,4	4,3	0,9	6,0	0,9	0,9
23 Hellersdorf	321,8	191,7	116,7	5,2	0,7	-	5,9	0,7	-
Berlin	233,1	101,2	92,4	15,4	7,5	3,9	5,0	3,6	3,2
Berlin-West	208,8	82,1	79,3	17,7	9,2	5,3	5,0	3,8	3,3
Berlin-Ost	276,8	133,0	114,2	11,4	4,8	1,4	5,0	3,2	2,9

8. Salmonella-Bazillenausscheider in Berlin 1996 und 1997 nach Bezirken

Bezirk	1996			1997		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		Salmonella paratyphi A, B und C	Salmonella typhi		Salmonella paratyphi A, B und C	Salmonella typhi
	1	2	3	4	5	6
01 Mitte	1	1	-	1	1	-
02 Tiergarten	5	1	4	5	1	4
03 Wedding	12	3	9	11	3	8
04 Prenzlauer Berg	6	2	4	3	3	-
05 Friedrichshain	4	-	4	5	-	5
06 Kreuzberg	4	-	4	4	-	4
07 Charlottenburg	10	1	9	6	-	6
08 Spandau	9	4	5	8	4	4
09 Wilmersdorf	4	1	3	3	1	2
10 Zehlendorf	9	6	3	6	4	2
11 Schöneberg	7	1	6	7	1	6
12 Steglitz	8	3	5	7	3	4
13 Tempelhof	7	1	6	6	1	5
14 Neukölln	5	-	5	5	-	5
15 Treptow	2	2	-	2	2	-
16 Köpenick	1	1	-	1	1	-
17 Lichtenberg	8	3	5	8	5	3
18 Weißensee	4	-	4	4	-	4
19 Pankow	6	2	4	4	1	3
20 Reinickendorf	14	4	10	12	4	8
21 Marzahn	6	2	4	6	2	4
22 Hohenschönhausen ..	3	2	1	3	2	1
23 Hellersdorf	2	1	1	2	1	1
Berlin	137	41	96	119	40	79
Berlin-West	94	25	69	80	22	58
Berlin-Ost	43	16	27	39	18	21

9. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1997

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Erkrankungen			Syphilis		Tripper		Sonstige ¹⁾	
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unter 10	1	1	-	-	-	1	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	23	14	9	2	2	12	7	-	-
20 - 25	115	70	45	4	7	64	38	2	-
25 - 30	136	120	16	13	6	107	10	-	-
30 - 40	250	230	20	34	4	196	16	-	-
40 - 50	57	53	4	10	1	43	3	-	-
50 - 60	19	18	1	3	1	15	-	-	-
60 oder mehr	6	4	2	3	2	1	-	-	-
Insgesamt	607	510	97	69	23	439	74	2	-
Berlin-West	456	377	79	47	20	329	59	1	-
Berlin-Ost	151	133	18	22	3	110	15	1	-

¹⁾ 1 Fall Venerische Lymphknotenentzündung, 1 Fall Mehrfachinfektionen

10. Gemeldete Fälle von Geschlechtskrankheiten in Berlin 1988 bis 1997

Jahr	Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West	Darunter					
				Syphilis			Tripper		
				Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West	Berlin	Berlin- Ost	Berlin- West
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988	8 158	3 377	4 781	184	53	131	7 961	3 324	4 637
1989	6 425	2 602	3 823	147	45	102	6 265	2 557	3 708
1990	3 950	1 626	2 324	130	28	102	3 804	1 598	2 208
1991	2 674	596	2 078	96	9	87	1 818	421	1 397
1992	1 703	391	1 312	119	21	98	1 563	368	1 195
1993	1 070	275	795	130	39	91	930	236	694
1994	885	280	605	102	42	60	781	237	544
1995	723	216	507	99	28	71	621	186	435
1996	689	192	497	126	32	94	560	160	400
1997	607	151	456	92	25	67	513	125	388
je 100 000 Einwohner									
1988	245,8	265,6	233,5	5,5	4,2	6,4	239,9	261,5	226,5
1989	190,1	202,1	182,8	4,3	3,5	4,9	185,4	198,6	177,3
1990	115,5	127,6	108,3	3,8	2,2	4,8	111,2	125,4	102,9
1991	77,8	46,6	96,2	2,8	0,7	4,0	52,9	32,9	64,7
1992	49,3	30,4	60,5	3,4	1,6	4,5	45,2	28,6	55,1
1993	30,8	21,2	36,6	3,7	3,0	4,2	26,8	18,2	31,9
1994	25,4	21,5	27,8	2,9	3,2	2,8	22,5	18,2	25,0
1995	20,8	16,6	23,4	2,9	2,2	3,3	17,9	14,3	20,1
1996	19,9	14,8	22,9	3,6	2,5	4,3	16,2	12,3	18,5
1997	17,6	11,7	21,2	2,7	1,9	3,1	14,9	9,7	18,0

**11. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1993 bis 1997
nach Bundesländern und Jahr der Diagnose¹⁾**

Bundesland	1993	1994	1995	1996	1997
	1	2	3	4	5
Baden-Württemberg	144	173	144	127	60
Bayern	265	257	199	176	89
Berlin	405	386	329	267	117
Berlin-West	384	354	292	222	97
Berlin-Ost	21	32	37	45	20
Brandenburg	6	5	10	5	4
Bremen	17	24	16	17	16
Hamburg	174	154	152	131	83
Hessen	217	213	176	125	54
Mecklenburg-Vorpommern	4	3	-	7	3
Niedersachsen	110	115	84	61	14
Nordrhein-Westfalen	409	426	384	286	144
Rheinland-Pfalz	64	54	66	45	23
Saarland	18	22	25	20	6
Sachsen	3	7	9	5	5
Sachsen-Anhalt	2	6	2	2	5
Schleswig-Holstein	54	45	55	38	15
Thüringen	1	2	2	1	1
Deutschland	1 893	1 892	1 653	1 313	639
alte Bundesländer	1 856	1 837	1 593	1 248	601
neue Bundesländer	37	55	60	65	38

¹⁾ nach Angaben des AIDS-Zentrums im Robert Koch-Institut, Stand: 31.3.1998

12. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1993 bis 1997

Krankheit	1993	1994	1995	1996	1997
	1	2	3	4	5
Meningitis/Encephalitis	4	8	6	10	5
darunter					
andere bakterielle Meningitiden	4	7	5	8	5
Virus-Meningoencephalitis	-	1	-	-	-
Influenza (Virusgrippe)	2	3	3	3	1
Virushepatitis	7	20	18	14	29
darunter					
Hepatitis A	1	3	2	3	6
Hepatitis B	3	8	10	7	17
Enteritis infectiosa	3	10	3	4	2
darunter					
Salmonellose	3	1	-	1	1
Gasbrand/Gasoedem	1	-	-	-	-
Malaria	3	2	2	-	-
Angeborene Listeriose	-	1	-	-	-
Angeborene Lues	1	-	-	-	-
Poliomyelitis	-	-	-	1	-
Syphilis	1	1	-	-	-
Tripper	1	-	-	-	-
Insgesamt	23	45	32	32	37

1. Ausgewählte meldepflichtige Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1997
nach Bezirken

