

## Statistische Berichte

---

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin, Fehrbelliner Platz 1, 1000 Berlin 31 (Wilmersdorf)  
Information und Beratung: Tel.: 867 42 42, Bildschirmtext: \* 50 600 #

AIV/S — j 91

Ausgegeben im Mai 1993

## Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1991

# Inhalt

	Seite
Erläuterungen .....	3
Grafiken	
1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach Bezirken .....	4
2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1991 .....	4
3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1987 bis 1991 .....	5
4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1990 und 1991 nach Geschlecht und Erkrankten .....	5
Tabellen	
1. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1991 nach Altersgruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1991 nach Bezirken und Diagnosegruppen	7
3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1982 bis 1991 .....	7
4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1991 nach Bezirken .....	8
5. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach Bezirken .....	10
6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1982 bis 1991 .....	11
7. Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten in Berlin 1991 .....	11
8. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1986 bis 1991 nach Bundesländern	12
9. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1987 bis 1991 .....	12

## Erläuterungen

### Ziel der Statistik

Dieser Statistische Bericht informiert über die Ergebnisse der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten. Dazu zählen durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden können. Um eine Früherkennung von Seuchengefahr und eine effektive Seuchenbekämpfung zu gewährleisten, werden für Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige meldepflichtige Krankheiten die Krankheitsmeldungen in Statistiken aufbereitet. Die daraus gewonnenen Informationen dienen den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene zur Steuerung von Maßnahmen im Gesundheitssektor.

### Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262; GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555; GVBl. S. 32), § 11 a des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700; GVBl. S. 740), zuletzt geändert durch 2. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555; GVBl. S. 32).

### Berichtskreis

Zur Meldung verpflichtet sind die behandelnden Ärzte, die Gesundheitsämter der Bezirke sowie die Senatsverwaltung für Gesundheit. Die Tuberkulosezahlen für Berlin-Ost beruhen bis einschließlich 1990 auf Angaben der Außenstelle des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin-Buch. Die Angaben über AIDS-Erkrankungen werden vom Bundesgesundheitsamt übermittelt.

### Methodische Hinweise

Für die Berechnung der Inzidenzwerte (Erkrankungshäufigkeit je 100 000 Einwohner) wurde für das Jahr 1990 als Berechnungsgrundlage die Durchschnittsbevölkerung als arithmetisches Mittel aus den Durchschnitten der zwölf Monate gewählt. Die Daten über AIDS-Erkrankungen beruhen auf freiwilligen Meldungen der behandelnden Ärzte an das Bundesgesundheitsamt.

Die Angaben über die Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten sind der Todesursachenstatistik entnommen. Grundlage für diese Statistik sind die Angaben auf dem Leichenschauchein.

### Definitionen

Tuberkulose: Diagnosegruppen in der Tuberkulosestatistik basieren auf einer bundeseinheitlichen Regelung, die am 2. September 1977 von der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der Länder beschlossen wurde (s. Dienstblatt des Senats von Berlin, Teil IV, Nr. 8 vom 8. März 1972). Die Statistik umfaßt die Zugänge der Erkrankten mit Tuberkulose der Atmungsorgane (Diagnosegruppe 1) und der Tuberkulose anderer Organe (Diagnosegruppe 2). Die Diagnosegruppe 1 gliedert sich auf in die Gruppe mit Nachweis von Bakterien und in die Gruppe ohne Bakteriennachweis. Eine Aufnahme in die Statistik setzt ein abgeschlossenes diagnostisches Verfahren voraus.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten: Die Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten umfaßt außer Tuberkulose die in § 3 des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführten Krankheiten.

### Veröffentlichungen

Ergebnisse dieser Statistik enthält der von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales herausgegebene Jahresgesundheitsbericht. Daten für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt veröffentlicht das Statistische Bundesamt Wiesbaden in der Fachserie 12, Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sowie in der Fachserie 12, Reihe 2 "Meldepflichtige Krankheiten".


### Zeichenerklärung

—	nichts vorhanden	/	Zahlenwert nicht sicher genug	( )	Aussagewert ist eingeschränkt
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p	vorläufige Zahl
...	Angabe fällt später an	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r	berichtigte Zahl
				s	geschätzte Zahl

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.


Statistische Berichte mit \* vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

**1. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach Bezirken**




**2. Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin 1991**


Anteile in %



### 3. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten In Berlin 1987 bis 1991 je 100 000 Einwohner



### 4. Erkrankungen an Tripper und Syphilis je 100 000 Einwohner in Berlin 1990 und 1991 nach Geschlecht der Erkrankten



1. Zugänge an Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1991 nach Altersgruppen der Erkrankten und Geschlecht

Alter der Erkrankten in Altersgruppen	Alle Tb-Formen		Tb der Atmungsorgane				Tb anderer Organe				
	insgesamt	darunter bel Ausländern	insgesamt	darunter bel Ausländern	mit	ohne	insgesamt	darunter bel Ausländern	darunter		
					Nachweis von Tuberkulosebakterien				Tb der Meningen	Tb des Urogenitaltraktes	Tb der Knochen und Gelenke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Insgesamt											
unter 1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
1 bis unter 5	9	3	6	3	1	15	3	—	—	—	—
5 bis unter 10	14	5	6	3	—	6	8	2	1	—	—
10 bis unter 15	9	9	5	5	1	4	4	4	—	—	—
15 bis unter 20	19	15	18	14	10	8	1	1	—	—	—
20 bis unter 25	57	42	47	34	29	18	10	8	—	3	1
25 bis unter 30	100	58	84	46	48	36	16	12	—	4	1
30 bis unter 35	93	44	80	36	49	31	13	8	—	2	1
35 bis unter 40	66	25	58	20	33	25	8	5	—	1	—
40 bis unter 45	47	14	43	13	29	14	4	1	1	2	—
45 bis unter 50	60	18	45	11	28	17	15	7	—	5	2
50 bis unter 55	99	20	85	16	48	37	14	4	—	6	4
55 bis unter 60	51	5	41	5	23	18	10	—	—	3	2
60 bis unter 65	58	6	55	3	38	17	3	3	—	—	—
65 bis unter 70	38	1	33	—	22	11	5	1	—	2	1
70 bis unter 75	36	1	29	1	21	8	7	—	—	1	3
75 bis unter 80	47	2	39	2	25	14	8	—	—	2	—
80 bis unter 85	44	—	39	—	26	13	5	—	—	1	—
85 oder mehr	41	—	39	—	26	13	2	—	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>890</b>	<b>268</b>	<b>753</b>	<b>212</b>	<b>457</b>	<b>296</b>	<b>137</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>15</b>
männlich											
unter 1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 bis unter 5	3	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—
5 bis unter 10	8	3	3	2	—	3	5	1	1	—	—
10 bis unter 15	5	5	3	3	1	2	2	2	—	—	—
15 bis unter 20	9	7	9	7	5	4	—	—	—	—	—
20 bis unter 25	31	26	25	21	19	6	6	5	—	2	1
25 bis unter 30	69	43	61	36	35	26	8	7	—	1	—
30 bis unter 35	63	32	56	28	38	18	7	4	—	—	1
35 bis unter 40	50	18	45	16	28	17	5	2	—	1	—
40 bis unter 45	39	13	37	12	24	13	2	1	—	1	—
45 bis unter 50	36	13	31	9	19	12	5	4	—	1	1
50 bis unter 55	66	11	59	9	34	25	7	2	—	3	2
55 bis unter 60	34	3	31	3	21	10	3	—	—	1	1
60 bis unter 65	37	4	36	3	27	9	1	1	—	—	—
65 bis unter 70	17	—	15	—	11	4	2	—	—	1	—
70 bis unter 75	20	1	19	1	12	7	1	—	—	—	1
75 bis unter 80	20	1	17	1	11	6	3	—	—	1	—
80 bis unter 85	15	—	15	—	12	3	—	—	—	—	—
85 oder mehr	17	—	17	—	13	4	—	—	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>540</b>	<b>181</b>	<b>481</b>	<b>152</b>	<b>310</b>	<b>171</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
weiblich											
unter 1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	6	2	4	2	1	3	2	—	—	—	—
5 bis unter 10	6	2	3	1	—	3	3	1	—	—	—
10 bis unter 15	4	4	2	2	—	2	2	2	—	—	—
15 bis unter 20	10	8	9	7	5	4	1	1	—	—	—
20 bis unter 25	26	16	22	13	10	12	4	3	—	1	—
25 bis unter 30	31	15	23	10	13	10	8	5	—	3	1
30 bis unter 35	30	12	24	8	11	13	6	4	—	2	—
35 bis unter 40	16	7	13	4	5	8	3	3	—	—	—
40 bis unter 45	8	1	6	1	5	1	2	—	1	1	—
45 bis unter 50	24	5	14	2	9	5	10	3	—	4	1
50 bis unter 55	33	9	26	7	14	12	7	2	—	3	2
55 bis unter 60	17	2	10	2	2	8	7	—	—	2	1
60 bis unter 65	21	2	19	—	11	8	2	2	—	—	—
65 bis unter 70	21	1	18	—	11	7	3	1	—	1	1
70 bis unter 75	16	—	10	—	9	1	6	—	—	1	2
75 bis unter 80	27	1	22	1	14	8	5	—	—	1	—
80 bis unter 85	29	—	24	—	14	10	5	—	—	1	—
85 oder mehr	24	—	22	—	13	9	2	—	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>350</b>	<b>87</b>	<b>272</b>	<b>60</b>	<b>147</b>	<b>125</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>8</b>

## 2. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1991 nach Bezirken und Diagonaegruppen

Bezirk — Merkmal	In- gesamt	Tb der Atmungsorgane							Tb anderer Organe
		mit Nachweis von Tuberkelbakterien			ohne Nachweis von Tuberkelbakterien				
		zu- sammen 1.1	Sputum- ausstr. 1.1.1	sonstiges Material 1.1.2	zu- sammen 1.2	Primär- Tb 1.2.1	Pleuritis Tb 1.2.2	postpri- märe Tb 1.2.8	
		1	2	3	4	5	6	7	
Mitte	14	6	5	1	4	—	2	2	4
Tiergarten	32	21	9	12	6	—	—	6	5
Wedding	52	26	9	17	17	2	6	9	9
Prenzlauer Berg	24	18	16	2	2	—	1	1	4
Friedrichshain	11	10	10	—	1	—	—	1	—
Kreuzberg	84	30	12	18	48	3	11	34	6
Charlottenburg	88	54	18	36	25	1	5	19	9
Spandau	67	30	11	19	26	—	7	19	11
Wilmerdorf	32	15	3	12	14	1	3	10	3
Zehlendorf	26	13	8	5	10	1	4	5	3
Schöneberg	81	53	26	27	16	1	3	12	12
Steglitz	52	30	14	16	14	—	3	11	8
Tempelhof	60	19	10	9	30	3	5	22	11
Neukölln	104	45	29	16	41	1	6	34	18
Treptow	12	6	4	2	3	—	—	3	3
Köpenick	9	7	5	2	1	—	—	1	1
Lichtenberg	28	18	15	3	3	2	—	1	7
Weißensee	7	3	3	—	3	1	—	2	1
Pankow	16	12	7	5	3	—	—	3	1
Reinickendorf	56	22	11	11	22	1	5	16	12
Marzahn	19	11	10	1	3	1	1	1	5
Hohenschönhausen	7	3	2	1	2	—	—	2	2
Heilersdorf	9	5	4	1	2	—	—	2	2
Berlin	890	457	241	216	296	18	62	216	137
davon									
Berlin-West	734	358	160	198	269	14	58	197	107
Berlin-Ost	156	99	81	18	27	4	4	19	30
Erkrankungen von Ausländern	268	107	59	48	105	6	22	77	56

## 3. Zugänge von Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in Berlin 1982 bis 1991

Jahr	Insgesamt		Davon			
	absolut	je 10 000 der Bevölkerung	Tb der Atmungsorgane		Tb anderer Organe	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
	1	2	3	4	5	6

### Berlin-West

1982	1 525	8,1	856	488	80	101
1983	1 263	6,8	682	430	58	93
1984	1 110	6,0	614	355	63	78
1985	1 096	5,9	611	356	48	81
1986	914	4,9	515	276	64	59
1987	799	4,0	440	242	50	67
1988	758	3,7	403	258	42	55
1989	785	3,8	419	276	49	41
1990	763	3,6	438	226	58	41
1991	734	3,4	402	225	42	65

### Berlin-Ost

1982	266	2,3	124	87	18	37
1983 <sup>1)</sup>	246	2,1				
1984	233	1,9	129	62	13	29
1985	226	1,9	111	71	14	30
1986	210	1,7	107	66	17	20
1987	239	1,9	126	76	16	21
1988	216	1,7	112	63	20	21
1989	266	2,1	154	71	13	28
1990	192	1,6	97	73	19	3
1991	156	1,2	78	48	15	15

<sup>1)</sup> keine Gliederung nach Geschlecht vorhanden

#### 4. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1991 nach Bezirken

Bezirk — Alter in Jahren	Erkrankungen	Enteritis Infectiosa		Shigellose	Malaria	Gasbrand/ Gas oedem	Angeborene Toxoplasmosis	Angeborene Listeriose	Ornithose	Typhus abdominalis
		Salmonellose	übrige Formen							
		1	2							
Mitte .....	146	75	6	1	1	—	—	—	—	—
Tiergarten .....	190	71	26	13	3	—	—	—	—	3
Wedding .....	434	183	119	13	11	—	—	—	1	3
Prenzlauer Berg .....	286	147	65	6	3	—	1	—	—	—
Friedrichshain .....	109	56	18	—	—	—	—	—	—	—
Kreuzberg .....	367	96	38	7	11	—	—	—	—	2
Charlottenburg .....	304	142	25	15	8	1	—	—	—	2
Spandau .....	340	216	10	8	2	—	—	—	—	—
Wilmerdorf .....	176	65	14	6	2	—	—	—	—	—
Zehlendorf .....	97	43	7	6	2	—	—	—	1	—
Schöneberg .....	295	129	42	10	4	—	—	—	—	4
Steglitz .....	258	167	27	4	4	—	—	—	—	—
Tempelhof .....	232	127	36	5	3	1	—	—	—	1
Neukölln .....	562	202	103	15	10	—	—	—	—	6
Treptow .....	128	84	13	2	—	—	—	—	—	—
Köpenick .....	86	45	10	—	—	—	1	—	—	1
Lichtenberg .....	185	100	42	1	3	—	—	—	—	—
Weißensee .....	57	39	2	—	—	—	—	—	—	—
Pankow .....	212	127	23	2	1	—	—	—	—	—
Reinickendorf .....	411	272	19	5	11	1	—	—	—	3
Marzahn .....	334	242	20	4	1	—	—	—	—	—
Hohenschönhausen ..	207	130	32	—	1	—	1	—	—	—
Hellersdorf .....	345	186	70	3	2	—	—	—	—	—
Insgesamt	5 761	2 964	767	126	83	3	3	—	2	25
davon										
Berlin-West	3 666	1 733	466	107	71	3	—	—	2	24
Berlin-Ost	2 095	1 231	301	19	12	—	3	—	—	1
unter 1 .....	245	70	147	2	—	—	2	—	—	—
1 bis unter 5 .....	1 419	869	301	11	—	—	1	—	—	1
5 bis unter 15 .....	1 103	655	108	12	3	—	—	—	—	8
15 bis unter 25 .....	734	306	60	21	10	1	—	—	—	3
25 bis unter 45 .....	1 506	611	92	67	59	1	—	—	1	13
45 bis unter 65 .....	487	270	30	10	11	1	—	—	1	—
65 und mehr .....	267	183	29	3	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	5 761	2 964	767	126	83	3	3	—	2	25

1) 3 Fälle Angeborene Cytomegalie, 2 Fälle Brucellose, 1 Fall Leptospirose (übrige Formen), 3 Fälle Weil'sche Krankheit

Meningites/Encephalitis				Virushepatitis			Paratyphus A, B, C	Übrige <sup>1)</sup>	Bezirk — Alter in Jahren
Meningo- kokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus Meningo- encephalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	übrige Formen			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	3	12	4	39	4	†	—	—	Mitte
3	1	3	6	30	18	11	—	2	Tiergarten
—	7	2	9	59	17	6	—	4	Wedding
1	2	3	26	27	5	—	—	—	Prenzlauer Berg
1	2	—	5	24	3	—	—	—	Friedrichshain
3	1	—	5	158	36	6	3	1	Kreuzberg
6	4	3	3	70	19	4	1	1	Charlottenburg
—	9	1	4	66	21	3	—	—	Spandau
2	4	—	5	41	15	1	†	—	Wilmerdorf
—	—	2	2	26	6	2	—	—	Zehlendorf
—	3	—	4	73	24	1	1	—	Schöneberg
—	4	3	1	27	14	7	—	—	Steglitz
1	3	1	3	30	16	3	1	†	Tempelhof
5	13	3	6	138	55	4	2	—	Neukölln
1	2	15	5	5	1	—	—	—	Treptow
—	1	8	9	6	4	†	—	—	Köpenick
†	—	19	4	11	4	—	—	—	Lichtenberg
—	—	1	—	13	2	—	—	—	Weißensee
—	3	18	6	27	5	—	—	—	Pankow
2	8	3	8	39	26	13	1	—	Reinickendorf
1	—	14	33	11	3	5	—	—	Marzahn
1	2	3	22	10	4	1	—	—	Hohenschönhausen
—	2	48	23	9	2	—	—	—	Hellersdorf
28	74	162	193	939	304	69	10	9	Insgesamt
22	57	21	56	757	267	61	10	9	davon
6	17	141	137	182	37	8	—	—	Berlin-West
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Berlin-Ost
1	6	3	10	—	—	1	—	3	unter 1
13	31	75	58	50	8	—	1	—	1 bis unter 5
4	5	56	58	174	14	5	1	—	5 bis unter 15
5	7	4	20	199	80	16	2	—	15 bis unter 25
3	9	19	37	423	134	30	2	5	25 bis unter 45
2	9	4	7	76	49	13	3	1	45 bis unter 65
—	7	†	3	17	19	4	1	—	65 und mehr
28	74	162	193	939	304	69	10	9	Insgesamt

**5. Fälle sonstiger meldepflichtiger Krankheiten je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach Bezirken**

Bezirk	Ins- gesamt	Darunter							
		Enteritis infectiosa		Shigel- lenruhr	Malaria	Meningitis/ Enceph- litis	Virushepatitis		
		Salmo- nellose	übrige Formen				Hepatitis A	Hepatitis B	übrige Formen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Mitte	182,6	93,8	7,5	1,3	1,3	23,8	48,8	5,0	1,3
Tiergarten	200,2	74,8	27,4	13,7	3,2	13,7	31,6	19,0	11,6
Wedding	261,8	110,4	71,8	7,8	6,6	10,9	35,6	10,3	3,6
Prenzlauer Berg	198,5	102,0	45,1	4,2	2,1	22,2	18,7	3,5	—
Friedrichshain	101,5	33,5	16,8	—	—	7,5	22,4	2,8	—
Kreuzberg	237,0	62,0	24,5	4,5	7,1	5,8	102,0	23,2	5,6
Charlottenburg	164,2	76,7	13,5	8,1	4,3	8,6	37,8	10,3	2,2
Spandau	152,7	97,0	4,5	3,6	0,9	6,3	29,6	9,4	1,3
Wilmerdorf	120,0	57,9	9,5	4,1	1,4	7,5	27,9	10,2	0,7
Zehlendorf	98,8	43,8	7,1	6,1	2,0	4,1	26,5	6,1	2,0
Schöneberg	188,6	82,5	26,9	6,4	2,6	4,5	46,7	15,3	0,6
Steglitz	135,5	87,7	14,2	2,1	2,1	4,2	14,2	7,4	3,7
Tempelhof	123,4	67,6	19,2	2,7	1,6	4,3	16,0	8,5	1,6
Neukölln	182,5	65,6	33,4	4,9	3,2	8,8	44,8	17,9	1,3
Treptow	124,1	81,4	12,6	1,9	—	22,3	4,8	1,0	—
Köpenick	79,1	41,4	9,2	—	—	16,6	5,5	3,7	0,9
Lichtenberg	110,5	59,7	25,1	0,6	1,8	14,3	6,6	2,4	—
Weißensee	110,4	75,6	3,9	—	—	1,9	25,2	3,9	—
Pankow	197,9	118,5	21,5	1,9	0,9	25,2	25,2	4,7	—
Reinickendorf	164,7	109,0	7,6	2,0	4,4	8,4	15,6	10,4	5,2
Marzahn	200,6	145,3	12,0	2,4	0,6	28,8	6,6	1,8	3,0
Hohenschönhausen	174,2	109,4	26,9	—	0,8	23,6	8,4	3,4	0,8
Hellersdorf	279,4	150,6	56,7	2,4	1,6	59,1	7,3	1,6	—
<b>Insgesamt</b>	<b>167,5</b>	<b>86,2</b>	<b>22,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>13,3</b>	<b>27,3</b>	<b>8,8</b>	<b>2,0</b>
davon									
Berlin-West	169,7	80,2	21,6	5,0	3,3	7,2	35,0	12,4	2,8
Berlin-Ost	163,9	96,3	23,5	1,5	0,9	23,5	14,2	2,9	0,6

## 6. Fälle ausgewählter meldepflichtiger Krankheiten in Berlin 1982 bis 1991

Jahr	Enteritis Infectiosa		Virushepatitis			Meningitis/ Encephalitis	Shigel- lenruhr/ Ruhr	Malaria
	Salmo- mellose	Übrige Formen	Typ A	Typ B	Übrige Formen			
	1	2	3	4	5			
<b>Berlin</b>								
1982	984	750	1 687 <sup>1)</sup>			689	1 079	44
1983	971	1 053	743	568	128	872	1 481	35
1984	1 172	1 237	790	627	169	1 078	261	62
1985	906	1 416	820	492	107	554	220	56
1986	1 056	1 294	531	389	99	601	202	118
1987	931	1 159	591	372	87	987	195	71
1988	1 483	1 552	639	337	94	690	536	103
1989	1 368	1 190	542	366	93	387	458	94
1990	1 845	1 173	505	338	68	447	219	76
1991	2 964	767	939	304	69	457	126	83
<b>Berlin-West</b>								
1990	1 167	405	448	275	55	142	158	73
1991	1 733	466	757	267	61	156	107	71
<b>Berlin-Ost</b>								
1990	678	768	57	63	13	305	61	3
1991	1 231	301	182	37	8	301	19	12

<sup>1)</sup> Virushepatitis gesamt

## 7. Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten in Berlin 1991

Alter in Jahren	Erkrankungen			Syphilis		Tripper		Sonstige <sup>1)</sup>	
	insgesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unter 10 .....	8	7	1	2	—	5	1	—	—
10 bis unter 15 .....	2	1	1	—	—	1	1	—	—
15 bis unter 20 .....	189	114	75	2	2	112	73	—	—
20 bis unter 25 .....	745	524	221	12	9	510	212	2	—
25 bis unter 30 .....	713	545	168	20	15	522	153	3	—
30 bis unter 40 .....	698	476	222	30	11	445	211	1	—
40 bis unter 50 .....	254	196	58	22	2	174	56	—	—
50 bis unter 60 .....	55	48	7	6	1	41	5	1	1
60 oder mehr .....	10	10	—	2	—	8	—	—	—
<b>Insgesamt</b>	<b>2 674</b>	<b>1 921</b>	<b>753</b>	<b>96</b>	<b>40</b>	<b>1 818</b>	<b>712</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Berlin-West</b>	<b>2 078</b>	<b>1 491</b>	<b>587</b>	<b>87</b>	<b>36</b>	<b>1 397</b>	<b>550</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Berlin-Ost</b>	<b>596</b>	<b>430</b>	<b>166</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>421</b>	<b>162</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<sup>1)</sup> Welcher Schanker, Venerische Lymphknotenentzündung, Mehrfachinfektionen

## 8. Gemeldete AIDS-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland 1986 bis 1991 nach Bundesländern<sup>1)</sup>

Bundesland	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	1	2	3	4	5	6
Baden-Württemberg	36	65	91	117	115	110
Bayern	93	157	233	252	245	298
dar. München	75	111	178	173	176	217
Berlin	119	235	311	351	328	272
davon Berlin-West	119	232	309	345	321	267
Berlin-Ost	—	3	2	6	7	5
Brandenburg	1	—	—	—	1	2
Bremen	12	28	29	23	25	15
Hamburg	53	86	118	146	124	132
Hessen	82	142	147	214	167	180
dar. Frankfurt/Main	53	98	98	128	118	113
Mecklenburg-Vorpommern	—	1	2	1	—	—
Niedersachsen	28	58	51	76	65	74
Nordrhein-Westfalen	130	248	331	405	280	301
Rheinland-Pfalz	24	35	29	43	38	29
Saarland	4	11	12	9	19	14
Sachsen	—	1	—	—	3	—
Sachsen-Anhalt	—	—	—	—	1	—
Schleswig-Holstein	9	20	13	17	47	37
Thüringen	—	—	1	1	1	2
<b>Insgesamt</b>	<b>591</b>	<b>1 087</b>	<b>1 368</b>	<b>1 655</b>	<b>1 459</b>	<b>1 466</b>
davon						
alte Bundesländer	590	1 082	1 363	1 647	1 446	1 457
neue Bundesländer	1	5	5	8	13	9

<sup>1)</sup> nach Angaben des AIDS-Zentrums im Bundesgesundheitsamt

## 9. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Berlin 1987 bis 1991

Krankheit	1987	1988	1989	1990	1991
	1	2	3	4	5
Meningitis/Encephalitis	16	17	13	12	8
dar. andere bakterielle Meningitiden	12	15	13	9	7
Virus-Meningoencephalitis	—	1	—	2	1
Influenza (Virusgrippe)	—	7	2	15	3
Virushepatitis	13	7	17	6	10
dar. Hepatitis A	1	1	3	2	1
Hepatitis B	10	5	12	4	2
Enteritis infectiosa	5	4	2	7	11
dar. Salmonellose	5	2	—	1	5
Gasbrand/Gasoedem	4	5	2	2	1
Malaria	1	—	1	—	—
Angeborene Listeriose/Toxoplasmose	1	1/—	1/—	1/—	—
Angeborene Cytomegalie	—	—	—	1	—
Typhus abdominalis	2	—	1	—	—
Weil'sche Krankheit	1	2	—	—	—
Keuchhusten	1	—	—	—	—
Masern	—	—	1	—	—
Puerperalsepsis	—	—	—	—	1
Syphilis	1	1	1	—	2
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>36</b>

