

## Sterbefälle in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

# Sterbefälle in Berlin(West) 1990

## nach Todesursachen

Statistisches Landesamt Berlin

Sonderheft

**431**

1/92

Zugleich Statistischer Bericht \* A IV 3 — j/90

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin,  
Fehrbelliner Platz 1, 1000 Berlin 31 (Wilmerdorf), Telefon 867 42 42, Bildschirmtext: · 50 600 #  
Verlag: Kulturbuch-Verlag GmbH, Passauer Straße 4, 1000 Berlin 30, Telefon 213 60 71. — Preis DM 7,20  
Druck: Landesverwaltungsamt Berlin, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen .....	3
Ergebnisse .....	5
Grafiken	
Todesursachen in Berlin(West) 1990 .....	7
Sterbefälle je 10 000 Einwohner in Berlin(West) 1970 und 1990 nach häufigsten Todesursachen .....	7
Tabellen	
1. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960, darunter im 1. Lebensjahr und in den ersten 7 Lebenstagen .....	8
2. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960 nach ausgewählten Todesursachen .....	9
3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen .....	12
4. Gestorbene in Berlin(West) 1990; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	64

## Erläuterungen

### Ziel der Statistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen in einer Region zu geben. Um dies zu erreichen, werden alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, von den Ärzten rückwirkend bis zu den Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird dann in den Statistischen Landesämtern als Todesursache verschlüsselt und erfaßt (unikausale Aufbereitung). Die Erfassung erfolgt fortlaufend. Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

Zur Erforschung der Sterblichkeit und um überregionale Vergleiche zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Hierzu werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international abgestimmte Verzeichnisse (ICD) erstellt, die dann für die Signierung verwandt werden.

### Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308; GVBl. S. 762), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565; GVBl. S. 561, 952), § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125; GVBl. S. 1021), dem Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 2. November 1973 (GVBl. S. 1830) und der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. Oktober 1980 (GVBl. S. 2403).

### Berichtskreis

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen mit Hauptwohnung in Berlin(West) unabhängig vom Sterbeort. Ergebnisse für den Ostteil Berlins liegen noch nicht vor. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

### Methodische Hinweise

In der nachfolgenden Todesursachenstatistik sind die am häufigsten diagnostizierten Grundleiden, die von der WHO einen dreistelligen Todesursachen-Schlüssel zugewiesen bekommen haben, enthalten. In Einzelfällen wird eine Untergliederung der Todesursachen mit dem vierstelligen ICD-Schlüssel vorgenommen.

Bei Schädigungen (Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen), die zum Tode führten, ist die ICD um eine E-Systematik erweitert, die für diese Fälle eine zusätzliche unikausale Tabellierung nach den äußeren Ursachen der Schädigung in der Todesursachenstatistik ermöglicht.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 1 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) lassen sich für jede Todesursache einzeln und insgesamt mit Hilfe der durchschnittlichen Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren (Veröffentlichung erfolgt im demnächst erscheinenden Statistischen Bericht A I 3 — j 90) nach der Formel

$$\frac{\text{Zahl der gestorbenen Männer/Frauen im Alter } a}{\text{durchschnittliche männliche/weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 1\,000$$

berechnen.

## Systematik

Die Signierung der Todesursachen erfolgt seit Januar 1979 nach der von der WHO beschlossenen Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revision gegenüber der 8. Revision der ICD sind Vergleiche mit den Todesursachen vor 1979 zum Teil nicht mehr oder nur bedingt möglich.

## Veröffentlichungen

- Statistischer Bericht A II 1 — m "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" — monatlich
- Sonderheft "Bevölkerungsvorgänge in Berlin (West)" — jährlich (bis 1990)
- Sonderheft "Bevölkerungsvorgänge in Berlin" — jährlich (ab 1991)
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen" — jährlich

## Abkürzungen

m: männlich  
w: weiblich  
i: insgesamt  
z: zusammen

## Zeichenerklärung

—	nichts vorhanden	/	Zahlenwert nicht sicher genug	( )	Aussagewert ist eingeschränkt
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p	vorläufige Zahl
...	Angabe fällt später an	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r	berichtigte Zahl
				s	geschätzte Zahl

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben. Statistische Berichte mit \* vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

## Ergebnisse

Im Jahr 1990 starben in Berlin (West) 30 292 Einwohner, 247 mehr als im Vorjahr. Erneut verstarben mehr Frauen (18 332) als Männer (11 960). Dies entsprach dem hohen Anteil älterer Frauen an der Berliner Bevölkerung. Die Sterbeziffer sank jedoch von 14,4 im Jahr 1989 auf 14,1 je 1 000 Einwohner, bedingt durch eine Zunahme der Bevölkerungszahl. Bei Frauen beträgt sie im Berichtsjahr 16,2, bei Männern 11,8.

Wie auch in den vergangenen Jahren war der Anteil der Herz- und Kreislaufkrankheiten an allen Todesursachen am höchsten (46,1 Prozent). Die Zahl der aufgrund dieser Erkrankungen Verstorbenen ging jedoch gegenüber 1989 um 4,1 Prozent auf 13 965 zurück. Bei jedem vierzehnten Sterbefall war der Tod auf einen akuten Herzinfarkt, bei jedem zehnten auf eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der an bösartigen Neubildungen (Krebs) Gestorbenen um 7,0 Prozent auf 6 138. Die Sterbeziffern lagen bei 30,8 Gestorbenen je 10 000 Einwohnern für Frauen und bei 26,1 für Männer.

Nach wie vor wurden am häufigsten die Verdauungsorgane von Krebs befallen, gefolgt von den Atmungsorganen. An bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane verstarben mit 7,3 je 10 000 Einwohner doppelt so viele Männer wie Frauen (3,3).

Wiederum war ein Anstieg der Todesfälle durch Erkrankungen der Atmungsorgane zu verzeichnen. Die Zahl erhöhte sich um 13,3 Prozent auf 1 868.

Weniger Todesfälle als im Vorjahr waren auf Krankheiten der Verdauungsorgane zurückzuführen, nämlich 1 340 (— 7,3 Prozent). Bei rund 50 Prozent dieser Sterbefälle war eine Leberzirrhose die Todesursache.

An der Immunschwäche AIDS verstarben 218 Personen (+ 16). Betroffen waren nach wie vor hauptsächlich Männer im Alter von 25 bis unter 50 Jahren. Die Zahl der an AIDS verstorbenen Frauen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt, nämlich von 8 auf 15 Sterbefälle.

Weiterhin verstarben 262 Einwohner aufgrund nachweislicher Alkoholabhängigkeit. Fast 70 Prozent von ihnen waren Männer. Von den 100 Medikamenten- und Drogenabhängigen starben 37 aufgrund von Heroinabhängigkeit.


Die Zahl der im ersten Lebensjahr Verstorbenen erhöhte sich um 21 auf 202. Ein Drittel der Säuglingssterbefälle war auf perinatale Ursachen und deren Folgen zurückzuführen, mehr als ein Viertel auf kongenitale Anomalien. Bei 46 Sterbefällen im ersten Lebensjahr konnten die Ärzte keine näheren Angaben zur Todesursache machen (+ 20).

Durch Verletzungen und Vergiftungen (einschließlich Unfälle und Gewalteinwirkungen) starben im Berichtsjahr 1 214 Einwohner, 69 mehr als im Vorjahr. Davon waren 419 Sterbefälle auf eine Selbsttötung zurückzuführen (1989: 420).


622 Berliner verstarben an den Folgen eines Unfalls, 59 mehr als im Vorjahr (+ 10,5 Prozent). 321 von ihnen waren Frauen. 57 Prozent der bei einem Unfall Getöteten waren 65 und mehr Jahre alt.



# 1. Todesursachen in Berlin(West) 1990



## 2. Sterbefälle je 10 000 Einwohner in Berlin(West) 1970 und 1990 nach häufigsten Todesursachen





1. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960, darunter im 1.Lebensjahr und in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene 1)

Jahr	Insgesamt 1)			Darunter					
				im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen 2)		
	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Bezirk	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960	36 109	16 992	19 117	750	420	330	501	277	224
1961	35 711	16 662	19 049	758	411	347	493	263	230
1962	37 336	17 562	19 774	798	454	344	526	296	230
1963	38 769	17 992	20 777	780	418	362	523	282	241
1964	37 606	17 380	20 226	755	432	323	520	296	224
1965	39 605	17 788	21 817	688	402	286	478	280	198
1966	39 405	17 696	21 709	690	414	276	494	292	202
1967	39 804	17 487	22 317	645	358	287	446	257	189
1968	41 654	18 367	23 287	578	335	243	415	240	175
1969	42 382	18 603	23 779	587	337	250	431	250	181
1970	40 520	17 489	23 031	521	326	195	342	222	120
1971	39 975	17 176	22 799	574	318	256	366	198	168
1972	39 652	17 148	22 504	450	246	204	253	130	123
1973	38 795	16 557	22 238	392	232	160	186	109	77
1974	38 492	16 472	22 020	340	207	133	170	90	80
1975	39 181	16 596	22 585	369	202	167	191	99	92
1976	37 670	15 737	21 933	290	170	120	128	66	62
1977	35 888	15 078	20 810	281	157	124	128	77	51
1978	36 060	15 189	20 871	249	119	130	100	50	50
1979	35 008	14 439	20 569	253	134	119	118	61	57
1980	34 738	14 374	20 364	273	156	117	132	80	52
1981	34 485	14 305	20 180	253	142	111	123	77	46
1982	34 528	14 011	20 517	267	168	99	115	72	43
1983	33 145	13 569	19 576	232	136	96	94	52	42
1984	32 411	13 208	19 203	226	137	89	85	55	30
1985	32 614	13 127	19 487	190	110	80	80	49	31
1986	31 727	12 675	19 052	232	133	99	88	48	40
1987	30 719	12 353	18 366	223	130	93	103	65	38
1988	30 021	11 938	18 083	191	106	85	78	49	29
1989	30 045	12 144	17 901	181	94	87	67	29	38
1990	30 292	11 960	18 332	202	115	87	86	49	37

davon in den Bezirken 1990:

Tiergarten	1 241	529	712	6	5	1	3	3	-
Wedding	1 992	825	1 167	30	16	14	12	5	7
Kreuzberg	1 693	743	950	26	18	8	7	6	1
Charlottenburg	2 733	1 051	1 682	19	6	13	9	2	7
Spandau 3)	3 048	1 249	1 799	21	16	5	10	9	1
Wilmerdorf	2 274	844	1 430	2	2	-	1	1	-
Zehlendorf	1 855	572	1 283	3	1	2	-	-	-
Schöneberg	1 800	735	1 065	15	8	7	7	2	5
Steglitz	3 075	1 085	1 990	9	5	4	3	3	-
Tempelhof	2 724	1 086	1 638	13	7	6	10	5	5
Neukölln	4 060	1 691	2 369	37	20	17	17	9	8
Reinickendorf	3 797	1 550	2 247	21	11	10	7	4	3

1) ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen

2) vor Vollendung des 7.Lebenstages

3) ab 3.Oktober 1990 einschließlich der Sterbefälle in West-Steaken

2. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960 nach ausgewählten Todesursachen - insgesamt -

Jahr	Insgesamt	Darunter an nachstehenden Todesursachen						
		bösartige Neubildungen 1)	Krankheiten des Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Blutlinsensterbefälle	Unfälle	Selbstmorde
		001 - 999	140 - 208	390 - 459	460 - 519	520 - 579	001 - 999	E 800 - 949
1	2	3	4	5	6	7	8	

Insgesamt								
1960	36 109	7 326	.	3 229	2 547	750	1 114	815
1961	35 711	7 250	.	2 443	2 377	758	1 210	812
1962	37 336	7 350	.	2 778	2 616	796	1 345	862
1963	38 769	7 422	.	3 372	2 741	780	1 480	884
1964	37 606	7 741	.	2 528	2 618	755	1 465	915
1965	39 605	7 700	.	2 356	2 795	668	1 650	909
1966	39 405	8 084	.	2 099	2 588	690	1 505	897
1967	39 804	7 808	.	2 399	2 942	645	1 488	885
1968	41 654	7 867	19 658	2 969	2 945	578	1 595	920
1969	42 382	7 543	20 278	3 290	2 799	587	1 831	931
1970	40 520	7 526	18 684	3 261	2 599	521	1 735	917
1971	39 975	7 684	18 139	2 920	2 630	574	1 842	860
1972	39 652	7 572	18 088	3 050	2 661	450	1 755	824
1973	38 795	7 279	18 221	2 883	2 603	392	1 483	786
1974	38 492	7 513	17 953	2 832	2 463	340	1 342	805
1975	39 181	7 268	18 295	3 094	2 588	369	1 342	842
1976	37 670	7 126	17 663	2 788	2 424	290	1 165	749
1977	35 888	7 273	16 494	2 491	2 268	281	1 079	691
1978	36 060	7 142	16 865	2 531	2 286	249	1 033	659
1979	35 008	6 770	17 312	1 765	2 266	253	952	669
1980	34 738	6 900	16 747	1 580	2 048	273	962	611
1981	34 485	6 762	16 766	1 630	1 996	253	883	622
1982	34 528	6 611	17 235	1 658	1 864	267	771	412
1983	33 145	6 672	15 894	1 442	1 733	232	782	490
1984	32 411	6 554	15 954	1 715	1 652	226	635	490
1985	32 614	6 740	16 073	1 646	1 584	190	545	481
1986	31 727	6 371	15 189	1 688	1 524	232	772	436
1987	30 719	6 539	14 563	1 534	1 481	223	709	453
1988	30 021	6 778	14 809	1 576	1 531	191	513	471
1989	30 045	6 597	14 569	1 648	1 446	181	563	420
1990	30 292	6 138	13 965	1 868	1 340	202	622	419

Je 100 000 Einwohner 2)

1960	1 638,2	332,4	.	146,5	115,6	3 487,6	50,5	37,0
1961	1 624,7	329,8	.	111,1	108,1	3 266,8	55,1	36,9
1962	1 712,7	337,2	.	127,4	120,0	3 307,5	61,7	39,5
1963	1 780,6	340,9	.	154,9	125,9	3 007,4	68,0	40,6
1964	1 715,1	353,1	.	115,3	119,4	2 833,1	66,8	41,7
1965	1 709,7	349,9	.	108,4	127,0	2 559,1	74,1	41,3
1966	1 798,3	368,9	.	99,8	118,1	2 645,3	68,7	40,9
1967	1 831,2	359,2	.	110,4	135,3	2 358,0	68,5	40,9
1968	1 936,7	365,8	914,0	138,0	136,9	2 459,6	74,2	42,8
1969	1 983,6	353,0	949,1	154,0	131,0	2 735,8	85,7	43,6
1970	1 909,2	354,6	880,4	153,7	122,5	2 578,7	81,8	43,2
1971	1 904,8	366,1	864,3	139,1	125,3	2 801,6	87,8	41,0
1972	1 912,6	365,2	872,5	147,1	128,4	2 389,8	84,7	39,7
1973	1 888,8	354,4	887,1	140,4	126,7	2 233,2	72,2	38,3
1974	1 892,1	369,4	882,5	139,2	121,1	1 862,6	66,0	39,6
1975	1 954,8	362,6	912,8	154,4	129,1	2 082,9	67,0	42,0
1976	1 914,8	362,2	897,8	141,7	123,2	1 640,5	59,2	38,1
1977	1 851,5	375,2	851,0	128,5	117,0	1 701,6	55,7	35,6
1978	1 880,4	372,4	879,4	132,0	119,2	1 492,2	53,9	34,4
1979	1 837,7	355,4	908,8	92,7	119,0	1 465,9	50,0	35,1
1980	1 829,0	363,3	881,7	83,2	107,8	1 472,8	50,7	32,2
1981	1 822,9	357,4	866,2	86,2	105,5	1 334,7	46,7	32,9
1982	1 837,3	351,8	917,1	88,2	99,2	1 430,7	41,0	21,9
1983	1 781,1	358,5	854,1	77,5	93,1	1 302,0	42,0	26,3
1984	1 751,5	354,2	862,1	92,7	89,3	1 269,7	34,3	26,5
1985	1 760,3	363,8	867,5	88,8	85,5	1 060,2	29,4	26,0
1986	1 697,0	340,8	812,4	90,3	81,4	1 241,4	41,3	25,3
1987	1 526,3	324,9	723,6	76,2	73,6	1 140,4	35,2	22,5
1988	1 466,5	331,1	723,4	77,0	74,8	910,4	25,1	23,0
1989	1 436,3	315,4	696,5	78,8	69,1	855,4	26,9	20,1
1990	1 411,6	286,0	650,8	87,1	62,4	912,0	29,0	19,5

Meßziffer 1960 = 100 3)

1960	100	100	.	100	100	100	100	100
1961	99	99	.	76	94	94	109	100
1962	105	101	.	87	104	95	122	107
1963	109	103	.	106	109	86	135	110
1964	105	106	.	79	103	81	132	113
1965	110	105	.	74	110	76	147	112
1966	110	111	.	65	102	76	136	111
1967	112	108	.	75	117	73	136	111
1968	118	110	100	94	118	71	147	116
1969	121	106	104	105	113	78	170	118
1970	117	107	96	105	106	74	162	117
1971	116	110	95	95	108	80	174	111
1972	117	110	95	100	111	69	168	107
1973	115	107	97	96	110	84	143	104
1974	116	111	97	95	105	53	131	107
1975	119	109	100	105	111	60	133	101
1976	117	109	98	97	107	47	117	103
1977	113	113	93	88	101	49	110	96
1978	115	112	96	90	101	43	107	93
1979	112	107	99	63	103	42	99	95
1980	112	109	96	57	93	42	101	87
1981	111	108	97	59	91	38	92	89
1982	112	106	100	60	86	41	81	59
1983	109	108	93	53	81	37	83	71
1984	107	107	94	63	77	36	68	72
1985	107	109	95	61	74	30	58	70
1986	104	103	89	62	70	36	82	63
1987	93	98	79	52	64	33	70	61
1988	90	100	79	53	65	26	50	62
1989	88	95	76	54	60	25	53	54
1990	86	86	71	59	54	26	57	53

1) einschließlich Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

2) je 100 000 Einwohner in den Spalten 1 - 5 und 7 - 8, bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung; 1970 und 1987 bezogen auf die Volkszählungsergebnisse vom 27.5.1970 bzw. 25.5.1987; Spalte 6 je 100 000 Lebendgeborene

3) bezogen auf Sterbeziffern; bei den Krankheiten des Kreislaufsystems 1968 = 100

Noch: 2. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960 nach ausgewählten Todesursachen - männlich

Jahr	Insgesamt	Darunter an nachstehenden Todesursachen						
		bösartige Neubildungen 1)	Krankheiten des Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Stügelingssterbefälle	Unfälle	Selbstmorde
		001 - 999	140 - 208	390 - 459	460 - 519	520 - 579	001 - 999	E 800 - 949
1	2	3	4	5	6	7	8	
männlich								
1960	16 992	3 411	.	1 670	1 298	420	511	453
1961	16 662	3 399	.	1 257	1 130	411	555	449
1962	17 562	3 519	.	1 410	1 284	454	616	503
1963	17 992	3 491	.	1 666	1 349	418	665	475
1964	17 580	3 567	.	1 295	1 279	432	647	528
1965	17 788	3 466	.	1 267	1 337	402	684	489
1966	17 696	3 656	.	1 068	1 215	414	595	501
1967	17 487	3 495	.	1 296	1 374	358	596	512
1968	18 367	3 621	8 204	1 518	1 360	355	616	528
1969	18 603	3 366	8 472	1 754	1 340	337	660	521
1970	17 489	3 354	7 590	1 704	1 239	326	640	533
1971	17 176	3 506	7 360	1 451	1 224	318	724	442
1972	17 148	3 405	7 367	1 564	1 211	246	717	454
1973	16 557	3 269	7 233	1 477	1 174	232	600	431
1974	16 472	3 452	7 085	1 418	1 148	207	580	439
1975	16 596	3 215	7 148	1 524	1 250	202	561	491
1976	15 737	3 139	6 747	1 316	1 193	170	461	435
1977	15 078	3 233	6 249	1 187	1 094	157	441	395
1978	15 189	3 116	6 318	1 257	1 127	119	444	405
1979	14 439	2 892	6 436	893	1 072	134	366	393
1980	14 374	3 059	6 288	771	936	156	388	375
1981	14 305	2 908	6 261	804	948	142	360	397
1982	14 011	2 853	6 221	815	833	168	326	256
1983	13 569	2 906	5 781	774	729	136	345	274
1984	13 208	2 841	5 826	862	696	137	278	296
1985	13 127	2 951	5 685	819	696	110	241	302
1986	12 675	2 751	5 401	803	658	133	305	264
1987	12 553	2 856	5 136	744	655	130	263	277
1988	11 938	2 910	5 250	754	679	106	234	277
1989	12 144	2 891	5 111	836	669	94	255	247
1990	11 960	2 656	4 727	832	578	115	301	243
je 100 000 Einwohner 2)								
1960	1 819,5	365,2	.	178,8	139,0	3 766,1	54,7	48,5
1961	1 793,2	365,8	.	135,3	121,6	3 468,4	59,7	48,3
1962	1 899,0	380,5	.	152,5	138,8	3 683,0	66,6	54,4
1963	1 937,7	376,0	.	179,4	145,3	3 131,1	71,6	51,2
1964	1 852,1	380,1	.	138,0	136,3	3 146,2	68,9	56,3
1965	1 882,3	366,8	.	134,1	141,5	3 298,4	72,4	51,7
1966	1 879,4	388,3	.	113,4	129,0	3 128,8	65,2	53,2
1967	1 872,1	373,9	.	138,7	147,1	2 775,6	63,8	54,8
1968	1 984,8	391,3	886,5	164,0	147,0	2 791,4	66,6	57,1
1969	2 013,7	364,4	917,1	189,9	145,0	3 060,6	71,4	56,4
1970	1 898,3	364,1	823,8	185,0	134,5	3 145,8	69,5	57,9
1971	1 862,2	381,3	800,5	157,8	133,1	3 009,7	78,7	48,1
1972	1 881,5	373,6	808,3	171,6	132,8	2 536,6	78,7	49,8
1973	1 829,3	361,2	799,1	163,2	129,7	2 583,2	66,3	47,6
1974	1 832,9	384,1	788,4	157,8	127,7	2 209,4	64,5	48,8
1975	1 872,9	362,6	806,7	172,0	141,1	2 205,7	63,3	55,4
1976	1 808,6	360,8	775,4	151,2	137,1	1 878,0	53,0	50,0
1977	1 755,1	376,3	727,4	138,2	127,3	1 850,3	51,3	46,0
1978	1 781,1	365,4	740,9	147,4	132,2	1 378,9	52,1	47,5
1979	1 696,9	339,9	756,4	104,9	126,0	1 495,5	43,0	46,2
1980	1 683,3	358,2	736,4	90,3	109,6	1 631,5	45,4	43,9
1981	1 671,1	339,7	731,4	93,9	110,7	1 476,2	42,1	46,4
1982	1 639,1	333,8	727,8	95,5	97,5	1 738,6	38,1	29,9
1983	1 598,2	342,3	680,9	91,2	85,9	1 482,9	40,6	32,3
1984	1 557,9	335,1	687,2	101,7	82,4	1 481,9	32,8	34,9
1985	1 538,9	346,0	666,5	96,0	81,6	1 211,7	28,1	35,4
1986	1 464,4	317,9	624,0	92,8	76,0	1 390,2	35,2	30,5
1987	1 319,7	305,1	548,7	70,5	70,0	1 296,0	28,1	29,6
1988	1 247,5	304,1	548,6	78,8	71,0	972,3	24,5	28,9
1989	1 234,4	293,9	519,5	85,0	68,0	858,1	25,9	25,1
1990	1 176,2	261,2	464,9	81,8	56,8	1 007,3	29,6	23,9
Index 1960 = 100 3)								
1960	100	100	.	100	100	100	100	100
1961	99	100	.	76	87	92	109	100
1962	104	104	.	85	100	98	122	112
1963	106	103	.	100	105	83	131	106
1964	102	104	.	77	98	84	126	116
1965	103	100	.	75	102	88	132	107
1966	103	106	.	63	93	83	116	110
1967	103	102	.	78	106	74	117	113
1968	109	107	100	92	106	74	122	118
1969	111	100	103	106	104	81	131	116
1970	104	100	93	103	97	84	127	119
1971	103	104	90	88	96	80	144	98
1972	103	102	91	96	96	67	144	103
1973	101	99	90	91	93	69	121	98
1974	101	105	89	88	92	59	118	101
1975	103	99	91	96	102	59	116	114
1976	99	99	87	85	99	50	97	103
1977	96	103	82	77	92	49	94	95
1978	98	100	84	82	95	37	95	98
1979	93	93	85	59	91	40	79	95
1980	93	98	83	51	79	43	83	91
1981	92	93	83	53	80	39	77	96
1982	90	91	82	53	70	46	70	62
1983	88	94	77	51	62	39	74	67
1984	86	92	78	57	59	39	60	72
1985	85	95	75	54	59	32	51	73
1986	80	87	70	52	55	37	64	63
1987	73	84	62	44	50	34	51	61
1988	69	83	62	45	51	26	45	60
1989	68	80	59	48	49	23	47	52
1990	65	72	52	46	41	27	54	49

1) einschließlich Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

2) je 100 000 Einwohner in den Spalten 1 - 5 und 7 - 8, bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung; 1970 und 1987 bezogen auf die Volkszählungsergebnisse vom 27.5.1970 bzw. 25.5.1987; Spalte 6 je 100 000 Lebendgeborene

3) bezogen auf Sterbeziffern; bei den Krankheiten des Kreislaufsystems 1968 = 100

Noch: 2. Gestorbene in Berlin(West) ab 1960 nach ausgewählten Todesursachen - weiblich -

Jahr	Gestorbene insgesamt	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen						
		bösartige Neubildungen 1)	Krankheiten des Kreislaufsystems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	SUßlingssterbefälle	Unfälle	Selbstmorde
		001 - 999	140 - 208	390 - 459	460 - 519	520 - 579	001 - 999	E 800 - 949
1	2	3	4	5	6	7	8	

weiblich

1960	19 117	3 915	.	1 559	1 249	330	603	362
1961	19 049	3 851	.	1 186	1 247	347	655	363
1962	19 774	3 831	.	1 368	1 332	344	729	359
1963	20 777	3 931	.	1 706	1 392	362	815	409
1964	20 226	4 174	.	1 233	1 339	323	818	397
1965	21 817	4 234	.	1 119	1 458	286	946	420
1966	21 703	4 428	.	1 031	1 373	276	910	396
1967	22 317	4 315	.	1 103	1 568	287	892	377
1968	23 287	4 246	11 454	1 451	1 585	243	979	392
1969	23 779	4 177	11 806	1 536	1 459	250	1 171	410
1970	23 031	4 172	11 094	1 557	1 360	195	1 095	384
1971	22 799	4 178	10 779	1 469	1 406	256	1 118	418
1972	22 504	4 167	10 721	1 486	1 450	204	1 038	370
1973	22 238	4 010	10 988	1 406	1 429	160	883	355
1974	22 020	4 061	10 868	1 398	1 315	133	762	366
1975	22 585	4 055	11 147	1 570	1 338	167	781	351
1976	21 933	3 987	10 916	1 472	1 231	120	704	314
1977	20 810	4 040	10 245	1 304	1 174	124	638	296
1978	20 871	4 026	10 547	1 274	1 159	130	589	254
1979	20 569	3 878	10 876	872	1 194	119	586	276
1980	20 364	3 841	10 459	809	1 112	117	574	236
1981	20 180	3 854	10 505	826	1 048	111	523	225
1982	20 517	3 758	10 014	843	1 031	99	445	156
1983	19 376	3 766	10 113	668	1 004	96	437	216
1984	19 203	3 713	10 128	853	953	89	357	194
1985	19 487	3 789	10 388	827	888	80	304	179
1986	19 052	3 621	9 788	885	863	99	457	172
1987	18 366	3 683	9 427	790	826	93	446	176
1988	18 083	3 868	9 559	822	852	85	279	194
1989	17 901	3 706	9 458	812	777	87	308	173
1990	18 332	3 482	9 238	1 036	762	87	321	176

je 100 000 Einwohner 2)

1960	1 504,9	308,2	.	122,7	98,3	3 187,5	47,5	28,5
1961	1 501,3	303,5	.	93,5	98,3	3 056,5	51,6	28,6
1962	1 575,5	305,2	.	109,0	106,1	2 915,3	58,1	28,6
1963	1 663,8	314,8	.	136,6	111,5	2 876,2	65,3	32,8
1964	1 612,8	332,8	.	98,3	106,8	2 500,4	65,2	30,9
1965	1 737,6	327,2	.	89,1	116,1	2 270,0	75,3	33,5
1966	1 737,3	324,3	.	82,5	109,9	2 147,5	72,8	31,7
1967	1 800,3	348,1	.	89,0	126,5	2 330,1	72,0	30,4
1968	1 900,4	346,5	934,7	118,4	129,3	2 113,2	79,9	32,0
1969	1 960,7	344,4	973,4	126,6	120,3	2 393,5	96,6	33,8
1970	1 917,5	347,3	923,7	129,6	113,2	1 981,5	91,2	32,0
1971	1 933,3	354,3	914,0	124,6	119,2	2 580,1	94,8	35,4
1972	1 937,0	358,7	922,8	127,9	124,8	2 233,9	89,3	31,8
1973	1 935,6	349,0	956,4	122,4	124,4	1 375,1	76,9	30,9
1974	1 939,2	357,6	957,0	123,1	115,8	1 496,9	67,1	32,2
1975	2 019,8	362,6	996,9	140,4	119,7	1 951,4	69,8	31,4
1976	1 999,0	363,4	994,9	134,2	112,2	1 391,3	64,2	28,6
1977	1 928,5	374,4	949,4	120,8	108,8	1 544,4	59,1	27,4
1978	1 959,9	378,1	990,4	119,6	108,8	1 613,5	55,3	23,9
1979	1 951,1	367,9	1 031,7	82,7	113,3	1 433,9	55,6	26,2
1980	1 947,8	367,4	1 000,4	77,4	106,4	1 303,8	54,9	22,6
1981	1 948,3	372,1	1 014,2	79,7	101,2	1 188,9	50,5	21,7
1982	2 002,6	366,8	1 075,1	62,3	100,6	1 100,1	43,4	15,5
1983	1 934,6	372,2	1 999,4	66,0	93,2	1 110,1	43,2	21,3
1984	1 915,1	370,3	1 010,1	65,1	85,1	95,0	1 040,4	35,6
1985	1 949,1	379,0	1 039,0	82,7	88,8	904,7	30,4	17,9
1986	1 897,4	360,6	974,8	88,1	85,9	1 085,4	46,5	17,1
1987	1 705,8	342,1	875,6	73,4	76,7	976,6	41,4	16,3
1988	1 658,7	354,8	876,8	75,4	78,1	843,4	25,6	17,8
1989	1 615,7	334,5	853,6	73,3	70,1	852,6	27,8	15,6
1990	1 623,6	308,4	818,2	91,8	67,5	810,6	28,4	15,6

Index 1960 = 100 3)

1960	100	100	.	100	100	100	100	100
1961	100	98	.	76	100	96	109	100
1962	105	99	.	89	108	91	122	100
1963	111	102	.	111	113	90	137	115
1964	107	108	.	80	109	78	137	108
1965	115	109	.	73	118	71	159	118
1966	115	115	.	67	112	67	152	111
1967	120	113	.	73	129	73	142	107
1968	126	112	100	96	132	66	168	112
1969	130	112	104	103	122	75	203	119
1970	127	113	99	106	115	62	192	112
1971	128	115	98	102	121	81	200	124
1972	129	116	99	104	127	70	188	112
1973	129	113	102	100	127	59	162	108
1974	129	116	102	100	118	47	141	113
1975	134	118	107	114	122	61	147	110
1976	133	118	106	109	114	44	135	100
1977	128	121	102	98	111	48	124	96
1978	130	123	106	97	111	51	116	84
1979	130	119	110	67	115	45	117	92
1980	129	119	107	63	108	41	116	79
1981	129	121	109	65	103	37	106	76
1982	133	119	115	67	102	35	91	53
1983	129	121	107	54	101	35	91	75
1984	127	120	108	69	97	33	75	68
1985	129	123	111	72	90	28	64	60
1986	126	117	104	72	87	34	98	60
1987	113	111	94	60	78	31	87	57
1988	110	115	94	61	79	26	54	62
1989	107	109	91	60	71	27	59	55
1990	108	100	88	75	69	25	60	55

1) einschließlich Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

2) je 100 000 Einwohner in den Spalten 1 - 5 und 7 - 8, bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung; 1970 und 1987 bezogen auf die Volkszählungsergebnisse vom 27.5.1970 bzw. 25.5.1987; Spalte 6 je 100 000 Lebendgeborene

3) bezogen auf Sterbeziffern; bei den Krankheiten des Kreislaufsystems 1968 = 100

3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001 - 999	Alle Todesursachen	m 11 960 w 18 332 z 30 292	23	26	13	53	21	10	7	19	87	
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 281 w 129 z 410	-	-	-	2	-	-	-	1	2	
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 5 w 9 z 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	Cholera	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0020	- typhoides Fieber	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0021- 0029	- Paratyphus	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	Bakterielle Ruhr	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	Amoebiasis	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008 , 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m 5 w 9 z 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010 - 018	Tuberkulose	m 18 w 7 z 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	Lungentuberkulose	m 15 w 7 z 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	Miliartuberkulose	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Pest	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
163 51 217	183 63 246	232 86 318	260 139 399	526 247 773	691 311 1 002	715 409 1 124	917 626 1 543	1 014 1 002 2 016	946 1 268 2 214	1 890 2 999 4 889	2 207 4 320 6 527	1 361 3 778 5 139	596 2 867 3 463	m w i	001 - 999
30 3 33	39 3 42	53 3 56	31 2 33	31 6 37	14 4 18	14 5 19	15 4 19	12 7 19	7 8 15	8 16 24	13 26 39	6 19 25	3 19 22	m w z	001 - 139
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	m	001 - 009
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	4	3	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	m	008 , 009
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	3	1	z	
1	-	1	-	1	-	1	3	2	1	1	4	2	1	m	010 - 018
1	-	1	-	1	2	2	5	2	1	3	4	4	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	1	4	2	-	m	011
-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	3	4	2	-	w	
-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	4	4	4	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	014
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	017
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
022	Milzbrand	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
023	Brucellose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	28 35 63	- - -	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	
030	Lepra	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
032	Diphtherie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
033	Pertussis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
035	Erysipel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
036	Meningokokken-Infektion	m w z	2 1 3	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
037	Tetanus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
038	Sepsis	m w z	22 32 54	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	203 15 218	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	
042	AIDS-Erkrankung	m w z	191 14 205	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	7 1 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
045	Akute Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050	Pocken	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
053	Zoster	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
055	Masern	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	021 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	024 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	2	4	4	5	4	2	3	-	1	m	030 - 041
-	-	1	-	1	1	1	4	5	4	4	10	4	3	w	
-	-	-	-	1	3	5	4	10	8	6	13	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	036
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	4	3	4	4	1	3	-	1	m	038
-	-	-	-	1	1	1	3	5	4	3	10	4	3	w	
-	-	-	-	1	2	5	3	9	8	4	13	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	031 ,
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	w	039 - 041
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	z	
28	37	49	30	29	11	9	4	3	-	-	-	-	-	m	042 - 044
3	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
31	40	52	31	31	12	9	4	3	-	-	-	-	-	z	
27	35	44	28	28	10	9	4	3	-	-	-	-	-	m	042
2	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
29	38	47	29	30	11	9	4	3	-	-	-	-	-	z	
-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	043
-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	044
1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045 - 049
-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	m	046 , 048 ,
-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	w	049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Erythema	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060 - 066	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
061 , 065 066	Übrige durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	7 24 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070	Virushepatitis	m w z	2 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	5 20 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden Übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
085 , 088	Übrige durch Arthropoden Übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	051 , 052 ,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	054 , 056 ,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	057
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	060 - 066
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	060
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	062 - 064
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	061 , 065 ,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	066
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	070 - 079
.	.	.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	w	
.	.	.	1	1	1	1	1	1	2	4	6	4	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	070
.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.	w	
.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	3	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	072
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	073
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	2	2	.	m	071 ,
.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	3	6	4	w	074 - 079
.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	8	4	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	080 - 088
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	080 - 083
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	084
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	086
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	087
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	085 , 088
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	090 - 099
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	090
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	093
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	0930
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	0931- 0939
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	094
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	0940
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	0941
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	0942- 0949
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1008, 1009	- Übrige Leptospirosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
110 - 118	Mykosen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	9 23 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	Toxoplasmose	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
135	Sarkoidose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	8 22 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	9 12 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	7 8 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	7 8 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	2 704 3 567 6 271	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 3	2 1 -	- - -	2 1 3	7 2 9
140 - 199	Bösartige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	2 455 3 231 5 696	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 1 2	6 2 8

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	091 , 092 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	095 - 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	100 - 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1008, 1009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	110 - 118
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	120 - 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	120 , 121 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	123 - 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	m	130 - 136
1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	6	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	8	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	130
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	m	131 - 134 ,
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	w	136
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	8	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137 - 139
-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	1	2	-	w	
-	-	-	-	2	-	2	4	2	3	1	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	m	1370
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	m	138
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	139
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	z	
6	12	19	52	134	184	229	299	304	262	451	435	236	m	140 - 239
2	15	28	53	111	137	172	262	337	382	683	691	463	w	
8	27	47	105	245	321	401	561	641	644	1 134	1 126	699	z	
3	8	13	45	126	175	212	274	285	240	400	392	220	m	140 - 199
2	13	27	52	106	124	164	248	310	343	614	611	409	w	
5	21	40	97	232	299	376	522	595	583	1 014	1 003	629	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	m w z	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	122 31 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	24 6 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	31 13 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	65 12 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfels	m w z	814 1 297 2 111	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	73 27 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	203 260 463	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1510	- Cardia	m w z	16 6 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1511	- Pylorus	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	187 250 437	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	5 9 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	176 379 555	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1531	- Colon transversum	m w z	7 31 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1532	- Colon descendens	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1533	- Colon sigmoideum	m w z	38 72 110	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1534	- Caecum	m w z	5 21 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1535	- Appendix	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1536	- Colon ascendens	m w z	8 10 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	118 243 361	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	82 151 233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	62 75 137	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1	5	16	30	19	20	9	4	8	6	3	1	m	140 - 149
		1	1	3	4	2	4	5	4	2	1	3	2	w	
		6	19	34	21	24	14	8	10	7	6	3	3	z	
		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	140
		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
		-	1	3	5	3	5	2	-	4	-	-	1	m	141
		-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	1	-	w	
		-	1	3	8	3	6	3	-	4	-	1	1	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	142 - 145
		-	1	1	8	7	8	2	1	1	1	1	-	w	
		-	-	2	1	-	2	1	4	1	1	-	1	z	
		-	1	3	9	7	10	3	5	2	2	1	1	m	146 - 149
		1	3	12	17	9	6	5	3	3	4	2	-	w	
		-	1	1	2	1	1	3	-	1	-	2	1	z	
		-	1	4	13	11	7	8	3	4	4	4	1	m	150 - 159
		3	7	14	44	55	82	112	84	135	134	76	20	w	
1	2	7	6	29	23	38	75	115	135	272	287	205	102	z	
1	5	14	20	73	69	93	157	227	219	407	421	281	122	m	150
		-	4	10	7	10	8	9	7	12	1	5	-	w	
		-	-	1	-	3	7	3	3	6	1	2	1	z	
		-	4	11	7	13	15	12	10	18	2	7	1	m	151
	1	5	5	10	13	14	13	24	16	40	42	12	8	w	
1	1	2	2	8	8	6	11	25	29	46	52	44	25	z	
1	2	7	7	18	21	20	24	49	45	86	94	56	33	m	1510
		-	-	2	1	1	1	5	1	1	2	2	-	w	
		-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	-	z	
		-	-	2	1	2	1	6	1	2	4	3	-	m	1511
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	1512- 1518
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	z	
	1	5	5	8	12	13	12	19	15	39	40	10	8	m	1519
1	1	2	2	8	8	5	11	24	29	44	49	42	24	w	
1	2	7	7	16	20	18	23	43	44	83	89	52	32	z	
		-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	m	152
		-	-	2	-	-	2	1	-	1	2	1	-	w	
		-	1	3	-	-	2	1	-	2	3	2	-	z	
	1	-	1	7	6	6	17	28	17	31	32	23	5	m	153
-	1	1	1	11	6	7	15	30	38	80	91	67	31	w	
-	2	1	2	18	12	13	32	58	55	111	123	90	36	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1530
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
	1	-	1	3	2	-	-	1	-	4	-	1	-	m	1531
	1	-	1	3	2	-	-	2	6	4	6	3	4	w	
		-	-	-	-	-	-	3	6	8	6	4	4	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1532
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
		-	-	3	2	2	3	5	5	4	9	5	-	m	1533
		-	-	1	2	3	4	5	12	14	16	11	4	w	
		-	-	4	4	5	7	10	17	18	25	16	4	z	
		-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	m	1534
		-	-	2	1	1	-	1	3	3	3	6	2	w	
		-	-	2	1	1	-	1	3	4	5	7	2	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1535
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
		-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-	m	1536
		-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	3	-	w	
		-	-	-	-	1	-	4	3	2	3	5	-	z	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1537
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
	1	1	1	4	3	4	14	20	11	21	19	14	5	m	1538, 1539
-	1	1	1	5	2	2	11	20	15	56	65	44	21	w	
-	-	-	-	9	5	6	25	40	26	77	84	58	26	z	
		-	4	1	5	5	18	11	6	15	10	12	-	m	154
		-	1	2	8	8	15	20	26	37	22	22	6	w	
		1	1	6	13	13	26	26	26	41	47	34	6	z	
		-	1	6	4	4	10	11	9	8	7	5	1	m	155
		-	-	-	2	2	9	12	10	17	11	9	4	w	
		1	-	6	6	6	19	23	19	25	18	14	5	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenknorpel	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	-	1	1	2	4	7	7	7	3	3	m	156
-	-	1	-	-	-	3	8	11	11	32	31	17	11	w	
-	-	1	1	-	1	4	10	15	18	39	38	20	14	z	
-	1	2	2	10	12	14	13	24	21	17	26	13	2	m	157
-	-	-	2	5	4	9	15	21	21	54	53	30	13	w	
-	1	2	4	15	16	23	28	39	42	71	79	43	15	z	
-	-	-	1	3	3	3	3	8	7	7	9	3	1	m	1570
-	-	-	1	-	-	1	6	4	7	17	24	12	6	w	
-	-	-	2	3	3	4	9	12	14	24	33	15	7	z	
-	1	2	1	7	9	11	10	16	14	10	17	10	1	m	1571- 1579
-	-	-	1	5	4	8	9	11	14	37	29	18	7	w	
-	1	2	2	12	13	19	19	27	28	47	46	28	8	z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	m	158
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	7	2	1	m	159
-	-	1	-	-	-	-	3	3	9	8	10	10	11	w	
-	-	1	-	-	-	1	-	4	3	13	15	12	12	z	
-	3	3	12	40	56	80	95	111	74	119	90	40	19	m	160 - 165
-	1	-	7	8	19	29	46	40	47	70	63	36	10	w	
-	4	3	19	48	75	109	141	151	121	189	153	76	29	z	
-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	m	160
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	2	-	-	-	z	
-	-	1	1	8	2	8	7	5	2	5	8	3	2	m	161
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1	-	-	w	
-	-	1	1	8	3	10	10	6	4	7	9	3	2	z	
-	2	2	11	28	50	67	84	102	70	112	78	35	17	m	162
-	1	-	7	8	18	25	41	35	45	64	59	36	10	w	
-	3	2	18	36	68	92	125	137	115	176	137	71	27	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	2	11	28	50	67	84	102	70	112	78	35	16	m	1622- 1629
-	1	-	7	8	18	25	41	35	45	64	59	36	10	w	
-	3	2	18	36	68	92	125	137	115	176	137	71	26	z	
-	-	-	-	2	3	3	2	-	2	1	4	1	-	m	163
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	-	w	
-	-	-	-	2	3	4	3	1	2	2	7	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	m	164
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	2	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	m	1642, 1643, 1649
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	2	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1640, 1641, 1648
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	2	1	7	8	7	7	3	5	4	6	4	2	m	170 - 175
2	3	10	18	37	45	45	56	65	66	107	91	61	25	w	
-	3	12	19	44	53	52	63	68	71	111	97	65	27	z	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-	-	m	170
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	1	1	2	1	z	
1	-	-	-	3	2	3	2	-	1	-	1	1	-	m	171
-	-	-	-	1	3	1	3	-	4	3	5	1	2	w	
1	-	-	2	4	5	4	5	-	5	3	6	2	2	z	
-	-	2	1	4	4	2	2	2	2	2	3	1	2	m	172
-	1	-	-	1	2	-	3	3	2	3	4	1	2	w	
-	1	2	1	5	6	2	5	5	4	5	7	2	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	m	173
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	z	
1	2	10	16	35	40	44	49	61	59	100	82	57	17	m	174 + 175
1	2	10	16	35	40	45	52	61	59	102	83	58	17	w	
1	1	-	3	5	16	22	39	36	49	110	121	83	18	m	179 - 189
-	6	9	14	18	23	38	46	63	59	106	97	67	35	w	
1	7	9	17	23	39	60	85	99	108	216	218	150	53	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	179 - 184
-	6	9	13	15	20	26	35	46	44	64	63	42	26	w	
-	6	9	13	15	20	26	35	46	44	64	63	42	26	z	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen   1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- Übrige und n.n.bez. Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m	287	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	287	-	-	-	-	-	-	-	-	1
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nieren- becken	m	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m	224	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	314	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	538	-	-	-	-	1	-	-	-	4
190	Bösartige Neubildung des Auges	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	97	-	-	-	-	-	-	-	-	2
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	179
-	-	1	1	2	2	2	3	5	2	7	11	8	4	w	
-	-	1	1	2	2	2	3	5	2	7	11	8	4	z	
-	5	6	8	8	5	8	4	14	7	12	8	5	4	m	180
-	5	6	8	8	5	8	4	14	7	12	8	5	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	5	-	-	m	182
-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	5	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	183
-	1	2	3	5	9	14	22	22	28	28	30	17	10	w	
-	-	-	-	-	9	14	22	22	28	28	30	17	10	z	
-	1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1830
-	1	2	3	5	9	14	22	21	28	28	30	17	10	w	
-	-	-	-	-	9	14	22	21	28	28	30	17	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	1832- 1839
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	3	-	4	2	5	13	9	11	7	m	184
-	-	-	1	-	3	-	4	2	5	13	9	11	7	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	5	3	17	20	26	68	80	53	12	m	185 - 187
1	1	-	-	-	5	3	17	20	26	68	80	53	12	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	5	3	16	20	26	67	78	50	12	m	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	5	3	16	20	26	67	78	50	12	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	m	186
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	m	187
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	3	5	11	19	22	16	23	42	41	30	6	m	188 189
-	-	-	1	3	3	12	11	17	15	42	34	25	9	w	
-	-	-	4	8	14	31	33	33	38	84	75	55	15	z	
-	-	-	2	2	5	7	16	12	10	24	24	22	3	m	188
-	-	-	2	1	1	2	3	5	8	26	22	13	6	w	
-	-	-	-	3	6	9	19	17	18	50	46	35	9	z	
-	-	-	1	3	6	12	6	4	13	18	17	8	3	m	189
-	-	-	1	2	2	10	8	12	7	16	12	12	3	w	
-	-	-	2	5	8	22	14	16	20	34	29	20	6	z	
-	-	-	1	2	6	11	6	3	10	13	12	6	1	m	1890
-	-	-	1	-	2	6	6	9	6	12	10	10	1	w	
-	-	-	2	2	8	17	12	12	16	25	22	16	2	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	4	2	-	m	1891
-	-	-	-	-	3	2	3	1	3	3	2	1	-	w	
-	-	-	-	1	4	2	4	3	8	6	3	2	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	m	1892- 1899
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	w	
-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	1	2	z	
-	1	-	10	14	19	29	31	14	24	24	35	14	5	m	190 - 195
-	1	1	6	11	10	12	21	22	32	57	72	37	30	w	
-	2	1	16	25	29	41	52	36	56	81	107	51	35	z	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	190
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
1	-	-	7	6	2	12	9	-	3	-	5	-	-	m	191
1	1	1	3	4	6	7	-	8	4	6	8	1	1	w	
1	1	1	10	10	8	19	9	8	7	6	13	1	1	z	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	192
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	m	193
-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	4	4	3	1	w	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	4	4	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	194
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	3	4	-	-	m	195
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	5	7	w	
-	-	-	-	-	2	5	2	3	7	7	8	5	7	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	214	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	363	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoie- tischen Gewebes	m	191	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		w	251	-	-	-	-	2	-	-	1	1
		z	442	-	-	-	1	2	-	-	1	1
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m	58	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		w	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	131	-	-	-	-	1	-	-	-	1
203	Multiples Myelom und immun- proliferative Neubildungen	m	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 - 208	Leukämie	m	90	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	199	-	-	-	1	1	-	-	1	-
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m	198	-	-	1	1	-	-	-	1	-
		w	497	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		z	695	-	-	1	2	-	-	-	2	-
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	-	1	6	15	14	15	13	19	20	26	14	5	m	199
-	1	-	3	7	3	4	19	11	21	41	56	27	21	w	
-	-	-	4	13	18	18	34	24	40	61	82	41	26	z	
3	4	6	6	7	7	14	22	16	20	39	29	11	2	m	200 - 208
-	2	1	1	4	11	6	13	24	32	54	55	37	13	w	
3	6	7	7	11	18	20	35	40	52	95	82	48	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	m	200
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	3	2	-	z	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	m	201
-	-	-	-	1	1	-	1	5	4	1	3	1	-	w	
-	-	-	-	1	2	-	2	6	5	1	4	1	-	z	
1	3	5	4	2	3	6	4	5	4	13	5	1	-	m	202
-	1	5	1	1	5	5	2	5	12	18	10	10	3	w	
-	4	5	5	3	8	11	6	10	16	31	15	11	3	z	
-	-	-	-	1	-	1	9	3	7	6	6	-	-	m	203
-	-	-	-	1	-	1	7	6	7	9	10	5	-	w	
-	-	-	-	1	-	1	16	9	14	15	16	5	2	z	
2	1	1	2	3	3	7	8	7	8	18	15	10	2	m	204 - 208
-	1	1	2	3	3	1	3	8	8	25	29	19	8	w	
2	2	2	2	6	6	8	11	15	16	43	44	29	10	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	m	210 - 229
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	w	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	3	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	m	225
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	w	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	m	235 - 238
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	z	
-	-	-	1	-	2	3	2	3	2	9	11	5	2	m	239
-	-	-	-	-	2	2	1	3	6	11	26	15	9	w	
-	-	-	1	-	4	5	3	6	8	20	37	20	11	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	3	1	m	2390
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	9	4	3	w	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	14	7	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-	1	m	2391
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	m	2394, 2395
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	3	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	2	3	z	
-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	2	-	-	m	2396
-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	4	3	-	w	
-	-	-	-	-	4	3	-	1	3	5	6	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	m	2392, 2393, 2397- 2399
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	7	3	w	
-	2	1	3	6	9	17	19	17	18	29	50	14	10	m	240 - 279
1	1	2	2	6	6	7	11	30	42	125	126	99	43	w	
1	3	3	5	6	15	24	30	47	60	154	176	113	53	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	240 - 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	181 469 650	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
250	Diabetes mellitus	m w z	179 463 642	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
251 , 252 , 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	2 3 5	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
261	Hunger-Marasmus	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 , 252 - 257 , 269	Übrige Ernährungsmangel- krankheiten	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitäts- system	m w z	13 21 34	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	13 28 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
280 - 285	Anämie	m w z	7 15 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
286	Koagulopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	- 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	5 6 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	296 224 520	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	17 5 22	
290 - 299	Psychosen	m w z	35 116 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	9 50 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der LCD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	245 , 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	2	6	7	16	17	16	18	28	48	14	6	m	250 - 259
1	3	2	3	6	4	6	11	22	28	45	57	107	36	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	2	5	7	16	17	16	18	28	48	14	6	m	250
1	3	2	3	5	4	6	11	22	28	43	56	106	38	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	m	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	251 , 252 ,
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	m	260 - 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	m	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	260 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	262 - 267 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	269
-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1	1	-	2	m	270 - 279
-	-	1	2	-	2	1	2	1	3	5	3	5	-	w	
-	-	-	-	-	4	1	2	2	3	6	4	5	2	z	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	2	1	m	280 - 289
1	-	-	-	-	1	-	-	4	2	5	9	10	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	9	12	2	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	m	280 - 285
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	5	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	-	m	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	m	290 - 319
33	27	19	19	31	40	21	23	17	8	19	13	7	2	w	
9	5	4	12	14	16	10	14	15	3	11	33	34	33	m	
42	32	23	31	45	56	31	37	32	16	30	46	41	35	z	
-	-	-	-	1	3	-	5	2	2	8	9	4	1	m	290 - 299
-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	10	29	33	33	w	
-	-	-	-	1	4	-	6	4	9	18	38	37	34	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	13	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	15	16	m	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
					bis unter									
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
291	Alkoholpsychosen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
		w	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		z	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
303	Alkoholabhängigkeit	m	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		z	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m	129	-	-	-	3	2	1	-	-	2	2	2
		w	122	-	-	-	3	2	-	-	-	2	2	2
		z	251	-	-	-	6	4	1	-	-	4	4	4
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m	78	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	157	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
332	Parkinson Syndrome	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3350, 3351, 3358, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m	20	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	48	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m	34	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	58	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
340	Enzephalomyelitis disseminata	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	1	-	m	291	
-	-	-	-	1	4	-	3	1	1	-	3	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	292	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	5	2	-	m	293 , 294
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	18	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	11	17	20	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	z	
33	27	19	19	30	37	21	18	15	6	11	4	3	1	m	300 - 316
9	5	4	11	14	15	10	13	13	1	1	4	1	-	w	
42	32	23	30	44	52	31	31	28	7	12	8	4	1	z	
4	8	8	18	29	37	21	17	15	6	11	3	2	-	m	303
-	1	2	11	14	14	9	13	13	1	-	3	1	-	w	
4	9	10	29	43	51	30	30	28	7	11	6	3	-	z	
29	19	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	304
9	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
38	22	13	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	m	305
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	317 - 319
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	7	-	9	12	6	9	11	10	16	23	10	3	m	320 - 389
1	2	7	-	5	8	9	2	4	4	32	28	18	6	w	
-	2	2	-	14	20	15	11	15	14	48	51	28	9	z	
-	2	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	m	320 - 326
-	2	2	-	1	1	2	1	-	1	2	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	320
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m	323
-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	321 , 322
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	z	324 - 326
-	-	-	-	-	6	4	5	7	8	12	21	9	3	m	330 - 337
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	22	22	17	5	w	
-	-	-	-	-	7	5	7	8	11	39	43	26	8	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	19	4	3	m	332
-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	13	12	11	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	20	31	15	6	z	
-	-	-	-	-	4	2	3	1	3	2	-	-	-	m	335
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	-	-	w	
-	-	-	-	-	5	3	4	2	4	4	3	-	-	z	
-	-	-	-	-	3	2	3	1	3	1	-	-	-	m	3352
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	-	-	w	
-	-	-	-	-	4	3	4	2	4	3	3	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	3350, 3351,
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	330 , 331 ,
-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	3	2	5	2	w	333 , 334 ,
-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	12	7	6	2	z	336 , 337
1	-	-	-	7	5	2	3	4	1	15	9	11	-	m	340 - 349
1	-	-	-	5	6	4	3	2	1	2	2	1	-	w	
-	-	4	-	12	11	6	3	6	2	2	3	2	1	z	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	m	340
-	-	-	-	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	5	6	3	-	-	2	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	343
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
344	Sonstige Lähmungen	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
345	Epilepsie	m w z	12 3 15	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	14 3 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	6 10 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	1 3 4	- - -	- - -	1 - 1	2 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	1 3 4	- - -	- - -	1 - 1	2 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	4 727 9 258 13 965	- - -	- - -	- - -	1 2 2	2 - 2	1 - 1	1 - 1	3 2 5	
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	15 61 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
394	Mitralklappenfehler	m w z	6 23 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
395	Aortenklappenfehler	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	7 37 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	172 478 650	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401	Essentielle Hypertonie	m w z	31 58 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	31 58 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	122 372 494	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m	344
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	z	
1	-	1	-	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	m	345
1	-	1	-	4	1	2	2	2	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	3	-	2	2	1	1	2	-	2	1	-	-	m	341 ,
-	-	3	-	3	2	1	1	2	-	2	2	3	-	w	346 - 349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	350 - 359
-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	4	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	384 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	17	35	53	116	163	219	289	381	416	891	1 102	714	319	m	390 - 459
5	7	10	17	29	35	83	165	331	495	1 482	2 404	2 299	1 873	w	
9	24	45	70	145	198	302	454	712	911	2 373	3 506	3 013	2 192	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 , 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	-	-	1	2	6	2	2	1	-	m	393 - 398
1	-	-	-	2	-	3	3	5	4	17	10	10	6	w	
-	-	-	-	3	-	3	4	7	10	19	12	11	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	394
-	-	-	-	2	-	2	-	2	4	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	2	-	2	-	4	7	6	3	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	395
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	m	396
1	-	-	-	-	-	1	3	3	1	10	7	8	3	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	12	9	9	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	393 , 397 ,
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	w	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	2	1	7	9	9	14	22	30	34	25	19	m	401 - 405
-	-	-	2	1	2	1	10	17	25	91	119	116	97	w	
-	-	-	-	-	9	10	19	31	47	121	153	141	116	z	
-	-	-	2	1	2	3	2	4	6	6	3	1	1	m	401
-	-	-	2	1	2	3	3	3	5	15	11	10	9	w	
-	-	-	2	1	4	3	5	7	11	21	14	11	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	2	1	2	3	2	4	6	6	3	1	1	m	4019
-	-	-	2	1	4	3	5	7	11	15	11	10	9	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	14	11	10	z	
-	-	-	-	-	5	5	5	10	14	21	25	20	17	m	402
-	-	-	-	-	5	6	11	14	17	60	96	98	80	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	24	31	81	121	118	97	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4021

Noch: 3. Gestorbene in Earlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Ins- gesamt	Im Alter von			Im Alter					
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	122 369 491	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
403	Renale Hypertonie	m w z	6 12 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	6 12 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	13 36 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	13 33 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	1 924 2 692 4 616	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1		
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	1 041 1 192 2 233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1		
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	19 15 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
413	Angina pectoris	m w z	25 31 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	839 1 454 2 293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	90 132 222	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	54 102 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4151	- Lungenembolie	m w z	53 102 155	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
416, 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	36 30 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	1 165 2 836 4 001	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 2		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	5	5	5	10	14	21	25	20	17	m	4029
-	-	-	-	-	5	1	6	14	17	58	95	98	80	w	
-	-	-	-	-	5	6	11	24	31	79	120	118	97	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	m	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	m	4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	3	3	1	m	404
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	11	9	7	7	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	12	12	10	8	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	3	3	1	m	4049
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	10	7	7	8	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	11	10	10	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	5	14	22	58	83	119	140	187	191	381	414	223	83	m	410 - 414
1	1	3	7	10	13	26	65	116	178	504	727	627	414	w	
4	6	17	29	68	96	145	205	303	369	885	141	850	497	z	
3	4	13	14	37	60	74	90	118	100	211	201	92	23	m	410
3	4	2	5	5	9	16	38	72	97	271	334	229	114	w	
-	-	15	19	42	69	90	128	190	197	482	535	321	137	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	3	5	3	m	411
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	5	6	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	11	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	4	7	5	-	m	413
-	1	-	-	1	-	1	3	1	3	7	10	7	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	17	12	2	z	
-	-	1	7	20	22	43	48	67	87	163	203	121	57	m	414
1	1	1	2	5	4	9	27	43	76	225	378	385	297	w	
1	1	2	9	25	26	52	75	110	163	388	581	506	354	z	
-	3	-	4	3	4	4	6	11	6	23	16	6	4	m	415 - 417
-	3	-	4	2	1	1	6	8	16	26	35	22	15	w	
-	3	-	4	5	5	5	12	19	22	49	51	28	19	z	
-	-	-	4	2	3	2	2	5	3	17	8	3	2	m	415
-	-	-	4	1	1	1	5	4	15	18	27	17	13	w	
-	-	-	4	3	4	3	7	9	18	35	35	20	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	3	-	4	2	3	2	2	4	3	17	8	3	2	m	4151
-	3	-	4	1	1	1	5	4	15	18	27	17	13	w	
-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	6	8	3	2	m	416 - 417
-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	8	8	5	2	w	
-	-	-	-	2	1	2	5	10	4	14	16	8	4	z	
1	5	13	10	27	40	39	51	75	63	195	278	231	132	m	420 - 429
2	3	3	5	3	7	21	41	73	125	355	680	767	750	w	
3	8	16	15	30	47	60	92	148	188	550	958	998	832	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m 6 w 7 z 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m 1 w 2 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m 32 w 65 z 97	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
425	Myokardiopathie	m 72 w 33 z 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens	m 6 w 9 z 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m 2 w 3 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m 2 w 2 z 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m 1 w 3 z 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m 227 w 420 z 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
428	Herzinsuffizienz	m 782 w 2 200 z 2 982	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 1
4280	- Stauungsinsuffizienz	m 177 w 443 z 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m 60 w 149 z 209	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m 545 w 1 608 z 2 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m 39 w 100 z 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m 926 w 2 186 z 3 112	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1 1 1
430	Subarachnoidalblutung	m 23 w 34 z 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431, 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m 87 w 143 z 230	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
433, 434	Verschuß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m 102 w 182 z 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	Zerebrale ischämische Attacken	m 13 w 24 z 37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m 531 w 1 319 z 1 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m 103 w 392 z 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	420 - 422
-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	3	2	1	-	W
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	Z
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	W
-	-	2	-	3	4	-	-	4	4	5	6	1	1	m
-	-	2	-	3	2	1	1	5	6	14	20	6	10	W
-	-	2	-	3	6	1	1	9	10	19	26	7	11	Z
-	3	8	2	5	12	14	8	11	1	3	3	1	1	m
1	3	8	2	5	12	17	6	6	4	3	6	2	2	W
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	3	3	Z
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	m
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	1	3	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	Z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	W
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	Z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	W
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	Z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	W
-	-	1	3	5	10	11	16	20	21	30	49	45	15	m
-	-	1	-	2	2	4	12	7	14	65	106	109	100	W
-	-	2	3	5	12	15	28	27	35	95	155	154	115	Z
-	-	2	4	12	12	13	25	38	32	151	209	172	111	m
-	-	2	1	4	3	10	21	51	93	256	517	626	612	W
-	-	3	8	15	15	23	46	89	125	407	726	798	723	Z
-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	33	49	46	28	m
-	1	-	-	2	-	1	5	10	20	55	106	150	113	W
-	1	-	-	2	-	3	8	17	29	88	155	176	141	Z
-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	9	15	18	10	m
-	-	-	1	-	-	-	2	4	5	12	40	46	40	W
-	-	-	1	-	-	1	2	8	6	21	55	64	50	Z
-	-	2	3	12	12	10	22	27	22	109	145	108	73	m
-	1	1	4	1	3	9	14	37	68	189	371	450	459	W
-	1	3	7	13	15	19	36	64	90	298	516	558	532	Z
-	1	-	-	1	1	-	1	1	5	5	10	10	4	m
1	1	1	1	-	-	3	-	4	7	12	24	23	23	W
1	2	1	1	1	1	3	1	5	12	17	34	33	27	Z
-	2	4	12	19	22	35	59	62	85	180	243	156	46	m
1	2	4	5	9	7	22	27	84	109	365	643	528	378	W
1	4	8	17	28	29	57	86	146	194	545	886	684	424	Z
-	-	3	4	1	-	4	6	2	-	-	3	-	-	m
1	-	-	2	2	-	4	3	4	6	4	4	1	3	W
1	-	3	6	3	-	8	9	6	6	4	7	1	3	Z
-	2	1	2	7	8	11	8	8	8	13	9	8	1	m
-	1	4	2	3	3	6	8	14	7	28	39	22	6	W
-	3	5	4	10	11	17	16	22	15	41	48	30	7	Z
-	-	-	3	2	3	4	8	12	13	19	19	15	4	m
-	1	-	3	1	1	3	4	8	13	43	46	41	21	W
-	1	-	3	3	4	7	12	20	26	62	65	56	25	Z
-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	4	1	2	m
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	5	7	2	W
-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	3	9	8	4	Z
-	-	-	2	7	8	14	28	31	56	110	157	96	22	m
-	-	-	2	3	6	11	50	71	127	241	413	313	208	W
-	-	-	2	9	11	20	39	81	127	351	570	409	230	Z
-	-	-	1	-	2	-	4	3	3	24	26	26	14	m
-	-	-	1	-	2	-	1	4	7	36	103	119	122	W
-	-	-	1	-	2	-	1	4	10	60	129	145	136	Z

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Arteriosklerose	m	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m	832	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-
		w	1 036	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
		z	1 868	-	-	-	11	1	-	-	-	1	2
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m	19	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m	11	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		z	35	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m	217	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	647	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	m	210	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	632	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
480	Viruspneumonie	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	Grippe	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	-	m	4370
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	21	23	23	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	10	26	28	23	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	2	m	4371
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	9	4	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	11	6	z	
-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	21	18	19	12	m	4372- 4379
-	-	-	1	-	1	-	-	3	7	28	79	87	95	w	
-	-	-	1	-	1	-	3	4	9	49	97	106	107	z	
-	-	-	-	1	-	2	3	5	4	14	25	10	3	m	438
-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	10	33	25	16	w	
-	-	-	-	1	-	3	3	8	8	24	58	35	19	z	
-	1	3	2	3	4	8	18	23	35	71	102	65	34	m	440 - 448
-	1	3	2	1	3	5	12	20	26	99	156	199	195	w	
-	-	-	-	4	7	13	30	43	61	170	258	264	229	z	
-	-	1	1	-	3	4	6	9	18	35	57	46	24	m	440
-	-	1	1	-	2	5	11	13	13	67	119	151	163	w	
-	-	-	-	-	3	6	11	20	31	102	176	197	187	z	
-	1	1	-	1	-	1	5	6	8	14	27	6	-	m	441
-	1	1	-	1	3	2	3	2	4	14	11	8	3	w	
-	-	-	-	2	3	3	8	8	12	28	38	14	3	z	
-	-	1	1	1	1	3	4	6	6	11	9	6	7	m	444
-	-	-	1	1	1	3	3	6	6	14	16	29	22	w	
-	-	-	1	1	1	3	7	12	12	25	25	35	29	z	
-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	11	9	7	3	m	442 , 443
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	10	11	7	w	446 - 448
-	-	-	-	1	-	1	4	3	6	15	19	18	10	z	
-	1	1	1	4	3	5	5	7	8	9	13	7	1	m	451 - 459
-	1	1	1	2	2	4	1	8	12	25	34	30	18	w	
-	2	1	1	6	5	9	6	15	20	34	47	37	19	z	
1	5	4	6	7	20	23	54	70	50	168	211	134	70	m	460 - 519
4	4	1	5	6	6	14	25	48	94	158	227	229	209	w	
5	9	5	11	13	26	37	79	118	144	326	438	363	279	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	1	m	460 - 466
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	6	14	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	14	7	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	m	465
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	9	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	4	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	m	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	3	2	6	5	5	16	11	34	54	43	34	m	480 - 487
-	2	2	2	1	1	2	7	7	9	15	105	117	115	w	
-	3	2	5	3	7	7	12	25	26	87	159	160	149	z	
-	1	2	3	2	6	5	5	15	11	32	53	40	34	m	480 - 486
-	2	2	1	1	1	2	7	7	9	52	103	115	113	w	
-	3	2	4	3	7	7	12	24	26	84	156	155	147	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	480
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	m	481
1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	2	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z	
-	-	1	-	-	2	4	1	4	1	10	21	10	5	m	485
-	-	1	-	-	1	4	4	3	3	19	37	35	37	w	
-	-	-	-	-	3	4	5	7	4	29	58	45	42	z	
-	1	1	3	2	4	1	4	10	9	21	31	29	28	m	486
-	2	1	3	1	4	2	2	4	11	32	61	77	76	w	
-	3	1	3	3	4	3	6	14	20	53	92	106	104	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	m	487
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	z	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	5 6 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	563 524 1 087	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2 2	
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	284 340 624	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2 2	
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	113 148 261	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1	
492	Emphysem	m w z	77 71 148	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
493	Asthma	m w z	94 121 215	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1	
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	279 184 463	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
494	Bronchiektasie	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	4 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-saure Salze	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 , 501 , 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	29 40 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
510	Pleuraempyem	m w z	2 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
511	Pleuritis	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
513	Lungen- und Mediastinalabzeß	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	22 29 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	578 762 1 340	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1 1	
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	56 90 146	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	5 7 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
531	Magengeschwür	m w z	29 49 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
532	Ulcus duodeni	m w z	20 28 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	m 4871-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	w 487E
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	3	1	z
1	2	1	2	5	12	17	45	52	36	125	146	85	34	m 490 - 496
2	2	1	2	4	5	11	15	34	77	94	106	95	74	w
3	4	2	4	9	17	28	60	86	113	219	252	180	108	z
1	2	1	2	2	8	8	25	23	18	65	63	43	23	m 490 - 493
2	2	1	2	3	5	5	11	16	48	57	66	66	54	w
3	4	2	4	5	13	13	36	39	66	122	129	109	77	z
-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	31	24	21	13	m 490 , 491
-	-	-	-	1	-	-	3	5	18	21	32	38	29	w
-	-	-	-	1	1	4	8	13	24	52	56	59	42	z
-	-	-	-	-	1	1	8	6	6	16	20	14	5	m 492
-	-	-	1	-	1	-	1	6	6	12	15	20	9	w
-	-	-	1	-	2	1	9	12	12	28	35	34	14	z
1	2	1	2	2	6	3	12	9	6	18	19	8	5	m 493
2	2	1	1	2	4	5	7	5	24	24	19	8	16	w
3	4	2	3	4	10	8	19	14	30	42	58	16	21	z
-	-	-	-	3	4	9	20	18	18	60	83	42	11	m 494 - 496
-	-	-	-	1	4	6	4	29	18	37	40	29	20	w
-	-	-	-	4	4	15	24	47	47	97	123	71	31	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	m 500 - 508
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	4	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m 502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	m 500 , 501 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	3	1	z
-	2	1	1	-	2	1	4	1	1	5	6	4	1	m 510 - 519
1	2	1	1	1	-	1	3	2	2	9	7	8	5	w
1	-	-	2	1	2	2	7	3	3	14	13	12	6	z
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m 510
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m 511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m 513
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	m 514
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	z
-	1	1	1	-	2	1	4	-	-	4	4	4	-	m 512 ,
1	1	1	1	-	-	-	3	2	2	6	6	5	3	w
1	-	-	2	-	2	1	7	2	2	10	10	9	3	z
2	7	15	23	58	76	46	62	57	43	69	63	42	14	m 520 - 579
1	6	9	15	24	37	32	55	75	46	91	179	121	69	w
3	13	24	38	82	113	78	117	132	89	160	242	163	83	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 520 - 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	1	-	1	3	1	2	3	6	3	12	8	8	8	m 530 - 537
-	1	-	1	1	1	2	-	4	3	14	22	28	17	w
-	-	-	-	4	2	2	3	10	6	26	30	36	25	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	m 530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	2	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	2	z
-	1	-	1	3	-	2	3	3	-	3	3	5	5	m 531
-	1	-	1	3	1	2	3	6	1	7	11	18	8	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	14	23	13	z
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	2	3	3	m 532
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	8	6	w
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	13	9	11	9	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m 533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m 535
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
540 - 543	Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
540	Akute Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	- mit peritonealem Abszeß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550 - 553	Eingeweidebrüche	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	Leistenbruch	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	127	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	171	-	-	-	-	-	-	-	1	
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	159	-	-	-	-	-	-	-	-	
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
5601	- paralytischer Ileus	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
5602	- Volvulus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	m	534 , 536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	w	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	m	540 - 543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	m	540
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	m	5400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	541 , 542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-	m	550 - 553
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	5	5	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	6	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-	m	550
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	m	5501
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	m	5509
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	m	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	553
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	z	
-	-	-	2	1	1	3	5	3	5	6	10	7	1	m	555 - 558
-	-	-	2	1	1	6	11	8	10	20	40	24	20	w	
-	-	-	-	-	-	6	11	11	15	26	50	31	21	z	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	m	555 , 556
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	1	2	4	2	5	5	10	7	1	m	557
-	-	-	1	1	1	4	5	6	10	19	38	24	20	w	
-	-	-	-	-	-	4	5	8	15	24	48	31	21	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	558
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	z	
-	-	-	2	2	-	1	3	1	-	3	6	6	1	m	560 - 569
-	-	-	1	2	-	2	4	2	4	9	16	25	8	w	
-	-	-	3	2	-	2	7	3	4	12	22	31	9	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	m	560
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	7	7	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	9	15	8	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	1	m	5601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	4	m	5602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	m	5600,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	w	5603-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	z	5609

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
562	Darmdivertikel	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	443	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	454	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	897	-	-	-	2	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- übrige Krankheiten der Gallenblase	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- übrige Affektionen des Gallensystems	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m	37	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	97	-	-	-	1	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	129	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	217	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	346	-	-	-	-	-	-	1	-	1
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	75	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	108	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	183	-	-	-	-	-	-	1	-	1
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	m	562
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	7	1	w
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	3	7	1	z
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	2	-	w
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	4	2	-	z
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	m
-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	2	4	3	-	w
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	7	-	z
2	6	15	18	52	73	40	50	47	35	47	35	18	4	m
1	6	9	14	23	36	28	50	60	28	42	93	39	24	w
3	12	24	32	75	109	68	100	107	63	89	128	57	28	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z
2	4	10	15	45	67	35	40	35	27	33	22	3	1	m
1	4	8	13	20	31	22	42	50	22	18	52	11	1	w
3	8	18	28	65	98	57	82	85	49	51	74	14	2	z
2	2	7	11	23	31	17	16	8	6	5	3	-	-	m
1	1	5	2	11	21	11	15	11	6	2	3	-	-	w
3	3	12	13	34	52	28	31	19	12	7	6	-	-	z
-	1	-	3	17	29	16	20	26	21	23	17	2	1	m
-	3	3	8	7	9	11	23	36	14	15	47	10	1	w
-	4	3	11	24	38	27	43	62	35	38	64	12	2	z
-	1	3	1	5	7	2	4	1	-	5	2	1	-	m
-	1	3	3	2	1	-	4	3	2	1	2	1	-	w
-	1	3	4	7	8	2	8	4	2	6	4	2	-	z
-	-	-	-	1	-	2	4	2	-	1	1	1	-	m
-	-	-	-	1	1	2	3	4	-	-	1	-	1	w
-	-	-	-	2	1	4	7	6	-	1	2	1	1	z
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	1	-	m
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	1	w
-	-	-	-	2	1	1	3	3	-	-	3	1	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	2	1	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	3	6	w
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	14	5	7	z
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	-	m
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	-	w
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	7	-	z
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	m
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	w
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	-	z
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	2	w
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	z
-	2	3	1	2	2	1	2	2	3	-	3	1	1	m
-	1	3	1	1	1	3	3	1	-	8	7	6	2	w
-	3	3	2	3	3	4	2	3	3	8	10	7	3	z
-	-	2	2	2	3	2	2	2	4	6	2	8	1	m
-	1	1	-	-	2	-	3	1	4	10	16	11	11	w
-	1	3	2	2	5	2	5	3	8	16	18	19	12	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	1	3	2	6	8	8	21	30	30	20	m
-	1	-	1	2	4	5	7	9	21	36	52	59	18	w
-	1	-	1	3	7	7	13	17	29	57	82	89	38	z
-	-	-	-	1	2	-	4	7	4	10	20	16	11	m
-	-	-	-	1	2	3	5	3	9	16	26	34	6	w
-	-	-	-	1	4	3	9	10	13	26	46	50	17	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
582	Chronische Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	1	-	-	
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	97	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	162	-	-	-	-	-	-	-	1	
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	147	-	-	-	-	-	-	-	-	
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
591	Hydronephrose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
595	Harnblasenentzündung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Prostatahyperplasie	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	583
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	9	19	16	-	584 - 586
-	-	-	1	1	4	2	7	7	6	15	23	32	10	
-	-	-	1	1	4	2	7	7	9	24	42	48	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	587
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 , 589
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	10	7	11	7	590 - 599
-	-	-	-	1	3	4	4	4	12	19	25	24	12	
-	-	-	-	1	3	4	4	5	15	29	32	35	19	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	590
-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	7	4	3	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	8	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5901
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5902
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	592 , 594
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	2	1	2	2	7	9	6	8	5	593 ,
-	-	-	-	1	2	3	2	2	9	14	18	17	5	596 - 599
-	-	-	-	1	2	3	2	2	9	23	24	25	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	603 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 - 629
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	614 - 616
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 - 676
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauteringravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423, 6429	- übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- übrige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 632 , 636 , 638 , 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640 - 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6424- 6427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6420- 6423, 6429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	643 - 645 , 647 , 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	652 - 654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 , 655 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	660 - 669
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670 - 676
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	673

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	7 39 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	2 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	5 32 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	18 48 56	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	6 31 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
714	Primär-chronische Polyarthrit und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	2 13 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	4 18 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 - 724	Dorsopathien	m w z	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 , 724	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	5 14 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	2 14 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	36 39 75	5 14 19	11 3 14	5 3 8	4 8 12	4 5 9	- - 1	1 2 2	1 - 1	
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
741	Spina bifida	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	6 6 12	2 - 2	1 - 1	- 1 1	1 2 3	2 1 3	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	672 ,
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	674 - 676
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	1	2	13	m	680 - 709
-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	4	12	6	13	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8	13	z	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	m	680 - 686
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m	681 , 682
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	683 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	m	690 - 698
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	m	700 - 709
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	6	11	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	11	7	11	z	
-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	1	4	1	2	m	710 - 739
-	-	-	-	1	1	1	2	3	7	9	9	8	6	w	
-	-	-	-	3	3	3	4	4	8	10	13	9	8	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	m	710 - 719
-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	8	9	2	2	w	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	9	10	3	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	714
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	3	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	m	710 - 712
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	7	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	7	2	1	z	715 - 719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	w	720 - 724
-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	720 , 721
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	m	722 - 724
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	w	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	725 - 729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	m	730 - 739
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	6	4	w	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	6	5	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	m	730
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	m	7300- 7303
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	m	731 - 739
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	4	w	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	5	z	
1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	m	740 - 759
1	-	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	742
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	3 3 6	2 - 2	1 - 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
7420- 7422, 7424- 7429	- Übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	3 3 6	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	4 2 6	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7450, 7453, 7456- 7459	- Übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	2 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m w z	11 7 18	1 2 3	4 2 6	3 1 4	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - 1	- - -
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7467- 7469	- Übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	10 7 17	1 2 3	4 2 6	2 1 3	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - 1	- - -
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	2 4 6	- 1 1	1 - 1	- 1 1	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	4 3 7	1 2 3	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
749	Gaumen- und Lippenpalte	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	- 2 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedermaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	3 1 4	- 1 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
758	Chromosomenanomalien	m w z	3 5 8	- 3 3	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	2 7 9	1 4 5	- - -	- - -	- 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	42 29 71	17 11 28	13 7 20	5 9 14	6 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7423
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	m	7420- 7422,
.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	w	7424- 7429
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	743 , 744
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	m	745
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7451
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7452
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7454
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	m	7455
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7450, 7453,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	7456- 7459
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	746
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7460- 7466
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7467- 7469
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	747
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	748
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	749
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	750 , 751
.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	752 , 753
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	754 - 756
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	757
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	758
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	z	
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	759
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	760 - 779
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	760
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	761
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7611
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7616	- Tod der Mutter	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7620	- Placenta praevia	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m	22	11	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	7	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	18	9	9	2	-	-	-	-	-	-	-
7650	- extreme Unreife	m	17	9	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	6	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31	15	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-
7651	- sonstige Fehlgeburten	m	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Geburtstrauma	m	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7680- 7684	- Fetal Tod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7615
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7616
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7610,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	7612- 7614,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	7617- 7619
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	762
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7620
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7621
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7622, 7623
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7624- 7626
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7627- 7629
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	763
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	764
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	765
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7650
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7651
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	766
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	767
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7670
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7674
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7671- 7673,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	7675- 7679
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	768
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7680- 7684
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7685- 7689
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	769
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	770
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	771
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	



Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	1	1	-	-	-	-	-	-		
		z	1	1	-	-	-	-	-	-		
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	-	-	-	-	-	-	-	-		
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	1	1	-	-	-	-	-	-		
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	-	-	-	-	-	-	-	-		
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m	1	-	-	1	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	1	-	-	1	-	-	-	-		
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperatur- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m	1	-	1	-	-	-	-	-		
		w	1	-	1	-	-	-	-	-		
		z	2	-	2	-	-	-	-	-		
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	1	1	-	-	-	-	-	-		
		z	1	1	-	-	-	-	-	-		
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	1 337	1	2	2	25	4	-	1	4	
		w	1 775	1	-	1	16	1	2	-	2	
		z	3 112	2	2	3	41	5	2	1	2	
780 - 789	Symptome	m	16	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	23	-	-	-	-	1	-	-	-	
780	Allgemeine Symptome	m	6	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	1	-	-	-	
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
790 - 796	Unspezifische Befunde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m	1 321	1	2	2	25	3	-	1	4	
		w	1 767	1	-	1	16	1	2	-	2	
		z	3 088	2	2	3	41	4	2	1	2	
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	252	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	727	1	2	2	24	1	-	1	2	
		w	710	-	-	1	16	1	1	-	2	
		z	1 437	1	2	3	40	2	1	1	2	
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m	511	-	-	-	1	2	-	-	2	
		w	805	1	-	-	-	-	1	-	1	
		z	1 316	1	-	-	1	2	1	-	3	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
16	20	30	40	69	108	93	116	112	100	168	221	134	71	m	780 - 799
3	4	7	14	24	35	45	57	105	136	271	419	334	294	w	
19	24	37	54	93	143	138	173	217	236	439	640	468	365	z	
-	1	1	1	-	2	-	1	1	-	3	3	1	1	m	780 - 789
-	1	1	1	-	2	-	1	1	-	4	1	1	1	w	
-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	7	4	1	2	z	
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	m	780
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	783
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	m	785
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	786
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	787
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	m	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	790 - 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
16	19	29	39	69	106	93	115	111	100	165	218	133	70	m	797 - 799
3	4	7	13	24	35	45	57	105	136	266	418	334	293	w	
19	23	36	52	93	141	138	172	216	236	431	636	467	363	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	15	23	19	19	m	797
-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	19	50	63	106	w	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	12	34	73	82	125	z	
11	14	18	28	53	80	62	72	71	56	74	89	49	17	m	798
3	3	5	9	10	16	32	30	54	67	132	181	89	55	w	
14	17	23	37	63	96	94	102	125	123	206	270	138	72	z	
5	5	11	11	16	26	31	42	37	41	76	106	65	34	m	799
-	1	2	4	14	19	13	25	48	60	115	187	182	132	w	
5	6	13	15	30	45	44	67	85	101	191	293	247	166	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter		1 Jahr						
				7 Tagen	28 Tagen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	533	-	-	-	3	8	5	4	12	50
		w	581	-	1	-	1	7	6	2	5	14
		z	1 214	-	1	-	4	15	11	6	17	64
800 - 829	Frakturen	m	68	-	-	-	-	-	2	1	2	9
		w	148	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	216	-	-	-	-	-	2	2	2	10
800 - 804	Schädelfraktur	m	20	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		w	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	2	1	4
800	Fraktur des Schädeldaches	m	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
801	Fraktur der Schädelbasis	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	13	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		w	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	1	1	4
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	13	-	-	-	-	-	1	-	1	5
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	20	-	-	-	-	-	1	-	1	6
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	1	4
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Beckenbruch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
812	Fraktur des Humerus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 , 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fractura colli femuris	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	139	-	-	-	1	2	1	2	3	8
		w	93	-	-	-	1	2	1	1	4	4
		z	232	-	-	-	2	4	1	3	4	12

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
69	52	48	33	61	58	43	22	21	20	46	37	29	12	m	800 - 999
24	17	22	18	23	20	26	21	31	22	76	110	79	56	w	
93	69	70	51	84	78	69	43	52	42	122	147	108	68	z	
2	4	1	2	3	2	3	2	1	5	6	10	7	6	m	800 - 829
2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	15	44	41	34	w	
4	5	1	2	3	2	5	2	2	11	21	54	48	40	z	
2	2	1	2	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	m	800 - 804
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	2	1	2	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	m	801
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	803
1	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	804
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	m	805 - 809
-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	4	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	805
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	806
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	807
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	m	810 - 819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	m	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	810 , 811 , 813 - 819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	2	-	4	5	9	7	6	m	820 - 829
1	1	-	-	-	-	1	1	1	6	15	42	35	34	w	
1	2	-	-	-	-	1	2	1	10	20	51	42	40	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	6	6	m	820
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	37	31	31	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	19	45	37	37	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	m	822 , 824 - 829
1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	4	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	830 - 839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	840 - 848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	14	6	6	17	13	11	7	5	5	13	4	7	2	m	850 - 854
3	3	8	5	6	5	4	2	5	4	14	15	8	2	w	
13	17	16	11	23	18	15	9	10	9	27	19	15	4	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
850	Commotio cerebri	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	Contusio cerebri	m	7	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	1	-	-	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m	123	-	-	1	2	1	1	3	8	
		w	81	-	-	1	2	-	1	1	3	
		z	204	-	-	2	4	1	2	4	11	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	27	-	-	-	-	-	-	1	3	
		w	9	-	-	-	-	-	-	1	3	
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m	11	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	Verletzung der Leber	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	Verletzung der Milz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
860 , 863 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	10	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w	4	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
870 - 897	Offene Wunden	m	18	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w	13	-	-	-	-	-	-	1	3	
		z	31	-	-	-	-	-	-	2	4	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m	10	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w	8	-	-	-	-	-	-	1	2	
		z	18	-	-	-	-	-	-	2	3	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m	5	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	1	-	
874	Offene Wunden des Halses	m	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	3	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	9	-	-	-	-	-	-	1	-	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	14	-	-	2	1	-	-	-	-	
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	29	-	-	-	2	1	-	-	-	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 933 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m	13	-	-	2	1	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	24	-	-	-	2	1	-	-	-	
940 - 949	Verbrennungen	m	13	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	27	-	-	-	-	2	-	-	3	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	850	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	m	851	
1	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	1	-	w		
1	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	1	-	z		
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	m	852	
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	w		
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	z		
-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	m	853	
-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	w		
-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	z		
10	13	7	6	16	10	8	5	4	4	11	4	7	2	m	854
2	3	6	3	5	4	4	1	5	4	14	13	8	1	w	
12	16	13	9	21	14	12	6	9	8	25	17	15	3	z	
6	2	1	2	5	-	2	-	2	-	1	2	-	-	m	860 - 869
2	1	1	2	2	2	1	-	1	-	1	1	-	-	w	
8	3	1	2	5	2	3	-	3	-	2	3	-	-	z	
3	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	m	861
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
4	1	-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	z	
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	862
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	864
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	m	860 , 863 ,
1	1	-	1	3	1	1	-	1	-	1	1	-	-	w	866 - 869
2	1	-	1	3	1	1	-	1	-	1	1	-	-	z	
4	1	2	1	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	m	870 - 897
1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	w	
5	1	3	1	2	1	2	4	-	-	3	1	2	-	z	
3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	870 - 879
1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	w	
4	1	2	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	z	
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	870 - 873
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	874
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	z	
1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	m	880 - 887
1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	w	
1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	2	1	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	m	900 - 904
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	w	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	z	
1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	-	m	905 - 909
1	1	2	-	-	1	2	2	2	1	2	6	4	2	w	
1	1	2	-	-	2	2	2	2	1	3	8	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
3	1	1	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	m	930 - 939
1	1	1	-	1	2	2	1	1	1	1	4	2	1	w	
4	2	1	-	2	2	2	1	1	3	1	4	2	1	z	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	934
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	w	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	z	
3	1	1	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	m	930 - 933 ,
-	1	1	-	1	2	2	1	1	1	1	3	1	-	w	935 - 939
-	2	1	-	2	2	1	1	1	3	1	3	1	-	z	
1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	m	940 - 949
1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	3	4	4	-	w	
1	1	3	-	-	2	1	-	-	-	5	5	4	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin(West) 1990 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	60 73 133	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 2	2 1 3		
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	61 61 122	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	6 3 9		
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	19 22 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2		
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -		
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	6 15 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1		
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	13 10 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impf- stoffe	m w z	20 13 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5		
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	35 18 53	- - -	- - -	- - -	3 1 4	1 2 3	- - -	4 1 5		
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
985	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	25 10 35	- - -	- - -	- - -	3 1 4	1 2 3	- - -	3 - 3		
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	4 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1		
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädli- gungen durch äußere Einflüsse	m w z	161 97 258	- - -	1 - 1	- - -	2 2 4	3 - 3	- - -	3 1 4		
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	161 93 254	- - -	1 - 1	- - -	2 2 4	- 3 3	- - -	3 1 4		
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
9941	- Ertrinken	m w z	34 27 61	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- 3 3	- - -	1 - 1		
9947	- Erstickung und Erwürgung	m w z	115 53 168	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 3		
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	12 13 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 4		
9942- 9946, 9949	- übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	- 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	22 18 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	950 - 957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
9	6	4	4	4	10	3	1	4	2	6	1	2	1	m	958 , 959
4	4	1	7	4	5	1	3	8	4	9	11	7	2	w	
13	10	5	11	8	15	4	4	12	6	15	12	9	3	z	
16	6	3	4	4	3	3	2	5	1	1	4	4	3	m	960 - 979
7	4	3	2	2	2	5	4	5	1	5	10	3	5	w	
23	10	6	6	6	5	8	6	5	2	6	14	7	8	z	
2	1	1	3	2	-	1	1	-	1	-	2	1	2	m	967
2	3	1	1	1	-	-	1	3	1	3	5	-	1	w	
4	4	2	4	3	-	1	2	3	2	3	7	1	3	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	968
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	m	969
2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	2	2	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	z	
4	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	m	977
6	1	1	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	w	
-	3	3	-	-	2	4	1	-	-	-	-	1	1	z	
8	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	m	960 - 966 ,
3	2	-	-	2	1	1	1	1	-	1	2	1	1	w	970 - 976 ,
11	2	-	1	2	1	2	1	1	-	1	2	3	1	z	978 , 979
1	2	4	2	4	5	4	-	1	-	-	2	1	-	m	980 - 989
-	2	1	1	4	5	1	-	1	-	2	2	1	-	w	
-	2	5	3	8	5	5	-	2	-	2	4	2	1	z	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	980
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	3	2	3	2	2	-	1	-	-	2	1	-	m	986
1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	2	1	-	-	w	
-	-	4	3	4	2	3	-	1	-	2	3	1	-	z	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	987
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	m	989
-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	988
16	13	20	12	19	18	9	4	5	2	9	8	7	-	m	990 - 995
3	2	7	3	5	4	10	7	6	4	17	11	5	5	w	
19	15	27	15	24	22	19	11	11	6	26	19	12	5	z	
16	13	20	12	19	18	9	4	5	2	9	8	7	-	m	994
3	2	7	3	5	4	10	7	6	4	17	11	5	5	w	
19	15	27	15	24	21	19	11	10	5	26	18	12	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	5	1	4	4	3	-	3	1	1	2	1	-	m	9941
1	3	1	1	3	4	5	-	1	1	3	4	1	1	w	
3	3	6	2	7	4	8	-	4	2	4	6	2	1	z	
14	10	13	10	13	12	6	4	2	-	0	6	5	-	m	9947
2	2	4	2	2	2	3	6	2	2	12	5	4	3	w	
16	12	17	12	15	14	9	10	4	2	20	11	9	3	z	
-	-	2	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	m	9948
-	-	2	-	1	1	2	1	2	-	2	1	-	1	w	
-	-	4	1	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	w	995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	2	2	1	3	3	2	5	1	1	-	m	996 - 999
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	2	2	-	w	
-	1	-	-	2	2	2	4	4	4	9	3	3	2	z	



4. Gestorbene in Berlin(West) 1990; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	633	-	-	-	3	8	5	4	12	50
		w	581	-	1	-	1	7	6	2	5	14
		z	1 214	-	1	-	4	15	11	6	17	64
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	106	-	-	-	-	-	2	-	5	10
		w	59	-	-	-	-	1	1	2	1	2
		z	165	-	-	-	-	1	3	2	6	12
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	39	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		w	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	78	-	-	-	-	-	2	1	1	-
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	1	-	1	2
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		z	39	-	-	-	-	-	-	1	2	4
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826	Fahrradunfall	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E869	Vergiftungen	m	22	-	-	-	-	3	1	-	-	1
		w	12	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	34	-	-	-	-	4	3	-	-	1
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	16	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
69	52	48	33	61	58	43	22	21	20	46	37	29	12	m	E800 -E999
24	17	22	18	23	20	26	21	31	22	76	110	79	56	w	
95	69	70	51	84	78	69	43	52	42	122	147	108	68	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E800 -E807
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
15	9	5	6	12	7	8	3	2	4	9	3	5	1	m	E810 -E819
3	2	-	1	1	3	4	1	4	2	13	13	5	-	w	
13	11	5	7	13	10	12	4	6	6	22	16	10	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E810
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E811
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	E812
2	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
2	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	m	E813
1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	w	
1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	z	
3	2	1	2	1	3	4	2	1	3	6	2	5	1	m	E814
1	1	1	2	1	2	3	1	3	2	8	12	5	-	w	
4	3	1	2	1	5	7	3	4	5	14	14	10	1	z	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	E815
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	E816
1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	5	1	6	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	m	E819
-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	4	-	-	-	w	
6	6	1	1	7	3	1	1	-	-	5	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E820 -E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	m	E826 -E829
-	4	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	w	
-	4	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	z	
-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	m	E826
-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	w	
-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	E827 -E829
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E830 -E838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E840 -E845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E846 -E848
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	4	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E850 -E869
1	4	-	3	3	1	1	-	-	-	1	1	2	-	w	
9	4	-	3	3	1	2	-	-	-	1	1	2	-	z	
8	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E850 -E858
1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	w	
9	3	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E852
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E850 ,
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	E853 -E858
9	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	z	

Noch: 4. Gestorbene in Berlin(West) 1990; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	4	2	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	4	2	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	4	2	-	-	-
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	50	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m	69	-	-	-	-	2	-	-	1	2
		w	171	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	240	-	-	-	-	3	-	-	1	3
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m	21	-	-	-	-	2	-	-	-	2
		w	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	32	-	-	-	-	3	-	-	-	3
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	187	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		z	28	-	-	-	-	1	1	-	-	1
E890	Brand in Privatwohnung	m	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	1	1	-	-	1
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906 ,E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m	8	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		w	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	3	2	-	-	1
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m	7	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		w	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	3	2	-	-	1
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m	14	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	29	-	-	-	2	1	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E860 -E869
-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	w	
-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E860
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	E861 -E866
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E867 -E869
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E868 ,E869
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E870 -E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	1	-	2	3	3	3	3	2	6	1	1	-	m	E878 ,E879
-	2	1	-	2	3	3	3	3	2	4	4	3	-	w	
-	2	1	-	2	4	4	5	5	4	10	5	4	-	z	
1	3	2	2	2	7	3	3	2	3	11	10	8	7	m	E880 -E888
2	3	1	2	2	1	1	2	8	7	20	48	40	39	w	
3	3	3	2	2	8	4	5	10	10	31	58	48	46	z	
-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	2	-	-	1	m	E880
-	1	-	1	1	1	3	1	2	-	1	1	3	1	w	
-	1	-	1	1	3	1	-	3	-	3	1	3	1	z	
1	2	2	1	1	3	1	2	1	-	2	1	-	-	m	E881 -E884
2	2	3	1	1	3	1	1	1	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
1	-	-	-	-	2	1	1	-	3	6	9	8	6	m	E886 -E888
1	-	-	-	-	2	1	1	5	7	17	45	37	36	w	
-	-	-	-	-	2	2	2	5	10	23	54	45	42	z	
1	-	2	1	1	3	1	-	1	-	1	1	1	1	m	E890 -E899
1	-	2	1	1	3	1	-	1	-	2	5	4	-	w	
-	-	2	1	1	3	2	-	1	-	3	6	5	-	z	
1	-	2	1	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	m	E890
1	-	2	1	1	2	2	-	1	-	2	5	3	-	w	
-	-	2	1	1	2	2	-	1	-	3	5	4	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E891 -E899
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E900 -E909
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E902 -E906
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	E908 ,E909
-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	m	E910
-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9100-E9102
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m	E9103-E9109
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	z	
3	1	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	m	E911 -E913
1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	4	2	1	w	
2	2	1	-	2	-	-	1	1	3	-	4	2	1	z	

Noch: 4. Gestorbene in Berlin(West) 1990; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Erstickten durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	14	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		z	29	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Erstickten auf sonstige und n.n.bez. Art	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E918 ,E920 , E926 -E928	übrige Unfälle	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m	301	-	-	-	2	8	4	4	7	22
		w	321	-	-	-	1	5	5	2	2	3
		z	622	-	-	-	3	13	9	6	9	25
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	243	-	-	-	-	-	-	-	3	20
		w	176	-	-	-	-	-	-	-	1	8
		z	419	-	-	-	-	-	-	-	4	28
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		z	98	-	-	-	-	-	-	-	-	8
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
3	1	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	m	E911
1	1	1	-	1	2	2	1	1	1	1	4	2	1	w	
4	2	1	-	2	2	2	1	1	3	1	4	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E912 ,E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E914 ,E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E916 ,E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E919
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E924
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E925
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	m	E918 ,E920
-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E929
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	m	E929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9291
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	m	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9296,E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	z	
29	23	14	14	23	27	21	9	12	12	29	17	16	8	m	E800 -E949
7	4	3	1	6	7	9	8	17	13	44	80	60	44	w	
36	27	17	15	29	34	30	17	29	25	73	97	76	52	z	
31	18	28	13	29	19	18	10	5	7	15	14	11	2	m	E950 -E959
9	7	12	10	10	8	10	12	13	6	26	24	12	8	w	
40	25	40	23	39	27	28	22	18	15	41	38	23	10	z	
9	1	3	2	5	4	2	2	-	1	1	4	3	2	m	E950
3	4	3	2	2	2	4	4	6	1	5	10	1	5	w	
11	5	6	4	7	6	6	6	6	2	6	14	4	7	z	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 4. Gestorbene in Berlin(West) 1990; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	106	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	w	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	z	149	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	w	23	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
	z	49	-	1	-	-	1	-	-	-	1	4
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	z	11	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	63	-	-	-	1	-	1	1	-	2
	w	51	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	z	124	-	-	-	1	1	2	-	-	3	7
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	E952
-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
14	10	12	9	12	10	6	4	2	-	7	5	5	-	m	E953
2	2	3	1	1	2	3	6	2	1	10	4	3	2	w	
16	12	15	10	13	12	9	10	4	1	17	9	8	2	z	
-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	m	E954
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	w	
2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	3	3	1	-	z	
1	1	-	1	1	1	5	2	1	2	-	-	-	-	m	E955
1	1	-	1	2	1	5	2	1	2	-	-	-	-	w	
2	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	z	
2	-	1	-	1	-	1	3	-	-	2	1	1	-	m	E956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	4	2	1	4	2	-	-	2	2	5	1	2	-	m	E957
3	1	2	2	5	3	1	-	3	4	4	8	5	-	w	
6	5	4	3	9	5	1	-	5	6	9	9	7	-	z	
1	1	6	-	2	2	1	-	-	1	-	-	1	-	m	E958
1	1	2	4	-	1	2	1	2	1	4	1	1	1	w	
-	1	8	4	2	3	3	1	2	1	4	1	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	3	1	4	4	3	1	-	2	-	-	2	-	-	m	E960 -E969
4	2	-	2	4	1	1	1	-	1	2	1	2	1	w	
4	5	1	6	8	4	2	1	2	1	2	3	2	1	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	m	E963
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	w	
-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	m	E966
3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
3	4	-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	1	-	z	
-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E961 ,E964
-	1	-	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	w	E967 -E969
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970 -E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	8	5	2	5	9	3	3	2	1	2	4	2	2	m	E980 -E989
7	4	7	5	3	4	6	3	1	2	4	5	5	3	w	
13	12	12	7	8	13	9	3	3	3	6	9	7	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	



Die durchschnittliche Bevölkerung von Berlin(West) nach Alters-  
jahren und Geschlecht für das Jahr 1990 liegt noch nicht vor.  
Die Veröffentlichung erfolgt im demnächst erscheinenden Stati-  
stischen Bericht A I 3 - j 90.