


**Sterbefälle in Berlin 1991
nach Todesursachen**



**Sterbefälle in Berlin 1991
nach Todesursachen**

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin,
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, Telefon 867 42 42, Bildschirmtext: · 50 600 #
Verlag: Kulturbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, 12351 Berlin, Telefon 661 84 84. — Preis DM 19,—
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	3
Ergebnisse	5
Grafiken	
1. Todesursachen in Berlin 1991	7
2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach häufigsten Todesursachen	7
Tabellen	
1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen	8
2. Gestorbene in Berlin 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen	60
3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen	68
4. Gestorbene in Berlin-West 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen	120
5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen	128
6. Gestorbene in Berlin-Ost 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen	180
7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin 1991 nach Altersjahren und Geschlecht	188
8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West 1991 nach Altersjahren und Geschlecht	189
9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost 1991 nach Altersjahren und Geschlecht	190

Erläuterungen

In dieser Sonderheft wird für das Berichtsjahr 1991 erstmals die Todesursachenstatistik für ganz Berlin veröffentlicht. Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Vorjahre für Berlin-West sowie zwischen den beiden Stadthälften zu gewährleisten, werden die Ergebnisse für Berlin insgesamt sowie getrennt für den West- und den Ostteil der Stadt ausgewiesen.

Ziel der Statistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen in einer Region zu geben. Um dies zu erreichen, werden alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, von den Ärzten rückwirkend bis zum Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird dann in den Statistischen Landesämtern als Todesursache verschlüsselt und erfaßt (unikausale Aufbereitung). Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

Zur Erforschung der Sterblichkeit und um überregionale Vergleiche zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Hierzu werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international abgestimmte Verzeichnisse (ICD) erstellt, die dann für die Signierung verwandt werden.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308; GVBl. S. 762), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565; GVBl. S. 561, 952), § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125; GVBl. S. 1021), dem Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 2. November 1973 (GVBl. S. 1830) und der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. Oktober 1980 (GVBl. S. 2403).

Berichtskreis

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen mit Hauptwohnung in Berlin unabhängig vom Sterbeort.

Methodische Hinweise

In der nachfolgenden Todesursachenstatistik sind die am häufigsten diagnostizierten Grundleiden, die von der WHO einen dreistelligen Todesursachen-Schlüssel zugewiesen bekommen haben, enthalten. In Einzelfällen wird eine Untergliederung der Todesursachen mit dem vierstelligen ICD-Schlüssel vorgenommen.

Bei Schädigungen (Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen), die zum Tode führten, ist die ICD um eine E-Systematik erweitert, die für diese Fälle eine zusätzliche unikausale Tabellierung nach den äußeren Ursachen der Schädigung in der Todesursachenstatistik ermöglicht.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 1 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) lassen sich für jede Todesursache einzeln und insgesamt mit Hilfe der durchschnittlichen Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren nach der Formel

$$\frac{\text{Zahl der gestorbenen Männer/Frauen im Alter a}}{\text{durchschnittliche männliche/weibliche Bevölkerung im Alter a}} \times 1\,000$$

berechnen.

Systematik

Die Signierung der Todesursachen erfolgt seit Januar 1979 nach der von der WHO beschlossenen Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revision gegenüber der 8. Revision der ICD sind Vergleiche mit den Todesursachen vor 1979 zum Teil nicht mehr oder nur bedingt möglich.

Veröffentlichungen

- Statistischer Bericht A II 1 — m "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" — Monatszahlen (bis 9/90 nur Berlin(West))
- Sonderheft "Bevölkerungsvorgänge in Berlin" — Jahreszahlen (bis 1990 nur Berlin(West))
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen" — Jahreszahlen

Abkürzungen

m: männlich
w: weiblich
i: insgesamt
z: zusammen

Zeichenerklärung

—	nichts vorhanden	/	Zahlenwert nicht sicher genug	()	Aussagewert ist eingeschränkt
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p	vorläufige Zahl
...	Angabe fällt später an	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r	berichtigte Zahl
				s	geschätzte Zahl

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben. Statistische Berichte mit * vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Ergebnisse

Im Jahr 1991 starben 43 654 Einwohner Berlins, davon 29 890 aus dem West- und 13 764 aus dem Ostteil der Stadt. In beiden Stadthälften verstarben mehr Frauen als Männer, und zwar in den westlichen Bezirken 17 986 (11 904 Männer) und in den östlichen 7 824 (5 940 Männer). Dies ist auf den hohen Anteil älterer Frauen an der Berliner Bevölkerung zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr war im Westteil der Stadt ein leichter Rückgang der Todesfälle von 14,1 auf 13,8 Gestorbenen je 1 000 Einwohner zu verzeichnen, während die Sterbeziffern im Ostteil sowohl 1990 als auch 1991 jeweils 10,8 betragen. Für die Berliner im Alter von 65 und mehr Jahren in beiden Stadthälften ergaben sich Sterbeziffern in Höhe von 67,6 (Berlin-West) und 72,9 (Berlin-Ost).

Fast die Hälfte aller Verstorbenen erlag einer Herz- und Kreislauferkrankung. Bezogen auf 10 000 Einwohner waren das 61,6 Sterbefälle. Betrachtet man die beiden Stadthälften getrennt, ergibt sich für die weibliche Bevölkerung des Westteils eine Sterbeziffer von 81,0 und für die des Ostteils eine von 66,8. Von den männlichen Einwohnern verstarben in den westlichen Bezirken 4 767 und im Ostteil 2 770 an einer Kreislauferkrankung. Die Sterbeziffern waren mit 46,5 bzw. 45,4 ungefähr gleich. Bei jedem 13. Sterbefall im Westteil und jedem 8. im Ostteil war der Tod auf einen akuten Herzinfarkt zurückzuführen. Eine Herzinsuffizienz (Herzschwäche) war in Berlin-West für jeden 10. und in Berlin-Ost für jeden 28. Todesfall die Ursache.

1991 wurden in Berlin 9 009 Sterbefälle aufgrund bösartiger Neubildungen (Krebs) registriert. Betroffen davon waren 3 919 Männer und 5 090 Frauen. Bezogen auf 10 000 Einwohner betragen die Sterbeziffern für Berlin-West 26,7 für die männliche und 32,6 für die weibliche Bevölkerung und in Berlin-Ost 19,4 bzw. 20,7. Am häufigsten wurden die Verdauungsorgane von Krebs befallen, gefolgt von den Atmungsorganen. An bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane verstarben mehr als doppelt so viele Männer (1 172) wie Frauen (572). Die Sterbeziffer für die männliche Bevölkerung betrug 7,2 und die für die weibliche 3,2.

An Erkrankungen der Atmungsorgane verstarben 2 080 Einwohner Berlins. In den westlichen Bezirken war jeder 20. und in den östlichen jeder 24. Todesfall darauf zurückzuführen.

Bei 2 063 Sterbefällen stellten die Ärzte Krankheiten der Verdauungsorgane als Grundleiden fest. In mehr als der Hälfte dieser Fälle war eine Leberzirrhose die Todesursache.

An der Immunschwäche AIDS verstarben 277 Personen, unter ihnen vier Kinder im Alter von unter 5 Jahren. Der weitaus größte Teil dieser Todesfälle (272) betraf Einwohner des Westteils und hierbei hauptsächlich Männer im Alter von 30 bis unter 50 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr haben die AIDS-Sterbefälle in Berlin-West um fast 20 Prozent zugenommen. Die Zahl der aufgrund von AIDS gestorbenen Frauen hat sich wiederum nahezu verdoppelt (von 15 auf 27 Sterbefälle).

Weiterhin verstarben aufgrund nachgewiesener Alkoholabhängigkeit in Berlin 388 Einwohner, 70 Prozent davon waren Männer. Die Sterbeziffern betragen für den West- wie auch den Ostteil Berlins jeweils 1,1 Gestorbene auf 10 000 Einwohner.


Von den 148 Todesfällen aufgrund von Medikamenten- und Drogenabhängigkeit waren 55 auf Heroinabhängigkeit zurückzuführen. Davon wurden im Ostteil 5 Sterbefälle registriert.

Die Zahl der Säuglingssterbefälle ist 1991 um mehr als ein Viertel zurückgegangen, bedingt durch einen erheblichen Geburtenrückgang, vor allem in den östlichen Bezirken. Insgesamt starben im Berichtsjahr in Berlin 225 Kinder vor Vollendung des 1. Lebensjahres, davon 156 im Westteil (1990: 202) und 69 im Ostteil (1990: 106). In 40 Prozent dieser Sterbefälle war der Tod auf perinatale Ursachen und in 30 Prozent auf kongenitale Anomalien zurückzuführen. Bei 35 Todesfällen im 1. Lebensjahr konnten die Ärzte keine näheren Angaben zur Todesursache machen.


An Verletzungen und Vergiftungen (einschließlich Unfälle und Gewalteinwirkungen) verstarben 1991 in Berlin 2 007 Einwohner. Darunter waren 561 Sterbefälle auf eine Selbsttötung zurückzuführen.

1 142 Einwohner verstarben an den Folgen eines Unfalls. Fast die Hälfte von ihnen war 65 und mehr Jahre alt.

1. Todesursachen in Berlin 1991



2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin 1991 nach häufigsten Todesursachen



1: Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001 - 999	Alle Todesursachen	m 17 844 w 25 810 z 45 654	29	19	22	55	43	20	25	74	154	
			21	20	15	44	40	15	14	25	65	
			50	39	37	99	83	35	39	99	219	
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 322 w 104 z 426	-	-	-	-	5	-	-	1	4	
			-	-	-	3	2	1	-	-	2	
			-	-	-	3	7	1	-	1	6	
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 5 w 7 z 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	Cholera	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0020	- typhoides Fieber	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0021- 0029	- Paratyphus	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m 3 w 2 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	Bakterielle Ruhr	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	Anoebiasis	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008 , 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m 2 w 5 z 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010 - 018	Tuberkulose	m 19 w 22 z 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	Lungentuberkulose	m 17 w 13 z 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	Miliartuberkulose	m 2 w 6 z 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Pest	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

269 91 360	308 121 429	377 156 533	457 230 687	743 357 1 100	1 235 595 1 830	1 338 671 2 009	1 512 1 010 2 522	1 414 1 522 2 936	1 571 2 012 3 583	2 482 3 937 6 419	2 959 6 025 8 984	1 958 5 282 7 240	780 3 542 4 322	m w z	001 - 999
22 7 29	60 12 72	57 1 58	29 3 32	49 4 53	29 2 31	17 3 20	10 5 15	5 7 12	3 4 7	6 15 21	14 15 29	8 7 15	3 11 14	m w z	001 - 139
-	-	-	-	-	-	3 1 4	- 1 1	- 1 1	- 1 1	-	1 1 2	1 2 3	- - -	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	2 2	- 1 1	-	-	-	1 1	1 1	- -	m w z	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	-	-	1 1 2	-	1 1	1 1	-	1 1	- 2 2	- -	m w z	008 , 009
-	-	1 1	- 1	2 1 3	5 5	-	1 1 2	3 3	2 2	2 6 8	2 6 8	4 2 6	- 2 2	m w z	010 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	010
-	-	1 1	-	2 1 3	5 5	-	1 1	2 2	2 2	2 3 5	1 4 5	3 1 4	- 2 2	m w z	011
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	m w z	017
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	3 3	1 3	1 1	- -	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
022	Milzbrand	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
023	Brucellose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	13 17 30	- - -	- - -	- - -	2 1 2	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
030	Lepra	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
032	Diphtherie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	Pertussis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
035	Erysipel	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
036	Meningokokken-Infektion	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
037	Tetanus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
038	Sepsis	m w z	11 10 21	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	250 27 277	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	1 1 1	3 2 5	3 2 5
042	AIDS-Erkrankung	m w z	231 26 257	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	1 1 1	3 2 5	3 2 5
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	10 1 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
045	Akute Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthen	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
050	Pocken	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
053	Zoster	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
055	Masern	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	022	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	023	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	024 - 027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	1	m	030 - 041
1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	3	4	4	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	030	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	032	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	033	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	034	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	035	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	036	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	038	
-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	w		
-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	m		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	041	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
21	59	53	27	46	21	9	6	1	-	-	-	-	1	m	042 - 044	
6	11	1	1	2	1	1	6	1	-	-	-	-	-	w		
27	70	54	28	48	22	10	6	2	-	-	-	-	1	z		
19	55	51	25	40	20	8	6	-	-	-	-	-	1	m	042	
5	11	1	1	2	1	1	6	-	-	-	-	-	-	w		
24	66	52	26	42	21	9	6	1	-	-	-	-	1	z		
2	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	043	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
3	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	044	
-	2	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	2	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045 - 049	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	047	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	046 , 048 ,	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	049	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050 - 057	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	053	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthen	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
060 - 066	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1								
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1								
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	8 6 14	- - -									
070	Virushepatitis	m w z	7 3 10	- - -									
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	1 3 4	- - -									
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden Übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085 , 088	Übrige durch Arthropoden Übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	2 - 2	- - -									
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0930	- Aortensaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
094	Neurosyphilis (Neuroloues)	m w z	2 - 2	- - -									
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neuroloues)	m w z	2 - 2	- - -									

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

			1											m	051	052
			1											w	054	056
														z	057	
														m	060	065
														w		
														z		
														m	060	
														w		
														z		
														m	062	064
														w		
														z		
														m	061	065
														w	066	
														z		
1	1			1		1	2	1		1		1		m	070	079
	1			1		1	1	1	2	1	1			w		
	1			1		1	3	1	1	1	1			z		
	1			1		1								m	070	
	1			1		1	2	1		1				w		
							3	1	1	1				z		
														m	072	
														w		
														z		
														m	073	
														w		
														z		
														m	071	
									1			1		w	074	079
									1			2		z		
														m	080	088
														w		
														z		
														m	080	083
														w		
														z		
														m	084	
														w		
														z		
														m	086	
														w		
														z		
														m	087	
														w		
														z		
														m	085	088
														w		
														z		
			1			1								m	090	099
			1			1								w		
														z		
														m	090	
														w		
														z		
														m	093	
														w		
														z		
														m	0930	
														w		
														z		
														m	0931- 0939	
														w		
														z		
			1			1								m	094	
			1			1								w		
														z		
														m	0940	
														w		
														z		
														m	0941	
														w		
														z		
			1			1								m	0942- 0949	
														w		
														z		

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1008, 1009	- übrige Leptospirosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
110 - 118	Mykosen	m w z	4 1 5	- - -								
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	7 14 21	- - -								
130	Toxoplasmose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
135	Sarkoidose	m w z	1 1 2	- - -								
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	6 13 19	- - -								
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	9 6 15	- - -								
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	5 3 8	- - -								
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	5 3 8	- - -								
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	4 3 7	- - -								
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	3 979 5 192 9 171	- - -	- - -	- - -	1 1 2	6 1 3	2 1 3	6 3 9	6 6 12	7 2 9
140 - 199	Bösartige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	3 655 4 730 8 385	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 4	1 1 2	2 2 4	2 3 5	5 2 7

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	091 , 092 ,
														w	095 - 097
														z	
														m	098
														w	
														z	
														m	099
														w	
														z	
														m	100 - 104
														w	
														z	
														m	100
														w	
														z	
														m	1000
														w	
														z	
														m	1008, 1009
														w	
														z	
														m	110 - 118
														w	
														z	
														m	120 - 129
														w	
														z	
														m	120 , 121 ,
														w	123 - 129
														z	
														m	130 - 136
														w	
														z	
														m	130
														w	
														z	
														m	135
														w	
														z	
														m	131 - 134 ,
														w	136
														z	
														m	137 - 139
														w	
														z	
														m	137
														w	
														z	
														m	1370
														w	
														z	
														m	1371
														w	
														z	
														m	1372
														w	
														z	
														m	1373
														w	
														z	
														m	1374
														w	
														z	
														m	138
														w	
														z	
														m	139
														w	
														z	
18	20	31	76	162	330	394	478	430	443	597	564	310	98	m	140 - 239
16	34	53	88	160	267	280	384	509	580	874	1 016	645	273	w	
34	54	84	164	322	597	674	862	939	1 023	1 471	1 580	955	371	z	
16	18	25	65	154	304	365	444	401	417	552	517	278	85	m	140 - 199
6	31	51	81	145	252	263	362	467	543	783	919	576	243	w	
22	49	76	146	299	556	628	806	868	960	1 335	1 436	854	328	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	147 56 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	33 19 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	39 19 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	73 16 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z	1 185 1 877 3 062	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3 3
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	93 43 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	259 372 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
1510	- Cardia	m w z	19 14 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	4 8 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	236 348 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einchl. des Zwölffingerdarmes	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	278 554 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	39 107 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	63 114 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	8 37 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	7 13 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	160 276 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	145 234 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	117 128 245	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	2	8	21	28	27	27	15	11	4	1	3	-	140 - 140
-	-	2	1	3	4	5	3	4	5	5	16	4	-	m
-	-	4	9	24	32	32	30	19	16	9	17	7	3	w
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	w
-	-	1	1	4	8	8	4	4	3	-	-	-	-	z
-	-	2	1	1	1	2	-	1	2	2	7	1	-	m
-	-	3	2	5	9	10	4	5	3	2	7	1	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	1	2	5	4	8	10	4	2	2	-	1	-	m
-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	1	4	1	-	w
-	-	1	2	6	5	10	11	7	5	3	4	2	-	z
-	-	-	-	-	5	12	11	13	7	2	2	1	-	m
-	-	-	5	12	15	11	13	7	6	2	1	1	-	w
-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	2	5	1	-	z
-	-	-	5	13	17	12	15	7	8	4	6	2	-	m
5	7	10	17	38	100	98	140	139	143	201	161	97	25	m
5	3	9	17	36	58	72	112	170	221	362	419	282	116	w
-	10	19	34	74	158	170	252	309	364	563	580	379	141	z
-	1	2	4	7	10	14	11	13	11	7	10	3	-	m
-	-	-	2	-	4	-	2	11	5	4	9	4	2	w
-	1	2	6	7	14	14	13	24	16	11	19	7	2	z
2	2	4	-	11	27	19	28	25	29	48	45	13	5	m
2	1	3	6	8	14	17	18	22	37	79	90	55	22	w
-	3	7	6	19	41	36	46	47	66	127	135	68	27	z
-	-	-	-	2	2	2	3	1	3	3	1	1	1	m
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	1	2	1	w
-	-	-	-	3	2	3	3	1	3	11	2	3	2	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	m
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	w
2	2	4	-	9	25	17	24	24	24	44	44	12	4	m
-	1	3	5	7	14	16	16	22	36	70	85	52	21	w
2	3	7	5	16	39	33	40	46	60	114	129	64	25	z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	2	-	z
1	-	2	6	4	19	16	30	37	32	63	33	28	7	m
1	2	4	5	15	16	19	34	43	70	93	138	78	39	w
-	2	-	11	19	35	35	64	80	102	156	171	106	46	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z
-	-	-	-	-	1	5	2	2	12	8	4	4	1	m
-	2	-	1	6	4	2	12	5	16	17	20	13	9	w
-	2	-	1	6	5	7	14	7	28	25	24	17	10	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	z
-	-	-	-	1	8	3	5	9	6	17	6	6	2	m
-	-	1	1	7	5	5	7	12	16	19	22	15	4	w
-	-	1	1	8	13	8	12	21	22	36	28	21	6	z
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	m
-	-	-	-	1	1	3	-	-	3	8	13	5	4	w
-	-	-	-	1	1	3	-	1	5	9	15	6	4	z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	2	-	m
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	6	1	1	w
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	7	3	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z
1	-	2	6	2	8	8	23	22	12	37	20	15	4	m
1	-	1	3	2	6	9	14	24	32	47	77	42	19	w
-	-	3	9	4	14	17	37	46	44	84	97	57	23	z
-	1	-	1	3	10	11	16	15	19	24	23	15	6	m
-	1	-	1	2	4	4	10	19	24	51	56	44	11	w
-	1	-	2	5	14	21	26	34	43	75	79	59	17	z
-	1	1	2	5	7	9	9	19	16	18	15	10	-	m
-	1	2	-	2	4	8	17	15	16	21	26	15	2	w
-	1	3	2	7	11	17	30	31	29	39	41	25	2	z

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen						1 Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	1 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	1 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	1 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	-	-	1	-	2	2	5	4	10	10	7	5	2	m	156
2	-	-	1	3	7	7	7	25	26	37	38	32	13	w	
				3	9	9	12	29	36	47	45	37	15	z	
-	-	1	3	4	21	21	27	27	25	26	18	21	5	m	157
-	-	1	2	4	9	10	21	27	38	60	50	43	20	w	
-	-	1	5	8	30	31	48	54	63	86	63	64	25	z	
-	-	-	2	2	6	5	12	5	9	7	6	10	2	m	1570
-	-	-	1	1	4	2	8	11	12	26	17	18	7	w	
-	-	-	3	3	10	7	20	16	21	33	23	28	9	z	
-	-	1	1	2	15	16	15	22	16	19	12	11	3	m	1571- 1579
-	-	1	1	3	5	8	13	16	26	34	33	25	13	w	
-	-	1	2	5	20	24	28	38	42	53	45	36	16	z	
-	2	-	-	2	1	2	-	-	1	1	1	-	-	m	158
-	2	-	-	2	1	2	-	1	1	5	2	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	3	1	z	
-	-	-	-	2	3	4	4	1	2	3	7	1	-	m	159
-	-	-	1	2	3	1	3	5	11	9	9	7	6	w	
-	-	-	1	4	3	5	7	6	7	14	16	8	6	z	
4	5	4	20	59	114	151	178	151	144	149	123	51	19	m	160 - 165
4	2	5	10	11	37	34	51	75	68	90	119	52	18	w	
4	7	9	30	70	151	185	229	226	212	239	242	103	37	z	
-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	m	160
-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	-	1	1	-	z	
-	1	-	3	3	10	12	9	4	10	5	6	2	2	m	161
-	1	-	1	2	2	1	-	3	2	4	3	2	2	w	
-	-	-	4	3	12	13	9	7	12	9	9	2	2	z	
3	4	4	17	55	99	134	164	145	125	141	113	49	16	m	162
-	2	5	9	11	32	33	48	70	65	81	111	49	16	w	
3	6	9	26	66	131	167	212	215	190	222	224	98	32	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	1620
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	z	
3	4	4	17	55	99	134	163	145	125	141	113	49	16	m	1622- 1629
-	2	5	9	11	32	33	47	70	65	79	111	49	16	w	
3	6	9	26	66	131	167	210	215	190	220	224	98	32	z	
-	-	-	-	-	5	1	4	6	2	4	4	-	1	m	163
-	-	-	-	-	6	1	3	1	1	4	3	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	7	2	7	6	7	2	3	z	
1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	m	164
1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	m	1612, 1643,
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	w	1649
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	1640, 1641,
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	1648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	165
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	3	5	6	14	10	9	13	9	8	9	8	-	m	170 - 175
1	12	21	33	61	78	81	93	91	90	119	126	95	44	w	
2	13	24	38	67	92	91	102	104	99	127	135	103	44	z	
-	-	-	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	m	170
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	w	
-	-	-	2	2	2	3	3	3	1	3	1	-	1	z	
1	1	1	1	3	4	3	2	2	1	-	1	1	-	m	171
-	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	8	7	3	w	
1	2	1	2	5	5	5	4	5	3	3	9	8	3	z	
-	-	2	2	3	7	3	5	8	4	5	6	3	-	m	172
-	1	1	2	4	6	3	4	3	4	7	6	8	3	w	
-	1	3	4	7	13	6	9	11	8	12	12	11	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-	m	173
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	2	7	1	z	
1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	-	1	-	m	174 , 175
1	10	19	30	55	70	75	86	84	83	106	111	76	-	w	
1	10	19	30	55	71	77	86	85	85	108	111	77	36	z	
3	1	2	4	12	20	33	51	48	82	146	169	95	31	m	179 - 189
3	10	11	14	27	53	48	72	84	115	136	146	78	40	w	
6	11	13	18	39	73	81	123	132	197	282	315	173	71	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	179 - 184
3	9	11	13	26	47	33	56	66	76	94	98	42	23	w	
3	9	11	13	26	47	33	56	66	76	94	98	42	23	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z	- 85 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z	- 152 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z	- 21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z	- 274 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	Eierstock	m w z	- 267 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z	- 7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z	- 66 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	405 - 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z	389 - 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z	5 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z	11 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z	295 240 535	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z	158 133 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z	137 107 244	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	111 83 194	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z	21 17 38	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z	5 7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195 , 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m w z	352 440 792	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 2	1 2 3	1 1 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z	87 88 175	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 2 3	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z	5 7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z	10 19 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z	4 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z	19 33 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	1	1	3	8	3	5	6	11	19	17	7	4	m 179
-	-	1	1	3	8	3	5	6	11	19	17	7	4	w z
2	8	5	4	7	17	14	17	17	18	17	15	6	5	m 180
2	8	5	4	7	17	14	17	17	18	17	15	6	5	w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w z
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	8	2	1	m 182
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	8	2	1	w z
1	1	5	6	14	22	13	28	32	40	45	41	16	-	m 183
1	1	5	6	14	22	13	28	32	40	45	41	16	9	w z
1	1	5	6	13	22	12	27	32	38	45	39	16	-	m 1830
1	1	5	6	13	22	12	27	32	38	45	39	16	9	w z
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	2	-	-	m 1832- 1839
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	2	-	-	w z
-	-	-	2	2	-	2	4	8	5	11	17	11	4	m 184
-	-	-	2	2	-	2	4	8	5	11	17	11	4	w z
3	1	1	-	4	7	12	20	26	40	88	115	61	26	m 185 - 187
3	1	1	-	4	7	12	20	26	40	88	115	61	26	w z
-	-	-	-	1	6	12	19	26	38	87	114	60	26	m 185
-	-	-	-	1	6	12	19	26	38	87	114	60	26	w z
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m 186
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w z
1	-	1	-	3	-	-	1	-	2	1	1	1	-	m 187
1	-	1	-	3	-	-	1	-	2	1	1	1	-	w z
-	1	1	4	8	13	21	31	22	42	58	54	34	5	m 188 , 189
-	1	1	5	9	19	36	47	40	81	100	102	70	22	w z
-	-	-	1	3	4	6	16	10	22	36	36	21	3	m 188
-	-	-	1	3	4	6	16	10	22	36	36	21	3	w z
-	-	1	3	5	9	15	15	12	20	22	18	13	2	m 189
-	1	1	3	6	14	24	24	23	34	42	37	27	6	w z
-	1	1	3	4	7	14	14	10	12	16	14	12	2	m 1890
-	1	1	3	5	12	20	25	19	23	29	28	22	6	w z
-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	5	3	1	-	m 1891
-	-	-	-	1	2	3	4	1	3	3	3	3	-	w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	m 1892- 1899
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	-	w z
3	4	4	11	18	28	46	39	35	28	44	54	24	10	m 190 - 195
2	4	3	6	7	22	23	31	43	44	71	93	65	22	w z
5	8	7	17	25	50	69	70	78	72	115	147	89	32	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w z
2	3	1	7	9	12	16	8	13	4	3	7	-	-	m 191
2	4	2	4	3	10	9	12	9	7	13	9	2	-	w z
-	7	3	11	12	22	25	20	22	11	16	16	2	-	z
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	m 192
-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	1	-	-	w z
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	-	-	m 193
1	-	-	-	-	1	3	1	3	1	10	4	2	1	w z
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m 194
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	w z
1	-	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	1	2	m 195
1	-	1	1	1	2	3	1	1	2	6	6	12	3	w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	13	5	z

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bic unter																
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m w z	226 292 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m w z	264 360 624	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	3	7	1	-	-	-	1
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m w z	9 9 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m w z	12 16 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m w z	65 81 146	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen	m w z	46 73 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 - 208	Leukämie	m w z	132 181 313	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	5	1	-	-	-	-	1
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m w z	7 12 19	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m w z	- 6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m w z	7 6 13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltnis	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekanntem Charakter	m w z	49 85 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2390	- Verdauungsorgane	m w z	15 34 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m w z	7 4 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	7 8 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m w z	9 14 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2392, 2393, 2397- 2399	- übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m w z	11 25 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernährungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m w z	289 725 1 014	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m w z	2 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1	1	4	7	12	24	27	21	21	33	42	23	8	m	199
-	-	1	1	4	10	13	16	28	34	46	73	48	18	w	
1	1	2	5	11	22	37	43	49	55	79	115	71	26	z	
1	2	5	10	8	24	24	28	26	21	37	37	25	5	m	200 - 208
9	3	2	5	13	13	7	20	37	29	76	82	44	16	w	
10	5	7	15	21	37	31	48	63	50	113	119	69	21	z	
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	2	2	-	-	m	200
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	-	w	
-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	4	7	-	-	z	
-	-	-	2	2	1	-	1	-	3	1	1	-	-	m	201
1	1	-	2	1	3	1	1	3	-	3	3	-	1	w	
1	1	-	2	3	4	1	2	3	3	4	4	2	1	z	
-	1	1	3	3	10	6	8	12	1	9	5	3	2	m	202
1	1	1	3	1	5	2	7	7	10	19	12	9	3	w	
1	1	2	6	4	15	8	15	19	11	28	17	12	5	z	
-	-	-	-	-	5	6	6	4	6	5	8	5	1	m	203
-	-	-	-	3	1	2	2	9	8	12	26	7	3	w	
-	-	-	-	3	6	8	8	13	14	17	34	12	4	z	
1	1	4	5	3	6	10	12	10	11	20	21	17	2	m	204 - 208
7	2	1	2	8	4	2	10	17	10	40	38	28	9	w	
8	3	5	7	11	10	12	22	27	21	60	59	45	11	z	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	m	210 - 229
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	2	1	w	
-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	3	3	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	m	225
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	w	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	2	-	1	m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	2	2	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	m	235 - 238
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	z	
1	-	1	-	-	1	4	4	3	4	7	8	7	8	m	239
1	-	1	1	-	2	8	2	3	7	12	13	22	13	w	
2	-	1	1	2	2	12	6	6	11	19	21	29	21	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	3	m	2390
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	5	11	8	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	7	15	11	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	m	2391
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	m	2394 , 2395
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	3	2	2	w	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3	2	2	2	z	
1	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	m	2396
1	-	-	1	1	1	3	1	1	2	2	2	2	-	w	
-	-	-	-	-	1	5	1	1	3	3	3	2	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	1	m	2392 , 2393 , 2397- 2399
-	-	1	-	1	-	3	1	1	2	3	4	6	4	w	
-	-	-	-	1	-	3	3	2	3	5	6	7	5	z	
3	3	6	6	13	17	19	21	18	27	47	56	38	11	m	240 - 279
3	2	3	3	4	8	9	29	41	84	126	188	158	66	w	
3	5	9	9	17	25	28	50	59	111	173	244	196	77	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	240 - 246
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	272 692 964	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
250	Diabetes mellitus	m w z	269 689 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 , 252 , 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Hunger-Marasmus	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	m w z	13 22 35	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1 1
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	10 39 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
280 - 285	Anämie	m w z	5 17 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
286	Koagulopathien	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	3 11 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	448 284 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3 6	19 11 29
290 - 299	Psychosen	m w z	50 132 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	14 68 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	244	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	245 , 246	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z		
1	2	4	2	13	17	18	21	17	27	47	54	37	10	m	250 - 259
2	3	3	3	3	8	8	26	38	83	122	182	153	61	w	
1	4	7	5	16	25	26	47	55	110	169	236	190	71	z	
1	2	4	2	13	16	18	21	17	27	46	54	37	10	m	250
2	3	3	3	3	8	8	25	38	82	122	181	153	61	w	
1	4	7	5	16	24	26	46	55	109	168	235	190	71	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	251 , 252 ,
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	w	256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	260 - 269
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	260 ,
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	w	262 - 267 ,
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	269
2	1	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	m	270 - 279
2	1	1	3	1	-	1	2	1	-	2	5	2	4	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	6	3	4	z	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	-	m	280 - 289
-	1	1	-	-	-	1	3	5	2	5	14	6	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	6	17	8	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	m	280 - 285
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	7	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	m	287
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	m	289
-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	4	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	3	5	1	-	z	
47	49	43	33	38	60	61	20	15	15	15	17	9	5	m	290 - 319
54	57	52	42	49	25	19	13	17	18	22	29	51	32	w	
-	-	-	-	-	85	80	33	32	33	37	46	60	37	z	
-	-	2	2	-	2	3	1	1	5	11	10	8	5	m	290 - 299
-	1	3	2	-	1	3	2	1	6	15	26	48	32	w	
-	1	3	2	-	3	3	3	2	11	26	36	56	37	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	2	m	290
-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	7	13	24	17	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	9	16	28	19	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
291	Alkoholpsychosen	m w z	14 3 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m w z	18 59 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	398 152 550	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	18
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	269 119 388	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	118 30 148	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	18 11 29
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	11 3 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	163 213 376	-	-	-	3 2 5	6 1 7	- 1 1	4 1 4	4 4 4	4 4 4	5 3 8	-
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	6 12 18	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	3 5 8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	98 140 238	-	-	-	2 2 2	2 2 2	- 1 1	1 1 1	-	-	1 1 1	-
332	Parkinson Syndrome	m w z	53 62 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	18 28 46	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	17 26 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3358, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	1 2 3	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	27 50 77	-	-	-	-	2 2	- 1	1 1	-	-	1 1	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	44 52 96	-	-	-	-	3 1 4	- - -	1 - 1	-	-	2 2 4	-
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	10 19 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	1 1 2	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	1	-	2	3	1	-	2	2	2	-	-	m w z	291
-	-	1	1	-	2	3	2	1	2	2	2	1	-	m w z	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	293
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	4	3	m w z	293, 294
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	22	15	m w z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15	15	26	18	m w z	295
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	296 - 299
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	m w z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	m w z	
47	49	41	31	38	58	58	19	14	10	4	7	1	-	m w z	300 - 316
7	7	9	9	11	24	19	11	16	12	7	3	3	-	m w z	
54	56	50	40	49	82	77	30	30	22	11	10	4	-	m w z	
4	15	17	28	37	57	57	19	14	10	3	6	1	-	m w z	303
-	3	6	8	9	23	19	11	16	12	6	3	3	-	m w z	
4	18	23	36	46	80	76	30	30	22	9	9	4	-	m w z	
41	29	23	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	304
7	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
48	33	26	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	
2	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	m w z	305
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	m w z	
2	5	1	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	317 - 319
1	2	1	5	6	12	12	12	5	9	26	28	19	3	m w z	320 - 389
-	1	6	6	7	9	7	10	15	16	32	44	33	20	m w z	
1	3	7	11	13	21	19	22	20	25	58	72	52	23	m w z	
-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	m w z	320 - 326
-	1	-	1	1	2	4	1	2	-	1	3	-	-	m w z	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m w z	320
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	m w z	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	323
-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	321, 322, 324 - 326
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	m w z	
1	-	-	1	3	5	5	7	3	5	21	25	16	3	m w z	330 - 337
1	-	1	1	1	4	1	8	11	11	22	33	26	17	m w z	
-	-	1	2	4	9	6	15	14	16	43	58	42	20	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	15	18	13	-	m w z	332
-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	10	18	19	6	m w z	
-	-	-	-	-	1	2	2	2	9	25	36	32	6	m w z	
-	-	-	1	1	4	4	3	-	1	2	2	-	1	m w z	335
-	-	-	1	2	4	4	6	5	3	6	4	-	-	m w z	
-	-	-	1	2	4	4	9	5	4	8	6	-	1	m w z	3352
-	-	-	1	1	4	3	3	-	1	2	2	-	1	m w z	
-	-	-	1	2	4	3	6	5	3	6	4	-	1	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
1	-	1	1	2	1	-	3	2	-	4	5	3	2	m w z	330, 331, 333, 334, 336, 337
1	-	1	1	2	3	-	1	5	3	6	11	7	11	m w z	
-	2	1	4	3	7	6	2	1	3	4	2	3	-	m w z	340 - 349
-	2	5	4	5	3	3	2	1	4	7	7	5	3	m w z	
-	-	6	8	8	10	9	4	2	7	11	9	8	3	m w z	
-	-	2	4	-	3	3	-	1	2	1	-	-	-	m w z	340
-	-	2	4	4	4	4	2	1	4	2	2	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
344	Sonstige Lähmungen	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsie	m w z	18 12 30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	13 19 32	-	-	-	-	1 1 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	12 8 20	-	-	-	-	1 - 1	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3 3
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	3 - 3	-	-	-	-	2 - 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	3 - 3	-	-	-	-	2 - 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	7 537 13 661 21 198	1	-	-	-	1 2 3	-	-	1	-	4 1 5	-	-	-	-	-	-	8 3 11
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	21 73 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Mitralklappenfehler	m w z	7 34 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Aortenklappenfehler	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	11 34 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	258 598 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Essentielle Hypertonie	m w z	88 202 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	84 200 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	147 376 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
											1	1	m	344		
											2	1	w			
													z			
	1	1	4	3	1	1	1		1	1	1	1	-	345		
	1	4	4	4	3	2	1		1	1	3	1	1	w		
													z			
	1				3	2	1		1	2		2	-	341		
	1				3	3	1	1	1	7	2	4	2	m	346 - 349	
												6	2	w		
													z			
							2		1	1			-	m	350 - 359	
							2	1	2	3	2	2	-	w		
													z			
								1					-	m	360 - 379	
													-	w		
													-	z		
													-	m	380 - 389	
													-	w		
													-	z		
													-	m	381 - 383	
													-	w		
													-	z		
													-	m	380 , 384 - 389	
													-	w		
													-	z		
18	19	50	84	174	325	446	608	605	718	1 248	1 661	1 092	474	m	390 - 459	
9	10	24	38	46	108	149	335	600	888	2 102	3 605	3 340	2 400	w		
27	29	74	122	220	433	595	943	205	606	3 350	5 266	4 432	2 874	z		
														-	m	390 - 392
														-	w	
														-	z	
														-	m	391
														-	w	
														-	z	
														-	m	390 , 392
														-	w	
														-	z	
		1	1		3		4		1	7	2	1	1	m	393 - 398	
		1	1		3	2	11	4	9	16	15	7	6	w		
					6	2	15	4	10	23	17	8	7	z		
					1		2					1		m	394	
					1		5		7	5	8	2	4	w		
					2		7	2	7	7	8	3	4	z		
														-	m	395
														-	w	
														-	z	
					2		1		1	4	2		1	m	396	
					1		6		2	10	7	4	2	w		
					3		7		3	14	9	4	3	z		
														-	m	393 , 397
					1									-	w	
					1			2						-	z	
	1	1	1	6	7	18	30	21	24	39	63	35	12	m	401 - 405	
1	1	5	2	1	6	7	15	34	38	93	161	146	89	w		
1	1	6	3	7	13	25	45	55	62	132	224	181	101	z		
														-	m	401
														-	w	
														-	z	
														-	m	4010
														-	w	
														-	z	
														-	m	4011
														-	w	
														-	z	
	1	1	1	3	3	10	11	7	10	7	17	10	3	m	4019	
	1	4	2	1	4	2	7	17	16	31	43	42	31	w		
		5	3	4	7	12	18	24	26	38	60	52	34	z		
														-	m	402
														-	w	
														-	z	
														-	m	4020
														-	w	
														-	z	
														-	m	4021
														-	w	
														-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	147 375 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m w z	8 6 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	8 5 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	15 14 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	15 14 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	3 408 4 822 8 230	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	1 918 2 018 3 936	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	17 24 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m w z	21 39 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	1 452 2 739 4 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	143 218 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	71 132 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m w z	71 129 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 , 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	72 86 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	1 535 3 048 4 583	1	-	-	-	1	1	-	-	1	5	1
				1	-	-	-	3	-	1	-	1	1	6

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	3	1	5	17	10	13	30	41	20	7	m	4029
-	-	-	-	3	2	4	8	15	21	59	112	98	57	w	
-	-	-	-	3	2	9	25	25	34	89	153	118	64	z	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	1	m	403
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	3	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	1	m	4039
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	3	1	1	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	4	1	m	404
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	4	5	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	7	9	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	4	1	m	4049
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	4	5	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	7	9	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	9	24	45	93	185	249	321	336	370	568	667	399	134	m	410 - 414
3	2	3	10	11	36	67	154	256	376	810	1 301	1 113	680	w	
8	11	27	55	104	221	316	475	592	746	1 378	1 968	1 512	814	z	
4	9	16	36	71	146	174	212	208	206	309	315	159	50	m	410
1	2	3	7	10	29	50	87	132	204	401	550	375	167	w	
5	11	19	43	81	175	224	299	340	410	710	865	534	217	z	
-	-	1	-	-	2	-	3	2	2	4	1	1	1	m	411
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	4	4	5	w	
-	-	1	-	-	2	-	3	3	3	13	5	5	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	412
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	3	6	-	1	m	413
-	-	-	-	1	-	2	2	4	3	6	14	10	2	w	
-	-	-	-	1	-	2	2	6	7	9	20	10	3	z	
1	-	7	9	21	37	73	104	124	158	252	345	239	82	m	414
2	-	-	3	1	7	17	66	119	168	393	733	724	506	w	
3	-	7	12	22	44	90	170	243	326	645	1 078	963	588	z	
3	3	4	-	1	9	9	10	14	12	30	22	20	6	m	415 - 417
2	-	2	1	3	4	4	11	10	16	37	52	44	19	w	
5	3	6	1	4	13	20	20	31	28	67	74	64	25	z	
1	2	3	-	1	6	6	3	7	5	17	10	6	4	m	415
1	2	2	1	2	2	5	1	7	7	23	40	30	11	w	
2	2	5	1	3	8	11	4	14	12	40	50	36	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z	
1	2	3	-	1	6	6	3	7	5	17	10	6	4	m	4151
1	2	2	1	2	5	5	1	7	7	22	38	30	11	w	
2	2	5	1	3	8	11	4	14	12	39	48	36	15	z	
2	1	1	-	-	3	3	7	7	7	13	12	14	2	m	416 , 417
1	-	-	-	1	2	6	9	10	9	14	12	14	8	w	
3	1	1	-	1	5	9	16	17	16	27	24	28	10	z	
4	4	13	18	36	64	73	111	99	128	199	354	254	169	m	420 - 429
2	1	6	5	8	20	27	59	103	171	388	695	800	759	w	
6	5	19	23	44	84	100	170	202	299	587	1 049	1 054	928	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m 14 w 7 z 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m 1 w 2 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m 57 w 110 z 167	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
425	Myokardiopathie	m 79 w 37 z 116	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m 24 w 17 z 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m 5 w 4 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m 6 w 3 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m 8 w 9 z 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4266	- sonstiger Herzblock	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m 4 w 1 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m 261 w 382 z 643	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
428	Herzinsuffizienz	m 1 046 w 2 415 z 3 461	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
4280	- Stauungsinsuffizienz	m 153 w 312 z 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m 58 w 99 z 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m 835 w 2 004 z 2 839	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m 53 w 78 z 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m 1 530 w 3 533 z 5 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
430	Subarachnoidalblutung	m 19 w 46 z 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
431 , 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m 172 w 215 z 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
433 , 434	Verschuß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m 173 w 350 z 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
435	Zerebrale ischämische Attacken	m 12 w 19 z 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m 852 w 2 095 z 2 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m 264 w 711 z 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der Icb/1973	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1	2	2	2	2	2		1	1	1		-	m	420 - 422
		1	2	2	2	2	3		2	4	2		1	w	
													1	z	
										1				m	423
										2				w	
										3				z	
1		1	1	2	6	5	6	5	11	8	6	3	1	m	424
1		2	1	1	4	2	7	15	11	17	23	19	8	w	
1		3	1	3	10	7	13	20	22	25	29	22	9	z	
1		3	2	9	13	13	10	5	10	4	2	1	3	m	425
1	1	3	1	1	2	3	3	7	3	8	2	3	2	w	
2	1	3	3	10	15	16	13	12	13	12	4	4	5	z	
			1	1	1	3	1	3	2		7	3	2	m	426
			1	1	1	1	1	3	1	1	3	7	4	w	
										1	10	10	6	z	
														m	4260
														w	
														z	
								1			4			m	4261
								1			2		2	w	
											6		2	z	
														m	4262, 4263
											2	2	1	w	
										1	2	2	1	z	
			1			2	1	1	1			1	1	m	4264
			1			2	1	1	1			6	1	w	
									2		1	7	2	z	
														m	4265
														w	
														z	
														m	4266
														w	
														z	
					1				1		1		1	m	4267- 4269
					1				1		1	1	1	w	
														z	
1	1	2	2	9	15	13	24	23	19	46	48	35	22	m	427
1	1	1	1	3	3	5	8	19	26	58	87	93	76	w	
		3	3	12	18	18	32	42	45	104	135	128	98	z	
1	3	4	9	14	24	35	65	63	78	133	274	207	135	m	428
1	3	2	3	3	9	15	38	57	126	291	563	660	647	w	
		6	12	17	33	50	103	120	204	424	837	867	782	z	
				2	5	3	3	9	5	21	47	39	19	m	4280
				2	1	2	3	5	11	35	74	97	84	w	
				6	6	5	6	14	16	56	121	136	103	z	
				3		3	3	3	5	8	17	11	5	m	4281
				3		1	1	3	7	14	20	30	23	w	
						4	4	6	12	22	37	41	28	z	
1	3	4	9	9	19	29	59	51	68	104	210	157	111	m	4289
1	3	2	3	3	8	12	34	49	108	242	469	533	540	w	
		6	12	12	27	41	93	100	176	346	679	690	651	z	
		2	1		3	2	3		7	6	16	5	6	m	429
1		1			2	1	2	5	3	8	16	18	21	w	
1		3	1		5	3	5	5	10	14	32	23	27	z	
5	1	5	13	28	44	67	91	135	299	397	263	91	m	430 - 438	
6	8	8	14	14	31	25	68	151	208	582	1 004	869	551	w	
5	7	13	27	42	75	92	159	234	343	881	1 401	1 137	642	z	
2				2	1	4	3	1	2	1	1	1		m	430
2	3	3	4	1	1	6	2	6	5	6	4	4	1	w	
		3	4	3	2	10	5	7	7	7	5	5	1	z	
1		4	8	13	16	20	20	11	16	26	21	12	3	m	431 432
1	2	3	7	7	12	8	16	19	17	35	49	27	12	w	
1	2	7	15	20	28	28	36	30	33	61	70	39	15	z	
1	1		3	7	8	7	12	16	17	42	34	20	4	m	433 , 434
1	1	1	1	3	5	1	12	15	29	70	106	70	36	w	
1	2	1	4	10	13	8	24	31	46	112	140	90	40	z	
					1		1			2	3	3	2	m	435
						1	1	1	2	1	4	7	2	w	
					1	1	2	1	2	3	7	10	4	z	
		1	1	5	16	31	48	46	77	182	238	156	51	m	436
		2	2	3	11	7	31	92	132	365	606	530	314	w	
			3	8	27	38	79	138	209	547	844	686	365	z	
1			1	1	1	4	6	7	14	37	90	72	30	m	437
1					2	1	6	15	23	93	205	200	166	w	
			1		3	5	12	22	37	130	295	272	196	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m w z	27 105 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m w z	43 81 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	194 525 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m w z	38 97 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	546 1 205 1 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
440	Arteriosklerose	m w z	357 979 1 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m w z	67 40 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m w z	57 123 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	65 63 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m w z	96 162 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	956 1 124 2 080	-	-	-	-	7 3 10	2 6 8	-	1 - 1	2 - 2	1 - 2	1 - 2	-	-	-	-	-	-
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	15 29 44	-	-	-	-	7 3 10	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m w z	11 21 32	-	-	-	-	6 3 9	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m w z	2 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	2 1 3	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m w z	233 355 588	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
480 - 486	Pneumonie	m w z	233 352 585	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
480	Viruspneumonie	m w z	1 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m w z	5 8 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	76 122 198	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	146 214 360	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	Grippe	m w z	3 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	7	6	m	4370
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	13	31	30	24	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	17	40	37	30	z	
-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	10	13	8	-	m	4371
-	-	-	-	1	1	1	3	6	6	15	22	17	13	w	
-	-	-	-	1	1	3	5	7	11	23	35	25	13	z	
1	-	-	1	-	-	2	4	6	8	23	68	57	24	m	4372- 4379
1	-	-	1	-	2	-	2	7	13	67	152	153	129	w	
-	-	-	-	-	2	2	6	13	21	90	220	210	153	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	9	10	4	1	m	438
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	12	30	31	20	w	
-	-	-	-	-	1	2	1	5	9	21	40	35	21	z	
-	-	-	1	4	8	19	35	41	36	96	142	108	56	m	440 - 448
-	-	-	1	3	5	6	12	26	57	153	330	333	278	w	
-	-	-	2	7	13	25	47	67	93	249	472	441	334	z	
-	-	-	1	1	4	12	19	16	21	60	94	80	49	m	440
-	-	-	1	1	4	2	9	13	39	109	274	294	237	w	
-	-	-	2	1	5	14	28	29	60	169	368	374	286	z	
-	-	-	-	1	2	5	2	13	6	11	18	9	-	m	441
-	-	-	-	2	1	2	-	4	4	12	8	3	3	w	
-	-	-	-	3	3	7	2	17	10	23	26	12	3	z	
-	-	-	-	2	-	-	5	8	3	11	16	10	2	m	444
-	-	-	-	2	2	1	3	5	9	21	33	27	22	w	
-	-	-	-	2	2	1	8	13	12	32	49	37	24	z	
-	-	-	-	-	2	2	9	4	6	14	14	9	5	m	442 - 443
-	-	-	-	1	1	1	4	5	5	11	15	9	16	w	446 - 448
-	-	-	-	1	3	3	9	8	11	25	29	18	21	z	
1	1	2	5	6	5	11	6	11	12	10	14	7	5	m	451 - 459
1	1	2	5	6	3	4	6	9	13	23	45	28	18	w	
2	2	2	10	12	8	15	12	20	25	33	59	35	25	z	
3	-	9	14	17	25	37	46	81	112	171	202	169	57	m	460 - 519
4	-	5	2	6	14	20	39	56	92	163	266	265	182	w	
7	-	14	16	23	39	57	85	137	204	334	468	434	239	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	m	460 - 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	1	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	10	13	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	m	465
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	8	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	9	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	460 - 464
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	m	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	z	
2	-	7	9	7	10	5	8	9	18	37	47	47	26	m	480 - 487
1	-	1	-	-	3	4	8	6	14	39	87	103	87	w	
3	-	8	9	7	13	9	16	15	32	76	134	150	113	z	
2	-	7	9	7	10	5	8	9	18	37	47	47	26	m	480 - 486
1	-	1	-	-	3	4	8	5	14	38	86	103	87	w	
3	-	8	9	7	13	9	16	14	32	75	133	150	113	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	z	
-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	m	481
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	3	2	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	m	482 - 483
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	z	
1	-	3	2	2	1	1	5	4	3	11	12	21	9	m	485
1	-	3	2	2	2	2	3	8	6	12	23	40	34	w	
-	-	-	-	-	3	2	8	4	9	23	35	61	43	z	
1	-	4	7	5	7	3	3	4	14	25	34	23	16	m	486
1	-	1	-	-	-	2	4	4	8	23	61	61	48	w	
2	-	5	7	5	7	5	7	8	22	48	95	84	64	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4870
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	661 658 1 319	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	419 446 865	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	168 174 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Emphysem	m w z	95 89 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	156 183 339	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	242 212 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	8 8 16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-säure Salze	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501 , 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	5 8 13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	37 73 110	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
510	Pleuraempyem	m w z	4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	8 36 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	22 32 54	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	981 1 082 2 063	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darnes	m w z	75 145 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	39 87 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Ulcus duodeni	m w z	27 41 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	4871- 4878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	z	
1	-	2	4	9	12	27	37	66	91	126	140	115	28	m	490 - 496
3	-	3	2	4	9	15	26	48	75	108	150	134	81	w	
4	-	5	6	13	21	42	63	114	166	234	290	249	109	z	
1	-	2	4	8	9	21	26	35	57	78	84	74	17	m	490 - 493
3	-	3	2	4	8	11	20	29	51	61	96	93	65	w	
4	-	5	6	12	17	32	46	64	108	139	180	167	82	z	
-	-	-	1	3	1	9	10	13	26	30	34	33	8	m	490 , 491
-	-	-	1	1	1	2	5	8	17	27	48	34	32	w	
-	-	-	1	4	1	11	15	21	43	57	82	67	40	z	
-	-	-	1	1	4	2	3	6	17	24	18	16	3	m	492
-	-	-	1	1	4	-	4	8	10	12	23	22	10	w	
-	-	-	1	1	4	2	7	14	27	36	41	38	13	z	
1	-	2	2	4	4	10	13	16	14	24	32	25	6	m	493
3	-	3	2	3	8	9	11	13	24	22	25	37	23	w	
4	-	5	4	7	12	19	24	29	38	46	57	62	29	z	
-	-	-	-	1	3	6	11	31	34	48	56	41	11	m	494 - 496
-	-	-	-	-	1	4	6	19	24	47	54	41	16	w	
-	-	-	-	1	4	10	17	50	58	95	110	82	27	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	-	m	500 - 503
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	1	4	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	m	502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	-	m	500 , 501
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	1	w	503 - 508
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	5	-	3	1	z	
-	-	1	1	3	3	1	3	3	2	4	12	3	3	m	510 - 519
-	-	1	1	2	1	1	5	2	3	10	21	14	12	w	
-	-	1	1	3	4	4	6	5	5	14	33	17	15	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	m	510
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	m	513
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	m	514
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	14	10	9	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	12	11	z	
-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	2	10	1	1	m	512 ,
-	-	1	1	2	2	1	5	2	2	5	7	4	3	w	515 - 519
-	-	1	1	2	2	1	6	3	3	7	17	5	4	z	
3	11	27	50	84	159	126	106	83	66	96	97	51	18	m	520 - 579
5	6	13	25	41	68	81	72	90	105	139	175	161	101	w	
8	17	40	75	125	227	207	178	173	171	235	272	212	119	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	520 - 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	z	
-	1	-	2	2	7	4	4	13	9	9	12	9	4	m	530 - 537
-	1	-	2	2	-	4	6	7	17	25	30	32	25	w	
-	-	-	-	4	7	4	10	20	26	34	42	41	25	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	530
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	5	2	2	4	5	6	8	5	2	m	531
-	-	-	-	-	5	2	4	4	15	18	16	20	10	w	
-	-	-	-	-	-	-	6	8	20	24	24	25	12	z	
-	-	-	1	1	1	2	2	7	3	2	4	2	2	m	532
-	1	-	1	2	-	2	2	2	2	6	9	8	11	w	
-	1	-	1	3	-	2	2	9	5	8	13	10	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	m	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter													
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25										
				bis unter																	
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	4 7 11																		
540 - 543	Appendizitis	m w z	10 9 19							1											
540	Akute Appendizitis	m w z	8 8 16							1											
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m w z	7 4 11							1											
5401	- mit peritonealem Abszeß	m w z	- 1 1																		
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	1 3 4																		
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	2 1 3																		
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	- - -																		
550 - 553	Eingeweidebrüche	m w z	9 13 21				1														
550	Leistenbruch	m w z	5 2 7																		
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m w z	- 1 1																		
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	2 - 2																		
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m w z	3 1 4																		
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m w z	- 1 1																		
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	- 4 4																		
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	3 6 9				1 - 1														
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kollitis	m w z	63 155 218																		1
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	4 7 11																		1
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m w z	55 144 199																		
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	4 4 8																		
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	39 103 142																		
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	22 59 81																		
5601	- paralytischer Ileus	m w z	11 35 46																		
5602	- Volvulus	m w z	- 5 5																		
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m w z	11 19 30																		

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	4	1	-	534, 536
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	4	1	1	537
-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	3	-	-	540 - 543
-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	1	3	2	-	540
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	2	-	540
-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	3	2	-	5400
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	5400
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	2	-	5401
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5409
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	5409
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	541, 542
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	541, 542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1	550 - 553
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	2	3	550 - 553
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	4	4	4	550
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	550
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	1	5500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5509
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5509
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	552
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	553
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	553
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	1	553
1	1	-	2	1	2	5	5	3	7	14	12	9	1	555 - 558
1	1	-	1	-	2	1	7	5	16	29	31	41	21	555 - 558
1	1	-	3	1	4	6	12	8	23	43	43	50	22	555 - 558
1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	555, 556
1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	555, 556
1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	-	555, 556
-	1	-	1	-	2	5	5	3	6	13	10	8	1	557
-	1	-	1	-	2	1	6	5	15	28	28	40	20	557
-	1	-	2	-	2	6	11	8	21	41	38	48	21	557
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	558
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	558
-	-	1	-	1	1	1	1	5	-	12	9	5	3	560 - 569
-	-	1	1	1	1	5	1	1	12	15	25	30	12	560 - 569
-	-	1	1	1	2	6	2	6	12	27	34	35	15	560 - 569
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	5	6	4	2	560
-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	7	15	19	12	560
-	-	-	-	1	-	2	3	5	5	12	21	23	14	560
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	1	2	5601
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	8	12	7	5601
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	6	12	13	9	5601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5602
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	3	-	5600, 5603- 5609
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	7	4	4	5600, 5603- 5609
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	9	7	4	5600, 5603- 5609

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
562	Darmdivertikel	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- übrige Krankheiten der Gallenblase	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- übrige Affektionen des Gallensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	160	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	248	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	408	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	1	m 562
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	5	1	w 562
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	m 567
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	w 567
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	w 567
-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	2	2	-	-	m 564 - 566
-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	3	4	5	5	w 564, 566
3	10	26	46	80	146	115	94	61	49	60	60	25	9	m 570 - 579
4	5	13	23	39	64	58	58	73	59	67	83	54	38	w 570 - 579
7	15	39	69	119	210	190	152	134	108	127	143	79	47	w 570 - 579
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 570
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w 570
2	9	20	39	72	131	99	80	52	38	39	38	13	1	m 571
3	4	12	19	39	58	65	52	58	45	41	45	21	10	w 571
5	13	32	58	111	189	164	132	110	83	80	83	34	11	w 571
1	4	14	18	53	66	53	27	26	7	8	3	2	-	m 5712
1	3	8	10	21	28	28	15	16	10	5	2	1	1	w 5712
2	7	22	28	74	94	81	42	42	17	13	5	3	1	w 5712
1	3	6	16	18	59	42	50	24	27	29	31	10	1	m 5715
2	1	3	8	18	25	36	36	39	33	36	40	18	9	w 5715
3	4	9	24	36	84	78	86	63	60	65	71	28	10	w 5715
-	2	1	5	1	6	4	3	2	4	2	4	1	-	m 5710, 5711,
-	2	1	6	1	11	5	4	3	2	2	3	2	-	w 5710, 5711,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 5716- 5719
-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	2	1	1	-	m 572
-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	1	1	1	-	w 572
-	-	-	2	-	3	2	2	3	1	3	2	2	-	w 572
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	m 573
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	3	-	w 573
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	3	3	-	w 573
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	3	3	-	1	m 574
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	10	11	9	w 574
-	-	-	2	-	2	2	1	2	1	6	13	11	10	w 574
-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	3	1	1	m 575
-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	4	1	5	1	w 575
-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	7	4	6	2	w 575
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	2	1	1	m 5750, 5751
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3	5	5	-	w 5750, 5751
-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	5	2	6	1	w 5750, 5751
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	m 5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	1	w 5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	1	w 5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	m 576
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	w 576
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	w 576
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	m 5761
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	-	w 5761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m 5760, 5762- 5769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w 5760, 5762- 5769
1	1	4	2	4	8	5	7	6	2	4	2	3	1	m 577
1	1	1	2	-	2	3	3	1	4	10	11	3	4	w 577
2	1	5	4	4	10	8	10	7	6	14	13	6	5	w 577
-	-	1	3	4	4	5	3	3	6	7	9	7	5	m 578
-	1	-	-	4	4	4	1	7	6	7	13	8	14	w 578
-	1	1	3	4	4	9	4	10	12	14	22	15	19	w 578
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m 579
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w 579
-	-	2	-	5	3	2	9	8	13	20	38	39	20	m 580 - 629
-	-	1	1	1	4	5	6	7	14	46	72	59	31	w 580 - 629
-	-	3	1	6	7	7	15	15	27	66	110	98	51	w 580 - 629
-	-	2	-	4	3	1	6	4	6	8	20	15	10	m 580 - 589
-	-	1	1	1	3	3	5	5	9	22	44	36	17	w 580 - 589
-	-	3	1	5	3	4	11	9	15	30	64	51	27	w 580 - 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 581
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w 581

Hoch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	4 5 9	- - -										
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	72 123 195	- - -										
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	3 14 17	- - -										
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- 1 1	- - -										
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	60 103 163	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -						
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	19 34 53	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -						
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	9 20 29	- - -										
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	3 5 8	- - -										
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	7 9 16	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -						
591	Hydronephrose	m w z	- 3 3	- - -										
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	8 16 24	- - -										
595	Harnblasenentzündung	m w z	1 1 2	- - -										
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	32 49 81	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -						
600 - 603	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	21 - 21	- - -										
600	Prostatahyperplasie	m w z	19 - 19	- - -										
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	1 - 1	- - -										
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	1 - 1	- - -										
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -										
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -										
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- 4 4	- - -	2 - 2									

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m	582
														w	
														z	
				1				1				1			583
				1				1			2	1			
											2	1			
											3	2			
		2		3	3	1	6	3	6	8	17	13	10	m	584 - 596
		1		1	1	1	4	5	9	19	34	32	17	w	
		3		4	3	2	10	8	15	27	51	45	27	z	
							2				2	1		m	587
							2				1	3		w	
							1				1	4		z	
			1											m	588 , 589
			1											w	
														z	
				1		1	2	2	7	8	12	18	8	m	590 - 599
				1	4	2	1	2	5	24	27	23	14	w	
					4	3	3	4	12	32	39	41	22	z	
							2	1		4	5	5	2	m	590
					2	2	2	1	3	8	11	7		w	
					2	2	2	3	3	12	16	12	2	z	
							1	1		4	5	5			
						1	1	1	3	6	5	5		m	5900
						1	1	1	3	7	9	7		w	
														z	
														m	5901
														w	
														z	
														m	5902
														w	
														z	
														m	5903- 5909
														w	
														z	
														m	591
														w	
														z	
														m	592 , 594
														w	
														z	
														m	595
														w	
														z	
														m	593 ,
														w	596 - 599
														z	
														m	600 - 608
														w	
														z	
														m	600
														w	
														z	
														m	601
														w	
														z	
														m	602
														w	
														z	
														m	603 - 608
														w	
														z	
														m	610 - 629
														w	
														z	
														m	610 , 611
														w	
														z	
														m	614 - 616
														w	
														z	
														m	617 - 629
														w	
														z	
														m	630 - 676
														w	
														z	

Woch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632, 636, 638, 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
642- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6420- 6423, 6429	- übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- übrige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645, 647, 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651, 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
670	Puerperalfieber	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90		90 und mehr
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	630 - 639
														w	
														z	
														m	633
														w	
														z	
														m	634
														w	
														z	
														m	635
														w	
														z	
														m	637
														w	
														z	
														m	630 - 632 , 636 , 638 , 639
														w	
														z	
			1											m	640 - 648
			w											w	
			z											z	
														m	640
														w	
														z	
														m	641
														w	
														z	
														m	542
			1											w	
			w											w	
			z											z	
														m	6424- 6427
			1											w	
			w											w	
			z											z	
														m	6420- 6423, 6429
														w	
														z	
														m	646
														w	
														z	
														m	6462
														w	
														z	
														m	6465
														w	
														z	
														m	6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469
														w	
														z	
														m	643 - 645 , 647 , 648
														w	
														z	
														m	651 - 659
														w	
														z	
														m	652 - 654
														w	
														z	
														m	651 , 655 - 659
														w	
														z	
														m	660 - 669
														w	
														z	
														m	670 - 676
														w	
														z	
														m	670
														w	
														z	
														m	671
														w	
														z	
														m	673
														w	
														z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	10 34 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
681 , 682	Phlegmone und Abszess	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	8 31 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	19 52 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	12 38 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
714	Primär-chronische Polyarthrit und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	8 21 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	4 17 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 - 724	Dorsopathien	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	3 12 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	2 10 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
740 - 749	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	57 53 110	11 5 16	8 5 13	5 6 11	10 12 22	8 14 22	- 1 5	3 2 5	1 1 6	
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
741	Spina bifida	m w z	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	8 5 13	2 - 2	1 - 1	- - -	2 2 4	1 3 4	- - -	1 - 1	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICH/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	674 - 676
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	2	-	m	680 - 709
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	14	5	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	7	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	m	680 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	m	681 , 682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	683 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	m	690 - 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	m	700 - 709
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	9	13	4	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	15	6	4	z	
1	-	-	-	2	2	1	-	2	4	2	4	2	1	m	710 - 739
1	-	-	-	1	2	1	2	5	6	9	11	8	6	w	
1	-	-	-	3	2	2	2	7	10	11	15	10	7	z	
1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	2	-	m	710 - 719
1	-	-	-	1	2	1	1	4	5	9	7	3	4	w	
1	-	-	-	2	2	2	1	6	6	11	9	5	4	z	
1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	-	m	714
1	-	-	-	-	2	1	-	1	3	4	5	1	4	w	
1	-	-	-	1	2	1	-	2	4	5	7	2	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	m	710 - 712
-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	5	2	2	-	w	
-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	6	2	3	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	720 - 724
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	720 , 721
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	722 - 724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	725 - 729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	m	730 - 739
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	730
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	7300- 7303
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	m	731 - 739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	z	
1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	m	740 - 759
1	-	-	-	1	1	2	3	1	1	1	-	-	-	w	
1	-	-	-	1	1	3	3	1	1	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
7420- 7422, 7424- 7429	- Übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	6 4 10	2 - 2	- - -	- - -	1 1 2	1 3 4	- - -	1 1 1	- - -	
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	12 19 31	1 - 1	4 1 5	2 2 4	1 6 7	2 6 8	- - -	- 1 1	- - 1	
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	6 1 7	1 - 1	4 - 4	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	3 4 7	- - -	- - -	- 1 1	- - -	2 3 5	- - -	- - -	- - 1	
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m w z	1 7 8	- - -	- 1 1	- 1 1	1 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	
7450, 7453, 7456- 7459	- Übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	2 5 7	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m w z	9 5 14	1 1 2	1 1 2	1 - 1	1 2 3	2 1 3	- - -	1 - 1	- - 2	
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
7467- 7469	- Übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	9 4 13	1 1 2	1 1 2	1 - 1	1 1 2	2 1 3	- - -	1 - 1	- - 2	
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	5 1 6	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	2 1 3	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
749	Gaumen- und Lippenpalte	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	8 - 8	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedermaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	5 5 10	3 - 3	- - -	- 1 1	1 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
758	Chromosomenanomalien	m w z	3 8 11	- 1 1	1 2 3	- 2 2	- - -	1 1 2	- - -	1 - 1	- - 1	
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	5 6 11	2 2 4	1 1 2	- - -	- - -	1 2 3	- - -	- - -	1 - 1	
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	52 43 95	17 16 33	11 14 25	14 8 22	9 4 13	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	2 2 4	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	1 2 3	1 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	7423
														w	
														z	
															7420- 7422, 7424- 7429
															743 , 744
															745
															7451
															7452
															7454
															7455
															7450, 7453, 7456- 7459
															746
															7460- 7466
															7467- 7469
															747
															749
															749
															750 , 751
															752 , 753
															754 - 756
															757
															758
															759
															760 - 779
															760
															761
															7611

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7615	- Mehrlingschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m w z	1 3 4	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7620	- Placenta praevia	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	1 3 4	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7624- 7626	- Nabelschnurvorfal, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsduer und n.n.bez. Geburtsumtergewicht	m w z	33 23 56	14 9 23	6 6 12	9 7 16	4 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7650	- extreme Unreife	m w z	27 22 49	11 9 20	4 5 9	9 7 16	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	6 1 7	3 - 3	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767	Geburtstrauma	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	2 4 6	- 2 2	- 2 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7680- 7684	- Fetaltod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	1 4 5	- 2 2	- 2 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	4 4 8	- 1 1	2 3 5	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	5 4 9	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 3 4	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	2 2 4	- 1 1	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
													m w z	7615
													m w z	7616
													m w z	7610, 7612- 7614, 7617- 7619
													m w z	762
													m w z	7620
													m w z	7621
													m w z	7622, 7623
													m w z	7624- 7626
													m w z	7627- 7629
													m w z	763
													m w z	764
													m w z	765
													m w z	7650
													m w z	7651
													m w z	766
													m w z	767
													m w z	7670
													m w z	7674
													m w z	7671- 7673, 7675- 7679
													m w z	768
													m w z	7680- 7684
													m w z	7685- 7689
													m w z	769
													m w z	770
													m w z	771

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m w z	1 1 2	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
778	Affektionen mit Beteiligung des Integuments u. der Temperat- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	1 706 2 100 3 806	- - -	- 1 1	1 - 1	19 15 34	2 3 5	3 4 7	3 2 5	8 5 13	10 9 19
790 - 789	Symptome	m w z	12 18 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
780	Allgemeine Symptome	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m w z	3 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	4 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	1 694 2 082 3 776	- - -	- 1 1	1 - 1	19 15 34	2 2 4	3 4 7	3 2 5	8 5 13	10 9 19
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	97 295 392	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	1 040 1 030 2 070	- - -	- 1 1	1 - 1	18 15 33	2 2 2	3 4 5	2 - 2	7 4 11	5 7 12
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	557 757 1 314	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 1 2	1 - 3	1 1 2	5 2 7

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														m 772
														w 773
														z 774
														m 775
														w 776
														z 777
														m 778
														w 779
														z 780 - 799
29	36	51	81	107	168	151	135	129	125	191	215	168	74	m 780 - 789
13	12	11	30	36	45	64	85	136	153	306	432	420	318	w 780 - 789
42	48	62	111	143	213	215	220	265	278	497	647	588	392	z 780 - 789
				3					2	1	4		2	m 780
				3				1	1	3	8	5	6	w 780
														z 780
														m 781
														w 781
														z 781
														m 782
														w 782
														z 782
														m 783
														w 783
														z 783
														m 784
														w 784
														z 784
														m 785
														w 785
														z 785
														m 786
														w 786
														z 786
														m 787
														w 787
														z 787
														m 788
														w 788
														z 788
														m 789
														w 789
														z 789
														m 790 - 796
														w 790 - 796
														z 790 - 796
29	36	51	81	104	168	151	135	129	123	190	211	168	72	m 797 - 799
13	12	11	30	36	45	64	85	135	152	304	428	415	314	w 797 - 799
42	48	62	111	140	213	215	220	264	275	494	639	583	386	z 797 - 799
														m 797
														w 797
														z 797
														m 798
														w 798
														z 798
														m 799
														w 799
														z 799

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	In- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	23 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m 1 155 w 852 z 2 007	-	-	-	5	11	13	7	44	93	
			-	-	-	3	10	6	6	10	29	
			-	-	-	8	21	19	13	54	122	
800 - 829	Frakturen	m 243 w 304 z 547	-	-	-	-	3	2	3	18	10	
			-	-	-	-	2	2	1	5	4	
			-	-	-	-	5	4	4	23	14	
800 - 804	Schädelfraktur	m 123 w 48 z 171	-	-	-	-	1	1	1	15	8	
			-	-	-	-	1	1	1	4	4	
			-	-	-	-	2	2	2	19	12	
800	Fraktur des Schädeldaches	m 27 w 7 z 34	-	-	-	-	1	-	-	4	1	
			-	-	-	-	1	-	-	1	1	
			-	-	-	-	1	-	-	5	2	
801	Fraktur der Schädelbasis	m 41 w 17 z 58	-	-	-	-	-	1	1	6	3	
			-	-	-	-	-	1	1	3	-	
			-	-	-	-	-	2	1	9	3	
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m 4 w 1 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m 28 w 14 z 42	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
			-	-	-	-	1	-	-	-	2	
			-	-	-	-	1	-	-	3	5	
804	Mehrere Frakturen mit Beteiligung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m 23 w 9 z 32	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
			-	-	-	-	-	-	1	2	1	
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m 51 w 33 z 84	-	-	-	-	2	1	2	2	2	
			-	-	-	-	1	1	1	1	-	
			-	-	-	-	2	2	2	3	2	
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarksschädigung	m 12 w 8 z 20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			-	-	-	-	-	-	1	-	-	
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m 15 w 11 z 26	-	-	-	-	1	1	1	-	2	
			-	-	-	-	1	1	1	-	-	
			-	-	-	-	1	2	1	-	2	
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m 9 w 8 z 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
808	Beckenbruch	m 6 w 4 z 10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			-	-	-	-	1	-	-	-	-	
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m 9 w 2 z 11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			-	-	-	-	-	-	-	3	-	
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m 3 w 7 z 10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			-	-	-	-	-	-	-	1	-	
812	Fraktur des Humerus	m 3 w 2 z 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			-	-	-	-	-	-	-	1	-	
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m - w 5 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m 66 w 216 z 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			-	-	-	-	1	-	-	-	-	
820	Fraktura colli femuris	m 43 w 193 z 236	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			-	-	-	-	1	-	-	-	-	
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m 8 w 14 z 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m 3 w 3 z 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m 12 w 6 z 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
830 - 839	Luxationen	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m 218 w 138 z 356	-	-	-	-	-	3	2	10	28	
			-	-	-	-	1	3	-	-	6	
			-	-	-	-	1	6	2	10	34	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
124	108	99	79	85	107	71	63	31	34	58	58	49	16	m	800 - 999
29	35	28	25	40	42	30	26	33	49	88	143	124	96	w	
153	143	127	104	125	149	101	89	64	83	146	201	173	112	z	
23	25	20	14	12	15	13	7	4	5	15	22	20	12	m	800 - 829
3	5	7	2	7	3	3	4	5	14	31	66	72	68	w	
26	30	27	16	19	18	16	11	9	19	46	88	92	80	z	
17	17	15	4	10	9	8	4	2	1	5	4	1	-	m	800 - 804
3	2	4	2	4	2	1	1	2	2	7	7	3	1	w	
20	19	19	6	14	11	9	5	4	3	8	11	4	1	z	
3	5	3	1	-	2	4	1	-	1	-	1	-	-	m	800
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	w	
4	5	3	1	2	2	4	1	-	1	-	2	-	1	z	
8	5	8	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	m	801
2	2	4	-	2	2	1	1	-	1	-	2	1	-	w	
10	7	12	2	2	2	1	2	-	1	-	3	1	-	z	
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	802
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
4	2	2	1	3	1	2	1	2	-	2	2	-	-	m	803
-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2	4	1	-	w	
4	2	2	1	5	1	3	1	3	-	4	6	1	-	z	
2	5	1	-	3	4	1	-	-	1	3	-	1	-	m	804
2	5	1	2	3	6	1	-	1	1	1	-	2	-	w	
4	4	3	7	1	4	3	3	2	1	3	2	4	1	m	805 - 809
-	3	2	-	-	1	1	2	1	1	6	3	7	4	w	
4	7	5	7	1	5	4	5	3	2	9	5	11	5	z	
1	-	2	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	m	805
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	w	
1	2	2	1	1	4	1	1	1	-	1	1	2	1	z	
2	1	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	m	806
2	2	2	4	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	w	
1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	m	807
1	1	-	2	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	m	808
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	2	z	
-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	m	809
-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	m	810 - 819
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m	812
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m	810 , 811
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	w	813 - 819
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	z	
2	4	1	3	-	2	2	-	3	7	16	15	11	m	820 - 829	
2	4	2	3	2	2	3	1	2	11	55	59	61	w		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	22	29	71	74	72	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	11	14	10	m	820	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	18	50	56	55	w		
-	-	1	1	-	1	-	-	-	12	24	61	70	65	z	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	4	-	1	m	821	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	5	1	4	w		
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	9	1	5	5	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	m	823
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	z	
2	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	m	822
2	4	1	2	2	-	1	-	-	1	-	1	1	2	w	824 - 829
-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	-	1	2	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	830 - 839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	840 - 848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
19	16	17	17	13	26	9	20	5	4	8	11	10	-	m	850 - 854
6	9	6	5	7	8	3	2	6	7	17	28	17	7	w	
25	25	23	22	20	34	12	22	11	11	25	39	27	7	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
850	Commotio cerebri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	Contusio cerebri	m	20	-	-	-	-	-	-	1	4	
		w	12	-	-	-	-	-	-	1	2	
		z	32	-	-	-	-	-	-	1	6	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m	10	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	1	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m	177	-	-	-	-	-	3	2	9	
		w	104	-	-	-	-	-	2	-	4	
		z	281	-	-	-	-	-	5	2	9	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	64	-	-	-	-	-	1	1	1	
		w	16	-	-	-	-	-	1	-	1	
		z	80	-	-	-	-	-	1	1	10	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m	14	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	3	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	Verletzung der Leber	m	5	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	2	
865	Verletzung der Milz	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
860 , 863 , 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	38	-	-	-	-	-	1	1	1	
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	1	
870 - 897	Offene Wunden	m	49	-	-	-	-	-	1	-	2	
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	65	-	-	-	-	-	-	-	3	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halbes und Rumpfes	m	37	-	-	-	-	-	1	-	2	
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	3	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	1	
874	Offene Wunden des Halses	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	1	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m	7	-	-	-	-	-	1	-	1	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	1	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	1	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
910 - 920	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	13	-	-	-	-	2	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	22	-	-	-	-	2	-	-	-	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m	5	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	1	-	-	-	
930 - 933 , 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m	8	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	15	-	-	-	-	1	-	-	-	
940 - 949	Verbrennungen	m	28	-	-	-	-	1	-	-	2	
		w	18	-	-	-	-	1	-	1	1	
		z	46	-	-	-	-	2	-	1	3	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	850
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	2	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	851
4	2	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m	
4	2	3	2	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
1	-	3	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	2	-	852
1	-	3	1	2	2	1	1	2	-	-	1	3	1	m	
1	-	3	1	2	3	1	1	2	-	-	2	4	3	w	
1	1	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	853
1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	m	
1	1	1	-	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	w	
1	1	1	-	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	z	
14	13	12	15	10	21	8	18	2	3	6	10	8	-	m	854
5	8	4	4	4	4	1	1	5	7	15	20	15	-	w	
19	21	16	19	14	25	9	19	7	10	21	30	23	4	z	
10	6	7	7	3	8	6	3	-	1	1	-	-	-	m	860 - 869
2	1	-	1	1	1	-	-	2	2	2	2	1	-	w	
12	7	7	8	4	9	6	3	2	3	3	2	1	-	z	
1	-	2	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	m	861
1	1	2	2	1	3	2	1	-	-	-	-	1	1	w	
1	1	2	2	1	3	2	1	-	-	-	-	1	1	z	
1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	862
1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	864
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	865
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	4	4	3	2	5	1	2	1	1	1	-	-	-	m	860 , 863
1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	w	
9	4	4	4	2	6	1	2	2	3	2	1	-	-	z	866 - 869
4	9	4	4	5	2	3	3	2	2	-	4	1	-	m	870 - 897
2	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4	4	-	w	
6	10	5	4	5	3	3	3	3	3	4	4	8	1	z	
3	6	3	2	5	2	3	3	1	1	-	2	-	-	m	870 - 879
1	1	3	2	5	1	3	3	1	1	-	3	-	-	w	
4	7	3	2	5	3	3	3	2	2	3	3	5	-	z	
1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	-	1	-	-	m	870 - 873
1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	-	1	-	-	w	
1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	-	1	-	-	z	
1	4	2	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	m	874
1	4	2	-	2	1	2	-	-	1	1	1	-	-	w	
1	4	2	-	2	1	2	-	-	1	1	2	-	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	m	880 - 887
1	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	w	
1	3	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	900 - 904
1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	m	905 - 909
-	2	-	-	-	2	-	1	-	2	2	2	3	-	w	
-	2	-	-	-	2	-	1	-	3	2	3	3	-	z	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	m	930 - 939
-	1	3	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	w	
-	1	3	-	2	3	2	2	3	2	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	m	930 - 933
-	1	2	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	w	
-	1	2	-	-	1	2	-	3	2	-	-	-	-	z	935 - 939
2	4	3	1	6	2	1	-	1	3	2	-	-	-	m	940 - 949
2	4	3	1	1	1	-	-	4	3	4	-	-	-	w	
2	4	3	1	7	3	1	-	5	3	6	2	-	-	z	

Hoch: 1. Gestorbene in Berlin 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m w z	1 - 1	- - -								
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	76 50 126	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	5 - 5	7 4 11	
960 - 975	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	106 101 207	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	15 7 22	
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	21 33 54	- - -	1 1 2							
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	20 21 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	9 7 16	- - -	1 2 3							
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	56 40 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5	11 4 15	
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	65 29 94	- - -	- - -	- - -	1 1 2	3 3 6	1 1 2	2 - 2	6 1 7	
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	5 3 8	- - -								
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	46 23 69	- - -	- - -	- - -	1 1 2	3 3 6	1 1 2	2 - 2	5 1 6	
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	6 1 7	- - -								
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	4 2 6	- - -								
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	4 - 4	- - -	1 - 1							
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	243 130 373	- - -	- - -	- - -	2 2 4	2 3 5	3 - 3	1 2 3	4 4 16	
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	237 123 360	- - -	- - -	- - -	2 1 3	2 3 5	3 - 3	1 2 3	4 4 16	
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
9941	- Ertrinken	m w z	44 28 72	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 3 4	3 - 3	1 - 1	2 - 2	
9947	- Erstickung und Erürgung	m w z	183 76 259	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 1	- - -	2 - 2	3 4 13	
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	10 19 29	- - -	1 - 1							
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	6 7 13	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	30 22 52	- - -	1 - 1							

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	950 - 957
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	4	7	3	7	6	7	2	3	1	5	2	6	-	m	958 , 959
2	3	6	1	5	9	1	1	5	2	7	7	7	5	w	
9	7	7	4	12	6	8	3	8	3	12	9	13	5	z	
22	12	11	11	6	6	4	4	-	3	1	4	3	1	m	960 - 979
9	6	6	3	8	9	5	4	4	7	8	7	6	9	w	
31	18	17	14	14	15	9	8	4	10	9	11	9	10	z	
2	3	3	3	1	1	2	2	-	1	-	1	1	-	m	967
2	4	4	4	4	5	4	2	3	3	3	3	2	2	w	
4	7	4	4	5	5	4	2	3	3	3	2	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	2	3	2	2	1	-	1	-	1	2	1	m	969
1	-	-	2	1	2	1	1	-	2	2	4	2	2	w	
1	1	2	4	4	4	3	2	-	3	2	5	4	3	z	
2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	m	977
1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	w	
3	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	z	
18	6	6	5	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	m	960 - 966 ,
5	2	5	-	2	3	2	2	1	3	2	2	1	4	w	970 - 976 ,
23	8	11	5	4	4	2	3	1	4	3	3	1	4	z	978 , 979
9	5	7	7	5	6	3	2	3	1	4	2	-	-	m	980 - 989
2	1	7	3	1	3	2	2	3	2	2	1	2	2	w	
11	6	7	10	6	9	5	2	3	3	6	3	2	2	z	
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	980
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	4	6	3	3	4	3	1	1	1	3	2	-	-	m	986
-	1	-	3	1	1	2	-	-	1	2	1	-	-	w	
5	5	6	6	4	5	5	1	1	2	5	3	2	1	z	
1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	m	987
1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	989
1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	988
27	21	19	13	25	26	19	16	7	8	16	11	8	3	m	990 - 995
2	8	5	9	7	14	13	10	2	6	12	18	10	3	w	
29	29	24	22	32	40	32	26	9	14	28	29	18	6	z	
27	21	19	12	23	25	19	14	7	8	16	11	8	3	m	994
2	8	4	9	7	14	13	8	1	6	11	17	10	3	w	
29	29	23	21	30	39	32	22	8	14	27	28	18	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	4	6	3	1	8	1	-	2	-	5	1	2	-	m	9941
1	1	2	2	3	5	1	-	2	1	3	3	2	-	w	
4	5	8	5	4	13	2	-	2	1	8	4	4	1	z	
23	17	11	9	20	17	16	14	5	8	11	9	6	3	m	9947
1	6	2	6	4	5	10	5	1	4	6	11	7	1	w	
24	23	13	15	24	22	26	19	6	12	17	20	13	4	z	
1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	m	9948
1	1	2	1	-	4	2	3	-	1	2	3	1	-	w	
1	1	2	1	2	4	4	3	-	1	2	4	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	w	995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	2	3	5	4	4	4	4	1	-	-	m	996 - 999
1	1	1	1	2	2	2	4	1	5	4	3	-	-	w	
1	1	1	2	4	5	7	8	5	9	4	4	-	-	z	

2. Gestorbene in Berlin 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m 1 155 w 852 z 2 007	-	-	-	-	5 3 8	11 10 21	13 6 19	7 6 13	44 10 54	93 29 122
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m 13 w 2 z 15	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	5 - 5	-
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m 287 w 116 z 403	-	-	-	-	4 1 5	7 5 12	4 2 6	22 3 25	40 14 54	
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m 6 w 1 z 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	2 - 2
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m 25 w 9 z 34	-	-	-	-	-	-	-	-	3 - 3	4 1 5
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m 28 w 5 z 33	-	-	-	-	-	-	-	-	4 - 4	1 3 4
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m 61 w 51 z 112	-	-	-	-	2 - 2	4 3 9	2 - 2	3 - 3	2 1 3	
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m 46 w 5 z 51	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1 5	11 - 11
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m 39 w 7 z 46	-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 1	2 - 2	4 1 5
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m 80 w 37 z 117	-	-	-	-	2 1 3	2 - 2	2 1 3	5 2 7	15 6 23	
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m 1 w - z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m 5 w 2 z 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-
E826	Fahrradunfall	m 3 w 2 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m 2 w - z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m 7 w 2 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E869	Vergiftungen	m 35 w 13 z 48	-	-	-	-	1 - 2	1 - 1	-	-	1 - 1	6 3 9
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m 21 w 7 z 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	6 3 9
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m 3 w - z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m 18 w 6 z 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	6 3 9

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
124 29 153	108 35 143	99 28 127	79 25 104	85 40 125	107 42 149	71 30 101	63 26 89	31 33 64	34 50 84	58 88 146	58 143 201	49 124 173	16 96 112	m w z	E800 -E999
-	1 1 2	1 - 1	-	1 1	2 - 2	-	2 - 2	-	-	-	-	1 - 1	-	m w z	E800 -E807
37 7 44	37 7 44	31 7 38	13 4 17	15 5 20	24 3 27	13 3 16	11 2 13	4 6 10	3 7 10	7 10 17	7 20 27	7 7 14	1 3 4	m w z	E810 -E819
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E810
-	-	-	-	-	2 2	- 1	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	E811
3 3	1 1	2 2	3 4	4 4	1 1	-	2 3	1 2	-	1 2	-	-	-	m w z	E812
2 2	6 1 7	3 - 3	1 1 1	1 1 2	3 3	2 2	1 1	-	-	1 1	-	-	3 3	m w z	E813
2 2 4	6 1 7	3 2 5	1 1 2	6 1 7	5 5	5 7	5 6	1 3 4	3 5 8	1 7 8	6 12 18	3 6 9	1 2 3	m w z	E814
7 7	4 1 5	7 7	3 3	2 2	5 5	2 2	1 1	-	-	2 3	-	-	-	m w z	E815
8 1 9	9 - 9	8 2 10	-	1 1 2	2 2	2 2	-	1 1	-	1 1	1 1	-	-	m w z	E816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E817
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E818
14 4 18	11 3 14	8 3 11	5 2 7	3 3	6 3 9	2 2	1 1	2 1 3	-	1 1 2	-	1 5 5	-	m w z	E819
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E820 -E825
-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	E826 -E829
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	E827 -E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E830 -E836
1 1	-	1 1	1 2	-	1 1	-	2 2	-	-	1 1	-	-	-	m w z	E840 -E845
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E846 -E848
11 3 14	2 2	3 3	3 3	1 1	1 3	- 1	-	1 1	-	3 3	2 1 3	-	-	m w z	E850 -E859
9 2 11	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	m w z	E850 -E858
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E851
1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E852
8 1 9	1 - 1	1 - 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	m w z	E850 E853 -E858

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m	149	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
		w	311	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
		z	460	-	-	-	-	2	-	1	-	-	6
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m	51	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
		w	35	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		z	86	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	204	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	266	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	27	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1
		w	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		z	48	-	-	-	1	4	1	-	-	-	2
E890	Brand in Privatwohnung	m	20	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1
		w	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		z	36	-	-	-	1	4	1	-	-	-	2
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906 , E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m	16	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1
		w	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	4	3	1	-	-	1
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m	15	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	4	3	1	-	-	1
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m	17	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2		2	2	1	1	-		1		3	1	-	-	m E860 -E869
1					1	1							-	w
3		2	2	1	2	1		1		3	1		1	z
-			1											m E860
1			1					1						w
1			1											z
-			1							1				m E861 -E866
-			1							1				w
-			1							1				z
2		2		1	1					2	1			m E867 -E869
2		2		1	2	1				2	1			w
-														z
-											1			m E867
-											1			w
-											1			z
2		2		1	1					2				m E868 ,E869
2		2		1	2	1				2				w
-														z
-							1							m E870 -E876
-							1							w
-							1		1					z
1			1	2	4	5	4	4	4	4	1			m E878 ,E879
1	1	1	1	2	2	2	4	1	5	4	3			w
1	1	1	2	4	6	7	8	5	9	4	4			z
6	2	8	7	2	14	10	9	5	6	15	25	24	10	m E880 -E888
6	4	1	7	7	1	-	2	6	15	39	78	84	71	w
6	6	9	7	9	15	10	11	11	21	54	103	108	81	z
1		1	1		3	3	4	1	1	2	3	2		m E880
1		1	1		3	3	5	2	2	6	3	3		w
-										8	6	5		z
4	2	4	4	1	7	5	2	2	2	5	3	5		m E881 -E884
4	1	4	4	4	4	5	2	2	4	5	7	6		w
4	3	4	4	5	7	5	2	4	4	10	10	11		z
-					2	1	2				2	4	2	m E885
-					1	1	1	1	1	2	21	16	12	w
-					3	1	3	1	1	2	23	20	14	z
1		3	2	1	2	1	1	2	3	8	17	13	8	m E886 -E888
1	3	3	2	3	2	1	1	2	11	25	47	59	52	w
1	3	3	2	4	2	1	1	4	14	34	64	72	60	z
1			1	4	6	1	1	1	4	1	1			m E890 -E899
1			1	2	1	1	1	4	1	6	2	1	2	w
1			1	6	7	1	1	5	5	7	3	1	2	z
-			1	3	2		1	1	4	1	1			m E890
-			1	1	1		1	1	1	5	2	1	2	w
-			1	4	3		1	2	5	6	3	1	2	z
1				1	4	1								m E891 -E899
1				1	4	1		3						w
1				2	4	1		3						z
-				1			1							m E900 -E909
-				1			2	1						w
-				1			3	1						z
-														m E900
-														w
-														z
-			1	1			1							m E901
-			1	1			2	1						w
-			1	1			3	1						z
-														m E907
-														w
-														z
-														m E902 -E906 ,E908 ,E909
-														w
-														z
-		1	1		3			2		1				m E910
-	1	2	1		3			2		1				w
-	1	1	1		1			1		1				z
-		1			1									m E9100-E9102
-		1			1									w
-		1			1									z
-	1	1	1		2			2		1		1		m E9103-E9109
-	1	1	1		2			2		1		1		w
-	1	2		1	3	1	2	1	1			1		z
-	1	3		1	3	2	3	3	2	1		1		m E911 -E913
-	1	3		2	3	2	3	3	2	1		1		w
-	1	3		2	3	2	3	3	2	1		1		z

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todeursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E911	Mechanisches Ersticken durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Ersticken auf sonstige und n.n.bez. Art	m	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E918 ,E920 ,E926 -E928	Übrige Unfälle	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298 ,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m	623	-	-	-	4	10	12	6	33	54	-
		w	519	-	-	-	2	8	6	2	3	19	-
		z	1 142	-	-	-	6	18	18	8	36	73	-
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	351	-	-	-	-	-	-	1	3	24	-
		w	210	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
		z	561	-	-	-	-	-	-	2	5	25	-
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		w	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	2	-	1	3	1	1	1	1	-	-	1	-	m w z	E911
-	1	3	-	2	3	2	2	3	2	1	-	1	-	m w z	E912 ,E913
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	E914 ,E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E916 ,E917
-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	m w z	E919
1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E921
1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E923
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E924
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m w z	E925
-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E918 ,E920 E926 -E928
1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	m w z	E929
1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9290
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	m w z	E9291
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	-	m w z	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	m w z	E9293
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9294
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	m w z	E9295
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	m w z	E9298,E9299
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E800 -E949
59	51	50	31	27	63	35	35	20	18	34	37	33	11	m	E950 -E959
10	13	13	6	18	10	8	11	20	31	58	106	98	77	w	E950
69	64	63	37	45	73	43	46	40	49	92	143	131	88	z	E951
45	31	29	27	43	30	22	21	9	12	20	19	12	3	m	E950
10	16	10	12	11	20	17	11	7	12	21	23	22	13	w	E950
55	47	39	39	54	50	39	32	16	24	41	42	34	16	z	E950
6	3	4	7	6	5	2	3	-	2	1	3	3	1	m	E950
3	3	3	3	6	7	3	3	4	5	8	4	6	8	w	E950
9	6	7	10	12	12	5	6	4	7	9	7	9	9	z	E950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	E951
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	E951

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	28	-	-	-	-	-	-	-	5	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	5	
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	165	-	-	-	-	-	-	-	9	
		w	61	-	-	-	-	-	1	1	1	
		z	226	-	-	-	-	-	1	1	10	
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	1	
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	45	-	-	-	-	-	1	2	3	
		w	29	-	-	-	-	-	1	1	-	
		z	74	-	-	-	-	-	1	3	3	
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	22	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	46	-	-	-	-	-	-	-	2	
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	37	-	-	-	-	1	1	3	3	
		w	34	-	-	-	-	1	-	3	4	
		z	71	-	-	-	-	2	1	3	7	
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	5	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	2	-	
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	1	-	3	
		z	17	-	-	-	-	-	1	-	3	
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	5	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	11	-	-	-	-	-	1	-	3	
		w	11	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	22	-	-	-	-	-	1	-	3	
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	12	-	-	-	-	1	-	1	-	
		w	7	-	-	-	-	1	-	-	1	
		z	19	-	-	-	-	2	-	1	1	
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	143	-	-	-	1	-	-	5	12	
		w	89	-	-	-	1	1	-	3	4	
		z	232	-	-	-	2	1	-	8	16	
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4	4	4	3	2	1	3	1	-	-	1	-	-	m	E952	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
4	5	4	5	2	1	3	1	-	-	1	-	1	-	z	
22	14	10	9	19	16	14	11	5	8	11	9	5	2	m	E953
1	4	2	5	3	5	8	4	1	4	6	8	7	1	w	
23	18	12	14	22	21	22	15	6	12	17	17	12	3	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	m	E954
1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	2	2	1	-	w	
1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	5	2	2	-	z	
-	2	1	1	4	1	1	4	2	1	1	2	-	-	m	E955
1	2	1	1	4	1	1	4	2	1	1	1	1	-	w	
1	4	1	1	4	1	1	4	2	1	1	3	-	-	z	
-	2	3	1	2	1	-	-	1	1	-	2	1	-	m	E956
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	w	
1	2	4	1	2	1	-	-	1	1	1	5	1	-	z	
9	4	1	4	5	4	2	2	1	-	3	2	2	-	m	E957
2	4	2	-	2	2	2	1	2	1	2	2	5	3	w	
11	8	3	4	5	6	4	3	3	1	5	4	7	3	z	
4	2	6	1	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E958
-	1	1	1	1	5	2	3	-	-	2	2	3	2	w	
4	3	7	2	6	6	2	3	-	2	2	4	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E959
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	4	3	6	4	2	2	4	-	-	-	-	1	1	m	E960 -E969
2	2	-	1	2	2	3	1	2	1	3	4	1	-	w	
4	6	3	7	6	4	5	5	2	1	3	4	2	1	z	
-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	1	1	m	E963
-	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	3	1	1	w	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E966
2	1	2	2	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	w	
3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	z	
1	2	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	E961 ,E964
1	2	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	w	
1	2	-	3	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970 -E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
18	22	17	15	11	12	12	3	2	3	4	2	3	1	m	E980 -E989
7	4	5	6	9	10	2	3	4	5	6	10	3	6	w	
25	26	22	21	20	22	14	6	6	8	10	12	6	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E990 -E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001 - 999	Alle Todesursachen	m 11 904 w 17 986 z 29 890	21 12 33	15 10 25	13 10 23	41 34 75	23 26 49	6 5 11	14 9 23	48 15 63	104 45 149	
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 304 w 93 z 397	- - -	- - -	- - -	- 3 3	5 1 6	- - -	- - -	4 - 1	4 2 6	
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 4 w 6 z 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
001	Cholera	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0020	- typhoides Fieber	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0021- 0029	- Paratyphus	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m 2 w 1 z 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
004	Bakterielle Ruhr	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
006	Amoebiasis	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
009, 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m 2 w 5 z 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
010 - 018	Tuberkulose	m 13 w 15 z 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
011	Lungentuberkulose	m 11 w 9 z 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m - w 1 z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m - w 1 z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
018	Miliartuberkulose	m 2 w 4 z 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
020	Pest	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
191 64 255	223 86 309	257 91 348	316 152 468	511 232 743	730 354 1 084	820 407 1 227	893 615 1 508	925 988 1 913	1 057 1 333 2 390	1 687 2 685 4 372	2 023 4 219 6 242	1 379 3 827 5 206	607 2 767 3 374	m w z	001 - 999
21 7 28	57 12 69	56 1 57	29 2 31	48 4 52	24 2 26	14 3 17	9 5 14	5 6 11	3 4 7	5 13 18	14 12 26	6 6 12	3 10 13	m w z	001 - 139
-	-	-	-	-	-	2 1 3	1 1	1 1	1 1	-	1 1	1 3	-	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	m w z	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	-	-	1 1 2	-	1 1	1 1	-	1 1	-	2 2	m w z	008 , 009
-	-	1 1	-	2 1 3	2 2	-	1 1	2 2	2 2	2 4 6	2 4 6	2 1 3	2 2 2	m w z	010 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	010
-	-	1 1	-	2 1 3	2 2	-	-	2 2	2 2	2 4	1 2 3	1 1	2 2	m w z	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	m w z	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 2	1	-	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von			Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter							
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
022	Milzbrand	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
023	Brucellose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	13 16 29	- - -	- - -	- - -	2 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
030	Lepra	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
032	Diphtherie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
033	Pertussis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
035	Erysipel	m w z	- 2 2	- - -							
036	Meningokokken-Infektion	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - -	- - -	- - -	- - -
037	Tetanus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
038	Sepsis	m w z	11 10 21	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	- 2 2	- - -							
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	245 27 272	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	1 - 1	3 2 5
042	AIDS-Erkrankung	m w z	226 26 252	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	1 - 1	3 2 5
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	10 1 11	- - -							
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	9 - 9	- - -							
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	2 1 3	- - -							
045	Akute Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	2 1 3	- - -							
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
050	Pocken	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
053	Zoster	m w z	1 - 1	- - -							
055	Masern	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	021 , 024 - 027
1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	m	030 - 041
1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	3	4	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	036
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	038
-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	3	2	m	
-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	3	6	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	031 , 039 - 041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
20	57	53	27	45	20	9	6	1	-	-	-	1	m	042 - 044
6	11	1	1	2	1	1	6	1	-	-	-	-	w	
26	68	54	28	47	21	10	6	2	-	-	-	1	z	
18	53	51	25	39	19	8	6	-	-	-	-	1	m	042
5	11	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	w	
23	64	52	26	41	20	9	6	1	-	-	-	1	z	
2	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	m	043
1	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
3	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	m	044
-	2	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	045 - 049
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	046 , 048 , 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	- 2 2	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -						
060 - 065	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	1 - 1	- - -										
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	1 - 1	- - -										
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	7 6 13	- - -										
070	Virushepatitis	m w z	6 3 9	- - -										
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	1 3 4	- - -										
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	2 - 2	- - -										
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	2 - 2	- - -										
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	2 - 2	- - -										

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			1										m	051 , 052 ,
			1										w	054 , 056 ,
													z	057
													-	060 - 066
													-	
													-	060
													-	
													-	062 - 064
													-	
													-	061 , 065 ,
													-	066
													-	
	1			1		1	2	1			1		-	070 - 079
	1			1		1	1	1	1	1	1		1	
													1	
													1	
													-	070
													-	
													-	072
													-	
													-	073
													-	
													-	071 ,
									1			1	1	074 - 079
									1			2	1	
													-	
													-	080 - 088
													-	
													-	080 - 083
													-	
													-	084
													-	
													-	086
													-	
													-	087
													-	
													-	085 , 088
													-	
													-	090 - 099
													-	
													-	090
													-	
													-	093
													-	
													-	0930
													-	
													-	0931- 0939
													-	
													-	094
													-	
													-	0940
													-	
													-	0941
													-	
													-	0942- 0949
													-	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-Weat 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1008, 1009	- Übrige Leptospiren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
110 - 118	Mykosen	m w z	2 1 3	- - -								
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	6 13 19	- - -								
130	Toxoplasmose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
135	Sarkoidose	m w z	1 1 2	- - -								
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	5 12 17	- - -								
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	8 6 14	- - -								
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	4 3 7	- - -								
1370	- der Atmungsorgans oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	4 3 7	- - -								
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	4 3 7	- - -								
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	2 777 3 785 6 562	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	4 2 6	5 5 10	4 1 5
140 - 199	Eösartige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	2 549 3 428 5 977	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 1 2	2 3 5	2 1 3

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
													m	091 , 092		
													w	095 - 097		
													z			
													m	098		
													w			
													z			
													m	099		
													w			
													z			
													-	100 - 104		
													m			
													w	100		
													z			
													-	1000		
													w			
													z			
													-	1008, 1009		
													m			
													w			
													z			
													-	110 - 118		
					1							2	m			
												2	w			
													z			
													-	120 - 129		
													m			
													w	120 , 121		
													z	123 - 129		
													-			
													2	m	130 - 136	
													5	w		
													7	z		
													-	m	130	
													w			
													z			
													-	m	135	
													w			
													z			
													-	m	131 - 134 ,	
													5	w	136	
													7	z		
													-	m	137 - 139	
													w			
													z			
													-	m	137	
													w			
													z			
													-	m	1370	
													w			
													z			
													-	m	1371	
													w			
													z			
													-	m	1372	
													w			
													z			
													-	m	1373	
													w			
													z			
													-	m	1374	
													w			
													z			
													-	m	138	
													w			
													z			
													-	m	139	
													w			
													z			
													-	m	140 - 239	
9	13	20	52	119	215	246	305	294	308	440	415	246	79	m		
9	17	36	62	110	172	184	254	351	399	652	782	522	226	w		
18	30	56	114	229	387	430	559	645	707	1 092	1 197	768	305	z		
														-	m	140 - 199
8	11	16	45	114	198	229	235	270	288	404	383	222	69	m		
3	15	35	58	100	163	171	240	318	372	578	706	463	201	w		
11	26	51	103	214	361	400	525	588	660	982	1 089	685	270	z		

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	7	17	26	19	21	12	9	3	1	3	-	140 - 149	
-	-	2	1	3	2	4	2	2	1	3	12	4	m		
-	-	3	8	20	28	23	23	14	10	6	13	7	w		
-	-	-	-	-	↑	-	-	-	-	-	-	1	z	140	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		
-	-	-	1	3	8	5	3	1	3	-	-	-	m	141	
-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	1	5	1	w		
-	-	2	2	4	9	7	3	1	3	1	5	1	z		
-	-	1	2	5	4	4	7	4	1	2	-	1	m	142 - 145	
-	-	1	2	1	6	4	5	2	1	2	3	1	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	z		
-	-	-	4	9	13	10	11	7	5	1	1	1	m	146 - 149	
-	-	-	4	1	1	1	2	1	2	4	1	1	w		
-	-	-	4	10	14	11	13	7	6	3	5	2	z		
3	4	7	11	27	58	60	93	91	95	143	129	74	21	m	150 - 159
-	3	4	10	24	34	50	79	108	152	266	323	221	95	w	
3	7	11	21	51	92	110	172	199	247	409	452	295	116	z	
-	-	1	2	6	9	12	8	9	9	7	7	3	-	m	150
-	-	-	2	-	4	-	2	6	5	2	8	4	2	w	
-	-	1	4	6	13	12	10	15	14	9	15	7	2	z	
1	1	3	-	6	14	12	20	17	11	32	31	10	4	m	151
-	1	1	3	4	8	11	14	15	25	60	73	38	18	w	
1	2	4	3	10	22	23	34	32	36	92	104	48	22	z	
-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	m	1510
-	-	-	-	2	1	3	2	1	1	5	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	m	1512- 1518
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	z	
1	1	3	5	13	10	17	16	9	29	30	9	3	m	1519	
-	1	1	3	8	10	13	15	25	55	68	36	18	w		
1	2	4	3	8	21	20	30	31	34	84	98	45	21	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	m	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	z	
1	2	2	5	3	11	9	21	24	23	49	29	20	5	m	153
1	2	2	3	10	8	17	24	27	49	70	98	61	31	w	
-	2	4	8	13	19	26	45	51	72	119	127	81	36	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	1	3	1	2	7	7	7	2	4	-	m	1531
-	2	-	-	5	4	2	8	2	10	14	11	10	7	w	
-	-	-	-	5	5	5	9	4	17	21	13	14	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	m	1532
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	z	
-	-	1	1	4	4	1	4	6	5	14	5	5	2	m	1533
-	-	-	-	4	3	5	5	10	9	11	16	13	4	w	
-	-	1	-	5	7	6	9	16	14	25	21	18	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	m	1534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	3	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	m	1536
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	1537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
1	-	2	5	2	6	5	16	14	10	28	19	8	3	m	1538, 1539
1	-	1	3	1	1	7	11	14	26	37	59	34	14	w	
-	-	3	8	3	7	12	27	28	36	65	78	42	17	z	
-	1	-	-	3	3	8	13	8	15	16	19	11	5	m	154
-	1	-	-	2	3	7	7	14	18	37	44	36	9	w	
-	-	-	-	5	6	15	20	22	33	53	63	47	14	z	
-	1	-	1	4	4	4	7	9	11	13	14	8	-	m	155
-	-	1	-	1	2	6	9	9	11	14	21	9	2	w	
-	-	1	1	5	6	10	16	18	22	27	35	17	2	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter	7 Tagen	28 Tagen						1 Jahr								
													1	2	3	4	5	6	7	8
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m w z	33 130 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m w z	138 219 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1570	- Caput pancreatis	m w z	35 73 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1571- 1579	- sonstiger und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m w z	103 146 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m w z	5 10 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m w z	22 38 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m w z	792 443 1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m w z	43 14 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m w z	725 411 1 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m w z	725 410 1 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m w z	19 15 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m w z	65 688 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m w z	9 5 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m w z	13 22 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m w z	33 37 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m w z	2 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m w z	8 616 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	501 563 1 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 402 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	-	1	-	1	1	4	3	6	3	6	5	2	m	156
1	-	-	1	2	3	2	5	15	11	25	30	26	11	w	
				2	4	3	9	18	17	28	36	31	13	z	
		1	2	2	13	11	18	21	17	18	14	15	5	m	157
		-	1	4	6	7	16	18	30	45	38	38	16	w	
		1	3	6	19	18	34	39	47	63	52	53	21	z	
			1	1	2	2	8	3	5	4	2	4	2	m	1570
			1	1	2	1	5	6	7	15	12	17	6	w	
			2	2	4	3	13	9	12	19	14	21	8	z	
		1	1	1	11	9	10	18	12	14	12	11	3	m	1571- 1579
		-	3	3	4	6	11	12	23	30	26	21	10	w	
		1	1	4	15	15	21	30	35	44	38	32	13	z	
	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	m	158
	1	-	-	1	-	1	-	-	1	4	2	3	1	w	
				1		1			1	5	2	3	1	z	
				2	3	2	2	-	2	3	7	1	-	m	159
			1	1	-	-	2	4	3	8	8	6	5	w	
			1	3	3	2	4	4	5	11	15	7	5	z	
	2	2	18	45	70	95	107	105	100	115	81	38	14	m	160 - 163
	2	5	8	8	27	23	33	57	49	75	98	44	14	w	
	4	7	26	53	97	118	140	162	149	190	179	82	28	z	
					1	2	-	-	-	-	-	-	-	m	160
					1	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
			3	2	7	7	4	4	6	3	3	2	2	m	161
			1	-	2	-	-	2	2	4	3	-	-	w	
			4	2	9	7	4	6	8	7	6	2	2	z	
	2	2	15	42	58	85	101	101	88	109	75	36	11	m	162
	2	5	7	8	23	23	31	53	46	67	91	42	13	w	
	4	7	22	50	81	108	132	154	134	176	166	78	24	z	
														m	1620
										1				w	
										1				z	
	2	2	15	42	58	85	101	101	88	109	75	36	11	m	1622- 1629
	2	5	7	8	23	23	31	53	46	66	91	42	13	w	
	4	7	22	50	81	108	132	154	134	175	166	78	24	z	
					5	1	2	-	5	2	3	-	1	m	163
					6	1	4	2	1	3	3	2	1	w	
									6	5	6	2	2	z	
									1	1	-	-	-	m	164
									1	1	1	-	-	w	
									1	2	1	-	-	z	
									1	1	-	-	-	m	1642, 1643, 1649
									1	2	1	-	-	w	
														z	
														m	1640, 1641, 1648
														w	
														z	
				1										m	165
				1										w	
				1										z	
	1	3	3	3	9	4	5	9	8	6	7	4	-	m	170 - 175
	6	14	23	45	51	50	64	68	65	89	97	76	39	w	
	7	17	26	48	60	54	69	77	73	95	104	80	39	z	
			2	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	m	170
			2	-	1	2	-	1	1	3	-	-	1	w	
													1	z	
	1	1	-	2	3	-	2	1	1	-	1	-	-	m	171
	1	-	-	2	-	1	1	2	1	-	4	-	6	w	
	2	1	-	4	3	1	3	3	2	2	5	6	2	z	
		2	1	1	4	2	2	6	4	3	5	3	-	m	172
			1	4	4	2	3	2	3	6	3	7	2	w	
			2	5	8	4	5	8	7	9	8	10	2	z	
							1	-	-	-	1	-	-	m	173
		1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	-	w	
		1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4	-	z	
					1	1	-	1	2	2	-	1	-	m	174 , 175
	5	13	22	39	46	46	59	64	60	79	90	59	34	w	
	5	13	22	39	47	47	59	65	62	81	90	60	34	z	
2	1	2	2	8	14	19	31	28	59	102	125	82	25	m	179 - 189
2	2	8	11	15	34	32	41	57	74	90	101	64	31	w	
4	3	10	13	23	48	51	72	85	133	192	226	146	56	z	
														m	179 - 184
2	2	8	10	14	31	24	33	50	50	60	65	34	18	w	
2	2	8	10	14	31	24	33	50	50	60	65	34	18	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z	- 58 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z	- 97 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z	- 17 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z	- 186 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m w z	- 182 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- Übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z	- 44 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	312 - 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z	301 - 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z	9 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z	189 161 350	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z	106 91 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z	83 70 153	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	62 53 115	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z	17 11 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z	4 6 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sinne	m w z	254 326 580	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z	58 64 122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z	4 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z	9 14 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sinnes	m w z	17 28 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	1	2	3	-	3	3	9	14	13	6	3	m	179
-	-	1	1	2	3	-	3	3	9	14	13	6	3	w	
-	-	1	1	2	3	-	3	3	9	14	13	6	3	z	
1	2	3	3	5	15	10	10	13	11	9	9	4	2	m	180
1	2	3	3	5	15	10	10	13	11	9	9	4	2	w	
1	2	3	3	5	15	10	10	13	11	9	9	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	2	1	m	182
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	2	1	z	
1	-	4	5	7	13	11	16	27	25	28	26	13	9	m	183
1	-	4	5	7	13	11	16	27	25	28	26	13	9	w	
1	-	4	5	7	13	11	16	27	25	28	26	13	9	z	
1	-	4	5	6	13	11	16	27	23	28	25	13	9	m	1830
1	-	4	5	6	13	11	16	27	23	28	25	13	9	w	
1	-	4	5	6	13	11	16	27	23	28	25	13	9	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	m	1832- 1839
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	2	3	5	3	7	11	9	3	m	184
-	-	-	1	-	-	2	3	5	3	7	11	9	3	w	
-	-	-	1	-	-	2	3	5	3	7	11	9	3	z	
2	1	1	-	4	4	9	13	16	31	69	86	54	22	m	185 - 187
2	1	1	-	4	4	9	13	16	31	69	86	54	22	w	
2	1	1	-	4	4	9	13	16	31	69	86	54	22	z	
-	-	-	-	1	4	9	12	16	30	68	86	53	22	m	185
-	-	-	-	1	4	9	12	16	30	68	86	53	22	w	
-	-	-	-	1	4	9	12	16	30	68	86	53	22	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	186
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	-	3	-	-	1	-	1	1	-	1	-	m	187
1	-	1	-	3	-	-	1	-	1	1	-	1	-	w	
1	-	1	-	3	-	-	1	-	1	1	-	1	-	z	
-	-	1	2	4	10	10	18	12	28	33	39	28	3	m	188 , 189
-	-	1	2	4	10	10	18	12	28	33	39	28	3	w	
-	-	1	2	4	10	10	18	12	28	33	39	28	3	z	
-	-	1	1	1	3	3	8	7	24	30	36	30	13	m	188
-	-	1	1	1	3	3	8	7	24	30	36	30	13	w	
-	-	1	1	1	3	3	8	7	24	30	36	30	13	z	
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	m	188
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	w	
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	z	
-	-	1	1	1	1	2	3	4	9	7	10	8	1	m	189
-	-	1	1	1	1	2	3	4	9	7	10	8	1	w	
-	-	1	1	1	1	2	3	4	9	7	10	8	1	z	
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	m	1890
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	w	
-	-	1	1	2	6	6	7	6	15	11	13	9	2	z	
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	m	1891
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	w	
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	z	
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	m	1892- 1899
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	w	
-	-	1	1	1	2	3	4	1	5	3	2	1	-	z	
3	3	1	4	14	21	32	28	25	17	35	40	21	9	m	190 - 195
1	2	2	5	5	15	12	21	26	31	55	75	54	20	w	
4	5	3	9	19	36	44	49	51	48	90	115	75	29	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	2	4	7	7	12	5	9	2	2	6	-	-	m	191
2	4	2	7	2	6	6	9	6	5	10	9	2	-	w	
2	4	2	7	9	13	18	14	15	7	12	15	2	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	m	192
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	m	193
1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	w	
1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	z	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	194
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1	2	m	195
-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1	2	w	
-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1	2	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.)	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m	162	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	214	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	376	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoe- tischen Gewebes	m	186	-	-	-	-	-	3	3	1	
		w	278	-	-	-	-	-	1	2	-	
		z	464	-	-	-	-	-	4	5	1	
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Morbus Hodgkin	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m	46	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	63	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	109	-	-	-	-	-	-	1	1	
203	Multiples Myelom und immun- proliferative Neubildungen	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 - 208	Leukämie	m	90	-	-	-	-	-	2	3	1	
		w	137	-	-	-	-	-	1	1	-	
		z	227	-	-	-	-	-	3	4	1	
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	13	-	-	-	2	-	-	-	-	
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	2	-	-	-	-	
230 - 234	Carcinoma in situ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m	38	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	103	-	-	-	-	-	-	-	1	
2390	- Verdauungsorgane	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
2391	- Atmungsorgane	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
2396	- Gehirn	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	1	
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m	194	-	-	1	-	1	-	1	-	
		w	508	-	-	1	-	1	-	-	1	
		z	702	-	-	2	-	2	1	1	1	
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	Kongenitale Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis Unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1	-	1	5	10	15	19	15	13	26	29	20	7	m	199
-	-	-	1	3	7	6	9	16	23	36	57	40	16	w	
1	1	-	1	8	17	21	28	31	36	62	86	60	23	z	
-	2	3	6	5	17	16	16	21	16	29	25	19	4	m	200 - 208
5	2	1	2	9	7	6	14	29	21	61	66	37	15	w	
5	4	4	8	14	24	22	30	50	37	90	91	56	19	z	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	-	-	m	200
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	4	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	z	
-	-	-	2	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	m	201
-	1	-	2	2	2	1	1	3	3	1	1	-	1	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	z	
-	1	1	3	1	6	4	6	8	1	6	4	2	2	m	202
1	-	-	1	1	4	2	4	5	10	16	7	9	2	w	
1	1	1	4	2	10	6	10	13	11	22	11	11	4	z	
-	-	-	-	-	5	4	4	4	3	4	5	5	-	m	203
-	-	-	-	3	1	1	2	5	11	24	5	5	3	w	
-	-	-	-	3	6	5	6	9	8	15	29	10	3	z	
-	1	2	1	2	4	7	5	9	9	16	14	12	2	m	204 - 208
4	1	1	1	5	4	2	8	15	6	30	30	23	9	w	
4	2	3	2	7	4	9	13	24	15	46	44	35	11	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	m	210 - 229
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	235 - 238
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	z	
1	-	1	-	-	-	1	4	3	3	6	7	5	6	m	239
1	-	-	1	1	1	6	4	3	5	10	9	19	9	w	
2	-	1	1	1	1	7	4	6	8	16	16	24	15	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	4	2	m	2390
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	3	10	6	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	8	z	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	m	2391
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	m	2394 , 2395
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	2	z	
1	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	1	-	-	m	2396
1	-	-	1	-	1	3	1	1	2	3	3	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	-	m	2392 , 2393 , 2397- 2399
-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	3	4	5	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	6	6	2	z	
2	2	3	5	7	9	9	14	10	19	29	41	32	9	m	240 - 279
2	1	2	3	2	6	3	19	22	56	83	144	113	50	w	
-	3	5	8	9	15	12	33	32	75	112	185	145	59	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	240 - 246
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	180 479 659	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
250	Diabetes mellitus	m w z	177 475 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 , 252 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Hunger-Marasmus	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitäts-system	m w z	11 21 32	-	-	1 1 2	-	1 1 2	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	8 26 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
280 - 285	Anämie	m w z	5 14 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
286	Koagulopathien	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	336 224 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3 5	17 11 28
290 - 299	Psychosen	m w z	42 120 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	11 61 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	244
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	245 , 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	1	7	9	9	14	9	19	29	40	31	8	m	250 - 259
-	1	2	3	1	6	3	16	21	56	79	138	108	45	w	
-	2	4	4	8	15	12	30	30	75	108	178	139	53	z	
-	1	2	1	7	8	9	14	9	19	28	40	31	8	m	250
-	1	2	3	1	6	3	15	21	55	79	137	108	45	w	
-	2	4	4	8	14	12	29	30	74	107	177	139	53	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	251 , 252 ,
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	w	256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	260 - 269
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	260 ,
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	w	262 - 267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	269
2	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	m	270 - 279
2	1	-	3	1	-	-	2	1	-	2	5	2	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	3	4	z	
-	-	1	-	-	-	-	3	3	1	-	2	2	-	m	280 - 289
-	-	1	-	-	-	-	3	4	1	2	10	6	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	2	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	m	280 - 285
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	7	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	8	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	m	287
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	289
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	z	
45	40	36	21	23	37	39	11	10	14	13	16	8	4	m	290 - 319
7	6	5	6	8	13	11	6	11	15	18	22	50	32	w	
52	46	41	27	31	50	50	17	21	29	31	38	58	36	z	
-	-	2	-	-	2	2	-	1	5	10	9	7	4	m	290 - 299
-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	12	20	47	32	w	
-	-	2	-	-	3	2	1	2	11	22	29	54	36	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	m	290
-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6	8	24	17	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	8	10	27	18	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter														
			unter 24 Stunden	24 Std.n.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-75											
				bis unter																		
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
291	Alkoholpsychosen	m w z	11 3 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
292	Drogenpsychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m w z	17 56 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
295	Schizophrene Psychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	294 104 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	-	17	11	23	
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	170 74 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	114 29 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	-	17	11	28
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	10 1 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	129 176 305	-	-	-	-	3	1	4	1	4	3	4	3	4	-	-	3	2	5	
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
320	Bakterielle Meningitis	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	79 121 200	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	Parkinson Syndrome	m w z	46 58 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	11 22 33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	10 21 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3350, 3351, 3358, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	1 1 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	22 41 63	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	35 42 77	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	9 14 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	Hemiplegie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	1	-	-	2	2	1	1	2	2	2	1	-	m 291
-	-	1	-	-	2	2	1	1	2	2	2	1	-	w 291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	4	3	m 293, 294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	22	15	w 293, 294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	15	26	18	z 293, 294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 295
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m 296 - 299
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w 296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 296 - 299
45	40	34	21	23	35	37	11	9	9	3	7	1	-	m 300 - 316
7	6	5	6	8	12	11	5	10	9	6	2	3	-	w 300 - 316
52	46	39	27	31	47	48	16	19	18	9	9	4	-	z 300 - 316
3	8	10	18	22	34	36	11	9	9	3	6	1	-	m 303
-	2	2	6	7	12	11	5	10	9	5	2	3	-	w 303
3	10	12	24	29	46	47	16	19	18	8	8	4	-	z 303
40	28	23	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 304
7	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 304
47	32	26	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 304
2	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	m 305
2	4	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	w 305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 317 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 317 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 317 - 319
-	1	5	5	3	9	6	8	4	9	23	23	18	3	m 320 - 389
-	1	5	4	6	6	3	7	9	13	29	41	31	17	w 320 - 389
-	2	5	9	9	15	9	15	13	22	52	64	49	20	z 320 - 389
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m 320 - 326
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	w 320 - 326
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	z 320 - 326
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m 320
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w 320
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z 320
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m 323
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	w 323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 323
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m 321, 322
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w 321, 322
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z 321, 322
-	-	-	1	1	2	3	5	2	5	18	20	16	3	m 330 - 337
-	-	1	1	1	4	1	5	7	9	20	31	25	15	w 330 - 337
-	-	1	2	2	6	4	10	9	14	38	51	41	18	z 330 - 337
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	13	14	13	-	m 332
-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	10	17	19	5	w 332
-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	23	31	32	5	z 332
-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	1	2	-	1	m 335
-	-	-	1	1	-	-	4	4	2	5	4	-	-	w 335
-	-	-	1	1	2	3	5	4	3	6	6	-	1	z 335
-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	1	2	-	1	m 3352
-	-	-	1	1	2	2	4	4	2	5	4	-	1	w 3352
-	-	-	1	1	2	2	5	4	3	6	6	-	1	z 3352
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m 3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w 3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	4	4	3	2	m 330, 331, 333, 334, 336, 337
-	-	1	1	1	3	-	1	3	2	5	10	6	10	w 330, 331, 333, 334, 336, 337
-	-	1	1	1	3	-	4	4	2	9	14	9	12	z 330, 331, 333, 334, 336, 337
-	1	4	4	2	7	3	2	1	3	4	2	2	-	m 340 - 349
-	1	4	2	4	2	1	2	1	3	6	7	5	2	w 340 - 349
-	-	4	6	6	9	4	4	2	6	10	9	7	2	z 340 - 349
-	-	1	-	-	3	2	-	1	2	1	-	-	-	m 340
-	-	1	2	4	1	-	2	-	1	1	2	-	-	w 340
-	-	1	2	4	4	2	2	1	3	2	2	-	-	z 340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z 343

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
344	Sonstige Lähmungen	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsie	m w z	13 10 23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
341 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	10 17 27	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	10 6 16	-	-	1	-	-	2	2	2	2	2	2
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	2 - 2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	2 - 2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
380 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	4 767 9 195 13 962	-	-	-	1	1	-	-	3	7	3	10
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	13 45 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Mitralklappenfehler	m w z	5 23 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Aortenklappenfehler	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	7 18 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	140 352 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Essentielle Hypertonie	m w z	43 107 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	40 105 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	79 230 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	z	
-	-	3	4	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	m	345
-	-	3	4	2	1	1	1	-	1	1	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3	1	-	z	
-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	2	-	1	-	m	341
-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	5	2	4	1	w	346 - 349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	5	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	m	350 - 359
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	384 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
11	10	28	57	116	177	268	332	367	449	778	1 077	720	365	m	390 - 450
5	6	13	25	29	65	81	190	352	555	1 343	2 373	2 324	830	w	
16	16	41	82	145	242	349	522	719	1 004	2 121	3 450	3 044	2 195	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	6	1	-	1	m	393 - 398
-	-	-	1	-	1	1	3	3	7	11	8	5	6	w	
-	-	-	-	-	4	1	4	3	7	17	9	5	7	z	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	m	394
-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	4	5	2	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	6	5	2	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	1	m	396
-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	7	3	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	10	4	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	393 - 397
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	w	398
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	2	2	4	8	14	14	14	18	33	23	8	m	401 - 405
1	1	3	2	1	2	1	11	15	23	48	90	89	66	w	
1	1	4	2	3	6	9	25	29	37	66	123	112	74	z	
-	1	1	-	-	2	5	7	5	6	2	9	4	1	m	401
-	1	3	2	1	2	1	6	7	11	13	24	17	20	w	
-	1	4	2	1	4	6	13	12	17	15	33	21	21	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	4010
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	-	1	4	7	5	6	2	8	4	1	m	4019
-	1	2	2	1	2	1	6	7	11	13	24	17	20	w	
-	1	3	2	1	3	5	13	12	17	15	32	21	21	z	
-	-	-	-	2	-	2	7	7	7	14	20	14	6	m	402
-	-	-	-	2	-	2	5	7	11	32	61	69	45	w	
-	-	-	-	-	-	-	12	14	18	46	81	85	51	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m 79 w 230 z 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m 4 w 5 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m 4 w 4 z 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m 14 w 10 z 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m 14 w 10 z 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m 1 944 w 2 826 z 4 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Akuter Myokardinfarkt	m 1 067 w 1 222 z 2 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m 12 w 18 z 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m - w 2 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m 15 w 29 z 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m 850 w 1 555 z 2 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m 86 w 152 z 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m 50 w 103 z 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m 50 w 102 z 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 , 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m 36 w 49 z 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m 1 245 w 2 634 z 3 879	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
									1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	2	-	2	7	7	7	14	20	14	6	m	4029
-	-	-	-	2	-	2	5	7	11	32	61	69	45	w	
-	-	-	-	-	-	-	12	14	18	46	81	83	51	z	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	m	403
1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	m	4030
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	4	1	m	404
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	7	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	4	1	m	4049
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	7	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	5	12	29	62	87	153	165	183	215	324	382	254	88	m	410 - 414
3	5	2	6	5	23	32	79	135	204	469	737	686	445	w	
6	5	14	35	67	110	185	244	318	419	793	1119	920	533	z	
3	5	7	22	43	63	99	104	111	103	177	190	108	30	m	410
1	-	2	5	5	17	21	37	69	112	253	334	254	112	w	
4	5	9	27	48	80	120	141	180	215	430	524	362	142	z	
-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	3	1	1	1	m	411
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	3	3	w	
-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	9	5	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	412
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	-	1	m	413
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	9	1	w	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	8	16	9	2	z	
-	-	4	7	19	23	52	56	71	109	141	187	125	56	m	414
2	-	1	1	6	11	41	41	64	90	204	387	420	329	w	
2	-	4	8	19	29	63	97	135	199	345	574	545	385	z	
1	1	2	-	1	6	5	6	6	6	16	17	14	5	m	415 - 417
1	1	1	-	1	6	6	5	10	10	26	41	34	17	w	
2	1	3	-	2	6	11	11	16	16	42	58	48	22	z	
1	1	2	-	1	4	3	2	4	3	12	9	5	3	m	415
-	1	1	-	1	4	3	-	6	4	18	32	28	10	w	
-	1	3	-	2	4	6	2	10	7	30	41	33	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	2	-	1	4	3	2	4	3	12	9	5	3	m	4151
-	-	1	-	1	4	3	-	6	4	18	31	28	10	w	
-	1	3	-	2	4	6	2	10	7	30	40	33	13	z	
-	-	-	-	-	2	2	4	2	3	4	8	9	2	m	416 , 417
1	-	-	-	-	2	3	5	6	6	8	9	6	7	w	
-	-	-	-	-	2	5	9	4	9	12	17	15	9	z	
3	3	9	11	24	41	51	71	77	99	166	309	217	157	m	420 - 429
-	1	4	2	5	14	18	42	76	144	324	608	699	695	w	
3	4	13	13	29	55	69	113	153	243	490	917	916	852	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
				bis unter											
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	9 6 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	45 84 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425	Myokardiopathie	m w z	56 27 83	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	15 14 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	3 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	6 8 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	217 329 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
428	Herzinsuffizienz	m w z	861 2 110 2 971	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
4280	- Stauungsinsuffizienz	m w z	136 279 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	41 70 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	684 1 761 2 445	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	41 63 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	920 2 286 3 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
430	Subarachnoidalblutung	m w z	17 32 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
431, 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	117 169 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
433, 434	Verschluß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	113 221 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	10 11 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	533 1 439 1 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	103 331 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICB/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	1	1	-	m	420 - 422	
-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	3	1	1	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	423	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z		
1	-	1	1	2	6	3	3	4	7	6	6	3	1	m	424
1	-	2	1	1	2	1	2	8	8	16	20	16	8	w	
-	-	3	1	3	8	4	5	12	15	22	26	19	9	z	
1	-	1	1	5	7	10	8	4	9	4	2	-	2	m	425
1	1	1	1	5	1	2	3	6	3	6	1	3	1	w	
-	-	-	-	-	8	12	10	10	12	10	3	3	3	z	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	6	1	2	m	426
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	7	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	m	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	z	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	m	4264
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	6	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	m	4267- 4269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
1	1	2	2	8	11	10	16	18	16	41	39	30	21	m	427
1	1	2	1	2	2	4	4	15	24	51	76	76	73	w	
-	-	-	3	10	13	14	20	33	40	92	115	106	94	z	
-	2	3	4	9	15	23	41	50	58	109	241	180	125	m	428
-	-	2	1	2	8	11	30	44	105	240	495	582	589	w	
-	2	5	5	11	23	34	71	94	163	349	736	762	714	z	
-	-	-	-	2	3	2	3	9	5	19	42	33	18	m	4280
-	-	-	-	-	1	1	3	4	10	30	65	88	77	w	
-	-	-	-	2	4	3	6	13	15	49	107	121	95	z	
-	-	-	-	1	-	3	1	2	5	5	13	8	3	m	4281
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	10	14	22	17	w	
-	-	-	-	1	-	3	2	3	10	15	27	30	20	z	
-	2	3	4	6	12	18	37	39	48	85	186	139	104	m	4289
-	-	2	1	2	7	10	26	39	90	200	416	472	495	w	
-	2	5	5	8	19	28	63	78	138	285	602	611	599	z	
-	-	1	1	-	1	2	1	-	7	4	14	3	6	m	429
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	6	13	15	20	w	
-	-	1	1	-	2	2	3	3	10	10	27	18	26	z	
3	-	3	11	19	25	35	47	46	81	182	241	164	60	m	430 - 438
-	4	3	11	11	19	14	41	85	122	349	649	588	389	w	
3	4	6	22	30	44	49	88	131	203	531	890	752	449	z	
2	-	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	1	-	m	430
-	2	1	3	1	1	4	1	3	5	5	2	3	1	w	
2	2	1	3	2	2	7	4	4	7	6	3	4	1	z	
-	-	2	8	9	9	10	13	5	9	22	16	11	2	m	431, 432
-	1	1	5	5	8	4	14	15	12	28	42	23	11	w	
-	1	3	13	14	17	14	27	20	21	50	58	34	13	z	
1	-	-	2	6	5	5	5	10	13	26	21	15	3	m	433, 434
-	1	-	1	3	5	1	8	9	18	40	73	39	23	w	
1	1	-	3	9	10	6	13	19	31	66	94	54	26	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	2	1	m	435
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	4	1	w	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	5	6	2	z	
-	-	1	-	2	8	15	25	26	47	110	155	107	37	m	436
-	-	1	2	2	3	3	16	51	78	234	413	391	244	w	
-	-	2	4	11	18	41	77	125	177	344	568	498	281	z	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	6	13	37	26	16	m	437
-	-	-	-	-	2	-	1	3	9	32	91	101	92	w	
-	-	-	-	1	2	1	1	5	15	45	128	127	108	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m w z	16 80 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m w z	8 10 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	79 241 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m w z	27 83 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	348 773 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
440	Arteriosklerose	m w z	193 597 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m w z	57 33 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m w z	52 100 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	46 43 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m w z	71 126 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	673 842 515	-	-	-	-	6 2 8	1 6 7	-	-	-	2 - 2	-	-	-	-	-	-	1 - 1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	11 24 35	-	-	-	-	6 2 8	1 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m w z	8 19 27	-	-	-	-	5 2 7	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	1 1 2	-	-	-	-	1 - 1	- - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m w z	164 260 424	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	m w z	164 259 423	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Viruspneumonie	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m w z	3 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	42 70 112	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	115 177 292	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	Grippe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	4	2	m	4370
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	23	25	21	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	-	m	4371
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	4	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	9	28	20	14	m	4372- 4379
-	-	-	1	-	2	1	-	2	5	24	67	74	67	w	
-	-	-	-	-	2	1	-	4	9	35	95	94	81	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	8	8	2	1	m	438
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	26	27	17	w	
-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	17	34	29	18	z	
-	-	-	-	2	8	8	25	34	24	57	87	62	41	m	440 - 448
-	-	-	1	2	4	5	6	21	35	97	204	199	128	w	
-	-	-	1	4	12	13	31	55	99	154	291	261	239	z	
-	-	-	-	-	4	5	13	10	10	33	45	39	34	m	440
-	-	-	1	-	-	1	4	9	23	62	165	171	161	w	
-	-	-	1	-	4	6	17	19	33	95	210	210	195	z	
-	-	-	-	1	2	2	2	13	6	8	15	8	-	m	441
-	-	-	-	1	1	2	-	4	2	10	6	3	3	w	
-	-	-	-	2	3	4	2	17	8	18	21	11	3	z	
-	-	-	-	1	-	-	4	8	3	9	15	10	2	m	444
-	-	-	-	-	2	1	2	4	8	18	25	19	21	w	
-	-	-	-	1	2	1	6	12	11	27	40	29	23	z	
-	-	-	-	-	2	1	6	3	5	7	12	5	5	m	442 , 443
-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	7	8	6	13	w	446 - 448
-	-	-	-	1	3	2	6	7	7	14	20	11	18	z	
1	-	1	5	6	3	8	3	7	10	9	7	5	5	m	451 - 450
-	1	-	3	4	2	4	3	7	10	19	35	24	14	w	
1	1	1	8	10	5	12	6	14	20	28	42	30	19	z	
2	-	5	11	8	15	21	25	57	77	123	152	116	51	m	460 - 519
3	-	2	1	3	7	10	24	38	68	119	213	197	149	w	
5	-	7	12	11	22	31	49	95	145	242	365	313	200	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	m	460 - 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	11	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	m	465
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	8	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	z	
2	-	4	7	4	6	4	3	6	15	24	34	32	22	m	480 - 487
1	-	1	-	-	1	1	4	1	8	27	68	74	73	w	
3	-	5	7	4	7	5	7	7	23	51	102	106	95	z	
2	-	4	7	4	6	4	3	6	15	24	34	32	22	m	480 - 486
1	-	1	-	-	1	1	4	1	8	26	68	74	73	w	
3	-	5	7	4	7	5	7	7	23	50	102	106	95	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	m	481
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	m	482 - 483
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	z	
1	-	1	1	1	-	1	-	2	2	5	9	12	6	m	485
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	16	18	29	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	25	30	35	z	
1	-	3	6	3	5	2	3	3	12	19	24	19	15	m	486
1	-	1	-	-	-	1	2	1	6	19	51	54	40	w	
2	-	4	6	3	5	3	5	4	18	38	75	73	55	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	463 502 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	236 296 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	77 110 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492 +	Emphysem	m w z	69 61 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	90 125 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	227 206 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	8 7 15	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-säure Salze	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501 , 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	5 7 12	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	25 48 73	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-
510	Pleuraempyem	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	5 21 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	16 23 39	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	627 746 1 373	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	47 102 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	26 57 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Ulcus duodeni	m w z	17 31 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4871-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	4873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	1	3	4	7	15	22	46	60	95	106	78	20	m	490 - 495
2	-	1	1	3	4	9	17	36	57	80	123	102	68	w	
-	-	-	4	7	11	24	39	82	117	173	229	180	94	z	
-	-	1	3	3	5	12	12	17	28	46	51	41	15	m	490 - 493
2	-	1	1	3	4	5	11	17	35	34	70	62	52	w	
2	-	1	4	6	9	17	23	34	63	80	121	103	67	z	
-	-	-	1	-	1	4	5	4	10	14	15	16	7	m	490 , 491
-	-	-	1	1	1	2	2	5	8	18	29	20	27	w	
-	-	-	1	1	1	4	7	9	18	32	44	36	34	z	
-	-	-	1	1	1	1	1	4	12	19	15	11	3	m	492
-	-	-	1	1	1	1	1	4	8	5	21	14	8	w	
-	-	-	1	1	1	1	2	8	20	24	36	25	11	z	
-	-	1	1	2	3	7	6	9	6	13	21	14	5	m	493
2	-	1	1	2	4	5	8	8	19	11	20	28	17	w	
2	-	1	2	4	7	12	14	17	25	24	41	42	22	z	
-	-	-	-	1	2	3	10	29	32	47	55	37	11	m	494 - 496
-	-	-	-	-	-	4	6	19	22	46	53	40	16	w	
-	-	-	-	1	2	7	16	48	54	93	108	77	27	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	-	m	500 - 505
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	1	4	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	m	502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	-	m	500 , 501
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	5	-	3	-	z	503 - 508
-	-	1	1	-	2	1	1	2	1	2	10	2	3	m	510 - 519
-	-	1	1	-	1	1	3	1	1	7	15	9	7	w	
-	-	-	-	-	3	1	3	3	4	9	25	11	10	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	m	510
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	m	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	513
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	m	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	5	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	6	6	z	
-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	8	1	1	m	512 ,
-	-	1	1	-	1	1	3	1	2	2	6	4	3	w	515 - 519
-	-	1	1	-	1	1	3	2	2	3	14	5	4	z	
2	5	13	33	54	76	75	61	57	47	68	76	43	14	m	520 - 579
3	3	6	13	20	35	45	40	69	75	103	125	121	88	w	
5	8	19	46	74	111	120	101	126	122	171	201	164	102	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	520 - 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	1	-	3	2	4	8	7	3	8	7	4	m	530 - 537
-	-	-	-	1	-	-	2	6	12	18	19	22	22	w	
-	-	-	1	1	3	2	6	14	19	21	27	29	26	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	530
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	3	1	2	1	4	3	5	5	2	m	531
-	-	-	-	-	3	1	1	4	11	12	8	13	8	w	
-	-	-	-	-	-	-	3	5	15	15	13	18	10	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	-	3	1	2	m	532
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	7	6	10	w	
-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	5	10	7	12	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	

Nach: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
534 , 536 , 537	Ubrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	1 7 8																	
540 - 543	Appendizitis	m w z	3 5 8						1											
540	Akute Appendizitis	m w z	2 5 7						1											
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m w z	2 2 4						1											
5401	- mit peritonealem Abszeß	m w z	- 1 1																	
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	- 2 2																	
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	1 - 1																	
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	- - -																	
550 - 553	Eingeweidebrüche	m w z	7 7 14				1													
550	Leistenbruch	m w z	4 - 4																	
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m w z	- - -																	
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	2 - 2																	
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m w z	2 - 2																	
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m w z	- 1 1																	
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	- 3 3																	
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	3 3 6				1													
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m w z	51 116 167																	1
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	4 4 8																	1
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m w z	44 108 152																	
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	3 4 7																	
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	27 80 107																	
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	14 46 60																	
5601	- paralytischer Ileus	m w z	6 26 32																	
5602	- Volvulus	m w z	- 4 4																	
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m w z	8 16 24																	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							1		1				-	m	534 , 535
							1		1				1	w	537
							1							z	
							1							m	540 - 543
							1	2						w	
							1	2						z	
							1	2						m	540
							1	2						w	
							1	2						z	5400
														m	5401
														w	
														z	
														m	5409
														w	
														z	
														m	541 , 542
														w	
														z	
														m	543
														w	
														z	
						1	1				1	2	1	m	550 - 553
						1	1		1		2	2	2	w	
											3	4	3	z	
														m	550
												2	1	w	
												2	1	z	
														m	5500
														w	
														z	
														m	5501
														w	
														z	
														m	5509
														w	
														z	
														m	551
														w	
														z	
														m	552
														w	
														z	
														m	553
														w	
														z	
														m	555 - 558
														w	
														z	
														m	555 , 556
														w	
														z	
														m	557
														w	
														z	
														m	558
														w	
														z	
														m	560 - 569
														w	
														z	
														m	560
														w	
														z	
														m	5601
														w	
														z	
														m	5602
														w	
														z	
														m	5600, 5603- 5609
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
562	Darmdivertikel	m w z	7 10 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m w z	3 7 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	3 17 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdaungsorgane	m w z	491 435 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m w z	385 297 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m w z	156 89 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m w z	204 195 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m w z	25 13 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m w z	8 7 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m w z	5 8 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m w z	7 28 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m w z	10 12 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m w z	6 7 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- Übrige Krankheiten der Gallenblase	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m w z	28 35 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m w z	45 44 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	116 209 325	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m w z	67 130 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Fest.-Nr. der ICR/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	-	1	m
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	5	2	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	m
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	z
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	4	5	-	m
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	6	5	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
2	4	13	31	53	70	68	53	45	33	46	47	20	6	m
2	3	6	11	19	34	41	31	56	43	55	56	45	33	w
4	7	19	42	72	104	109	84	101	76	101	103	65	39	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z
1	4	10	26	46	64	60	44	39	22	30	29	10	-	m
2	2	6	10	19	32	33	28	46	33	34	26	17	9	w
3	6	16	36	65	96	93	72	85	55	64	55	27	9	z
1	1	9	12	33	28	26	13	17	5	7	2	2	-	m
1	2	3	5	9	17	15	8	12	8	5	2	1	1	w
2	3	12	17	42	45	41	21	29	15	12	4	3	1	z
-	2	1	9	12	32	32	29	20	14	22	24	7	-	m
1	2	2	4	10	14	17	19	32	23	29	22	14	8	w
1	2	3	13	22	46	49	48	52	37	51	46	21	8	z
-	1	-	5	1	4	2	2	2	3	1	3	1	-	m
-	1	-	1	1	1	1	1	2	2	-	2	2	-	w
-	1	-	6	1	5	3	3	4	5	1	5	3	-	z
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	m
-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	1	1	-	w
-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	3	2	2	-	z
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	m
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	3	3	-	w
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	3	3	-	z
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	m
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	8	8	8	w
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	10	8	9	z
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	m
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	2	-	1	w
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5	4	-	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
1	-	1	1	4	4	1	2	4	2	3	2	2	1	m
1	-	1	1	4	5	3	1	1	2	10	10	3	4	w
-	-	-	-	-	-	4	3	5	4	13	12	5	5	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	1	1	2	3	1	4	3	2	6	5	8	7	3	w
-	1	1	2	3	1	3	3	4	5	5	9	6	11	w
-	-	-	-	-	-	7	3	6	11	10	17	13	14	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/379	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von			Im Alter								
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	3 5 8	- - -										
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	63 114 177	- - -										
587	N.n.bez. Schrumpfnieren	m w z	1 10 11	- - -										
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- 1 1	- - -										
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	40 79 119	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	8 16 24	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	2 6 8	- - -										
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	3 3 6	- - -										
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
591	Hydronephrose	m w z	- 1 1	- - -										
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	5 13 18	- - -										
595	Harnblasenentzündung	m w z	1 1 2	- - -										
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	26 48 74	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	9 - 9	- - -										
600	Prostatahyperplasie	m w z	7 - 7	- - -										
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	1 - 1	- - -										
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	1 - 1	- - -										
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- 3 3	- - -	1 - -									

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICH/1079
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
													m	582
				1							1	1	m	583
				1						2	2	2	w	
				1						2	3	2	z	
		1		3	2	1	3	3	6	7	16	12	m	584 - 586
		2		1	2	1	2	5	9	17	32	30	w	
				4	2	1	5	8	15	24	48	42	z	
											1		m	587
										1	6		w	
										1	7	3	z	
			1										m	588 , 589
			1										w	
													z	
				1		1	1		6	7	5	11	m	590 - 599
					3	2	1	1	1	17	20	19	w	
				1	3	3	2	1	7	24	25	30	z	
													m	590
					1	2	1			3	1	2	w	
					1	2	1			3	6	3	z	
										6	7	5	m	5900
						1					1	1	w	
						1				2	2	3	z	
										2	2		m	5901
										2	2	2	w	
										2	2	2	z	
													m	5902
													w	
													z	
					1	1	1			1			m	5903- 5903
					1	1	1			1	3		w	
										2	3		z	
													m	591
												1	w	
												1	z	
									1	2		1	m	592 , 594
					1				1	2		3	w	
					1				2	8	1	4	z	
									1				m	595
									1	1			w	
									1				z	
				1		1			4	2	4	8	m	593 , 596 - 599
				1	1	1	1	1	4	7	13	12	w	
					1	1	1	1	4	9	17	20	z	
										4	2	2	m	600 - 608
										4	2	2	w	
										4	2	2	z	
													m	600
										3	1	2	w	
										3	1	2	z	
													m	601
													w	
													z	
											1		m	602
											1		w	
													z	
										1			m	603 - 603
										1			w	
													z	
													m	610 - 629
													w	
													z	
													m	610 , 611
													w	
													z	
													m	614 - 616
													w	
													z	
													m	617 - 629
													w	
													z	
													m	630 - 675
													w	
													z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 649	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423, 6429	- Übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikatoren, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6452	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Übrige Schwangerschafts- komplikatoren, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	630 - 639
														w	
														z	
														-	633
														m	
														w	634
														z	
														m	635
														w	
														z	
														m	637
														w	
														z	
														m	630 - 632 ,
														w	636 , 638 ,
														z	639
														m	640 - 648
														w	
														z	
														m	640
														w	
														z	
														m	641
														w	
														z	
														m	642
														w	
														z	
														m	6424- 6427
														w	
														z	
														m	6420- 6423,
														w	6429
														z	
														m	646
														w	
														z	
														m	6462
														w	
														z	
														m	6466
														w	
														z	
														m	6460, 6461,
														w	6463- 6465,
														z	6467- 6469
														m	643 - 645 ,
														w	647 , 648
														z	
														m	651 - 659
														w	
														z	
														m	652 - 654
														w	
														z	
														m	651 ,
														w	655 - 659
														z	
														m	660 - 669
														w	
														z	
														m	670 - 676
														w	
														z	
														m	670
														w	
														z	
														m	671
														w	
														z	
														m	673
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	8 25 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
580	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
633 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	7 22 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	18 44 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	11 31 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
714	Primär-chronische Polyarthrit und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	7 19 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	4 12 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
720 - 724	Dorsopathien	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	3 11 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	2 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	36 32 68	10 5 15	6 1 7	2 4 6	9 8 17	3 8 11	- - -	2 2 2	- - -	5 5 5
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
741	Spina bifida	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	4 3 7	2 - 2	1 - 1	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICN/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m	572
														w	574 - 576
							2			2	2	2		z	680 - 709
							2		1	7	8	5		m	680 - 686
										9	10	7		w	680
														z	681 - 682
										1				m	683 - 686
														w	690 - 698
														z	700 - 709
							2			1	2			m	710 - 739
							2		1	6	7	4		w	710 - 719
									1	7	9	6		z	710 - 719
				2		1		2	4	7	4	2	1	m	710 - 712
				2	1	1	2	4	6	9	9	7	6	w	715 - 719
				2	1	2	2	6	10	9	13	9	7	z	720 - 724
				1		1		1	2	7	2	2		m	720 - 721
				1	1	1		1	3	5	7	5	4	w	720 , 721
				1	1	2	1	5	6	9	7	7	5	z	722 - 724
				1		1		1	1	4	2	1		m	725 - 729
				1	1	1		1	3	4	4	1	2	w	730 - 739
				1		1		1	2	2	1	1	3	z	730
														m	7300- 7303
														w	7309
														z	731 - 739
														m	740 - 759
														w	740
														z	741
														m	742
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7420- 7422, 7424- 7429	- Übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	3 3 6	2 - 2	- - -	- - -	1 - 2	- - 2	- - -	- - -	- - -	
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	6 11 17	- - -	3 - 3	- - 2	1 3 4	1 3 4	- 1 1	- - -	1 - 1	
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	3 - 3	- - -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 2 3	- - -	- - -	1 - 1	
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
7450, 7453, 7456- 7459	- Übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	- 4 4	- - -	- - -	- - -	- 2 2	1 - 1	- - 1	- - -	- - -	
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m w z	6 3 9	1 1 2	- - -	1 - 1	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
7467- 7469	- übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	6 2 8	1 1 2	- - -	1 - 1	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	5 1 6	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
749	Gaumen- und Lippenpalte	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedermaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	5 3 8	3 - 3	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- - 1	- - -	- - -	
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
758	Chromosomenanomalien	m w z	2 3 5	- 1 1	1 - 1	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	4 5 9	2 2 4	1 1 2	- - -	- 2 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	37 24 61	11 7 18	9 8 17	9 5 14	7 3 10	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1989	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m w z	7423
														m w z	7420- 7422, 7424- 7429
														m w z	743 , 744
								1 1						m w z	745
														m w z	7451
														m w z	7452
														m w z	7454
								1 1						m w z	7455
														m w z	7450, 7453, 7456- 7459
														m w z	746
														m w z	7460- 7466
														m w z	7467- 7469
						1 1								m w z	747
														m w z	748
														m w z	749
														m w z	750 , 751
														m w z	752 , 753
										1 1				m w z	754 - 756
														m w z	757
						1 1								m w z	758
														m w z	759
														m w z	760 - 779
														m w z	760
														m w z	761
														m w z	7611

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen z	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -							
752	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7620	- Placenta praevia	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtuntergewicht	m w z	21 17 36	11 7 18	4 1 8	4 5 7	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7650	- extreme Unreife	m w z	17 17 34	8 7 15	4 4 8	4 5 9	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	4 - 4	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767	Geburtstrauma	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	2 2 4	- - -	2 2 2	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7680- 7684	- Fetalod durch Asphyxie oder Anoxia, fetaler Distress	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -						
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	1 2 3	- - -	- 2 2	- 2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	4 1 5	- - -	2 1 3	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	4 3 7	- - -	1 - 1	1 - 1	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	7615
														w	
														z	
														m	7616
														w	
														z	
														m	7610,
														w	7612- 7614,
														z	7617- 7619
														m	762
														w	
														z	
														m	7620
														w	
														z	
														m	7621
														w	
														z	
														m	7622, 7623
														w	
														z	
														m	7624- 7626
														w	
														z	
														m	7627- 7629
														w	
														z	
														m	763
														w	
														z	
														m	764
														w	
														z	
														m	765
														w	
														z	
														m	7650
														w	
														z	
														m	7651
														w	
														z	
														m	766
														w	
														z	
														m	767
														w	
														z	
														m	7670
														w	
														z	
														m	7674
														w	
														z	
														m	7671- 7673,
														w	7675- 7679
														z	
														m	768
														w	
														z	
														m	7680- 7684
														w	
														z	
														m	7685- 7689
														w	
														z	
														m	769
														w	
														z	
														m	770
														w	
														z	
														m	771
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen 28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m w z	1 1 2	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperatur- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	1 177 1 494 2 671	- - -	- 1 1	- - -	12 14 26	1 3 4	1 4 5	2 - 2	6 5 11	6 6 12	- - -
780 - 789	Symptome	m w z	9 18 27	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
780	Allgemeine Symptome	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m w z	3 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	4 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	1 168 1 476 2 644	- - -	- 1 1	- - -	12 14 26	1 2 3	1 4 5	2 - 2	6 5 11	6 6 12	- - -
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	78 270 348	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	801 823 1 624	- - -	- 1 1	- - -	11 14 25	1 2 2	1 3 4	2 - 2	5 4 9	3 4 7	- - -
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	289 383 672	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	1 1 2	3 2 5	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m	772
														w	
														z	
														m	773
														w	
														z	
														m	774
														w	
														z	
														m	775
														w	
														z	
														m	776
														w	
														z	
														m	777
														w	
														z	
														m	778
														w	
														z	
														m	779
														w	
														z	
25	30	29	55	71	109	98	93	92	88	145	139	125	50	m	780 - 789
10	11	7	19	22	23	42	47	94	99	211	321	308	247	w	
35	41	36	74	93	132	140	140	186	187	356	460	433	297	z	
				1					2	1	4		1	m	780 - 789
				1				1	1	2	4	5	4	w	
									3	3	8	5	5	z	
														m	780
											1			w	
										1		1		z	
														m	781
														w	
														z	
														m	782
														w	
														z	
														m	783
														w	
														z	
														m	784
												1		w	
												1		z	
														m	785
									1	2	1			w	
								1	2	1		2		z	
												2	2	m	786
				1										w	
				1								2		z	
														m	787
												1		w	
												1		z	
														m	788
														w	
														z	
														m	789
												3		w	
												1	1	z	
												2	2	m	790 - 796
												4	3	w	
														z	
25	30	29	55	70	109	98	93	92	86	144	135	125	49	m	797 - 799
10	11	7	19	22	23	42	47	93	98	209	317	303	243	w	
35	41	36	74	92	132	140	140	185	184	353	452	428	292	z	
							1	1	2	4	21	30	19	m	797
								4	5	22	42	78	119	w	
								5	7	26	63	108	138	z	
19	26	24	41	58	84	82	70	69	65	83	82	63	13	m	798
9	8	6	18	16	16	30	35	69	67	131	193	137	60	w	
28	34	30	59	74	100	112	105	138	132	214	275	200	73	z	
6	4	5	14	12	25	16	22	22	19	57	32	32	17	m	799
1	3	1	1	6	7	12	12	20	26	56	82	88	64	w	
7	7	6	15	18	32	28	34	42	45	113	114	120	81	z	

Moch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	697	-	-	-	2	4	3	3	26	55
		w	560	-	-	-	1	4	-	5	2	17
		z	1 257	-	-	-	3	8	3	8	28	72
800 - 829	Frakturen	m	109	-	-	-	-	-	-	-	8	4
		w	202	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	311	-	-	-	-	-	-	-	1	5
800 - 804	Schädelfraktur	m	48	-	-	-	-	-	-	-	5	4
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	71	-	-	-	-	-	-	-	1	5
800	Fraktur des Schädeldaches	m	12	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	3	2
801	Fraktur der Schädelbasis	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarkschädigung	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Beckenbruch	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Fraktur des Humerus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 , 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fractura colli femoris	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedermaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	122	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		w	81	-	-	-	-	-	-	-	-	17
		z	203	-	-	-	-	-	-	-	1	3

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1973	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
74 20 94	65 29 94	65 11 76	48 16 64	55 27 82	57 20 77	42 20 62	29 15 44	23 22 45	26 32 58	40 61 101	37 98 135	33 84 117	10 76 86	m w z	800 - 809
7 2 9	12 4 16	7 2 9	5 - 5	5 4 9	7 1 8	5 1 6	2 2 4	3 3 6	5 8 13	9 17 26	12 49 61	12 50 62	6 56 62	m w z	800 - 829
5 2 7	6 2 8	6 1 7	1 - 1	5 2 7	4 1 5	3 - 3	1 1 2	2 2 4	1 - 1	3 2 5	1 5 6	- 2 2	- 1 1	m w z	800 - 804
1 1 2	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	m w z	800
3 1 4	1 2 3	5 1 6	1 - 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 1	- - -	m w z	801
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	802
1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- - -	1 - 1	- - -	2 1 3	- - -	1 - 2	3 - 3	- - -	- - -	m w z	803
- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	m w z	804
1 - 1	3 2 5	- - -	4 - 4	- - -	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 1	1 2 3	2 3 5	4 6 10	3 3 3	m w z	805 - 809
1 - 1	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	2 2 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	m w z	805
- - -	1 1 2	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 1	1 1 2	1 1 1	m w z	806
- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 2	- - -	- - -	2 1 3	- 2 2	1 1 1	m w z	807
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- 2 2	m w z	808
- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	- - -	m w z	809								
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	1 1 1	m w z	810 - 819
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	m w z	812
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	m w z	810 , 811 813 - 819
1 - 1	3 - 3	1 1 2	- - -	1 - 1	1 1 1	1 2 2	1 1 1	- - -	3 8 11	5 13 18	9 41 50	8 40 48	6 51 57	m w z	820 - 829
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	- - -	1 8 9	4 10 14	6 37 43	8 39 47	5 46 51	m w z	820
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	3 4 7	- - -	1 3 4	m w z	821
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2	- - -	- 1 1	- - -	m w z	823
1 - 1	3 - 3	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 2 2	m w z	822 , 824 - 829
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	830 - 839
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	m w z	840 - 848
12 2 14	7 7 14	11 1 12	9 2 11	8 4 12	12 4 16	5 1 6	8 1 9	4 3 7	4 5 9	6 14 20	7 18 25	6 11 17	4 4 4	m w z	850 - 854

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
												1	2
850	Comotio cerebri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Contusio cerebri	m	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m	101	-	-	-	-	1	1	3	3	15	
		w	69	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
		z	170	-	-	-	-	1	1	1	3	18	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	37	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	Verletzung der Leber	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
865	Verletzung der Milz	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860 , 863 , 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
870 - 879	Offene Wunden	m	39	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	49	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m	29	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	36	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
874	Offene Wunden des Halses	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
875 + 879	Offene Wunden des Rumpfes, sonstiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m	6	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautverletzungen und Quetschungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 933 , 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
940 - 949	Verbrennungen	m	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		w	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	31	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	851
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	1	1	2	-	m	852
-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	1	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m	853
-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	1	1	-	-	z	
10	6	8	9	6	11	5	8	1	3	4	6	4	-	m	854
2	7	1	2	3	1	1	1	3	5	13	14	10	2	w	
12	13	9	11	9	12	6	9	4	8	17	20	14	2	z	
4	4	4	4	2	6	4	2	-	1	1	-	-	-	m	860 - 869
2	1	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	w	
6	5	4	5	2	7	4	2	2	2	1	1	1	-	z	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	861
1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	862
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	864
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	865
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	4	3	2	1	4	-	2	-	1	1	-	-	-	m	860 , 863
4	4	3	1	1	5	-	2	2	2	1	-	-	-	w	866 - 869
-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	8	-	3	5	2	3	1	2	2	-	4	1	-	m	870 - 897
2	1	1	3	5	1	3	1	1	1	2	2	1	-	w	
5	9	1	3	5	3	3	1	2	3	2	6	1	-	z	
3	5	-	1	5	2	3	1	1	1	-	2	-	-	m	870 - 879
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
4	6	-	1	5	3	3	1	1	2	2	3	-	-	z	
1	2	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	-	-	m	870 - 873
1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	w	
1	3	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	z	
1	3	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	m	874
1	3	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	2	-	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
1	3	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	m	880 - 887
1	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	w	
1	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	890 - 897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	900 - 904
1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	m	905 - 909
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	910 - 929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	z	
-	1	2	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	m	930 - 939
-	1	3	-	1	3	1	1	2	1	1	-	1	-	w	
-	1	3	-	2	3	2	2	3	2	1	-	1	-	z	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	z	
-	1	2	-	1	1	2	-	3	2	1	-	1	-	m	930 - 933
-	1	2	-	1	1	2	-	3	2	1	-	1	-	w	935 - 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	3	3	-	3	2	-	-	1	2	1	-	-	-	m	940 - 949
1	3	3	-	1	1	-	-	2	4	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	4	3	-	-	3	5	1	-	1	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	55 38 93	-	-	-	-	1	-	1	5	3	3 3 6	
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	85 70 155	-	-	-	-	-	-	-	3	14	5 5 19	
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	15 22 37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 1 2	
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	14 18 32	-	-	-	-	-	-	-	1	2	- - 2	
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 1 2	
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impf- stoffe	m w z	50 25 75	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3 3 13	
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	48 19 67	-	-	-	1	2	-	2	-	5	1 1 6	
990	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	4 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	34 13 47	-	-	-	1	2	-	2	-	4	1 1 5	
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 - 1	
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädli- gungen durch äußere Einflüsse	m w z	134 83 217	-	-	-	1	1	1	2	2	4	2 2 6	
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	133 78 211	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2 2 6	
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9941	- Ertrinken	m w z	31 17 48	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1 - 1	
9947	- Erstickung und Erürgung	m w z	95 44 139	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2 2 5	
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	7 17 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	1 5 6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	26 16 42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- - 1	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	950 - 957
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	3	6	3	6	4	3	1	2	1	2	1	6	-	m	958 - 959
2	3	-	1	4	-	1	-	3	2	5	5	5	4	w	
9	6	6	4	10	4	4	1	5	3	7	6	11	4	z	
21	10	11	9	5	3	2	2	-	-	1	2	1	1	m	960 - 979
7	4	3	3	5	1	3	3	3	5	7	6	1	8	w	
28	14	14	12	10	4	5	5	3	5	8	8	5	9	z	
2	1	3	3	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	m	967
2	2	1	1	3	-	2	-	-	-	2	1	2	2	w	
4	3	4	4	3	1	4	-	2	1	2	2	3	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	2	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	m	969
1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	2	3	2	w	
1	1	2	4	4	1	1	2	-	2	2	4	2	3	z	
1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
18	6	6	5	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	m	960 - 966
4	2	2	3	-	1	-	1	1	2	2	2	1	3	w	970 - 976
22	8	8	3	2	1	-	2	1	2	3	2	1	3	z	978 , 979
4	4	7	7	5	5	3	1	2	-	2	-	-	-	m	980 - 989
2	1	-	3	-	3	-	-	-	1	1	1	1	1	w	
6	5	7	10	5	8	3	1	2	1	3	1	2	1	z	
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	980
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	4	6	3	3	3	3	1	-	-	2	-	-	-	m	986
2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	w	
-	5	6	3	3	4	3	1	-	-	3	1	1	2	z	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	987
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	989
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	988
14	13	13	7	14	8	12	7	3	5	12	9	6	3	m	990 - 995
-	7	2	5	7	7	11	6	2	2	10	11	5	3	w	
14	20	15	12	21	15	23	13	5	7	22	20	11	6	z	
14	13	13	7	14	7	12	7	3	5	12	9	6	3	m	994
-	7	1	5	7	7	11	5	1	2	9	11	5	3	w	
14	20	14	12	21	14	23	12	4	7	21	20	11	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	3	5	2	1	6	1	-	1	-	3	1	2	-	m	9941
-	4	6	4	3	3	1	-	-	-	2	3	2	1	w	
3	4	6	4	4	9	2	-	1	-	5	4	2	1	z	
10	10	6	5	12	1	9	7	2	5	9	7	4	3	m	9947
-	5	6	2	4	1	8	3	1	1	5	5	4	1	w	
10	15	6	7	16	2	17	10	3	6	14	12	8	4	z	
1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	m	9948
-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	2	3	1	-	w	
1	1	2	1	1	3	4	2	-	1	2	4	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	w	995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	3	4	3	4	4	4	4	1	-	m	996 - 999
-	1	-	1	1	1	2	2	5	5	9	4	2	-	w	
1	1	-	1	2	4	6	5	5	9	4	3	-	-	z	

4. Gestorbene in Berlin-West 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins-gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewaltwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	697	-	-	-	-	2	4	3	3	26	57
		w	560	-	-	-	-	1	4	-	5	2	17
		z	1 257	-	-	-	-	3	8	3	8	28	72
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	141	-	-	-	-	-	1	1	1	11	23
		w	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		z	202	-	-	-	-	-	1	1	1	11	31
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	28	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	55	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	36	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	52	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826	Fahrradunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E869	Vergiftungen	m	29	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
		w	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		z	38	-	-	-	-	-	2	-	-	1	9
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9

von ... bis unter ... Jahren														Poc.-Hr. der ICH/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

74 20 94	65 29 54	65 11 76	48 16 64	55 27 82	57 20 77	42 20 62	29 15 44	23 22 45	26 33 59	40 61 101	37 90 135	33 84 117	10 76 86	m w z	BB00 -BB09
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB00 -BB07
16 4 20	15 6 21	16 - 16	7 - 7	8 3 11	13 1 14	5 1 6	4 1 5	3 4 7	3 3 6	5 8 13	3 13 16	6 6 12	2 2 2	m w z	BB10 -BB19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB11
2 - 2	1 - 1	2 - 2	3 - 3	4 - 4	1 - 1	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	m w z	BB12
1 - 1	4 1 5	2 - 2	-	1 - 1	2 - 2	1 - 1	1 - 1	-	-	1 - 1	-	-	3 - 3	m w z	BB13
1 1 2	2 1 3	1 - 1	1 - 1	3 - 3	3 - 3	3 - 4	2 - 2	1 - 1	3 - 5	6 - 6	2 8 10	2 5 7	1 - 1	m w z	BB14
3 - 3	2 1 3	2 - 2	-	1 - 1	3 - 3	-	-	1 - 1	-	2 - 3	-	-	-	m w z	BB15
3 1 4	3 - 3	4 - 4	-	1 - 1	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	1 - 1	-	-	m w z	BB16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB17
-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB18
6 2 8	3 2 5	5 - 5	3 - 3	1 - 1	3 1 4	1 - 1	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	1 4 4	1 - 1	m w z	BB19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB20 -BB25
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	BB26 -BB29
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	m w z	BB26
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	BB27 -BB29
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	BB30 -BB38
1 - 1	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	2 - 2	-	-	1 - 1	-	-	-	m w z	BB40 -BB45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB46 -BB48
9 3 12	2 - 2	3 - 3	3 - 3	1 - 1	1 - 2	-	-	1 - 1	-	1 - 1	1 - 1	-	-	m w z	BB50 -BB59
9 3 11	2 - 2	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	m w z	BB50 -BB58
1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB51
1 - 1	1 - 1	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	BB52
8 1 9	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	m w z	BB50 , BB53 -BB58

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
			7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	217	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		z	298	-	-	-	-	2	-	-	-	2
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	52	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	147	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	181	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	16	-	-	-	1	2	-	-	-	1
		w	13	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		z	29	-	-	-	1	2	-	-	-	2
E890	Brand in Privatwohnung	m	11	-	-	-	1	2	-	-	-	1
		w	10	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		z	21	-	-	-	1	2	-	-	-	2
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906 ,E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m	13	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	m	E860 -E869
1	-	2	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	w	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E860
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E861 -E866
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E861 -E866
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	E867 -E869
-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E867 -E869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E867
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	E868 ,E869
-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E868 ,E869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E870 -E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E870 -E876
1	-	-	1	1	4	4	4	4	4	4	1	-	-	m	E878 ,E879
1	1	-	1	2	1	2	2	1	5	4	2	-	-	w	
1	1	-	1	2	5	6	6	5	9	4	3	-	-	z	E878 ,E879
4	-	4	4	-	7	5	2	3	6	9	14	16	5	m	E880 -E888
4	3	4	4	4	1	5	1	4	11	21	55	58	57	w	
4	3	4	4	4	8	5	3	7	17	30	69	74	62	z	E880 -E888
-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	m	E880
-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	3	2	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	z	E880
3	-	2	3	-	5	3	-	2	2	4	2	3	-	m	E881 -E884
3	1	2	3	3	5	3	-	2	2	3	4	2	4	w	
3	1	2	3	3	5	3	-	3	4	7	6	5	4	z	E881 -E884
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	4	-	m	E885
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	18	10	9	w	
-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	19	14	9	z	E885
1	-	1	1	-	-	1	-	1	3	3	11	7	5	m	E886 -E888
1	2	1	1	1	-	1	-	2	7	14	31	46	43	w	
1	2	1	1	1	-	1	-	3	10	17	42	53	48	z	E886 -E888
1	-	-	1	2	5	-	-	-	2	1	-	-	-	m	E890 -E899
1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	5	1	1	1	w	
1	-	-	1	3	6	-	-	-	2	6	1	1	1	z	E890 -E899
-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	m	E890
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	4	1	1	1	w	
-	-	-	1	2	2	-	-	-	2	5	1	1	1	z	E890
1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E891 -E899
1	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	-	z	E891 -E899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E900 -E909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	z	E900 -E909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E902 -E906 , E908 ,E909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E902 -E906 , E908 ,E909
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	m	E910
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E910
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9100-E9102
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9100-E9102
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	m	E9103-E9109
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	z	E9103-E9109
-	1	2	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	m	E911 -E913
-	1	3	-	1	3	1	1	2	1	1	-	-	1	w	
-	1	3	-	2	3	2	2	3	2	1	-	-	1	z	E911 -E913

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Erstickten durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	12				1					
		w	9									
		z	21				1					
E912 ,E913	Mechanisches Erstickten auf sonstige und n.n.bez. Art	m	1								1	
		w	-									
		z	1									1
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-									
		w	-									
		z	-									
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	2									
		w	1									
		z	3									
E919	Unfälle durch Maschinen	m	2									
		w	-									
		z	2									
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-									
		w	-									
		z	-									
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	-									
		w	-									
		z	-									
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	1									
		w	-									
		z	1									
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, sitzendes Material und Dampf	m	1									
		w	-									
		z	1									
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	2									
		w	-									
		z	2									
E918 ,E920 , E926 -E928	Herzinfarct Unfälle	m	4									
		w	-									
		z	4									
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	4									
		w	2									
		z	6									
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	2									
		w	-									
		z	2									
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	-									
		w	-									
		z	-									
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-									
		w	-									
		z	-									
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	1									
		w	2									
		z	3									
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-									
		w	-									
		z	-									
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-									
		w	-									
		z	-									
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	1									
		w	-									
		z	1									
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	-									
		w	-									
		z	-									
E800 -E949	Unfälle	m	342				2	4	2	2	16	32
		w	339				1	3	-	1	12	
		z	681				3	7	2	3	16	44
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	223							1	2	14
		w	140							1	1	1
		z	363							2	3	15
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	34									4
		w	47									1
		z	81									5
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	-									
		w	-									
		z	-									

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1970	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	2		1	3	1	1	1	1	-			-	m	E911
-	1	3		2	3	2	2	3	2	1		1	-	w	E912, E913
													-	z	E914, E915
													-	m	E915, E917
			1				1			1			-	w	E919
	2												-	z	E921
	2												-	m	E922
													-	w	E923
	1												-	z	E924
	1							1					-	m	E925
			1			1							-	w	E918, E920, E926 - E928
	1					2							-	z	E929
	1					2							-	m	E9290
						1				2	1		-	w	E9291
						1				2	2	1	-	z	E9292
										1	1		-	m	E9293
										1	1	1	-	w	E9294
													-	z	E9295
													-	m	E9298, E9299
						1							-	w	E930 - E949
						1							-	z	E800 - E949
33	22	27	18	13	38	18	14	15	16	23	19	23	5	m	E950 - E959
7	10	2	2	11	6	4	6	14	21	37	74	68	60	w	E950
40	32	29	20	24	44	22	20	29	37	60	93	91	65	z	E959
25	22	20	18	32	10	14	11	6	7	16	16	6	3	m	E950
6	13	5	8	9	5	12	7	5	8	17	16	15	11	w	E959
31	35	25	26	41	15	26	18	11	15	33	32	21	14	z	E950
5	1	4	5	6	2	1	1			1	2	1	1	m	E951
3	1	1	3	4	2	2	2	3	4	7	3	5	7	w	E951
8	2	5	8	10	2	3	3	3	4	8	5	6	3	z	E951

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	24	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		z	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ertricken	m	86	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		z	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	27	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		z	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	27	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
		w	21	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	104	-	-	-	-	-	-	-	5	9	
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990 -E993	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ID/1471	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	3	4	3	2	1	3	1	-	-	1	-	-	-	m	E952
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	4	4	5	2	1	3	1	-	-	1	-	1	-	z	
10	9	6	5	11	1	8	5	2	5	9	7	3	2	m	E953
10	12	6	6	14	2	14	7	3	6	14	10	4	1	w	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	z	
-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	4	2	1	-	m	E954
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	1	4	1	1	2	2	1	1	2	-	-	z	E955
1	4	1	1	4	1	1	2	2	1	1	3	-	-	m	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	1	2	1	-	-	1	1	-	2	1	-	z	E956
1	2	2	1	2	1	-	-	1	1	-	2	1	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
5	4	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	-	-	z	E957
1	4	1	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	2	m	
6	8	2	2	2	2	2	3	2	1	3	4	3	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	1	3	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E958
3	2	4	1	6	5	2	2	-	2	2	3	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	3	2	4	4	1	2	3	-	-	-	-	1	1	z	E960 - E969
2	2	-	-	1	1	3	1	-	1	1	3	-	-	m	
4	5	2	4	5	2	5	4	-	1	1	3	1	1	w	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	E960
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E963
-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	2	1	1	m	
-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E965
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	E966
2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m	
3	2	2	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	w	
1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	E961, E964, E967 - E969
1	1	-	1	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E970 - E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
14	18	16	8	6	8	8	1	2	2	1	2	3	1	w	E980 - E989
5	4	4	6	6	8	1	1	3	2	6	5	1	5	w	
19	22	20	14	12	16	9	2	5	4	7	7	4	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E990 - E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E990 - E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	

5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001 - 999	Alle Todesursachen	m w z	5 940 7 824 13 764	8 9 17	4 10 14	9 5 14	14 10 24	20 14 34	14 10 24	11 5 16	24 10 36	50 20 70
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	18 11 29	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
001	Cholera	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0020	- typhoides Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0021- 0029	- Paratyphus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
004	Bakterielle Ruhr	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
006	Amoebiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
008 - 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010 - 018	Tuberkulose	m w z	6 7 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
011	Lungentuberkulose	m w z	6 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	Miliartuberkulose	m w z	- - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	Pest	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1970
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

78 27 195	85 35 120	120 65 185	141 78 219	232 125 357	505 241 746	518 264 782	619 395 1 014	489 534 1 023	514 679 1 193	795 1 252 2 047	936 1 806 2 742	579 1 455 2 034	173 775 948	m w i	001 - 999
1	3	1	-	1	5	3	1	-	-	1	-	2	-	m w z	001 - 130
1	3	1	1	1	5	3	1	1	-	3	3	3	1	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	003
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	008 - 009
-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	-	m w z	010 - 018
-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	2	2	1	-	m w z	010
-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2	2	-	m w z	011
-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	2	1	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	017
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
022	Milzbrand	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Brucellose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Lepra	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Diphtherie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Pertussis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Erysipel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokken-Infektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Tetanus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Sepsis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	AIDS-Erkrankung	m w z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Akute Poliomyelitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Pocken	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Zoster	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Masern	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	022
														w	
														z	
														m	023
														w	
														z	
														m	021
														x	024 - 027
														z	
														m	030 - 041
														w	
														z	
														m	030
														w	
														z	
														m	032
														w	
														z	
														m	033
														w	
														z	
														m	034
														w	
														z	
														m	035
														w	
														z	
														m	036
														w	
														z	
														m	037
														w	
														z	
														m	038
														w	
														z	
														m	031
														w	039 - 041
														e	
														m	042 - 044
														w	
														z	
														m	042
														w	
														z	
														m	043
														w	
														z	
														m	044
														w	
														z	
														m	045 - 019
														w	
														z	
														m	045
														w	
														z	
														m	047
														w	
														z	
														m	046
														w	048
														z	
														m	050 - 057
														w	
														z	
														m	050
														w	
														z	
														m	053
														w	
														z	
														m	055
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
051 , 052 , 054 , 055 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Erythrem	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
060 - 056	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	1 - 1	- - -										
070	Virushepatitis	m w z	1 - 1	- - -										
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0930	- Aortenaneurysma mit der Angebe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
094	Neurosyphilis (Neuroloues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neuroloues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	051 , 052 ,
														v	054 , 056 ,
														z	057
														m	060 - 066
														v	
														z	
														m	060
														v	
														z	
														m	062 - 064
														v	
														z	
														m	061 , 065
														v	066
														z	
														m	070 - 079
														v	
														z	
														m	070
														v	
														z	
														m	072
														v	
														z	
														m	073
														v	
														z	
														m	071 ,
														v	074 - 079
														z	
														m	080 - 088
														v	
														z	
														m	080 - 083
														v	
														z	
														m	084
														v	
														z	
														m	086
														v	
														z	
														m	087
														v	
														z	
														m	085 , 088
														v	
														z	
														m	090 - 099
														v	
														z	
														m	090
														v	
														z	
														m	093
														v	
														z	
														m	0930
														v	
														z	
														m	0931- 0939
														v	
														z	
														m	094
														v	
														z	
														m	0940
														v	
														z	
														m	0941
														v	
														z	
														m	0942- 0949
														v	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von			Im Alter								
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1008, 1009	- übrige Leptospirosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
110 - 118	Mykosen	m w z	2 - 2	- - -										
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1 1 2	- - -										
130	Toxoplasmose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
135	Sarkoidose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1 1 2	- - -										
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	1 - 1	- - -										
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	1 - -	- - -										
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	1 - 1	- - -										
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
138	Spätfolgen der akuten Pollomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	1 202 1 407 2 609	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 3	2 1 3	2 1 3	1 1 2	3 1 4
140 - 199	Bösartige Neubildungen aus- genommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	1 106 1 302 2 408	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	3 1 4

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	091 , 092 ,
														w	095 - 097
														z	
														m	098
														w	
														z	
														m	099
														w	
														z	
														m	100 - 104
														w	
														z	
														m	100
														w	
														z	
														m	1000
														w	
														z	
														m	1008, 1009
														w	
														z	
						2								m	110 - 118
						2								w	
														z	
														m	120 - 129
														w	
														z	
														m	120 , 121
														w	123 - 129
														z	
						1								m	130 - 136
						1								w	
														z	
														m	130
														w	
														z	
														m	135
														w	
														z	
						1								m	131 - 134
						1								w	136
														z	
														m	137 - 139
										1				w	
										1				z	
														m	137
										1				w	
										1				z	
														m	1370
										1				w	
										1				z	
														m	1371
														w	
														z	
														m	1372
														w	
														z	
														m	1373
														w	
														z	
														m	1374
														w	
														z	
														m	138
														w	
														z	
														m	139
														w	
														z	
9	7	11	24	43	115	148	173	136	135	157	149	64	19	m	140 - 239
7	17	17	26	50	95	96	130	158	181	222	234	123	47	w	
16	24	28	50	93	210	244	303	294	316	379	383	187	66	z	
8	7	9	20	40	106	136	159	131	129	148	134	56	16	m	140 - 199
3	16	16	23	45	89	92	122	149	171	205	213	113	42	w	
11	23	25	43	85	195	223	281	280	300	353	347	169	58	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	28 17 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	9 4 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Ubrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	8 9 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	11 3 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfalls	m w z	367 508 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	20 8 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	97 101 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1510	- Cardia	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	90 92 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	76 152 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	12 32 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	16 33 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	3 11 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	3 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	41 68 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	43 57 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	40 43 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	1	4	2	8	6	3	2	1	-	-	-	m	140 - 149
-	-	1	1	4	2	1	1	2	4	2	4	-	-	w	
-	-	1	1	4	4	9	7	5	6	3	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	m	141
-	-	1	-	1	-	3	1	1	-	1	2	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	3	1	4	-	1	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-	-	m	142 - 145
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	5	4	1	4	1	1	-	-	z	
-	-	-	1	3	2	1	2	-	1	1	-	-	-	m	146 - 149
-	-	-	1	3	1	3	1	-	1	-	1	-	-	w	
-	-	-	1	3	1	3	1	2	2	1	1	-	-	z	
2	3	3	6	11	42	38	47	48	48	58	32	23	4	m	150 - 159
2	3	5	7	12	24	22	33	62	69	96	96	61	21	w	
2	3	8	13	23	66	60	80	110	117	154	128	84	25	z	
-	1	1	2	1	1	2	3	4	2	-	3	-	-	m	150
-	1	1	2	1	1	2	3	5	-	2	1	-	-	w	
-	1	1	2	1	1	2	3	9	2	2	4	-	-	z	
1	1	1	-	5	13	7	8	8	18	16	14	3	1	m	151
1	1	2	3	4	6	6	4	7	12	19	17	17	4	w	
1	1	3	3	9	19	13	12	15	30	35	31	20	5	z	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	m	1510
-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	-	1	1	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1512- 1518
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	z	
1	1	1	-	4	12	7	7	8	15	15	14	3	1	m	1519
1	1	2	2	4	6	6	3	7	11	15	17	16	3	w	
1	1	3	2	8	18	13	10	15	26	30	31	19	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m	152
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	z	
-	-	-	1	1	8	7	9	13	9	14	4	8	2	m	153
-	-	-	2	5	8	2	10	16	21	23	40	17	8	w	
-	-	-	3	6	16	9	19	29	30	37	44	25	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	1	2	-	1	m	1531
-	-	-	1	1	-	2	4	3	6	3	9	3	2	w	
-	-	-	1	1	-	2	5	3	11	4	11	3	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	3	4	2	1	3	1	3	1	1	-	m	1533
-	-	-	1	3	2	-	2	2	7	8	6	2	-	w	
-	-	-	1	3	6	2	3	5	8	11	7	3	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	1534
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	6	2	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	6	2	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1535
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	m	1536
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	1	-	2	3	7	8	2	9	1	7	1	1	m	1538, 1539
-	-	-	1	5	2	3	3	10	6	10	18	8	5	w	
-	-	-	-	7	5	10	18	8	19	19	19	15	6	z	
-	-	1	-	7	3	3	3	7	4	8	4	4	1	m	154
-	-	2	1	-	1	3	3	5	6	14	12	8	2	w	
-	-	2	2	-	8	6	6	12	10	22	16	12	3	z	
-	-	1	1	1	3	5	12	7	5	5	1	2	-	m	155
-	-	1	1	1	2	8	8	6	7	7	5	6	-	w	
-	-	2	1	2	5	7	20	13	7	12	6	8	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					In Alter							
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
				bis unter											
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
156	Bösartige Neubildung der Gallen- blase und der extrahepatischen Gallengänge	m	17												
		w	65												
		z	82												
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	62												
		w	65												
		z	127												
1570	- Caput pancreatis	m	32												
		w	34												
		z	66												
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	30												
		w	31												
		z	61												
158	Bösartige Neubildung des Bauch- fellz und des Retroperitoneal- raumes	m	5												
		w	2												
		z	7												
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	5												
		w	12												
		z	17												
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	380												
		w	129												
		z	509												
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	3												
		w	3												
		z	6												
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	24												
		w	2												
		z	26												
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	344												
		w	121												
		z	465												
1620	- Luftröhre	m	1												
		w	2												
		z	3												
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	343												
		w	119												
		z	462												
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	4												
		w	3												
		z	7												
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	5												
		w	-												
		z	5												
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	4												
		w	-												
		z	4												
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m	1												
		w	-												
		z	1												
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. Intrathor. Org.	m	-												
		w	-												
		z	-												
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	34												
		w	259												1
		z	293												1
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenknorpel	m	3												
		w	2												
		z	5												
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	9												
		w	14												1
		z	23												1
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	15												
		w	15												
		z	30												
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	6												
		w	2												
		z	8												
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	1												
		w	226												
		z	227												
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	199						1						1
		w	275												
		z	474						1						1
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-												
		w	196												
		z	196												

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der IGD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	1	-	m	156
1	-	-	-	1	4	5	2	10	15	12	8	6	w	
1	-	-	-	1	5	6	3	11	19	19	9	6	z	
-	-	-	1	2	8	10	9	6	8	8	4	6	-	157
-	-	-	1	-	3	3	5	9	8	15	12	5	m	
-	-	-	2	2	11	13	14	15	16	23	16	11	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	4	3	4	2	4	3	4	6	-	1570
-	-	-	-	-	2	1	1	5	5	11	5	1	m	
-	-	-	1	1	6	4	3	7	9	14	9	7	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	4	7	5	4	4	5	-	-	-	1571- 1579
-	-	-	1	1	1	2	2	4	3	4	7	4	m	
-	-	-	-	-	5	9	7	8	7	9	7	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	158
-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	1	1	-	159
-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	3	1	1	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
4	3	2	2	14	44	56	71	46	44	34	42	13	5	160 - 165
4	3	2	4	3	10	11	18	18	19	15	21	8	4	
4	3	2	4	17	54	67	89	64	63	49	63	21	9	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	160
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	1	-	-	1	3	5	5	4	2	3	-	-	-	
-	1	-	-	1	3	6	5	1	4	2	3	-	-	
3	2	2	2	13	41	49	63	44	37	32	38	13	5	162
3	2	2	4	3	9	10	17	17	19	14	20	7	3	
3	2	2	4	16	50	59	80	61	56	46	58	20	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1620
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1622- 1629
3	2	2	2	13	41	49	62	44	37	32	38	13	5	
3	2	2	4	3	9	10	16	17	19	13	20	7	3	
3	2	2	4	16	50	59	78	61	56	45	58	20	8	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	164
1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1642, 1643, 1649
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1640, 1641, 1648
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	3	5	6	4	4	1	2	2	4	-	170 - 175
1	6	7	10	16	27	31	29	23	25	30	29	19	5	
2	6	7	12	19	32	37	33	27	26	32	31	23	5	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	170
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	1	-	171
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	-	
1	-	-	2	1	2	4	1	2	1	1	4	2	1	
-	-	-	1	2	3	1	3	2	-	2	1	-	-	172
-	1	1	1	-	2	1	1	1	1	1	3	1	1	
-	1	1	2	2	5	2	4	3	1	3	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	173
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 , 175
1	5	6	8	16	24	29	27	20	23	27	21	17	2	
1	5	6	8	16	24	30	27	20	23	27	21	17	2	
1	-	-	2	4	6	14	20	20	23	44	44	13	6	179 - 189
1	8	3	3	12	19	16	31	27	41	46	45	14	9	
2	8	3	5	16	25	30	51	47	64	90	89	27	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 - 184
1	7	3	3	12	16	9	23	16	26	34	33	8	5	
1	7	3	3	12	16	9	23	16	26	34	33	8	5	

Nach: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z	- 27 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z	- 55 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z	- 88 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m w z	- 85 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- Übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z	- 22 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	93 - 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z	88 - 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z	106 79 185	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z	52 42 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z	54 37 91	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	49 30 79	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z	4 6 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m w z	98 114 212	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z	1 - 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z	29 24 53	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	5	3	2	3	2	5	4	1	1	m v z 179
-	-	-	-	1	5	3	2	3	2	5	4	1	1	m v z 180
1	6	2	1	2	2	4	7	4	7	8	6	2	3	m v z 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m v z 182
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	m v z 183
-	1	1	1	7	9	2	12	5	15	17	15	3	-	m v z 1830
-	1	1	1	7	9	1	11	5	15	17	14	3	-	m v z 1832- 1839
-	1	1	1	7	9	1	11	5	15	17	14	3	-	m v z 184
-	-	-	1	2	-	-	1	3	2	4	6	2	1	m v z 185 - 187
1	-	-	-	-	3	3	7	10	9	19	29	7	4	m v z 185
1	-	-	-	-	3	3	7	10	9	19	29	7	4	m v z 186
-	-	-	-	-	2	3	7	10	8	19	28	7	4	m v z 187
1	-	-	-	-	2	3	7	10	8	19	23	7	4	m v z 188 , 189
-	-	-	2	4	3	11	13	10	14	25	15	6	2	m v z 188
-	1	-	-	4	3	7	8	11	15	12	12	6	4	m v z 189
-	1	-	2	4	6	18	21	29	37	27	12	6	6	m v z 188
-	-	-	-	2	2	3	5	4	9	14	10	2	1	m v z 189
-	-	-	-	2	2	4	7	10	19	20	16	6	4	m v z 189
-	1	-	2	2	1	8	8	6	5	11	5	4	1	m v z 1890
-	1	-	2	2	3	3	3	7	5	6	6	2	1	m v z 1891
-	1	-	2	2	4	11	11	12	6	14	9	4	2	m v z 1891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	m v z 1892- 1899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	m v z 190 - 195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	m v z 190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m v z 191
-	1	3	7	4	7	14	11	10	11	9	14	3	1	m v z 192
1	2	1	1	2	7	11	10	17	13	16	18	11	2	m v z 193
1	3	4	8	6	14	25	21	27	24	25	32	14	3	m v z 194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m v z 195
-	1	1	3	2	5	4	3	4	2	1	1	-	-	m v z 195
-	2	1	1	1	4	3	3	3	2	3	1	-	-	m v z 196
-	3	1	4	3	9	7	6	7	4	4	1	-	-	m v z 197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m v z 198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m v z 199
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	m v z 200
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	m v z 201
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	m v z 202

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
				bis unter											
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m w z	64 78 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoe- tischen Gewebes	m w z	78 82 160	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m w z	19 18 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom und immu- noproliiferative Neubildungen	m w z	12 13 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 - 208	Leukämie	m w z	42 44 86	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m w z	5 1 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m w z	5 - 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m w z	11 20 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m w z	3 9 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	4 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m w z	1 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m w z	95 217 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	4	2	2	9	8	6	8	7	13	3	1	m	199
-	-	1	4	1	3	7	7	12	11	10	16	8	2	w	
-	-	2	4	3	5	16	15	18	19	17	29	11	3	z	
1	1	2	4	3	7	8	12	5	5	8	12	6	1	m	200 - 203
4	1	1	3	4	6	1	6	8	8	15	16	7	1	w	
5	1	3	7	7	13	9	18	13	13	23	28	13	2	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	200
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	201
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	2	4	2	2	4	-	3	1	1	-	m	202
-	-	1	2	-	1	-	3	2	-	3	5	-	1	w	
-	-	1	2	2	5	2	5	6	-	6	6	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	3	-	1	m	203
-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	2	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	2	5	2	1	z	
1	-	2	4	1	2	3	7	1	2	4	7	5	-	m	204 - 208
3	1	2	1	3	4	3	2	2	4	10	8	5	-	w	
4	1	2	5	4	6	3	9	3	6	14	15	10	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	m	210 - 229
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	m	210 - 217 ,
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	w	221 - 224 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	226 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	m	235 - 238
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	1	1	2	2	m	239
-	-	-	-	1	1	5	2	-	2	3	4	3	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	m	2390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	2391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	m	2394 , 2395
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	m	2396
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	2392 , 2393 ,
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	w	2397- 2399
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	3	z	
1	1	3	1	6	8	10	7	8	8	18	15	6	2	m	240 - 279
1	1	1	1	2	2	6	10	19	28	43	44	45	16	w	
1	2	4	1	8	10	16	17	27	36	61	59	51	18	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 - 246
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen 28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	92 213 305	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
250	Diabetes mellitus	m w z	92 213 305	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
251 , 252 , 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	Hunger-Maraasmus	m w z	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2680, 2681	- aktive Rachitis einsch. Spätfolgen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	2 13 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
280 - 285	Anämie	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	Koagulopathien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	2 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	112 60 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
290 - 299	Psychosen	m w z	8 12 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

vor ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
													m	244	
													v		
													z		
														245 , 246	
													m		
													v		
													z		
1	1	2	1	6	8	9	7	8	8	18	14	6	2	m	250 - 259
1	2	3	1	8	10	14	10	17	25	43	44	45	16	v	
										61	58	51	18	z	
1	1	2	1	6	8	9	7	8	8	18	14	6	2	m	250
1	2	3	1	8	10	14	10	17	25	43	44	45	16	v	
										61	58	51	18	z	
														m	253
														v	
														z	
														m	254
														v	
														z	
														m	255
														v	
														z	
														m	251 , 252 ,
														v	256 - 259
														z	
														m	260 - 269
												1		v	
												1		z	
														m	261
												1		v	
												1		z	
														m	268
														v	
														z	
														m	2680, 2681
														v	
														z	
														m	2682
														v	
														z	
														m	2689
														v	
														z	
														m	260 ,
														v	262 - 267 ,
														z	269
		1				1								m	270 - 279
		1				1								v	
						2								z	
														m	280 - 289
	1					1				1	1			v	
	1					1			2	2	3	4		z	
										4	5			m	280 - 285
									1	1				v	
									1	1				z	
														m	286
														v	
														z	
														m	287
														v	
														z	
														m	288
														v	
														z	
														m	289
														v	
														z	
														m	290 - 319
2	9	7	12	15	23	22	9	5	1	2	1	1	1	v	
	2	4	3	3	12	8	7	6	3	4	7	1	1	v	
2	11	11	15	18	35	30	16	11	4	5	8	2	1	z	
														m	290 - 299
														v	
														z	
														m	290
														v	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
				bis unter											
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
291	Alkoholpsychosen	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293, 294	Übrige organische Psychoosen	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychoosen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychoosen	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	104 48 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	99 45 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	4 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	34 37 71	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
321, 322, 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	19 19 38	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
332	Parkinson Syndrome	m w z	7 4 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	7 6 13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	7 5 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3358, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
330, 331, 333, 334, 336, 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	5 9 14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	9 10 19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	291
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	293 , 294
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	295
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	z	
2	9	7	10	15	23	21	8	5	1	1	-	-	-	m	300 - 316
-	1	4	3	3	12	8	6	6	3	1	-	-	-	w	
2	10	11	13	18	35	29	14	11	4	2	1	-	-	z	
1	7	7	10	15	23	21	8	5	1	-	-	-	-	m	303
-	1	4	2	2	11	8	6	6	3	1	1	-	-	w	
1	8	11	12	17	34	29	14	11	4	1	1	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	305
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	317 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	-	3	3	6	4	1	-	3	5	1	-	m	320 - 329
-	-	-	-	1	3	4	3	6	-	3	3	2	-	w	
1	1	2	2	4	6	10	7	7	3	6	8	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	320 - 326
-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	m	320
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	323
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	321 , 322 , 324 - 326
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
1	-	-	-	2	3	2	2	1	-	3	5	-	-	m	330 - 337
-	-	-	-	2	3	2	3	4	2	2	2	1	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	-	-	m	332
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	m	335
-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	m	3352
-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	m	330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337
-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	1	w	
1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	-	-	z	
-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	m	340 - 349
-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	340
-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
344	Sonstige Lähmungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
345	Epilepsie	m w z	5 2 7	- - -	1 - 1							
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	2 2 4	- - -	1 - 1							
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	2 770 4 466 7 236	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 2	1 - 1	1 - 1
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- 1 1	- - -								
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- 1 1	- - -								
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	8 28 36	- - -								
394	Mitralklappenfehler	m w z	2 11 13	- - -								
395	Aortenklappenfehler	m w z	2 - 2	- - -								
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	4 16 20	- - -								
393 , 397 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	- 1 1	- - -								
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	118 246 364	- - -								
401	Essentielle Hypertonie	m w z	45 95 140	- - -								
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	1 1 2	- - -								
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	44 94 138	- - -								
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	68 146 214	- - -								
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	- - -								

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	345
-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	m	341
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	w	346 - 349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	350 - 359
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	384 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	9	22	27	58	148	178	276	238	269	470	584	372	109	m	390 - 459
4	4	11	13	17	43	68	145	248	333	759	1 232	1 016	570	w	
11	13	33	40	75	191	246	421	486	602	1 229	1 816	1 308	679	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	-	m	393 - 398
-	-	1	-	-	-	2	8	1	2	5	7	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	11	1	3	6	8	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	394
-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	3	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	3	1	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	395
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	m	396
-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	3	4	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	4	5	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	398
-	-	-	1	4	3	10	16	7	10	21	30	12	4	m	401 - 405
-	-	2	1	4	4	6	4	19	15	45	71	57	23	w	
-	-	2	1	4	7	16	20	26	25	66	101	69	27	z	
-	-	-	1	3	2	7	4	2	4	5	9	6	2	m	401
-	-	2	1	3	2	1	1	10	5	18	19	26	11	w	
-	-	2	1	3	4	8	5	12	9	23	28	32	13	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	4010
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	3	2	6	4	2	4	5	9	6	2	m	4019
-	-	2	1	3	2	1	1	10	5	18	19	25	11	w	
-	-	2	1	3	4	7	5	12	9	23	28	31	13	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	m	402
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	29	-	z	
-	-	-	-	-	-	3	10	3	6	16	21	35	13	m	4020
-	-	-	-	-	-	4	3	8	10	27	51	29	-	w	
-	-	-	-	-	-	7	13	11	16	43	72	35	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	68 145 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m w z	4 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	4 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	1 464 1 996 3 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	851 796 1 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	5 6 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m w z	6 10 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	602 1 184 1 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	57 66 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	21 29 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m w z	21 27 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 , 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	36 37 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	290 414 704	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				1	1	3	10	3	6	16	21	6	1	m	4029
				1	1	4	3	8	10	27	51	29	12	w	
				1	2	7	13	11	16	43	72	35	13	z	
							2	1					1	m	403
							2	1					1	w	
								2						z	
														m	4030
														w	
														z	
														m	4031
														w	
														z	
							2	1						m	4039
							2	1					1	w	
								2					1	z	
						1		1						m	404
						1		1			1	2		w	
						1					1	2		z	
														m	4040
														w	
														z	
														m	4041
														w	
														z	
								1						m	4049
						1		1			1	2		w	
						1		1			1	2		z	
														m	405
														w	
														z	
														m	4050
														w	
														z	
														m	4051
														w	
														z	
														m	4059
														w	
														z	
2	4	12	16	31	98	96	156	153	155	244	285	165	46	m	410 - 414
2	2	1	4	6	13	35	75	121	172	341	564	427	235	w	
2	6	13	20	37	111	131	231	274	327	585	849	592	281	z	
1	4	9	14	28	83	75	108	97	103	132	125	51	20	m	410
1	2	1	2	5	12	29	50	63	92	148	216	121	55	w	
1	6	10	16	33	95	104	158	160	195	280	341	172	75	z	
					1			2	1	1				m	411
					1			2	1	3		1	2	w	
									1	4		1	2	z	
														m	412
														w	
														z	
				1				1	2		2			m	413
				1				3	2	1	2	1	1	w	
								4	4	1	4	1	1	z	
1		3	2	2	14	21	48	53	49	111	158	114	26	m	414
1			2	1	1	6	25	55	78	189	346	304	177	w	
1		3	4	3	15	27	73	108	127	300	504	418	203	z	
2	2	2			3	4	4	8	6	14	5	6	1	m	415 - 417
1		1	1	2	4	5	5	7	6	11	11	10	2	w	
3	2	3	1	2	7	9	9	15	12	25	16	16	3	z	
	1	1			2	3	1	3	2	5	1	1	1	m	415
1		1	1	1	2	2	1	1	3	5	8	2	1	w	
1	1	2	1	1	4	5	2	4	5	10	9	3	2	z	
														m	4150
										1	1			w	
										1	1			z	
	1	1			2	3	1	3	2	5	1	1	1	m	4151
1		1	1	1	2	2	1	1	3	4	7	2	1	w	
1	1	2	1	1	4	5	2	4	5	9	8	3	2	z	
2	1	1			1	1	3	5	4	9	4	5		m	416 , 417
				1	2	3	4	6	3	6	3	8	1	w	
2	1	1		1	3	4	7	11	7	15	7	13	1	z	
1	1	4	7	12	23	22	40	22	29	33	45	37	12	m	420 - 429
2		2	3	3	6	9	17	27	27	64	87	101	64	w	
3	1	6	10	15	29	31	57	49	56	97	132	138	76	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	5 1 6	- - -								
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	- 1 1	- - -								
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	12 26 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	
425	Myokardiopathie	m w z	23 10 33	1 - 1	- - -							
426	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens	m w z	9 3 12	- - -								
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	2 1 3	- - -								
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	4 1 5	- - -								
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	2 1 3	- - -								
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4267- 4269	- übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	1 - 1	- - -								
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	44 53 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	
428	Herzinsuffizienz	m w z	185 305 490	- - -								
4280	- Stauungsinsuffizienz	m w z	17 33 50	- - -								
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	17 29 46	- - -								
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	151 243 394	- - -								
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	12 15 27	- - -	1 1							
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	610 1 247 1 857	- - -	- 1 1							
430	Subarachnoidalblutung	m w z	2 14 16	- - -								
431 - 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	55 46 101	- - -	- 1 1							
433 - 434	Verschuß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	60 129 189	- - -								
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	2 8 10	- - -								
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	319 656 975	- - -								
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	161 380 541	- - -								

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	420 - 422
-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	2	-	-	-	m	424
-	-	-	-	-	2	3	5	7	3	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	3	8	8	7	3	3	3	-	z	
-	-	2	1	4	6	3	2	1	1	-	-	1	1	m	425
1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	w	
1	2	2	2	5	7	4	2	1	1	2	1	1	2	z	
-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	m	426
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	w	
-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	m	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	4264
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4267- 4269
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	4	3	8	5	3	5	9	5	1	m	427
-	-	1	1	1	1	1	4	4	2	7	11	17	3	w	
-	-	1	-	2	5	4	12	9	5	12	20	22	4	z	
1	1	1	5	5	9	12	24	13	20	24	33	27	10	m	428
-	-	-	2	1	1	4	8	13	21	51	68	78	58	w	
1	1	1	7	6	10	16	32	26	41	75	101	105	68	z	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	5	6	1	m	4280
-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	5	9	9	7	w	
-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	7	14	15	8	z	
-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	3	4	3	2	m	4281
-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	4	6	8	2	w	
-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	7	10	11	8	z	
1	1	1	5	3	7	11	22	12	20	19	24	18	7	m	4289
-	-	-	2	1	1	2	8	10	18	42	53	61	45	w	
1	1	1	7	4	8	13	30	22	38	61	77	79	52	z	
-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	2	-	m	429
1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	3	1	w	
1	-	2	-	-	3	1	2	2	-	4	5	5	1	z	
2	1	2	2	9	19	32	44	37	54	117	156	104	31	m	430 - 438
-	2	5	3	12	31	11	27	66	86	233	355	281	162	w	
2	3	7	5	12	31	43	71	103	140	350	511	385	193	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	430
-	1	2	1	-	-	2	1	3	-	1	2	1	-	w	
-	1	2	1	1	-	3	1	3	-	1	2	1	-	z	
1	-	2	-	4	7	10	7	6	7	4	5	1	1	m	431, 432
-	1	2	2	2	4	4	2	4	5	7	7	4	1	w	
1	1	4	2	6	11	14	9	10	12	11	12	5	2	z	
-	1	-	1	1	3	2	7	6	4	16	13	5	1	m	433, 434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	1	1	3	2	4	6	11	30	33	31	13	z	
-	1	1	1	1	3	2	11	12	15	46	46	36	14	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	z	
-	-	-	1	3	8	16	23	20	30	72	83	49	14	m	436
-	-	-	1	1	8	4	15	41	54	131	193	139	70	w	
-	-	-	1	4	16	20	38	61	84	203	276	188	84	z	
1	-	-	-	-	1	3	6	5	8	24	53	46	14	m	437
-	-	-	-	-	-	1	5	12	14	61	114	99	74	w	
1	-	-	-	-	1	4	11	17	22	85	167	145	88	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Arteriosklerose	m	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m	283	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
		w	282	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
		z	565	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
480 - 486	Pneumonie	m	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
480	Viruspneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	Grippe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	m	4370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10	7	z	
-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	8	11	6	-	m	4371
-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	11	21	15	9	w	
-	-	-	-	-	1	3	5	7	9	19	32	21	9	z	
1	-	-	-	-	-	1	4	4	4	14	40	37	10	m	4372- 4379
1	-	-	-	-	-	1	2	5	8	43	85	79	62	w	
-	-	-	-	-	-	1	6	9	12	57	125	116	72	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	2	2	-	m	438
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	4	4	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	6	6	3	z	
-	-	-	1	2	-	11	10	7	12	39	55	46	15	m	440 - 448
-	-	-	1	1	1	1	6	5	22	56	126	134	80	w	
-	-	-	1	3	1	12	16	12	34	95	181	180	95	z	
-	-	-	1	1	-	7	6	6	11	27	49	41	15	m	440
-	-	-	1	1	1	1	5	4	16	47	109	123	76	w	
-	-	-	1	1	1	8	11	10	27	74	158	164	91	z	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	1	-	m	441
-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	2	2	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	5	5	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	m	444
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	8	1	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	9	8	1	z	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	7	2	4	-	m	442 , 443 ,
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	7	3	3	w	446 - 448
-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	11	9	7	3	z	
1	1	1	-	-	2	3	3	4	2	1	7	1	-	m	451 - 459
1	1	1	2	2	1	3	3	2	3	4	10	4	4	w	
-	-	-	2	2	3	3	6	6	5	5	17	5	4	z	
1	-	4	3	9	10	16	21	24	35	48	50	53	6	m	460 - 519
1	-	3	1	3	7	10	15	18	24	44	53	68	33	w	
2	-	7	4	12	17	26	36	42	59	92	103	121	39	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	460 - 466
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	m	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	460 - 464
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	3	2	3	4	1	5	3	3	13	13	15	4	m	480 - 487
-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	12	19	29	14	w	
-	-	3	2	3	6	4	9	8	9	25	32	44	18	z	
-	-	3	2	3	4	1	5	3	3	13	13	15	4	m	480 - 486
-	-	3	2	-	2	3	4	4	6	12	18	29	14	w	
-	-	3	2	3	6	4	9	7	9	25	31	44	18	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	481
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m	482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	1	1	1	-	5	2	1	6	3	9	3	m	485
-	-	2	1	-	2	1	2	4	4	8	7	22	5	w	
-	-	-	-	1	3	1	7	2	5	14	10	31	8	z	
-	-	1	1	2	2	1	-	1	2	6	10	4	1	m	486
-	-	1	1	-	2	1	-	2	2	4	10	7	8	w	
-	-	1	1	2	2	2	2	4	4	10	20	11	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von				Im Alter													
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	198 156 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	183 150 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	91 64 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Emphysem	m w z	26 28 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	66 58 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	15 6 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-säure Salze	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501 , 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	12 25 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Pleuraempyem	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	3 15 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	6 9 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdaungsorgane	m w z	354 336 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	28 43 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	13 30 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Ulcus duodeni	m w z	10 10 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4871-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	4878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	1	5	5	12	15	20	31	33	34	37	2	m	490 -
1	-	3	1	1	5	6	9	12	18	28	27	32	13	w	496
2	-	4	2	6	10	18	24	32	49	61	61	69	15	z	
1	-	1	1	5	4	9	14	18	29	32	33	33	2	m	490 -
1	-	3	1	1	4	6	9	12	16	27	26	31	13	w	493
2	-	4	2	6	8	15	23	30	45	59	59	64	15	z	
-	-	-	-	3	-	5	5	9	16	16	19	17	1	m	490 ,
-	-	-	-	3	-	2	3	5	9	9	19	14	5	w	491
-	-	-	-	3	-	7	8	12	25	25	38	31	6	z	
-	-	-	-	-	3	1	2	2	5	5	3	5	-	m	492
-	-	-	-	-	3	1	3	4	2	7	2	8	2	w	
-	-	-	-	-	3	1	5	6	7	12	5	13	2	z	
1	-	1	1	2	1	3	7	7	8	11	11	11	1	m	493
1	-	3	1	1	4	4	3	5	5	11	5	9	6	w	
2	-	4	2	3	5	7	10	12	13	22	16	20	7	z	
-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	1	1	4	-	m	494 -
-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	1	1	1	-	w	496
-	-	-	-	-	2	3	1	2	4	2	2	5	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	500 -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	500 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	503 -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	508
-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	2	1	-	m	510 -
-	-	-	-	2	1	3	2	2	2	3	6	5	-	w	519
-	-	-	-	3	1	3	3	2	1	5	8	6	5	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	510
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	513
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	514
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	5	5	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	6	5	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	m	512 ,
-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	3	1	-	-	w	515 -
-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	4	3	-	-	z	519
1	6	14	17	30	83	51	45	26	19	28	21	8	4	m	520 -
2	3	7	12	21	33	36	32	21	30	36	50	40	13	w	579
3	9	21	29	51	116	87	77	47	49	64	71	48	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	520 -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	2	4	2	5	2	6	4	2	2	-	m	530 -
-	1	-	1	1	4	2	4	1	7	4	4	10	3	w	537
-	1	-	1	3	4	2	4	6	7	13	15	12	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	530
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	3	3	-	-	m	531
-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	6	8	7	2	w	
-	-	-	-	-	2	1	3	3	5	9	11	7	2	z	
-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	1	-	m	532
-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1	w	
-	1	-	1	2	1	1	-	2	2	3	3	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen 28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 - 543	Appendizitis	m w z	7 4 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Akute Appendizitis	m w z	6 3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	- mit peritonealem Abszeß	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - 553	Eingeweidebrüche	m w z	1 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Leistenbruch	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m w z	12 39 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m w z	11 36 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	12 23 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	8 13 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	- paralytischer Ileus	m w z	5 9 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	- Volvulus	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m w z	3 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				1	1			1					m	534 , 535
				1	1			1					v	537
					2		1	1	1	1	2		z	540 - 543
					2		1	2	1	1	2	2		540
					2			1		1	2	2		5400
					1			1		1	2	2		5400
					1			1		1	2	2		5401
														5401
					1			1						5409
					1			1						5409
							1							541 , 542
							1		1					541
														543
														550 - 553
					1				1	3	1			550
					1				1	3	1			550
									1	2				5500
									1	2				5500
										1				5501
									1	1				5501
									1	1				5509
														551
														551
														552
													1	552
													1	553
					1					1	1			553
					1					1	1			555 - 558
			1		1	1	3	1		4	1			555
			1		1	2	1	1	4	10	9	10	3	555
						1				14	10	10	3	556
					1									555 , 556
					1									555
					1									557
					1	1	3	1		4	1			557
					1	1	3	1	4	10	8	10	3	557
										14	9	10	3	558
			1											558
			1											560 - 569
				1		1		3		3	1	1	1	560
				1		2		1		4	2	9	1	560
				1		3		4		7	3	10	1	560
						1		2		1	1	1	1	560
						1		2		2	1	6	1	5601
						1		1		3	1	7	1	5601
						1		1		1	1			5601
						2		1		2	1	4	1	5601
						1		1		3	1	4	1	5602
														5602
														5600, 5603- 5609
				1				1				1		5600
				1				1				1		5603- 5609
								1				1		5609

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
562	Darmdivertikel	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	294	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	514	-	-	-	-	-	-	-	-	1
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- Übrige Krankheiten der Gallenblase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
578	Magen-Darm-Blutung	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICIV/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								1	1	1		3	m	562	
								1	1	3		3	w		
													z		
													m	567	
													w		
													z		
		1				1		1		1			m	564 - 566	
		1				1		1		1		1	w	568 , 569	
													z		
1	6	13	15	27	76	47	41	16	16	14	13	5	3	m	570 - 579
2	2	7	12	20	30	34	27	17	16	12	27	9	5	w	
3	8	20	27	47	106	81	68	33	32	26	40	14	8	z	
														m	570
														w	
														z	
1	5	10	13	26	67	39	36	13	16	9	9	3	1	m	571
1	2	6	9	20	26	32	24	12	12	7	19	4	1	w	
2	7	16	22	46	93	71	60	25	28	16	28	7	2	z	
	3	5	6	20	38	27	14	9	2	1	1			m	5712
	1	5	5	12	11	13	7	4	2					w	
	4	10	11	32	49	40	21	13	4	1	1			z	
1	1	5	7	6	27	10	21	4	13	7	7	3	1	m	5715
1	1	1	4	8	11	19	17	7	10	7	18	4	1	w	
2	2	6	11	14	38	29	38	11	23	14	25	7	2	z	
	1				2	2	1		1	1	1			m	5710, 5711,
	1				4	4	1	1	1	1	1			w	5713, 5714,
					6	2	1	1	1	1	2			z	5716- 5719
					1	1								m	572
			1		2	1								w	
			1		3	1								z	
														m	573
														w	
														z	
					1	1				1	1			m	574
					1	1			1	1	2	3	1	w	
					1	2		2	1	2	3	3	1	z	
						1					1	1		m	575
						1				2	1	1		w	
						1				3	2	1		z	
						1					1	1		m	5750, 5751
						1				2	1	1		w	
						1				3	1	1		z	
														m	5752- 5759
														w	
														z	
					1						1			m	576
					1						1			w	
					1									z	
					1						1			m	5761
					1									w	
					1						1			z	
														m	5760,
														w	5762- 5769
														z	
1	1	3	1		4	4	5	2		1		1		m	577
1	1	1	2		1	1	2	2			1			w	
		4	3		5	4	7	2	2	1	1	1		z	
			1	1	3	1		1		2	1		2	m	578
			1	1	1	1	1	3	1	2	4	2	3	w	
					3	2	1	4	1	4	5	2	5	z	
														m	579
														w	
														z	
		1			1	1	5	5	1	2	13	13	2	m	580 - 629
		1			1	2	3	8	6	9	12	6	1	w	
					2	3			5	11	25	19	3	z	
		1			1	1	3	3	1	1	2	2		m	580 - 589
		1			1	2	3	6	1	2	4	2	1	w	
					1	3	6			3	6	4	1	z	
														m	580
														w	
														z	
														m	581
														w	
												1		z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	1 - 1	- - -									
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	9 9 18	- - -									
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	2 4 6	- - -									
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	20 24 44	- - -									
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	11 18 29	- - -									
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	7 14 21	- - -									
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	- 2 2	- - -									
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	4 2 6	- - -									
591	Hydronephrose	m w z	- 2 2	- - -									
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	3 3 6	- - -									
595	Harnbläsenerzündung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	6 1 7	- - -									
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	12 - 12	- - -									
600	Prostatahyperplasie	m w z	12 - 12	- - -									
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -									
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -									
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- 1 1	- - -	- 1 1								

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
													m	582	
													w		
													z		
								1					m	583	
								1					w		
													z		
		1			1	1	3			1	1	1	m	584 - 586	
		1			1	1	2			2	2	2	w		
							5			3	3	3	z		
													m	587	
							2				1	1	w		
							1				2	1	z		
													m	588 , 589	
													w		
													z		
							1	2	1	1	7	7	1	m	590 - 599
							1	1	4	7	7	4	w		
							1	3	5	8	14	11	z		
													m	590	
							1	1	3	5	4	3	w		
							1	1	3	6	5	4	z		
											9	7	m	5900	
													w		
													z		
													m	5901	
													w		
													z		
													m	5902	
													w		
													z		
													m	5903- 5909	
											1	2	w		
											1	1	z		
													m	591	
													w		
													z		
													m	592 , 594	
													w		
													z		
													m	595	
													w		
													z		
													m	593 , 596 - 599	
													w		
													z		
													m	600 - 608	
													w		
													z		
													m	600	
													w		
													z		
													m	601	
													w		
													z		
													m	602	
													w		
													z		
													m	603 - 608	
													w		
													z		
													m	610 - 629	
													w		
													z		
													m	610 , 611	
													w		
													z		
													m	614 - 616	
													w		
													z		
													m	617 - 629	
													w		
													z		
													m	630 - 676	
													w		
													z		

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Ubrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6420- 6423, 6429	- Ubrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Ubrige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Ubrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	630 - 639
														w	
														z	
														m	633
														w	
														z	
														m	634
														w	
														z	
														m	635
														w	
														z	
														m	637
														w	
														z	
														m	630 - 632 ,
														w	636 , 639 ,
														z	639
														m	640 - 649
														w	
														z	
														m	640
														w	
														z	
														m	641
														w	
														z	
														m	642
														w	
														z	
														m	6424- 6427
														w	
														z	
														m	6420- 6423 ,
														w	6429
														z	
														m	646
														w	
														z	
														m	6462
														w	
														z	
														m	6466
														w	
														z	
														m	6460, 6461 ,
														w	6462- 6465 ,
														z	6467- 6469
														m	643 - 645 ,
														w	647 , 648
														z	
														m	651 - 659
														w	
														z	
														m	652 - 654
														w	
														z	
														m	651 ,
														w	655 - 659
														z	
														m	660 - 669
														w	
														z	
														m	670 - 676
														w	
														z	
														m	670
														w	
														z	
														m	671
														w	
														z	
														m	673
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
683 - 636	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	1 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	1 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
714	Primär-chronische Polyarthrit und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	- 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720 - 724	Dorsopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720 , 721	Ankyloisierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	21 21 42	1 - 1	2 4 6	3 2 5	1 4 5	5 6 11	- 1 1	3 3 3	1 - 1	- - 1
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
741	Spina bifida	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	4 2 6	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
													m	672	
													w	674 - 676	
													z		
								1		1				m	680 - 709
								1		3	6			w	
										4	6			z	
														m	690 - 696
										1				w	
										1				z	
														m	690
														w	
														z	
										1				m	681 - 682
										1				w	
										1				z	
														m	683 - 686
														w	
														z	
														m	690 - 699
														w	
														z	
								1						m	700 - 709
								1		3	6			w	
										3	6			z	
1				1	1			1		2	2	1		m	710 - 739
1				1	1			1		2	2	1		w	
1				1	1			1		2	2			z	
1				1	1			1		2	2			m	710 - 719
1				1	1			1		2	2			w	
1				1	1			1		2	2			z	
1				1	1			1			1			m	714
1				1	1			1			1			w	
1				1	1			1			1			z	
				1				1		2	1			m	710 - 712
				1				1		2	1			w	715 - 719
				1				1		2	1			z	
														m	720 - 724
														w	
														z	
														m	720 - 721
														w	
														z	
														m	722 - 724
														w	
														z	
														m	725 - 729
														w	
														z	
														m	730 - 739
												1		w	
												1		z	
														m	730
														w	
														z	
														m	7300- 7303
														w	
														z	
														m	7309
														w	
														z	
														m	731 - 739
													1	w	
													1	z	
1				1		1	2		1					m	740 - 759
1				1		1	3		1					w	
1				1		2	3		1					z	
														m	740
														w	
														z	
														m	741
														w	
														z	
														m	742
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen						1 Jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7420- 7422, 7424- 7429	- übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	6 8 14	1 1 1	1 1 2	2 2 2	- 3 3	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	3 1 4	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m w z	- 4 4	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
7450, 7453, 7456- 7459	- Übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	2 1 3	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m w z	3 2 5	- - -	1 1 2	- - -	- - -	1 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7467- 7469	- übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	3 2 5	- - -	1 1 2	- - -	- - -	1 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
749	Gaumen- und Lippenspalte	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	5 - 5	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedermaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	- 2 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
758	Chromosomenanomalien	m w z	1 5 6	- - -	- 2 2	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	15 19 34	6 9 15	2 6 8	5 3 8	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	1 2 3	1 1 2	- 1 1	- - -						
7511	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	1 2 3	1 1 2	1 1 1	- - -						

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m w z	7423
														m w z	7420- 7422, 7424- 7429
														m w z	743 , 744
				1 1				1 1						m w z	745
														m w z	7451
														m w z	7452
														m w z	7454
								1 1						m w z	7455
				1 1										m w z	7450, 7453, 7456- 7459
														m w z	746
														m w z	7460- 7466
														m w z	7467- 7469
														m w z	747
														m w z	748
														m w z	749
														m w z	750 , 751
								1 1	2 2		1 1			m w z	752 , 753
								1 1						m w z	754 - 756
														m w z	757
														m w z	758
	1 1													m w z	759
														m w z	760 - 779
														m w z	760
														m w z	761
														m w z	7611

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins-gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7615	- Mehrlingschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta ...	m w z	1 3 4	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7620	- Placenta praevia	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	1 3 4	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morphologische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7624- 7626	- Nabelschnurvorfal, -kompression, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	12 6 18	3 2 5	2 2 4	5 2 7	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
7650	- extreme Unreife	m w z	10 5 15	3 2 5	- 1 1	5 2 7	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	2 1 3	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
767	Geburtstrauma	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	- 2 2	- 2 2	- - -							
7680- 7684	- Fetaltd durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	- 2 2	- 2 2	- - -							
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	- 3 3	- 1 1	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	- 2 2	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	7615
														w	
														z	
															7616
														m	
														w	
														z	
															7610, 7612- 7614, 7617- 7619
														m	762
														w	
														z	
															7620
														m	
														w	
														z	
															7621
														m	
														w	
														z	
															7622, 7623
														m	
														w	
														z	
															7624- 7626
														m	
														w	
														z	
															7627- 7629
														m	
														w	
														z	
															763
														m	
														w	
														z	
															764
														m	
														w	
														z	
															765
														m	
														w	
														z	
															7650
														m	
														w	
														z	
															7651
														m	
														w	
														z	
															766
														m	
														w	
														z	
															767
														m	
														w	
														z	
															7670
														m	
														w	
														z	
															7674
														m	
														w	
														z	
															7671- 7673, 7675- 7679
														m	
														w	
														z	
															768
														m	
														w	
														z	
															7680- 7684
														m	
														w	
														z	
															7685- 7689
														m	
														w	
														z	
															769
														m	
														w	
														z	
															770
														m	
														w	
														z	
															771
														m	
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperatur- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	529 606 135	- - -	1 - 1	7 1 8	1 - 1	2 - 2	1 2 3	2 - 2	4 3 7	
780 - 789	Symptome	m w z	3 - 3	- - -								
780	Allgemeine Symptome	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	1 - 1	- - -								
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
785	Symptome, die das kardioväs- kuläre System betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	2 - 2	- - -								
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	526 606 132	- - -	1 - 1	7 1 8	1 - 1	2 - 2	1 2 3	2 - 2	4 3 7	
797	Alterschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	19 25 44	- - -								
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	239 207 446	- - -	1 - 1	7 1 8	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 3 5	
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekante Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	268 374 642	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 - 2	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
														m	772	
														w		
														z		
														m	773	
														w		
														z		
														m	774	
														w		
														z		
														m	775	
														w		
														z		
														m	776	
														w		
														z		
														m	777	
														w		
														z		
														m	778	
														w		
														z		
														m	779	
														w		
														z		
4	6	22	26	36	59	53	42	37	37	46	76	43	24	m	780 - 799	
3	1	4	11	14	22	22	38	42	54	95	111	112	71	w		
7	7	26	37	50	81	75	80	79	91	141	187	155	95	z		
				2										1	m	780 - 789
				2										1	w	
															z	
															m	780
															w	
															z	
															m	781
															w	
															z	
														1	m	782
														1	w	
															z	
															m	783
															w	
															z	
															m	784
															w	
															z	
															m	785
															w	
															z	
				2											m	786
				2											w	
															z	
															m	787
															w	
															z	
															m	788
															w	
															z	
															m	789
															w	
															z	
															m	790 - 796
															w	
															z	
4	6	22	26	34	59	53	42	37	37	46	76	43	23	m	797 - 799	
3	1	4	11	14	22	22	38	42	54	95	111	112	71	w		
7	7	26	37	48	81	75	80	79	91	141	187	155	94	z		
							1	1	1	2	1	6	7	7	m	797
								2	3	4	7	3	6	w		
							1	3	4	6	8	9	13	z		
2	3	15	17	25	32	31	21	15	13	18	28	4	2	m	798	
2	1	2	6	9	15	12	22	17	22	29	26	32	8	w		
4	4	17	23	34	47	43	43	32	35	47	54	36	10	z		
2	3	7	9	9	27	22	20	21	23	26	47	33	14	m	799	
1	-	2	5	5	7	10	16	23	29	62	78	77	57	w		
3	3	9	14	14	34	32	36	44	52	88	125	110	71	z		

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von						Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		7 Tagen 28 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	458	-	-	-	3	7	10	4	18	39	
		w	292	-	-	-	2	6	6	1	8	12	
		z	750	-	-	-	5	13	16	5	26	50	
800 - 829	Frakturen	m	134	-	-	-	-	3	2	3	10	6	
		w	102	-	-	-	-	1	2	-	5	3	
		z	236	-	-	-	-	4	4	3	15	9	
800 - 804	Schädelfraktur	m	75	-	-	-	-	1	1	1	9	4	
		w	25	-	-	-	-	1	1	-	4	3	
		z	100	-	-	-	-	2	2	1	13	7	
800	Fraktur des Schädeldaches	m	15	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	18	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
801	Fraktur der Schädelbasis	m	26	-	-	-	-	-	1	1	6	1	
		w	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
		z	36	-	-	-	-	-	2	1	9	1	
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	20	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		w	7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
		z	27	-	-	-	-	1	-	-	2	5	
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	28	-	-	-	-	2	1	2	-	2	
		w	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		z	44	-	-	-	-	2	2	2	1	2	
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarkschädigung	m	9	-	-	-	-	1	1	1	-	2	
		w	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	1	2	1	-	2	
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
808	Beckenbruch	m	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
812	Fraktur des Humerus	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820	Fraktura colli femuris	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
830 - 839	Luxationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	96	-	-	-	-	-	2	1	6	11	
		w	57	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
		z	153	-	-	-	-	5	1	6	14		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
50	43	34	31	30	50	29	34	8	8	18	21	16	6	m	800 - 999
9	6	17	9	13	22	10	11	11	17	27	45	40	20	w	
59	49	51	40	43	72	39	45	19	25	45	66	56	26	z	
16	13	13	9	7	8	8	5	1	-	6	10	8	6	m	800 - 829
1	1	5	2	3	2	2	2	2	6	14	17	22	12	w	
17	14	18	11	10	10	10	7	3	0	20	27	30	18	z	
12	11	9	3	5	5	5	3	-	-	2	3	1	-	m	900 - 804
1	-	3	2	2	1	1	-	-	2	1	2	1	-	w	
13	11	12	5	7	6	6	3	-	2	3	5	2	-	z	
2	2	2	1	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	m	800
2	2	2	1	2	1	3	1	-	-	-	1	-	-	w	
5	4	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	z	801
1	-	3	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	m	
6	4	6	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	802
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
3	2	2	1	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-	w	803
-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	z	
3	2	2	1	1	1	2	1	-	-	1	3	1	-	m	
2	3	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	w	804
2	3	1	2	2	3	-	-	-	1	1	-	1	-	z	
3	1	3	3	1	2	2	2	1	-	2	-	-	1	m	805 - 809
-	1	2	-	1	1	1	2	2	1	4	-	1	1	w	
3	2	5	3	1	3	3	4	1	1	6	-	1	2	z	
-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	m	305
-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	w	
-	1	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	1	z	
2	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	m	306
2	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	z	807
1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	w	808
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	z	
-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	m	809
-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	810 - 819
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	812
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m	810 , 811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	813 - 819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
1	1	-	3	-	1	1	-	-	-	2	7	7	5	m	820 - 829
1	1	-	3	1	1	1	-	2	3	9	14	19	10	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	21	26	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	6	5	m	820
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13	17	9	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	18	23	14	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	821
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	823
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	m	822
1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	w	824 - 829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	830 - 839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	840 - 848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	9	6	8	5	14	4	12	1	-	2	4	4	-	m	850 - 854
4	2	5	3	3	4	2	1	3	2	3	10	6	3	w	
11	11	11	11	8	18	6	13	4	2	5	14	10	3	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Oct 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen 1 Jahr									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
850	Comotio cerebri	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Contusio cerebri	m w z	12 10 22	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 2 4	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	3 7 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	5 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	76 35 111	-	-	-	-	2 2 4	1 1 1	6 6 6	-	-	8 1 9	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	27 6 33	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	5 1 6	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	7 1 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	Verletzung der Leber	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
865	Verletzung der Milz	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
860 , 863 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	15 4 19	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1	-	-	-	3 1 4	
870 - 897	Offene Wunden	m w z	10 6 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	8 5 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
874	Offene Wunden des Halses	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - -	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	
930 - 933 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
940 - 949	Verbrennungen	m w z	9 6 15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1974	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	850
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	m	851
2	2	2	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1	-	m	852
1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1	-	w	
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	m	853
1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	w	
1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	z	
4	7	4	6	4	10	3	10	1	-	-	2	4	4	m	854
3	1	3	2	1	3	-	-	2	-	-	2	6	5	w	
7	8	7	6	5	13	3	10	3	2	2	4	10	9	z	
6	2	3	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	m	860 - 869
6	2	3	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	w	
6	2	3	3	1	2	2	1	-	1	2	1	-	-	z	
-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	861
-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	862
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	864
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	860 , 863
5	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	w	866 - 869
5	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	z	
1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	m	870 - 897
1	1	4	1	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	w	
1	1	4	1	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	z	
-	1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	m	870 - 879
-	1	3	1	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	w	
-	1	3	1	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	z	
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	m	870 - 873
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	874
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	875 - 879
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	880 - 887
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	900 - 904
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	905 - 909
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	930 - 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	930 - 933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	935 - 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	m	940 - 949
1	1	-	1	3	-	1	-	2	1	1	-	-	-	w	
1	1	-	1	3	-	1	-	2	1	1	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1991 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	21 12 33	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	4 1 5		
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	21 31 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 2 3		
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	6 11 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	6 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1		
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impf- stoffe	m w z	6 15 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2		
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	17 10 27	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	1 1 2	- - -	1 - 1		
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzelkalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	12 10 22	- - -	- - -	1 - 1	2 - 3	1 1 2	- - -	1 - 1		
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädig- ungen durch äußere Einflüsse	m w z	109 47 156	- - -	- - -	2 1 3	2 3 5	2 - 2	- - -	2 2 10		
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	104 45 149	- - -	- - -	2 1 3	2 3 5	2 - 2	- - -	2 2 10		
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
9941	- Ertrinken	m w z	13 11 24	- - -	- - -	1 - 1	1 3 4	2 - 2	- - -	1 - 1		
9947	- Erstickung und Erwürgung	m w z	88 32 120	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 6 8		
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
9942- 9946, 9949	Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	5 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	4 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	950 - 957
-	1	1	-	1	2	4	1	1	-	3	1	-	-	m w z	958 , 959
-	1	1	-	2	2	4	2	3	-	5	3	2	1	m w z	960 - 979
1	2	3	2	1	3	2	2	-	3	-	2	2	1	m w z	967
2	4	3	2	3	8	2	1	1	2	1	1	1	1	m w z	968
3	-	-	-	4	11	4	3	1	5	1	3	3	1	m w z	969
-	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	m w z	977
-	4	-	-	1	4	-	-	1	1	1	-	-	-	m w z	960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	980 - 989
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	m w z	980
1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	983
2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	986
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	m w z	987
1	-	-	-	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	m w z	989
1	-	-	-	2	3	2	1	-	2	-	2	-	-	m w z	981 , 982 , 984 , 985 , 988
5	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	m w z	990 - 995
5	1	-	-	1	1	2	1	1	2	3	2	-	-	m w z	994
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	9940
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	9941
3	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	m w z	9947
3	-	-	-	1	1	2	-	1	2	2	2	-	-	m w z	9948
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	9942- 9946, 9949
1	1	2	1	-	2	-	-	1	1	3	-	2	-	m w z	990 - 993 , 995
13	7	5	4	8	16	7	7	3	3	2	2	2	-	m w z	996 - 999
1	1	2	4	-	4	2	2	-	3	1	6	3	-	m w z	
15	9	9	9	9	25	9	10	4	7	6	8	7	-	m w z	
13	8	6	5	9	18	7	7	4	3	4	2	2	-	m w z	
2	1	3	4	-	7	2	2	-	3	1	6	3	-	m w z	
15	9	9	9	9	25	9	10	4	7	6	8	7	-	m w z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
1	1	1	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	m w z	
1	1	2	1	-	4	-	-	1	1	3	-	2	-	m w z	
13	7	5	4	8	16	7	7	3	3	2	2	2	-	m w z	
1	1	2	4	-	4	2	2	-	3	1	6	3	-	m w z	
14	8	7	9	8	20	9	9	3	6	3	8	5	-	m w z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m w z	
-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	m w z	

6. Gestorbene in Berlin-Ost 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewebeerkrankungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	458	-	-	-	3	7	10	4	18	38
		w	292	-	-	-	2	6	6	1	8	12
		z	750	-	-	-	5	13	16	5	26	50
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	146	-	-	-	-	3	6	3	11	17
		w	55	-	-	-	-	1	5	1	3	6
		z	201	-	-	-	-	4	11	4	14	23
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	33	-	-	-	-	2	3	1	2	1
		w	24	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		z	57	-	-	-	-	2	8	1	2	1
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	25	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	24	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	44	-	-	-	-	1	2	2	2	8
		w	21	-	-	-	-	1	-	1	2	5
		z	65	-	-	-	-	2	2	3	4	13
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826	Fahrradunfall	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E859	Vergiftungen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
50 9 59	43 6 49	34 17 51	31 9 40	30 13 43	50 22 72	29 10 39	34 11 45	8 11 19	8 17 25	18 27 45	21 45 66	16 40 56	6 20 26	m w z	E800 -E999
-	1 1 2	-	-	-	2 - 2	-	2 - 2	-	-	-	-	1 - 1	-	m w z	E800 -E807
21 3 24	22 1 23	15 7 22	6 4 10	7 2 9	11 2 13	8 2 10	7 1 8	1 2 3	- 4 4	2 2 4	4 7 11	1 1 2	1 1 2	m w z	E810 -E819
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E810
-	-	-	-	-	1 1	- 1	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	E811
1 1	-	-	1 1	-	-	-	2 2	-	-	1 1 2	-	-	-	m w z	E812
1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E813
1 1 2	4 4	2 2 4	- 1 1	3 1 4	2 - 2	2 1 3	3 1 4	- 2 2	- 3 3	1 1 2	4 4 8	1 1 2	1 1 2	m w z	E814
4 4	2 2	5 5	3 3	- 1	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E815
5 5	6 6	4 2 6	-	1 1	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E818
8 2 10	8 1 9	3 3 6	2 2 4	2 2	3 2 5	1 - 1	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	-	m w z	E819
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E820 -E825
-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826 -E829
-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E827 -E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E830 -E838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E840 -E845
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E846 -E848
2 2	-	-	-	-	- 1	- 1	-	-	-	2 2	2 2	-	1 1	m w z	E850 -E869
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	m w z	E850 -E858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E852
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	m w z	E850 , E853 -E858

Noch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	5 3 8	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -		
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -		
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -		
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	3 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m w z	68 94 162	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	3 1 4		
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	14 9 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	21 13 34	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 3		
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	5 15 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	28 57 85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	11 8 19	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -		
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	9 6 15	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -		
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E902 -E906 , E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	9 4 13	- - -	- - -	- - -	1 3 4	2 - 2	- - -	1 - 1		
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	9 3 12	- - -	- - -	- - -	1 3 4	2 - 2	- - -	1 - 1		
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	4 1 5	- - -	- - -	- - -	2 1 3	1 - -	- - -	- - -		

Moch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Erstickten durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Erstickten auf sonstige und n.n.bez. Art	m	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E918 ,E920 E926 -E928	Übrige Unfälle	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m	281	-	-	-	2	6	10	4	17	22
		w	180	-	-	-	1	5	6	1	3	7
		z	461	-	-	-	3	11	16	5	20	29
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	128	-	-	-	-	-	-	-	1	10
		w	70	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	198	-	-	-	-	-	-	-	2	11
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICB/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E912, E913
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E914, E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E916, E917
-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E919
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	E924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E925
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E918, E920
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	E926 - E928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E929
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9291
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9293
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E930 - E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
26	29	23	13	14	25	17	21	5	2	11	18	10	6	m	E800 - E949
3	3	11	4	7	4	4	5	6	10	21	32	30	17	w	
29	32	34	17	21	29	21	26	11	12	32	50	40	23	z	
20	9	9	9	11	20	8	10	3	5	4	3	6	-	m	E950 - E959
4	3	5	4	2	15	5	4	2	4	4	7	7	2	w	
24	12	14	13	13	35	13	14	5	9	8	10	13	2	z	
1	2	-	2	-	3	1	2	-	2	-	1	2	-	m	E950
-	2	2	2	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	w	
-	4	2	2	2	10	2	3	1	3	1	2	3	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1991; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen 1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	79	-	-	-	-	-	-	-	6	
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	108	-	-	-	-	-	-	1	7	
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	18	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	10	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	28	-	-	-	-	-	-	1	2	
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	1	
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	10	-	-	-	-	1	-	-	3	
		w	13	-	-	-	-	1	-	-	1	
		z	23	-	-	-	-	2	-	2	4	
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	1	
E961 ,E964 , E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	2	-	-	-	
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	39	-	-	-	-	1	-	-	3	
		w	29	-	-	-	-	1	-	-	3	
		z	68	-	-	-	-	2	-	2	6	
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E952
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
12	5	4	4	8	15	6	6	3	3	2	2	2	-	m	E953
1	1	2	4	-	4	2	2	-	3	1	5	3	-	w	
13	6	6	8	8	19	8	8	3	6	3	7	5	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E954
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	w	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	m	E955
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E956
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z	
4	-	-	2	3	2	1	-	-	-	2	-	2	-	m	E957
1	-	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	w	
5	-	1	2	3	4	2	-	1	-	2	-	4	1	z	
1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E958
1	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E959
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	1	1	3	1	2	-	1	2	-	2	1	1	-	w	E969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E963
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E966
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E961
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	E954
-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	E967 -E969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	4	1	7	5	4	4	2	-	1	3	-	-	-	m	E980
2	4	1	7	3	2	1	2	-	3	-	5	2	1	w	E989
6	4	2	7	8	6	5	4	1	4	3	5	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin 1991 nach Altersjahren und Geschlecht

Altersjahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Altersjahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3				
unter 1	34 094	17 524	16 570	50 bis unter 51	60 907	31 217	29 690
1 bis unter 2	38 117	19 626	18 491	51 bis unter 52	57 878	29 541	28 337
2 bis unter 3	39 095	20 152	18 943	52 bis unter 53	53 834	27 281	26 553
3 bis unter 4	39 349	20 185	19 164	53 bis unter 54	50 587	25 394	25 193
4 bis unter 5	38 455	19 652	18 803	54 bis unter 55	48 544	24 254	24 290
unter 5	189 110	97 139	91 971	50 bis unter 55	271 750	137 687	134 063
5 bis unter 6	37 559	19 149	18 410	55 bis unter 56	47 449	23 570	23 879
6 bis unter 7	36 879	18 899	17 980	56 bis unter 57	45 512	22 492	23 020
7 bis unter 8	36 616	18 875	17 741	57 bis unter 58	37 865	18 651	19 214
8 bis unter 9	36 985	19 065	17 920	58 bis unter 59	30 980	15 186	15 794
9 bis unter 10	36 970	18 963	18 007	59 bis unter 60	30 679	14 997	15 682
5 bis unter 10	185 009	94 951	90 058	55 bis unter 60	192 485	94 896	97 589
10 bis unter 11	36 915	18 847	18 068	60 bis unter 61	31 970	15 425	16 545
11 bis unter 12	35 862	18 393	17 469	61 bis unter 62	32 112	15 134	16 978
12 bis unter 13	33 970	17 463	16 507	62 bis unter 63	30 997	14 265	16 732
13 bis unter 14	32 997	16 916	16 081	63 bis unter 64	29 128	12 915	16 213
14 bis unter 15	32 147	16 443	15 704	64 bis unter 65	27 524	11 397	16 127
10 bis unter 15	171 891	88 062	83 829	60 bis unter 65	151 731	69 136	82 595
15 bis unter 16	31 079	15 965	15 114	65 bis unter 66	26 997	10 357	16 640
16 bis unter 17	30 353	15 660	14 693	66 bis unter 67	25 205	9 015	16 190
17 bis unter 18	30 273	15 462	14 811	67 bis unter 68	22 624	7 594	15 030
18 bis unter 19	31 882	16 130	15 752	68 bis unter 69	22 848	7 448	15 400
19 bis unter 20	36 866	18 621	18 245	69 bis unter 70	25 274	8 158	17 116
15 bis unter 20	160 453	81 838	78 615	65 bis unter 70	122 948	42 572	80 376
20 bis unter 21	41 964	20 968	20 996	70 bis unter 71	27 520	8 834	18 686
21 bis unter 22	46 391	23 061	23 330	71 bis unter 72	25 062	7 918	17 144
22 bis unter 23	51 980	25 911	26 069	72 bis unter 73	17 817	5 505	12 312
23 bis unter 24	56 896	28 367	28 529	73 bis unter 74	13 507	4 070	9 437
24 bis unter 25	61 681	30 761	30 920	74 bis unter 75	13 836	4 053	9 783
20 bis unter 25	258 912	129 068	129 844	70 bis unter 75	97 742	30 380	67 362
25 bis unter 26	66 275	33 398	32 877	75 bis unter 76	16 787	4 750	12 037
26 bis unter 27	69 665	35 486	34 179	76 bis unter 77	20 960	5 814	15 146
27 bis unter 28	71 493	36 694	34 799	77 bis unter 78	23 354	6 442	16 912
28 bis unter 29	70 264	36 393	33 871	78 bis unter 79	23 601	6 462	17 139
29 bis unter 30	67 166	34 921	32 245	79 bis unter 80	22 705	6 082	16 623
25 bis unter 30	344 863	176 892	167 971	75 bis unter 80	107 407	29 550	77 857
30 bis unter 31	63 894	33 375	30 519	80 bis unter 81	21 437	5 477	15 960
31 bis unter 32	61 097	31 968	29 129	81 bis unter 82	20 622	5 112	15 510
32 bis unter 33	57 275	29 835	27 440	82 bis unter 83	19 159	4 733	14 426
33 bis unter 34	53 728	27 921	25 807	83 bis unter 84	17 373	4 261	13 112
34 bis unter 35	52 330	27 133	25 197	84 bis unter 85	15 545	3 734	11 811
30 bis unter 35	288 324	150 232	138 092	80 bis unter 85	94 136	23 317	70 819
35 bis unter 36	51 646	26 655	24 991	85 bis unter 86	13 139	3 151	9 988
36 bis unter 37	50 996	26 179	24 817	86 bis unter 87	10 874	2 572	8 302
37 bis unter 38	50 637	25 745	24 892	87 bis unter 88	8 871	2 014	6 857
38 bis unter 39	50 346	25 257	25 089	88 bis unter 89	7 229	1 520	5 709
39 bis unter 40	50 484	25 129	25 355	89 bis unter 90	5 874	1 144	4 730
35 bis unter 40	254 109	128 965	125 144	85 bis unter 90	45 987	10 401	35 586
40 bis unter 41	52 189	25 944	26 245	90 und mehr	16 507	2 786	13 721
41 bis unter 42	51 778	25 870	25 908	Insgesamt	3 438 834	1 634 767	1 804 067
42 bis unter 43	48 166	24 315	23 851				
43 bis unter 44	44 779	22 691	22 088				
44 bis unter 45	38 954	19 984	18 970				
40 bis unter 45	235 866	118 804	117 062				
45 bis unter 46	37 052	19 054	17 998				
46 bis unter 47	46 149	23 542	22 607				
47 bis unter 48	54 183	27 787	26 396				
48 bis unter 49	54 556	28 075	26 481				
49 bis unter 50	57 664	29 633	28 031				
45 bis unter 50	249 604	128 091	121 513				

8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West 1991 nach Alterajahren und Geschlecht

Alterajahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	22 027	11 330	10 697
1 bis unter 2	22 010	11 361	10 649
2 bis unter 3	21 846	11 311	10 535
3 bis unter 4	21 342	11 002	10 340
4 bis unter 5	20 328	10 394	9 934
unter 5	107 553	55 398	52 155
5 bis unter 6	19 668	10 030	9 638
6 bis unter 7	19 338	9 939	9 399
7 bis unter 8	19 092	9 831	9 261
8 bis unter 9	19 188	9 857	9 331
9 bis unter 10	19 480	9 993	9 487
5 bis unter 10	96 766	49 650	47 116
10 bis unter 11	19 488	9 949	9 539
11 bis unter 12	18 755	9 654	9 101
12 bis unter 13	17 746	9 175	8 571
13 bis unter 14	17 329	8 907	8 422
14 bis unter 15	17 628	9 033	8 595
10 bis unter 15	90 946	46 718	44 228
15 bis unter 16	18 055	9 300	8 755
16 bis unter 17	18 289	9 511	8 778
17 bis unter 18	18 592	9 562	9 030
18 bis unter 19	19 590	9 933	9 657
19 bis unter 20	22 432	11 414	11 018
15 bis unter 20	96 958	49 720	47 238
20 bis unter 21	25 375	12 910	12 465
21 bis unter 22	28 369	14 373	13 996
22 bis unter 23	32 500	16 489	16 011
23 bis unter 24	36 089	18 359	17 730
24 bis unter 25	39 328	20 013	19 315
20 bis unter 25	161 661	82 144	79 517
25 bis unter 26	42 107	21 580	20 527
26 bis unter 27	44 265	22 835	21 430
27 bis unter 28	45 088	23 471	21 617
28 bis unter 29	43 872	23 041	20 831
29 bis unter 30	41 761	21 932	19 829
25 bis unter 30	217 093	112 859	104 234
30 bis unter 31	39 739	20 936	18 803
31 bis unter 32	38 162	20 076	18 086
32 bis unter 33	35 758	18 691	17 067
33 bis unter 34	33 464	17 540	15 924
34 bis unter 35	32 387	16 937	15 390
30 bis unter 35	179 510	94 240	85 270
35 bis unter 36	31 665	16 455	15 210
36 bis unter 37	30 952	15 952	15 000
37 bis unter 38	30 642	15 629	15 013
38 bis unter 39	30 910	15 525	15 385
39 bis unter 40	31 823	15 824	15 999
35 bis unter 40	155 992	79 385	76 607
40 bis unter 41	33 652	16 631	17 021
41 bis unter 42	34 328	17 164	17 164
42 bis unter 43	32 643	16 560	16 083
43 bis unter 44	30 443	15 314	14 929
44 bis unter 45	26 809	13 928	12 881
40 bis unter 45	157 875	79 817	78 058
45 bis unter 46	25 771	13 502	12 269
46 bis unter 47	31 154	16 270	14 884
47 bis unter 48	35 774	18 823	16 951
48 bis unter 49	35 754	18 916	16 838
49 bis unter 50	37 281	19 722	17 559
45 bis unter 50	165 734	87 233	78 501

Alterajahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	38 929	20 453	18 476
51 bis unter 52	36 694	19 140	17 554
52 bis unter 53	33 882	17 634	16 248
53 bis unter 54	31 691	16 365	15 326
54 bis unter 55	30 152	15 439	14 713
50 bis unter 55	171 348	89 031	82 317
55 bis unter 56	29 218	14 798	14 420
56 bis unter 57	27 780	13 926	13 854
57 bis unter 58	22 959	11 457	11 502
58 bis unter 59	18 690	9 170	9 520
59 bis unter 60	18 474	8 943	9 531
55 bis unter 60	117 121	58 294	58 827
60 bis unter 61	19 283	9 196	10 087
61 bis unter 62	19 455	9 038	10 417
62 bis unter 63	19 151	8 741	10 410
63 bis unter 64	18 475	8 165	10 310
64 bis unter 65	17 964	7 399	10 565
60 bis unter 65	94 328	42 539	51 789
65 bis unter 66	17 983	6 826	11 157
66 bis unter 67	16 981	6 023	10 958
67 bis unter 68	15 418	5 158	10 260
68 bis unter 69	15 651	5 071	10 580
69 bis unter 70	17 480	5 577	11 903
65 bis unter 70	83 513	28 655	54 858
70 bis unter 71	19 141	6 059	13 082
71 bis unter 72	17 565	5 459	12 106
72 bis unter 73	12 709	3 873	8 836
73 bis unter 74	9 751	2 900	6 851
74 bis unter 75	10 028	2 901	7 127
70 bis unter 75	69 194	21 192	48 002
75 bis unter 76	12 182	3 431	8 751
76 bis unter 77	15 237	4 203	11 034
77 bis unter 78	16 915	4 607	12 308
78 bis unter 79	17 108	4 605	12 503
79 bis unter 80	16 528	4 362	12 166
75 bis unter 80	77 970	21 208	56 762
80 bis unter 81	15 613	3 942	11 671
81 bis unter 82	15 071	3 661	11 410
82 bis unter 83	14 044	3 381	10 663
83 bis unter 84	12 792	3 088	9 704
84 bis unter 85	11 537	2 732	8 805
80 bis unter 85	69 057	16 804	52 253
85 bis unter 86	9 791	2 304	7 487
86 bis unter 87	8 150	1 864	6 286
87 bis unter 88	6 732	1 457	5 275
88 bis unter 89	5 553	1 127	4 426
89 bis unter 90	4 549	861	3 688
85 bis unter 90	34 775	7 613	27 162
90 und mehr	13 118	2 143	10 975
Insgesamt	2 160 512	1 024 643	1 135 869

9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost 1991 nach Altersjahren und Geschlecht

Altersjahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Altersjahr	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3		1	2	3
unter 1	12 067	6 194	5 873	50 bis unter 51	21 978	10 764	11 214
1 bis unter 2	16 108	8 265	7 843	51 bis unter 52	21 186	10 402	10 784
2 bis unter 3	17 250	8 841	8 409	52 bis unter 53	19 951	9 646	10 305
3 bis unter 4	18 009	9 183	8 826	53 bis unter 54	18 897	9 029	9 868
4 bis unter 5	18 128	9 258	8 870	54 bis unter 55	18 392	8 815	9 577
unter 5	81 562	41 741	39 821	50 bis unter 55	100 404	48 656	51 748
5 bis unter 6	17 892	9 119	8 773	55 bis unter 56	18 232	8 773	9 459
6 bis unter 7	17 542	8 960	8 582	56 bis unter 57	17 732	8 565	9 167
7 bis unter 8	17 525	9 044	8 481	57 bis unter 58	14 905	7 194	7 711
8 bis unter 9	17 799	9 208	8 591	58 bis unter 59	12 290	6 017	6 273
9 bis unter 10	17 491	8 970	8 521	59 bis unter 60	12 205	6 054	6 151
5 bis unter 10	88 249	45 301	42 948	55 bis unter 60	75 364	36 603	38 761
10 bis unter 11	17 428	8 898	8 530	60 bis unter 61	12 688	6 229	6 459
11 bis unter 12	17 108	8 738	8 370	61 bis unter 62	12 657	6 096	6 561
12 bis unter 13	16 225	8 288	7 937	62 bis unter 63	11 847	5 525	6 322
13 bis unter 14	15 670	8 010	7 660	63 bis unter 64	10 652	4 750	5 902
14 bis unter 15	14 519	7 410	7 109	64 bis unter 65	9 559	3 998	5 561
10 bis unter 15	80 950	41 344	39 606	60 bis unter 65	57 403	26 598	30 805
15 bis unter 16	13 024	6 665	6 359	65 bis unter 66	9 013	3 531	5 482
16 bis unter 17	12 063	6 148	5 915	66 bis unter 67	8 224	2 992	5 232
17 bis unter 18	11 682	5 900	5 782	67 bis unter 68	7 206	2 436	4 770
18 bis unter 19	12 291	6 196	6 095	68 bis unter 69	7 196	2 377	4 819
19 bis unter 20	14 434	7 207	7 227	69 bis unter 70	7 793	2 581	5 212
15 bis unter 20	63 494	32 116	31 378	65 bis unter 70	39 432	13 917	25 515
20 bis unter 21	16 590	8 058	8 532	70 bis unter 71	8 376	2 774	5 602
21 bis unter 22	18 022	8 688	9 334	71 bis unter 72	7 497	2 460	5 037
22 bis unter 23	19 479	9 421	10 058	72 bis unter 73	5 108	1 633	3 475
23 bis unter 24	20 808	10 008	10 800	73 bis unter 74	3 756	1 170	2 586
24 bis unter 25	22 353	10 747	11 606	74 bis unter 75	3 808	1 152	2 656
20 bis unter 25	97 252	46 922	50 330	70 bis unter 75	28 545	9 189	19 356
25 bis unter 26	24 167	11 818	12 349	75 bis unter 76	4 605	1 319	3 286
26 bis unter 27	25 399	12 650	12 749	76 bis unter 77	5 722	1 611	4 111
27 bis unter 28	26 404	13 222	13 182	77 bis unter 78	6 436	1 834	4 602
28 bis unter 29	26 393	13 352	13 041	78 bis unter 79	6 493	1 857	4 636
29 bis unter 30	25 405	12 988	12 417	79 bis unter 80	6 177	1 721	4 456
25 bis unter 30	127 768	64 030	63 738	75 bis unter 80	29 433	8 342	21 091
30 bis unter 31	24 155	12 439	11 716	80 bis unter 81	5 822	1 535	4 287
31 bis unter 32	22 935	11 892	11 043	81 bis unter 82	5 550	1 451	4 099
32 bis unter 33	21 517	11 144	10 373	82 bis unter 83	5 114	1 352	3 762
33 bis unter 34	20 264	10 382	9 882	83 bis unter 84	4 582	1 174	3 408
34 bis unter 35	19 943	10 136	9 807	84 bis unter 85	4 007	1 002	3 005
30 bis unter 35	108 814	55 993	52 821	80 bis unter 85	25 075	6 514	18 561
35 bis unter 36	19 984	10 202	9 782	85 bis unter 86	3 347	848	2 499
36 bis unter 37	20 045	10 227	9 818	86 bis unter 87	2 724	709	2 015
37 bis unter 38	19 996	10 116	9 880	87 bis unter 88	2 139	557	1 582
38 bis unter 39	19 438	9 733	9 705	88 bis unter 89	1 675	393	1 282
39 bis unter 40	18 661	9 305	9 356	89 bis unter 90	1 325	283	1 042
35 bis unter 40	98 124	49 583	48 541	85 bis unter 90	11 210	2 790	8 420
40 bis unter 41	18 537	9 293	9 244	90 und mehr	3 385	639	2 746
41 bis unter 42	17 449	8 706	8 743	Insgesamt	1 278 322	610 124	668 198
42 bis unter 43	15 523	7 755	7 768				
43 bis unter 44	14 335	7 176	7 159				
44 bis unter 45	12 145	6 057	6 088				
40 bis unter 45	77 989	38 987	39 002				
45 bis unter 46	11 280	5 552	5 728				
46 bis unter 47	14 995	7 272	7 723				
47 bis unter 48	18 410	8 965	9 445				
48 bis unter 49	18 801	9 159	9 642				
49 bis unter 50	20 383	9 911	10 472				
45 bis unter 50	83 869	40 859	43 010				