

Sterbefälle in Berlin 1995

nach Todesursachen

**Sterbefälle in Berlin 1995  
nach Todesursachen**

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin,  
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Telefon 5161 34 34, Telefax 5161 36 55, Bildschirmtext \* 50 600 #.  
Verlag: Kulturbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, Postfach 470449, 12351 Berlin, Telefon 661 84 84, – Preis DM 19,-  
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
Erläuterungen .....	3
Ergebnisse .....	5
Grafiken	
1. Todesursachen in Berlin .....	7
2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin nach häufigsten Todesursachen .....	7
Tabellen	
1. Gestorbene in Berlin nach Todesursachen .....	8
2. Gestorbene in Berlin; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	60
3. Gestorbene in Berlin-West nach Todesursachen .....	68
4. Gestorbene in Berlin-West; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	120
5. Gestorbene in Berlin-Ost nach Todesursachen .....	128
6. Gestorbene in Berlin-Ost; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	180
7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin nach Altersjahren und Geschlecht .....	188
8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West nach Altersjahren und Geschlecht .....	189
9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost nach Altersjahren und Geschlecht .....	190

## Erläuterungen

### Ziel der Statistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, über die vorherrschenden Todesursachen in einer Region zu informieren. Zur Erforschung der Sterblichkeit und um überregionale Vergleiche zu ermöglichen, ist eine weltweite einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die für die Signierung verwandt werden. Alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, werden von den Ärzten rückwirkend bis zum Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird dann in den Statistischen Landesämtern als Todesursache verschlüsselt und erfaßt (unikausale Aufbereitung). Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

### Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462), § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125), dem Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 2. November 1973 (GVBl. S. 1830) und der Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. Oktober 1980 (GVBl. S. 2403).

### Berichtskreis

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen mit Hauptwohnung in Berlin unabhängig vom Sterbeort.

### Methodische Hinweise

Bei der Differenzierung der Todesursachen sind die am häufigsten diagnostizierten Grundleiden, die von der WHO einen dreistelligen Todesursachen-Schlüssel zugewiesen bekommen haben, enthalten. In Einzelfällen wird eine Untergliederung der Todesursachen mit dem vierstelligen ICD-Schlüssel vorgenommen.

Bei Schädigungen (Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen), die zum Tode führten, ist die ICD um eine E-Systematik erweitert, die für diese Fälle eine zusätzliche unikausale Tabellierung nach den äußeren Ursachen der Schädigung in der Todesursachenstatistik ermöglicht.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 1 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) lassen sich für jede Todesursache einzeln und insgesamt mit Hilfe der durchschnittlichen Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren nach der Formel

$$\frac{\text{Zahl der gestorbenen Männer/Frauen im Alter } a}{\text{durchschnittliche männliche /weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 1000$$

berechnen.

Durchschnittliche Bevölkerung:

- Durchschnittliche Monatsbevölkerung: arithmetisches Mittel aus Bevölkerung am Monatsanfang und am Monatsende
- Durchschnittliche Jahresbevölkerung: arithmetisches Mittel aus den 12 Monatsdurchschnitten
- Durchschnittliche Jahresbevölkerung nach Altersjahren: In der Gliederung nach dem Geschlecht und Altersjahren steht nur die Bevölkerung am Jahresanfang ( $B_1(a)$ ) und am Jahresende ( $B_{13}(a)$ ) je Altersjahr zur Verfügung, so daß die Bildung des arithmetischen Mittels aus 12 Monatsdurchschnitten hier nicht möglich ist. Das arithmetische Mittel aus Anfangs- und Endbestand eines jeden Altersjahres wird deshalb mit einem Korrekturfaktor ( $f$ ) multipliziert, der sich als Quotient aus der zweifachen durchschnittlichen Jahresbevölkerung aller Altersjahre ( $\bar{B}$ ) und der Addition des Anfangs- ( $B_1$ ) und Endbestandes ( $B_{13}$ ) aller Altersjahre ergibt. Die durchschnittliche Bevölkerung eines Altersjahrs ( $a$ ) berechnet sich demnach nach folgender Formel:

$$\bar{B}(a) = \frac{1}{2} \cdot \{B_1(a) + B_{13}(a)\} \cdot f \quad f = \frac{2\bar{B}}{B_1 + B_{13}}$$

## Systematik

Die Signierung der Todesursachen erfolgt seit Januar 1979 nach der von der WHO beschlossenen Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revision gegenüber der 8. Revision der ICD sind Vergleiche mit den Todesursachen vor 1979 zum Teil nicht mehr oder nur bedingt möglich.

## Veröffentlichungen

- Statistischer Bericht A II 1 – m "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" – Monatszahlen (bis 9/90 nur Berlin(West))
- Statistischer Bericht A II 1 – j "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" – Jahreszahlen (bis 1989 nur Berlin(West))
- Sonderheft "Bevölkerungsvorgänge in Berlin" – Jahreszahlen (bis 1990 nur Berlin(West))
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen" – Jahreszahlen

## Abkürzungen

m: männlich, w: weiblich, i: insgesamt, z: zusammen

## Zeichenerklärung

– nichts vorhanden	/ Zahlenwert nicht sicher genug	( ) Aussagewert ist eingeschränkt
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	. Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	p vorläufige Zahl
... Angabe fällt später an	x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	r berichtigte Zahl
		s geschätzte Zahl

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

Bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik wird ein maschinelles Geheimhaltungsprogramm eingesetzt. Die geheimzuhaltenden Fälle werden jeweils am Ende der Tabellen 2., 4. und 6. unter der Rubrik "Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden" ausgewiesen. Bei der Addition von Ergebnissen einzelner Todesursachengruppen für Berlin-West und Berlin-Ost kann es daher zu Differenzen beim Vergleich mit den Ergebnissen für Berlin insgesamt kommen.

Statistische Berichte mit \* vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

## Ergebnisse

Im Jahr 1995 verstarben 39 245 Einwohner Berlins, davon 27 937 aus dem West- und 11 308 aus dem Ostteil. In beiden Stadthälften starben mehr Frauen als Männer; in der westlichen waren es 16 451 (11 486 Männer) und in der östlichen 6 242 (5 066 Männer). Dies ist auf den hohen Anteil älterer Frauen an der Berliner Bevölkerung zurückzuführen.

In beiden Teilen Berlins war im Vergleich zum Vorjahr erneut ein Rückgang der Todesfälle zu verzeichnen. Berechnet auf 100 000 Einwohner, sank die Sterbeziffer im Westteil von 1 314,3 auf 1 287,6 und im Ostteil von 932,0 auf 869,0. Für die Berlinerinnen und Berliner im Alter von 65 und mehr Jahren betragen die Sterbeziffern 6 605,0 im Westteil (1994: 6 655,1) und 5 648,4 im Ostteil (1994: 6 141,2).

Fast die Hälfte aller Gestorbenen erlag einer Herz- und Kreislauferkrankung. Bezogen auf 100 000 Einwohner, waren das 532 Todesfälle. Für die Einwohner des Westteils wurde eine Sterbeziffer von 599,9 errechnet. Hier war jeder 15. Sterbefall auf einen akuten Herzinfarkt und jeder 13. auf eine Herzinsuffizienz (Herzschwäche) zurückzuführen. Im Ostteil Berlins starben von 100 000 Einwohnern 419 an einer Herz- und Kreislauferkrankung. Ein akuter Herzinfarkt war hier in jedem 10. und eine Herzinsuffizienz in jedem 26. Todesfall die Ursache.

Im Jahr 1995 wurden in Berlin 8 737 Sterbefälle aufgrund bösartiger Neubildungen (Krebs) registriert. In den östlichen Bezirken erlagen 2 639 Einwohner einer Krebserkrankung (Sterbeziffer: 202,8) und im Westteil 6 098 (281,1). Am häufigsten wurden die Verdauungsorgane von Krebs befallen, gefolgt von den Atmungsorganen. An bösartigen Neubildungen der Bronchien und der Lunge verstarben mehr als doppelt so viele Männer (1 130) wie Frauen (557). Berechnet auf 100 000 Einwohner, waren das 68 Männer und 31 Frauen.

An Erkrankungen der Atmungsorgane verstarben 1 066 männliche und 1 245 weibliche Einwohner. In den westlichen Bezirken war jeder 16. Todesfall und in den östlichen jeder 22. auf Krankheiten der Atmungsorgane zurückzuführen.

Bei 1 842 Gestorbenen stellten die Ärzte Krankheiten der Verdauungsorgane als Grundleiden fest. Hier war in jedem zweiten Sterbefall eine Leberzirrhose die Ursache.

Der Immunschwäche AIDS fielen 297 männliche und 37 weibliche Einwohner Berlins zum Opfer, unter ihnen drei Mädchen, die das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Nach wie vor wurden die meisten Sterbefälle aufgrund von HIV-Infektionen im Westteil registriert (314).

Die Zahl der aufgrund nachgewiesener Alkoholabhängigkeit Gestorbenen sank von 615 im Jahr 1994 auf 510 im Berichtsjahr. Knapp drei Viertel von ihnen waren Männer.


Medikamenten- und Drogenabhängigkeit war in 23 Fällen (1994: 44), von denen 19 im Westteil registriert wurden, die Todesursache. Darunter waren 22 Sterbefälle auf Heroinabhängigkeit zurückzuführen (1994: 42).

Im Jahr 1995 verstarben in Berlin 159 Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres, das waren fünf mehr als im Jahr zuvor. Davon wurden 121 Sterbefälle im Westteil registriert und 38 in den östlichen Bezirken. Berechnet auf 1 000 Lebendgeborene des Berichts- und des Vorjahres (Methode Rahts) betrugen die Säuglingssterbeziffern im Westteil 5,9 und im Ostteil 4,8 (1994: 5,3 im West- und 5,7 im Ostteil). Mehr als 40 Prozent der Säuglingssterbefälle war auf perinatale Ursachen und deren Folgen sowie ein Viertel auf kongenitale Anomalien zurückzuführen. In 25 Prozent aller Sterbefälle im ersten Lebensjahr konnten die Ärzte keine näheren Angaben zur Todesursache machen.


An Verletzungen und Vergiftungen (einschließlich Unfällen und Gewalteinwirkungen) verstarben im Berichtsjahr 1 616 Einwohner, 11 weniger als im Jahr zuvor. Darunter waren 636 Todesfälle auf eine Selbsttötung zurückzuführen (1994: 567). An den Folgen eines Unfalls verstarben 686 Einwohner, von denen nahezu 40 Prozent 65 Jahre und älter waren. Fast die Hälfte der tödlichen Unfälle in dieser Altersgruppe ereignete sich im Haushalt, während bei den 15 bis unter 45-jährigen die Verkehrsunfälle den Hauptanteil bildeten.



## 1. Todesursachen in Berlin 1995



## 2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin 1995 nach häufigsten Todesursachen



## 1. Gestorbene in Berlin 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von						Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 - 999	Alle Todesursachen	m 16 552 w 22 693 i 39 245	34 17 51	16 13 29	7 7 14	37 28 65	22 9 31	14 13 27	15 11 26	52 22 74	91 35 126		
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 347 w 95 z 442	-	-	-	-	1 1 1	1 2 3	-	-	-	1 1 1	4 4 4
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 2 w 7 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Cholera	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0020	- typhoides Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0021- 0029	- Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Bakterielle Ruhr	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Amoebiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008 - 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m w z	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - 018	Tuberkulose	m w z	19 10 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tuberkulose Erstinfektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Lungentuberkulose	m w z	18 8 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Miliartuberkulose	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Pest	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
168 76 244	275 101 376	357 131 488	429 196 625	607 272 879	1 091 489 1 580	1 554 718 2 272	1 528 826 2 354	1 773 1 333 1 106	1 637 2 035 3 670	1 540 2 256 3 796	2 384 4 790 7 174	1 944 5 359 7 283	3 977 3 955 4 955	m w 1	001 - 999
20 8 23	60 14 74	72 5 77	38 4 42	46 5 51	47 1 48	21 - 21	10 3 13	11 5 16	3 12 15	3 10 13	4 6 10	4 11 15	2 7 9	m w z	001 - 139
								1			1				001 - 009
								1			1				001
								1			1				002
								1			1				0020
								1			1				0021- 0029
								1			1				005
								1			1				004
								1			1				005
								1			1				006
								1			1				007
								1			1				008 + 009
1 1 2	1 1 2	2 2	2 2	2 2	4 4	2 2	2 2	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	010 - 018
					3 3	2 2	2 2	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	010
					4 4	2 2	2 2	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	011
					3 3	2 2	2 2	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	012
					2 2	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	013
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	014
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	015
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	016
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	017
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	018
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	020 - 027
					1 1	1 1	1 1	5 1 6	1 2 2	1 2 2	2 2	2 2	1 1 1	m w z	020

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
022	Milzbrand	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Brucellose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 + 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	10 18 28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
030	Lepra	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Diphtherie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Pertussis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Erysipel	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokken-Infektion	m w z	1 2 3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
037	Tetanus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Sepsis	m w z	9 14 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	297 37 334	-	-	1	1	-	2	2	-	-	3
042	AIDS-Erkrankung	m w z	200 28 228	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	92 9 101	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2
045 - 049	Poliomylitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus-krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	- 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Akute Poliomylitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Durch Enteroviren hervor-gerufene Meningitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	1 1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
050	Pocken	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Zoster	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Masern	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021 , 024 - 027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030 - 041	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031 , 039 - 041	
20 8	58 13	70 5	36 3	45 4	39 49	17	8	-	-	-	-	-	-	-	042 - 044
28	71	75	39	49	39	17	9	-	-	-	-	-	-	-	
16 5	41 11	48 5	26 2	27 4	23	12	5	-	-	-	-	-	-	-	042
21	52	53	28	31	23	12	5	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 3	15 2	19 1	10 1	18	16	5	3	1	-	-	-	-	-	-	044
7	17	19	11	18	16	5	4	-	-	-	-	-	-	-	045 - 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046 , 048 , 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Std. bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	1-5		5-10		10-15	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
060 - 066	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Gelbfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 , 065 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	10 11 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Virushepatitis	m w z	9 9 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	Mumps	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	Psittakose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Malaria	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Trypanosomiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	Rückfallfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	- Tabes dorsalis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0941	- progressive Paralyse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051 , 052 ; 054 , 056 ; 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060 - 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062 - 064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061 , 065 ; 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070 - 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071 , 074 - 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080 - 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080 - 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085 , 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090 - 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0931- 0939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0942- 0949

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	Gonokokkeninfektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Leptospirose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	- Weil Krankheit	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008, 1009	- Übrige Leptospirosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 - 118	Mykosen	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
120 - 129	Helminthosen	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	5 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Toxoplasmose	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Sarkoidose	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
131 - 134	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	4 057 4 751 8 808	-	-	-	-	2	4 1 5	4 2 6	3 6	4 8 9
140 - 199	Bösartige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	3 778 4 415 8 193	-	-	-	-	2 1 2	2 1 2	2 1 3	2 1 3	1 5 6

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091 , 092 , 095 - 097	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 - 104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1008, 1009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 - 118	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 - 129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 , 121 , 123 - 129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 - 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 - 134 , 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 - 139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1370	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1371	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1372	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1373	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1374	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	
18	21	30	70	122	327	469	514	569	464	402	548	356	127	m w z	140 - 239
10	23	51	77	111	249	310	362	498	628	532	834	697	353	w z	
28	44	81	147	233	576	779	876	1 067	1 092	934	1 382	1 053	480		
12	16	27	66	113	313	447	480	535	429	378	506	327	119	m w z	140 - 199
8	21	47	75	108	240	295	336	462	589	484	764	648	330		
20	37	74	141	221	553	742	816	997	1 018	862	1 270	975	449		

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10	11	12
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	149 22 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	29 13 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	37 16 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	82 23 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z	1 237 1 723 2 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	144 52 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	246 282 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z	23 7 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	223 271 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	3 7 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	280 550 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	8 16 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	67 119 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	14 33 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	4 15 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	186 359 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	155 216 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	127 114 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und nehr	Poz.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	6 3 9	7 2 9	40 7 47	35 3 38	22 8 30	16 3 19	6 6 12	5 5 10	3 7 12	6 6 10	1 4 5	B W Z	140 - 149		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M W Z	140		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M W Z	141		
-	-	1 1	1 1	9 1 10	3 1 4	8 1 9	3 1 3	2 2 2	1 1 2	1 1 2	2 2 4	2 2 3	M W Z	142 - 145		
-	-	1 1	1 1	3 1 4	12 1 13	5 3 5	6 1 9	3 1 4	2 1 1	2 3 5	2 1 3	1 1 2	M W Z	146 - 149		
-	-	4 3 7	3 1 4	18 5 23	27 2 29	8 4 12	10 2 12	6 3 9	2 1 3	2 1 3	2 2 2	- - -	M W Z			
2 2 4	8 7 15	9 9 18	18 38 31	38 22 60	109 61 170	149 82 231	163 93 256	174 148 322	156 235 391	115 210 325	152 320 482	100 330 430	34 189 223	M W Z	150 - 159	
1 1 1	1 1 1	3 3 3	4 2 6	26 10 36	36 3 39	24 1 25	20 1 25	12 6 18	5 8 13	5 10 13	6 5 11	1 2 3	M W Z	150		
1 1 1	1 1 2	4 4 8	5 1 11	6 1 13	12 1 25	17 8 44	30 14 44	32 22 54	24 39 63	22 38 60	40 55 95	20 51 71	7 30 37	M W Z	151	
-	-	1 1	1 1	- 2	- 2	- 2	2 - 3	3 2 6	3 - 3	- 1 1	5 10 7	2 4	- - -	M W Z	1510	
-	-	1 1	1 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 3	- 1 1	- - -	- -	- - -	M W Z	1511	
-	-	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	M W Z	1512- 1518	
-	-	3 4 7	6 5 11	10 1 11	17 8 25	28 14 42	27 14 41	28 20 48	21 39 60	22 37 59	35 53 88	18 46 64	7 30 37	D W Z	1519	
-	-	1 1	1 1	- 2	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	M W Z	152	
-	-	2 2 2	3 4 7	4 8 12	23 14 37	17 25 42	27 22 49	30 44 74	45 61 106	51 65 157	52 105 157	30 119 149	16 77 93	M W Z	153	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	1 2 3	1 1 2	1 2 2	2 2 2	5 5 5	1 1 1	2 2 2	M W Z	1530	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	1 2 3	1 1 2	1 2 2	1 1 1	5 5 5	1 1 1	2 2 2	M W Z	1531	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	1 2 3	1 1 2	1 2 2	1 1 1	5 5 5	1 1 1	2 2 2	M W Z	1532	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	4 3 7	7 8 15	6 7 13	7 8 15	15 13 26	11 20 31	5 29 34	6 12 18	H W Z	1533
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	2 2 3	1 1 2	2 3 5	1 1 1	4 5 6	4 4 8	9 9 9	M W Z	1534	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	2 2 3	1 1 2	2 3 5	1 1 1	2 5 7	3 3 3	1 1 1	M W Z	1535	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	2 2 3	1 1 2	2 3 5	1 1 1	2 5 7	3 3 3	1 1 1	M W Z	1536	
-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	2 2 3	1 1 2	2 3 5	1 1 1	2 5 7	3 3 3	1 1 1	M W Z	1537	
-	-	1 1	1 2 3	4 7 11	16 10 26	8 13 21	19 12 31	19 30 49	28 41 69	23 41 64	35 70 105	22 72 94	8 55 63	M W Z	1538, 1539	
-	-	2 2	2 2	5 3	10 7	21 7	23 13	20 19	12 33	15 26	24 26	15 52	5 30 35	M W Z	154	
-	-	3 4	1 1	4 4	7 9	8 24	12 8	19 13	25 28	12 16	17 16	6 15	4 10	M W Z	155	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Im Alter von					Im Alter				
		Ins- gesamt	unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m 51 w 131 z 182		-	-	-					
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m 198 w 505 z 503		-	-	-					
1570	- Caput pancreatis	m 61 w 106 z 167		-	-	-					
1571 - 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m 137 w 199 z 375		-	-	-					
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m 13 w 21 z 34		-	-	-					
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m 20 w 45 z 65		-	-	-					
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m 1 203 w 600 z 1 803		-	-	-				1	1
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m 3 w 6 z 9		-	-	-					
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m 47 w 17 z 64		-	-	-					1
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m 1 131 w 557 z 1 688		-	-	-				1	
1620	- Luftröhre	m 1 w z 1		-	-	-					
1622 - 1629	- Bronchien und Lunge	m 1 130 w 557 z 1 687		-	-	-				1	
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m 16 w 16 z 32		-	-	-					
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m 6 w 4 z 10		-	-	-					
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m 6 w 3 z 9		-	-	-					
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitzte	m 1 w z 1		-	-	-					
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m w z	-	-	-	-					
170 ~ 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m 78 w 885 z 964		-	-	-	1			1	2
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m 2 w 5 z 7		-	-	-					
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m 23 w 30 z 53		-	-	-	1			1	2
172	Bösartiges Melanom der Haut	m 45 w 37 z 82		-	-	-					
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m 6 w 7 z 13		-	-	-					
174 ~ 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m 2 w 807 z 809		-	-	-					
179 ~ 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m 751 w 711 z 1 462		-	-	-					
179 ~ 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z 474 474		-	-	-					

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
-	1	1	1	2	2	3	3	7	9	8	5	8	8	-	
-	1	1	1	3	5	4	17	18	30	21	31	32	10	10	m w z
-	2	-	1	6	21	23	35	42	25	22	11	10	-	-	157
-	1	1	3	7	15	20	20	32	39	32	62	47	25	25	m w z
-	1	3	1	13	36	43	55	74	64	54	73	57	-	-	m w z
-	-	-	1	4	4	7	10	9	6	10	5	5	-	-	1570
-	-	-	1	1	3	4	3	10	14	9	28	17	13	13	m w z
-	-	-	1	2	7	8	10	13	19	20	19	33	22	-	m w z
-	2	-	-	2	17	16	25	33	19	12	6	5	-	-	1571 - 1579
-	1	1	2	4	11	17	17	22	25	23	34	30	12	12	m w z
-	1	3	-	2	6	28	33	42	55	44	40	35	-	-	m w z
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	7	-	-	158
-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	6	5	4	-	m w z
-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	6	5	10	4	-	159
-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	3	1	5	1	7	m w z
-	2	7	25	38	108	159	187	224	151	109	111	68	12	12	160 - 165
-	1	3	10	25	31	41	65	97	96	66	93	52	20	20	m w z
-	1	2	10	35	63	139	200	252	321	247	175	204	120	32	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	2	1	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	2	1	161
-	-	-	-	-	2	4	7	4	10	8	3	2	2	1	m w z
-	-	-	-	-	1	1	7	4	13	10	6	5	3	2	m w z
-	2	7	22	33	99	152	174	211	145	104	107	64	10	10	162
-	1	3	9	24	30	41	61	90	90	61	84	47	17	17	m w z
-	2	10	31	57	129	193	235	301	235	165	191	111	27	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	2	7	22	33	99	151	174	211	145	104	107	64	10	10	1622 - 1629
-	1	3	9	24	30	41	61	90	90	61	84	47	17	17	m w z
-	2	10	31	57	129	192	235	301	235	165	191	111	27	-	m w z
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	1	-	1	-	163
-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	1	4	2	2	m w z
-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	2	4	4	4	m w z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	164
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	-	m w z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1642, 1643, 1649
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	-	m w z
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1640, 1641, 1648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	2	1	2	3	5	8	8	5	7	7	8	12	6	3	170 - 175
-	3	6	7	20	26	28	78	91	79	77	117	102	47	50	m w z
-	5	7	22	29	33	86	99	84	100	123	85	108	50	-	170
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	m w z
-	1	1	2	2	1	2	2	1	4	3	2	2	2	1	171
-	1	1	3	2	2	4	4	1	5	6	5	4	6	1	m w z
-	1	1	2	1	5	6	5	3	2	4	2	4	6	1	172
-	1	1	3	1	7	7	10	7	6	11	7	11	8	3	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	173
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	5	1	2	m w z
-	3	6	16	26	24	72	84	72	83	105	72	109	92	43	174, 175
-	3	6	16	26	24	73	84	72	83	105	72	109	92	44	m w z
-	4	5	3	5	11	22	48	62	72	73	106	166	122	57	179 - 180
-	2	5	10	14	24	39	50	59	84	90	82	130	81	41	m w z
-	6	5	13	19	35	61	98	121	156	163	188	296	203	98	m w z
-	2	5	8	13	21	33	41	41	58	63	49	70	48	22	179 - 184
-	2	5	8	13	21	33	41	41	58	63	49	70	48	22	m w z

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z 50 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z 103 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z - 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z - 31 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z - 247 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m w z - 243 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- Übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z - 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z - 42 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 197	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z - 426 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z - 407 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z - 13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z - 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 + 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z - 325 237 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z - 154 108 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z - 171 129 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z - 125 85 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z - 40 38 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z - 5 6 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m w z - 360 443 803	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z - 1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z - 97 95 193	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z - 4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z - 8 19 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z - 1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z - 13 17 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	
-	3	3	-	-	-	1	1	4	4	5	6	7	7	4	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
-	1	1	5	7	9	12	9	6	16	13	6	11	6	1	1	
-	1	1	7	7	9	12	9	6	16	13	6	11	6	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	
-	-	-	3	6	10	17	24	25	30	32	24	37	30	8	8	
-	-	-	3	6	10	17	24	25	30	32	24	37	30	8	8	
-	-	-	3	6	10	17	24	24	29	32	22	37	30	8	8	
-	-	-	3	6	10	17	24	24	29	32	22	37	30	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1832- 1839	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	9	7	6	5	
-	4	2	-	3	4	12	16	35	41	71	109	88	41	m w z	185 - 187	
-	4	2	-	3	4	12	16	35	41	71	109	88	41	m w z	185	
-	-	-	-	2	2	11	13	34	41	70	106	87	41	m w z	186	
-	-	-	-	2	2	11	13	34	41	70	106	87	41	m w z	187	
-	4	1	-	-	1	1	3	1	-	1	1	-	-	m w z	188	
-	4	1	-	-	1	1	3	1	-	1	1	-	-	m w z	189	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	188	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	189	
-	1	5	8	18	36	46	37	32	35	57	34	16	16	m w z	188 + 189	
-	2	3	6	11	24	45	64	63	59	68	117	67	33	19	m w z	
-	1	1	2	7	8	16	15	14	19	39	22	11	11	m w z	188	
-	1	1	3	8	10	22	22	28	32	67	42	27	16	16	m w z	
-	1	2	4	6	11	28	30	22	18	16	18	12	5	3	m w z	
-	2	3	5	8	16	35	42	41	31	36	50	25	3	8	m w z	
-	2	2	3	5	13	29	29	30	21	13	23	15	8	3	m w z	
-	1	1	2	2	3	4	6	6	6	2	6	4	2	2	1890	
-	1	1	2	2	3	6	12	11	9	5	14	10	4	2	1891	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	m w z	1892- 1899	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-	1892- 1899	
-	4	5	6	9	14	26	48	41	42	36	35	50	25	12	m w z	
-	4	4	7	10	18	21	50	75	73	79	82	147	105	29	190 - 195	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	190	
-	4	5	7	4	9	5	10	14	9	6	14	8	6	2	m w z	
-	4	4	7	7	9	6	18	22	19	22	25	18	12	7	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	1	1	-	192	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	2	3	4	1	193	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	3	2	4	1	194	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	2	4	6	3	195	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	1 Jahr		6	7	8	9	10
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m w z	236 505 541		-	-	-	-	1	1	1	1
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m w z	245 293 538		-	-	-	3	2	1	2	2
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m w z	7 5 12		-	-	-	3	1	3	3	3
201	Morbus Hodgkin	m w z	5 8 13		-	-	-	-	1	1	2	2
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m w z	86 101 187		-	-	-	1	1	1	1	1
203	Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen	m w z	32 58 90		-	-	-	-	1	1	1	1
204 - 209	Leukämie	m w z	115 121 236		-	-	-	2	2	1	2	2
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m w z	1 6 7		-	-	-	2	2	3	3	3
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m w z			-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m w z			-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m w z			-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217	Übrige gutartige Neubildungen	m w z	1 3 4		-	-	-	-	-	-	-	-
221 - 224												
226 - 229												
230 - 234	Carcinoma in situ	m w z			-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m w z	19 11 30		-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekannten Charakters	m w z	14 26 40		-	-	-	-	1	1	1	1
2390	- Verdauungsorgane	m w z	1 2 3		-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m w z	1 1 2		-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	4 3 7		-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m w z	3 7 10		-	-	-	-	1	1	1	1
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekannten Charakters	m w z	5 13 18		-	-	-	-	1	1	1	1
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernährungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätsystem	m w z	298 590 888		-	-	-	1	1	1	1	1
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m w z	8 8		-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m w z	2 2		-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m w z	5		-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m w z	1		-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	2	4	8	15	30	25	32	19	27	41	22	10	m w z	199	
-	1	1	5	6	11	14	26	44	17	30	79	68	24	m w z		
6	5	3	4	9	12	21	31	27	29	21	37	23	7	m w z	200 - 205	
2	1	4	2	2	7	15	22	34	34	44	59	40	20	m w z		
8	6	7	6	11	10	36	53	61	63	65	96	63	27	m w z		
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	-	m w z	200	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	-	-	m w z		
1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	2	m w z	201	
1	1	2	1	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	m w z		
1	1	2	2	3	4	3	12	9	16	6	12	4	1	m w z	202	
1	1	2	4	5	4	4	8	20	18	29	24	30	14	m w z		
1	1	4	4	5	5	8	12	20	18	29	24	30	18	m w z	203	
-	-	-	-	-	2	1	4	6	5	3	2	5	4	m w z		
4	2	2	1	1	3	6	8	9	13	9	12	17	15	6	m w z	204 - 208
4	2	2	2	1	4	2	8	15	16	28	21	28	45	32	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	210 - 229	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	218 , 219	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	220	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	225	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	210 - 217 ,	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	221 - 224 ,	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	226 - 229	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	230 - 234	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	235 - 238	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	239	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2390	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2391	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2394, 2395	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2396	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2392, 2393 ,	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	2397- 2399	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	240 - 246	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	240 - 241	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	242	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	m w z	243	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5			5-10	10-15
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Erworbbene Hypothyreose	m w z										
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	1	1								
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	283 550 833	-							1	1
250	Diabetes mellitus	m w z	283 550 833	-							1	1
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z										
254	Krankheiten des Thymus	m w z										
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z										
251 , 252	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z										
256 - 259												
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	4 4 8	-								
261	Hunger-Marasmus	m w z	4 4 8	-								
268	Vitamin-D-Mangel	m w z										
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z										
2682	- Osteomalasie	m w z										
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z										
260 , 262 - 267 269	Übrige Ernährungsmangel-krankheiten	m w z										
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätsystem	m w z	11 28 39	-							1	1
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	10 26 36	-							1	1
280 - 285	Anämie	m w z	5 19 24	-								
286	Koagulopathien	m w z	1 1 2	-								
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 1	-								
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z										
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	3 6 9	-								
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	473 323 796	-							1	4
290 - 299	Psychosen	m w z	67 191 258	-							1	4
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	13 48 61	-								

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 , 246
1 4 5	4 2 6	4 1 5	8 2 10	11 10 22	21 20 31	32 24 52	29 60 53	34 71 94	31 102 102	40 138 178	41 129 170	21 81 102	m w z m w z m w z	250 - 259
1 4 1 1	4 2 1 5	4 1 5	8 2 10	11 10 22	21 20 31	32 24 52	29 60 53	34 71 94	31 102 102	40 138 178	41 129 170	21 81 102	m w z m w z m w z	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 , 252 256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 - 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 , 262 - 267 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 - 279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 - 289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 - 285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
9 20 2	34 7 22	33 17 41	52 9 61	59 22 81	91 26 117	54 21 75	27 14 41	17 16 33	17 14 31	24 49 73	13 75 88	17 51 69	m w z m w z m w z	290 - 319
-	1	-	1	-	1	3	1	5	13	16	12	14	m w z	290 - 299
-	1	-	1	-	1	1	5	8	12	43	72	50	m w z	290

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
291	Alkoholpsychosen	m w z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	294 Übrige organische Psychosen	m w z	49 140 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	406 132 538	-	-	-	-	-	1	1	1	4
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	381 129 510	-	-	-	-	1	1	1	1	1
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	23 - 23	-	-	-	-	-	-	-	-	3
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	1	1	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	158 190 348	-	-	-	-	1	-	1	4	4
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	6 10 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 , 322	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324 - 326	-	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	82 130 212	-	-	-	-	-	-	-	2	2
332	Parkinson Syndrome	m w z	40 68 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglionenzellen	m w z	19 23 42	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	16 23 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, -	Übrige Krankheiten der Vorderhornganglionenzellen	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3358, 3359	-	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 ,	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	23 39 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 , 334 , 336 , 337	-	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	56 40 96	-	-	-	-	1	1	2	1	3
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	14 14 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	1	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					1	-	1	1	-	1	-	-	-	291
					1	-	1	1	-	1	-	-	-	292
					1	-	1	1	3	10	14	10	9	293 - 294
					1	-	1	4	4	10	30	49	43	295
					1	-	1	5	7	20	44	59	52	296 - 299
					1	-	1	2	-	-	-	-	-	300 - 316
					20	33	33	51	59	90	51	26	8	3
					7	17	17	22	26	20	20	9	1	m w z
					40	50	50	60	81	116	71	35	14	4
					5	59	59	80	115	71	35	20	12	3
					14	50	59	80	115	71	35	20	4	2 m w z
					8	6	1	-	-	-	-	-	-	303
					5	6	1	-	-	-	-	-	-	304
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	305
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	317 - 319
					4	7	8	9	15	12	21	11	18	1
					3	4	6	6	22	5	32	12	40	12
					7	11	14	15	22	17	17	23	58	13
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	320 - 326
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	320
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	323
					1	-	1	1	-	-	-	-	-	321 - 322
					2	-	1	1	-	-	-	-	-	324 - 326
					2	-	2	3	6	4	12	9	7	330 - 337
					2	-	2	4	4	7	17	16	26	10
					2	-	2	7	9	8	26	28	41	11
					1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
					1	-	1	2	2	1	1	1	1	7
					1	-	1	2	2	1	1	1	1	8
					1	-	1	3	3	3	3	3	3	3
					1	-	1	4	4	4	4	4	4	4
					1	-	1	4	4	13	19	23	29	29
					1	-	1	5	5	5	5	5	5	5
					1	-	1	6	6	6	6	6	6	6
					1	-	1	7	7	7	7	7	7	7
					1	-	1	8	8	8	8	8	8	8
					1	-	1	9	9	9	9	9	9	9
					1	-	1	10	10	10	10	10	10	10
					1	-	1	11	11	11	11	11	11	11
					1	-	1	12	12	12	12	12	12	12
					1	-	1	13	13	13	13	13	13	13
					1	-	1	14	14	14	14	14	14	14
					1	-	1	15	15	15	15	15	15	15
					1	-	1	16	16	16	16	16	16	16
					1	-	1	17	17	17	17	17	17	17
					1	-	1	18	18	18	18	18	18	18
					1	-	1	19	19	19	19	19	19	19
					1	-	1	20	20	20	20	20	20	20
					1	-	1	21	21	21	21	21	21	21
					1	-	1	22	22	22	22	22	22	22
					1	-	1	23	23	23	23	23	23	23
					1	-	1	24	24	24	24	24	24	24
					1	-	1	25	25	25	25	25	25	25
					1	-	1	26	26	26	26	26	26	26
					1	-	1	27	27	27	27	27	27	27
					1	-	1	28	28	28	28	28	28	28
					1	-	1	29	29	29	29	29	29	29
					1	-	1	30	30	30	30	30	30	30
					1	-	1	31	31	31	31	31	31	31
					1	-	1	32	32	32	32	32	32	32
					1	-	1	33	33	33	33	33	33	33
					1	-	1	34	34	34	34	34	34	34
					1	-	1	35	35	35	35	35	35	35
					1	-	1	36	36	36	36	36	36	36
					1	-	1	37	37	37	37	37	37	37
					1	-	1	38	38	38	38	38	38	38
					1	-	1	39	39	39	39	39	39	39
					1	-	1	40	40	40	40	40	40	40
					1	-	1	41	41	41	41	41	41	41
					1	-	1	42	42	42	42	42	42	42
					1	-	1	43	43	43	43	43	43	43
					1	-	1	44	44	44	44	44	44	44
					1	-	1	45	45	45	45	45	45	45
					1	-	1	46	46	46	46	46	46	46
					1	-	1	47	47	47	47	47	47	47
					1	-	1	48	48	48	48	48	48	48
					1	-	1	49	49	49	49	49	49	49
					1	-	1	50	50	50	50	50	50	50
					1	-	1	51	51	51	51	51	51	51
					1	-	1	52	52	52	52	52	52	52
					1	-	1	53	53	53	53	53	53	53
					1	-	1	54	54	54	54	54	54	54
					1	-	1	55	55	55	55	55	55	55
					1	-	1	56	56	56	56	56	56	56
					1	-	1	57	57	57	57	57	57	57
					1	-	1	58	58	58	58	58	58	58
					1	-	1	59	59	59	59	59	59	59
					1	-	1	60	60	60	60	60	60	60
					1	-	1	61	61	61	61	61	61	61
					1	-	1	62	62	62	62	62	62	62
					1	-	1	63	63	63	63	63	63	63
					1	-	1	64	64	64	64	64	64	64
					1	-	1	65	65	65	65	65	65	65
					1	-	1	66	66	66	66	66	66	66
					1	-	1	67	67	67	67	67	67	67
					1	-	1	68	68	68	68	68	68	68
					1	-	1	69	69	69	69	69	69	69
					1	-	1	70	70	70	70	70	70	70
					1	-	1	71	71	71	71	71	71	71
					1	-	1	72	72	72	72	72	72	72
					1	-	1	73	73	73	73	73	73	73
					1	-	1	74	74	74	74	74	74	74
					1	-	1	75	75	75	75	75	75	75
					1	-	1	76	76	76	76	76	76	76
					1	-	1	77	77	77	77	77	77	77
					1	-	1	78	78	78	78	78	78	78
					1	-	1	79	79	79	79	79	79	79
					1	-	1	80	80	80	80	80	80	80
					1	-	1	81	81	81	81	81	81	81
					1	-	1	82	82	82	82	82	82	82
					1	-	1	83	83	83	83	83	83	83
					1	-	1	84	84	84	84	84	84	84
					1	-	1	85	85	85	85	85	85	85
					1	-	1	86	86	86	86	86	86	86
					1	-	1	87	87	87	87	87	87	87
					1	-	1	88	88	88	88	88	88	88
					1	-	1	89	89	89	89	89	89	89

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tage   28 Tage			1-5		5-10			10-15
				bis unter 7 Tage   28 Tage   1 Jahr			6		7			8
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Sonstige Lähmungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsie	m w z	19 15 34	-	-	-	-	-	-	-	2	1
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	21 11 32	-	-	-	-	-	1	-	1	1
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	13 10 23	-	-	-	-	-	-	1	1	1
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	6 750 11 717 18 467	-	-	-	-	-	1	1	2	6
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	2	1	1	11
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	11 52 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Mitralklappenfehler	m w z	2 24 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Aortenklappenfehler	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	9 25 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	176 435 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Essentielle Hypertonie	m w z	59 146 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	58 142 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	100 239 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
2	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	345
1	2	2	3	3	4	2	1	2	1	1	1	3	1	
2	-	2	1	2	3	3	3	2	-	-	1	2	1	341 , 346 - 349
2	-	2	3	2	2	3	5	3	2	-	1	2	1	
-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	3	350 - 359
-	-	1	1	1	1	1	3	1	2	3	1	3	3	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 , 384 - 389
6	17	36	74	157	306	543	552	729	751	705	1 218	1 096	2 551	390 - 459
17	17	16	23	46	72	187	235	481	828	1 134	2 781	3 320	2 551	
23	34	52	97	203	378	730	787	210	579	1 839	5 999	4 416	3 102	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 , 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 - 398
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	394
-	-	1	1	1	1	1	1	2	4	7	5	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 , 397
-	-	1	2	2	12	10	14	20	19	15	40	26	15	
-	-	1	3	2	7	6	6	18	24	44	106	131	91	401 - 405
-	-	-	-	4	17	17	20	38	43	59	146	157	106	
-	-	-	-	2	1	6	7	6	8	5	8	39	3	401
-	-	-	-	3	3	3	4	8	11	14	42	47	19	
-	-	-	-	9	9	9	11	14	19	19	50	47	22	4010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	5	6	7	6	7	5	8	8	3	4019
-	-	1	3	2	3	3	4	8	11	12	41	38	19	
-	-	-	-	9	9	9	11	14	18	17	49	46	22	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4020
-	-	1	1	-	6	4	6	12	8	9	30	15	8	
-	-	1	1	-	7	8	8	21	16	35	52	75	62	4021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10	15-20	20-25
1	2	3	4	5								
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	99 239 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	15 45 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	15 45 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	3 367 4 694 8 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	1 509 1 508 3 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	16 17 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	23 26 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m w z	7 13 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	1 812 3 130 4 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	96 146 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	62 109 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	6 4 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m w z	56 105 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 - 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	34 37 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 420	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	1 308 2 568 3 876	-	-	-	-	-	1	-	2	3 229

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4059
2	5	12	35	92	159	277	301	412	390	355	1	599	229	m w z
1	1	5	6	11	13	63	106	210	372	475	1	127	983	410 - 414
3	6	17	41	103	177	340	407	622	762	830	1	726	212	
1	3	9	30	63	93	161	187	202	199	148	1	499	316	410
1	1	5	5	6	11	37	56	108	165	181	1	815	203	
1	4	14	35	69	104	198	243	310	364	329	1	594	251	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414
1	2	2	5	27	64	110	111	207	185	202	374	343	179	m w z
1	1	2	2	6	7	24	47	98	205	289	742	939	772	
2	-	-	-	32	71	134	158	305	390	491	116	282	951	
2	2	1	1	1	3	10	9	14	12	9	10	11	3	m w z
2	2	1	1	1	6	12	16	27	18	24	38	24	20	415 - 417
2	2	1	1	1	5	8	11	18	14	12	26	48	35	
2	2	1	1	1	5	8	11	18	14	12	16	33	29	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4152
2	2	9	13	16	35	65	135	96	112	133	114	214	217	m w z
2	2	5	12	5	10	19	37	43	97	150	216	571	741	667
4	14	15	21	45	84	172	139	209	283	330	785	958	808	420 - 429

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen			1-5	5-10
								1 Jahr	6	7	8	9
			1	2	3	4	5		6	7	8	10
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	79 143 222	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425	Myokardiopathie	m w z	126 39 165	-	-	-	-	-	-	-	-	1
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	185 309 494	-	-	-	-	-	-	-	-	1
428	Herzinsuffizienz	m w z	759 1 851 2 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	- Stauungsinuffizienz	m w z	130 434 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	68 131 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	561 1 286 1 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	147 221 368	-	-	-	-	-	-	-	-	1
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	1 294 2 913 4 207	-	-	-	-	-	-	-	-	2
430	Subarachnoidalblutung	m w z	28 58 86	-	-	-	-	-	-	-	-	1
431 , 432	Intrazerebrale Hämmorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	190 246 436	-	-	-	-	-	-	-	-	2
433 , 434	Verschluß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	146 235 382	-	-	-	-	-	-	-	-	1
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	763 1 829 2 592	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	147 498 645	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	m w z	420 - 422	
-	-	2	-	-	-	3	2	-	-	1	2	-	-	m w z	423	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z	424	
1	1	2	5	3	11	8	9	9	8	9	7	5	-	m w z	425	
1	1	1	-	2	2	7	15	16	16	41	34	13	18	m w z	426	
1	2	3	5	8	13	15	16	24	24	50	41	18	-	m w z	4260	
2	1	2	11	16	30	16	13	13	9	4	5	2	7	m w z	4261	
1	1	1	1	5	7	8	3	2	3	1	1	1	1	m w z	4262, 4263	
2	2	3	12	16	35	23	21	16	11	7	6	9	-	m w z	4264	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4265	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4266	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4267- 4269	
1	1	2	3	5	9	16	14	11	23	22	38	27	14	m w z	427	
1	1	2	3	3	2	11	8	13	24	28	72	88	59	m w z	428	
1	2	5	8	7	29	68	43	64	67	60	134	159	112	m w z	429	
2	5	3	4	10	15	16	55	92	143	203	399	564	546	m w z	430	
5	5	11	11	39	83	59	119	159	533	723	533	658	658	m w z	431	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	432	
1	1	1	1	2	-	3	5	2	10	14	12	30	27	m w z	433	
1	1	1	2	-	3	8	4	26	32	43	125	170	125	m w z	434	
1	1	1	1	2	-	3	8	4	26	32	43	125	170	m w z	435	
1	2	4	8	5	26	56	38	51	47	41	91	121	70	m w z	436	
1	3	3	4	10	10	13	34	66	107	275	380	381	381	m w z	437	
1	5	4	11	9	36	66	51	85	113	148	366	501	451	m w z	438	
1	4	2	1	6	8	8	13	15	21	13	27	18	8	m w z	439	
1	1	2	2	2	10	11	18	29	37	40	80	71	50	m w z	440	
2	5	2	1	8	10	11	18	29	37	40	80	71	50	m w z	441	
2	8	3	6	15	20	42	76	94	129	130	149	266	256	104	m w z	442
10	11	15	22	36	63	134	147	247	324	449	998	1 087	831	557	m w z	443
1	1	1	2	1	4	6	5	2	1	2	1	-	-	m w z	444	
2	4	3	4	3	7	6	6	3	5	5	5	5	5	m w z	445	
3	5	4	3	5	7	13	11	8	4	7	6	5	5	m w z	446	
-	-	2	2	5	11	17	23	22	24	24	19	19	20	2 m w z	447	
3	3	2	4	6	13	17	10	20	31	32	53	43	9	m w z	448	
3	3	5	4	9	17	30	40	32	44	55	51	72	63	11	m w z	449
1	1	2	2	2	3	11	13	13	20	17	30	25	8	m w z	450	
1	1	2	2	2	3	7	2	20	17	31	63	61	32	m w z	451	
2	3	2	2	2	3	18	15	33	37	48	93	86	40	m w z	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	453	
1	1	1	1	2	2	5	3	3	10	14	11	30	47	25	m w z	454
2	1	2	2	7	12	21	59	80	146	189	287	681	691	412	m w z	455
1	1	1	1	1	1	2	2	3	8	13	29	50	128	223	m w z	456
2	1	2	2	7	12	21	59	80	146	189	287	681	691	412	m w z	457

Pos.-Nr. der ICD/1970	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5		5-10		10-15		15-20	
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m 29 w 105 z 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß-krankheiten	m 7 w 9 z 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372 - 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m 111 w 384 z 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß-krankheiten	m 20 w 41 z 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 412 w 762 z 174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
440	Arteriosklerose	m 228 w 554 z 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m 109 w 77 z 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m 42 w 77 z 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 33 w 54 z 87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	m 86 w 147 z 233	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m 1 066 w 1 245 z 2 311	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m 9 w 15 z 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m 3 w 6 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m 4 w 9 z 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m 2 w 2 z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m 268 w 389 z 657	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
480 - 486	Pneumonie	m 267 w 387 z 554	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
480	Viruspneumonie	m 1 w 1 z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m 3 w 2 z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m 1 w 2 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m 60 w 104 z 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m 202 w 279 z 481	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
487	Grippe	m 1 w 2 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	10	4370	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	21	35	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4371	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	1	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4372-	4379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451 - 459	451 - 459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 - 519	450 - 519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442 , 443	442 , 443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 - 448	446 - 448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	446
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 - 466	460 - 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 - 464	460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 - 478	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482 , 483	482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4870	4870

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen		1-5	5-10	10-15
								7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4871 - 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungenerkrankheiten und verwandte Affektionen	m w z	737 783 520	-	-	-	-	-	-	1	1	1
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	338 352 690	-	-	-	-	-	-	1	1	-
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	142 155 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Emphysem	m w z	92 74 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	104 123 227	-	-	-	-	-	-	1	1	-
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	399 431 830	-	-	-	-	-	-	-	1	1
494	Bronchiektasie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenerkrankungen durch äußere Wirkstoffe	m w z	7 2 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kieselensaure Salze	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenerkrankungen durch äußere Wirkstoffe	m w z	6 2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503 - 508		m w z										
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	45 56 101	-	-	-	-	-	-	-	1	-
510	Pleuraempyem	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	8 3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszess	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	16 36 52	-	-	-	-	-	-	-	1	-
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	18 13 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	861 981 1 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	91 137 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	57 97 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Ulcus duodenii	m w z	25 32 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4871 - 4878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 m w z
1	1	5	4	2	31	43	47	91	94	114	143	99	61	119	490 - 496
1	1	2	7	5	4	9	21	18	56	108	111	169	162	180	
2	2	7	5	6	40	64	65	147	202	225	312	261	281		
1	1	4	4	1	21	27	17	40	46	48	52	43	32	32 m w z	490 - 493
1	1	1	4	2	4	15	8	29	44	39	76	69	61	93	
2	2	6	4	3	25	43	25	69	90	87	128	112	93		
-	-	2	1	-	4	9	7	15	20	15	26	24	19	19 m w z	490 , 491
-	-	2	1	-	2	6	3	8	14	15	39	27	41	60	
-	-	2	1	-	5	15	10	23	34	30	65	51	51		
-	-	1	1	1	1	5	2	3	14	12	14	19	12	8 m w z	492
-	-	1	1	2	5	2	4	18	20	24	39	33	17	17 m w z	
1	1	1	2	-	12	15	7	11	14	19	7	7	5	5 m w z	493
1	1	2	2	1	14	26	4	17	22	14	17	21	11	16	
1	1	1	2	1	10	16	30	51	48	66	91	56	29	58 m w z	494 - 496
1	1	1	3	15	21	21	40	78	112	138	184	149	93	87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	500 - 508
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	4	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	502
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	500 , 501 ,
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	-	-	503 - 508
-	-	3	1	2	4	5	1	3	7	4	12	3	12	15	510 - 519
-	-	3	1	2	3	2	7	7	4	9	24	17	17		
-	-	3	2	2	7	7	4	10	9	1	1	1	1	1	510
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	511
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	513
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	514
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	2	2	9 m w z	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	8	10	12	11	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	12	11		
-	-	2	1	1	1	1	4	1	2	2	4	3	1	2	512 , 515 - 519
-	-	2	1	1	1	2	4	3	2	2	2	7	3	4	
-	-	2	2	1	2	4	3	2	1	2	2	7	3	4	
3	10	31	40	64	102	129	109	88	80	57	72	54	22	106 m w z	520 - 579
4	15	11	19	41	51	68	61	91	92	84	175	175	128	128	
4	15	42	59	105	153	197	170	179	172	141	247	229	106		520 - 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	1	3	4	8	7	9	6	7	11	16	14	5	26 m w z	530 - 537
-	-	1	1	1	2	3	4	2	15	17	31	34	31		
-	-	1	1	4	5	10	10	13	8	22	28	47	48		530
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	4	5	6	6	4	4	4	10	12	2	17 m w z	531
-	-	1	1	2	4	6	2	1	2	17	37	34	19	19	
-	-	1	2	-	3	-	1	2	1	4	6	3	8	8 m w z	532
-	-	1	2	-	4	1	4	2	5	11	9	10	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	535

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534 , 536 , 537 Ubrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 - 543 Appendizitis	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 Akute Appendizitis	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 - mit generalisierter Peritonitis	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401 - mit peritonealem Abszeß	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409 - ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 , 542 Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	- - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - 553 Eingeweidebrüche	m w z	7 12 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 Leistenbruch	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 - Leistenbruch mit Gangrän	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501 - Leistenbruch mit Verschluß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509 - Leistenbruch ohne Angabe von Verschluß oder Gangrän	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551 Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangran	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552 Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553 Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	2 10 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 - 558 Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m w z	41 148 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 , 556 Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557 Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m w z	37 142 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 - 569 Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	46 108 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	18 61 79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601 - paralytischer Ileus	m w z	16 56 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602 - Volvulus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 , 5603- 5609 - sonstige Arten von Darm- verschluß und Darmverschluß n.n.bez.	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Im Alter von					Im Alter				
		Ins- gesamt	unter 24 Stunden	24 Stdn.]	7 Tagen]	28 Tagen]	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter 7 Tagen]	bis unter 28 Tagen]	1 Jahr]					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
562	Darmdivertikel	m w z	5 18 23	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m w z	13 12 25	-	-	-	-	-	-	-	1
564 - 566 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	10 17 27	-	-	-	-	-	-	-	1
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	675 573 1246	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m w z	545 378 923	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m w z	240 129 369	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m w z	291 244 535	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m w z	14 5 19	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszess und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m w z	10 8 7	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m w z	52 52 2	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m w z	8 27 35	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m w z	9 10 19	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m w z	6 13	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- Übrige Krankheiten der Gallenblase	m w z	36 30 30	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m w z	35 35 35	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m w z	34 34 34	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m w z	33 37 70	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m w z	70 104 174	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	141 240 381	-	-	-	-	-	-	-	1
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m w z	111 175 286	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	104 161 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	3 11 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588 - 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	23 55 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	2 14 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	- 6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	- 7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
591	Hydronephrose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592 - 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	- 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Harnblasenentzündung	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	21 45 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasie	m w z	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	
-	3	1	3	1	3	13	5	12	10	20	20	20	13	m w z	584 - 586
-	3	4	3	2	5	6	4	20	24	33	42	26	39	m w z	587
-	-	-	-	-	-	-	-	32	34	53	62	2	2	m w z	588 + 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	590 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	590
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	5901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	5902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	592 + 594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	593 , 596 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	603 - 606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	610 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	614 - 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 676

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15		15-20	
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Ubrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423 , 6429	- Ubrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Ubrige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Ubrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 632 , 636 - 638 , 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640 - 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6424- 6427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6420- 6423 , 6429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6460, 6461 , 6463- 6465 , 6467- 6469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	643 - 645 , 647 , 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	652 - 654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 , 655 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	660 - 669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670 - 676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	673

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15		
					bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	6 11 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	5 7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	6 22 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	2 12 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
714	Primär-chronische Polyarthritis und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	- 7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 - 724	Dorsopathien	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbenre Deformation des Muskelknochensystems	m w z	2 10 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	1 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	32 30 62	9 4 13	4 2 6	3 2 5	7 8 15	2 3 5	2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 2	1 1 2	
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Spina bifida	m w z	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	2 6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 , 674 - 676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 - 709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681 - 682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 - 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 - 709
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	710 - 739
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	710 - 719
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	714
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	710 - 712 , 715 - 719
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	720 - 724
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	720 - 721
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	722 - 724
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	725 - 729
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	730 - 739
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	730
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7300- 7303
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7309
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	731 - 739
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	740 - 759
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	740
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	741
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	742

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10	
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7420- 7422, 7424- 7429	- Übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	1 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	- 2 2	- - 1	- - 1	- - -	- - -
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	3 5 8	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	1 1 2
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	- 2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
7455	- Vorhoftetralogie vom Sekundumtyp	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						
7450, 7453, 7456- 7459	- Übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	3 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1
746	Sonstige kongenitale Herzmalformungen	m w z	6 2 8	- - -	1 1 1	1 1 2	1 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						
7467- 7469	- Übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	6 2 8	- - -	1 1 1	1 1 2	1 1 2	2 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	- 2 2	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	3 1 4	3 - 3	- 1 1	- 1 1	- -						
749	Gaumen- und Lippenspalte	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	1 2 3	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	2 1 3	1 - 1	1 - 1	1 - -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedmaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	5 2 7	2 1 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
758	Chromosomenanomalien	m w z	6 4 10	- - -	1 1 2	1 1 2	1 1 4	2 2 4	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	2 4 6	1 3 4	1 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	43 27 70	22 12 34	11 10 21	3 3 6	6 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- -						

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7420- 7422, 7424- 7429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	743 , 744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7450, 7453, 7456- 7459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7460- 7466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7467- 7469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	750 + 751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	752 , 753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	754 - 756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7611

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		bis unter 7 Tagen   28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			1	2	3	4	5					
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z										
7616	- Tod der Mutter	m w z										
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- Übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	-	-	-	-	-					
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Kompli- kationen der Plazenta ...	m w z	2 1 3	2 1 3								
7620	- Placenta preevia	m w z										
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	2 2	2 2								
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z										
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z										
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	- 1 1	- 1 1								
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Kompli- kationen bei Wehen und Entbindg.	m w z										
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z										
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	21 16 37	17 6 23	2 5 8	5 3 3	1 2 3	1 2 3				
7650	- extreme Unreife	m w z	20 15 35	17 5 22	2 6 8	6 2 2	2 2 3	1 2 3				
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1				
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z										
767	Geburtstrauma	m w z		2 3 5	- 1 -	- 1 -	2 3 5					
7670	- subdurale oder zerebrale Hämmorrhagie	m w z		2 3 5	- 1 -	- 1 -	2 3 5					
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z										
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z										
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z		3 3	- 3	- 3	- 3	- 3				
7680- 7684	- Fetaltod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z		1 -	- 1	- 1	- 1	- 1				
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z		3 3	- 3	- 3	- 3	- 3				
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	1 1	- -	- -	- -	1 1					
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	4 1 5	- 1 1	1 1 1	1 1 1		3 3				
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	2 2	1 1					1 1			

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m w z	7615
														m w z	7616
														m w z	7610, 7612- 7614, 7617- 7619
														m w z	762
														m w z	7620
														m w z	7621
														m w z	7622, 7623
														m w z	7624- 7626
														m w z	7627- 7629
														m w z	763
														m w z	764
														m w z	765
														m w z	7650
														m w z	7651
														m w z	766
														m w z	767
														m w z	7670
														m w z	7674
														m w z	7671- 7673, 7675- 7679
														m w z	768
														m w z	7680- 7684
														m w z	7685- 7689
														m w z	769
														m w z	770
														m w z	771

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15
					bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6		7	
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
10												
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- 1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777	Affektionen des Verdauungssystems in der Perinatalzeit	m w z	2 2	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperaturregulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	- 1 1	- 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	5 1 6	1 - 1	2 1 2	1 1 2	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	1 257 1 868 3 125	2 1 3	1 - 1	1 2 3	21 15 36	5 2 7	3 2 2	5 1 4	5 1 6	5 4 9
780 - 789	Symptome	m w z	13 20 33	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
780	Allgemeine Symptome	m w z	1 2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785	Symptome, die das kardiovaskuläre System betreffen	m w z	8 10 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	1 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
787	Symptome, die das Verdauungssystem betreffen	m w z	- 2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	1 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	2 6 8	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	1 244 1 848 3 092	2 1 3	1 - 1	1 2 3	20 15 35	5 2 7	3 2 2	5 1 4	5 1 6	5 3 8
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	102 467 569	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	572 515 1 087	- 1 1	- - 1	1 2 3	20 13 33	3 2 5	2 2 2	3 1 4	4 1 5	4 1 5
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	570 866 1 436	2 - 2	1 -	1 -	2 2 2	2 2 2	1 1 2	2 1 2	2 1 2	1 2 3

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779		
14 6 20	21 6 27	26 7 33	40 13 53	49 15 64	72 29 101	109 37 146	94 44 138	136 95 231	109 161 270	122 166 288	179 352 531	150 433 583	93 476 569	m w z	780 - 799	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1 m 3 v 4 z	780 - 789	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	6	1 m 3 v 4 z	780	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	m w z	781	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	782	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	783	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	784	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	1 m 2 v 3 z	785	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	1 m 2 v 3 z	786	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1 m 2 v 3 z	787	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1 m 2 v 3 z	788	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1 m 2 v 3 z	789	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	790 - 796	
14 6 20	21 6 27	26 7 33	40 13 53	49 15 64	71 29 100	109 37 146	92 44 136	135 95 228	108 160 268	122 163 285	177 346 523	148 427 575	92 473 565	m w z	797 - 799	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	8	24	29	30	m w z	797	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	16	65	122	248	w z	797	
10 4 14	14 5 19	16 1 17	31 9 40	34 12 46	47 21	66 19	65 27	67 46	48 69	42 56	48 112	40 80	13 32	m w z	798	
4 2 6	7 1 8	10 6 16	9 4 13	15 3 18	24 8	43 18	29 17	59 43	56 81	72 160	105 120	79 169	49 225	m w z	799	
-	-	-	-	-	-	-	-	61	46	102	137	163	274	304	193 242	799

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tage   28 Tage		bis unter 7 Tage   28 Tage   1 Jahr	1-5		5-10		10-15		15-20	
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m 1 045 w 567 z 1 612	1	-	-	-	-	-	5	6	5	10	35	62
800 - 829	Frakturen	m 131 w 147 z 276	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	7	9
800 - 804	Schädelfraktur	m 74 w 27 z 101	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4
800	Fraktur des Schädeldaches	m 27 w 12 z 39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
801	Fraktur der Schädelbasis	m 19 w 4 z 23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m 17 w 4 z 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
804	Mehrere Frakturen mit Beteiligung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m 10 w 5 z 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m 37 w 25 z 62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks-schädigung	m 11 w 8 z 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m 8 w 5 z 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m 22 w 5 z 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
808	Beckenbruch	m 7 w 5 z 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m 3 w 1 z 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m 10 w 8 z 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Fraktur des Humerus	m 2 w 2 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m 1 w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m 18 w 91 z 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
820	Fraktura colli femuris	m 16 w 85 z 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m 2 w 2 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m 3 w 3 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gelenken und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m 2 w 3 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
830 - 839	Luxationen	m 1 w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 846	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m 1 w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m 177 w 65 z 242	-	-	-	-	-	-	1	-	2	14	12	2
									1	2	2	15	15	14

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
90 28 118	115 27 142	101 22 123	104 25 129	87 28 115	102 33 135	87 37 124	55 31 86	49 28 77	29 35 64	28 36 64	31 70 101	31 83 114	22 51 73	m w z	800 - 999	
11 6 17	18 2 20	11 1 12	10 3 13	8 1 9	6 1 7	7 6 13	6 3 9	10 3 13	2 4 6	4 13 17	2 27 29	9 41 50	8 35 43	m w z	300 - 829	
6 4 10	16 1 17	5 1 6	6 3 9	7 1 8	4 1 4	6 3 9	5 2 7	6 1 6	1 3 3	1 3 3	1 3 3	1 3 4	1 1 1	m w z	800 - 804	
3 2 5	4 1 5	2 1 2	3 1 4	2 1 2	- - -	4 1 5	- 2 2	4 1 4	- 1 1	- - -	- - -	1 3 4	- - -	m w z	800	
- 2 2	7 7	2 2	1 1	2 2	- -	1 1	2 2	1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	m w z	801	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	m w z	802	
2 - 2	3 - 3	- 1 1	1 3 3	3 2 2	2 1 1	2 1 2	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	m w z	803	
1 - 1	2 - 2	1 2 3	1 1 1	2 2 1	- 1 1	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	804	
5 2 7	2 1 3	5 4 5	4 1 4	1 1 1	1 1 2	1 1 4	1 1 2	2 2 2	2 2 2	1 2 3	3 3 3	4 9 13	2 3 5	m w z	805 - 809	
3 - 3	1 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 2	3 3 3	- - 3	- - 1	m w z	805	
1 1 2	- 2 2	2 2 2	2 2 2	- - -	1 1 1	3 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	806	
1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	m w z	807	
1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	808	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	809
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	810 - 819
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	812
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	810 - 811 813 - 819
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 31 36	m w z	820 - 829
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 29 34	m w z	820
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	m w z	821
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	823
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	822 - 829
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	830 - 839
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	m w z	840 - 848
16 2 18	14 5 19	12 4 16	20 2 22	15 3 18	18 4 22	15 5 20	10 8 18	5 7 7	7 5 12	6 3 9	4 4 8	4 4 8	2 4 6	m w z	850 - 854	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
850	Commissio cerebri	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Contusio cerebri	m w z	10 3 13	-	-	-	-	-	-	-	1	1
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	20 3 23	-	-	-	-	-	-	-	2	1
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	24 5 29	-	-	-	-	-	-	-	2	1
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	123 54 177	-	-	-	-	-	-	2	10	10
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	63 16 79	-	-	-	-	-	-	1	1	6
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	18 4 22	-	-	-	-	-	-	1	1	7
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	8 4 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
864	Verletzung der Leber	m w z	5 1 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1
865	Verletzung der Milz	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860 - 863	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	32 6 38	-	-	-	-	-	-	-	1	4
866 - 869		m w z	38	-	-	-	-	-	-	-	1	5
870 - 897	Offene Wunden	m w z	58 20 78	-	-	-	-	-	-	-	2	2
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	47 14 61	-	-	-	-	-	-	-	1	2
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	38 5 43	-	-	-	-	-	-	-	-	2
874	Offene Wunden des Halses	m w z	7 7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	2
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, sonstiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	8 4 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	6 4 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	5 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautverletzungen und Quetschungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	1
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	6 11 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1
934	Fremdkörper in Lufttröhre, Bronchus und Lunge	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
930 - 933	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	6 8 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1
935 - 939		m w z	8 8 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1
940 - 949	Verbrennungen	m w z	10 13 23	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	1	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	852
-	1	4	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	853
2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	854
1	1	2	2	2	3	3	3	-	1	2	3	2	2	860 - 869
14	12	5	14	11	13	8	7	4	4	4	3	3	7	861
1	5	3	2	3	3	4	2	6	5	5	4	4	10	862
15	17	8	16	14	16	12	14	6	9	7	4	3	2	864
14	12	6	3	4	7	5	2	3	1	2	1	2	3	865
14	13	9	14	4	9	7	7	3	1	2	3	2	3	866 , 863 , 866 - 869
5	5	3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	870 - 897
5	6	1	4	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	870 - 879
1	2	1	-	1	1	2	-	1	1	1	1	1	1	870 - 873
1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	874
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	875 - 879
7	5	2	1	3	4	3	-	2	2	1	3	3	6	880 - 887
7	5	4	2	3	4	4	-	2	2	1	3	3	6	890 - 897
7	2	5	7	9	2	10	3	2	2	2	3	3	6	900 - 904
2	9	5	2	9	10	4	13	2	1	1	1	1	1	905 - 909
7	4	4	4	7	2	9	2	1	2	3	1	2	3	910 - 929
2	9	4	4	6	8	3	11	1	2	4	5	5	5	930 - 939
6	4	2	2	7	2	7	1	1	2	2	2	1	3	934
1	7	4	2	2	7	1	3	1	2	2	2	1	2	930 - 933
1	1	2	2	3	1	-	2	-	1	1	1	1	1	935 - 939
1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	940 - 949

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Std.   7 Tagen	28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr		6	7	8	9	10
950 - 957	Nerven- und Rückenmarksverletzungen	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	122 76 198	-	-	-	-	1	-	-	1	4 2 6	9 4 13
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	124 91 215	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3 5	5 4 9
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	10 4 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	6 13 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	40 51 91	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 3	1 1 2
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	67 23 90	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 2	3 3 6
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	44 11 55	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3 3
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	34 7 41	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3 3
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	291 109 400	1	-	-	-	-	2	2 3	2	6 3	13 12
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	279 106 385	1	-	-	-	-	2	2 3	2	6 3	13 15
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9941	- Ertrinken	m w z	54 25 79	-	-	-	-	-	1	1 1	1	3 1	3 3
9947	- Erstickung und Erwürgung	m w z	216 71 287	1	-	-	-	-	1	1 2	1	2 2	10 12
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	9 10 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	12 3 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandl., w. anderweitig nicht klassifiziert	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	950 - 957	
7	7	16	6	9	16	11	8	3	9	2	6	6	6	2 4 6	958 , 959	
3	4	2	5	6	4	3	4	6	5	4	10	10	9	4 6		
10	11	18	11	15	20	14	12	9	14	6	16	16	15			
19	22	30	14	8	8	5	2	4	-	6	3	1	1		960 - 979	
10	7	4	5	9	4	8	8	8	4	6	5	10	11	1		
29	29	34	19	16	17	9	10	8	4	6	8	11	11	1		
-	1	3	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-	m w z	967	
-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	m w z	968	
-	1	3	-	-	2	1	2	1	3	1	2	2	1	m w z	969	
-	1	1	-	-	2	1	2	1	3	2	3	2	2	m w z	977	
4	2	11	6	4	6	3	5	1	1	4	3	2	6	1		
3	3	2	3	7	9	11	15	3	3	4	5	5	6	1		
7	5	13	9	11	15	3	5	2	3	2	3	2	3	1		
15	19	16	6	2	-	3	-	2	1	2	-	-	3		960 - 966 ,	
7	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	-	-	3	1	970 - 976 ,	
22	21	18	8	2	-	3	-	3	3	2	-	-	3	1	978 , 979 ,	
2	4	6	3	3	4	5	5	3	4	1	2	2	2	1	980 - 989	
1	3	7	6	1	4	5	6	5	4	1	3	2	2	1		
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	m w z	980	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	m w z	983	
2	4	5	3	2	3	4	1	1	1	2	1	1	2	1		
-	2	6	5	1	4	2	4	4	2	1	1	2	2	1	m w z	986
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	987	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	989	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	981 , 982 ,	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	984 , 985 ,	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	988 ,	
12	29	16	40	28	39	26	17	15	7	12	9	8	7	5		990 - 995
3	7	7	5	8	9	12	6	8	8	6	11	10	13	6		
15	32	23	45	36	48	38	23	25	15	18	20	17	13	13		
12	29	14	38	25	38	25	17	13	7	11	9	8	7	6		994
3	3	7	5	8	8	11	6	9	8	6	11	11	13	13		
15	32	21	43	33	46	36	23	22	15	17	20	17	17	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	9940	
1	2	3	6	7	11	4	1	2	1	1	3	1	2	2		9941
1	1	3	6	10	13	5	3	4	3	4	7	3	2	3		
9	25	11	31	18	24	21	16	11	6	10	6	6	6	5		9947
3	2	7	3	5	5	7	4	6	6	11	7	7	6	4		
12	27	18	34	23	29	28	20	17	12	11	13	13	12	9		
2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1		9948
2	-	-	3	-	4	3	-	-	-	-	-	-	2	1		9942- 9946 ,
2	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	9949	
2	-	-	2	-	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1		990 - 993 ,
2	-	-	2	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	m w z	995	
-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	m w z	996 - 999	

2. Gestorbene in Berlin 1995; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden		bis unter 7 Tagen			28 Tagen		1-5		5-10	10-15	15-20
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr			6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewaltseinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m w z	1 045 557 1 612	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 2 2	5 5 5	6 3 9	5 1 6	35 10 45	62 17 79	
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m w z	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m w z	186 77 263	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	3 2 5	- - -	15 1 16	24 2 26	
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m w z	28 6 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 6 6	
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m w z	13 3 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 2 2	
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m w z	35 26 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 2 3	- - -	1 1 1	2 2 2	
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrswege	m w z	41 10 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 1 8	7 8 8	
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m w z	16 2 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 1 3	3 1 1	
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m w z	50 29 79	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	2 5 7	
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m w z	6 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	
E826	Fahrradunfall	m w z	3 25 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m w z	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m w z	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E850 -E869	Vergiftungen	m w z	21 6 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 2	- 1 2	
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m w z	16 6 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 2	
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m w z	15 6 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 2	- 1 2	

vor ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
90 28 118	115 27 142	101 22 123	104 25 129	87 28 115	102 33 135	87 37 124	55 31 86	49 28 77	29 25 64	28 26 64	31 70 101	31 83 114	22 51 73	m w z	E800 -E999	
- - -	2 - 2	1 - 3	3 - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E800 -E807	
21 8 29	23 6 29	19 5 24	8 4 12	11 5 16	17 4 21	11 6 17	11 10 21	7 8 11	5 6 10	6 4 7	3 4 7	9 9 9	1 1 1	m w z	E810 -E819	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E810	
- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E811
5 5 5	3 2 1	1 1 2	1 1 2	3 3 3	4 4 4	1 1 1	- - -	- - -	2 2 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E812
1 1 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 3	2 1 3	2 1 2	1 2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E813
2 2 2	2 1 3	5 6 6	1 1 1	2 5 5	3 1 1	3 3 3	3 3 9	3 1 4	2 4 6	4 3 7	2 2 4	- - -	- - -	- - -	m w z	E814
6 2 8	5 1 6	3 1 4	3 1 4	2 3 3	3 1 4	1 2 2	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E815
2 1 3	1 1	2 2	1 1	1 2	- -	- -	- -	1 1	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	m w z	E816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E817	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E818	
4 4 8	8 2 10	2 1 3	2 1 5	4 1 5	9 2 11	2 6	4 2 6	1 4 5	1 1 2	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	- - -	m w z	E819
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E820 -E825	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E826 -E829	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E826	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E827 -E829	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E830 -E838	
2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E840 -E845
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E846 -E848	
4 2 6	4 1 5	6 7 7	3 1 4	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E850 -E869
3 2 5	3 1 4	6 1 7	3 1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E850 -E858
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E851	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	E852	
3 2 5	3 1 4	6 1 7	2 1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E850 , E852 -E858

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		bis unter 7 Tagen			1-5		5-10		10-15	
			24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
			m	w	z	m	w	z	m	w	z	m	w
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	5 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	5 - 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m w z	101 142 243	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	15 7 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	29 15 44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	20 75 95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	37 45 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	21 17 38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	19 14 33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	9 3 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	7 3 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	13 3 16	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	12 3 15	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	11 11 22	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	m -E860
1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	w -E860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E861 -E866
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	m -E867
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	w -E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	m -E868
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	w -E868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870 -E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	7	11	8	8	12	5	5	6	5	5	10	10	m -E880
1	1	1	8	8	9	6	1	4	5	11	32	43	36	w -E880
4	4	8	11	8	9	18	6	9	16	37	46	53	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	4	1	1	-	-	3	3	1	1	m -E880
-	-	-	-	1	4	2	2	1	1	3	6	2	2	w -E880
1	1	-	-	1	4	2	2	1	1	1	2	1	1	
1	1	3	4	5	3	2	4	2	-	1	3	1	1	E881 -E834
1	1	4	4	5	3	2	5	2	1	1	3	4	3	m -E881
2	2	1	1	5	1	2	5	3	2	2	3	2	2	w -E881
2	2	1	1	5	1	2	8	3	3	9	19	20	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	m -E886
1	1	2	3	1	2	4	2	2	4	3	14	2	2	w -E886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	E890 -E899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	m -E890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	w -E890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	m -E891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	w -E891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	m -E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	w -E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	m -E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	w -E901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	m -E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2	3	1	w -E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	m -E902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	w -E902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	m -E908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	w -E908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	m -E910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	w -E910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	m -E9103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	w -E9103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	m -E911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	w -E911

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
										1-5	5-10	10-15	15-20
				1	2	3				6	7	8	9
													10
E911	Mechanisches Ersticken durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	6 11 17		-	-			1		-	-	1
E912 ,E913	Mechanisches Ersticken auf sonstige und n.n.bez. Art	m w z	5 5		-	-			1		1	1	1
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m w z	2 1 3		-	-			1		-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m w z	3 3		-	-			1		-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m w z	1 1		-	-			1		-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m w z	1 2 3		-	-			1		-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m w z	3 3		-	-			1		-	-	-
E918 ,E920 , E928	Übrige Unfälle	m w z	5 1 6		-	-			1		-	-	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m w z	4 1 5		-	-			1		-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m w z	2 2		-	-			1		-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m w z	1 1		-	-			1		-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m w z	1 1		-	-			1		-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m w z	1 -		-	-			1		-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m w z	1 1		-	-			1		-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m w z	1 1		-	-			1		-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m w z	414 270 684		-	-			1	4	5	3	29
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m w z	428 206 634		-	-			1	4	7	3	32
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m w z	52 66 118		-	-			1	-	2	8	18
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m w z	1 -		-	-			1	-	2	10	28
												2	2

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	4	3	m w z	E911
1	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	4	3	m w z	E912 , E913
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z	E914 , E915
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	E916 , E917
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m w z	E919
1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	m w z	E921
2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	E922
3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E923
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	m w z	E924
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E925
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E918 , E920
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E926 - E928
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E929
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9290
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9291
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9292
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9293
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9294
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9295
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E9298 , E9299
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E930 - E949
33	41	40	33	30	35	29	24	23	12	17	10	11	11 m w z	E800 - E949
12	10	7	7	8	8	14	14	8	17	18	45	56	38 49	
45	51	47	40	38	44	43	38	31	29	35	55	67		
26	41	40	51	39	48	46	24	19	12	10	19	17	8 9 m w z	E950 - E959
5	12	11	13	18	16	18	15	16	13	11	13	18	17 18	
31	53	51	64	57	64	64	39	35	25	21	32	35		
2	4	14	5	4	6	5	2	4	-	5	4	1	1 m w z	E950
3	5	2	3	7	6	5	8	3	5	7	3	8	1 m w z	
5	9	16	8	11	12	10	10	8	3	5	7	9	1 m w z	E951

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m w z	14 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	m w z	201 61 262	-	-	-	-	-	-	-	2 2 4	10 2 12
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m w z	18 10 28	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 1
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m w z	33 3 36	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m w z	11 7 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m w z	72 41 113	-	-	-	-	-	-	2 2	5 3 8	4 5 9
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m w z	27 18 45	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m w z	52 21 73	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	6 2 8
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m w z	6 - 6	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m w z	7 4 11	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m w z	13 1 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
E966	Überfall mit schneidendem und stechendem Gegenständen	m w z	13 7 20	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1 1
E961 , E964 , E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m w z	13 9 22	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	2 1 3
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m w z	150 70 220	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	9 2 11
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden		m w z	2 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	4	1	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	m w z E952
1	2	4	1	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	m w z E953
8	23	10	30	18	23	20	16	11	5	8	6	6	5	m w z E954
8	22	7	33	5	25	25	4	4	5	1	12	11	4	m w z E955
8	25	17	33	23	28	26	20	15	10	9	12	11	9	m w z E956
1	1	1	3	3	4	-	-	-	-	1	3	-	-	m w z E957
1	1	1	3	4	5	-	1	1	1	4	4	-	-	m w z E958
2	3	2	1	5	2	2	2	2	3	-	1	2	-	m w z E959
1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	m w z E960
3	2	1	5	3	8	2	2	3	-	-	1	2	-	m w z E961
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	m w z E962
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	m w z E963
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	m w z E964
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	m w z E965
6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	m w z E966
6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	m w z E967
2	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	m w z E968
2	4	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	-	m w z E969
2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	-	m w z E970
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	m w z E971
20	23	15	17	15	14	8	6	6	5	2	2	2	3	m w z E980 -E989
11	5	3	3	2	6	3	2	1	4	11	13	10	5	m w z E990 -E999
31	28	18	20	17	20	11	8	7	9	6	6	10	-	m w z E990 -E998
2	1	2	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	m w z E999

3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15		15-20	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001 - 999	Alle Todesursachen	m 11 486 w 16 451 i 27 937	29	12	5	26	18	9	8	23	54				
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 324 w 82 z 406	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 2 w 7 z 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
001	Cholera	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0020	- typhoides Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0021- 0029	- Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	Bakterielle Ruhr	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	Amoebiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008 - 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m w z	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010 - 018	Tuberkulose	m w z	16	8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	Lungentuberkulose	m w z	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	Miliartuberkulose	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Pest	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
116 49 165	197 60 257	245 91 336	290 128 418	409 193 602	769 341 1 110	1 029 460 1 489	953 516 1 469	1 169 855 2 024	1 159 1 391 2 550	1 125 1 598 2 723	1 720 3 521 5 241	1 384 3 980 5 364	737 3 163 3 900	m w i	001 - 999
17 8 25	54 14 68	67 5 72	36 4 40	46 3 49	44 21 44	21 11 13	8 3 11	9 4 13	3 9 12	3 9 12	4 5 9	4 9 13	2 7 9	001 - 139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 3	-	-	001 - 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021- 0029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003 + 009	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	010 - 018	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	010	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	011	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	012	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	013	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	014	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	015	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	016	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	017	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	018	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	020 - 027	
1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	020	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
022	Milzbrand	8		-	-									
023	Brucellose	8		-	-									
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	8		-	-									
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	8	10 12 22							1				
030	Lepra	8												
032	Diphtherie	8												
033	Pertussis	8												
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	8												
035	Erysipel	8												
036	Meningokokken-Infektion	8								1				
037	Tetanus	8												
038	Sepsis	8	9 11 20											
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	8												
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	8	279 35 314							2			3	3
042	AIDS-Erkrankung	8	189 27 216							1			1	
043	AIDS-related Complex (ARC)	8	3 3											
044	Sonstige HIV-Infektionen	8	87 8 95							1			2	2
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	8	3 3											
045	Akute Poliomyelitis	8												
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	8												
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	8	3 3											
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	8	1 1							1				
050	Pocken	8												
053	Zoster	8												
055	Masern	8												

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021 , 024 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030 - 041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031 , 039 - 041
17	52	65	35	45	38	17	6	-	-	-	-	-	-	042 - 044
8	15	5	3	3	48	38	17	1	1	-	-	-	-	
25	65	70	38	48	38	17	7	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	39	44	25	27	22	12	3	-	-	-	-	-	-	042
5	11	5	2	3	30	22	12	3	1	-	-	-	-	
20	50	49	27	30	22	12	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	12	19	10	18	16	5	3	-	-	-	-	-	-	044
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	14	19	11	18	16	5	4	-	-	-	-	-	-	045 - 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046 , 048 , 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Im Alter von					Im Alter				
		Ins- gesamt	unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10	
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			m	w	z						10
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	1	-	-	-	-	-	1	-	-
060 - 066	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Gelbfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 , 065 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	9 11 20	-	-	-	-	-	-	-	1 1
070	Virushepatitis	m w z	8 9 17	-	-	-	-	-	-	-	1
072	Mumps	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	1
073	Psittakose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Malaria	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Trypanosomiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	Rückfallfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0931- 0939	+ sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	- Tabes dorsalis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0941	- progressive Paralyse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1970	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Std.	7 Tage	28 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tage	28 Tage	1 Jahr	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	Gonokokkeninfektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Leptospirose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	= Weil Krankheit	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008, 1009	= Übrige Leptospirosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 - 118	Mykosen	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
120 - 129	Helminthosen	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
120 , 121 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 - 135	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Toxoplasmose	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Sarkoidose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131 - 134 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	= der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	2 798 3 354 6 152	-	-	-	-	-	3 1 4	3 1 4	2 3 5	2 3 5
140 - 199	Röntgertige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	2 606 3 101 5 707	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1	1 1 2	1 1 2

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														m w z 091 , 092 , 095 - 097
														m w z 098
														m w z 099
														m w z 100 - 104
														m w z 100
														m w z 1000
														m w z 1008, 1009
														m w z 110 - 118
														m w z 120 - 129
														m w z 120 , 121 , 123 - 129
														m w z 130 - 136
														m w z 130
														m w z 135
														m w z 131 - 134 , 136
														m w z 137 - 139
														m w z 137
														m w z 1370
														m w z 1371
														m w z 1372
														m w z 1373
														m w z 1374
														m w z 138
														m w z 139
11	11	20	49	86	244	310	318	368	331	294	405	248	93	m w z 140 - 239
5	16	36	54	89	174	214	221	319	417	373	621	524	277	
16	27	56	103	175	418	524	539	687	748	657	026	772	370	
6	9	17	46	80	237	294	300	344	303	273	381	225	87	m w z 140 - 199
4	14	33	52	87	167	202	204	291	392	338	567	487	255	
10	23	50	98	167	404	496	504	635	695	611	948	712	342	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z 117 35 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z 1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z 20 8 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z 28 10 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z 63 17 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z 855 1 209 2 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z 114 37 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z 163 193 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z 15 4 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z - - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sätze	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z 148 187 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z 2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z 206 393 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z 4 14 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z 48 84 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z 11 23 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z 1 11 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sätze und n.n.bez. Dickdarm	m w z 142 255 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, ier Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z 106 164 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und ier in der Leber liegenden Gallenwege	m w z 38 71 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 - 149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 - 145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 - 149
2	5	5	14	28	82	94	101	112	110	88	123	69	22	m w z	150 - 159
1	6	6	10	20	38	55	49	99	150	144	229	249	151	m w z	
3	11	11	24	48	120	149	150	211	260	232	352	318	173	m w z	
1	1	-	3	4	10	4	4	1	1	2	2	1	1	m w z	150
1	1	-	1	1	10	4	6	2	1	3	5	1	1	m w z	
-	-	-	3	3	16	20	7	10	5	2	1	+	-	m w z	
-	-	-	2	2	4	2	4	1	3	3	5	1	1	m w z	
-	-	-	5	5	3	20	22	11	11	8	3	1	1	m w z	
2	11	11	11	24	48	120	149	211	260	232	352	318	173	m w z	
1	1	-	3	4	20	27	18	17	8	5	4	5	5	m w z	150
1	1	-	3	6	28	30	19	21	12	10	9	9	8	m w z	
-	-	-	2	4	9	16	21	16	21	15	11	28	15	m w z	151
-	-	-	3	5	10	21	29	22	36	42	37	66	54	m w z	
-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	-	4	2	m w z	1510
-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	2	-	6	3	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1512- 1518
1	1	-	1	4	8	16	20	14	19	13	11	24	13	m w z	1519
1	1	-	3	4	9	21	28	20	35	40	37	56	49	m w z	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	m w z	152
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	m w z	
-	-	-	2	1	3	1	19	10	17	22	33	26	41	m w z	153
-	-	-	2	1	6	10	16	8	25	36	46	81	90	m w z	
-	-	-	2	1	9	29	26	25	48	69	72	122	112	m w z	1530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	1538, 1539
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m w z	34 83 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m w z	124 219 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m w z	37 73 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m w z	87 146 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m w z	8 11 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m w z	10 34 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m w z	802 413 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m w z	31 11 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m w z	752 384 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m w z	751 384 1 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m w z	14 10 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m w z	4 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m w z	- - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m w z	56 648 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m w z	15 24 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m w z	33 28 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m w z	5 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m w z	2 588 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	520 474 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	314 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	2	1	1	6	4	7	3	7	3	-	156	
-	1	-	-	1	3	4	12	12	13	8	19	18	5	m w z	
-	1	1	2	5	14	14	18	23	12	21	9	7	5	157	
-	1	1	2	6	7	12	16	21	23	21	49	36	23	m w z	
-	1	2	1	11	21	26	34	44	35	42	58	43	23	m w z	
-	-	-	4	2	4	3	5	3	9	4	20	13	12	m w z	
-	-	1	6	4	6	4	9	11	17	24	24	16	12	m w z	
-	1	-	-	1	12	10	15	18	9	12	5	4	-	m w z	
-	1	1	2	4	5	10	15	17	15	13	29	23	11	1571- 1579	
-	1	2	5	17	20	30	35	24	25	25	34	27	11	m w z	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	2	3	-	m w z	
-	-	1	1	1	1	-	-	4	2	3	6	3	-	m w z	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	4	1	2	158	
-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	2	4	3	-	m w z	
-	-	1	1	-	-	1	1	-	4	3	6	3	-	159	
-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	1	4	5	12	m w z	
-	1	5	16	25	86	104	115	143	103	72	83	41	8	m w z	
-	1	7	22	21	25	36	59	67	45	75	78	37	15	160 - 165	
-	1	8	23	47	107	129	151	202	170	117	158	78	23	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	160	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	m w z	
-	-	1	2	5	3	8	5	2	1	1	2	1	1	161	
-	-	1	1	5	3	2	1	1	1	1	2	1	1	m w z	
-	-	2	3	5	3	10	6	3	2	2	4	2	2	m w z	
-	1	5	14	23	80	98	104	133	99	69	79	40	7	m w z	
-	1	6	21	21	25	33	56	65	41	67	74	34	12	162	
-	1	8	20	44	101	123	137	189	164	110	146	74	19	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1620	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	1	5	14	23	80	97	104	133	99	69	79	40	7	m w z	
-	1	6	21	21	25	33	56	65	41	67	74	34	12	1622- 1629	
-	1	9	20	44	101	122	137	189	164	110	146	74	19	m w z	
-	-	-	1	-	-	1	3	3	2	1	4	1	2	m w z	
-	-	1	-	-	-	1	3	4	2	2	4	1	2	163	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	m w z	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	-	164	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	1642, 1643, 1649	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	1640, 1641, 1648	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	165	
1	1	5	14	15	17	21	25	57	63	65	60	56	4	3	m w z
1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	170 - 175	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	170	
-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	4	3	2	2	171	
-	-	1	3	1	1	1	1	1	4	3	5	4	5	m w z	
-	-	1	1	4	2	5	1	3	2	3	5	7	1	1 m w z	
-	-	1	1	6	6	6	4	7	2	4	6	9	7	172	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	1	1 m w z	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	4	1	2	173	
1	1	5	11	15	18	55	59	50	51	79	57	83	73	1	m w z
1	1	5	11	15	18	56	59	50	51	79	57	83	73	31	m w z
1	2	2	5	11	16	12	32	39	43	58	72	121	90	42	m w z
1	1	7	13	22	40	67	72	94	114	123	216	151	72	30	179 - 189
-	-	1	5	10	15	26	29	22	38	40	26	50	32	19	m w z
-	-	1	5	10	15	26	29	22	38	40	26	50	32	19	179 - 184

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				1	2	3								
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z	- 31 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z	- 65 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z	- 20 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z	- 169 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock:	m w z	- 166 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z	- 28 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	304 - 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z	290 - 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z	9 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z	5 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 - 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z	216 160 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z	109 73 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z	107 87 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	73 51 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z	35 31 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m w z	256 322 578	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1	1 1 2	1 1 1	
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z	64 61 125	-	-	-	-	-	-	1 2	1 1	1 2	1 1	
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z	4 14 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z	8 14 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1832- 1839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 - 187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 , 189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1892- 1899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 - 195 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
			7 Tagen	bis unter 28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m w z 407	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 - 206	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m w z 389	170	-	-	-	-	2	2	1 2 3	1 2 3	1	
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m w z 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Morbus Hodgkin	m w z 8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m w z 147	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen	m w z 68	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 - 208	Leukämie	m w z 161	74 87	-	-	-	-	1	2	1 2 3	1 2 3	1	
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m w z 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218 , 219	Uterusleiomym und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m w z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 - 217	Übrige gutartige Neubildungen	m w z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221 - 224			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226 - 229			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m w z 21	12 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekannten Charakters	m w z 30	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m w z 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m w z 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m w z 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m w z 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekannten Charakters	m w z 11	3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernährungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätsystem	m w z 662	210 452	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m w z 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m w z 3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	1	3	7	10	23	17	24	13	22	32	16	10	199
-	1	1	5	8	13	18	33	33	11	19	24	61	20	m w z
5	2	3	3	6	6	15	18	18	25	18	22	17	6	200 - 208
1	1	3	2	5	1	12	14	26	22	31	45	31	20	m w z
6	3	6	5	7	11	27	32	44	47	49	67	48	26	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	m w z
1	2	2	3	3	2	6	8	7	14	5	9	3	1	202
1	1	1	2	2	4	7	8	9	13	14	11	11	5	m w z
2	3	3	5	4	10	15	15	23	18	23	14	14	6	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	203
-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	2	4	4	2	m w z
-	-	-	-	2	1	4	2	5	6	8	11	6	2	m w z
-	-	-	-	2	2	7	3	11	11	10	15	10	2	m w z
4	1	1	1	1	3	5	6	6	9	10	9	10	5	m w z
4	4	2	1	5	9	11	17	16	19	19	28	23	13	204 - 208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 - 217 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 - 224 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 - 238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2394, 2395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2392, 2393 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2397- 2399
1	2	3	2	6	6	18	24	16	27	21	33	34	15	m w z
1	1	3	5	2	8	9	12	20	49	54	111	102	70	240 - 279
-	-	-	-	1	1	15	30	41	76	75	144	136	85	m w z
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	240 - 246
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	240 , 241
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	242
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	243

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tage	28 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tage	28 Tage	1 Jahr					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	200 420 620	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250	Diabetes mellitus	m w z	200 420 620	-	-	-	-	-	-	-	-	1
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Krankheiten des Thymus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 , 252	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 - 259		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-
261	Hunger-Marasmus	m w z	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	- Osteomalazie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 , 262 - 267 269	Übrige Ernährungsmangel-krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitäts-system	m w z	7 25 32	-	-	-	-	-	-	-	-	1
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	5 20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 - 285	Anämie	m w z	4 16 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Koagulopathien	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	313 253 566	-	-	-	-	-	-	-	-	3
290 - 299	Psychosen	m w z	59 170 229	-	-	-	-	-	-	-	-	3
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	11 39 50	-	-	-	-	-	-	-	-	3



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tage   28 Tage		bis unter 7 Tage   28 Tage   1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
291	Alkoholpsychosen	m w z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychose	m w z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychose	m w z	45 129 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychose	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	254 85 337	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	234 80 314	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	19 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	118 149 267	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	6 6 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	60 108 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Parkinson Syndrome	m w z	32 57 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	10 19 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	8 19 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3358, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	18 32 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	39 28 67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	13 10 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	291
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	14	9	8	m w z	293
-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	28	45	42	m w z	294
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19	42	54	50	m w z	295
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	m w z	296 - 299
4	12	14	21	35	35	56	32	20	11	3	5	1	1	m w z	300 - 316
4	11	11	7	10	17	17	10	8	4	2	6	2	2	m w z	303
4	13	18	32	42	45	73	42	28	15	5	11	3	1	m w z	304
5	10	21	34	34	56	32	20	11	3	2	5	4	2	m w z	305
6	14	32	41	44	72	42	28	15	5	5	9	3	1	m w z	317 - 319
4	7	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	320 - 326
4	7	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	321 , 322 + 324 - 326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	330 - 337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	335
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	3352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337
2	3	2	5	4	6	6	2	2	1	2	12	31	12	m w z	340 - 349
3	3	3	2	7	6	8	6	3	3	8	24	43	33	m w z	340
1	2	1	1	2	1	4	2	1	1	1	1	13	8	m w z	342
1	2	1	1	2	1	2	3	2	3	4	5	4	3	m w z	343

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Sonstige Lähmungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsie	m w z	11 10 21	-	-	-	-	-	-	1	1	-
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	15 8 23	-	-	-	-	-	1	-	-	1
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	12 7 19	-	-	-	-	-	-	1	1	1
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	4 628 8 387 13 015	-	-	-	-	-	1	2	1	4
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	9 34 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Mitralklappenfehler	m w z	2 15 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Aortenklappenfehler	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	7 16 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	128 319 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Essentielle Hypertonie	m w z	41 94 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	40 92 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	74 183 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	345
1	1	3	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	341 - 346 - 349
1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	2	1	350 - 359
1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	360 - 379
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	380 - 389
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	381 - 383
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	380 - 384 - 389
3	13	22	51	103	208	362	339	474	517	507	842	770	410	390 - 459
11	12	13	32	52	117	144	292	540	540	763	1 973	2 432	1 995	m w z
14	19	34	64	135	260	479	483	766	1 057	1 270	1 2815	2 302	2 405	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 - 398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 - 397 - 398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 - 405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4021

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5		5-10		10-15			
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	73 183 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	13 39 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	13 39 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	2 137 3 072 5 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	918 976 1 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	10 12 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	16 21 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m w z	5 13 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	1 188 2 050 3 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	67 102 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	49 75 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m w z	45 71 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 - 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	18 27 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	1 049 2 148 3 197	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	-	2	3	6	8	3	3	26	11	5 m w z 4029
-	-	-	-	1	-	2	3	8	5	4	16	40	58	55 60 z 403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4059
2	3	7	24	57	106	174	171	249	244	239	386	322	153	m w z 410 - 414
1	3	3	4	6	12	40	69	122	221	283	732	873	706	
3	10	28	63	118	214	210	371	465	522	522	118	1	195	859 z
1	2	7	20	38	57	102	96	117	119	88	142	95	34	m w z 410
1	3	3	3	7	26	35	58	92	211	104	252	236	157	
10	23	41	64	128	131	175	211	192	394	394	331	331	191	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 413
1	1	-	4	18	48	68	72	129	121	147	241	220	118	m w z 414
1	1	-	1	3	5	14	34	60	127	175	469	620	541	
2	1	-	5	21	53	82	106	189	248	322	710	840	659	z
1	1	-	3	8	5	12	7	6	9	11	28	17	15	m w z 415 - 417
1	1	-	5	2	10	3	8	19	11	15	20	34	25	
1	1	-	2	6	4	8	6	3	5	6	21	13	14	m w z 415
1	1	-	2	1	3	5	3	5	8	12	24	21	16	
1	1	-	4	7	7	7	13	9	8	12	23	21	16	m w z 4150
1	1	-	2	6	4	7	6	2	5	3	20	15	14	m w z 4151
1	1	-	2	1	3	4	4	2	8	3	23	21	16	
1	1	-	4	7	7	11	8	8	5	3	7	10	4	m w z 416 - 417
1	1	-	1	2	1	1	4	1	4	1	5	7	4	
1	1	-	1	3	1	6	2	2	7	8	10	4	2	m w z 416
1	2	7	11	11	21	47	95	66	85	115	96	182	123	m w z 420 - 429
1	3	10	13	15	29	60	117	94	151	235	275	478	636	587
2	2	10	13	15	29	60	117	94	151	235	275	660	820	710 z

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z 2 6	4 2 6			-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z 1 1	1 1			-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z 58 117 175				-	-	-	-	-	-	-
425	Myokardiopathie	m w z 97 27 124				-	-	-	-	-	1	1
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z 2 2 4				-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z 1 1 2				-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z 1 1 2				-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z 153 262 415				-	-	-	-	-	1	1
428	Herzinsuffizienz	m w z 616 1 554 2 180				-	-	-	-	-	-	-
4280	- Stauungsinuffizienz	m w z 110 383 493				-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z 55 97 152				-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z 451 1 084 1 535				-	-	-	-	-	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z 118 174 292				-	-	-	-	-	1	1
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z 878 2 045 2 923				-	-	-	-	-	1	1
430	Subarachnoidalblutung	m w z 18 46 64				-	-	-	-	-	1	1
431 , 432	Intrazerebrale Hämmorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z 125 174 299				-	-	-	-	-	-	-
433 , 434	Verschluß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z 119 184 303				-	-	-	-	-	-	-
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z -				-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z 528 1 291 1 819				-	-	-	-	-	1	1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z 70 314 394				-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	m w z	420 - 422
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	m w z	423
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	424
1	1	2	2	1	5	7	6	5	8	7	8	6	4	m w z	425
1	2	2	2	6	8	11	10	19	21	21	45	33	15	m w z	426
1	1	2	8	11	21	12	9	12	9	4	3	5	2	m w z	427
1	1	2	9	11	22	15	15	14	11	7	7	6	8	m w z	428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	4267- 4269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	427
1	2	3	4	6	12	10	10	20	18	30	24	13	56	m w z	428
1	1	2	5	7	20	14	18	38	44	93	99	69	69	m w z	429
1	1	2	5	4	23	47	30	46	57	50	115	137	97	m w z	428
1	1	2	5	7	29	56	42	81	133	115	322	490	481	m w z	429
-	-	-	-	-	3	4	1	8	12	11	24	24	23	m w z	4280
-	-	-	-	-	3	2	1	12	17	83	128	112	112	m w z	4281
-	-	-	-	-	3	6	2	20	29	38	107	152	135	m w z	4282
-	-	-	-	-	5	2	2	2	8	4	13	9	14	m w z	4283
-	-	-	-	-	7	3	4	13	6	33	39	46	46	m w z	4284
1	1	4	4	20	38	27	36	40	35	78	104	60	60	m w z	4285
1	1	3	3	6	5	10	21	51	86	229	332	337	337	m w z	4286
2	4	7	7	26	43	37	57	91	121	307	436	397	397	m w z	4287
1	2	1	2	6	7	6	15	18	11	24	12	7	7	m w z	4288
1	1	1	2	1	2	2	12	13	22	41	42	33	33	m w z	4289
1	1	2	1	4	7	9	10	27	31	33	65	54	40	m w z	4290
3	2	10	18	29	56	57	85	89	104	172	178	74	74	m w z	430 - 438
6	6	3	12	16	40	28	65	124	201	510	610	420	420	m w z	430
5	9	13	30	45	96	85	150	213	305	682	788	494	494	m w z	430
1	2	1	1	2	5	11	8	3	1	2	1	-	-	m w z	431, 432
2	2	3	9	14	18	11	13	16	12	9	15	2	2	m w z	433, 434
2	2	1	3	8	14	4	10	21	28	41	32	8	8	m w z	435
2	2	3	12	22	32	15	23	37	40	50	47	10	10	m w z	436
1	1	2	2	2	13	9	25	32	38	71	74	34	34	m w z	437
1	1	1	2	1	2	4	7	11	14	25	24	7	7	m w z	438
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	440
2	2	4	6	9	24	33	56	48	69	119	107	52	52	m w z	441
1	1	5	11	14	38	48	90	122	194	351	399	265	265	m w z	442
-	-	1	-	1	1	3	4	3	8	16	59	116	110	m w z	443
-	-	1	-	1	2	4	7	11	22	72	141	123	123	m w z	444

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
				unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5	5-10		10-15		15-20	
					7 Tagen   28 Tagen				6		7		8	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m w z	22 73 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß-krankheiten	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372 - 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	44 236 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß-krankheiten	m w z	18 33 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	300 556 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Arteriosklerose	m w z	163 394 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m w z	80 59 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m w z	31 64 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	26 39 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	60 111 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	814 975 789	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	7 12 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m w z	3 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m w z	2 6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m w z	204 305 509	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
480 - 486	Pneumonie	m w z	203 304 507	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
480	Viruspneumonie	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	38 73 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	150 227 387	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
487	Grippe	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	8	3	4370
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	23	34	4371
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4372- 4379
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	438
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	16	9	440 - 448
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	46	118	76	440
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	118	85	441
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	10	12	442 - 443
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	130	134	446 - 448
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	17	170	172	451 - 459
1	2	10	11	7	34	52	50	85	91	107	169	116	78	460 - 519
2	2	12	15	4	10	18	19	51	107	115	215	237	188	460 - 466
3	2	16	11	44	70	69	136	193	222	384	353	266	20	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	468
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 - 478
1	2	7	6	5	8	14	15	13	14	20	37	35	27	479
1	1	8	10	4	10	16	18	7	16	30	70	92	77	480 - 487
2	1	7	6	5	8	14	15	13	14	20	37	35	26	480 - 486
1	2	8	10	4	10	16	18	7	16	30	70	92	76	481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	482 - 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	485
1	1	6	5	5	7	14	8	12	12	17	27	27	18	486
1	1	7	4	5	1	2	3	9	10	19	59	64	52	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	488

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tage		28 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tage	7 Tage   28 Tage	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4871 - 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	1 1 2									
490 - 496	Chronische obstruktive Lungenerkrankheiten und verwandte Affektionen	m w z	567 617 184									
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	224 248 472									
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	80 104 184									
492	Emphysem	m w z	74 53 127									
493	Asthma	m w z	70 91 161									
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	343 369 712									
494	Bronchiektasie	m w z	-									
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenerkrankungen durch äußere Wirkstoffe	m w z	7 2 9									
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kieselsaure Salze	m w z	1 - 1									
500 , 501	Übrige Staublungenkrankheiten	m w z	6									
503 - 508	Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	2 8									
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	29 39 68									
510	Pleuraempyem	m w z	3 2 5									
511	Pleuritis	m w z	6 3 9									
513	Lungen- und Mediastinalabszess	m w z	-									
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	8 25 33									
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	12 9 21									
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	548 693 241									
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	2 2 2									
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	60 100 160									
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	1 3 4									
531	Magengeschwür	m w z	39 75 114									
532	Ulcus duodeni	m w z	16 21 37									
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	1 - 1									
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	2 1 3									

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-30	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4871- 4878		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490 - 496		
1 2	3 1 4	3 4	1 3 4	24 31	33 48	30 44	72 114	71 159	85 167	121 258	75 204	48 144	96 144	m w z	490 - 493	
1 1 2	3 1 4	3 1	1 3 1	15 18 28	18 10 13	6 7 47	29 18 62	29 33 56	40 27 96	29 56 77	22 48 77	22 43 65	22 43 65	m w z	490 - 491	
-	2 1	-	-	2 1 3	6 3 9	1 2 3	10 13 21	11 10 19	8 30 46	14 16 30	9 28 37	9 28 37	9 28 37	m w z	490 , 491	
-	1 1	-	-	5 1	1 3	2 1	11 14	9 16	9 15	18 33	9 23	8 14	8 14	m w z	492	
-	1 1	-	-	5 1	1 3	1 3	11 14	9 16	9 15	18 33	9 23	8 14	8 14	m w z	492	
1 1 2	1 1 1	-	-	3 2 10	11 7 18	3 4 7	8 20	9 25	12 22	6 17	6 18	5 24	5 24	m w z	493	
-	1 1 1	-	-	3 2 10	15 18	3 4 7	12 20	16 25	10 22	11 17	18 24	18 24	18 24	m w z	493	
-	1 1 1	-	-	9 4 13	15 20	15 24	43 31	42 67	56 97	81 111	46 162	26 127	26 127	m w z	494 - 496	
-	1 1 1	-	-	9 4 13	15 20	15 24	43 31	42 67	56 97	81 111	46 162	26 127	26 127	m w z	494	
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	500 - 508	
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	502	
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	500 , 501	
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	503 - 508	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	510 - 519	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	510	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	511	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	513	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	514	
-	1 1 1	-	-	1 1 1	3 1 1	3 1 1	1 1 1	6 9 1	2 5 2	7 12	3 16	2 11	2 11	m w z	512 , 515 - 519	
3 1 4	7 2 9	18 22 25	22 35 31	35 70 59	70 35 105	78 30 108	57 34 91	51 60 111	53 70 123	40 61 101	58 138 196	39 137 176	17 84 101	17 84 101	m w z	520 - 579
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	520 - 529	
-	1 1	-	-	2 2 3	6 2 8	5 5 5	3 5 5	3 10 16	6 11 17	13 28 41	10 23 33	3 21 24	3 21 24	m w z	530 - 537	
-	1 1	-	-	1 1 2	4 1 5	4 1 4	3 3 3	1 2 11	4 7 10	8 26 34	9 15 24	2 17 17	2 17 17	m w z	530	
-	1 1	-	-	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 2	2 2 2	4 3 7	5 2 7	1 6 7	1 6 7	1 6 7	m w z	531	
-	1 1	-	-	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 2	2 2 2	4 3 7	5 2 7	1 6 7	1 6 7	1 6 7	m w z	532	
-	1 1	-	-	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 2	2 2 2	4 3 7	5 2 7	1 6 7	1 6 7	1 6 7	m w z	533	
-	1 1	-	-	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 2	2 2 2	4 3 7	5 2 7	1 6 7	1 6 7	1 6 7	m w z	535	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 - 543	Appendizitis	m w z	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Akute Appendizitis	m w z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	- mit peritonealem Abszeß	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - 553	Eingeweidebrüche	m w z	5	11	16	-	-	-	-	-	-	-
550	Leistenbruch	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	- Leistenbruch mit Verschluß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschluß oder Gangrän	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	1	9	10	-	-	-	-	-	-	-
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m w z	33	117	150	-	-	-	-	-	-	-
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darms	m w z	30	111	141	-	-	-	-	-	-	-
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darms und des Bauchfells	m w z	25	80	105	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	11	51	62	-	-	-	-	-	-	-
5601	- paralytischer Ileus	m w z	9	46	55	-	-	-	-	-	-	-
5602	- Volvulus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darmverschluß und Darmverschluß n.n.bez.	m w z	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
															534 + 536
															537
															540 - 543
															540
															5400
															5401
															5409
															541 + 542
															543
															550 + 553
															550
															5500
															5501
															5509
															551
															552
															553
															555 - 558
															555 , 556
															557
															558
															560 - 569
															560
															5601
															5602
															5600, 5603- 5609

## Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Im Alter von					Im Alter					
			Ins- gesamt	unter 24 Stunden		24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen	bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5		5-10		10-15	
				1		2		3	4	5	6	7	8
				W	Z	W		W	Z	W	Z	W	Z
562	Darmdivertikel		m w z	4 13 17		-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis		m w z	7 6 13		-	-	-	-	-	-	-	1
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darms und des Bauchfells		m w z	3 10 13		-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane		m w z	423 383 806		-	-	-	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie		m w z	1 -		-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose		m w z	333 244 577		-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose		m w z	150 79 229		-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol		m w z	176 162 338		-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber		m w z	7 3 10		-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit		m w z	2 2 4		-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber		m w z	2 4 6		-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis		m w z	4 20 24		-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase		m w z	6 8 14		-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen		m w z	4 5 9		-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- übrige Krankheiten der Gallenblase		m w z	2 3 5		-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems		m w z	3 4 7		-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis		m w z	2 3 5		-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems		m w z	1 1 2		-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse		m w z	18 24 42		-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung		m w z	54 76 130		-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption		m w z	1 1		-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane		m w z	107 182 289		-	-	-	-	-	-	-	1
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose		m w z	82 132 214		-	-	-	-	-	-	-	1
580	Akute Glomerulonephritis		m w z	-		-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom		m w z	1 1 2		-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	10	-	562
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	10	2	567
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	-	564 - 566, 568, 569
2	6	17	20	33	62	70	51	42	35	25	32	20	8	m w z	570 - 579
1	7	9	21	32	30	29	45	44	29	56	45	45	33	m w z	
3	8	24	29	54	94	100	80	87	79	54	88	65	41	1 1 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	3	-	570
2	5	14	13	31	57	58	42	32	26	22	13	10	3	m w z	571
1	2	7	19	19	28	28	24	32	34	21	21	23	4	m w z	
3	7	25	50	85	86	66	64	60	38	34	33	33	7	m w z	
1	4	7	12	15	30	32	24	11	8	3	1	1	1	-	5712
1	2	3	5	11	12	11	10	11	10	1	1	1	1	m w z	
2	6	10	17	26	42	43	34	22	18	4	1	4	1	m w z	
1	1	5	6	14	26	25	18	21	17	19	13	7	3	m w z	5715
1	1	7	8	22	42	41	32	41	41	34	34	28	5	m w z	
-	2	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719
-	2	-	2	1	2	-	2	1	1	-	-	-	1	-	572
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	m w z	573
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	m w z	
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	574
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6	7 8	
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	m w z	575
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	5750, 5751
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	576
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	m w z	5761
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	5760, 5762- 5769
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	4 4	577
1	-	1	1	2	1	2	3	1	2	3	4	2	6	m w z	
1	2	-	1	1	5	10	6	6	4	3	9	12	17	4 18 22	578
-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	8	8	31	17	m w z	579
2	1	1	2	1	2	2	5	12	6	38	37	56	68	34 53	580 - 589
2	2	-	1	2	2	5	18	6	36	37	55	50	32	m w z	
2	1	1	2	1	2	2	4	15	6	30	30	39	50	12 20	580
2	2	-	1	2	2	4	-	1	-	1	1	1	1	m w z	581

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10		
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	78 126 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	19 50 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	1 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	- Nierenabszess und perinephritischer Abscess	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5903- 5909	- Übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Hydronephrose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592 + 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Harnblasenentzündung	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	18 38 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasie	m w z	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Paus.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583
2	1	1	1	1	1	1	11	3	7	13	15	12	12	584 - 586
2	1	1	2	1	1	2	4	2	21	24	33	20	32	587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 - 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592 - 594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593 , 596 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614 - 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 - 676

## Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter							
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15		15-20	
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
			1	2	3	4	5	6	7	3	9	3	9	10	
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6420- 6423, 6429	- Übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Übrige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormalität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 632 ; 636 , 638 ; 639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640 - 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6424- 6427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6420- 6423 ; 6429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	643 - 645 , 647 , 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	652 - 654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	651 ; 655 - 659
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	660 - 669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670 - 676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	673

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tage   28 Tage			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tage	7 Tage	28 Tage						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	3 10 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	- 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	6 16 22	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	2 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	Primär-chronische Polyarthritis und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 712	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715 - 719		m w z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 - 724	Dorsopathien	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylopathien, Spondylosis	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	2 9 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondropathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	1 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	25 21 46	8 4 12	4 1 5	2 2 4	6 6 12	2 1 3	1 1 2	1 1 1	1 1 1	-
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Spina bifida	m w z	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	1 2 3	-	-	-

-----  
von ... bis unter ... Jahren

Noch: 3. Gestorbene im Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen			1 Jahr	1-5
								1 Jahr			6	5-10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7423	- Hydrocephalus congenitus	m w z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7420- 7422,	- Ubrige kongenitale Anomalien	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7424- 7429	- des Nervensystems	m w z	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	1	4	5	-	-	1	-	-	-	-
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
7455	- Vorhoftetralogie vom Sekundumtyp	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450, 7453, 7456- 7459	- Ubrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m w z	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m w z	5	2	7	-	-	1	-	2	1	1
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7467- 7469	- Ubrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	5	2	7	-	-	1	-	2	1	1
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	3	1	4	3	-	1	-	-	-	-
749	Gaumen- und Lippenspalte	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedmaßen und des Muskelskelettsystems	m w z	4	2	6	1	2	1	1	-	-	-
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomenanomalien	m w z	5	3	8	-	-	1	2	2	1	-
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	32 21 53	18 10 28	7 8 15	2 2 4	4 1 5	-	-	1	-	-
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														7423
														7420- 7422, 7424- 7429
														743 , 744
														745
														7451
														7452
														7454
														7455
														7450, 7453, 7456- 7459
														746
														7460- 7466
														7467- 7469
														747
														748
														749
														750 , 751
														752 , 753
														754 - 756
														757
														758
														759
														760 - 779
														760
														761
														7611

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7616	- Tod der Mutter	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- Übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Kompli- kationen der Plazenta ...	m w z	1 1 2	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
7620	- Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Kompli- kationen bei Wehen und Entbindg.	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	18 12 30	15 5 20	2 5 7	1 1 1	1 1 2	-	-	-	-	-
7650	- extreme Unreife	m w z	18 12 30	15 5 20	2 5 7	1 1 1	1 1 2	-	-	-	-	-
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Geburtstrauma	m w z	1 2 3	-	-	-	1 2 3	-	-	-	-	-
7670	- subdurale oder zerebrale Hämmorrhagie	m w z	1 2 3	-	-	-	1 2 3	-	-	-	-	-
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
7680- 7684	- Fetal tod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	3 3 3	3 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	1 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	2 2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	2 2	1	-	-	1	1	1	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														7615
														7616
														7610, 7612- 7617- 7614, 7619
														762
														7620
														7621
														7622, 7623
														7624- 7626
														7627- 7629
														763
														764
														765
														7650
														7651
														766
														767
														7670
														7674
														7671- 7673, 7675- 7679
														768
														7680- 7634
														7685- 7689
														769
														770
														771

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Im Alter von					Im Alter				
		Insgesamt	unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter 7 Tagen	bis unter 28 Tagen	1 Jahr					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 - 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- 1 1	- - 1	- 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	2 - 2	1 - 1	1 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
777	Affektionen des Verdauungssystems in der Perinatalzeit	m w z	2 - 2	- -	- -	- 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperaturregulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	- 1 1	- 1 1	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- 1 2	1 1 1	- -	- 1	- -	- -
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	885 1 445 2 350	2 1 3	1 1 1	1 1 2	14 11 25	5 2 7	2 2 2	4 1 5	3 2 5
780 - 789	Symptome	m w z	9 18 27	- -	- -	- -	- 1 1	- 1 1	- -	- -	- 1 1
730	Allgemeine Symptome	m w z	1 2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785	Symptome, die das Cardiovasculäre System betreffen	m w z	6 - 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
787	Symptome, die das Verdauungssystem betreffen	m w z	- 2 2	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	2 6 8	- - -	- -	- -	- 1 1	- 1 1	- -	- -	- -
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	876 1 427 2 303	2 1 3	1 1 1	1 1 2	13 11 24	5 2 7	2 2 2	4 1 5	3 1 4
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	89 417 506	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	409 400 809	- 1 1	- - -	- 1 2	13 10 23	3 2 5	1 2 1	2 1 3	1 1 4
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	378 610 988	2 1 2	1 - 1	- -	- 1 1	2 1 2	1 1 1	2 1 2	1 1 1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														m w z
														772
														m w z
														773
														m w z
														774
														m w z
														775
														m w z
														776
														m w z
														777
														m w z
														778
														m w z
														779
7	16	18	24	31	44	69	61	99	80	96	129	107	72	m w z
4	3	5	7	9	21	25	29	65	120	132	273	332	400	780 - 799
11	19	23	31	40	65	94	90	164	200	228	402	459	472	
														780 - 789
														m w z
														780
														m w z
														781
														m w z
														782
														m w z
														783
														m w z
														784
														m w z
														785
														m w z
														786
														m w z
														787
														m w z
														788
														m w z
														789
														m w z
														790 - 796
7	16	18	24	31	44	69	60	97	79	96	127	106	71	m w z
4	3	5	7	9	21	25	29	65	119	129	268	327	397	797 - 799
11	19	23	31	40	65	94	89	162	198	225	395	433	458	
														m w z
														797
														m w z
														798
														m w z
5	11	10	18	24	30	39	43	52	36	38	40	28	12	798
2	3	1	5	7	14	12	19	34	58	45	90	63	29	
7	14	11	23	31	44	51	62	86	94	83	150	91	41	
2	5	8	6	7	14	30	17	39	39	52	66	51	34	799
2	4	5	12	8	2	7	13	10	26	56	69	121	141	
4	5	12	8	9	21	43	27	65	95	121	187	207	175	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10		
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m w z 1 054	666 388 1	1	-	-	-	3 1 1	3 2 3	2 1 3	12 5 17	37 10 47
800 - 829	Frakturen	m w z	76 96 172	-	-	-	-	-	-	-	-	7 1 8
800 - 804	Schädelfraktur	m w z	37 15 52	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 4
800	Fraktur des Schäeldaches	m w z	11 9 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
801	Fraktur der Schädelbasis	m w z	9 2 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m w z	11 2 13	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -
804	Mehrere Frakturen mit Beteiligung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m w z	5 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m w z	27 18 45	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4 -
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks-schädigung	m w z	7 6 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m w z	6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2 -
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
808	Beckenbruch	m w z	6 4 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m w z	2 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Fraktur des Humerus	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m w z	11 60 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fraktura colli femoris	m w z	11 55 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m w z	105 43 148	-	-	-	-	1 1	2 2	1 1	2 3	5 7

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
64	77	67	66	50	69	52	35	32	19	19	21	22	15	m w z	800 - 999	
16	15	15	17	18	24	20	25	20	23	30	52	57	37	m w z		
80	92	82	83	68	93	72	60	52	42	49	73	79	52	m w z		
7	11	5	8	5	2	2	3	6	1	2	11	19	8	m w z	800 - 829	
2	1	-	1	5	3	4	6	9	2	13	13	21	27	23		
9	12	5	9	5	3	4	6	9	3	13	21	35	29	m w z		
3	10	2	4	4	2	2	3	3	1	3	2	1	-	m w z	800 - 804	
1	11	2	5	4	2	2	5	3	1	3	2	3	3	m w z		
4	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	m w z	800	
1	1	5	1	2	-	-	-	2	1	-	1	1	3	m w z		
2	4	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	m w z	801	
1	4	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	m w z		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	802	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z		
2	2	1	1	1	3	-	-	1	1	-	1	1	1	m w z	803	
1	2	1	1	3	-	-	-	1	1	-	1	1	1	m w z		
1	-	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	m w z	804	
1	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	m w z		
4	1	3	4	1	1	1	2	2	1	1	2	3	4	2 m w z	805 - 809	
1	5	1	5	4	1	1	2	1	1	1	2	3	11	1 m w z		
2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	m w z	805	
2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	m w z		
1	-	1	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	m w z	806	
1	-	1	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	807	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z		
1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	m w z	808	
1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	809	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	810 - 819	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	812	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	810 - 811	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	813 - 819	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	m w z	820 - 829	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	22	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	20	m w z	820	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	23	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	m w z	821	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	823	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	822 - 829	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	830 - 839	
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z		
1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	m w z	840 - 848	
8	9	8	13	11	12	12	9	6	3	6	5	3	2	1	m w z	850 - 854
9	12	3	2	15	13	14	10	12	4	8	7	6	10	4	m w z	
8	11	11	11	15	13	14	10	12	4	8	7	6	10	4	m w z	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15
					bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6		7		8
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
850	Commotio cerebri	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Contusio cerebri	m w z	8 2 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	11 2 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	13 4 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	73 35 108	-	-	-	-	-	-	1 2 2	1 2	4 2 6
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	43 10 53	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	4 4
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	13 2 15	-	-	-	-	-	-	-	1	-
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	5 4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
864	Verletzung der Leber	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
865	Verletzung der Milz	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860 - 863	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	22 2 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
866 - 869		m w z	- 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
870 - 879	Offene Wunden	m w z	47 13 60	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 3
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	39 8 47	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	32 4 36	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
874	Offene Wunden des Halses	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, sonstiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	7 4 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	5 1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautverletzungen und Quetschungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	2 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 - 933	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - 939		m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940 - 949	Verbrennungen	m w z	7 10 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	850
1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	m w z	851
1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	m w z	852
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	853
7	7	8	3	3	6	9	11	9	8	5	4	3	4	1	m w z	854
7	10	10	11	11	11	11	10	6	5	4	3	2	2	7	m w z	855 - 869
12	12	7	4	1	5	2	1	2	6	1	2	1	2	2	m w z	860 - 869
4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	861
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	862
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	864
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	865
6	6	2	2	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	m w z	860 - 863
6	6	2	1	3	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	m w z	866 - 869
7	29	5	5	1	6	6	6	6	3	2	1	2	2	4	m w z	870 - 897
7	29	4	4	1	4	4	6	6	3	2	1	3	1	1	m w z	870 - 879
6	17	4	4	1	1	2	2	6	2	1	1	1	1	2	m w z	870 - 873
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	874
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	875 - 879
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	880 - 887
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	890 - 897
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	900 - 904
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	m w z	905 - 909
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	910 - 929
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	m w z	930 - 939
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	934
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	m w z	930 - 933
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	m w z	935 - 939
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	940 - 949

## Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
950 - 957	Nerven- und Rückenmarksverletzungen	m w z	1 1									1 1	
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	71 49 120	-								3 1 4	6 1 7
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	104 70 174	-								2 1 3	4 4 8
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	7 4 11	-									
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	1 1	-									1 1
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	5 11 16	-									
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	33 36 69	-									1 1
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	58 19 77	-									1 1 2
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	26 7 33	-									1 1
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	1 1 2	-									
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ietzalkalien	m w z	1 1	-									
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m w z	19 4 23	-									1 1
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	- 1 1	-									
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	3 1 4	-									
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	2 - 2	-									
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	171 79 250	1 - 1	-					2 2 2	1 1 1	1 2 4	7 1 8
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	165 76 241	1 - 1	-					2 2	1 1	1 1	7 1 8
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- - -	-									
9941	- Ertrinken	m w z	34 15 49	-						1 1	1 1		2 2
9947	- Erstickung und Erwürgung	m w z	123 52 175	1 - 1	-					1 1	1 1	1 1	2 5 6
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	8 9 17	-									
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- - -	-									
990 ~ 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	6 3 9	-									
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandl., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	2 1 3	-						1 1			

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 950 - 957
4 1 5	4 2 6	10 1 11	1 3 4	2 2 4	12 3 15	7 3 10	4 4 8	2 3 5	6 2 8	4 4 4	4 9 13	4 5 10	2 4 6	m w z 958 , 959
17 7 24	19 6 25	24 4 28	13 4 17	5 7 12	7 5 12	3 2 5	2 7 9	3 2 5	3 3 3	5 5 5	3 5 8	1 6 9	1 1	m w z 960 - 979
-	1 1 2	2 -	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	m w z 967
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 969
2 2 4	3 5 5	8 2 10	6 2 8	3 6 9	6 5 11	1 1 1	1 4 4	1 1 2	1 1 1	2 2 2	2 2 2	1 1 2	1 1	m w z 977
15 5 20	16 2 18	14 2 16	5 2 7	1 1	-	2 2	-	1 1 2	-	-	-	-	-	m w z 960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979
1 1 2	2 1 3	4 - 4	1 - 1	-	3 1 4	4 4 3	2 2 1	3 3 3	1 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 3	2 2	m w z 980 - 989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 983
-	-	2 1	4 - 4	1 - 1	-	3 1 4	3 4 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 2	2 2	m w z 986
-	-	2 1	4 - 4	1 - 1	-	3 1 4	3 4 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 2	2 2	m w z 987
-	-	1 1	1 - 1	1 - 1	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	m w z 989
-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	m w z 981 , 982 , 984 , 985 , 988
8 2 10	16 1 17	11 5 16	21 5 26	18 6 24	23 9 32	14 8 22	12 3 15	10 8 18	3 7 10	9 6 15	4 6 10	4 5 9	4 5 9	m w z 990 - 995
8 2 10	16 1 17	10 5 15	20 5 25	17 6 23	23 8 31	14 7 21	12 3 15	8 7 15	3 7 10	8 6 14	4 6 10	4 5 9	4 5 9	m w z 994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 9940
1 1	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	6 7	2 8	2 1	1 3	1 3	1 5	3 6	1 1	m w z 9941
6 2 8	12 1 13	8 5 13	17 3 20	12 4 16	14 5 19	12 4 16	11 3 14	6 5 11	2 5 7	7 1 8	1 3 4	2 7	3 6	m w z 9947
1 1	2 2	1 1	1 1	-	3 1	3 3	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1	m w z 9948
-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 9942- 9946 , 9949
-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 990 - 993 , 995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 996 - 999

4. Gestorbene in Berlin-West 1995; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		bis unter 7 Tagen			1-5		5-10		10-15	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m w z	666 588 1 054	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	3 2 3	3 2 5	2 1 3	12 5 17	37 10 47
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m w z	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m w z	115 50 165	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 2 3	- - -	5 1 6	13 1 14
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m w z	16 3 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m w z	5 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m w z	23 17 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 2 3	- - -	- - 1	
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m w z	24 3 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	4 4 4
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m w z	9 1 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m w z	38 23 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 5	
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E826	Fahrradunfall	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumfahrt	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E850 -E369	Vergiftungen	m w z	18 5 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m w z	15 5 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m w z	14 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
64 15 80	77 15 92	67 15 82	66 17 83	50 18 68	69 24 93	52 20 72	35 25 60	32 20 52	19 23 42	19 30 49	21 52 73	22 57 79	15 37 52	m w z	E800 - E999	
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E800 - E807	
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E810 - E819	
14 4 18	14 2 18	12 2 14	8 2 10	9 3 12	11 3 14	6 2 8	7 10 17	5 4 5	4 3 7	4 2 6	1 3 4	8 8 8	-	m w z	E810	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E811	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E812	
-	3 1 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 2	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	m w z	E813	
-	2 1 2	1 1 1	-	m w z	E814											
-	2 1 3	1 1 2	-	m w z	E815											
-	1 1	2 2	3 3	2 2	1 1	-	m w z	E816								
-	1 1	2 2	1 1	1 2	-	m w z	E817									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E818	
-	5 2 7	6 1 7	2 1 3	4 1 5	7 1 8	3 1 4	1 4 5	-	m w z	E819						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E820 - E825	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826 - E829	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E827 - E829	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E830 - E838	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E840 - E845	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E846 - E848	
-	3 1 4	4 1 5	6 1 7	3 1 4	1 1 1	-	m w z	E850 - E869								
-	2 1 3	3 1 4	6 1 7	3 1 4	1 1 1	-	m w z	E850 - E858								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E851	
-	2 1 3	3 1 4	6 1 7	2 1 3	1 1 1	-	m w z	E852								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E850 E853 - E858	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdн.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10		
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870 -E875	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m w z	59 97 156	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	8 4 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	16 9 25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	10 50 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	25 34 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	10 13 23	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	10 10 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	7 3 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	5 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906 , E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	9 3 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	8 3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	7 7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E860 -E869
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- m w z E861 -E866
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E867 -E869
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E867
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E868 ,E869
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- m w z E870 -E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- m w z E878 ,E879
2	1	3	3	1	4	7	2	5	5	2	3	1	1	7 m w z E880 -E888
1	1	4	7	2	5	7	4	3	5	2	6	4	25 32	32 m w z E880
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	3	9	28	28 m w z E881 -E884
1	1	3	1	3	1	2	3	1	-	1	1	1	2	2 m w z E885
1	1	4	1	1	3	1	2	3	1	-	1	1	2	2 m w z E886 -E888
2	2	-	-	4	-	-	2	1	2	2	1	2	6	10 13 m w z E890 -E899
-	-	-	-	4	-	-	2	2	3	3	5	6	7	11 m w z E890
2	2	-	-	2	-	2	2	4	1	2	3	2	2	- m w z E891 -E899
-	-	-	-	2	-	2	2	4	1	1	3	1	1	- m w z E900 -E909
1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	- m w z E900
1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	- m w z E901
1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	- m w z E907
1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	- m w z E902 -E906
1	1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	1	- m w z E908 ,E909
2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	1	- m w z E910
-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	1	- m w z E9100-E9102
1	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	1	- m w z E9103-E9109
1	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	1	- m w z E911 -E913

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E911	Mechanisches Ersticken durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	279	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Ersticken auf sonstige und n.n.bez. Art	m w z	55	-	-	-	-	1	1	1	1	1
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m w z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m w z	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m w z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918 ,E920 , Übrige Unfälle E926 -E928		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m w z	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m w z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m w z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m w z	252 183 435	-	-	-	-	3	3	1	7	15
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m w z	267 145 412	-	-	-	-	3	3	1	3	11
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m w z	38 48 86	-	-	-	-	-	-	1	3	7
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E911
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E912 , E913
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E914 , E915
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E916 , E917
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E919
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E921
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E922
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E923
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E924
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E925
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E918 , E920 E926 - E928
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E929
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9290
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9291
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9292
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9293
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9294
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9295
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E9298 , E9299
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E930 - E949
21	26	26	23	14	26	15	14	14	9	12	6	10	7	E800 - E949
6	4	4	4	6	6	6	13	6	9	13	35	38	27	m w z
27	32	30	27	20	32	21	27	20	18	25	39	48	34	
15	23	25	31	26	32	29	17	12	6	6	14	10	6	E950 - E959
3	6	9	10	11	12	12	11	12	10	10	8	13	8	w z
18	29	34	41	37	44	41	28	24	16	16	22	23	14	
1	3	8	5	2	5	3	2	3	-	-	4	1	1	E950
2	4	2	2	6	3	2	7	5	3	4	3	6	1	
3	7	10	7	8	8	5	9	5	3	4	7	7	1	E951

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Im Alter von						Im Alter				
			Insgesamt	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				unter 24 Stunden		7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m w z	11 11										
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	m w z	110 45 155									1 2 3	5 6
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m w z	11 7 18										
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m w z	29 3 32										1 1
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m w z	8 6 14										1 1
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m w z	37 21 58									1 1	2 3 3 6
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m w z	23 15 38										2 2
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m w z	- -										
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m w z	41 12 53	1									4 4
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m w z	4 4										
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m w z	- -										
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m w z	6 4 10	1									
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m w z	12 - 12										1 1
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m w z	11 3 14										1 1
E961 , E964 E967 -E969	Andere Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m w z	8 5 13										2 2
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m w z	1 1										
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m w z	105 48 153										2 2 7 2 9
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m w z	- -										
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m w z	- -										
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m w z	- -										
	Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden	m w z	4 2 6					1					1

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	4	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	E952
-	1	4	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	
5	10	7	16	12	14	11	11	6	1	5	1	2	2	3	E953
5	11	5	3	4	5	4	3	3	4	6	3	2	4	5	
-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	1	3	3	-	4	E954
-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	1	4	4	-	5	
2	3	2	1	4	2	6	2	2	2	-	1	2	2	-	E955
1	3	2	1	4	3	6	2	2	2	-	1	1	2	-	
-	-	-	2	-	-	2	1	2	2	-	1	1	1	1	E956
-	-	-	2	-	-	3	1	2	2	-	2	2	2	1	
3	1	1	4	3	5	6	3	1	1	3	1	3	2	4	E957
3	1	1	3	4	7	1	5	1	1	3	1	4	5	5	
4	4	3	2	2	2	1	3	1	4	1	1	1	2	1	E958
4	5	5	4	2	3	4	1	4	4	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E959
10	9	5	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	E960 -E969
10	9	5	1	1	5	5	6	1	1	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E960
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E963
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E965
6	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	E966
2	4	1	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	
-	1	2	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	E961 -E964
-	1	2	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	E967 -E969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E970 -E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	19	11	11	9	8	4	4	3	5	4	6	10	2	2	E980 -E989
7	3	2	2	1	1	1	1	1	7	3	6	11	5	3	
24	22	13	14	10	12	4	4	4	5	7	6	11	7	3	E990 -E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E990 -E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E999
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von						Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 1 Jahr		1-5		5-10	10-15	15-20	20-25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			m	w	i	5 066	5 2	4	2	11	4	29	37	13
001 - 999	Alle Todesursachen	m w i	5 066	242	11 308	5 2	4	2	11	4	2	11	29	37
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	23	13	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Cholera	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0020	- typhoides Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0021- 0029	- Paratyphus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Bakterielle Ruhr	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Amoebiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008 , 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - 018	Tuberkulose	m w z	-	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tuberkulose Erstinfektion	m w z	-	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Lungentuberkulose	m w z	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m w z	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m w z	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Miliartuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Pest	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
52 27 79	78 41 119	112 40 152	130 68 207	198 79 277	322 148 470	525 258 783	575 310 885	604 478 1 082	478 642 1 120	415 653 1 073	664 269 1 933	560 1 359 1 919	240 815 1 055	m w i	001 - 999
3	6	5	2	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	001 - 139	
3	6	5	2	2	4	-	2	3	3	1	1	2	-	001 - 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0020	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0021- 0029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008 + 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010 - 018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	014	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	016	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020 - 027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020	

## Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15		
					bis unter 7 Tagen			28 Tagen	1 Jahr					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
022	Milzbrand	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Brucellose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Lepra	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Diphtherie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Pertussis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Erysipel	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokken-Infektion	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	Tetanus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Sepsis	m w z	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	AIDS-Erkrankung	m w z	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045 - 049	Poliomylitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Akute Poliomylitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 , 048	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Pocken	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Zoster	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Masern	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

## Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von				Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060 - 066	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Gelbfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Virushepatitis	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
072	Mumps	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	Psittakose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
080 - 093	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Malaria	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Trypanosomiasis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	Rückfallfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisach)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	- Tabes dorsalis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0941	- progressive Paralyse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														m w z
														051 , 052 , 054 , 056 , 057
														060 - 066
														060
														062 - 064
														061 , 065 , 066
														070 - 079
														070
														072
														073
														071 , 074 - 079
														080 - 088
														080 - 083
														084
														086
														087
														085 , 088
														090 - 099
														090
														093
														0930
														0931- 0939
														094
														0940
														0941
														0942- 0949

## Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091 - 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	Gonokokkeninfektion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Leptospirose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	- Weil Krankheit	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008, 1009	- Übrige Leptospirosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 - 118	Mykosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 - 129	Helminthosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 , 121	Übrige Helminthosen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123 - 129		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Toxoplasmose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Sarkoidose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131 - 134	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	- der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	1 258 1 397 2 655	-	-	-	2	1	1	1	2	2
140 - 199	Bösartige Neubildungen ausgenommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	1 172 1 314 2 496	-	-	-	2	1	1	1	1	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														m w z 091 - 092 , 095 - 097 ,
														m w z 098
														m w z 099
														100 - 104
														100
														1000
														1008, 1009
														m w z 110 - 118
														m w z 120 - 129
														m w z 120 , 121 , 123 - 129
														m w z 130 - 136
														130
														135
														m w z 131 - 134 , 136
														m w z 137 - 139
														137
														m w z 1370
														m w z 1371
														m w z 1372
														m w z 1373
														m w z 1374
														m w z 138
														m w z 139
7	10	10	21	36	83	159	196	201	133	108	143	108	34	m w z 140 - 239
5	7	15	23	22	75	96	141	179	211	159	213	173	76	
12	17	25	44	58	158	255	337	380	344	267	356	281	110	
6	7	10	20	33	76	153	180	191	126	105	125	102	32	m w z 140 - 199
4	7	14	23	21	73	93	132	171	197	146	197	161	75	
10	14	24	43	54	149	246	312	362	323	251	322	263	107	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tage		28 Tage		1-5	5-10	10-15	15-20
				7 Tage	bis unter 28 Tage	1 Jahr	6	7	8				
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z 32 17 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z 9 5 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z 9 6 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z 14 6 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsgänge und des Bauchfells	m w z 382 514 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z 30 15 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z 83 89 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z 8 3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z 75 84 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z 1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z 74 157 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z 1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z 4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z - 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z 19 35 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z 3 10 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z 3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z 44 104 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z 49 52 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z 39 43 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1995 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	In- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdnl.		bis unter 7 Tagen		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				7 Tagen	28 Tagen	7 Tagen	28 Tagen					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m w z	17 48 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m w z	74 86 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m w z	24 33 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m w z	50 55 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m w z	5 10 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m w z	10 11 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m w z	401 187 588	-	-	-	-	-	-	-	1	1
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m w z	9 23 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m w z	16 6 22	-	-	-	-	-	-	-	-	1
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m w z	379 173 552	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1620	- Luftröhre	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m w z	379 173 552	-	-	-	-	-	-	-	-	1
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m w z	9 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m w z	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m w z	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m w z	22 238 260	-	-	-	-	1	-	-	-	-
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m w z	8 6 14	-	-	-	-	1	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m w z	12 9 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 - 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m w z	- 219 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	231 237 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 160 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	1	2	-	1	5	1	2	1	5	-	156	
-	1	1	-	3	-	5	6	10	8	12	11	5	5	MWZ	157
1	-	1	1	7	9	17	19	13	1	2	3	-	-	MWZ	157
-	1	2	2	15	17	21	30	29	12	15	14	2	2	MWZ	1570
-	-	1	1	2	3	7	4	3	1	1	2	2	1	MWZ	1570
-	1	1	1	2	1	2	6	6	1	8	9	4	6	MWZ	1571- 1579
-	1	2	1	4	4	9	10	15	10	10	6	5	8	MWZ	1571- 1579
-	-	-	1	5	6	10	15	10	-	1	5	7	1	MWZ	1571- 1579
-	1	-	1	11	13	12	20	20	10	6	3	4	1	MWZ	158
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	3	4	1	MWZ	158
-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	4	4	5	MWZ	159
-	1	2	9	13	22	55	72	81	48	37	28	27	4	MWZ	160 - 165
-	1	2	12	16	32	71	101	119	77	58	46	42	5	MWZ	160 - 165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	MWZ	160
-	-	1	2	2	1	2	1	3	1	2	1	1	1	MWZ	161
-	-	1	2	2	1	3	4	3	2	1	1	1	1	MWZ	161
-	1	2	8	10	19	54	70	78	46	35	28	24	3	MWZ	162
-	1	2	11	13	28	70	98	112	71	55	45	37	8	MWZ	1620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MWZ	1620
-	1	2	8	10	19	54	70	78	46	35	28	24	3	MWZ	1622- 1629
-	1	2	11	13	28	70	98	112	71	55	45	37	8	MWZ	1622- 1629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	MWZ	163
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	3	MWZ	163
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	1	MWZ	164
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	MWZ	1642, 1643, 1649
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	MWZ	1640, 1641, 1648
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	MWZ	1640, 1641, 1648
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	MWZ	165
-	1	1	1	1	2	5	1	3	1	1	2	2	-	MWZ	170 - 175
2	1	6	11	7	21	29	23	35	28	15	28	19	13	MWZ	170 - 175
3	2	7	12	8	23	34	24	36	31	16	29	21	13	MWZ	170
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	MWZ	171
-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	MWZ	171
-	1	-	1	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	MWZ	172
-	1	-	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	1	MWZ	173
-	2	-	1	1	1	1	6	-	2	3	1	1	1	MWZ	173
-	2	-	5	11	6	17	25	22	32	26	15	26	19	MWZ	174 - 175
2	1	5	11	6	17	25	22	32	26	15	26	19	12	MWZ	174 - 175
3	-	1	3	5	10	16	23	29	15	34	34	32	15	MWZ	179 - 189
4	4	6	8	11	15	26	33	33	34	31	35	20	11	MWZ	179 - 189
4	4	6	6	13	21	31	49	62	49	65	80	52	26	MWZ	179 - 184
1	4	3	3	3	6	7	12	19	20	23	23	20	16	MWZ	179 - 184

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z 19 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z 38 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z 11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z 78 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m w z 77 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- Übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z 14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 137	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z 122 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z 117 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z 109 77 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z 45 35 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z 64 42 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z 53 54 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z 7 7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z 4 1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitzes	m w z 104 121 225	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z - 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z 33 55 68	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z 3 1 4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z 4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z 1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z 5 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... tis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	
2	2	-	-	-	-	2	1	2	3	5	2	1	1	m w z	180
1	1	1	2	3	4	3	2	8	4	4	5	5	-	m w z	181
1	2	1	1	3	3	6	14	7	12	10	9	10	1	m w z	182
1	2	1	1	3	3	6	13	7	12	10	9	10	-	m w z	183
1	2	1	1	3	3	6	13	7	12	10	9	10	-	m w z	1830
1	2	1	1	3	3	6	13	7	12	10	9	10	-	m w z	1832- 1839
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	184
3	3	-	-	2	-	2	3	14	9	21	29	27	11	m w z	185 - 187
3	3	-	-	2	-	2	3	14	9	21	29	27	11	m w z	185
3	3	-	-	2	-	2	3	13	9	21	29	27	11	m w z	186
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	187
2	2	3	3	10	14	20	15	6	13	16	5	4	4	m w z	188 - 189
2	2	3	5	14	17	27	28	11	21	31	15	12	8	m w z	188
1	1	1	1	5	3	4	3	8	6	14	4	6	3	m w z	189
2	2	3	3	5	11	16	12	3	7	2	1	1	1	m w z	189
2	2	3	4	8	14	21	20	6	13	11	2	3	2	m w z	1890
1	1	2	2	2	5	10	14	11	1	6	1	2	1	m w z	1891
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	1892- 1899
2	2	2	3	9	13	16	14	13	6	11	7	6	1	m w z	190 - 195
2	2	2	4	15	19	25	29	52	10	22	25	7	6	m w z	190
2	2	1	1	2	3	6	5	2	5	1	1	1	1	m w z	191
2	2	1	1	2	3	6	4	10	6	3	3	3	1	m w z	192
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	193
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	194
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	195

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m w z	58 76 134	-	-	-	-	-	1	1	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m w z	74 74 148	-	-	-	-	-	1	1	2	1
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m w z	19 21 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen	m w z	8 14 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 - 208	Leukämie	m w z	40 34 74	-	-	-	-	-	1	1	1	1
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 221 - 224 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m w z	7 2 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekannten Charakters	m w z	4 6 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m w z	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- übrige Neubildungen unbekannten Charakters	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernährungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätsystem	m w z	88 138 226	-	-	-	-	-	1	1	-	-
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	1	1	1	5	7	8	6	6	5	9	6	-	m w z 199
-	-	1	1	1	3	4	11	12	14	11	18	20	4 4	
1	3	-	1	3	6	6	13	9	4	3	15	6	1	m w z 200 - 208
1	1	-	1	1	2	3	8	8	12	13	14	9	1	
2	3	1	1	4	8	9	21	17	16	16	29	15	1	m w z 200
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	m w z 200
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	m w z 200
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	m w z 201
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z 201
-	1	-	-	-	1	2	2	4	2	2	3	1	-	m w z 202
-	1	1	-	-	1	4	2	5	3	6	7	4	-	m w z 202
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	1	1	-	m w z 203
-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	2	1	-	m w z 203
2	-	1	2	3	3	3	1	3	2	5	7	9	5	1 m w z 204 - 208
2	2	1	3	3	4	4	5	11	5	9	17	9	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z 210 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 - 217 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 - 224 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 - 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 - 238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2394, 2395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2392, 2393 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2397- 2399
2	1	2	2	2	5	6	9	13	7	11	11	10	8	1 m w z 240 - 279
2	1	2	2	2	7	8	14	20	21	17	46	45	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 - 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				1	2		3	4					
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	83 130 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250	Diabetes mellitus	m w z	83 130 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Krankheiten des Thymus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 , 252	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 - 259		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Hunger-Masmus	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	- Osteomalazie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangel-krankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätsystem	m w z	4 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	5 6 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 - 285	Anämie	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Koagulopathien	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	160 70 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
290 - 299	Psychosen	m w z	8 21 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	2 9 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			24 Std.   7 Tage   28 Tage		bis unter			1-5		5-10	10-15	15-20
			unter 24 Stunden		7 Tage	28 Tage	1 Jahr	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	Alkoholpsychosen	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m w z	4 11 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	152 49 201	-	-	-	-	-	-	1	-	1
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	147 49 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	40 41 81	-	-	-	-	-	-	1	2 3	2
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	22 22 44	-	-	-	-	-	-	-	-	1
332	Parkinson Syndrome	m w z	8 11 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglionenzellen	m w z	9 4 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	8 4 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3356, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglionenzellen	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	5 7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	17 12 29	-	-	-	-	-	-	1	1	2
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z 291	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z 292	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	4	m w z 293 - 294	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	m w z 295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 296 - 299	
5	8	19	12	16	24	34	19	6	1	3	-	-	-	300 - 316	
5	1	3	22	18	18	12	9	10	4	1	-	2	-	m w z	
5	9	22	18	18	36	43	29	7	5	3	-	2	2	m w z	
5	7	17	12	16	24	34	19	6	1	3	-	2	2	m w z 303	
5	1	3	20	18	18	12	9	10	4	1	-	3	1	m w z	
5	8	20	18	18	36	43	29	7	5	3	-	3	1	m w z	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 304	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 305	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 317 - 319	
1	1	3	4	4	1	2	1	3	2	3	4	3	8	320 - 389	
1	2	4	1	5	1	3	2	5	6	11	7	4	11	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 320	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 323	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 321 - 322	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324 - 326	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 330 - 337	
2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	5	2	3	5	8	m w z
2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	5	1	4	6	2	m w z 332
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	m w z 335
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	m w z 3352
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	3350, 3351, 3358, 3359
2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	4	2	1	3	2	m w z 336, 337
2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	5	1	4	5	2	m w z 340 - 349
1	1	2	1	4	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	m w z 340
2	2	1	1	4	2	1	1	4	4	5	1	1	2	2	m w z 342
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	m w z 343

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen			1-5		5-10		10-15	
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 1 Jahr	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5									
344	Sonstige Lähmungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	Epilepsie	m w z	8 5 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	
341 - 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	6 3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	2 3 5	122 330 452	-	-	-	-	-	-	-	2 3 5	
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbe teiligung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
390 + 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	2 18 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
394	Mitralklappenfehler	m w z	-	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	
395	Aortenklappenfehler	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	-	2 9 11	-	-	-	-	-	-	-	-	
393 + 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck-krankheiten	m w z	48 115 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	Essentielle Hypertonie	m w z	18 52 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	18 50 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	26 56 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	345
-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z
-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	341 , 346 - 349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 - 359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 , 384 - 389
3	4	14	23	54	98	181	213	255	234	198	376	326	141	m w z
6	11	4	10	14	20	70	91	189	288	371	808	888	556	390 - 459
9	15	18	33	68	118	251	304	444	522	569	1 184	1 214	697	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 + 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 - 398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 , 397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 - 405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	1	1	5	4	2	6	9	2	7	1	28	7	4	401
-	1	1	2	3	7	4	13	12	21	18	35	39	12	m w z
-	1	1	1	2	3	2	1	3	5	6	15	17	15	401
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z
-	1	1	2	3	2	2	1	3	6	4	15	17	15	4010
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z
-	1	1	1	2	3	2	1	3	6	4	15	17	15	4011
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z
-	1	1	1	2	3	2	1	3	6	4	15	17	15	4019
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z
-	1	1	1	2	3	2	1	3	6	4	15	17	15	402
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z
-	1	1	1	2	3	2	1	3	6	4	15	17	15	4020
-	1	1	2	5	4	6	4	9	2	2	-	-	-	m w z

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5		5-10		10-15	
					bis unter 7 Tagen	7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	26 56 82										
403	Renale Hypertonie	m w z	2 2 4										
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1										
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -										
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	2 1 3										
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	2 6 8										
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- -										
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -										
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	2 6 8										
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- -										
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- -										
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- -										
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- -										
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	1 230 1 622 2 852										
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	591 532 1 123										
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	6 5 11										
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	7 5 12										
415	Angina pectoris	m w z	2 2										
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	624 1 080 1 704										
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	29 44 73										
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	13 34 47										
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	2 - 2										
4151	- Lungenembolie	m w z	11 34 45										
416 , 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	16 10 26										
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	259 420 679										1 2 3

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	1	-	-	4	1	1	-	4	5	1	4	3	3	4029	
-	-	1	-	-	1	1	2	-	4	4	10	12	17	7	403	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4030	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4031	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4039	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	404	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4040	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4041	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4049	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	405	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4050	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4051	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	4059	
2	5	11	35	53	103	130	163	146	116	213	177	76	m w z		410 - 414	
1	2	2	5	6	23	37	88	151	192	395	443	277	m w z			
3	7	13	40	59	126	167	251	297	308	608	620	353	m w z			
1	2	2	10	25	36	59	91	85	80	60	78	50	14	m w z	410	
2	2	4	12	28	40	70	112	135	153	137	200	120	60	46	m w z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	411	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	412	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	413	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	414	
1	2	1	9	16	42	39	78	64	55	133	123	61	m w z			
1	2	1	11	18	52	52	116	142	169	406	442	231	292	m w z		
-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	4	4	3	4	4	415 - 417	
-	-	-	-	-	-	4	4	6	6	10	10	5	5	5		
-	-	-	-	-	-	8	8	7	9	14	10	10	10	10		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	415	
-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	8	8	8	8	8		
-	-	-	-	-	-	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4150	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	2	4151	
-	-	-	-	-	-	3	4	2	4	1	1	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	4	4	5	4	3	3	2	2	2	4151	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	1	1	416 - 417	
1	1	2	2	5	14	18	40	30	27	18	18	32	33	18	m w z	420 - 429
1	1	2	2	6	16	24	55	45	58	48	55	125	138	80	m w z	
2	4	2	2	1	-	1	3	2	2	2	2	5	2	2	2	
1	1	2	4	6	-	1	1	4	3	2	2	5	2	2	2	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
				3	4	5				6	7	8	9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
420 - 422	Acute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425	Myokardiopathie	m w z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	Herzinsuffizienz	m w z	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	- Stauungsinsuffizienz	m w z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
430	Subarachnoidalblutung	m w z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
431 - 432	Intrazerebrale Hämorragie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433 , 434	Verschluß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Acute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	420 - 422
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	424
-	-	1	3	2	4	2	4	1	1	1	1	1	1	425
-	-	1	3	2	5	2	4	2	5	2	3	4	5	426
-	-	1	1	3	5	9	4	4	1	-	-	-	-	4260
-	-	1	1	3	5	15	4	8	2	-	-	-	-	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4267- 4269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427
1	1	2	3	4	3	4	4	1	3	8	9	3	1	428
-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	26	17	13	4	4280
-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	4	12	15	4281
1	1	2	3	4	1	6	18	11	15	7	6	6	10	4289
-	-	-	-	-	1	4	5	3	3	2	3	11	9	429
-	-	-	-	-	4	2	1	7	-	3	5	12	11	430
2	2	4	6	5	2	13	20	37	44	41	45	94	78	430 - 438
-	-	-	-	-	4	5	6	53	53	70	99	222	30	430
-	-	-	-	-	6	18	38	62	97	111	144	316	137	431, 432
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	-	1	2	1	433, 434
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	3	11	1	435
-	-	-	-	-	2	2	1	5	6	8	7	10	12	436
-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	2	5	11	12	437
-	-	-	-	-	7	10	16	22	20	29	62	50	17	
-	-	-	-	-	1	11	16	34	47	64	149	135	78	
-	-	-	-	-	2	21	32	56	67	93	211	185	95	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	11	5	17	12	
-	-	-	-	-	2	4	6	8	18	28	56	60	64	

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				1	2		3	4	5				
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m w z	7 32 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	67 148 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m w z	2 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	112 206 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Arteriosklerose	m w z	65 150 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m w z	29 18 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m w z	11 13 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448 ,	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	7 15 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäß sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m w z	26 36 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	252 270 522	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m w z	64 84 148	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
480 - 486	Pneumonie	m w z	64 83 147	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
480	Viruspneumonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	22 31 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	42 52 94	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
487	Grippe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1 6 7 m w z 4370
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	10	12 14 1 6 7 m w z 4371
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	- - - m w z 4372- 4379
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 438
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	- - - m w z 440 - 448
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	12 14 12 14 45 57 m w z 440
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	12 14 12 14 45 57 m w z 440
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 441
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 444
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 442 - 443
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 446 - 448
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 451 - 459
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 460 - 519
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 460 - 466
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 465
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 466
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 480 - 487
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 480 - 486
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 480
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 481
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 482 - 483
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 485
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 486
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 487
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	- - - m w z 4870

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tage	28 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					bis unter							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4871 - 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
490 - 496	Chronische obstruktive Lungenerkrankheiten und verwandte Affektionen	m w z	170 166 336	170 166 336	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	114 104 218	114 104 218	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	62 51 113	62 51 113	- - -							
492	Emphysem	m w z	18 21 39	18 21 39	- - -							
493	Asthma	m w z	34 22 66	34 22 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	56 62 118	56 62 118	- - -							
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenerkrankungen durch äußere Wirkstoffe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kieselensaure Salze	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 , 501	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenerkrankungen durch äußere Wirkstoffe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
503 - 508		m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	16 17 33	16 17 33	- - -							
510	Pleuraempyem	m w z	- 2 2	- 2 2	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
511	Pleuritis	m w z	- 2 2	- 2 2	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
513	Lungen- und Mediastinalabszef	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	8 11 19	8 11 19	- - -							
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	6 4 10	6 4 10	- - -							
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	313 288 601	313 288 601	- - -							
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	31 37 68	31 37 68	- - -							
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	1 1	1 1	- - -							
531	Magengeschwür	m w z	18 22 40	18 22 40	- - -							
532	Ulcus duodeni	m w z	9 11 20	9 11 20	- - -							
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	1 1 2	1 1 2	- - -							
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	2 1 3	2 1 3	- - -							



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Std.	7 Tagen	23 Tagen	1-5		5-10		10-15	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m w z	- 2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
540 - 543	Appendizitis	m w z	1 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
540	Akute Appendizitis	m w z	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5401	- mit peritonealem Abszeß	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m w z	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m w z	- 1 1	- 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
550 - 553	Eingeweidebrüche	m w z	2 1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
550	Leistenbruch	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5501	- Leistenbruch mit Verschluß, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschluß oder Gangrän	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m w z	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m w z	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m w z	8 31 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m w z	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m w z	7 31 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m w z	21 28 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
560	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m w z	7 10 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5601	- paralytischer Ileus	m w z	7 10 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5602	- Volvulus	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschluß und Darmverschluß n.n.bez.	m w z	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Std.	7 Tage	28 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
					7 Tage	28 Tage	1 Jahr	6	7	8	9	10
562	Darmdivertikel	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m w z	6 5 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darms und des Bauchfells	m w z	7 7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	250 190 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m w z	212 134 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m w z	90 50 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m w z	115 82 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m w z	7 2 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszess und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m w z	3 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m w z	4 7 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m w z	3 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- Übrige Krankheiten der Gallenblase	m w z	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m w z	15 13 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m w z	16 28 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	34 58 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m w z	29 43 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m w z	562
														- 1 1	567
														- m w z	564 - 566
														- m w z	568 , 569
3	13	15	26	27	48	43	31	20	11	7	4	2	11	2 m w z	570 - 579
6	16	17	43	41	81	68	54	23	13	8	16	23	13	11 m w z	570
3	11	14	14	16	23	23	42	40	27	15	6	3	4	1 3 4 m w z	571
2	7	8	22	39	37	73	51	20	15	10	3	6	3	1 - 1 m w z	5712
3	7	11	18	17	40	60	42	42	25	25	9	7	7	1 - 1 m w z	5715
1	4	7	10	12	18	22	21	18	5	6	1	1	1	1 - 1 m w z	5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719
2	3	7	10	19	20	30	33	34	17	7	9	6	6	3 3 3 m w z	572
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1 1 m w z	573
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1 1 1 m w z	574
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1 1 m w z	575
														1 1 1 m w z	5750, 5751
														1 1 1 m w z	5752- 5759
														1 1 1 m w z	576
														1 1 1 m w z	5761
														1 1 1 m w z	5760, 5762- 5769
2	1	1	1	4	3	2	1	2	1	1	2	2	1	1 1 1 m w z	577
2	1	1	2	1	3	3	2	4	3	2	3	3	5	5 5 5 m w z	578
1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	10	2 8 8 m w z	579
1	1	2	2	2	1	1	1	2	4	2	1	3	5	2 8 9 m w z	580 - 629
1	1	2	2	2	1	1	1	2	4	2	1	3	12	10 12 12 m w z	580 - 539
														1 8 9 m w z	580
														1 8 9 m w z	581

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Im Alter von					Im Alter					
		Ins- gesamt	unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tage	28 Tage	bis unter 7 Tage	1-5	5-10	10-15	15-20	
				3	4	5						
		m	w	z	m	w	z	m	w	z	m	w
582	Chronische Glomerulonephritis	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
584 - 585	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m	26	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	35	61	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5902	- Nierenabszess und perinephritischer Abszess	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5903- 5909	- übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Hydronephrose	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Harnblasenentzündung	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m	w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasie	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und in Wochenbett	m	w	z	-	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 - 586
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 , 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592 - 594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593 , 596 - 599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614 - 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 - 676

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tage	28 Tage	bis unter 7 Tage	28 Tage	1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				1	2	3				6	7	8	9	10
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterinalgravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbgl. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Præeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423 , 6429	- Übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Übrige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormalität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m w z	630 - 639
														m w z	633
														m w z	634
														m w z	635
														m w z	637
														m w z	630 - 632 , 636 , 638 ; 639
														m w z	640 - 648
														m w z	640
														m w z	641
														m w z	642
														m w z	6424- 6427
														m w z	6420- 6423 , 6429
														m w z	646
														m w z	6462
														m w z	6466
														m w z	6460, 6461 , 6463- 6465 , 6467- 6469
														m w z	643 - 645 , 647 , 648
														m w z	651 - 659
														m w z	652 - 654
														m w z	651 , 655 - 659
														m w z	660 - 669
														m w z	670 - 676
														m w z	670
														m w z	671
														m w z	673

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden		24 Std.	7 Tage	28 Tage	bis unter 7 Tage		1-5	5-10	10-15	15-20
								bis unter 28 Tage	1 Jahr				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
672 + 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	B W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	M W Z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	Karbunkel und Furunkel	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 + 682	Phlegmone und Abszeß	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	M W Z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	Primär-chronische Polyarthritiden und sonstige entzündliche Polyarthropathien	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	M W Z	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 - 724	Dorsopathien	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylopathien, Spondylosis	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722 - 724	Übrige Dorsopathien	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	M W Z	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	M W Z	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	M W Z	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondropathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	M W Z	7 9 16	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 2 3	2 2 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Spina bifida	M W Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	M W Z	-	4 4	-	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-



Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		bis unter 7 Tagen 28 Tagen 1 Jahr			1-5		5-10	10-15	15-20
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m	w								
7423	- Hydrozephalus congenitus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7420- 7422,	Übrige kongenitale Anomalien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7424- 7429	des Nervensystems	m w z	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m w z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7451	- Transposition der großen Gefäße	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7452	- Fallot Tetralogie	m w z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450, 7453,	Übrige kongenitale Anomalien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7456- 7459	des Bulbus cordi und des kardialem Septums	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
746	Sonstige kongenitale Herzenomalien	m w z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7467- 7469	- Übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m w z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Gaumen- und Lippenspalte	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedmaßen und des Muskel- skelettsystems	m w z	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomenanomalien	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	11 6 17	4 2 6	4 2 6	1 1 2	2 1 3	-	-	-	-	-
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vom ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m w z	7423
														m w z	7420- 7422, 7424- 7429
														m w z	743 , 744
														m w z	745
														m w z	7451
														m w z	7452
														m w z	7454
														m w z	7455
														m w z	7450, 7453, 7456- 7459
														m w z	746
														m w z	7460- 7466
														m w z	7467- 7469
														m w z	747
														m w z	748
														m w z	749
														m w z	750 , 751
														m w z	752 , 753
														m w z	754 - 756
														m w z	757
														m w z	758
														m w z	759
														m w z	760 - 779
														m w z	760
														m w z	761
														m w z	7611

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden		24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
			7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr	6	7	8	9	10
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7616	- Tod der Mutter	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- Übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Kompli- kationen der Plazenta ...	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7620	- Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompre- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Kompli- kationen bei Wehen und Entbindg.	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntermengewicht	m w z	3 4 7	2 1 3	1 1 1	1 1 2	1 1 1	-	-	-	-	-
7650	- extreme Unreife	m w z	2 3 5	2 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-
7651	- sonstige Fehlgeburtarten	m w z	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	-	-	-	-	-
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Geburtstrauma	m w z	-	1 1 2	- 1 2	- 1 2	- 1 2	-	-	-	-	-
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	1 1 2	- 1 -	- 1 2	- 1 2	- 1 -	-	-	-	-	-
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7680- 7684	- Fetaltod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	2 1 3	- 1 1	- 1 1	- 2 2	- 2 2	-	-	-	-	-
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														7615
														7616
														7610, 7612- 7614, 7617- 7619
														762
														7620
														7621
														7622, 7623
														7624- 7626
														7627- 7629
														763
														764
														765
														7650
														7651
														766
														767
														7670
														7674
														7671- 7673, 7675- 7679
														768
														7680- 7684
														7685- 7689
														769
														770
														771

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	Fetale und neonatale Hamorrhagien	m w z	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Affektionen des Verdauungssystems in der Perinatalzeit	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperaturregulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	371 423 794	-	-	-	-	6 4 10	-	-	1 1 2	2 2 4
780 - 789	Symptome	m w z	4 2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	Allgemeine Symptome	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Symptome, die das kardiovaskuläre System betreffen	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Symptome, die das Verdauungssystem betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	367 421 788	-	-	-	6 4 10	-	-	-	1 1 2	2 2 4
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	13 50 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	162 115 277	-	-	-	6 3 9	-	-	-	1 1 1	1 1 1
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	192 256 448	-	-	-	-	1	-	-	1	2 3

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	772
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	773
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	774
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	775
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	776
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	777
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	778
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	779
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	780 - 799
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	780 - 789
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	780
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	781
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	782
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	783
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	784
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	785
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	786
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	787
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	788
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	789
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 79 129	43 101 144	21 76 97	m w z	790 - 796
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 78 128	42 100 142	21 76 97	m w z	797 - 799
7 2 9	5 2 8	8 6 10	16 18 22	28 36 36	40 12 52	33 15 48	37 30 67	29 41 70	26 34 60	50 78 128	42 100 142	21 76 97	m w z	797
5 2 7	3 2 5	6 4 6	13 15 17	10 15 17	17 24 34	27 28 28	20 12 27	15 12 23	12 11 15	8 22 30	12 17 29	2 14 16	5 21 26	793
2 2	2 3	2 4	3 5	8 9	10 11	13 18	12 19	20 17	17 25	20 22	39 42	28 48	15 52	799

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Im Alter von						Im Alter							
			Ins- gesamt	unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20				
					bis unter		7 Tagen	28 Tagen								
					7	28	1 Jahr									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen		m 377 w 178 z 555	-	-	-	-	-	1	2	3	3	23 5 28	23 7 30		
800 - 829	Frakturen		m 55 w 51 z 106	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	2		
800 - 804	Schädelfraktur		m 37 w 12 z 49	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	1		
300	Fraktur des Schäeldaches		m 16 w 3 z 19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1		
801	Fraktur der Schädelbasis		m 10 w 2 z 12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1		
802	Fraktur der Gesichtsknochen		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen		m 6 w 2 z 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen		m 5 w 5 z 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts		m 10 w 7 z 17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1		
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung		m 4 w 2 z 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung		m 2 w 2 z 4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre		m 2 w 1 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
808	Beckenbruch		m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts		m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten		m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
812	Fraktur des Humerus		m 1 w 1 z 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten		m 7 w 31 z 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
820	Fraktura colli femoris		m 5 w 30 z 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
823	Fraktur der Tibia und der Fibula		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe		m 2 w 1 z 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
830 - 839	Luxationen		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen		m - w - z -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6		
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch		m 71 w 22 z 93	-	-	-	-	-	-	1	12	-	6	6		

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
26 11 37	38 12 50	34 7 41	38 8 46	37 10 47	33 9 42	35 17 52	20 6 26	17 8 25	10 12 22	9 15	10 18 28	9 26 55	7 14 21	m w z	800 - 999	
4 4 8	7 1 8	6 2 7	2 1 4	3 1 4	4 4 9	5 4 3	3 4 2	4 3 3	1 2 3	2 2 4	1 8 8	1 14 15	2 12 14	m w z	800 - 829	
3 3 6	6 1 6	3 1 4	2 2 4	3 1 4	2 1 7	4 3 7	2 2 2	3 3 3	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - 1	m w z	800 - 804	
2 1 3	- - -	1 1 1	1 1 2	2 2 2	- - -	4 1 5	2 1 2	2 1 2	- - -	- - -	1 1 1	- - 1	- - -	m w z	800	
- 2 2	3 - 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	801	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	802	
- - -	2 2	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	803
- - -	1 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	804
1 1 2	1 1 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	805 - 809
1 1 1	1 1 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	805
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	806	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	807	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	808	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	809	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	810 - 819	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	812	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	810 , 811 813 - 819	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	820 - 829	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	820	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	821	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	823	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	822 , 824 - 829	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	830 - 839	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	840 - 848	
8 9	5 3	4 1	7 5	4 1	6 2	6 8	6 4	4 6	2 3	1 3	1 2	1 2	2 3	1 2	m w z	850 - 854

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter								
			unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25				
				bis unter		7 Tagen	28 Tagen									
				7 Tagen	28 Tagen		1 Jahr									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
850	Commissio cerebri	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
851	Contusio cerebri	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	9 1 10	-	-	-	-	-	-	-	2	1				
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	11 1 12	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	49 19 68	-	-	-	-	-	-	-	1	5				
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	20 6 26	-	-	-	-	-	-	-	2	1				
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
864	Verletzung der Leber	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
865	Verletzung der Milz	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
860 - 863	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	10 4 14	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
866 - 869		m w z	4 - 14	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
870 - 877	Offene Wunden	m w z	11 7 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	8 6 14	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	6 1 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
874	Offene Wunden des Halses	m w z	2 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, sonstiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	1 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautverletzungen und Quetschungen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m w z	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
930 - 933	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	4 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
935 - 939		m w z	3 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
940 - 949	Verbrennungen	m w z	3 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1				

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														850
														851
														352
														853
														854
														860 - 869
														861
														862
														864
														865
														860 - 863 866 - 869
														870 - 897
														870 - 879
														870 - 873
														874
														875 - 879
														880 - 887
														890 - 897
														900 - 904
														905 - 909
														910 - 929
														930 - 939
														934
														930 - 933 935 - 939
2	1	3												940 - 949

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tage	28 Tage	bis unter 7 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	
				7 Tage	28 Tage	1 Jahr							
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
950 - 957	Nerven- und Rückenmarksverletzungen	m w z	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m w z	50 27 77	50 27 77	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	2 3 5
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	20 20 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 2 1
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m w z	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m w z	7 14 21	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impfstoffe	m w z	9 4 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	18 4 22	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2 2
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m w z	15 3 18	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991 , 982 , 984 , 985 , 998	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m w z	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	120 30 150	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1	4 5 6	1 1 7
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	114 30 144	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1	4 5 6
9940	- Schädigung durch Blitz	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9941	- Ertrinken	m w z	20 10 30	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	3 4	1 1
9947	- Erstickung und Erwürgung	m w z	93 19 112	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2	1 1 1	5 6
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m w z	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlgs., anderweitig nicht klassifiziert	m w z	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vor ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 950 - 957
3 2 5	3 2 5	6 1 7	5 2 7	7 4 11	4 5	4 4	4 4	1 3 4	3 6	2 2	2 1 3	2 3 5	-	m w z 958 , 959
2 2 4	3 1 4	6 6	1 2	3 4	1 5	2 4	1 1	1 2 3	1 1	1 1	-	-	-	m w z 960 - 979
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z 967
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 969
2 2 2	-	3 3	1 1	1 2	4 4	2 2	1 1	1 1	-	-	-	-	-	m w z 977
2 2 2	3 2 3	2 1	1 1	-	1	1	1	1 1	-	-	-	-	-	960 - 966 ; 970 - 976 ; 978 , 979
1 1 1	2 2 4	2 1 2	3 3	1 1	1 1	1 2	1 1	1 1	-	-	-	-	-	980 - 989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 983
1 1 1	2 2 4	1 1	2 1 3	2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	m w z 986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981 , 982 , 984 , 985 , 988
4 1 5	13 15	5 2 7	19 19	10 12	16 16	12 16	5 8	5 2 7	4 5	3 3	5 10	4 6	3 4	m w z 990 - 995
4 1 5	13 15	4 2 6	18 18	8 10	15 15	11 15	5 8	5 2 7	4 5	3 3	5 10	4 6	3 1 4	m w z 994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9940
-	-	1 1	4 4	2 3	5 5	2 3	2 2	1 1	-	-	-	-	1 1	m w z 9941
3 1 4	13 14	3 2 5	14 14	6 7	10 10	9 12	5 6	5 1 6	4 5	3 3	5 4 9	4 5	2 1 3	m w z 9947
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	m w z 9948
-	-	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	m w z 9942- 9946 , 9949
-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 990 - 993 , 995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996 - 999

## 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1995; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Im Alter von					Im Alter					
			Ins- gesamt	24 Std.   7 Tage   28 Tage		bis unter			1-5		5-10	10-15	15-20
				unter 24 Stunden		7 Tage   28 Tage		1 Jahr	6	7	8	9	20-25
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)		m w z	377 178 555	- - -	- - -	- - -	- 1 1	2 2 2	3 4 3	3 3 3	23 28 30	23 7 30
E800 -E807	Eisenbahnunfälle		m w z	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr		m w z	69 27 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 10	- 1 10	9
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn		m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug		m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.		m w z	12 3 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 3 3
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug		m w z	8 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger		m w z	12 9 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg		m w z	15 7 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 3	2 2 2
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug		m w z	7 1 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 3 3
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen		m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß		m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art		m w z	12 6 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs		m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen		m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
E826	Fahrradunfall		m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge		m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle		m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt		m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar		m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E850 -E869	Vergiftungen		m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate		m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate		m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika		m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E850 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate		m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
26 11 37	38 12 50	34 7 41	38 8 46	37 10 47	33 9 42	35 17 52	20 6 26	17 8 25	10 12 22	9 6 15	10 18 28	9 26 35	7 14 21	E800 - E999
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800 - E807
7 4 11	9 2 11	7 3 10	2	2	2	6 1 7	5 4 9	4 4	2 1 3	2 3 4	2 1 3	1 1	1 1	E310 - E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E311
3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E812
1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E813
1 1	-	3 1 4	-	-	2 1 3	-	2 1 2	1 1 2	-	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	E814
2 2	4 1 5	1 1 2	1 1 1	-	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	-	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	E815
1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818
1 1 2	5 3	2 1 3	1 1	-	-	2 1 3	2 1 2	1 1 2	-	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820 - E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E826 - E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E827 - E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E830 - E833
1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	E840 - E845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E846 - E848
1 1 2	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	E850 - E859
1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E852
1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E850 , E853 - E858

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter														
			unter 24 Stunden	24 Std.   7 Tagen   28 Tagen		bis unter 7 Tagen   28 Tagen   1 Jahr	1-5	5-10		7	10-15		8	15-20		9	20-25					
				1	2			3	4		5	6		7								
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	2 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	1 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m w z	42 45 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2					
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	7 3 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	13 5 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	10 25 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	12 11 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	11 4 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	9 4 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	- - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E902 -E906 , E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1					
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E860 -E869
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E860
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E861 -E866
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E867 -E869
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E867
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E868 ,E869
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E870 -E876
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E878 ,E879
1	4	4	6	3	7	2	3	2	2	2	8	1	3	m w z	E880 -E888
1	4	4	6	4	11	2	4	5	4	10	15	16	11	m w z	E880 -E888
1	-	-	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	1	m w z	E880
1	-	-	1	3	2	1	1	1	1	3	1	1	1	m w z	E881 -E884
1	-	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 m w z	E885
1	-	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	5	8	2 m w z	E885
1	-	1	1	1	4	1	2	2	1	1	6	6	2	m w z	E886 -E888
1	-	1	1	1	5	1	2	3	1	1	6	6	2	m w z	E886 -E888
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E890 -E899
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E890
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E891 -E899
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E890
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E891 -E899
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E890 -E909
1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	m w z	E900
1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	m w z	E901
1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	m w z	E907
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E902 -E906
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E908 ,E909
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E910
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E9100-E9102
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E9103-E9109
1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	m w z	E911 -E913

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	In Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.		7 Tagen	28 Tagen	bis unter 7 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	
				1	2	3	4		6				
E911	Mechanisches Ersticken durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
E912 , E913	Mechanisches Ersticken auf sonstige und n.n.bez. Art	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914 , E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 , E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m w z	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m w z	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918 , E920	Übrige Unfälle	m w z	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926 - E928		m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Unwetereinflüsse verursachten Unfällen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298, E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 - E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 - E949	Unfälle	m w z	160 87 247	-	-	-	-	-	1 1	2 2	2 2	16 16	12 14
E950 - E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m w z	151 60 221	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	5 5 10
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m w z	14 17 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren															Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
								2	1	1	1	1	1	m w z	E911	
								2	1	1	1	1	1	m w z	E912 ,E913	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E914 ,E915	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E916 ,E917	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	m w z	E919	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E921	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E922	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E923	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E924	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E925	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E918 ,E920 E926 -E928	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E929	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9290	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9291	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9292	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9293	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9294	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9295	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E9298,E9299	
								-	-	-	-	-	-	m w z	E930 -E949	
12	15	14	10	16	10	14	10	9	3	5	4	1	4	m w z	E800 -E949	
6	4	3	3	2	2	8	2	2	8	5	12	18	15	11	m w z	E800 -E949
18	19	17	13	18	12	22	11	11	11	10	16	19	15	11	m w z	E800 -E949
11	18	15	20	13	16	17	7	7	6	4	5	7	5	2	m w z	E950 -E959
1	6	2	3	7	4	6	4	4	3	1	10	12	12	3	m w z	E950
12	24	17	23	20	20	23	11	11	9	5	10	12	12	2	m w z	E950
1	1	2	6	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	m w z	E951
1	1	2	6	1	3	4	5	1	3	1	1	2	2	1	m w z	E951

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter 7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m w z	3 3									
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	m w z	91 16 107	-	-	-	-	-	-	-	1 1	5 16
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m w z	7 3 10									1 1 2
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m w z	8 4									
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m w z	3 1 4									
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m w z	35 20 55								1 1	3 25 3
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m w z	4 3 7									
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m w z	1									
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m w z	11 9 20	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1			2 2 4
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m w z	2 - 2									2 2
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m w z	1									
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m w z	1 1									
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m w z	1 1 2									
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m w z	2 4 6									
E961 ,E964 , E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m w z	5 4 9					1 1 1	1 1 1			1 1 1
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m w z	1									
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m w z	45 22 67	-	-	-	-	1 1 2	1 1 2			2 2 2
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m w z	1									
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m w z	1									
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m w z	2 7 9									2
	Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden	m w z	1									



7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin 1995 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	28 460	14 730	13 730
1 bis unter 2	28 326	14 604	13 722
2 bis unter 3	28 893	14 892	14 001
3 bis unter 4	30 112	15 519	14 593
4 bis unter 5	33 939	17 434	16 505
unter 5	149 730	77 179	72 551
5 bis unter 6	37 859	19 405	18 454
6 bis unter 7	38 838	19 947	18 891
7 bis unter 8	39 108	20 037	19 071
8 bis unter 9	38 323	19 576	18 747
9 bis unter 10	37 429	19 095	18 334
5 bis unter 10	191 557	98 060	93 497
10 bis unter 11	36 943	18 894	18 049
11 bis unter 12	36 876	19 007	17 869
12 bis unter 13	37 209	19 165	18 044
13 bis unter 14	37 294	19 116	18 178
14 bis unter 15	37 397	19 148	18 249
10 bis unter 15	185 719	95 330	90 389
15 bis unter 16	36 554	18 830	17 724
16 bis unter 17	34 872	17 996	16 876
17 bis unter 18	34 074	17 431	16 643
18 bis unter 19	33 726	17 123	16 603
19 bis unter 20	33 597	17 019	16 578
15 bis unter 20	172 823	88 399	84 424
20 bis unter 21	34 060	17 075	16 985
21 bis unter 22	35 367	17 467	17 900
22 bis unter 23	38 245	18 926	19 319
23 bis unter 24	44 345	22 137	22 208
24 bis unter 25	49 790	24 849	24 941
20 bis unter 25	201 807	100 454	101 353
25 bis unter 26	53 913	27 097	26 816
26 bis unter 27	59 092	29 948	29 144
27 bis unter 28	63 043	31 895	31 148
28 bis unter 29	66 744	33 857	32 887
29 bis unter 30	70 499	36 169	34 330
25 bis unter 30	313 291	158 966	154 325
30 bis unter 31	72 726	37 620	35 106
31 bis unter 32	73 400	38 146	35 254
32 bis unter 33	71 484	37 250	34 234
33 bis unter 34	67 789	35 441	32 348
34 bis unter 35	64 294	33 848	30 446
30 bis unter 35	349 693	182 305	167 388
35 bis unter 36	61 337	32 279	29 058
36 bis unter 37	57 463	30 114	27 349
37 bis unter 38	53 831	28 161	25 670
38 bis unter 39	52 442	27 301	25 141
39 bis unter 40	51 742	26 787	24 955
35 bis unter 40	276 815	144 642	132 173
40 bis unter 41	50 991	26 288	24 703
41 bis unter 42	50 449	25 801	24 648
42 bis unter 43	50 107	25 257	24 850
43 bis unter 44	50 286	25 112	25 174
44 bis unter 45	51 830	25 821	26 009
40 bis unter 45	253 663	128 279	125 384
45 bis unter 46	51 389	25 697	25 692
46 bis unter 47	47 707	24 083	23 624
47 bis unter 48	44 323	22 422	21 901
48 bis unter 49	38 535	19 736	18 799
49 bis unter 50	36 578	18 761	17 817
45 bis unter 50	218 532	110 699	107 833

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	45 222	22 971	22 251
51 bis unter 52	52 901	26 970	25 931
52 bis unter 53	52 981	27 059	25 922
53 bis unter 54	55 888	28 548	27 340
54 bis unter 55	59 034	29 972	29 062
50 bis unter 55	266 026	135 520	130 506
55 bis unter 56	56 061	28 312	27 749
56 bis unter 57	52 081	26 103	25 978
57 bis unter 58	48 857	24 211	24 646
58 bis unter 59	46 732	22 957	23 775
59 bis unter 60	45 489	22 269	23 220
55 bis unter 60	249 220	123 852	125 368
60 bis unter 61	43 241	21 012	22 229
61 bis unter 62	35 835	17 285	18 550
62 bis unter 63	29 291	14 035	15 256
63 bis unter 64	28 866	13 767	15 099
64 bis unter 65	29 942	14 063	15 879
60 bis unter 65	167 175	80 162	87 013
65 bis unter 66	29 928	13 700	16 228
66 bis unter 67	28 733	12 797	15 936
67 bis unter 68	26 894	11 523	15 371
68 bis unter 69	25 398	10 115	15 283
69 bis unter 70	24 891	9 194	15 697
65 bis unter 70	135 844	57 329	78 515
70 bis unter 71	23 048	7 881	15 167
71 bis unter 72	20 594	6 593	14 001
72 bis unter 73	20 581	6 379	14 202
73 bis unter 74	22 449	6 866	15 583
74 bis unter 75	24 008	7 236	16 772
70 bis unter 75	110 680	34 955	75 725
75 bis unter 76	21 542	6 379	15 163
76 bis unter 77	15 058	4 296	10 762
77 bis unter 78	11 299	3 146	8 153
78 bis unter 79	11 340	3 049	8 291
79 bis unter 80	13 560	3 471	10 089
75 bis unter 80	72 799	20 341	52 458
80 bis unter 81	16 498	4 148	12 350
81 bis unter 82	17 897	4 466	13 431
82 bis unter 83	17 639	4 342	13 297
83 bis unter 84	16 411	3 923	12 488
84 bis unter 85	14 891	3 333	11 558
80 bis unter 85	83 336	20 212	63 124
85 bis unter 86	13 756	3 000	10 756
86 bis unter 87	12 155	2 610	9 545
87 bis unter 88	10 439	2 177	8 262
88 bis unter 89	8 857	1 823	7 034
89 bis unter 90	6 971	1 410	5 561
85 bis unter 90	52 178	11 020	41 158
90 und mehr	20 115	3 693	16 422
Insgesamt	3 471 003	1 671 397	1 799 606

8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West 1995 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	20 552	10 614	9 938
1 bis unter 2	20 664	10 651	10 013
2 bis unter 3	20 926	10 822	10 104
3 bis unter 4	21 283	11 003	10 280
4 bis unter 5	21 506	11 059	10 447
unter 5	104 931	54 149	50 782
5 bis unter 6	21 726	11 170	10 556
6 bis unter 7	21 702	11 194	10 508
7 bis unter 8	21 203	10 903	10 300
8 bis unter 9	20 361	10 379	9 982
9 bis unter 10	19 723	10 071	9 652
5 bis unter 10	104 715	53 717	50 998
10 bis unter 11	19 577	10 058	9 519
11 bis unter 12	19 510	10 058	9 452
12 bis unter 13	19 632	10 086	9 546
13 bis unter 14	19 960	10 236	9 724
14 bis unter 15	20 097	10 301	9 796
10 bis unter 15	98 776	50 739	48 037
15 bis unter 16	19 611	10 164	9 447
16 bis unter 17	18 749	9 723	9 026
17 bis unter 18	18 463	9 431	9 032
18 bis unter 19	19 014	9 589	9 425
19 bis unter 20	19 888	9 972	9 916
15 bis unter 20	95 725	48 879	46 846
20 bis unter 21	20 789	10 328	10 461
21 bis unter 22	21 899	10 680	11 219
22 bis unter 23	23 495	11 404	12 091
23 bis unter 24	26 734	13 164	13 570
24 bis unter 25	29 640	14 670	14 970
20 bis unter 25	122 557	60 246	62 311
25 bis unter 26	32 278	16 092	16 186
26 bis unter 27	35 963	18 008	17 955
27 bis unter 28	38 839	19 421	19 418
28 bis unter 29	41 570	20 805	20 765
29 bis unter 30	43 971	22 268	21 703
25 bis unter 30	192 621	96 594	96 027
30 bis unter 31	45 321	23 190	22 131
31 bis unter 32	45 483	23 418	22 065
32 bis unter 33	43 821	22 666	21 155
33 bis unter 34	41 288	21 342	19 946
34 bis unter 35	39 222	20 379	18 843
30 bis unter 35	215 135	110 995	104 140
35 bis unter 36	37 563	19 461	18 102
36 bis unter 37	35 211	18 134	17 077
37 bis unter 38	32 954	17 059	15 895
38 bis unter 39	32 014	16 562	15 452
39 bis unter 40	31 329	16 036	15 293
35 bis unter 40	169 071	87 252	81 819
40 bis unter 41	30 699	15 591	15 108
41 bis unter 42	30 320	15 293	15 027
42 bis unter 43	30 565	15 157	15 408
43 bis unter 44	31 493	15 441	16 052
44 bis unter 45	33 199	16 238	16 961
40 bis unter 45	156 276	77 720	78 556
45 bis unter 46	33 912	16 758	17 154
46 bis unter 47	32 198	16 145	16 053
47 bis unter 48	30 038	15 102	14 936
48 bis unter 49	26 465	13 592	12 873
49 bis unter 50	25 344	13 119	12 225
45 bis unter 50	147 957	74 716	73 241

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	30 511	15 734	14 777
51 bis unter 52	34 948	18 143	16 805
52 bis unter 53	34 780	18 140	16 640
53 bis unter 54	36 193	18 927	17 266
54 bis unter 55	37 774	19 586	18 188
50 bis unter 55	174 206	90 530	83 676
55 bis unter 56	35 587	18 303	17 284
56 bis unter 57	32 820	16 835	15 985
57 bis unter 58	30 655	15 587	15 068
58 bis unter 59	29 090	14 607	14 483
59 bis unter 60	28 069	13 976	14 093
55 bis unter 60	156 221	79 308	76 913
60 bis unter 61	26 400	13 003	13 397
61 bis unter 62	21 735	10 611	11 124
62 bis unter 63	17 738	8 476	9 262
63 bis unter 64	17 436	8 209	9 227
64 bis unter 65	18 117	8 353	9 764
60 bis unter 65	101 426	48 652	52 774
65 bis unter 66	18 232	8 194	10 038
66 bis unter 67	17 817	7 842	9 975
67 bis unter 68	17 112	7 273	9 839
68 bis unter 69	16 636	6 561	10 075
69 bis unter 70	16 638	6 065	10 573
65 bis unter 70	86 435	35 935	50 500
70 bis unter 71	15 566	5 266	10 300
71 bis unter 72	14 065	4 470	9 595
72 bis unter 73	14 172	4 351	9 821
73 bis unter 74	15 583	4 716	10 867
74 bis unter 75	16 779	4 984	11 795
70 bis unter 75	76 165	23 787	52 378
75 bis unter 76	15 190	4 420	10 770
76 bis unter 77	10 816	3 032	7 784
77 bis unter 78	8 243	2 254	5 989
78 bis unter 79	8 263	2 181	6 082
79 bis unter 80	9 917	2 522	7 395
75 bis unter 80	52 429	14 409	38 020
80 bis unter 81	12 084	3 019	9 065
81 bis unter 82	13 042	3 219	9 823
82 bis unter 83	12 857	3 126	9 731
83 bis unter 84	12 022	2 833	9 189
84 bis unter 85	10 930	2 434	8 496
80 bis unter 85	60 935	14 631	46 304
85 bis unter 86	10 131	2 174	7 957
86 bis unter 87	8 980	1 884	7 096
87 bis unter 88	7 730	1 596	6 134
88 bis unter 89	6 607	1 348	5 259
89 bis unter 90	5 222	1 040	4 182
85 bis unter 90	38 670	8 042	30 628
90 und mehr	15 447	2 730	12 717

Insgesamt 2 169 698 1 033 031 1 136 667

9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost 1995 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	7 907	4 115	3 792
1 bis unter 2	7 659	3 951	3 708
2 bis unter 3	7 965	4 069	3 896
3 bis unter 4	8 827	4 515	4 312
4 bis unter 5	12 432	6 374	6 058
unter 5	44 790	23 024	21 766
5 bis unter 6	16 134	8 236	7 898
6 bis unter 7	17 137	8 754	8 383
7 bis unter 8	17 906	9 135	8 771
8 bis unter 9	17 964	9 199	8 765
9 bis unter 10	17 709	9 026	8 683
5 bis unter 10	86 850	44 350	42 500
10 bis unter 11	17 369	8 838	8 531
11 bis unter 12	17 368	8 951	8 417
12 bis unter 13	17 579	9 081	8 498
13 bis unter 14	17 336	8 882	8 454
14 bis unter 15	17 301	8 849	8 452
10 bis unter 15	86 953	44 601	42 352
15 bis unter 16	16 944	8 667	8 277
16 bis unter 17	16 124	8 274	7 850
17 bis unter 18	15 611	8 000	7 611
18 bis unter 19	14 712	7 535	7 177
19 bis unter 20	13 709	7 048	6 661
15 bis unter 20	77 100	39 524	37 576
20 bis unter 21	13 272	6 748	6 524
21 bis unter 22	13 468	6 787	6 681
22 bis unter 23	14 750	7 521	7 229
23 bis unter 24	17 611	8 973	8 638
24 bis unter 25	20 149	10 179	9 970
20 bis unter 25	79 250	40 208	39 042
25 bis unter 26	21 636	11 006	10 630
26 bis unter 27	23 129	11 940	11 189
27 bis unter 28	24 204	12 473	11 731
28 bis unter 29	25 174	13 052	12 122
29 bis unter 30	26 528	13 901	12 627
25 bis unter 30	120 671	62 372	58 299
30 bis unter 31	27 406	14 430	12 976
31 bis unter 32	27 917	14 728	13 189
32 bis unter 33	27 664	14 584	13 080
33 bis unter 34	26 502	14 100	12 402
34 bis unter 35	25 072	13 469	11 603
30 bis unter 35	134 561	71 311	63 250
35 bis unter 36	23 776	12 819	10 957
36 bis unter 37	22 254	11 981	10 273
37 bis unter 38	20 877	11 102	9 775
38 bis unter 39	20 427	10 739	9 688
39 bis unter 40	20 413	10 751	9 662
35 bis unter 40	107 747	57 392	50 355
40 bis unter 41	20 293	10 698	9 595
41 bis unter 42	20 130	10 509	9 621
42 bis unter 43	19 542	10 101	9 441
43 bis unter 44	18 793	9 671	9 122
44 bis unter 45	18 630	9 582	9 048
40 bis unter 45	97 388	50 561	46 827
45 bis unter 46	17 476	8 937	8 539
46 bis unter 47	15 507	7 937	7 570
47 bis unter 48	14 283	7 318	6 965
48 bis unter 49	12 069	6 143	5 926
49 bis unter 50	11 234	5 641	5 593
45 bis unter 50	70 569	35 976	34 593

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	14 708	7 235	7 473
51 bis unter 52	17 951	8 826	9 125
52 bis unter 53	18 198	8 917	9 281
53 bis unter 54	19 694	9 620	10 074
54 bis unter 55	21 259	10 385	10 874
50 bis unter 55	91 810	44 983	46 827
55 bis unter 56	20 473	10 008	10 465
56 bis unter 57	19 261	9 268	9 993
57 bis unter 58	18 203	8 625	9 578
58 bis unter 59	17 642	8 350	9 292
59 bis unter 60	17 421	8 293	9 128
55 bis unter 60	93 000	44 544	48 456
60 bis unter 61	16 845	8 011	8 834
61 bis unter 62	14 101	6 675	7 426
62 bis unter 63	11 553	5 560	5 993
63 bis unter 64	11 433	5 560	5 873
64 bis unter 65	11 828	5 712	6 116
60 bis unter 65	65 760	31 518	34 242
65 bis unter 66	11 696	5 506	6 190
66 bis unter 67	10 917	4 956	5 961
67 bis unter 68	9 782	4 250	5 532
68 bis unter 69	8 762	3 554	5 208
69 bis unter 70	8 253	3 130	5 123
65 bis unter 70	49 410	21 396	28 014
70 bis unter 71	7 483	2 615	4 868
71 bis unter 72	6 529	2 122	4 407
72 bis unter 73	6 411	2 028	4 383
73 bis unter 74	6 866	2 150	4 716
74 bis unter 75	7 230	2 252	4 978
70 bis unter 75	34 519	11 167	23 352
75 bis unter 76	6 350	1 958	4 392
76 bis unter 77	4 241	1 263	2 978
77 bis unter 78	3 056	891	2 165
78 bis unter 79	3 077	868	2 209
79 bis unter 80	3 642	948	2 694
75 bis unter 80	20 366	5 928	14 438
80 bis unter 81	4 414	1 129	3 285
81 bis unter 82	4 855	1 247	3 608
82 bis unter 83	4 781	1 216	3 565
83 bis unter 84	4 388	1 090	3 298
84 bis unter 85	3 960	898	3 062
80 bis unter 85	22 398	5 580	16 818
85 bis unter 86	3 623	825	2 798
86 bis unter 87	3 175	726	2 449
87 bis unter 88	2 708	581	2 127
88 bis unter 89	2 249	474	1 775
89 bis unter 90	1 750	370	1 380
85 bis unter 90	13 505	2 976	10 529
90 und mehr	4 658	955	3 703
Insgesamt	1 301 305	638 366	662 939