

Sterbefälle in Berlin 1996  
nach Todesursachen

Sterbefälle in Berlin 1996  
nach Todesursachen

Herausgeber: Statistisches Landesamt Berlin,  
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Telefon 5161 34 34, Telefax 5161 36 55, Bildschirmtext \* 50 600 #.  
Verlag: Kulturbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, Postfach 470449, 12351 Berlin, Telefon 661 84 84, – Preis DM 19,–  
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
Erläuterungen .....	3
Ergebnisse .....	5
Grafiken	
1. Todesursachen in Berlin .....	7
2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin nach häufigsten Todesursachen .....	7
Tabellen	
1. Gestorbene in Berlin nach Todesursachen .....	8
2. Gestorbene in Berlin; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	60
3. Gestorbene in Berlin-West nach Todesursachen .....	68
4. Gestorbene in Berlin-West; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	120
5. Gestorbene in Berlin-Ost nach Todesursachen .....	128
6. Gestorbene in Berlin-Ost; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen .....	180
7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin nach Altersjahren und Geschlecht .....	188
8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West nach Altersjahren und Geschlecht .....	189
9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost nach Altersjahren und Geschlecht .....	190

## Erläuterungen

### Ziel der Statistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, über die vorherrschenden Todesursachen in einer Region zu informieren. Zur Erforschung der Sterblichkeit und um überregionale Vergleiche zu ermöglichen, ist eine weltweite einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt hierzu international abgestimmte Verzeichnisse (ICD), die für die Signierung verwandt werden. Alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, werden von den Ärzten rückwirkend bis zum Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird dann in den Statistischen Landesämtern als Todesursache verschlüsselt und erfaßt (unikausale Aufbereitung). Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

### Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 16. August 1980 (BGBl. I S. 1429), geändert durch Artikel 11 der Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (StatÄndV) vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke in der Fassung vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462). Weitere Rechtsgrundlagen sind das Personenstandsgesetz in der Fassung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) mit späteren Änderungen, die Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, zuletzt geändert durch die 13. Verordnung zur Änderung der Verordnung vom 24. März 1994 (BGBl. I S. 621), sowie das Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 2. November 1973 (GVBl. S. 1830) und die Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 22. Oktober 1980 (GVBl. S. 2403).

### Berichtskreis

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen mit Hauptwohnung in Berlin unabhängig vom Sterbeort.

### Methodische Hinweise

Bei der Differenzierung der Todesursachen sind die am häufigsten diagnostizierten Grundleiden, die von der WHO einen dreistelligen Todesursachen-Schlüssel zugewiesen bekommen haben, enthalten. In Einzelfällen wird eine Untergliederung der Todesursachen mit dem vierstelligen ICD-Schlüssel vorgenommen.



Bei Schädigungen (Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen), die zum Tode führten, ist die ICD um eine E-Systematik erweitert, die für diese Fälle eine zusätzliche unikausale Tabellierung nach den äußeren Ursachen der Schädigung in der Todesursachenstatistik ermöglicht.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 1 000 Lebende gleichen Geschlechts und Alters) lassen sich für jede Todesursache einzeln und insgesamt mit Hilfe der durchschnittlichen Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren nach der Formel

$$\frac{\text{Zahl der gestorbenen Männer/Frauen im Alter } a}{\text{durchschnittliche männliche /weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 1\,000$$

berechnen. Handelt es sich bei dem Berichtsjahr um ein Schaltjahr, muß zum Vergleich mit Normaljahren eine Umrechnung auf ein Normaljahr mit dem Faktor 0,9973 vorgenommen werden.

Durchschnittliche Bevölkerung:

- Durchschnittliche Monatsbevölkerung: arithmetisches Mittel aus Bevölkerung am Monatsanfang und am Monatsende
- Durchschnittliche Jahresbevölkerung: arithmetisches Mittel aus den 12 Monatsdurchschnitten
- Durchschnittliche Jahresbevölkerung nach Altersjahren: In der Gliederung nach dem Geschlecht und Altersjahren steht nur die Bevölkerung am Jahresanfang ( $B_1(a)$ ) und am Jahresende ( $B_{13}(a)$ ) je Altersjahr zur Verfügung, so daß die Bildung des arithmetischen Mittels aus 12 Monatsdurchschnitten hier nicht möglich ist. Das arithmetische Mittel aus Anfangs- und Endbestand eines jeden Altersjahres wird deshalb mit einem Korrekturfaktor ( $f$ ) multipliziert, der sich als Quotient aus der zweifachen durchschnittlichen Jahresbevölkerung aller Altersjahre ( $B$ ) und der Addition des Anfangs- ( $B_1$ ) und Endbestandes ( $B_{13}$ ) aller Altersjahre ergibt. Die durchschnittliche Bevölkerung eines Altersjahres ( $a$ ) berechnet sich demnach nach folgender Formel:

$$\bar{B}(a) = \frac{1}{2} \{B_1(a) + B_{13}(a)\} \cdot f \quad f = \frac{2\bar{B}}{B_1 + B_{13}}$$

## Systematik

Die Signierung der Todesursachen erfolgt seit Januar 1979 nach der von der WHO beschlossenen Fassung der 9. Revision der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD). Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revision gegenüber der 8. Revision der ICD sind Vergleiche mit den Todesursachen vor 1979 zum Teil nicht mehr oder nur bedingt möglich.

## Veröffentlichungen

- Statistischer Bericht A II 1 – m "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" – Monatszahlen (bis 9/90 nur Berlin(West))
- Statistischer Bericht A II 1 – j "Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in Berlin" – Jahreszahlen (bis 1989 nur Berlin(West))
- Sonderheft "Bevölkerungsvorgänge in Berlin" – Jahreszahlen (bis 1990 nur Berlin(West))
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen" – Jahreszahlen

## Abkürzungen

m: männlich, w: weiblich, i: insgesamt, z: zusammen

## Zeichenerklärung

- |                                                                                        |   |                                                    |     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| - nichts vorhanden                                                                     | / | Zahlenwert nicht sicher genug                      | ( ) | Aussagewert ist eingeschränkt |
| 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | . | Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten           | p   | vorläufige Zahl               |
| ... Angabe fällt später an                                                             | x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll | r   | berichtigte Zahl              |
|                                                                                        |   |                                                    | s   | geschätzte Zahl               |

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

Bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik wird ein maschinelles Geheimhaltungsprogramm eingesetzt. Die geheimzuhaltenden Fälle werden jeweils am Ende der Tabellen 2., 4. und 6. unter der Rubrik "Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden" ausgewiesen. Bei der Addition von Ergebnissen einzelner Todesursachengruppen für Berlin-West und Berlin-Ost kann es daher zu Differenzen beim Vergleich mit den Ergebnissen für Berlin insgesamt kommen.

Statistische Berichte mit \* vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

## Ergebnisse

Im Jahr 1996 verstarben 38 099 Einwohner Berlins, davon 26 715 aus dem West- und 11 384 aus dem Ostteil. In beiden Stadthälften starben mehr Frauen als Männer; in der westlichen waren es 16 055 (10 660 Männer) und in der östlichen 6 254 (5 130 Männer). Dies ist auf den hohen Anteil älterer Frauen an der Berliner Bevölkerung zurückzuführen.

Während im Westteil Berlins im Vergleich zum Vorjahr wiederum ein Rückgang der Todesfälle zu verzeichnen war, stieg die Zahl der Gestorbenen im Ostteil geringfügig an, und zwar bei den Männern um 1,3 und bei den Frauen um 0,2 Prozent. Berechnet auf 100 000 Einwohner, sank die Sterbeziffer im Westteil von 1 287,6 auf 1 229,4. Im Ostteil erhöhte sie sich von 869,0 auf 873,7. Für die Berlinerinnen und Berliner im Alter von 65 und mehr Jahren betragen die Sterbeziffern 6 340,2 im Westteil (1995: 6 605,0) und 5 490,8 im Ostteil (1995: 5648,4).

Fast die Hälfte aller Gestorbenen erlag einer Herz- und Kreislauferkrankung. Bezogen auf 100 000 Einwohner, waren das 511 Todesfälle. Für die Einwohner des Westteils wurde eine Sterbeziffer von 565,9 errechnet. Hier war jeder 14. Sterbefall auf einen akuten Herzinfarkt und jeder 13. auf eine Herzinsuffizienz (Herzschwäche) zurückzuführen. Im Ostteil Berlins starben von 100 000 Einwohnern 420 an einer Herz- und Kreislauferkrankung. Ein akuter Herzinfarkt war hier in jedem 10. und eine Herzinsuffizienz in jedem 23. Todesfall die Ursache.

Im Jahr 1996 wurden in Berlin 8 431 Sterbefälle aufgrund bösartiger Neubildungen (Krebs) registriert. In den östlichen Bezirken erlagen 2 624 Einwohner einer Krebserkrankung (Sterbeziffer: 201,4) und im Westteil 5 807 (267,2). Am häufigsten wurden die Verdauungsorgane von Krebs befallen, gefolgt von den Atmungsorganen. An bösartigen Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lunge verstarben mehr als doppelt so viele Männer (1 116) wie Frauen (526). Berechnet auf 100 000 Einwohner, waren das 66 Männer und 29 Frauen.

An Erkrankungen der Atmungsorgane verstarben 1 018 männliche und 1 388 weibliche Einwohner. In den westlichen Bezirken war jeder 15. Todesfall und in den östlichen jeder 19. auf Krankheiten der Atmungsorgane zurückzuführen.

Bei 1 858 Gestorbenen stellten die Ärzte Krankheiten der Verdauungsorgane als Grundleiden fest. Hier war in jedem zweiten Sterbefall eine Leberzirrhose die Ursache.

Der Immunschwäche AIDS fielen 220 Männer und 26 Frauen zum Opfer. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 334 Berlinerinnen und Berliner an dieser Krankheit verstarben, war dies ein Rückgang um 26 Prozent. Nach wie vor wurden die meisten Sterbefälle aufgrund von HIV-Infektionen im Westteil registriert (217).


Die Zahl der aufgrund nachgewiesener Alkoholabhängigkeit Gestorbenen stieg geringfügig von 510 im Jahr 1995 auf 515 im Berichtsjahr. Knapp drei Viertel von ihnen waren Männer.

Medikamenten- und Drogenabhängigkeit war in 33 Fällen (1995: 23), von denen 26 im Westteil registriert wurden, die Todesursache. Darunter waren 30 Sterbefälle auf Heroinabhängigkeit zurückzuführen (1995: 22).


Im Jahr 1996 verstarben - wie auch im Jahr zuvor - in Berlin 159 Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres. Davon wurden 124 Sterbefälle im Westteil registriert und 35 in den östlichen Bezirken. Berechnet auf 1 000 Lebendgeborene des Berichts- und des Vorjahres (Methode Rahts) betragen die Säuglingssterbeziffern im Westteil 5,9 und im Ostteil 4,1 (1995: 5,9 im West- und 4,8 im Ostteil). Knapp 40 Prozent der Säuglingssterbefälle war auf perinatale Ursachen und deren Folgen sowie mehr als ein Viertel auf kongenitale Anomalien zurückzuführen. In 23 Prozent aller Sterbefälle im ersten Lebensjahr konnten die Ärzte keine näheren Angaben zur Todesursache machen (1995: 25 Prozent).

An Verletzungen und Vergiftungen (einschließlich Unfällen und Gewalteinwirkungen) verstarben im Berichtsjahr 1 492 Einwohner, 124 weniger als im Jahr zuvor. Darunter waren 584 Todesfälle auf eine Selbsttötung zurückzuführen (1995: 636). An den Folgen eines Unfalls verstarben 607 Einwohner, von denen mehr als ein Drittel 65 Jahre und älter waren. Fast die Hälfte der tödlichen Unfälle in dieser Altersgruppe ereignete sich im Haushalt, während bei den 15 bis unter 45-jährigen die Verkehrsunfälle den Hauptanteil bildeten.

## 1. Todesursachen in Berlin 1996



## 2. Sterbefälle je 100 000 Einwohner in Berlin 1996 nach den häufigsten Todesursachen



1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Insgesamt	Im Alter von				Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
				bis unter							
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
001 - 999	Alle Todesursachen	m 15 790 w 22 309 z 38 099	25 19 44	17 7 24	6 8 14	49 28 77	16 14 30	8 9 17	19 7 26	31 31 62	89 36 125
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 284 w 108 z 392	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m 5 w 6 z 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
001	Cholera	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0020	- typhoides Fieber	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0021- 0029	- Paratyphus	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m 2 w 1 z 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
004	Bakterielle Ruhr	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
005	Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle)	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
006	Amoebiasis	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
008 - 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m 3 w 5 z 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010 - 018	Tuberkulose	m 23 w 13 z 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
011	Lungentuberkulose	m 22 w 12 z 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m - w 1 z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m - w - z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	Miliartuberkulose	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m - w 1 z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	Pest	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
159 75 234	289 98 387	338 133 471	460 197 657	550 311 861	997 493 1 490	1 546 729 2 275	1 554 857 2 411	1 745 1 221 2 966	1 547 1 852 3 399	1 485 2 488 3 973	2 043 4 260 6 303	1 839 5 322 7 161	978 4 114 5 092	m w z	001 - 999
9 3 12	40 6 46	58 11 69	48 3 51	30 4 34	26 4 30	20 3 23	11 4 15	10 9 19	10 7 17	6 13 19	6 14 20	7 16 23	1 9 10	m w z	001 - 139
-	-	-	-	1 1	-	-	2 1 3	-	1 1	-	-	1 3 4	-	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	m w z	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	1 3 4	-	m w z	008 , 009
-	1 1	4 1 5	2 2	-	2 2	1 2	1 2	2 2	3 1 4	2 2 4	5 4 9	1 1	2 2	m w z	010 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	010
-	1 1	4 1 5	2 2	-	2 2	1 1	1 2	2 2	2 1 3	2 2 4	5 4 9	1 1	2 2	m w z	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
022	Milzbrand	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
023	Brucellose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	25 37 62	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 -	
030	Lepra	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
032	Diphtherie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
033	Pertussis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
035	Erysipel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
036	Meningokokken-Infektion	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
037	Tetanus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
038	Sepsis	m w z	24 33 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	220 26 246	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	
042	AIDS-Erkrankung	m w z	179 18 197	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	38 7 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
045	Akute Poliomyelitis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050	Pocken	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
053	Zoster	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
055	Masern	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	021 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	024 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	2	1	2	4	1	4	3	1	5	1	m	030 - 041
-	1	-	-	1	1	2	2	1	5	7	5	8	4	w	
-	-	-	-	3	1	4	6	2	9	10	6	13	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	036
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	2	1	2	3	1	4	3	1	5	1	m	038
-	1	-	-	2	1	3	5	1	5	7	5	8	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	031 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	039 - 041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	37	54	45	26	23	17	4	4	-	-	-	-	-	m	042 - 044
3	6	10	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
11	43	64	48	29	24	17	4	4	-	-	-	-	-	z	
5	33	43	33	22	19	16	4	3	-	-	-	-	-	m	042
1	4	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
6	37	50	36	25	19	16	4	3	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	043
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	4	9	11	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	m	044
2	1	3	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
5	5	12	11	4	5	1	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	045 - 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	m	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	046 , 048 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060 - 066	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	6 9 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070	Virushepatitis	m w z	5 9 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden Übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
085 , 088	Übrige durch Arthropoden Übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
													m	051 , 052 ,
													w	054 , 056 ,
													z	057
													m	060 - 066
													w	
													z	
													m	060
													w	
													z	
													m	062 - 064
													w	
													z	
													m	061 , 065 ,
													w	066
													z	
	1			1				1	2			1	m	070 - 079
	1			1				4	2			1	w	
								5	2			2	z	
													m	070
													w	
													z	
													m	072
													w	
													z	
													m	073
													w	
													z	
	1												m	071 ,
	1												w	074 - 079
													z	
													m	080 - 088
													w	
													z	
													m	080 - 083
													w	
													z	
													m	084
													w	
													z	
													m	086
													w	
													z	
													m	087
													w	
													z	
													m	085 , 088
													w	
													z	
													m	090 - 099
													w	
													z	
													m	090
													w	
													z	
													m	093
													w	
													z	
													m	0930
													w	
													z	
													m	0931- 0939
													w	
													z	
													m	094
													w	
													z	
													m	0940
													w	
													z	
													m	0941
													w	
													z	
													m	0942- 0949
													w	
													z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1008, 1009	- Übrige Leptospiren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
110 - 118	Mykosen	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 , 121 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1 12 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	Toxoplasmose	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
135	Sarkoidose	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
131 - 134 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	- 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	3 938 4 590 8 528	- 1 1	1 1 2	- - -	1 1 2	3 3 6	1 2 3	- 3 3	- 3 5	3 2 5	3 5 8
140 - 199	Bösartige Neubildungen aus- genommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	3 650 4 220 7 870	- - -	- - -	- - -	- 2 3	1 1 3	1 1 2	- 2 2	- 3 4	3 1 4	1 4 5

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	091 , 092
														w	095 - 097
														z	
														m	098
														w	
														z	
														m	099
														w	
														z	
														m	100 - 104
														w	
														z	
														m	100
														w	
														z	
														m	1000
														w	
														z	
														m	1008, 1009
														w	
														z	
			1					2						m	110 - 118
			1					2						w	
														z	
														m	120 - 129
														w	
														z	
														m	120 , 121
														w	123 - 129
														z	
1														m	130 - 136
1						2								w	
						2								z	
1								3				2		m	130
1								3				3		w	
														z	
														m	135
						1								w	
						1								z	
														m	131 - 134
														w	136
						1		3				2		z	
						1		3				2		m	137 - 139
														w	
														z	
														m	137
														w	
														z	
														m	1370
														w	
														z	
														m	1371
														w	
														z	
														m	1372
														w	
														z	
														m	1373
														w	
														z	
														m	1374
														w	
														z	
														m	138
														w	
														z	
														m	139
														w	
														z	
11	21	30	65	115	289	519	555	593	457	384	415	347	125	m	140 - 239
13	18	42	82	141	226	329	370	420	548	598	755	666	365	w	
24	39	72	147	256	515	848	925	1 013	1 005	982	1 170	1 013	490	z	
7	14	21	59	106	264	487	532	564	427	354	378	317	114	m	140 - 199
8	17	36	77	130	213	296	348	392	514	546	679	611	343	w	
15	31	57	136	236	477	783	880	956	941	900	1 057	928	457	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	149 38 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	27 7 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	36 11 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	84 18 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z	1 204 1 607 2 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	130 53 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	255 288 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z	22 12 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	233 275 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	296 504 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	9 12 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	70 97 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	13 31 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	5 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	197 357 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	137 200 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	114 97 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	1	2	7	7	32	29	25	15	11	4	11	2	2	m w z 140 - 149
-	1	2	8	10	37	31	29	18	14	7	18	5	2	m w z 140
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z 141
-	-	1	-	3	3	6	8	-	3	-	2	-	1	m w z 142 - 145
-	-	1	-	4	3	6	8	1	3	1	1	1	1	m w z 146 - 149
-	-	-	1	1	9	7	5	4	2	1	4	2	-	m w z 150 - 159
-	-	-	1	1	9	7	6	1	2	1	3	2	2	m w z 150
-	1	1	6	3	20	16	11	11	6	3	5	-	1	m w z 151
-	1	1	1	1	5	2	3	1	-	1	2	2	-	m w z 1510
3	2	5	19	31	86	167	175	182	149	106	131	120	28	m w z 1511
3	5	8	23	24	41	83	102	139	190	228	309	294	158	m w z 1512- 1518
6	7	13	42	55	127	250	277	321	339	334	440	414	186	m w z 1519
-	-	1	2	8	21	27	23	24	10	5	4	5	1	m w z 152
-	-	1	2	1	2	10	5	4	9	4	7	10	10	m w z 153
2	2	4	6	7	12	41	24	35	28	28	29	30	7	m w z 1530
2	1	4	6	5	8	14	18	24	33	38	52	52	31	m w z 1531
4	3	8	12	12	20	55	42	59	61	66	81	82	38	m w z 1532
-	-	-	2	2	2	3	2	3	3	-	2	3	-	m w z 1533
-	-	-	1	2	2	1	2	-	1	-	2	2	3	m w z 1534
-	-	-	3	2	2	4	4	3	4	-	4	5	3	m w z 1535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 1536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 1537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 1538, 1539
2	2	4	4	5	10	38	22	32	25	28	27	27	7	m w z 154
2	1	4	5	5	8	13	16	24	31	38	50	50	28	m w z 155
4	3	8	9	10	18	51	38	56	56	66	77	77	35	m w z 155
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m w z 155
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	m w z 155
1	-	-	-	3	10	34	37	41	47	30	40	41	12	m w z 155
1	2	2	9	7	14	23	29	39	52	75	98	103	51	m w z 155
-	-	-	9	10	24	57	66	80	99	105	138	144	63	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z 155
-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	1	-	-	m w z 155
-	-	-	-	-	2	1	3	-	4	4	5	1	1	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z 155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z 155
1	-	-	1	2	6	26	20	28	30	19	26	32	7	m w z 155
1	2	2	7	7	9	14	19	26	35	50	69	79	39	m w z 155
-	-	-	2	3	40	39	39	54	65	69	95	111	46	m w z 155
-	-	-	4	1	11	18	24	21	15	11	17	16	1	m w z 155
-	-	-	4	4	11	11	11	13	18	23	46	50	19	m w z 155
-	-	-	5	15	29	35	35	34	31	34	63	66	20	m w z 155
-	-	-	1	4	9	10	19	17	20	13	12	6	3	m w z 155
-	-	-	2	7	2	8	6	12	18	13	12	9	9	m w z 155
-	-	-	3	7	11	18	25	29	38	26	24	18	12	m w z 155

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
156	Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	m	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	134	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	475	-	-	-	-	-	-	-	-	
1570	- Caput pancreatis	m	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	147	-	-	-	-	-	-	-	-	
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	151	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	328	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	1 229	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	561	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1 790	-	-	-	-	1	-	-	-	
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	1 116	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	526	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1 642	-	-	-	-	-	-	-	-	
1620	- Luftröhre	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	1 114	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	526	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1 640	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	5	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	1	-	-	-	
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	65	-	-	-	-	-	-	2	1	
		w	837	-	-	-	-	-	1	-	1	
		z	902	-	-	-	-	-	1	2	2	
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	5	-	-	-	-	-	-	2	1	
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	30	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	41	-	-	-	-	-	1	-	-	
		z	71	-	-	-	-	-	1	-	1	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	769	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	772	-	-	-	-	-	-	-	-	
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	654	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	710	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	1 364	-	-	-	-	1	-	-	-	
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	477	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	477	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	1	-	3	3	5	3	8	5	7	5	-	m	156
1	-	1	1	1	3	3	11	9	14	20	32	18	22	w	
-	-	-	5	6	18	30	40	40	20	11	17	14	4	m	157
-	1	1	2	6	6	12	17	34	37	42	51	42	19	w	
-	1	1	7	12	24	42	57	74	57	53	68	56	23	w	
-	-	-	3	2	4	7	9	8	4	1	7	6	3	m	1570
-	-	1	2	1	1	4	4	11	12	11	24	14	8	w	
-	-	1	5	3	5	11	13	19	16	12	31	20	11	w	
-	-	-	2	4	14	23	31	32	16	10	10	8	1	m	1571- 1579
-	1	-	-	5	5	8	13	23	25	31	27	28	11	w	
-	1	-	2	9	19	31	44	55	41	41	37	36	12	w	
-	-	-	2	-	2	2	1	-	1	2	-	1	-	m	158
-	1	-	-	-	2	2	3	1	5	10	2	4	-	w	
-	1	-	2	-	4	4	4	1	6	12	2	5	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	2	-	m	159
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	8	3	7	w	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	3	12	5	7	w	
1	-	4	21	45	97	180	215	230	150	129	92	52	12	m	160 - 165
-	1	2	8	26	32	42	64	78	73	80	79	54	22	w	
1	1	6	29	71	129	222	279	308	223	209	171	106	34	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	160
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	1	5	5	6	16	8	13	6	6	9	3	1	m	161
-	-	-	-	1	2	2	5	3	3	2	1	1	1	w	
-	-	1	5	6	8	18	13	16	9	8	10	4	2	w	
-	-	3	16	38	87	159	202	212	140	121	83	44	11	m	162
-	1	1	8	25	28	40	59	72	68	77	76	51	20	w	
-	1	4	24	63	115	199	261	284	208	198	159	95	31	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	m	1620
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	3	15	38	87	159	201	211	140	121	83	44	11	m	1622- 1629
-	1	1	8	25	28	40	59	72	68	77	76	51	20	w	
-	1	4	24	63	115	199	260	283	208	198	159	95	31	w	
-	-	-	2	3	4	4	4	4	2	2	2	4	-	m	163
-	-	1	-	1	1	4	4	4	3	1	2	1	-	w	
-	-	1	-	2	4	4	4	7	6	3	2	5	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	m	164
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	w	1642, 1643, 1649
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m	1640, 1641, 1648
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	2	2	4	8	2	9	7	15	5	3	3	4	5	m	170 - 175
1	8	13	26	48	78	86	73	73	97	106	82	85	61	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	170
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	-	1	2	5	2	4	3	-	1	1	1	m	171
1	2	-	2	1	1	6	2	2	3	2	-	2	2	w	
-	-	-	-	3	3	6	4	6	6	2	1	3	3	w	
1	-	2	-	3	-	3	5	10	1	1	1	1	2	m	172
1	-	1	-	5	4	4	4	1	1	4	8	6	1	w	
-	-	3	-	8	4	7	9	11	2	5	9	7	3	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	m	173
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	4	w	
-	5	12	24	42	73	81	66	69	93	98	74	76	1	m	174 , 175
-	5	12	24	42	73	82	66	69	93	99	74	76	57	w	
-	4	4	4	4	12	43	69	85	73	85	107	112	52	m	179 - 189
1	3	8	9	20	35	51	67	62	87	74	133	108	51	w	
-	7	12	13	24	47	94	136	147	160	159	240	220	103	w	
-	3	8	9	15	27	37	47	42	69	53	78	60	28	m	179 - 184
1	3	8	9	15	27	37	47	42	69	53	78	60	28	w	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- übrige und n.n.bez. Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	233	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	514	-	-	-	-	1	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	124	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	273	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	85	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	182	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m	350	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		w	467	-	-	-	-	2	-	1	1	3
		z	817	-	-	-	-	2	1	1	2	3
190	Bösartige Neubildung des Auges	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	93	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	91	-	-	-	-	1	-	-	1	2
		z	184	-	-	-	-	1	1	-	1	2
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	2	2	4	5	6	11	2	15	11	7	m w z	179
-	-	1	-	2	2	4	5	6	11	2	15	11	7	m w z	180
1	2	3	6	7	12	12	12	4	9	17	12	12	1	m w z	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	182
-	1	-	-	1	1	2	6	5	4	1	6	5	2	m w z	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	183
-	-	4	3	5	11	19	20	24	42	28	38	22	14	m w z	1830
-	-	4	3	5	11	19	20	24	42	28	38	22	14	m w z	1830
-	-	4	3	5	11	19	18	24	39	28	38	21	14	m w z	1832- 1839
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	-	m w z	1832- 1839
-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	5	7	10	4	m w z	184
-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	5	7	10	4	m w z	184
-	1	2	-	1	3	11	35	38	38	53	78	73	40	m w z	185 - 187
-	1	2	-	1	3	11	35	38	38	53	78	73	40	m w z	185 - 187
-	-	-	-	-	3	11	35	37	38	51	78	71	40	m w z	185
-	-	-	-	-	3	11	35	37	38	51	78	71	40	m w z	185
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m w z	186
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m w z	186
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	m w z	187
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	m w z	187
-	3	2	4	3	9	32	34	47	35	32	29	39	12	m w z	188 , 189
-	3	2	4	5	8	14	20	20	18	21	55	48	23	m w z	188 , 189
-	-	-	-	1	4	8	10	29	13	20	15	25	7	m w z	188
-	-	-	-	2	1	3	8	9	10	10	29	26	11	m w z	188
-	-	-	-	3	5	11	18	38	23	30	44	51	18	m w z	188
-	3	2	4	2	5	24	24	18	22	12	14	14	5	m w z	189
-	3	2	4	3	7	11	12	11	8	11	26	22	12	m w z	189
-	3	2	3	2	5	18	16	14	10	7	7	9	1	m w z	1890
-	3	2	3	1	6	9	5	8	6	8	17	15	9	m w z	1890
-	3	2	3	3	11	27	21	22	16	15	24	24	10	m w z	1890
-	-	-	1	-	-	5	7	4	11	4	6	5	2	m w z	1891
-	-	-	1	2	1	2	6	3	2	3	9	7	2	m w z	1891
-	-	-	1	2	1	7	13	7	13	7	15	12	4	m w z	1891
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	m w z	1892- 1899
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	m w z	1892- 1899
2	5	4	8	15	35	59	41	37	39	27	34	27	15	m w z	190 - 195
3	7	5	10	9	22	32	38	37	64	55	69	65	49	m w z	190 - 195
5	7	9	18	24	57	91	79	74	103	82	103	92	64	m w z	190 - 195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	190
-	3	2	3	5	14	26	13	10	5	4	4	3	-	m w z	191
2	4	6	5	7	10	14	7	11	9	10	7	3	2	m w z	191
2	4	6	8	7	24	40	20	21	14	14	11	6	2	m w z	191
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	m w z	192
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	m w z	192
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	m w z	193
-	-	-	-	-	2	-	1	4	4	-	2	3	4	m w z	193
-	-	-	-	-	2	-	1	5	5	-	3	3	4	m w z	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	194
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	194
-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	m w z	195
-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1	10	6	6	m w z	195

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m	242	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	329	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		z	571	-	-	-	1	-	1	1	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoie- tischen Gewebes	m	256	-	-	-	-	2	-	-	-	2
		w	305	-	-	-	1	1	1	1	1	-
		z	561	-	-	-	3	1	1	1	1	3
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m	90	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	98	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		z	188	-	-	-	1	-	-	-	1	2
203	Multiples Myelom und immun- proliferative Neubildungen	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	90	-	-	-	-	-	1	-	-	-
204 - 208	Leukämie	m	109	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		w	139	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	248	-	-	-	-	2	1	-	-	1
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m	22	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		w	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	59	1	1	-	1	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m	303	-	-	-	1	1	1	1	1	-
		w	649	-	1	-	1	1	-	-	2	-
		z	952	-	1	-	2	2	1	1	3	-
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2 1 3	1 2	2 3	5 10	10 7 17	19 9 28	31 17 48	28 29 57	25 21 46	31 51 82	23 43 66	27 51 78	23 53 76	14 38 52	m w z	199
3 5 8	6 1 7	9 6 15	3 5 8	9 10 19	25 11 36	25 29 54	21 20 41	27 21 48	26 29 55	30 45 75	35 59 94	22 45 67	11 14 25	m w z	200 - 208
-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	-	2	-	1	m	200
-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	3	1	3	3	3	-	-	2	1	z	
-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	m	201
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	4	-	w	
-	-	2	-	-	2	1	1	1	1	3	1	5	-	z	
3 1 4	3 1 4	2 2 4	2 2 4	5 5 10	11 5 16	9 10 19	4 4 8	9 4 19	11 11 22	10 11 21	11 15 26	6 14 20	2 5 7	m w z	202
-	-	1	-	1	4	5	5	6	2	6	6	3	1	m	203
-	-	1	-	1	1	4	4	4	8	7	10	8	3	w	
-	-	1	-	1	5	9	9	10	10	13	16	11	4	z	
-	2	5	1	3	8	11	9	10	10	13	16	12	7	m	204 - 208
4 4	- 2	3 8	3 4	5 8	2 10	13 24	11 20	5 15	9 19	25 38	33 49	18 30	6 13	w z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	210 - 229
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	5	-	m	235 - 238
-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	4	10	2	2	w	
-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	4	11	7	2	z	
1	-	-	2	-	-	6	2	2	3	-	1	3	-	m	239
1	-	-	2	-	2	2	2	5	2	2	7	8	6	w	
-	-	-	-	-	2	8	4	7	5	2	8	11	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	m	2390
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	2391
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	2394, 2395
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	z	
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	m	2396
-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	z	
1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	m	2392, 2393, 2397- 2399
1	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	3	5	2	w	
-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	-	3	7	2	z	
4 1 5	4 2 6	5 1 6	5 3 8	7 1 8	19 4 23	26 17 43	26 23 49	32 32 64	41 51 92	29 88 117	41 132 173	38 183 221	21 106 127	m w z	240 - 279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	240 - 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	290 620 910	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	
250	Diabetes mellitus	m w z	290 620 910	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
251 , 252 , 256 - 259	Übrige Krankheiten constiger endokriner Drüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
261	Hunger-Marasmus	m w z	1 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangel- krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitäts- system	m w z	12 20 32	- - -	1 1 1	- - -	1 1 2	1 1 1	1 1 1	- - -	2 2 2	
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	16 30 46	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	
280 - 285	Anämie	m w z	11 24 35	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	
286	Koagulopathien	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	3 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	456 315 771	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 4	
290 - 299	Psychosen	m w z	63 155 218	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	21 51 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 , 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	4	5	7	19	25	25	30	41	29	40	36	20	m	250 - 259
4	1	1	3	1	3	17	23	32	50	86	127	177	99	w	
4	5	5	8	8	22	42	48	62	91	115	167	213	119	z	
4	4	4	5	7	19	25	25	30	41	29	40	36	20	m	250
-	1	1	3	1	3	17	23	32	50	86	127	177	99	w	
4	5	5	8	8	22	42	48	62	91	115	167	213	119	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 , 252 , 256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 - 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 , 262 - 267 , 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	-	m	270 - 279
1	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	4	3	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	2	-	1	1	3	2	-	3	2	4	m	280 - 289
-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	3	3	11	5	w	
-	-	-	1	3	-	3	2	5	2	3	3	13	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 - 285
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	m	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	2	10	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	24	21	55	57	59	69	56	26	14	15	18	18	13	m	290 - 319
6	7	5	13	12	19	33	29	12	10	17	40	58	52	w	
14	31	26	68	69	78	102	85	38	24	32	58	76	65	z	
-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	9	14	18	12	m	290 - 299
-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	10	34	56	51	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	48	74	63	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	4	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	20	15	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	28	19	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter		1 Jahr						
				7 Tagen	28 Tagen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
291	Alkoholpsychosen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	141	-	-	-	-	-	1	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m	393	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	159	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	552	-	-	-	-	-	-	-	-	4
303	Alkoholabhängigkeit	m	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	33	-	-	-	-	-	-	-	-	4
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m	174	-	-	-	2	-	-	-	-	6
		w	180	-	-	-	2	1	1	-	2	-
		z	354	-	-	-	4	1	1	-	2	6
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	1	-	-	-	-	1
320	Bakterielle Meningitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
321 , 322 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	118	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	222	-	-	-	-	-	1	-	1	1
332	Parkinson Syndrome	m	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3358, 3359	- übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	61	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	95	-	-	-	-	-	1	-	1	1
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m	58	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		w	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	107	-	-	-	1	-	-	-	1	1
340	Enzephalomyelitis disseminata	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m	291
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	8	10	8	m	293 , 294
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	21	36	36	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	14	29	46	44	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	295
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	24	21	55	57	57	68	55	24	11	6	4	-	1	m	300 - 316
6	7	5	13	12	19	33	29	10	8	6	6	2	1	w	
14	31	26	68	69	76	101	84	34	19	12	10	2	2	z	
3	17	19	51	56	57	68	55	24	11	6	4	-	1	m	303
-	4	4	12	12	18	33	29	10	8	5	5	2	1	w	
3	21	23	63	68	75	101	84	34	19	11	9	2	2	z	
5	7	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	304
6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
11	10	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	305
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	317 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
3	6	8	4	6	12	9	9	14	21	24	26	19	5	m	320 - 389
1	2	3	3	5	11	10	8	16	15	25	32	29	14	w	
4	8	11	7	11	23	19	17	30	36	49	58	48	19	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	m	320 - 326
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	w	
-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	320
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	323
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	321 , 322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	324 - 326
-	1	3	-	2	2	1	6	9	15	22	20	18	4	m	330 - 337
-	-	1	1	2	2	4	4	12	10	18	26	26	11	w	
-	1	3	1	4	4	5	10	21	25	40	46	44	15	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	11	14	10	3	m	332
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	11	10	5	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	5	14	14	25	20	8	z	
-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	4	1	1	-	m	335
-	-	-	1	2	2	2	2	5	2	2	1	1	1	w	
-	-	-	1	3	3	3	5	9	3	6	2	2	1	z	
-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	4	1	1	-	m	3352
-	-	-	1	2	2	2	2	5	1	2	1	1	1	w	
-	-	-	1	3	3	3	5	9	2	6	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3350, 3351,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	1	3	-	1	-	-	2	2	4	7	5	7	1	m	330 , 331 ,
-	1	3	-	1	-	-	1	2	5	13	14	15	5	w	333 , 334 ,
-	-	-	-	-	-	-	4	7	8	20	19	22	6	z	336 , 337
3	4	5	4	4	10	7	2	5	4	2	4	1	1	m	340 - 349
1	1	3	2	2	9	6	2	3	4	6	5	2	2	w	
4	5	8	6	6	19	13	4	8	8	8	9	3	3	z	
-	1	4	-	2	4	1	1	2	2	-	1	-	-	m	340
-	1	5	-	1	3	3	1	1	3	3	1	-	-	w	
-	-	-	-	3	7	4	1	3	5	3	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	343
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
344	Sonstige Lähmungen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
345	Epilepsie	m w z	18 11 29	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	22 19 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	7 3 10	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	6 422 11 352 17 774	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 1 3	1 - 1	2 - 2	5 4 9	
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	16 41 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
394	Mitralklappenfehler	m w z	1 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
395	Aortenklappenfehler	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	14 32 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	179 416 595	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401	Essentielle Hypertonie	m w z	80 129 209	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	79 128 207	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	81 249 330	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	-	3	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	m	345
1	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
3	3	1	5	-	5	3	2	2	-	1	1	-	-	z	
-	1	1	1	2	4	3	-	2	2	1	3	1	1	m	341 ,
-	-	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	2	2	w	346 - 349
-	1	2	1	3	7	6	1	3	3	2	6	3	3	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	m	350 - 359
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	384 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
9	24	42	86	133	276	493	557	707	676	720	1 106	1 031	551	m	390 - 459
5	10	17	31	50	95	163	237	464	806	1 233	2 420	3 273	2 542	w	
14	34	59	117	183	371	656	794	1 171	1 482	1 953	3 526	4 304	3 093	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 , 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	4	3	-	-	m	393 - 398
-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	8	8	14	2	w	
-	-	-	-	2	2	2	3	6	2	12	11	14	2	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	394
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	1	w	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	4	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	3	3	-	-	m	396
-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	7	7	9	1	w	
-	-	-	-	1	1	2	3	6	2	10	10	9	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	393 , 397
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	398
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	2	1	4	4	3	12	18	21	14	27	35	30	8	m	401 - 405
-	2	-	-	2	3	4	11	20	24	47	81	113	109	w	
-	4	1	4	6	6	16	29	41	38	74	116	143	117	z	
-	1	1	4	3	2	11	8	10	6	9	12	9	4	m	401
-	2	-	4	5	4	14	7	8	11	11	20	40	24	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	32	49	28	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	4010
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	4	3	2	10	8	10	6	9	12	9	4	m	4019
-	1	-	-	2	2	3	7	8	10	11	20	40	24	w	
-	2	1	4	5	4	13	15	18	16	20	32	49	28	z	
-	-	-	-	1	1	-	8	11	7	16	17	17	3	m	402
-	1	-	-	1	1	1	4	9	13	32	56	60	72	w	
-	1	-	-	2	2	1	12	20	20	48	75	77	75	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m	3 198	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	4 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7 877	-	-	-	-	-	-	-	1	2
410	Akuter Myokardinfarkt	m	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	1 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3 055	-	-	-	-	-	-	-	1	2
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Alter Myokardinfarkt	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m	1 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m	1 245	-	-	-	-	1	-	1	1	2
		w	2 581	-	-	-	-	1	1	-	-	3
		z	3 827	-	-	-	-	2	1	1	-	5

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	1	1	-	8	11	7	16	17	17	3	m	4029
-	1	-	-	1	2	1	4	9	13	32	56	60	70	w	
-	1	-	-	1	2	1	12	20	20	48	73	77	73	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	5	4	1	m	404
-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	4	4	13	13	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	17	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	5	4	1	m	4049
-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	4	4	13	13	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	17	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	7	15	34	56	146	270	317	394	352	343	521	476	253	m	410 - 414
-	-	4	6	16	36	50	116	205	349	558	1 026	1 320	1 003	w	
1	7	19	40	72	182	320	433	599	701	901	1 547	1 796	1 256	z	
1	6	11	21	39	87	147	177	216	178	127	209	160	68	m	410
-	-	3	3	10	25	35	69	109	157	227	370	391	206	w	
1	6	14	24	49	112	182	246	325	335	354	579	551	274	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	2	m	411
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	7	5	w	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	3	8	7	z	
-	-	-	-	2	-	5	5	7	4	3	4	7	2	m	412
-	-	-	-	2	1	2	3	1	5	6	5	10	4	w	
-	-	-	-	2	1	7	8	8	9	9	9	17	6	z	
-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	-	-	-	m	413
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	2	w	
-	-	-	-	-	3	3	2	3	1	3	1	1	2	z	
-	1	4	13	15	56	115	134	169	169	212	306	308	181	m	414
-	-	1	3	6	8	13	42	92	186	321	649	911	786	w	
-	1	5	16	21	64	128	176	261	355	533	955	1 219	967	z	
-	1	-	1	2	2	13	13	7	14	8	18	11	2	m	415 - 417
1	-	-	2	1	5	10	6	13	19	13	35	30	18	w	
1	1	-	3	3	7	23	19	20	33	21	53	41	20	z	
-	1	-	1	2	1	10	6	6	6	5	10	7	1	m	415
-	-	-	2	5	5	9	3	9	9	9	24	25	16	w	
-	1	-	3	2	6	19	9	15	15	14	34	32	17	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	z	
-	1	-	1	2	1	10	6	6	6	5	9	7	1	m	4151
-	-	-	2	-	5	9	2	9	9	9	23	23	15	w	
-	1	-	3	2	6	19	8	15	15	14	32	30	16	z	
-	-	-	-	-	1	3	7	1	8	3	8	4	1	m	416 417
-	-	-	-	1	-	1	3	4	10	4	11	5	2	w	
1	-	-	-	1	1	4	10	5	18	7	19	9	3	z	
5	10	14	21	37	64	90	92	121	117	130	180	219	141	m	420 - 429
2	2	5	12	8	26	36	39	89	171	236	510	749	691	w	
7	12	19	33	45	90	126	131	210	288	366	690	968	832	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	82 157 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425	Myokardiopathie	m w z	95 45 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- Übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	169 231 400	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
428	Herzinsuffizienz	m w z	719 1 879 2 598	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4280	- Stauungsinsuffizienz	m w z	138 396 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	49 130 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	532 1 353 1 885	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	180 252 442	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	1 249 2 731 3 980	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
430	Subarachnoidalblutung	m w z	31 42 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431, 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	189 253 442	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
433, 434	Verschuß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	154 275 430	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	747 1 725 2 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	110 410 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	m	420 - 422	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	m	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	2	2	4	7	11	12	13	13	5	6	4	m	424	
2	1	-	2	4	6	3	8	9	20	25	27	46	10	w		
-	-	-	-	-	10	10	19	21	33	38	32	52	14	z		
1	4	4	5	6	13	13	9	17	9	7	2	3	1	m	425	
1	1	4	5	2	3	2	5	3	4	8	7	7	2	w		
-	-	-	-	-	16	15	14	20	13	15	9	10	3	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	426
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4267- 4269
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	5	5	10	13	20	24	15	19	23	18	13	m	427	
1	2	1	1	2	2	4	2	11	19	17	60	60	51	w		
-	-	-	6	7	12	17	22	35	34	36	83	78	64	z		
2	2	6	8	18	24	44	39	55	59	71	123	154	114	m	428	
-	-	3	6	11	9	19	19	53	103	153	369	568	574	w		
-	-	9	14	19	33	63	58	108	162	224	492	722	688	z		
-	1	1	1	-	1	9	7	7	9	19	32	35	16	m	4280	
-	1	1	2	-	1	2	2	10	28	29	68	154	102	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	2	3	7	8	7	5	10	5	m	4281	
-	-	-	1	-	1	2	1	5	9	15	24	38	38	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	5	6	18	22	33	29	41	42	45	86	109	93	m	4289	
2	1	3	5	1	9	17	16	38	66	109	277	376	434	w		
-	-	8	11	19	31	50	45	79	108	154	363	485	527	z		
1	1	4	1	6	13	13	13	13	21	20	27	38	8	m	429	
1	2	1	4	1	6	8	4	11	24	33	46	67	54	w		
-	-	5	5	7	19	21	17	24	45	53	73	105	62	z		
1	3	8	19	24	47	74	89	118	124	149	268	213	110	m	430 - 438	
1	9	6	7	17	18	42	45	110	195	306	626	821	530	w		
2	9	14	26	41	65	116	134	228	319	455	894	1 034	640	z		
-	1	1	7	3	1	5	3	1	2	1	5	-	1	m	430	
-	2	3	3	5	3	6	2	5	2	4	2	-	4	w		
-	-	4	10	8	4	11	5	6	4	5	7	4	3	z		
1	-	6	5	9	15	17	20	24	18	24	29	14	6	m	431, 432	
1	4	3	1	6	9	16	14	21	37	42	45	38	17	w		
-	-	9	6	15	24	33	34	45	55	66	74	52	23	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	433, 434
1	1	-	1	5	7	10	15	16	22	23	28	19	8	w		
1	1	-	1	4	1	3	5	15	26	40	65	80	34	w		
-	-	-	-	9	8	13	20	31	48	63	93	99	42	z		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	435
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	1	7	6	22	37	47	75	74	91	178	135	72	m	436	
-	2	1	2	2	4	14	24	64	113	190	426	538	347	w		
-	-	-	9	8	26	51	71	139	187	281	604	675	419	z		
-	-	-	-	1	2	4	3	1	4	8	25	39	23	m	437	
-	-	-	-	1	1	2	-	5	15	30	82	152	123	w		
-	-	-	-	3	3	6	3	6	19	38	107	191	146	z		

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	59	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m	6	-	-	-	-	-	-	-		
		w	14	-	-	-	-	-	-	-		
		z	20	-	-	-	-	-	-	-		
4372- 4379	- Übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m	90	-	-	-	-	-	-	-		
		w	337	-	-	-	-	-	-	-		
		z	427	-	-	-	-	-	-	-		
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m	16	-	-	-	-	-	-	-		
		w	22	-	-	-	-	-	-	-		
		z	38	-	-	-	-	-	-	-		
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	374	-	-	-	-	-	-	-		
		w	609	-	-	-	-	-	-	-		
		z	983	-	-	-	-	-	-	-		
440	Arteriosklerose	m	195	-	-	-	-	-	-	-		
		w	446	-	-	-	-	-	-	-		
		z	641	-	-	-	-	-	-	-		
441	Aortenaneurysma	m	107	-	-	-	-	-	-	-		
		w	64	-	-	-	-	-	-	-		
		z	171	-	-	-	-	-	-	-		
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m	45	-	-	-	-	-	-	-		
		w	66	-	-	-	-	-	-	-		
		z	111	-	-	-	-	-	-	-		
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	27	-	-	-	-	-	-	-		
		w	33	-	-	-	-	-	-	-		
		z	60	-	-	-	-	-	-	-		
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m	78	-	-	-	-	-	-	-		
		w	132	-	-	-	-	-	-	-		
		z	210	-	-	-	-	-	-	-		
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m	1 018	-	-	-	1	1	2	1		
		w	1 388	-	-	-	2	-	-	1		
		z	2 406	-	-	-	3	1	2	2		
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m	14	-	-	-	-	-	-	-		
		w	43	-	-	-	-	-	-	-		
		z	57	-	-	-	-	-	-	-		
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m	9	-	-	-	-	-	-	-		
		w	32	-	-	-	-	-	-	-		
		z	41	-	-	-	-	-	-	-		
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m	4	-	-	-	-	-	-	-		
		w	11	-	-	-	-	-	-	-		
		z	15	-	-	-	-	-	-	-		
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	1	-	-	-	-	-	-	-		
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m	1	-	-	-	-	-	-	-		
		w	2	-	-	-	1	-	-	-		
		z	3	-	-	-	1	-	-	-		
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m	327	-	-	-	1	1	1	1		
		w	535	-	-	-	1	-	-	1		
		z	862	-	-	-	2	1	1	2		
480 - 486	Pneumonia	m	327	-	-	-	1	1	1	1		
		w	532	-	-	-	1	-	-	1		
		z	859	-	-	-	2	1	1	2		
480	Viruspneumonie	m	1	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	1	-	-	-	-	-	-	-		
481	Pneumokokkenpneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	2	-	-	-	1	-	-	-		
		z	2	-	-	-	1	-	-	-		
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m	2	-	-	-	-	-	-	-		
		w	2	-	-	-	-	-	-	-		
		z	4	-	-	-	-	-	-	-		
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	84	-	-	-	-	-	-	2		
		w	147	-	-	-	-	-	-	1		
		z	231	-	-	-	-	-	-	1		
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	240	-	-	-	1	1	1	-		
		w	381	-	-	-	-	-	-	1		
		z	621	-	-	-	1	1	1	1		
487	Grippe	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	3	-	-	-	-	-	-	-		
		z	3	-	-	-	-	-	-	-		
4870	- Grippe mit Pneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-	-	-	-		
		z	-	-	-	-	-	-	-	-		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	3	m w z 4370
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	8	26	18	m w z
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	10	31	21	m w z
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	m w z 4371
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	5	2	m w z
-	-	-	-	1	2	2	3	-	2	-	4	7	3	m w z
-	-	-	-	1	3	2	3	3	14	7	22	32	19	m w z 4372- 4379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	71	121	103	m w z
-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	31	93	153	122	m w z
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	2	6	-	m w z 438
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	6	9	4	m w z
2	1	3	3	6	9	24	22	31	45	51	71	72	34	m w z 440 - 448
2	1	2	3	4	4	11	11	20	34	48	107	194	174	m w z
1	-	1	-	2	3	6	8	7	22	21	46	51	27	m w z 440
1	-	1	-	1	2	3	2	7	19	32	77	156	147	m w z
-	1	2	3	2	4	5	9	18	17	20	17	8	1	m w z 441
-	1	2	3	2	4	5	6	5	3	5	15	12	8	m w z
-	1	4	3	4	5	10	15	23	20	25	32	20	9	m w z
1	-	-	-	1	1	8	2	3	3	7	5	9	5	m w z 444
1	-	-	-	1	2	10	5	5	7	8	11	16	16	m w z
-	-	-	-	1	1	5	3	3	3	3	3	4	1	m w z 442 , 443 , 446 - 448
-	-	-	-	2	1	6	3	6	5	3	4	10	3	m w z
-	-	-	-	1	1	3	3	9	8	6	7	14	4	m w z
1	-	1	4	2	4	10	5	12	9	8	10	10	3	m w z 451 - 459
1	-	1	4	2	4	8	7	4	13	17	27	32	15	m w z
4	6	5	7	16	34	52	76	118	113	132	182	168	97	m w z 460 - 519
5	8	11	10	14	13	28	22	77	131	150	293	353	292	m w z
-	-	-	-	30	47	80	98	195	244	282	475	521	389	m w z
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	3	5	m w z 460 - 466
-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	4	7	12	7	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	11	15	20	m w z
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	m w z 465
-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	4	6	6	12	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	7	8	16	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	m w z 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	4	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z 460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 470 - 478
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
3	2	4	3	10	16	16	21	16	22	38	58	69	43	m w z 480 - 487
1	1	4	3	7	3	5	4	20	34	40	100	167	147	m w z
4	3	8	3	17	19	21	25	36	56	78	158	236	190	m w z
3	2	4	3	10	16	16	21	16	22	38	58	69	43	m w z 480 - 486
1	1	4	3	7	3	5	4	20	34	40	100	166	145	m w z
4	3	8	3	17	19	21	25	36	56	78	158	235	188	m w z
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z 480
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
1	1	-	2	3	3	3	3	3	3	11	20	19	10	m w z 485
1	1	-	2	3	3	3	2	4	8	7	28	49	47	m w z
2	1	4	1	7	13	12	18	12	19	27	38	50	32	m w z 486
2	2	4	1	7	3	5	2	16	24	32	72	117	98	m w z
-	-	8	-	14	16	17	20	28	43	59	110	167	130	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z 4870

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	630 731 1 361	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	274 319 593	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	134 157 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Emphysem	m w z	72 72 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	68 90 158	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	356 412 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	5 4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-saure Salze	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	4 4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	41 73 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
510	Pleuraempyem	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	30 56 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	9 12 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	880 978 1 858	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	105 117 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	64 73 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
532	Ulcus duodeni	m w z	32 30 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4871-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	w	4878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	z	
-	3	1	3	6	18	30	52	97	83	88	111	89	48	m	490 -	
-	1	-	2	7	7	21	16	53	89	96	168	157	114	w	496	
-	4	1	5	13	25	51	68	150	172	184	279	246	162	z		
-	1	1	1	4	10	14	29	45	28	38	41	37	24	m	490 -	
-	1	1	1	4	3	11	11	18	31	35	68	76	60	w	493	
-	2	1	2	8	13	25	40	63	59	73	109	113	84	z		
-	-	-	-	2	2	4	9	20	13	17	24	27	16	m	490 ,	
-	-	-	-	1	1	1	6	5	17	10	36	43	38	w	491	
-	-	-	-	2	3	5	15	25	30	27	60	70	54	z		
-	-	-	-	-	6	6	8	16	7	10	8	6	5	m	492	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	7	7	16	23	14	w		
-	-	-	-	1	6	6	9	19	14	17	24	29	19	z		
-	1	1	1	2	2	4	12	9	8	11	9	4	3	m	493	
-	1	-	1	3	2	10	4	10	7	18	16	10	8	w		
-	2	1	2	5	4	14	16	19	15	29	25	14	11	z		
-	2	-	2	8	16	16	23	52	55	50	70	52	24	m	494 -	
-	-	-	1	3	4	10	5	35	58	61	100	81	54	w	496	
-	2	-	3	5	12	26	28	87	113	111	170	133	78	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	m	500 -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	508	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	2	1	z		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	502	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	m	500 ,	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	w	503 -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	z	508	
-	1	-	1	-	-	3	2	4	7	6	8	7	1	m	510 -	
-	1	1	1	-	3	1	2	2	7	10	17	15	15	w	519	
-	-	-	-	-	3	4	4	6	14	16	25	22	16	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	510	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	w		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	z		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	511	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	1	1	-	-	2	2	4	5	4	5	5	1	m	514	
-	-	1	1	-	-	-	2	4	4	7	15	12	15	w		
-	-	-	-	-	-	2	4	4	9	11	20	17	16	z		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	-	m	512 ,	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	1	-	-	w	515 -	
-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	4	4	3	-	z	519	
3	15	26	54	76	111	148	113	90	71	44	63	38	26	m	520 -	
4	4	6	13	34	48	61	68	78	99	102	167	175	119	w	579	
7	19	32	67	110	159	209	181	168	170	146	230	213	145	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	520 -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	529	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
2	2	3	4	5	8	15	8	10	9	8	12	12	6	m	530 -	
-	1	-	1	2	2	4	4	8	8	11	18	30	28	w	537	
2	3	3	5	7	10	19	12	18	17	19	30	42	34	z		
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	m	530	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
1	2	3	3	2	6	11	4	4	7	5	3	7	5	m	531	
-	1	-	1	2	2	3	2	4	5	6	12	19	16	w		
1	3	3	4	4	8	14	6	8	12	11	15	26	21	z		
-	-	-	-	2	-	3	4	6	3	3	6	5	1	m	532	
-	-	-	-	2	-	1	4	3	3	2	4	8	9	w		
-	-	-	-	-	-	4	4	9	5	5	10	13	10	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	535	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z		

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von						Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
534 , 536 , 537	Ubrige Krankheiten des Magens und des Zwölfingerdarmes	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 - 543	Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Akute Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	- mit peritonealem Abszeß	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - 553	Eingeweidebrüche	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Leistenbruch	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	- paralytischer Ileus	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	- Volvulus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	534 , 536 537
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	m	540 - 543
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	m	540
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	m	5400
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5401
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	5409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	541 , 542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	m	550 - 553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	5501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5509
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	m	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	w	
1	-	-	1	2	1	1	2	5	5	4	5	8	4	m	555 - 558
1	-	-	1	2	3	2	5	7	10	24	35	39	4	w	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	555 , 556
1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	w	
-	-	-	1	2	1	1	2	4	5	4	5	8	4	m	557
-	-	-	1	2	3	2	5	7	8	24	32	37	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	558
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	w	
-	-	-	-	2	4	5	3	8	8	6	11	2	6	m	560 - 569
-	-	-	1	2	4	4	1	10	11	16	38	34	22	w	
-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	4	6	2	4	m	560
-	-	-	1	1	1	3	2	4	5	7	16	19	7	w	
-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	4	3	2	2	m	5601
-	-	-	-	1	1	3	2	2	4	7	14	15	2	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5602
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	m	5600, 5603- 5609
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	w	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
562	Darmdivertikel	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 , 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	677	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	564	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	241	-	-	-	-	1	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- übrige Krankheiten der Gallenblase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m	61	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	170	-	-	-	-	1	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	211	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	338	-	-	-	-	-	-	-	2	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	148	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	240	-	-	-	-	-	-	-	2	-
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	1	3	-	m	562
-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	3	5	3	-	z
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	2	m
-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	8	7	2	w
-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	4	8	7	4	z
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	m	564 - 566
-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	9	5	3	w
-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	4	11	5	3	z
1	13	23	49	67	97	126	100	67	49	26	35	15	8	m
3	3	6	10	32	43	51	58	55	69	50	72	71	41	w
4	16	29	59	99	140	177	158	122	118	76	107	86	49	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
1	10	18	43	58	84	113	92	51	35	19	23	7	2	m
3	2	6	10	29	39	43	43	41	50	34	34	27	7	w
4	12	24	53	87	123	156	135	92	85	53	57	34	9	z
1	5	12	33	27	50	65	48	20	11	2	4	2	1	m
2	1	3	4	17	19	19	20	11	9	5	2	3	1	w
3	6	15	37	44	69	84	68	31	20	7	6	5	1	z
-	4	5	9	28	34	46	43	31	24	17	19	5	1	m
1	1	2	6	11	19	23	21	30	38	27	32	24	7	w
1	5	7	15	39	53	69	64	61	62	44	51	29	8	z
-	1	1	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	m
-	1	2	1	4	1	3	3	-	3	2	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	z
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	m
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	m
-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	m
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	4	2	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	3	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	2	5	2	4	6	4	2	7	2	4	6	1	-	m
-	2	5	2	4	8	5	7	11	4	6	7	5	6	w
-	-	-	4	5	7	8	5	5	11	2	3	5	5	z
-	-	-	4	3	2	6	5	7	10	5	23	24	24	m
-	-	-	4	8	9	14	10	12	21	7	26	29	29	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
1	-	1	2	1	2	10	8	6	12	19	20	24	21	m
-	1	2	4	2	-	3	8	8	18	31	42	50	40	w
-	1	3	6	3	2	13	16	14	30	50	62	74	61	z
1	-	2	1	1	2	10	7	4	10	14	15	17	10	m
1	-	2	3	1	2	12	6	5	10	16	30	40	32	w
-	-	-	-	2	2	12	13	9	20	30	45	57	42	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	87 140 227	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2	
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	4 6 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	33 51 94	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	5 10 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5903- 5909	- übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
591	Hydronephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
595	Harnblasenentzündung	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	28 48 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600	Prostatahyperplasie	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	1	1	9	7	4	10	14	14	19	10	m	584 - 586
1	-	2	1	1	1	2	6	5	10	15	29	38	29	w	
-	-	2	2	2	1	11	13	9	20	29	43	53	39	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	m	587
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	588 , 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	1	1	1	1	-	-	1	2	2	5	5	6	10	m	590 - 599
-	1	1	2	1	-	1	2	3	7	14	12	10	8	w	
-	-	-	3	1	-	1	3	5	9	19	17	16	18	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	m	590
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	5902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	592 , 594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	5	5	5	7	m	593 ,
-	1	1	2	1	-	1	2	1	4	12	9	8	7	w	596 - 599
-	-	-	3	1	-	1	3	2	6	17	14	13	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	603 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	610 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	614 - 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	630 - 676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423, 6429	- übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- übrige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	630 - 639
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	633
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	634
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	635
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	637
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	630 - 632 , 636 , 638 , 639
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	640 - 648
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	640
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	641
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	642
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	6424- 6427
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	6420- 6423, 6429
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	646
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	6462
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	6466
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	643 - 645 , 647 , 648
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	651 - 659
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	652 - 654
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	651 , 655 - 659
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	660 - 669
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	670 - 676
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	670
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	671
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m w z	673

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	3 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	7 21 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	3 13 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
714	Primär-chronische Polyarthritits und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 712 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	2 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 - 724	Dorsopathien	m w z	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonat. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	39 24 63	7 4 11	8 1 9	5 1 6	10 7 17	2 1 3	- 1 1	1 1 2	1 1 2	
740	Anenzephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
741	Spina bifida	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	672 , 674 - 676	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	m w z	680 - 709
-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	3	-	1	-	2	m w z	680 - 686
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	m w z	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	681 , 682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	683 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	690 - 698
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	700 - 709
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	2	m w z	710 - 739
-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	3	-	-	1	2	m w z	710 - 719
-	-	-	1	2	1	-	-	3	4	6	-	2	1	1	m w z	714
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	m w z	710 - 712 , 715 - 719
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	4	2	1	2	2	m w z	720 - 724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	720 , 721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	m w z	722 - 724
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	2	m w z	725 - 729
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	m w z	730 - 739
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	m w z	730
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	7300- 7303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	731 - 739
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	m w z	740 - 759
1	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	m w z	740
2	-	2	1	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	m w z	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	742
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	

Noch: 1- Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7423	- Hydrozephalus congenitus	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7420- 7422, 7424- 7429	- Ubrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m	7	-	1	1	2	1	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	3	-	-	-	1	-
		z	14	-	1	1	5	1	-	-	1	-
7451	- Transposition der großen Gefäße	m	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
7452	- Fallot Tetralogie	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
7450, 7453, 7456- 7459	- Ubrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m	14	3	4	-	5	-	-	1	-	-
		w	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		z	18	3	4	1	5	1	1	1	-	-
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-
7467- 7469	- Ubrige kongenitale Anomalien des Herzens	m	11	2	4	-	4	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		z	15	2	4	1	4	1	1	-	-	-
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748	Kongenitale Anomalien der Atemungsorgane	m	6	2	-	2	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	7	2	-	2	2	-	-	-	-	-
749	Gaumen- und Lippenpalte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedermaßen und des Muskel- skelettsystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomenanomalien	m	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	6	2	-	-	2	-	-	-	-	-
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		w	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		z	5	1	1	-	1	-	-	1	1	-
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	38	17	8	-	13	-	-	-	-	-
		w	23	10	4	4	4	1	-	-	-	-
		z	61	27	12	4	17	1	-	-	-	-
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m w z	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7620	- Placenta praevia	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	22 14 36	12 9 21	4 2 6	- 2 2	6 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7650	- extreme Unreife	m w z	18 12 30	10 9 19	3 1 4	- 1 1	5 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	4 2 6	2 - 2	1 - 2	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
767	Geburtstrauma	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	4 2 5	- - -	2 1 3	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7680- 7684	- Fetal Tod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	4 2 6	- - -	2 1 3	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	4 3 7	- - -	- - -	1 - 1	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90		90 und mehr
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24

														m	7615
														w	
														z	
														m	7616
														w	
														z	
														m	7610,
														w	7612- 7614,
														z	7617- 7619
														m	762
														w	
														z	
														m	7620
														w	
														z	
														m	7621
														w	
														z	
														m	7622, 7623
														w	
														z	
														m	7624- 7626
														w	
														z	
														m	7627- 7629
														w	
														z	
														m	763
														w	
														z	
														m	764
														w	
														z	
														m	765
														w	
														z	
														m	7650
														w	
														z	
														m	7651
														w	
														z	
														m	766
														w	
														z	
														m	767
														w	
														z	
														m	7670
														w	
														z	
														m	7674
														w	
														z	
														m	7671- 7673,
														w	7675- 7679
														z	
														m	768
														w	
														z	
														m	7680- 7684
														w	
														z	
														m	7685- 7689
														w	
														z	
														m	769
														w	
														z	
														m	770
														w	
														z	
														m	771
														w	
														z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m w z	1 1 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
778	Affektionen mit Beteiligung des Integumentums u. der Temperatur- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	1 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -		
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	- 1 1	- - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	1 148 1 873 3 021	1 4 5	- 1 1	1 3 4	17 9 26	3 2 5	- - -	3 6 9	7 3 10	
780 - 789	Symptome	m w z	8 14 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
780	Allgemeine Symptome	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	4 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	1 140 1 858 2 998	1 4 5	- 1 1	1 3 4	17 9 26	3 2 5	- - -	3 6 9	7 3 10	
797	Alterschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	145 607 752	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	558 436 994	- - -	- - -	1 3 4	13 8 21	2 2 4	- - -	2 5 6	4 3 7	
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	437 815 1 252	1 4 5	- 1 1	- - -	4 1 5	1 - 1	- - -	1 1 3	3 - 3	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	19	29	40	45	86	104	104	118	110	91	136	119	102	m	780 - 799
7	15	8	15	18	36	41	59	75	128	182	307	441	513	w	
17	34	37	55	63	122	145	165	193	238	273	443	560	615	z	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	1	1	m	780 - 789
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	w	
-	-	1	1	-	-	-	3	2	1	3	3	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	780
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	782
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	m	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	m	786
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	m	789
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	790 - 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
10	19	29	40	45	86	104	101	117	110	90	135	118	101	m	797 - 799
7	15	7	14	18	36	41	59	74	127	180	305	437	510	w	
17	34	36	54	63	122	145	160	191	237	270	440	555	611	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	15	25	42	51	m	797
-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	23	76	163	324	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	9	22	38	101	205	375	z	
10	12	23	31	33	66	75	65	63	51	30	36	29	11	m	798
4	10	3	9	15	22	29	31	37	43	59	62	57	34	w	
14	22	26	40	48	88	104	96	100	94	89	98	86	45	z	
-	7	6	9	12	20	29	36	50	51	45	74	47	39	m	799
3	5	4	5	3	14	12	26	32	70	98	167	217	152	w	
3	12	10	14	15	34	41	62	82	121	143	241	264	191	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	935	-	-	-	4	5	3	10	20	60
		w	557	-	-	-	1	2	4	3	15	21
		z	1 492	-	-	-	5	7	7	13	35	81
800 - 829	Frakturen	m	119	-	-	-	-	1	-	1	3	12
		w	118	-	-	-	-	1	1	2	4	1
		z	237	-	-	-	-	2	1	3	7	13
800 - 804	Schädelfraktur	m	77	-	-	-	-	1	-	1	2	8
		w	38	-	-	-	-	1	-	1	4	-
		z	115	-	-	-	-	2	-	2	6	8
800	Fraktur des Schädeldaches	m	26	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3
801	Fraktur der Schädelbasis	m	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	1	3	1
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	-	1	-	-	-	1
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		z	24	-	-	-	-	1	-	1	-	3
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		w	28	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		z	49	-	-	-	-	-	1	1	1	5
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		z	21	-	-	-	-	-	1	1	-	3
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
808	Beckenbruch	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	Fraktur des Humerus	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 , 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fractura colli femuris	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	136	-	-	-	-	-	-	3	5	10
		w	83	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		z	219	-	-	-	-	1	-	3	8	11

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
94 33 127	130 31 161	112 31 143	93 24 117	61 26 87	83 35 118	95 39 134	36 27 63	26 23 49	18 34 52	19 40 59	28 54 82	27 61 88	11 53 64	m w z	800 - 999
8 7 15	19 - 19	6 1 7	8 2 10	5 2 7	4 3 7	16 6 22	4 3 7	6 3 9	3 9 12	2 7 9	11 19 30	6 25 31	4 22 25	m w z	800 - 829
6 6 12	16 - 16	5 - 5	6 1 7	5 1 6	3 2 5	11 3 14	4 - 4	3 - 3	3 2 5	1 2 3	2 8 10	- 3 3	- 4 4	m w z	800 - 804
1 2 3	3 - 3	- - -	2 - 2	1 - 1	2 1 3	4 1 5	3 - 3	- - -	2 1 3	1 1 2	2 4 6	- 3 3	- 1 1	m w z	800
2 2 4	4 - 4	1 - 1	3 - 3	2 - 2	- - -	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	m w z	801
1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	802
2 - 2	3 - 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 4	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	- 4 4	- - -	- - -	m w z	803
- 2 2	6 - 6	2 - 2	1 - 1	1 - 2	1 - 2	2 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	804
2 1 3	2 - 2	1 - 2	2 1 3	- 1 1	- 1 1	3 3 6	2 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 3	1 2 3	- 7 7	3 1 4	m w z	805 - 809
1 1 2	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	- 1 1	1 2 3	- 1 1	- - -	- 1 1	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	m w z	805
1 - 1	1 - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	m w z	806
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 2	m w z	807
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 - 4	1 - 1	m w z	808
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	809
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	m w z	810 - 819
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	m w z	812
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	810 , 811 813 - 819
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	2 4 4	- 5 5	3 3 3	6 9 15	6 15 21	1 17 18	m w z	820 - 829
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 4 4	- 5 5	- 3 3	5 8 13	6 15 21	1 17 18	m w z	820
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	m w z	821
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	m w z	823
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	822 , 824 - 829
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	m w z	830 - 839
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	840 - 848
14 5 19	11 6 17	14 6 20	17 5 22	6 4 10	13 4 17	13 9 22	8 2 10	4 1 5	4 8 12	6 5 11	3 9 12	4 8 12	7 7 7	m w z	850 - 854

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
850	Commotio cerebri	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	Contusio cerebri	m	11	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	2	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m	9	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	1	-	-	-	-	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	9	-	-	-	-	-	1	1	-	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m	110	-	-	-	-	-	2	-	8	
		w	68	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	178	-	-	-	-	-	2	-	9	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	49	-	-	-	-	-	3	1	8	
		w	25	-	-	-	-	1	-	1	1	
		z	75	-	-	-	-	1	3	2	9	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m	10	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	2	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m	16	-	-	-	-	-	2	-	3	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	19	-	-	-	-	-	2	-	3	
864	Verletzung der Leber	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	Verletzung der Milz	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
860 , 863 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m	18	-	-	-	-	-	1	1	3	
		w	12	-	-	-	-	1	-	-	1	
		z	30	-	-	-	-	1	1	1	4	
870 - 879	Offene Wunden	m	52	-	-	-	-	-	1	1	4	
		w	13	-	-	-	-	-	1	1	1	
		z	65	-	-	-	-	-	1	2	4	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m	46	-	-	-	-	-	1	1	3	
		w	10	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	56	-	-	-	-	-	1	2	3	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m	32	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	34	-	-	-	-	-	-	1	1	
874	Offene Wunden des Halses	m	11	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	1	-	1	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	1	1	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m	14	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	17	-	-	-	-	-	-	1	1	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	11	-	-	-	4	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	17	-	-	-	4	-	-	-	-	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
930 - 933 , 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m	10	-	-	-	4	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	4	-	-	-	-	
940 - 949	Verbrennungen	m	23	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	45	-	-	-	-	1	-	-	3	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	m	851
2	2	1	1	-	1	2	-	-	1	-	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	m	852
1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	2	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	m	853
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	z	
13	8	14	16	5	11	10	6	3	3	4	-	2	m	854
3	6	4	5	4	4	8	2	1	6	3	7	6	w	
16	14	18	21	9	15	18	8	4	9	7	7	8	z	
7	7	7	4	4	1	2	-	1	2	-	-	2	m	860 - 869
1	4	4	3	1	-	2	2	1	2	1	2	2	w	
8	11	11	7	5	1	4	2	2	2	1	2	4	z	
2	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	m	861
-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	w	
2	1	3	3	1	-	2	-	-	1	-	1	-	z	
4	1	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	m	862
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
5	1	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	z	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	864
-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	865
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
1	4	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	m	860 , 863
-	3	1	1	3	-	-	1	1	-	-	1	1	w	
-	7	3	1	3	1	-	1	2	-	1	1	2	z	866 - 869
6	11	7	5	6	3	4	-	-	-	2	-	2	m	870 - 897
2	3	2	5	6	3	4	-	1	-	2	2	2	w	
8	14	9	5	6	3	4	-	1	-	4	2	2	z	
6	10	7	5	5	3	2	-	-	-	2	-	1	m	870 - 879
2	1	2	-	5	3	2	-	1	-	1	2	2	w	
8	11	9	5	5	3	2	-	1	-	3	2	1	z	
3	9	5	3	3	3	2	-	-	-	-	1	1	m	870 - 873
1	-	5	3	3	3	2	-	-	-	-	1	1	w	
4	9	5	3	3	3	2	-	-	-	-	1	1	z	
2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	m	874
1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	w	
3	2	3	1	2	-	-	-	1	-	2	-	-	z	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	m	880 - 887
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	w	
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	4	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	m	900 - 904
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	5	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	m	905 - 909
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	m	930 - 939
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	m	930 - 933
-	1	-	-	-	2	4	1	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	1	-	-	z	935 - 939
3	5	5	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	m	940 - 949
1	1	5	1	1	3	4	1	-	2	2	1	3	w	
3	6	5	2	2	4	5	2	1	2	2	2	4	z	

Noch: 1. Gestorbene in Berlin 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m	88	-	-	-	1	1	-	7	6	
		w	60	-	-	-	-	-	1	1	1	
		z	148	-	-	-	1	1	1	8	7	
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m	155	-	-	-	-	-	-	2	6	
		w	95	-	-	-	-	-	-	3	10	
		z	250	-	-	-	-	-	-	5	16	
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	44	-	-	-	-	-	-	-	5	
		z	78	-	-	-	-	-	-	-	5	
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impf- stoffe	m	111	-	-	-	-	-	-	2	6	
		w	30	-	-	-	-	-	-	3	4	
		z	141	-	-	-	-	-	-	5	10	
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	39	-	-	-	-	1	-	-	2	
		w	21	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	60	-	-	-	-	2	-	-	2	
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m	25	-	-	-	-	1	-	-	1	
		w	14	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	39	-	-	-	-	2	-	-	1	
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädli- gungen durch äußere Einflüsse	m	231	-	-	-	2	1	2	-	9	
		w	98	-	-	-	1	1	-	-	5	
		z	329	-	-	-	1	2	2	-	14	
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m	225	-	-	-	2	1	2	-	8	
		w	91	-	-	-	1	1	-	-	5	
		z	316	-	-	-	1	2	2	-	13	
9940	- Schädigung durch Blitz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9941	- Ertrinken	m	32	-	-	-	1	1	1	-	1	
		w	22	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	54	-	-	-	1	2	1	-	1	
9947	- Erstickung und Erwürgung	m	186	-	-	-	1	-	1	-	7	
		w	57	-	-	-	-	-	-	-	5	
		z	243	-	-	-	1	-	1	-	12	
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
9942- 9946, 9949	- übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	1	
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m	10	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	8	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	18	-	-	-	-	-	-	2	1	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	950 - 957
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	12	8	6	3	8	15	5	-	1	2	1	6	-	m	958 , 959
4	1	3	3	5	2	5	2	-	4	4	4	8	-	w	
10	13	11	9	8	10	20	7	5	5	6	5	14	7	z	
25	39	27	22	8	10	5	3	1	2	1	2	1	1	m	960 - 979
7	8	6	6	5	9	3	4	1	3	8	8	8	6	w	
32	47	33	28	13	19	8	7	2	5	9	10	9	7	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	967
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	w	
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	968
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	m	969
-	3	1	2	1	2	1	-	-	-	3	5	1	-	w	
-	3	1	3	1	2	1	-	-	-	3	6	1	2	z	
4	3	7	3	3	7	2	2	1	1	-	-	1	-	m	977
1	2	3	4	3	7	1	3	2	2	4	-	5	-	w	
5	5	10	7	6	14	3	5	1	3	4	2	5	2	z	
20	33	19	18	4	2	3	1	-	1	1	-	-	1	m	960 - 966 ,
6	4	2	-	2	1	1	1	-	1	1	1	2	2	w	970 - 976 ,
26	37	21	18	6	3	3	2	-	2	2	1	2	3	z	973 , 979
2	1	4	5	5	6	7	2	2	-	-	-	-	2	m	980 - 989
2	2	4	1	5	4	1	1	4	1	2	2	1	1	w	
2	3	4	6	5	10	8	3	6	1	2	2	1	3	z	
-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	m	980
-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	2	2	2	4	5	2	2	-	-	-	-	-	m	985
1	1	-	1	2	2	5	2	2	1	2	2	1	2	w	
1	2	2	3	2	6	5	2	4	1	2	2	1	3	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	987
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	989
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	988
19	21	28	24	21	33	24	11	7	6	6	9	5	3	m	990 - 995
7	5	8	2	5	6	7	12	7	7	7	6	6	6	w	
26	26	36	26	26	39	31	23	14	13	13	15	11	9	z	
19	21	27	24	20	31	24	11	7	5	6	9	5	3	m	994
7	5	7	2	5	6	7	10	7	7	6	5	5	4	w	
26	26	34	26	25	37	31	21	14	12	12	15	10	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	4	2	3	5	3	1	2	2	-	-	1	2	m	9941
1	-	2	1	3	3	2	-	2	5	2	-	2	1	w	
3	1	6	3	3	8	5	1	4	7	2	-	3	3	z	
17	20	22	22	15	25	20	10	4	3	6	9	3	1	m	9947
5	5	5	1	2	2	4	8	5	1	4	6	2	2	w	
22	25	27	23	17	27	24	18	9	4	10	15	5	3	z	
-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	m	9948
1	-	1	-	3	1	1	2	-	1	-	-	1	1	w	
1	-	1	-	5	2	2	2	1	1	-	-	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	1	2	w	995
-	-	2	-	1	2	-	2	-	1	1	-	1	2	z	
-	1	1	-	1	-	3	-	2	-	-	1	-	-	m	996 - 999
-	2	4	-	2	2	3	-	2	-	1	1	-	1	w	
-	2	4	-	2	2	3	-	2	-	1	1	-	1	z	

2. Gestorbene in Berlin 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn. / 7 Tagen		28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen							1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	935	-	-	-	4	5	3	10	20	60
		w	557	-	-	-	1	2	4	3	15	21
		z	1 492	-	-	-	5	7	7	13	35	81
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	13	-	-	-	-	1	-	-	3	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	-	1	-	1	3	1
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	134	-	-	-	-	1	1	4	6	22
		w	79	-	-	-	-	1	2	2	9	4
		z	213	-	-	-	-	2	3	6	15	26
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	19	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		w	21	-	-	-	-	1	2	-	2	-
		z	40	-	-	-	-	1	3	1	2	1
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		w	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	1	1	9
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	2	3
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	44	-	-	-	-	1	-	2	4	9
		w	18	-	-	-	-	-	-	1	3	3
		z	62	-	-	-	-	1	-	3	7	12
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E826	Fahrradunfall	m	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E869	Vergiftungen	m	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		w	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	28	-	-	-	-	-	2	-	2	-
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	2	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
94 33 127	130 31 161	112 31 143	93 24 117	61 26 87	83 35 118	95 39 134	36 27 63	26 23 49	18 34 52	19 40 59	28 54 82	27 61 88	11 53 64	m w z	E800 -E999
1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E800 -E807
17 9 26	23 3 26	15 3 18	10 5 15	7 2 9	6 3 9	7 7 14	- 4 4	4 4 8	3 4 7	2 6 8	2 6 8	4 2 6	3 3 3	m w z	E810 -E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E810
1 2 3	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	2 2	-	1 1	-	m w z	E811
2 3 5	2 1 3	3 1 4	1 1 2	-	-	2 2 4	-	1 2 3	-	-	-	-	1 1	m w z	E812
-	-	3 3	2 1 3	-	1 1	2 2	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E813
1 1	4 1 5	1 1 2	3 3	1 1	2 2	1 3 4	-	1 1 2	2 2 4	-	2 1	1 1 2	2 2	m w z	E814
6 1 7	7 1 8	-	2 1 3	2 2	2 2	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	m w z	E815
3 1 4	2 2	5 5	1 1	1 1	1 1	2 2	-	-	1 1	-	-	-	-	m w z	E816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E817
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E818
5 1 6	7 7	3 1 4	1 2 3	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	2 2	2 3 5	2 2	1 1	m w z	E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	m w z	E820 -E825
-	-	-	-	-	-	1 2	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	-	m w z	E826 -E829
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	-	m w z	E827 -E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E830 -E838
1 1	3 3	1 1	-	2 1 3	2 2	2 1 3	2 1 3	-	-	-	-	-	-	m w z	E840 -E845
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E846 -E848
4 2 6	6 6	1 1	5 5	-	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	1 1	m w z	E850 -E859
4 2 6	6 6	1 1	4 4	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	m w z	E850 -E858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E852
4 2 6	6 6	1 1	4 4	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	m w z	E850 , E853 -E858

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter		1 Jahr						
				7 Tagen	28 Tagen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	13 7 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	
E880 -E886	Unfälle durch Sturz	m w z	86 111 197	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 1	3 1 4	
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	6 18 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	37 17 54	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	3 - 3	- - -	
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	11 36 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	32 40 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	18 24 42	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	16 24 40	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	5 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E902 -E906 ,E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	10 4 14	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	1 - 1	- - -	
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	8 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	1 - 1	- - -	
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	15 6 21	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E860 -E869
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E860
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E861 -E866
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E867 -E869
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E868 ,E869
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870 -E875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	1	2	4	-	3	-	-	1	-	m	E878 ,E879
1	1	1	-	1	2	4	-	3	-	1	1	-	w	
1	1	1	-	2	2	4	-	3	-	1	1	-	z	
2	3	3	8	4	6	14	6	5	3	4	9	10	m	E880 -E888
1	1	1	8	1	1	3	2	3	9	4	20	29	w	
3	4	4	8	5	7	17	8	8	15	13	29	39	z	
-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E880
-	1	-	2	1	-	1	-	1	3	-	4	4	m	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	4	4	w	
-	2	3	4	1	4	7	1	1	-	1	1	4	-	E881 -E884
1	1	1	-	4	4	1	1	1	3	3	1	4	m	
1	3	4	4	1	4	8	1	1	6	4	1	8	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	1	-	E885
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	6	7	m	
-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	6	10	8	w	
2	-	-	2	2	1	6	5	2	-	2	4	5	1	E886 -E888
2	-	-	2	2	1	6	1	2	4	1	9	14	m	
1	1	3	1	1	2	3	6	4	4	3	13	19	z	
1	1	3	2	1	4	2	1	3	-	-	-	4	2	E890 -E899
1	2	3	3	2	6	5	1	5	2	2	1	4	m	
1	1	3	1	1	2	2	1	2	-	-	-	4	w	
1	2	3	3	2	6	4	1	4	2	2	1	4	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E890
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E891 -E899
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	E900 -E909
-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	1	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E900
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	E901
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E902 -E906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E908 ,E909
-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	E910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E9100-E9102
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	E9103-E9109
-	1	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	w	
-	3	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	z	
-	3	1	-	-	3	5	1	-	-	1	-	-	1	E911 -E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Erstickten durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	3	-	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Erstickten auf sonstige und n.n.bez. Art	m	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, Ätzendes Material und Dampf	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918 ,E920 E926 -E928	Übrige Unfälle	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m	344	-	-	-	4	3	3	9	13	23
		w	253	-	-	-	1	2	4	3	11	6
		z	607	-	-	-	5	5	7	12	24	34
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	395	-	-	-	-	-	-	1	6	15
		w	199	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		z	584	-	-	-	-	-	-	1	6	25
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	121	-	-	-	-	-	-	-	-	5
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	m	E911
-	1	-	-	-	1	2	5	1	-	1	-	-	2	w	E911
-	1	-	-	-	2	5	1	-	-	1	-	-	3	z	E911
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E912 , E913
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E912 , E913
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E912 , E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E914 , E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E914 , E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E914 , E915
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E916 , E917
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E916 , E917
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E916 , E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	E923
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E924
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E924
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E924
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E925
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E925
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E925
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E918 , E920
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	E918 , E920
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	z	E918 , E920
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E926 -E928
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E926 -E928
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E926 -E928
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E929
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	E929
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	E929
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E9290
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	E9290
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	m	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	w	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	z	E930 -E949
28	43	33	27	18	24	34	10	15	10	6	14	14	8	m	E800 -E949
12	5	5	7	8	13	18	10	9	21	22	30	38	38	w	E800 -E949
40	48	38	34	26	37	52	20	24	31	28	44	52	46	z	E800 -E949
37	43	51	41	31	47	45	17	8	7	12	12	9	3	m	E950 -E959
12	17	16	13	12	17	15	14	10	9	12	15	15	12	w	E950 -E959
49	60	67	54	43	64	60	31	18	16	24	27	24	15	z	E950 -E959
5	5	12	6	6	9	4	1	1	1	1	2	1	1	m	E950
1	5	4	6	3	7	4	4	2	3	6	7	5	4	w	E950
6	10	16	12	9	16	8	5	3	4	7	9	6	5	z	E950
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E951
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E951

Noch: 2. Gestorbene in Berlin 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	178	-	-	-	-	-	1	-	-	5
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		z	228	-	-	-	-	-	1	-	-	11
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	68	-	-	-	-	-	-	-	4	4
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	118	-	-	-	-	-	-	-	4	4
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	56	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	40	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	68	-	-	-	-	-	-	-	2	4
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	166	-	-	-	-	-	-	-	1	13
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		z	233	-	-	-	-	-	-	-	3	18
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden		m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	m	E952
1	-	2	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	w	
1	-	2	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	z	
17	17	21	22	14	24	19	10	5	3	6	9	3	1	m	E953
5	5	4	1	1	2	3	7	5	1	3	4	2	2	w	
22	22	25	23	15	26	22	17	10	4	9	13	5	3	z	
1	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	1	m	E954
1	-	1	1	1	1	2	-	-	2	-	-	2	1	w	
1	-	1	1	1	1	2	-	-	2	-	-	2	1	z	
2	2	5	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E955
2	2	5	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	2	5	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	m	E956
1	1	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	w	
1	1	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	z	
8	11	6	5	3	7	9	2	-	1	4	1	3	-	m	E957
2	3	5	4	4	6	4	1	3	2	1	4	5	6	w	
10	14	11	9	7	13	13	3	3	3	5	5	8	6	z	
3	7	4	3	2	2	6	3	1	-	-	-	1	-	m	E958
3	3	1	1	4	2	4	2	-	1	-	-	1	-	w	
6	10	5	4	6	4	10	5	1	1	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	6	7	3	3	4	3	1	-	-	-	1	-	-	m	E960 -E969
3	3	3	3	1	4	3	1	-	-	-	4	-	-	w	
9	9	12	6	4	4	6	1	1	1	2	5	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	m	E963
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	z	
3	6	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
2	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
5	7	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E966
3	2	2	2	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	w	
3	2	6	5	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	m	E961 ,E964 ,
1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	w	E967 -E969
1	-	1	-	2	1	2	1	-	1	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970 -E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
23	38	21	22	9	8	13	8	3	1	1	1	4	-	m	E980 -E989
6	6	5	1	5	5	3	3	3	3	4	5	8	-	w	
29	44	26	23	14	13	16	11	6	4	5	6	12	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
001 - 999	Alle Todesursachen	m	10 660	20	9	4	37	12	5	11	8	56	
		w	16 055	17	6	7	24	12	5	4	19	15	
		i	26 715	37	15	11	61	24	10	15	27	71	
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	243	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	79	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		z	322	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	Cholera	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0020	- typhoides Fieber	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0021- 0029	- Paratyphus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	Bakterielle Ruhr	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	Sonstige Lebensmittelver- giftung (bakterielle)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	Amoebiasis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008 , 009	Übrige Infektionen des Verdauungssystems	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010 - 018	Tuberkulose	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	Lungentuberkulose	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterial- drüsen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	Miliartuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Pest	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
100 51 151	183 70 253	208 79 287	277 115 392	379 230 609	696 315 1 011	1 010 462 1 472	976 554 1 530	1 116 782 1 898	1 040 1 293 2 333	1 031 1 790 2 821	1 450 3 110 4 560	1 324 3 916 5 240	708 3 179 3 887	m w z	001 - 999
8 2 10	34 6 40	47 9 56	42 3 45	29 3 32	23 2 25	19 1 20	7 1 8	8 5 13	8 6 14	5 9 14	4 11 15	6 14 20	1 5 6	m w z	001 - 139
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	-	1 3 4	-	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	1 3 4	-	m w z	008 , 009
-	1 1	2 1 3	2 2	-	1 1	1 2	-	2 2	2 1 3	1 1 2	3 3 6	-	1 1	m w z	010 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	010
-	1 1	2 1 3	2 2	-	1 1	1 1	-	2 2	2 1 3	1 1 2	3 3 6	-	1 1	m w z	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
022	Milzbrand	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Brucellose	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	22 28 50	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
030	Lepra	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Diphtherie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Pertussis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Erysipel	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokken-Infektion	m w z	- 2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1
037	Tetanus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Sepsis	m w z	22 25 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	194 23 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
042	AIDS-Erkrankung	m w z	157 17 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	3 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	34 5 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Akute Poliomyelitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 , 048 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Pocken	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Zoster	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Masern	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	2	2	1	4	3	1	4	1	m	030 - 041
-	1	-	-	2	1	2	1	1	5	6	4	7	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	5	11	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	2	2	1	4	3	1	4	1	m	038
-	1	-	-	2	1	2	1	1	5	6	4	7	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	5	11	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039 - 041
8	31	45	39	25	21	16	4	3	-	-	-	-	-	-	042 - 044
2	6	8	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	37	53	42	28	22	16	4	3	-	-	-	-	-	-	
5	27	36	28	22	17	15	4	2	-	-	-	-	-	-	042
1	4	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	31	42	31	25	17	15	4	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	7	10	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	044
1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	9	10	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	045 - 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	046 , 049 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060 - 066	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
061 , 065 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	4 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070	Virushepatitis	m w z	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
086	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	051 , 052 , 054 , 056 , 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	060 - 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	062 - 064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	061 , 065 , 066
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	m w z	070 - 079
-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2	2	m w z	070 - 079
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2	1	m w z	070
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2	2	m w z	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	073
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	071 , 074 - 079
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	080 - 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	080 - 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	085 , 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	090 - 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0931- 0939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0942- 0949

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1008, 1009	- übrige Leptospirosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
110 - 118	Mykosen	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	- 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
130	Toxoplasmose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
135	Sarkoidose	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	- 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
138	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	2 637 3 247 5 884	1 1 1	1 - 1	- - 1	3 1 6	1 1 2	- 1 1	1 2 3	2 1 3	
140 - 199	Bösartige Neubildungen aus- genommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	2 444 2 986 5 430	- - -	- - -	- - -	1 2 3	1 1 1	- 1 1	1 1 2	1 - 1	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m	091, 092,
														w	095 - 097
														z	
														m	098
														w	
														z	
														m	099
														w	
														z	
														m	100 - 104
														w	
														z	
														m	100
														w	
														z	
														m	1000
														w	
														z	
														m	1008, 1009
														w	
														z	
									2					m	110 - 118
									2					w	
														z	
														m	120 - 129
														w	
														z	
														m	120, 121,
														w	123 - 129
														z	
						1								m	130 - 136
					1				2			2	3	w	
									2			2	3	z	
														m	130
														w	
														z	
						1								m	135
					1									w	
														z	
									2			2	3	m	131 - 134
									2			2	3	w	136
														z	
														m	137 - 139
														w	
														z	
														m	137
														w	
														z	
														m	1370
														w	
														z	
														m	1371
														w	
														z	
														m	1372
														w	
														z	
														m	1373
														w	
														z	
														m	1374
														w	
														z	
														m	138
														w	
														z	
														m	139
														w	
														z	
4	15	15	41	82	205	343	357	379	299	249	285	257	98	m	140 - 239
9	10	28	54	111	143	213	239	262	394	433	562	491	288	w	
13	25	43	95	193	348	556	596	641	693	682	847	748	386	z	
2	11	10	36	76	186	319	340	361	280	230	261	236	92	m	140 - 199
5	10	24	52	102	137	193	223	245	373	394	503	453	268	w	
7	21	34	88	178	323	512	563	606	653	624	764	689	360	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	105 30 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	22 7 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	25 6 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	58 16 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z	811 1 163 1 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	99 41 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	154 192 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z	17 10 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	137 181 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	202 374 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	7 9 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	49 72 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	9 15 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	133 274 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	92 158 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	71 72 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	1	1	7	5	22	24	18	11	7	2	5	1	2	m	140 - 149	
-	1	1	8	3	4	1	3	2	3	2	5	4	2	w		
-	-	-	-	8	26	25	21	13	10	4	10	5	4	z		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	140
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	2	3	5	7	-	2	-	-	-	-	-	m	141
-	-	1	-	1	-	5	7	1	3	1	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	3	3	5	7	1	5	1	1	1	1	1	z	
-	-	-	1	-	7	6	4	3	2	-	1	1	-	-	m	142 - 145
-	-	-	1	1	1	7	6	4	3	2	-	1	1	1	w	
-	-	-	1	1	7	6	4	3	2	-	3	2	2	2	z	
-	1	-	6	3	12	13	6	8	3	2	3	-	1	1	m	146 - 149
-	1	-	1	1	4	1	3	1	1	1	2	2	2	-	w	
-	1	-	7	4	16	14	9	9	3	3	5	2	1	1	z	
1	2	2	10	20	62	113	114	114	95	64	99	95	22	m	150 - 159	
2	2	4	18	19	28	53	65	88	137	170	230	223	124	w		
3	2	6	28	39	90	166	179	202	232	234	329	318	146	z		
-	-	1	2	5	19	18	16	18	7	4	4	5	1	m	150	
-	-	1	-	1	2	7	5	2	7	4	5	7	1	w		
-	-	1	2	6	21	25	21	20	14	8	9	12	1	z		
1	1	1	2	5	6	28	11	21	11	20	20	23	5	m	151	
2	-	2	7	9	5	6	13	12	22	30	36	34	23	w		
-	-	2	7	11	11	34	24	33	33	50	56	57	28	z		
-	-	-	1	2	2	2	2	3	1	-	1	3	-	m	1510	
-	-	-	2	2	2	2	2	3	1	-	2	1	3	w		
-	-	-	2	2	2	2	4	3	2	-	3	4	3	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	1512- 1518	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
1	1	1	1	3	4	26	9	18	10	20	19	20	5	m	1519	
2	-	2	4	4	5	6	11	12	20	30	34	33	20	w		
-	-	2	5	7	9	32	20	30	30	50	53	53	25	z		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	152	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z		
-	1	2	6	3	9	22	25	21	29	16	31	36	10	m	153	
-	1	2	6	6	8	16	19	25	36	59	76	80	40	w		
-	-	-	6	9	17	38	44	46	65	75	107	116	50	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	1530	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	1	-	-	m	1531	
-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	2	4	1	1	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	1532	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	z		
-	-	-	-	2	2	4	6	7	6	3	8	6	5	m	1533	
-	-	-	-	1	2	4	3	5	11	13	13	13	7	w		
-	-	-	-	3	4	8	9	12	17	16	21	19	12	z		
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	2	-	-	m	1534	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	1	1	w		
-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	4	6	1	1	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1535	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m	1536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	1537	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z		
-	1	2	6	5	6	17	14	12	21	11	19	27	5	m	1538, 1539	
-	1	2	6	6	11	27	29	30	44	40	55	63	31	w		
-	-	-	-	1	5	12	16	7	8	15	15	13	1	m	154	
-	-	-	4	1	2	7	8	10	14	18	35	42	17	w		
-	-	-	5	2	7	19	24	22	21	26	50	55	18	z		
-	-	-	-	1	6	8	11	11	15	5	7	5	2	m	155	
-	-	-	1	3	2	5	2	9	14	10	9	10	7	w		
-	-	-	1	4	8	13	13	20	29	15	16	15	9	z		

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
156	Bösartige Neubildung der Gallen- blase und der extrahepatischen Gallengänge	m	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauch- fells und des Retroperitoneal- raumes	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	779	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	397	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	1176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhler und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1648	- sonstige Sitze	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	591	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 - 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	1	-	-	2	3	5	3	5	3	4	2	-	156
1	-	1	-	-	2	2	3	5	9	12	21	12	-	m
-	-	-	-	-	4	5	8	8	14	15	25	14	16	w
-	-	-	4	5	13	20	27	27	18	7	15	9	3	m
-	-	-	2	4	5	9	11	23	29	29	41	33	14	w
-	-	-	5	9	18	29	38	50	47	36	56	42	17	z
-	-	-	2	1	3	3	5	4	4	-	5	3	2	m
-	-	-	2	1	1	2	1	6	9	6	18	13	7	w
-	-	-	4	2	4	5	6	10	13	6	23	16	9	z
-	-	-	2	4	10	17	22	23	14	7	10	6	1	m
-	-	-	2	3	4	7	10	17	20	23	23	20	7	w
-	-	-	2	7	14	24	32	40	34	30	33	26	8	z
-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	1	-	m
-	1	-	-	-	2	1	3	-	5	5	1	3	-	w
-	1	-	-	-	4	2	4	-	6	6	1	4	-	z
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	1	-	m
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	2	7	w
-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	9	3	7	z
-	1	1	14	33	71	107	131	146	95	82	56	32	10	m
-	1	3	5	20	22	31	47	45	49	53	59	44	19	w
-	1	3	19	53	93	138	178	191	144	135	115	76	29	z
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z
-	-	-	3	5	3	11	5	11	1	3	7	1	-	m
-	-	-	3	5	4	13	2	7	2	1	1	1	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z
-	1	1	11	26	64	92	121	130	91	77	49	27	10	m
-	1	2	5	20	20	29	45	40	45	52	56	41	17	w
-	1	2	16	46	84	121	166	170	136	129	105	68	27	z
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	1	1	11	26	64	92	120	129	91	77	49	27	10	m
-	1	2	5	20	20	29	45	40	45	52	56	41	17	w
-	1	2	16	46	84	121	165	169	136	129	105	68	27	z
-	-	-	-	2	3	3	4	4	3	2	-	4	-	m
-	-	-	-	2	3	5	4	3	2	2	2	1	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	m
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	2	2	-	4	2	6	5	7	5	2	3	3	4	m
1	5	10	16	37	49	56	49	48	75	77	60	59	49	w
1	7	12	16	41	51	62	54	55	80	79	63	62	53	z
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	1	-	-	1	2	4	1	-	3	-	1	1	1	m
-	1	-	-	1	1	1	1	2	3	1	-	2	1	w
-	-	-	-	-	3	5	2	2	6	1	1	3	2	z
1	-	2	-	3	-	2	4	7	1	-	1	-	1	m
1	-	1	-	2	2	2	2	-	1	3	7	3	1	w
1	-	3	-	5	2	4	6	7	2	3	8	3	2	z
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	m
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	z
-	5	9	16	34	46	53	46	45	71	71	53	54	45	m
-	5	9	16	34	46	53	46	45	71	72	53	54	46	w
-	3	1	3	2	9	26	44	55	48	61	78	85	40	m
-	3	4	4	14	20	34	35	37	62	53	98	72	40	w
-	3	5	7	16	29	60	79	92	110	114	176	157	80	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	4	4	4	9	18	26	27	22	51	40	56	40	21	m
-	4	4	4	9	18	26	27	22	51	40	56	40	21	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	161	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	161	-	-	-	-	-	-	-	-	
1830	- Eierstock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	158	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	158	-	-	-	-	-	-	-	-	
1832- 1839	- übrige und n.n.bez. Adnexe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m	278	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	278	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m	272	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	272	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	155	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	332	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
1891	- Nierenbecken	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
190 - 195	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m	247	-	-	-	-	1	-	1	-	
		w	332	-	-	-	-	2	-	1	1	
		z	579	-	-	-	-	2	1	1	2	
190	Bösartige Neubildung des Auges	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	65	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	58	-	-	-	-	1	-	-	1	
		z	123	-	-	-	-	1	1	-	1	
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	22	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	2	2	2	2	3	-	-	-	-	6	m	179
-	-	1	4	3	8	9	5	1	6	15	6	9	6	w	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	181
-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	5	3	1	m	182
-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	5	3	1	w	183
-	-	2	4	4	6	13	14	13	34	21	30	14	10	m	183
-	-	2	4	4	6	13	14	13	34	21	30	14	10	w	183
-	-	2	4	4	6	13	13	13	32	21	30	14	10	z	1830
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	m	1832- 1839
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	w	1832- 1839
-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	5	8	4	m	184
-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	5	8	4	w	184
-	1	1	1	1	3	9	28	30	23	36	55	59	32	m	185 - 187
-	1	1	-	1	3	9	28	30	23	36	55	59	32	w	185 - 187
-	-	-	-	-	3	9	28	29	23	35	55	58	32	m	185
-	-	-	-	-	3	9	28	29	23	35	55	58	32	w	185
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	186
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	186
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m	187
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	187
-	2	-	3	1	6	17	16	25	25	25	23	26	8	m	188 , 189
-	2	-	3	5	2	8	8	15	11	13	42	32	19	w	188 , 189
-	-	-	-	1	2	5	2	40	36	38	65	58	27	z	188 , 189
-	-	-	-	2	1	2	2	15	10	16	10	16	5	m	188
-	-	-	-	3	3	7	4	8	8	6	23	16	10	w	188
-	2	-	3	4	12	5	14	23	18	22	33	32	15	z	188
-	2	-	3	3	4	6	12	10	15	9	13	10	3	m	189
-	2	-	3	3	5	18	6	7	3	7	19	16	9	w	189
-	2	-	3	3	5	18	20	17	18	16	32	26	12	z	189
-	2	-	2	1	4	9	8	7	7	5	6	5	6	m	1890
-	2	-	2	1	4	15	2	4	9	10	18	15	10	w	1890
-	-	-	1	-	4	9	8	7	7	5	6	5	6	z	1890
-	-	-	1	2	1	2	5	3	8	3	7	5	1	m	1891
-	-	-	1	2	1	2	4	3	1	5	13	11	2	w	1891
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	m	1892- 1899
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	w	1892- 1899
1	5	3	2	12	20	43	28	28	30	19	20	20	14	m	190 - 195
2	7	4	9	14	18	34	24	25	47	39	51	51	34	w	190 - 195
3	-	7	10	21	34	61	52	53	77	58	71	71	48	z	190 - 195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	190
-	3	2	1	4	10	16	10	8	2	4	2	2	-	m	191
2	1	4	3	2	5	5	4	5	7	9	5	3	1	w	191
2	4	6	4	6	15	21	14	13	9	13	7	5	1	z	191
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	m	192
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	w	192
-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	2	3	m	193
-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	-	2	2	3	w	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	194
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	194
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	194
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	4	1	m	195
-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	6	4	5	w	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	z	195

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m	174	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	239	-	-	-	1	-	1	-	-	
		z	413	-	-	-	1	-	1	1	-	
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoe- tischen Gewebes	m	167	-	-	-	2	-	-	-	1	
		w	210	-	-	-	1	1	-	1	1	
		z	377	-	-	-	3	1	-	1	2	
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Morbus Hodgkin	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m	59	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	64	-	-	-	1	-	-	1	-	
		z	123	-	-	-	1	-	-	1	1	
203	Multiples Myelom und immun- proliferative Neubildungen	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 - 208	Leukämie	m	74	-	-	-	2	-	-	-	-	
		w	97	-	-	-	2	1	-	-	1	
		z	171	-	-	-	2	1	-	-	1	
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 - 217 , 221 - 224 225 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
230 - 234	Carcinoma in situ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m	20	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w	27	1	-	-	-	-	-	-	-	
		z	47	1	1	-	-	-	-	-	-	
2390	- Verdauungsorgane	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
2391	- Atmungsorgane	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
2396	- Gehirn	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m	8	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w	14	1	-	-	-	-	-	-	-	
		z	22	1	1	-	-	-	-	-	-	
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m	219	-	-	-	1	-	1	1	-	
		w	477	-	1	-	1	-	-	-	2	
		z	696	-	1	-	2	1	1	1	3	
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	Kongenitale Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1	1	1	8	10	26	18	18	25	15	18	18	13	m	
1	1	1	5	7	6	12	18	16	39	28	38	42	25	w	
1	2	1	6	15	16	38	36	34	64	43	56	60	38	z	
4	4	5	2	6	19	18	15	16	15	19	23	15	6	m	200 - 208
5	4	4	2	8	5	16	14	11	19	34	46	30	13	w	
		9	4	14	24	34	29	27	34	53	69	45	19	z	
	1						1	1			1		1	m	200
	1				1	1	1	1	1				1	w	
					1	1	2	2				1	1	z	
					1	1	1		1	1				m	201
					2	1	1		1	2	1	1		w	
					10	13	6		13	3	17	14	5	z	
1	3	2	2	3	9	5	3	7	6	5	6	5	1	m	202
1	3	2	2	5	11	8	3	4	7	7	11	9	4	w	
2	3	4	2	8	10	13	6	11	13	12	17	14	5	z	
				1	3	4	3	2	2	5	3	2		m	203
				1	3	1	3	2	7	6	9	6	3	w	
				1	3	5	6	4	9	11	12	8	3	z	
		3	2	2	6	9	7	6	6	8	13	8	4	m	204 - 208
3		5	2	3	2	5	14	14	10	19	25	13	6	w	
3			2	5	8	14	14	10	10	27	38	21	10	z	
						1				1				m	210 - 229
						1				1				w	
														z	
														m	218 , 219
														w	
														z	
														m	220
														w	
														z	
										1				m	225
										1				w	
														z	
														m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
						1								w	
						1								z	
														m	230 - 234
														w	
														z	
			1			1			1			3		m	235 - 238
			1	1		1			2	1	3	9	2	w	
				1		2			2	2	3	9	2	z	
1			2			5	2	2	3		1	3		m	239
1			2		1	2	2	4	1	1	4	6	5	w	
					1	7	4	6	4	1	5	9	5	z	
							1	2	2					m	2390
							1	2	2		1	1	4	w	
											1	1	4	z	
						1			1					m	2391
						1			1					w	
														z	
						1					1			m	2394, 2395
						1					1		2	w	
						1					1		2	z	
			2			1						1		m	2396
			2		1	1								w	
					1	2						1		z	
1						3	1					2		m	2392, 2393, 2397- 2399
1						3	1	4	1		3	3	1	w	
							2	4	1		3	5	1	z	
2	2	2	2	6	13	16	20	20	29	26	31	28	17	m	240 - 279
2	1	1	2	1	2	9	15	27	38	65	97	138	79	w	
3	3	3	2	7	15	25	35	47	67	91	128	166	96	z	
										1				m	240 - 246
										1			1	w	
														z	
														m	240 , 241
										1				w	
														z	
														m	242
												1		w	
												1		z	
														m	243
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	207 454 661	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	
250	Diabetes mellitus	m w z	207 454 661	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
251 , 252 , 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	1 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
261	Hunger-Marasmus	m w z	1 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2680, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 , 262 - 267 , 269	Übrige Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	m w z	11 16 27	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	1 1 1	- - -	2 - 2	- - -	
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	13 25 38	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	
280 - 285	Anämie	m w z	9 20 29	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	
286	Koagulopathien	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	289 255 544	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	
290 - 299	Psychosen	m w z	53 145 198	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	20 44 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	245 , 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
2	2	2	2	6	13	15	19	18	29	26	30	26	16	m	250 - 259
-	1	1	-	1	2	9	15	27	37	63	92	132	74	w	
2	3	3	2	7	15	24	34	45	66	89	122	158	90	Z	
2	2	2	2	6	13	15	19	18	29	26	30	26	16	m	250
-	1	1	-	1	2	9	15	27	37	63	92	132	74	w	
2	3	3	2	7	15	24	34	45	66	89	122	158	90	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	251 , 252 , 256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	260 - 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	260 , 262 - 267 , 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	-	m	270 - 279
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	3	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	5	5	3	Z	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	2	4	m	280 - 289
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	2	4	w	
-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	3	3	11	4	Z	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	13	6	m	280 - 285
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	4	w	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	10	4	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	m	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	287
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	288
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	m	289
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	Z	
7	11	9	25	35	39	44	39	13	10	14	16	16	10	m	290 - 319
6	4	5	7	7	12	25	17	8	8	15	39	55	48	w	
13	15	12	32	42	51	69	56	21	18	29	55	71	58	Z	
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	9	13	16	9	m	290 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	33	53	47	w	
-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	18	46	69	56	Z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	3	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	18	13	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	26	16	Z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
291	Alkoholpsychosen	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
292	Drogenpsychosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m w z	31 99 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
295	Schizophrene Psychosen	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	236 109 345	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	221 95 316	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	14 12 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	133 133 266	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- 1 1	- - -	- - -	6 - 6	
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	5 8 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
320	Bakterielle Meningitis	m w z	2 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	82 87 169	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
332	Parkinson Syndrome	m w z	40 28 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	15 13 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	15 13 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3350, 3351, 3356, 3359	- Übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	27 46 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	40 35 75	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	13 15 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
342	Hemiplegie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	291
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	7	8	6	m	293 , 294
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	21	35	34	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	14	28	43	40	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	295
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	11	9	25	35	37	43	38	12	9	5	3	-	1	m	300 - 316
6	4	3	7	7	12	25	17	7	6	5	6	2	1	w	
13	15	12	32	42	49	68	55	19	15	10	9	2	2	z	
2	8	7	22	34	37	43	38	12	9	5	3	-	1	m	303
-	1	2	7	7	11	25	17	7	6	4	5	2	1	w	
2	9	9	29	41	48	68	55	19	15	9	8	2	2	z	
5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	304
6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
11	6	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	305
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	317 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
2	4	7	2	2	9	8	7	9	15	21	20	15	4	m	320 - 389
1	1	1	2	5	7	8	5	13	9	20	23	22	14	w	
3	5	8	4	7	16	16	12	22	24	41	43	37	18	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	m	320 - 326
-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	320
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	323
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	321 , 322 , 324 - 326
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	z	
-	1	2	1	2	1	1	6	6	12	19	16	14	3	m	330 - 337
-	1	2	1	2	2	3	2	9	6	14	19	20	11	w	
-	-	-	-	-	-	-	8	15	18	33	35	34	14	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	9	12	8	2	m	332
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	8	5	w	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	12	18	16	7	z	
-	-	-	1	2	1	1	3	4	1	3	1	1	-	m	335
-	-	-	1	2	1	1	3	3	-	2	1	1	1	w	
-	-	-	1	2	2	2	3	7	1	5	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	3	1	1	-	m	3352
-	-	-	1	2	1	1	3	3	-	2	1	1	1	w	
-	-	-	1	2	2	2	3	7	1	5	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	2	-	-	-	-	2	1	4	7	3	5	1	m	330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337
-	1	2	-	-	-	-	2	4	5	9	12	11	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	16	15	16	6	z	
2	2	5	2	2	8	6	1	3	1	2	2	1	1	m	340 - 349
1	1	1	1	2	6	6	1	3	2	5	3	1	2	w	
3	3	6	3	4	14	12	2	6	3	7	5	2	3	z	
-	-	4	-	2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	m	340
-	1	5	-	1	2	3	1	3	1	2	2	-	-	w	
-	-	-	-	3	4	4	1	3	3	2	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5.	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
344	Sonstige Lähmungen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsie	m w z	11 8 19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	14 11 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	6 2 8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	4 300 7 998 12 298	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	5
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393 - 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	11 27 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
394	Mitralklappenfehler	m w z	1 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Aortenklappenfehler	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	9 22 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
393 , 397 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	129 318 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Essentielle Hypertonie	m w z	53 92 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	52 91 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	61 192 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
										1				m	344
										1				w	
										1				z	
1	2		1		2	2	1							m	345
1			1		3			1		1	1			w	
2	2		2		5	2	1	1		1	1			z	
		1	1		4	3		1		1	1	1	1	m	341 ,
		1	1	1	1	3		1		1	1	1	2	w	346 - 349
					5	6		2		2		2	3	z	
						1					1			m	350 - 359
						1					1		1	w	
														z	
														m	360 - 379
														w	
														z	
														m	380 - 389
														w	
														z	
														m	381 - 383
														w	
														z	
														m	380 ,
														w	384 - 389
														z	
9	15	24	53	97	191	328	330	439	439	499	769	724	376	m	390 - 459
32	8	10	17	38	58	111	166	291	535	852	1 697	2 323	1 887	w	
11	23	34	70	135	249	439	496	730	974	1 351	2 466	3 047	2 263	z	
														m	390 - 392
														w	
														z	
														m	391
														w	
														z	
														m	390 , 392
														w	
														z	
				2				2	1	3	2			m	393 - 398
				2		1	1	1	1	6	6	11		w	
						1	1	3	2	9	8	11		z	
										1				m	394
										1		4		w	
										2		4		z	
														m	395
														w	
														z	
				1				2	1	2	2			m	396
				1		1	1	1	1	5	6	7		w	
						1	1	3	2	7	8	7		z	
				1										m	393 , 397 ,
				1										w	398
														z	
	2		3	4	3	9	9	14	10	21	27	22	5	m	401 - 405
	2		3	1	2	3	7	14	18	34	65	86	88	w	
				5	5	12	16	28	28	55	92	108	93	z	
	1		3	3	2	8	4	6	3	7	8	5	3	m	401
	1		3	4	1	3	5	6	8	6	15	29	18	w	
					3	11	9	12	11	13	23	34	21	z	
														m	4010
						1			1					w	
														z	
														m	4011
														w	
														z	
	1		3	3	2	7	4	6	3	7	8	5	3	m	4019
	1		3	1	1	3	5	6	7	6	15	29	18	w	
				4	3	10	9	12	10	13	23	34	21	z	
														m	402
				1	1			3	8	12	15	14	1	w	
				1	1			2	5	10	45	45	58	w	402
					2			5	14	16	37	59	59	z	
														m	4020
														w	
														z	
														m	4021
														w	
														z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	61 190 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Renale Hypertonie	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m w z	14 33 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	14 33 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Sekundäre Hypertonie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	2 005 3 015 5 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
410	Akuter Myokardinfarkt	m w z	874 1 047 1 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m w z	7 14 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
412	Alter Myokardinfarkt	m w z	29 24 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	m w z	7 8 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m w z	1 088 1 922 3 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m w z	67 97 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m w z	38 74 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	- akutes Cor pulmonale	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	- Lungenembolie	m w z	37 72 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 , 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m w z	29 23 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m w z	929 2 082 3 011	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	1	1	-	3	8	6	12	15	14	1	m	4029
-	-	-	-	1	1	-	2	6	10	25	45	45	56	w	
-	-	-	-	1	2	-	5	14	16	37	60	59	57	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	2	3	3	1	m	404
-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	3	4	12	12	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	3	1	m	4049
-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	3	4	12	12	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	4	10	21	41	98	178	188	227	218	224	325	310	159	m	410 - 414
-	-	1	4	13	23	27	75	116	219	361	655	856	565	w	
1	4	11	25	54	121	205	263	343	437	585	980	166	824	z	
1	3	8	13	26	53	99	100	124	102	76	124	102	42	m	410
-	-	1	1	8	14	19	48	59	97	145	247	263	145	w	
1	3	9	14	34	67	118	148	183	199	221	371	365	187	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	2	m	411
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	6	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	z	
-	-	-	-	2	-	4	3	4	4	1	4	7	-	m	412
-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	4	2	7	4	w	
-	-	-	-	-	1	5	4	4	8	5	6	14	4	z	
-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	m	413
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	3	-	1	1	z	
-	1	2	8	13	44	72	84	97	111	146	195	200	115	m	414
-	-	-	3	5	6	7	26	55	117	208	406	579	510	w	
-	1	2	11	18	50	79	110	152	228	354	601	779	625	z	
-	-	-	1	1	-	8	10	5	10	7	14	10	1	m	415 - 417
1	-	-	1	-	2	5	3	8	11	8	27	19	12	w	
1	-	-	2	1	2	13	13	13	21	15	41	29	13	z	
-	-	-	1	1	-	5	3	5	4	4	8	7	-	m	415
-	-	-	1	-	2	5	2	6	7	7	18	15	11	w	
-	-	-	2	1	2	10	5	11	11	11	26	22	11	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	-	-	1	1	-	5	3	5	4	4	7	7	-	m	4151
-	-	-	1	-	2	5	2	6	7	7	18	14	10	w	
-	-	-	2	1	2	10	5	11	11	11	25	21	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	416 - 417
1	-	-	-	-	-	3	7	-	6	3	6	3	1	w	
1	-	-	-	-	-	3	1	2	4	1	9	4	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	8	2	10	4	15	7	2	m	420 - 429
5	7	6	11	25	45	61	60	83	88	99	147	173	115	w	
-	2	4	5	6	14	28	32	63	126	187	422	601	588	z	
5	9	10	16	31	59	89	92	148	214	286	569	774	703		

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m w z	52 119 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
425	Myokardiopathie	m w z	64 30 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
426	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	- Rechtsschenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	- sonstiger Herzblock	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267- 4269	- übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Herzrhythmusstörungen	m w z	137 192 329	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-
428	Herzinsuffizienz	m w z	550 1 552 2 102	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
4280	- Stauungsinsuffizienz	m w z	111 325 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	- Linksherzinsuffizienz	m w z	36 97 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m w z	403 1 130 1 533	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m w z	126 183 309	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m w z	834 1 935 2 769	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1
430	Subarachnoidalblutung	m w z	22 35 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431 - 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m w z	114 179 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433 , 434	Verschuß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m w z	121 229 350	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
435	Zerebrale ischämische Attacken	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Akute aber mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	505 1 220 1 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
437	Sonstige und mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	55 250 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	420 - 422
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	423
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	1	3	4	7	7	9	10	4	4	-	m	424
1	1	-	-	2	4	3	5	6	12	19	25	35	8	w	
1	1	-	-	3	7	7	12	13	21	29	29	39	8	z	
1	3	-	3	6	7	8	7	13	7	2	2	3	1	m	425
1	1	-	-	2	3	2	4	2	2	5	3	4	2	w	
1	4	-	3	8	10	10	11	15	9	7	5	7	3	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	426
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4267- 4269
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	4	2	8	10	15	19	12	16	21	15	11	m	427
1	2	1	1	2	1	4	1	8	17	14	52	47	43	w	
1	2	1	5	4	9	14	16	27	29	30	73	62	54	z	
2	1	4	4	13	18	29	26	35	43	56	99	124	96	m	428
2	1	2	3	13	4	13	17	40	78	126	311	466	491	w	
2	1	6	7	13	22	42	43	75	121	182	410	590	587	z	
-	1	1	-	-	1	6	5	5	6	16	28	29	13	m	4280
-	1	1	-	-	1	1	2	7	18	25	57	123	92	w	
-	1	1	-	-	1	7	7	12	24	41	85	152	105	z	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	7	5	7	5	m	4281
-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	10	20	28	30	w	
-	-	-	-	-	1	1	3	8	8	17	25	35	35	z	
2	-	3	4	13	16	22	19	26	33	33	66	88	78	m	4289
2	-	2	3	-	4	12	14	29	56	91	234	315	369	w	
2	-	5	7	13	20	34	33	55	89	124	300	403	447	z	
-	1	2	-	3	9	10	5	9	17	15	21	27	7	m	429
-	1	3	-	-	2	6	4	7	16	23	31	48	44	w	
-	1	3	-	3	11	16	9	16	33	38	52	75	51	z	
1	2	5	13	17	33	50	50	75	78	106	188	145	70	m	430 - 438
1	6	3	6	12	13	33	33	72	125	208	431	594	397	w	
2	8	8	19	29	46	83	83	147	203	314	619	739	467	z	
-	1	1	4	2	1	3	3	-	2	1	3	-	1	m	430
-	1	2	3	3	3	6	2	3	2	3	2	3	2	w	
-	2	3	7	5	4	9	5	3	4	4	5	3	3	z	
1	-	3	4	5	11	8	10	15	9	20	19	8	1	m	431 , 432
1	4	1	1	4	6	11	11	13	24	30	30	33	11	w	
1	4	4	5	9	17	19	21	28	33	50	49	41	12	z	
-	-	-	-	4	4	5	10	12	19	20	25	17	4	m	433 , 434
1	1	-	1	3	1	2	4	13	20	33	50	70	30	w	
1	1	-	1	7	5	7	14	25	39	53	75	87	34	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	435
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	z	
-	1	1	5	5	15	31	26	47	42	59	127	95	51	m	436
-	1	1	1	2	2	11	16	40	68	125	298	389	267	w	
-	-	-	6	7	17	42	42	87	110	184	425	484	318	z	
-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	4	11	19	13	m	437
-	-	-	-	-	1	2	-	3	9	17	46	91	81	w	
-	-	-	-	1	3	4	1	3	11	21	57	110	94	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
4372- 4379	- übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	246	-	-	-	-	-	-	-	-	
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
440 = 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	698	-	-	-	-	-	-	-	-	
440	Arteriosklerose	m	128	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	298	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	426	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	Aortenaneurysma	m	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	132	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
442 , 443 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m	59	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	151	-	-	-	-	-	-	-	-	
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m	734	-	-	-	1	-	2	1	2	
		w	1 082	-	-	-	2	-	-	-	-	
		z	1 816	-	-	-	3	-	2	1	2	
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m	247	-	-	-	1	-	1	1	1	
		w	422	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	669	-	-	-	2	-	1	1	1	
480 - 486	Pneumonie	m	247	-	-	-	1	-	1	1	1	
		w	419	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	666	-	-	-	2	-	1	1	1	
480	Viruspneumonie	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
481	Pneumokokkenpneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	54	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	151	-	-	-	-	-	-	-	1	
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m	190	-	-	-	1	-	1	1	-	
		w	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	510	-	-	-	1	-	1	1	-	
487	Grippe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4870	- Grippe mit Pneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	m	4370
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	18	14	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	20	16	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	m	4371
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	-	z	
-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	3	10	16	11	m	4372- 4379
-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	13	39	71	57	w	
-	-	-	-	1	3	1	1	2	8	16	49	87	78	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	6	-	m	438
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	8	4	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2	7	14	4	z	
2	-	2	2	5	8	17	10	24	28	32	58	55	23	m	440 - 448
-	-	2	2	4	2	8	8	13	26	36	73	136	124	w	
2	-	4	2	9	10	25	18	37	54	68	131	191	147	z	
1	-	-	-	1	2	5	3	5	9	11	39	36	16	m	440
-	-	-	-	1	1	2	1	4	13	23	47	106	100	w	
-	-	-	-	2	3	7	4	9	22	34	86	142	116	z	
-	-	2	2	4	4	4	4	13	13	14	13	8	1	m	441
-	-	4	2	4	5	7	8	16	16	4	14	9	7	w	
-	-	-	-	4	5	7	8	16	16	18	27	17	8	z	
1	-	-	-	1	1	5	1	3	3	5	4	8	5	m	444
-	-	-	-	1	1	2	3	2	6	7	8	13	15	w	
-	-	-	-	1	1	7	4	5	9	12	12	21	20	z	
-	-	-	-	1	1	3	2	3	2	2	2	3	1	m	442 , 443
-	-	-	-	1	1	1	-	4	4	2	4	8	2	w	
-	-	-	-	2	1	4	2	7	7	4	4	6	3	z	446 - 448
-	-	1	2	2	4	5	3	9	6	7	8	9	3	m	451 - 459
-	-	1	1	2	2	6	7	2	9	12	18	20	13	w	
-	-	1	3	4	6	11	10	11	15	19	26	29	16	z	
4	3	3	4	8	28	36	56	85	82	92	138	118	71	m	460 - 519
-	-	2	2	8	12	17	11	54	96	121	235	278	244	w	
4	3	5	6	16	40	53	67	139	178	213	373	396	315	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	2	4	m	460 - 466
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	7	11	14	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	10	13	18	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	m	465
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	6	6	11	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	7	8	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	m	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	460 - 464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	470 - 478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	-	3	2	6	14	9	18	11	18	26	46	50	37	m	480 - 487
-	-	1	-	4	3	4	2	13	22	32	88	132	120	w	
3	-	4	2	10	17	13	20	24	40	58	134	182	157	z	
3	-	3	2	6	14	9	18	11	18	26	46	50	37	m	480 - 486
-	-	1	-	4	3	4	2	13	22	32	88	131	118	w	
3	-	4	2	10	17	13	20	24	40	58	134	181	155	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	480
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	z	
1	-	-	1	1	2	1	2	2	2	5	15	12	9	m	485
-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	6	19	36	32	w	
1	-	-	1	1	2	1	3	3	4	11	34	48	41	z	
2	-	3	1	5	12	7	16	8	16	21	31	38	27	m	486
-	-	1	-	4	3	4	1	12	19	26	69	95	86	w	
2	-	4	1	9	15	11	17	20	35	47	100	133	113	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	447 570 1 017	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	163 212 375	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	73 99 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Emphysem	m w z	45 56 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Asthma	m w z	45 57 102	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	284 358 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 - 508	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	3 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-saure Salze	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 , 501 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	2 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	25 48 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
510	Pleuraempyem	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Pleuritis	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	17 36 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	6 9 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	527 699 1 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	69 87 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	6 5 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Magengeschwür	m w z	43 50 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
532	Ulcus duodeni	m w z	19 26 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4871-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	w	4879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	2	-	2	2	14	24	36	71	59	62	82	62	30	m	490 -	
-	2	-	2	4	7	13	8	38	70	79	129	123	97	w	496	
-	-	-	4	6	21	37	44	109	129	141	211	185	127	z		
-	1	-	1	2	8	12	19	27	17	20	25	17	13	m	490 -	
-	1	-	1	2	3	5	4	11	20	23	44	50	49	w	493	
-	-	-	2	4	11	17	23	38	37	43	69	67	62	z		
-	-	-	-	1	1	3	6	9	9	6	16	13	9	m	490 ,	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	9	5	22	25	32	w	491	
-	-	-	-	1	2	4	7	12	18	11	38	38	41	z		
-	-	-	-	-	6	5	6	12	3	7	2	2	2	m	492	
-	-	-	-	1	6	5	1	3	6	4	11	18	12	w		
-	-	-	-	1	6	5	7	15	9	11	13	20	14	z		
-	1	-	1	1	1	4	7	6	5	7	7	2	2	m	493	
-	1	-	1	1	2	4	2	5	5	14	11	7	2	w		
-	-	-	2	2	3	8	9	11	10	21	18	9	7	z		
-	1	-	1	1	6	12	17	44	42	42	57	45	17	m	494 -	
-	1	-	1	2	4	8	4	27	50	56	85	73	48	w	496	
-	-	-	2	2	10	20	21	71	92	98	142	118	65	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	m	500 -	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	w	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	502	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	500 ,	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	501 ,	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	503 -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	508	
-	1	-	1	-	-	1	1	2	5	4	6	4	-	m	510 -	
-	1	1	-	-	2	1	1	1	4	7	10	10	12	w	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	16	14	12	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	510	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	w		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	z		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	511	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	4	3	-	m	514	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	4	8	7	12	w		
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	12	10	12	z		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	m	512 ,	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	w	515 -	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	3	3	-	z	519	
-	5	14	22	42	61	85	64	55	48	32	47	31	20	m	520 -	
1	3	2	8	23	33	29	41	52	69	84	126	129	99	w	579	
1	8	16	30	65	94	114	105	107	117	116	173	160	119	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	520 -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	529	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	2	3	4	5	10	6	6	6	6	6	11	3	m	530 -	
-	1	-	1	1	2	2	2	6	5	11	13	18	25	w	537	
-	1	2	4	5	7	12	8	12	11	17	19	29	28	z		
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	m	530	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	2	2	2	3	6	4	3	6	5	1	6	2	m	531	
-	1	-	1	1	2	2	1	2	2	6	9	9	14	w		
-	1	2	3	3	5	8	5	5	8	11	10	15	16	z		
-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	1	3	5	1	m	532	
-	-	-	-	1	-	3	2	3	3	3	6	7	8	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	535	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z		

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 - 543	Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Akute Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	- mit peritonealem Abszeß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - 553	Eingeweidebrüche	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Leistenbruch	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	- Leistenbruch mit Verschuß, ohne Angabe einer Gangrän	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschuß oder Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	- paralytischer Ileus	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	- Volvulus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschuß und Darmverschuß n.n.bez.	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

						1									m	534 , 536
						1									w	537
															z	
																540 - 543
																540
																5400
																5401
																5409
																541 , 542
																543
																550 - 553
																550
																5500
																5501
																5509
																551
																552
																553
																555 - 558
																555 , 556
																557
																558
																560 - 569
																560
																5601
																5602
																5600, 5603- 5609

Noch: 3, Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		In- gesamt	In Alter von					Im Alter				
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
562	Darmdivertikel	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- übrige Krankheiten der Gallenblase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760, 5762- 5769	- übrige Affektionen des Gallensystems	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	3	-	-	m 562
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	3	2	-	w 562
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	2	m 567
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	4	4	w 567
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	m 564 - 566
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	7	5	3	w 568 , 569
1	5	12	19	36	52	71	53	41	33	19	29	12	7	m 570 - 579
1	2	2	6	22	29	24	36	36	47	43	59	56	33	w 570 - 579
1	7	14	25	58	81	95	89	77	80	62	88	68	40	z 570 - 579
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 570
-	2	11	16	30	47	62	48	31	22	14	20	6	1	m 571
1	2	2	6	19	26	20	24	28	33	28	30	23	6	w 571
1	4	13	22	49	73	82	72	59	55	42	50	29	7	z 571
-	2	8	12	13	26	37	25	11	7	2	3	2	-	m 5712
1	1	2	1	11	11	10	10	7	6	4	2	1	-	w 5712
1	3	10	13	24	37	47	35	18	13	6	5	3	-	z 5712
-	-	2	3	14	21	23	22	20	15	12	17	4	1	m 5715
-	1	-	5	7	15	10	13	21	25	22	28	22	6	w 5715
-	1	2	8	21	36	33	35	41	40	34	45	26	7	z 5715
-	-	1	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	m 5710, 5711,
-	-	1	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	w 5710, 5711,
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	z 5713, 5714,
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5716- 5719
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	m 572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	w 572
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	z 572
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 573
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	w 573
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	z 573
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	1	m 574
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	1	w 574
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m 575
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	w 575
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	z 575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m 5750, 5751
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	w 5750, 5751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w 5752- 5759
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	m 576
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	5	1	w 576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	2	z 576
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	m 5761
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	w 5761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	z 5761
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	m 5760, 5762- 5769
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	w 5760, 5762- 5769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	z 5760, 5762- 5769
2	1	1	1	1	3	2	2	4	1	4	4	1	-	m 577
-	2	1	1	1	4	2	4	2	3	5	3	2	4	w 577
-	-	-	2	5	2	7	3	3	10	-	3	3	5	m 578
-	-	-	2	3	2	3	5	5	7	5	20	19	20	w 578
-	-	-	-	8	4	10	8	8	17	5	23	22	25	z 578
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 579
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 579
1	-	1	2	1	2	8	8	6	10	14	18	19	17	m 580 - 629
1	1	2	3	1	2	1	6	3	15	21	32	40	31	w 580 - 629
1	-	3	5	1	2	9	14	9	25	35	50	59	48	z 580 - 629
1	-	2	1	1	2	8	7	4	8	11	13	12	8	m 580 - 589
1	-	2	2	1	2	1	4	2	10	11	24	32	24	w 580 - 589
-	-	-	-	-	-	-	11	6	18	22	37	44	32	z 580 - 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m 581
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w 581

Nach: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	73 110 183	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	29 42 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5903- 5909	- übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
591	Hydronephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
595	Harnblasenentzündung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	25 39 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600	Prostatahyperplasie	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	583
1	-	-	1	1	1	8	7	4	8	11	12	11	8	m w z	584 - 586
1	-	2	2	1	1	1	4	2	10	11	23	32	23	m w z	
-	-	-	-	-	-	9	11	6	18	22	35	43	31	m w z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z	587
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	588 - 589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z	
-	1	1	2	-	-	-	1	2	2	3	5	6	8	m w z	590 - 599
-	1	1	3	-	-	-	2	1	4	9	8	8	7	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	12	13	14	15	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	m w z	590
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m w z	5900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	5901
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m w z	5902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m w z	5903- 5909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z	592 - 594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	595
-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	3	5	5	6	m w z	593 ,
-	1	1	3	-	-	-	2	1	4	9	7	7	6	m w z	596 - 599
-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	12	12	12	12	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m w z	600 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	m w z	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	603 - 608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m w z	610 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	610 , 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	614 - 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	617 - 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	630 - 676

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauterin gravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschafts- unterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423, 6429	- übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- übrige Schwangerschafts- komplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungs- zeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	630 - 639	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	633
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	634
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	635
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	637
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	630 - 632 ;
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	636 , 638 ;
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	639
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	640 - 648
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	640
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	641
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	642
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	6424- 6427
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	6420- 6423,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	6429
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	646
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	6462
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	6466
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	6460, 6461,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	6463- 6465,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	6467- 6469
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	643 - 645 ,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	647 , 648
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	651 - 659
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	652 - 654
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	651 ,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	655 - 659
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	660 - 669
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	670 - 676
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	670
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	671
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	673
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	3 8 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	2 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	6 16 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	2 9 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
714	Primär-chronische Polyarthrit und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	1 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 - 724	Dorsopathien	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskelskelettsystems	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	30 16 46	6 4 10	5 - 5	4 1 5	9 4 13	2 1 3	- 1 1	1 1 2	- - -	
740	Anecephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
741	Spina bifida	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	672 , 674 - 676
-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	-	1 1	3 4	-	1 1	-	m w z	680 - 709
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	680 - 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	680
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	681 , 682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	683 - 686
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	m w z	690 - 698
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 3	-	1 1	-	m w z	700 - 709
-	-	-	-	2 2	1 1	-	1 1	1 3	1 4	-	2 2	1 3	1 4	m w z	710 - 739
-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 2	-	-	-	1 2	m w z	710 - 719
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	-	-	-	m w z	714
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 2	-	-	2 2	-	m w z	710 - 712 , 715 - 719
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	m w z	720 - 724
-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	m w z	720 , 721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	m w z	722 - 724
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	725 - 729
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	1 1	-	m w z	730 - 739
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	730
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	m w z	7300- 7303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	7309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	731 - 739
1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	1 3	-	1 1	-	1 1	-	m w z	740 - 759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	741
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	m w z	742

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7423	- Hydrozephalus congenitus	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7420- 7422, 7424- 7429	- übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m	6	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-
7451	- Transposition der großen Gefäße	m	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7452	- Fallot Tetralogie	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7450, 7453, 7456- 7459	- Ubrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m	10	3	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
		z	13	3	1	1	4	1	1	1	-	-	-	-
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
7467- 7469	- übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m	7	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		z	10	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
749	Gaumen- und Lippenpalte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedmaßen und des Muskel- skelettsystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomenanomalien	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		z	4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	27	13	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		w	21	8	4	-	4	1	-	-	-	-	-	-
		z	48	21	7	4	15	1	-	-	-	-	-	-
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								1						m w z	7423
														m w z	7420- 7422, 7424- 7429
														m w z	743 , 744
1			1											m w z	745
														m w z	7451
														m w z	7452
1			1											m w z	7454
														m w z	7455
														m w z	7450, 7453, 7456- 7459
										1				m w z	746
														m w z	7460- 7466
										1				m w z	7467- 7469
													1	m w z	747
								1						m w z	748
														m w z	749
														m w z	750 , 751
														m w z	752 , 753
														m w z	754 - 756
														m w z	757
								1						m w z	758
														m w z	759
														m w z	760 - 779
														m w z	760
														m w z	761
														m w z	7611

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m w z	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7620	- Placenta praevia	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	15 12 27	8 7 15	2 2 4	- 2 2	5 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	
7650	- extreme Unreife	m w z	13 10 23	7 7 14	1 1 2	- 1 1	5 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	2 2 4	1 - 1	1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
767	Geburtstrauma	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	2 2 4	- - -	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
7680- 7684	- Fetal Tod durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	2 2 4	- - -	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	4 3 7	- - -	- - -	1 1	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7615
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7616
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7610,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	7612- 7614,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	7617- 7619
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	762
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7620
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7621
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7622, 7623
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7624- 7626
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7627- 7629
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	763
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	764
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	765
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7650
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7651
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	766
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	767
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7670
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7674
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7671- 7673,
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	7675- 7679
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	768
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7680- 7684
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	7685- 7689
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	769
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	770
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	771
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	w	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m w z	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m w z	1 1 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
778	Affektionen mit Beteiligung des Integuments u. der Temperaturregulation beim Fetus o. Neugeb.	m w z	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -		
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m w z	- 1 1	- - 1	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m w z	809 1 471 2 280	1 4 5	- 1 1	10 2 19	2 2 4	- - -	1 - 1	2 6 8	4 2 6	
780 - 789	Symptome	m w z	5 12 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
780	Allgemeine Symptome	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m w z	2 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
790 - 796	Unspezifische Befunde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m w z	804 1 459 2 263	1 4 5	- 1 1	10 2 19	2 2 4	- - -	1 - 1	2 6 8	4 2 6	
797	Alterschwäche ohne Angabe einer Psychose	m w z	128 545 673	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	387 320 707	- - -	- - -	9 8 17	2 2 4	- - -	- - -	1 5 6	3 2 5	
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod	m w z	289 594 883	1 4 5	- 1 1	1 1 2	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2		

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	8	19	24	32	66	68	61	81	85	68	102	90	79	m	780 - 799
4	13	4	6	14	25	21	35	50	93	139	246	361	436	w	
10	21	23	30	46	91	89	94	131	178	207	348	451	515	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	m	780 - 789
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	w	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	3	2	4	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	782
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	m	786
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m	789
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	790 - 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	8	19	24	32	66	68	60	80	85	67	102	89	78	m	797 - 799
4	13	3	6	14	25	21	33	49	93	137	244	358	433	w	
10	21	22	30	46	91	89	93	129	178	204	346	447	511	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	13	23	36	46	m	797
-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	22	69	147	291	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	35	92	183	337	z	
6	5	14	18	23	49	51	43	44	39	25	25	21	9	m	798
2	9	1	3	13	16	13	17	28	30	43	48	52	26	w	
8	14	15	21	36	65	64	60	72	69	68	73	73	35	z	
-	3	5	6	9	17	17	17	32	40	29	54	32	23	m	799
-	4	2	3	1	9	8	14	18	52	72	127	159	116	w	
2	7	7	9	10	26	25	31	50	92	101	181	191	139	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	583	-	-	-	3	3	2	5	3	34
		w	370	-	-	-	1	1	2	2	8	9
		z	953	-	-	-	4	4	4	7	11	43
800 - 829	Frakturen	m	69	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		w	81	-	-	-	-	1	1	1	2	-
		z	150	-	-	-	-	1	1	1	2	8
800 - 804	Schädelfraktur	m	41	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		w	27	-	-	-	-	1	-	1	2	-
		z	68	-	-	-	-	1	-	1	2	5
800	Fraktur des Schädeldaches	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1
801	Fraktur der Schädelbasis	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1
802	Fraktur der Gesichtsknochen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		z	16	-	-	-	-	1	-	1	-	2
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	30	-	-	-	-	-	1	-	-	3
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	1	-	-	2
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Beckenbruch	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Fraktur des Humerus	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 , 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fraktura colli femuris	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedermaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	78	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	134	-	-	-	-	-	-	-	2	6

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
56	86	67	60	44	59	54	24	17	12	9	18	17	10	m	800 - 999
25	22	17	12	17	19	27	19	12	26	23	39	49	40	w	
81	108	84	72	61	78	81	43	29	38	32	57	66	50	z	
4	11	3	1	4	4	9	4	4	2	1	6	4	4	m	800 - 829
5	-	1	2	1	2	3	2	2	6	5	11	19	18	w	
10	11	4	3	5	6	12	6	4	8	6	17	23	22	z	
2	8	3	-	4	3	6	4	2	2	-	2	-	-	m	800 - 804
6	8	3	1	1	1	1	-	-	2	2	5	1	-	w	
8	-	3	1	5	4	7	4	2	4	2	7	1	3	z	
2	1	-	-	1	2	4	3	-	1	-	2	-	-	m	800
2	1	-	-	1	1	5	3	-	2	1	3	1	1	w	
2	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	1	-	z	
2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	m	801
4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	802
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	z	
-	2	1	1	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	m	803
-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m	804
2	3	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	w	
2	2	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	z	
2	2	1	1	-	1	4	1	-	1	1	2	5	3	m	805 - 809
2	2	1	2	-	1	2	1	-	1	-	2	5	1	w	
1	1	-	-	-	1	4	1	-	1	1	2	5	4	z	
1	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	m	805
1	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	m	807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	m	808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	810 - 819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	810 , 811 , 813 - 819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	3	2	4	1	m	820 - 829
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	13	14	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	6	17	15	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	1	4	1	m	820
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	4	13	14	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	5	17	15	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	821
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	822 , 824 - 829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	830 - 839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	840 - 848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
9	8	7	10	4	10	7	3	2	3	2	3	3	-	m	850 - 854
4	3	4	4	3	3	6	1	2	6	4	9	5	4	w	
13	11	11	14	7	13	13	4	2	9	6	11	8	4	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
850	Commotio cerebri	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
851	Contusio cerebri	m w z	9 3 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	6 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	60 46 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	4 - 4	- - -	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	29 14 43	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- 1 1	4 - 4	- - -	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	7 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	12 2 14	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	2 - 2	- - -	
864	Verletzung der Leber	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
865	Verletzung der Milz	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
860 , 863 , 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	7 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	
870 - 897	Offene Wunden	m w z	31 10 41	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	2 - 2	- - -	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	25 9 34	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	1 - 1	- - -	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	20 2 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
874	Offene Wunden des Halses	m w z	4 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	5 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	4 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	10 5 15	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
930 - 933 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	9 3 12	- - -	- - -	- - -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	
940 - 949	Verbrennungen	m w z	14 14 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	m	851
1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	w	
2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	z	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	m	852
-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	w	
-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	3	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	853
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	z	
8	5	7	10	3	9	5	2	2	2	1	-	1	-	m	854
3	3	2	4	3	3	1	1	2	5	3	6	3	-	w	
11	8	9	14	6	12	10	3	2	7	4	6	4	4	z	
5	5	6	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	m	860 - 869
5	3	2	1	2	-	-	1	-	-	-	2	2	-	w	
5	8	8	3	2	-	1	2	-	2	-	2	2	-	z	
2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	861
2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
2	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	z	
3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	862
3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	w	
3	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	z	
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	864
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	860 , 863
-	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	w	
-	5	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	z	866 - 869
5	6	3	2	3	3	4	-	-	-	1	-	-	-	m	870 - 897
2	2	2	2	3	3	4	-	1	-	1	2	1	-	w	
7	8	5	2	3	3	4	-	1	-	1	2	1	-	z	
5	5	3	2	2	3	2	-	-	1	1	2	-	-	m	870 - 879
2	1	2	2	2	3	2	-	1	-	1	2	-	-	w	
7	6	5	2	2	3	2	-	1	-	1	2	-	-	z	
3	5	3	1	1	3	2	-	-	-	1	-	-	-	m	870 - 873
1	5	3	1	1	3	2	-	-	-	1	1	-	-	w	
1	4	3	1	1	3	2	-	-	-	1	1	-	-	z	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	874
1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	m	880 - 887
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	m	900 - 904
1	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	m	905 - 909
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	m	930 - 939
-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	m	930 - 933
-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	2	z	935 - 939
1	3	3	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	m	940 - 949
1	3	3	1	-	2	3	1	1	2	2	1	2	1	w	
1	3	3	1	-	3	3	2	1	2	2	1	2	1	z	

Noch: 3. Gestorbene in Berlin-West 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m	45	-	-	-	1	1	-	2	1	
		w	43	-	-	-	-	-	1	1	1	
		z	88	-	-	-	1	1	1	3	2	
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m	123	-	-	-	-	-	-	-	4	
		w	65	-	-	-	-	-	-	-	5	
		z	188	-	-	-	-	-	-	-	9	
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	52	-	-	-	-	-	-	-	2	
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impf- stoffe	m	90	-	-	-	-	-	-	-	4	
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	111	-	-	-	-	-	-	-	6	
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	24	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	34	-	-	-	-	1	-	-	-	
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m	14	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	21	-	-	-	-	1	-	-	-	
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädli- gungen durch äußere Einflüsse	m	140	-	-	-	2	-	1	-	7	
		w	58	-	-	-	1	-	1	-	2	
		z	208	-	-	-	1	2	1	1	9	
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m	136	-	-	-	2	-	1	-	6	
		w	62	-	-	-	1	-	1	-	2	
		z	198	-	-	-	1	2	1	1	8	
9940	- Schädigung durch Blitz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9941	- Ertrinken	m	22	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w	14	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	36	-	-	-	1	1	-	-	-	
9947	- Erstickung und Erürgung	m	108	-	-	-	1	-	1	-	6	
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	145	-	-	-	1	-	1	-	8	
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
9942- 9946, 9949	- übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	1	
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	10	-	-	-	-	-	-	1	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-33	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	950 - 957
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	7	4	3	3	6	7	4	-	-	1	-	4	-	z	958 , 959
3	1	1	1	3	1	4	2	-	-	1	-	8	-	m	
4	8	5	4	6	7	11	6	2	3	1	3	12	7	w	
								2	3	2	3			z	
18	33	20	20	7	8	4	3	-	2	1	2	-	1	m	960 - 979
6	7	2	2	5	6	3	1	1	3	4	8	7	4	w	
24	40	22	22	12	14	7	4	1	5	5	10	7	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	967
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	968
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	m	969
-	3	1	2	1	2	1	-	-	-	1	5	1	1	w	
-	3	1	2	1	2	1	-	-	-	1	6	1	1	z	
2	3	4	3	2	6	1	2	-	1	-	-	-	-	m	977
1	1	1	1	3	4	1	1	-	2	3	2	5	1	w	
3	4	5	4	5	10	2	3	-	3	3	2	5	1	z	
16	27	15	16	4	1	3	1	-	1	1	-	-	1	m	960 - 966 ,
5	4	1	-	2	1	-	-	-	1	-	1	1	2	w	970 - 976 ,
21	31	16	16	6	2	3	1	-	2	1	1	1	3	z	978 , 979 ,
2	-	3	4	5	4	3	-	1	-	-	-	-	1	m	980 - 989
-	2	3	4	5	4	3	1	3	1	1	1	1	1	w	
2	2	3	4	5	4	3	1	4	1	1	1	1	1	z	
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	980
-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
1	-	2	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-	1	m	986
1	1	2	1	2	2	3	-	2	1	1	1	1	1	w	
1	1	2	1	2	2	3	-	3	1	1	1	1	1	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	987
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	989
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	988
8	10	14	16	15	19	14	7	7	3	3	6	5	3	m	990 - 995
4	3	5	2	4	4	6	9	5	5	5	3	5	4	w	
12	13	19	18	19	23	20	16	12	8	8	9	10	7	z	
8	10	14	16	14	18	14	7	7	2	3	6	5	3	m	994
4	3	5	2	4	4	6	7	5	5	4	3	4	2	w	
12	13	19	18	18	22	20	14	12	7	7	9	9	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	2	1	2	5	2	1	2	1	-	-	1	2	m	9941
-	-	4	2	2	7	4	1	2	4	1	-	1	2	w	
2	-	4	2	2	7	4	1	2	5	1	-	2	2	z	
6	10	11	15	11	12	11	6	4	1	3	6	3	1	m	9947
4	3	3	1	1	1	3	5	5	-	3	3	2	1	w	
10	13	14	16	12	13	14	11	9	1	6	9	5	2	z	
-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	m	9948
-	-	1	-	3	1	1	2	-	1	-	-	1	1	w	
-	-	1	-	4	2	2	2	1	1	-	-	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	2	w	995
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	2	z	
-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	m	996 - 999
-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	1	w	
-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	1	z	

4. Gestorbene in Berlin-West 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E800 -E899	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	583	-	-	-	3	3	2	5	3	34
		w	370	-	-	-	1	1	2	2	8	9
		z	953	-	-	-	4	4	4	7	11	43
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	71	-	-	-	-	1	1	4	-	13
		w	51	-	-	-	-	1	1	2	4	2
		z	122	-	-	-	-	2	2	6	4	15
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		z	24	-	-	-	-	1	2	1	-	-
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		w	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	24	-	-	-	-	-	1	1	1	7
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	21	-	-	-	-	1	-	2	-	4
		w	15	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		z	36	-	-	-	-	1	-	3	2	6
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826	Fahradunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 -E869	Vergiftungen	m	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	18	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E851	Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
56 25 81	86 22 108	67 17 84	60 12 72	44 17 61	59 19 78	54 27 81	24 19 43	17 12 29	12 26 38	9 23 32	18 39 57	17 49 66	10 40 50	m w z	E800 -E999
1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	m w z	E800 -E807
6 8 14	16 2 18	10 - 10	3 4 7	2 1 3	3 2 5	3 3 6	- 4 4	2 1 3	2 2 4	1 4 5	2 5 7	2 2 4	- 3 3	m w z	E810 -E819
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E810
1 1	1 1	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	m w z	E811
3 3	2 2	2 2	1 1	- -	- -	2 1 3	2 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	m w z	E812
- -	- -	2 2	1 1	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E813
1 1	3 1 4	1 - 1	1 - 1	- -	1 - 1	2 2	1 1	1 1	1 2	1 1	- 1 1	1 1 2	- 2 2	m w z	E814
3 1 4	4 1 5	- -	1 1 2	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	m w z	E815
2 1 3	2 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E816
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E817
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E818
1 1 2	4 - 4	1 - 1	- 2 2	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- 1 1	1 - 1	1 - 1	- 2 2	2 3 5	1 - 1	- 1 1	m w z	E819
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	m w z	E820 -E825
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	m w z	E825 -E829
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E826
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	m w z	E827 -E829
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E830 -E838
- -	3 3	- -	- -	2 1 3	2 2	1 1 2	2 1 3	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- -	m w z	E840 -E845
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E846 -E848
3 2 5	4 - 4	- -	4 - 4	- 1 1	1 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	m w z	E850 -E869
3 2 5	4 - 4	- -	3 - 3	- 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	m w z	E850 -E858
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E851
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	E852
3 2 5	4 - 4	- -	3 - 3	- 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	m w z	E850 , E853 -E858

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m w z	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m w z	9 3 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m w z	49 75 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	3 11 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m w z	16 11 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m w z	8 23 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m w z	22 30 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	9 15 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E890	Brand in Privatwohnung	m w z	8 15 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	3 4 7	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E907	Unfall durch Blitzschlag	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E902 -E906 , E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	
E910	Unfall durch Ertrinken	m w z	5 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1	- -	- -	
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1	- -	- -	
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m w z	11 3 14	- - -	- - -	- - -	3 3	- -	- -	- -	- -	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E860 -E869
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E860
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E861 -E865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E867 -E869
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E868 ,E869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	E878 ,E879
1	1	1	-	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	m	
2	1	2	3	3	5	6	4	3	2	2	6	5	4	w	E880 -E888
3	1	2	3	4	6	8	2	3	9	4	11	24	20	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	5	24	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	2	-	E880
-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	2	2	-	
-	1	2	2	1	3	1	1	-	2	-	1	1	1	m	E881 -E884
1	1	2	2	1	3	1	1	-	2	-	1	4	1	w	
1	1	2	2	1	3	2	1	-	4	2	2	5	1	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	3	-	E885
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	4	5	3	m	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	7	6	9	w	
2	-	-	1	1	1	4	3	2	3	2	2	3	1	m	E886 -E888
2	-	-	1	1	1	4	1	2	3	1	5	12	8	w	
1	1	2	-	-	1	4	4	2	3	3	7	15	9	z	
1	1	2	-	-	1	1	2	2	2	-	1	-	1	m	E890 -E899
1	2	2	-	-	2	3	-	4	2	2	1	3	2	w	
1	1	2	-	-	1	1	2	1	2	2	1	3	1	z	
1	2	2	-	-	2	3	-	3	2	2	1	3	2	m	E890
-	-	-	-	-	2	3	-	3	2	2	1	3	1	w	
-	-	-	-	-	2	3	-	3	2	2	1	3	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E891 -E899
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E900 -E909
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E900
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E901
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E902 -E906 ,E908 ,E909
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	m	E910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E9100-E9102
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E9103-E9109
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	2	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	E911 -E913
-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Ersticken durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	9 3 12	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	
E912 ,E913	Mechanisches Ersticken auf sonstige und n.n.bez. Art	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E919	Unfälle durch Maschinen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E918 ,E920 , E926 -E928	Übrige Unfälle	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E800 -E949	Unfälle	m w z	193 172 365	- - -	- - -	- - -	3 1 4	2 1 3	2 2 4	4 2 6	2 6 8	15 2 17
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m w z	241 136 377	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	12 3 15
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m w z	41 42 83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	m	E911	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	w	E911	
-	1	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	2	z	E911	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E912 , E913
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E912 , E913
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E912 , E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E914 , E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E914 , E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E914 , E915
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E916 , E917
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E916 , E917
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E916 , E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	E923
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E924
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E924
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E918 , E920 E926 -E928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E918 , E920 E926 -E928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E918 , E920 E926 -E928
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E929
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E929
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E929
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9290
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9290
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9290
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9291
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9291
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	w	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	z	E930 -E949
15	29	17	12	9	16	18	7	9	7	3	9	7	7	m	E800 -E949	
11	3	-	4	5	5	11	9	3	15	13	19	30	30	w	E800 -E949	
26	32	17	16	14	21	29	16	12	22	16	28	37	37	z	E800 -E949	
20	25	28	27	26	32	25	10	6	4	5	8	8	3	m	E950 -E959	
8	12	11	7	10	11	12	8	7	8	5	14	12	8	w	E950 -E959	
28	37	39	34	36	43	37	18	13	12	10	22	20	11	z	E950 -E959	
3	5	7	5	6	8	1	1	1	1	1	2	-	1	m	E950	
1	5	1	2	3	5	3	1	1	3	2	7	5	2	w	E950	
4	10	8	7	9	13	4	2	1	4	3	9	5	3	z	E950	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E951

Noch: 4. Gestorbene in Berlin-West 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m w z	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken	m w z	104 35 139	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	5 2 7	
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m w z	6 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m w z	15 - 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Gegenstände	m w z	7 2 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m w z	43 32 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3	
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m w z	18 20 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m w z	26 17 43	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m w z	12 4 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m w z	7 6 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m w z	5 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m w z	123 45 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 11	
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	Pos.-Nr. der ICD/1979	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E952
1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	8	11	15	11	12	10	6	5	1	3	6	3	1	m	E953
4	3	3	1	1	1	2	5	5	5	2	3	2	1	w	
10	11	14	16	12	13	12	11	10	1	5	9	5	2	z	
1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	m	E954
1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	-	1	1	w	
1	-	1	1	1	1	1	-	-	3	-	-	1	1	z	
2	2	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E955
2	2	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	2	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	m	E956
-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	z	
6	8	3	3	2	6	5	1	-	1	1	-	3	-	m	E957
6	9	4	2	2	4	3	1	1	2	1	4	3	5	w	
6	9	7	5	4	10	8	1	1	3	2	4	6	5	z	
1	2	1	1	2	2	4	2	1	-	-	-	1	-	m	E958
3	2	1	1	4	1	4	2	-	1	-	-	-	1	w	
4	4	2	2	6	3	8	4	1	1	-	-	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	3	6	2	2	4	2	1	-	-	-	1	-	-	m	E960 - E969
3	2	3	1	2	4	1	-	-	-	-	2	-	-	w	
7	5	9	3	2	4	3	1	1	1	1	3	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	E963
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	z	
2	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
2	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
4	4	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E966
2	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	w	
1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	z	
1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	m	E961, E964, E967 - E969
1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	w	
1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970 - E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
17	29	16	19	7	7	9	6	2	1	1	-	2	-	m	E980 - E989
3	5	3	-	2	3	3	2	1	2	4	4	7	2	w	
20	34	19	19	9	10	12	8	3	3	5	4	9	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 - E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 - E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5.	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001 - 999	Alle Todesursachen	m w z	5 130 6 254 11 384	5 2 7	8 1 9	2 1 3	12 4 16	4 2 6	3 4 7	8 3 11	23 12 35	33 21 54
001 - 139	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	41 29 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
001	Cholera	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
002	Typhoides Fieber und Paratyphus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0020	- typhoides Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
0021- 0029	- Paratyphus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
003	Sonstige Salmonellen-Infektionen	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
004	Bakterielle Ruhr	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
005	Sonstige Lebensmittelver- giftung (bakterielle)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
006	Amoebiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
007	Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
008 , 009	Ubrige Infektionen des Verdauungssystems	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010 - 019	Tuberkulose	m w z	8 5 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
010	Tuberkulöse Erstinfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
011	Lungentuberkulose	m w z	7 5 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
012	Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
014	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterial- drüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	Tuberkulose sonstiger Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	Miliartuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020 - 027	Zoonosen durch Bakterien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	Pest	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
59 24 83	106 28 134	130 54 184	183 82 265	171 81 252	301 178 479	536 267 803	578 303 881	629 439 1 068	507 559 1 066	454 698 1 152	593 1 150 1 743	515 1 406 1 921	270 935 1 205	m w z	001 - 999	
1 1 2	6 - 6	11 2 13	6 - 6	1 1 2	3 2 5	1 2 3	4 3 7	2 4 6	2 1 3	1 4 5	2 3 5	1 2 3	- 4 4	m w z	001 - 139	
-	-	-	-	-	-	-	1 1 2	-	-	-	-	-	-	- 1 1	m w z	001 - 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	0021- 0029
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	- 1 1	m w z	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	007
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	- - -	m w z	008 , 009
-	-	2 2	-	-	1 1	-	1 1 2	-	1 1	1 2	2 1 3	- 1 1	- 1 1	- 1 1	m w z	010 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	010
-	-	2 2	-	-	1 1	-	1 1 2	-	-	1 1 2	2 1 3	- 1 1	- 1 1	- 1 1	m w z	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	m w z	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	m w z	020 - 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	020

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
022	Milzbrand	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
023	Brucellose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
021 , 024 - 027	Übrige Zoonosen durch Bakterien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
030 - 041	Sonstige bakterielle Krankheiten	m w z	3 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
030	Lepra	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
032	Diphtherie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
033	Pertussis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
035	Erysipel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
036	Meningokokken-Infektion	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
037	Tetanus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
038	Sepsis	m w z	2 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
031 , 039 - 041	Übrige bakterielle Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
042 - 044	AIDS / HIV-Infektionen	m w z	26 3 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
042	AIDS-Erkrankung	m w z	22 1 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
043	AIDS-related Complex (ARC)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
044	Sonstige HIV-Infektionen	m w z	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
045 - 049	Poliomyelitis u. sonst. n. durch Arbo-Viren hervorgeruf. Virus- krankh. d. Zentralnervensystems	m w z	- 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
045	Akute Poliomyelitis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
047	Durch Enteroviren hervor- gerufene Meningitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
046 , 048 , 049	Übrige Viruskrankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050 - 057	Viruskrankheiten mit Exanthen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
050	Pocken	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
053	Zoster	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
055	Masern	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m w z	021 , 024 - 027
-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	1	1	m w z	030 - 041
-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	1	2	2	m w z	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	035
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	036
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m w z	037
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	m w z	038
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	m w z	031 , 039 - 041
1	6	9	6	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	042 - 044
1	6	11	6	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	042
-	6	7	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	043
-	6	11	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	m w z	044
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	045 - 049
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	045
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	m w z	047
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	m w z	046 , 048 , 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	050 - 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	055

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
051 , 052 , 054 , 056 , 057	Übrige Viruskrankheiten mit Exanthem	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060 - 066	Durch Arthropoden Übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
060	Gelbfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
062 - 064	Virusenzephalitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
061 , 065 , 066	Übrige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070 - 079	Sonstige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
070	Virushepatitis	m w z	2 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
072	Mumps	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
073	Psittakose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
071 , 074 - 079	Übrige durch Viren und Chlamydien Übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 088	Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden Übertragene Infektionskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
080 - 083	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
084	Malaria	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
085	Trypanosomiasis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
087	Rückfallfieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
085 , 088	Übrige durch Arthropoden übertragene Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090 - 099	Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
090	Syphilis (Lues) connata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
093	Kardiovaskuläre Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0930	- Aortenaneurysma mit der Angabe syphilitisch (luisch)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0931- 0939	- sonstige Formen der kardio- vaskulären Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
094	Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0940	- Tabes dorsalis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0941	- progressive Paralyse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
0942- 0949	- sonstige Formen der Neurosyphilis (Neurolues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	051 , 052 ;
														w	054 , 056 ;
														z	057
														m	060 - 066
														w	
														z	
														m	060
														w	
														z	
														m	062 - 064
														w	
														z	
														m	061 , 065 ,
														w	066
														z	
								1	1					m	070 - 079
								2	1					w	
								3	1					z	
														m	070
								1	1					w	
								2	1					z	
								3	1					m	072
														w	
														z	
														m	073
														w	
														z	
														m	071 ,
														w	074 - 079
														z	
														m	080 - 088
														w	
														z	
														m	080 - 083
														w	
														z	
														m	084
														w	
														z	
														m	086
														w	
														z	
														m	087
														w	
														z	
														m	085 , 088
														w	
														z	
														m	090 - 099
														w	
														z	
														m	090
														w	
														z	
														m	093
														w	
														z	
														m	0930
														w	
														z	
														m	0931- 0939
														w	
														z	
														m	094
														w	
														z	
														m	0940
														w	
														z	
														m	0941
														w	
														z	
														m	0942- 0949
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
091 , 092 , 095 - 097	Übrige Formen der Syphilis (Lues)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
098	Gonokokkeninfektion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
099	Sonstige Geschlechtskrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100 - 104	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
100	Leptospirose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1000	- Weil Krankheit	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1008, 1009	- Übrige Leptospirosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
110 - 118	Mykosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 - 129	Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 , 121 , 123 - 129	Übrige Helminthosen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130 - 136	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	Toxoplasmose	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
135	Sarkoidose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
131 - 134 , 136	Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137 - 139	Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
137	Spätfolgen von Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1370	- der Atmungsorgane oder n.n.bez. Tuberkulose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1371	- des Zentralnervensystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1372	- der Harn- und Geschlechts- organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1373	- der Knochen und Gelenke	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1374	- sonstiger näher bez. Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
138	Spätfolgen der akuten Polioomyelitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
139	Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
140 - 239	II. Neubildungen	m w z	1 301 1 343 2 644	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- 2 2	- - 2	2 - 2	- - 4	1 4 5
140 - 199	Bösartige Neubildungen ausge- nommen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m w z	1 206 1 234 2 440	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - 2	2 - 2	- 4 4	- 4 4

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	091 , 092 ,
														w	095 - 097
														z	
														m	098
														w	
														z	
														m	099
														w	
														z	
														m	100 - 104
														w	
														z	
														m	100
														w	
														z	
														m	1000
														w	
														z	
														m	1008, 1009
														w	
														z	
														m	110 - 118
														w	
														z	
														m	120 - 129
														w	
														z	
														m	120 , 121
														w	123 - 129
														z	
1														m	130 - 136
1						1			1					w	
														z	
1														m	130
1														w	
														z	
														m	135
														w	
														z	
														m	131 - 134
						1			1					w	136
						1			1					z	
														m	137 - 139
														w	
														z	
														m	137
														w	
														z	
														m	1370
														w	
														z	
														m	1371
														w	
														z	
														m	1372
														w	
														z	
														m	1373
														w	
														z	
														m	1374
														w	
														z	
														m	138
														w	
														z	
														m	139
														w	
														z	
7	6	15	24	33	84	176	198	214	158	135	130	90	27	m	140 - 239
4	8	14	28	30	83	116	131	158	154	165	193	175	77	w	
11	14	29	52	63	167	292	329	372	312	300	323	265	104	z	
5	3	11	23	30	78	168	192	203	147	124	117	81	22	m	140 - 199
3	7	12	25	28	76	103	125	147	141	152	176	158	75	w	
8	10	23	48	58	154	271	317	350	288	276	293	239	97	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
140 - 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	m w z	42 8 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bösartige Neubildung der Lippe	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bösartige Neubildung der Zunge	m w z	5 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 - 145	Übrige bösartige Neubildungen der Mundhöhle	m w z	11 5 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Bösartige Neubildungen des Rachens	m w z	26 2 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	m w z	393 444 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Bösartige Neubildung der Speiseröhre	m w z	31 12 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Bösartige Neubildung des Magens	m w z	101 96 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	- Cardia	m w z	5 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	- Pylorus	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512- 1518	- sonstige näher bezeichnete Sitze	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	- n.n.bez. Magen	m w z	96 94 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes	m w z	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m w z	94 130 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	- Flexura hepatica coli	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	- Colon transversum	m w z	2 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	- Colon descendens	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	- Colon sigmoideum	m w z	21 25 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	- Caecum	m w z	4 16 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	- Appendix	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	- Colon ascendens	m w z	3 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	- Flexura lienalis coli	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538, 1539	- sonstige Sitze und n.n.bez. Dickdarm	m w z	64 83 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Bösartige Neubildg. des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum i.d. Rekt. u.d. Anus	m w z	45 42 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege	m w z	43 25 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	1	-	2	10	5	7	4	4	2	6	1	-	m	140 - 149
-	-	1	-	2	11	6	8	5	4	3	8	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	m	141
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	3	1	-	m	142 - 145
-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	2	4	2	-	z	
-	-	1	-	-	8	3	5	3	3	1	2	-	-	m	146 - 149
-	-	1	-	-	1	1	5	3	3	1	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	9	4	5	3	3	1	2	-	-	z	
2	2	3	9	11	24	54	61	68	54	42	32	25	6	m	150 - 159
1	3	4	5	3	13	30	37	51	53	58	79	71	34	w	
3	5	7	14	16	37	84	98	119	107	100	111	96	40	z	
-	-	-	-	3	2	9	7	6	3	1	-	-	-	m	150
-	-	-	-	3	2	3	2	2	2	-	2	3	-	w	
-	-	-	-	3	2	12	7	8	5	1	2	3	-	z	
1	2	3	4	2	6	13	13	14	17	8	9	7	2	m	151
1	3	6	1	1	3	8	5	12	11	8	16	18	8	w	
2	-	-	5	3	9	21	18	26	28	16	25	25	10	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	m	1510
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1512- 1518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	3	3	2	6	12	13	14	15	8	8	7	2	m	1519
1	1	3	1	1	3	7	5	12	11	8	16	17	8	w	
2	3	6	4	3	9	19	18	26	26	16	24	24	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	152
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	z	
1	-	-	-	-	1	12	12	20	18	14	9	5	2	m	153
-	1	-	3	1	6	7	10	14	16	16	22	23	11	w	
1	1	-	3	1	7	19	22	34	34	30	31	28	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1531
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	1	2	5	2	8	3	1	-	-	m	1533
-	-	-	1	-	1	4	3	2	2	4	6	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	8	4	10	7	7	2	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	m	1534
-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	1	2	2	1	w	
-	-	-	1	-	1	1	2	6	1	3	2	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	m	1536
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	1	9	6	16	9	8	7	5	2	m	1538, 1539
1	1	-	1	1	4	4	4	8	12	10	14	16	8	w	
-	-	-	1	1	5	13	10	24	21	18	21	21	10	z	
-	-	-	-	2	6	6	8	9	6	3	2	3	-	m	154
-	-	-	-	2	2	4	3	3	4	5	11	8	2	w	
-	-	-	-	2	8	10	11	12	10	8	13	11	2	z	
-	-	-	1	3	3	2	8	6	5	8	5	1	1	m	155
-	-	-	1	-	-	3	4	3	4	3	3	2	2	w	
-	-	-	2	3	3	5	12	9	9	11	8	3	3	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
156	Bösartige Neubildung der Gallen- blase und der extrahepatischen Gallengänge	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	m	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	- Caput pancreatis	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571- 1579	- sonstige und n.n.bez. Teile der Bauchspeicheldrüse	m	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bösartige Neubildung des Bauch- fells und des Retroperitoneal- raumes	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Bösartige Neubildung sonst. und mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Verd.-Org. u. d. Bauchfells	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	m	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Bösartige Neubildung des Kehlkopfes	m	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	m	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	- Luftröhre	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622- 1629	- Bronchien und Lunge	m	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Bösartige Neubildung des Rippenfells	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642, 1643 1649	- Mediastinum	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640, 1641, 1643	- sonstige Sitze	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Bösartige Neubildung sonstigen u. mangelhaft bez. Sitzes innerh. der Atmungs- u. intrathor. Org.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	m	19	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		w	245	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	265	-	-	-	-	-	-	1	2	1
170	Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenknorpel	m	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
171	Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Bösartiges Melanom der Haut	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 , 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	m	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	237	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 184	Bösartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	2	3	3	-	m	156
-	-	-	1	1	1	1	8	4	5	8	11	6	6	w	
-	-	-	1	1	2	1	8	4	8	10	14	9	6	z	
-	-	-	1	1	5	10	13	13	2	4	2	5	1	m	157
-	1	1	-	2	1	3	6	11	8	13	10	9	5	w	
-	1	1	1	3	6	13	19	24	10	17	12	14	6	z	
-	-	-	1	1	1	4	4	4	-	1	2	3	1	m	1570
-	-	1	1	1	1	2	3	5	3	5	6	1	1	w	
-	-	1	1	1	1	6	7	9	3	6	8	4	2	z	
-	-	-	-	-	4	6	9	9	2	3	-	2	-	m	1571- 1579
-	1	-	-	2	1	1	3	6	5	8	4	8	4	w	
-	1	-	-	2	5	7	12	15	7	11	4	10	4	z	
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	158
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	5	1	1	-	w	
-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	6	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	m	159
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	-	z	
1	-	3	7	12	26	73	84	84	55	47	36	20	2	m	160 - 165
-	-	-	3	6	10	11	17	33	24	27	20	10	3	w	
1	-	3	10	18	36	84	101	117	79	74	56	30	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	2	-	3	5	3	2	5	3	2	2	1	m	161
-	-	1	2	1	1	5	3	1	1	1	2	2	1	w	
-	-	-	2	5	12	23	67	81	49	44	34	17	1	m	162
-	-	-	3	5	8	11	14	32	23	25	20	10	3	w	
-	-	2	8	17	31	78	95	114	72	69	54	27	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	5	12	23	67	81	82	49	44	34	17	1	m	1622- 1629
-	-	3	5	5	8	11	14	32	23	25	20	10	3	w	
-	-	2	8	17	31	78	95	114	72	69	54	27	4	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	m	163
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	164
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1642, 1643, 1649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	1640, 1641, 1648
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	3	2	8	-	1	-	1	1	m	170 - 175
-	1	3	10	11	29	30	24	25	22	29	22	26	12	w	
-	1	3	10	11	29	33	26	33	22	30	22	27	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	170
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	m	171
-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	2	-	-	1	2	4	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	1	1	m	172
-	-	-	-	3	2	2	2	1	-	1	1	3	-	w	
-	-	-	-	3	2	3	3	4	-	2	1	4	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	m	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	3	8	8	27	28	20	24	22	27	21	22	11	m	174 , 175
-	-	3	8	8	27	29	20	24	22	27	21	22	11	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	3	1	2	3	17	25	30	25	24	29	27	12	m	179 - 189
-	3	4	5	6	15	17	32	25	25	21	35	36	11	w	
1	4	7	6	8	18	34	57	55	50	45	64	63	23	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	179 - 184
1	3	4	5	6	9	11	20	20	18	13	22	20	7	w	
1	3	4	5	6	9	11	20	20	18	13	22	20	7	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	m w z	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter											
				unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25								
					bis unter															
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
179	Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil	m w z	- 23 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	m w z	- 43 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Bösartige Neubildung der Plazenta	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m w z	- 14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe	m w z	- 69 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	- Eierstock	m w z	- 66 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832- 1839	- übrige und n.n.bez. Adnexe	m w z	- 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	m w z	- 10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 - 187	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	95 - 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildung der Prostata	m w z	92 - 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Bösartige Neubildung des Hodens	m w z	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 , 189	Bösartige Neubildung der Harnorgane	m w z	104 78 182	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	m w z	50 31 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n.n.bez. Harnorgane	m w z	54 47 101	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	- Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	42 37 79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	- Nierenbecken	m w z	11 9 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892- 1899	- sonstige und n.n.bez. Harnorgane	m w z	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 - 195 ,	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze	m w z	103 135 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
190	Bösartige Neubildung des Auges	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Bösartige Neubildung des Gehirns	m w z	28 33 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
192	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems	m w z	2 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m w z	1 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes	m w z	4 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	5	5	1	m	179	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	5	5	1	w	z	
1	2	2	2	4	4	3	7	3	3	2	6	3	1	m	180	
1	2	2	2	4	4	3	7	3	3	2	6	3	1	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	181	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	z	
-	1	-	-	1	-	-	3	2	2	1	1	2	1	m	182	
-	1	-	-	1	-	-	3	2	2	1	1	2	1	w	z	
-	-	2	3	1	5	6	6	11	8	7	8	8	4	m	183	
-	-	2	3	1	5	6	6	11	8	7	8	8	4	w	z	
-	-	2	3	1	5	6	5	11	7	7	8	7	4	m	1830	
-	-	2	3	1	5	6	5	11	7	7	8	7	4	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	m	1832- 1839	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	m	184	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-	w	z	
-	-	1	-	-	-	2	7	8	15	17	23	14	8	m	185 - 187	
-	-	1	-	-	-	2	7	8	15	17	23	14	8	w	z	
-	-	-	-	-	-	2	7	8	15	16	23	13	8	m	185	
-	-	-	-	-	-	2	7	8	15	16	23	13	8	w	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	186	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	187	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	z	
1	2	1	2	3	15	18	22	10	7	6	13	4	m	188 , 189		
-	-	-	-	6	6	12	5	7	8	13	16	4	w	z		
-	1	2	1	2	9	21	30	27	15	19	29	8	z			
-	-	-	-	-	2	3	8	14	3	4	5	2	m	188		
-	-	-	-	-	1	6	1	2	4	4	10	1	w	z		
-	-	-	-	-	2	4	14	15	5	8	11	3	z			
-	1	2	1	2	1	12	10	8	7	3	1	4	2	m	189	
-	1	2	1	2	6	5	6	4	5	4	7	6	3	w	z	
-	1	2	1	2	7	17	16	12	12	7	8	10	5	z		
-	1	2	1	2	1	9	8	7	3	2	1	4	1	m	1890	
-	1	2	1	2	6	3	3	4	4	3	5	5	3	w	z	
-	1	2	1	2	7	12	11	11	7	5	6	9	4	z		
-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1	-	-	1	m	1891	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	1	w	z	
-	-	-	-	-	-	5	4	1	4	2	2	1	1	z		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	m	1892- 1899	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	z	
1	-	1	6	3	15	16	13	9	9	8	14	7	1	m	190 - 195	
1	-	2	2	3	8	14	14	12	17	16	18	14	15	w	z	
2	-	2	8	3	23	30	27	21	26	24	32	21	16	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	190	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	z	
-	-	-	2	1	4	10	3	2	3	-	2	1	-	m	191	
-	-	-	2	1	5	9	3	6	2	-	2	-	1	w	z	
-	-	-	4	1	9	19	6	8	5	1	4	1	1	z		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m	192	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	m	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	194	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	m	195	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	w	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	z		

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
199	Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes	m	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopo- etischen Gewebes	m	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	95	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	184	-	-	-	-	-	1	-	-	1
200	Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Morbus Hodgkin	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1
203	Multiples Myelom und immun- proliferative Neubildungen	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-
204 - 208	Leukämie	m	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 229	Gutartige Neubildungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 , 219	Uterusleiomyom und sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Gutartige Neubildung des Ovariums	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229	Übrige gutartige Neubildungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230 - 234	Carcinoma in situ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235 - 238	Neubildungen unsicheren Verhaltens	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Neubildungen unbekanntem Charakters	m	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2390	- Verdauungsorgane	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2391	- Atmungsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394, 2395	- Harn- und Geschlechtsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	- Gehirn	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392, 2393, 2397- 2399	- Übrige Neubildungen unbekanntem Charakters	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	III. Endokrinopathien, Ernäh- rungs- u. Stoffw.-krankh. sowie Störungen im Immunitätssystem	m	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 246	Krankheiten der Schilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 , 241	Struma simplex und n.n.bez. Struma sowie Knotenstruma ohne Thyreotoxikose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyreotoxikose mit und ohne Struma	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kongenitale Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	-	1	4	2	9	5	10	7	6	8	9	5	1	m	199
1	-	1	4	2	3	5	11	5	12	15	13	11	13	w	
2	-	2	4	2	12	10	21	12	18	23	22	16	14	z	
2	2	4	1	3	6	7	6	11	11	11	12	7	5	m	200 - 208
1	1	3	3	2	6	13	6	10	10	11	13	15	1	w	
3	3	6	4	5	12	20	12	21	21	22	25	22	6	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	m	200
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	m	201
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
2	-	-	2	2	2	4	1	2	5	5	5	1	1	m	202
2	1	-	2	-	4	2	1	6	4	4	4	5	1	w	
2	1	-	2	2	6	6	2	8	9	9	9	6	2	z	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	-	1	3	1	1	m	203
-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	1	1	2	-	w	
-	-	1	-	-	2	4	3	6	1	2	4	3	1	z	
-	2	2	1	1	2	2	2	4	4	5	3	4	3	m	204 - 208
1	-	1	1	2	-	8	4	1	5	6	8	5	-	w	
1	2	3	2	3	2	10	6	5	9	11	11	9	3	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	210 - 229
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	218 , 219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	210 - 217 , 221 - 224 , 226 - 229
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	230 - 234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	m	235 - 238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	239
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	2394, 2395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	2396
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2392, 2393, 2397- 2399
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	z	
2	2	3	3	1	6	10	6	12	12	3	10	10	4	m	240 - 279
1	1	-	3	-	2	8	8	5	13	23	35	45	27	w	
3	3	3	6	1	8	18	14	17	25	26	45	55	31	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 - 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	240 , 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
244	Erworbene Hypothyreose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
245 , 246	Übrige Krankheiten der Schilddrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
250 - 259	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	83 166 249	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
250	Diabetes mellitus	m w z	83 166 249	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
253	Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
254	Krankheiten des Thymus	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
255	Krankheiten der Nebennieren	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
251 , 252 256 - 259	Übrige Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
261	Hunger-Marasmus	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
268	Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2580, 2681	- aktive Rachitis einschl. Spätfolgen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2682	- Osteomalazie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2689	- n.n.bez. Vitamin-D-Mangel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
260 , 262 - 267 269	Übrige Ernährungsmangel- krankheiten	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitäts- system	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	
280 - 289	IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	3 5 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
280 - 285	Anämie	m w z	2 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
286	Koagulopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
287	Purpura und andere hämorrhagische Diathesen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
288	Krankheiten der weißen Blutkörperchen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
289	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
290 - 319	V. Psychiatrische Krankheiten	m w z	167 60 227	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 2	- -	
290 - 299	Psychosen	m w z	10 10 20	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	
290	Senile und präsenile organische Psychosen	m w z	1 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	245 , 246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	2	3	1	6	10	6	12	12	3	10	10	4	m	250 - 259
-	-	-	3	-	1	8	8	5	13	23	35	45	25	w	
2	2	2	6	1	7	18	14	17	25	26	45	55	29	z	
2	2	2	3	1	6	10	6	12	12	3	10	10	4	m	250
-	-	-	3	-	1	8	8	5	13	23	35	45	25	w	
2	2	2	6	1	7	18	14	17	25	26	45	55	29	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	251 , 252 , 256 - 259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	m	260 - 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2680, 2681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	260 , 262 - 267 , 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	270 - 279
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	280 - 289
-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	280 - 285
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	289
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	13	12	30	22	20	25	17	13	4	1	2	2	3	m	290 - 319
-	3	2	6	5	7	8	12	4	2	2	1	3	4	w	
1	16	14	36	27	27	33	29	17	6	3	3	5	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	m	290 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	4	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	5	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
291	Alkoholpsychosen	m w z	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Drogenpsychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 , 294	Übrige organische Psychosen	m w z	8 3 11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
295	Schizophrene Psychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 - 299	Andere Psychosen	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 - 316	Neurosen, Persönlichkeits- störungen u.a. nichtpsycho- tische psychische Störungen	m w z	157 50 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
303	Alkoholabhängigkeit	m w z	151 48 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Medikamenten-/Drogenabhängigkeit	m w z	6 1 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 2
305	Drogen- und Medikamenten- mißbrauch ohne Abhängigkeit	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 - 319	Oligophrenien	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 - 389	VI. Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	m w z	41 47 88	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
320 - 326	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- 1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
320	Bakterielle Meningitis	m w z	- 1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
323	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321 , 322 , 324 - 326	Übrige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 - 337	Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnerven- systems	m w z	22 31 53	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
332	Parkinson Syndrome	m w z	13 8 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Affektionen der Vorderhorn- ganglienzellen	m w z	2 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	- Krankheiten des motorischen Neurons	m w z	2 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350, 3351, 3358, 3359	- übrige Krankheiten der Vorderhornganglienzellen	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337	Übrige hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	7 15 22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
340 - 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	18 14 32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
340	Enzephalomyelitis disseminata	m w z	3 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Zerebrale Kinderlähmung	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	m	293 , 294
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 - 299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	13	12	30	22	20	25	17	12	2	1	1	-	-	m	300 - 316
-	3	2	6	5	7	8	12	3	2	1	-	-	-	w	
1	16	14	36	27	27	33	29	15	4	2	1	-	-	z	
1	9	12	29	22	20	25	17	12	2	1	1	-	-	m	303
-	3	2	5	5	7	8	12	3	2	1	-	-	-	w	
1	12	14	34	27	27	33	29	15	4	2	1	-	-	z	
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 - 319
1	2	1	2	4	3	1	2	5	6	3	6	4	1	m	320 - 389
-	1	2	1	-	4	2	3	3	6	5	9	7	-	w	
1	3	3	3	4	7	3	5	8	12	8	15	11	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 - 326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 , 322 , 324 - 326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	-	3	3	3	3	4	4	1	m	330 - 337
-	-	1	-	2	1	2	3	4	4	4	7	6	1	w	
-	-	-	-	-	2	2	2	6	7	7	11	10	1	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	2	1	m	332
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	5	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	7	4	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	335
-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-	-	3352
-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3350, 3351, 3358, 3359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	330 , 331 , 333 , 334 , 336 , 337
1	2	1	2	2	2	1	1	2	3	-	2	-	-	m	340 - 349
1	2	2	1	2	3	1	2	2	2	1	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	340
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
344	Sonstige Lähmungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
345	Epilepsie	m w z	7 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
341 , 346 - 349	Übrige Krankheiten des Zentralnervensystems	m w z	8 8 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
350 - 359	Affektionen des peripheren Nervensystems	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
360 - 379	Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 - 389	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
381 - 383	Otitis media und Mastoiditis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
380 , 384 - 389	Übrige Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 - 459	VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	2 122 3 354 5 476	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 - -	1 3 4	
390 - 392	Akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
391	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
390 , 392	Übriges akutes rheumatisches Fieber	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
393 - 393	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	5 14 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
394	Mitralklappenfehler	m w z	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
395	Aortenklappenfehler	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
396	Mitral- und Aortenklappenfehler	m w z	5 10 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
393 , 397 , 398	Übrige rheumatische Herzkrankheiten	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401 - 405	Hypertonie und Hochdruck- krankheiten	m w z	50 98 148	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
401	Essentielle Hypertonie	m w z	27 37 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4010	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4011	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4019	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m w z	27 37 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
402	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	20 57 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4020	- bei der Angabe "maligne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
4021	- bei der Angabe "benigne"	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	m	345
1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	2	-	m	341 ,
-	1	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	2	1	w	346 - 349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	350 - 359
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	360 - 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	381 - 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	380 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	384 - 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	9	18	33	36	85	165	227	268	237	221	337	307	175	m	390 - 459
3	2	7	14	12	37	52	71	173	271	381	723	950	655	w	
3	11	25	47	48	122	217	298	441	508	602	1 060	1 257	830	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 - 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	390 , 392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	m	393 - 398
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	3	2	w	
-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	3	3	3	2	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	394
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	m	396
-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	3	2	2	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	395 , 397 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	2	1	1	-	-	3	9	7	4	6	8	8	3	m	401 - 405
-	2	1	1	1	1	1	4	6	6	13	16	27	21	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	z	
-	1	1	1	1	1	3	4	4	3	2	4	4	1	m	401
-	1	1	1	1	1	3	6	6	3	5	5	11	6	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	15	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	1	-	-	3	4	4	3	2	4	4	1	m	4019
-	1	1	1	1	1	3	2	2	3	5	5	11	6	w	
-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	7	9	15	7	z	
-	1	-	-	-	-	-	5	3	1	4	2	3	2	m	402
-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	7	11	15	14	w	
-	-	-	-	-	-	-	7	6	4	11	13	18	16	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4029	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
403	Renale Hypertonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4030	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4031	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4039	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404	Hypertonie mit Herz- und Nierenkrankheit	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4041	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4049	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
405	Sekundäre Hypertonie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4050	- bei der Angabe "maligne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4051	- bei der Angabe "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4059	- ohne Angabe "maligne" oder "benigne"	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410 - 414	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1 674	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	2 857	-	-	-	-	-	-	1	1	
410	Akuter Myokardinfarkt	m	575	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	558	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	1 134	-	-	-	-	-	-	1	1	
411	Sonstige akute und subakute Formen von ischämischen Herzkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	Alter Myokardinfarkt	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	Angina pectoris	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
414	Sonstige Formen von chronischen ischämischen Herzkrankheiten	m	595	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1 096	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1 691	-	-	-	-	-	-	-	-	
415 - 417	Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
415	Akute pulmonale Herzkrankheiten	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
4150	- akutes Cor pulmonale	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4151	- Lungenembolie	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
415 417	Übrige pulmonale Herzkrankheiten	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
420 - 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	m	317	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	499	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	816	-	-	-	-	-	-	1	3	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	4	2	3	2	m	4029
-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	7	11	15	14	w	
-	1	-	-	-	-	1	7	6	4	11	13	18	16	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	m	4040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	3	5	13	15	48	92	129	167	134	119	196	166	94	m	410 - 414
-	-	3	2	3	13	23	41	89	130	197	371	464	338	w	
-	3	8	15	18	61	115	170	256	264	316	567	630	432	z	
-	3	3	8	13	34	48	77	92	76	51	85	58	26	m	410
-	-	2	2	2	11	16	21	50	60	82	123	128	61	w	
-	3	5	10	15	45	64	98	142	136	133	208	186	87	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	411
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	m	412
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	3	2	w	
-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	4	3	3	2	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	413
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	z	
-	-	2	5	2	12	43	50	72	58	66	111	108	66	m	414
-	1	1	1	1	2	6	16	37	69	113	243	332	276	w	
-	3	5	3	14	49	66	109	127	127	179	354	440	342	z	
-	1	-	-	1	2	5	3	2	4	1	4	1	1	m	415 - 417
-	-	-	-	1	3	5	3	5	8	5	8	11	6	w	
-	1	-	1	2	5	10	6	7	12	6	12	12	7	z	
-	1	-	-	1	1	5	3	1	2	1	2	-	1	m	415
-	-	-	1	-	3	4	1	3	2	2	6	10	5	w	
-	1	-	1	1	4	9	4	4	4	3	8	10	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	4150
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	z	
-	1	-	1	1	1	5	3	1	2	1	2	-	1	m	4151
-	-	-	-	-	3	4	-	3	2	2	5	9	5	w	
-	1	-	1	1	4	9	3	4	4	3	7	9	6	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	m	416 - 417
-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	3	2	1	-	w	
-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	3	4	2	1	z	
-	3	8	10	12	19	29	32	38	29	31	33	46	26	m	420 - 429
-	1	7	7	2	12	8	7	24	45	49	88	148	103	w	
2	3	9	17	14	31	37	39	62	74	80	121	194	129	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
420 - 422	Akute Perikarditis, akute und subakute Endokarditis, akute Myokarditis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
423	Sonstige Krankheiten des Perikards	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
424	Sonstige Krankheiten des Endokards	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
425	Myokardiopathie	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	46	-	-	-	-	-	-	-	1	
426	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	- kompletter atrioventrikulärer Block	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4261	- sonstiger und n.n.bez. atrioventrikulärer Block	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4262, 4263	- Linksschenkelblock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4264	- Rechtsschenkelblock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4265	- n.n.bez. Schenkelblock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4266	- sonstiger Herzblock	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4267- 4269	- übrige Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
427	Herzrhythmusstörungen	m	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	71	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	Herzinsuffizienz	m	169	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	327	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	496	-	-	-	-	-	-	-	1	
4280	- Stauungsinsuffizienz	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	71	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
4281	- Linksherzinsuffizienz	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
4289	- n.n.bez. Herzinsuffizienz	m	129	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	223	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	352	-	-	-	-	-	-	-	1	
429	Mangelhafte Beschreibungen und Komplikationen von Herzkrankheiten	m	54	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	79	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	133	-	-	-	-	-	-	1	1	
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m	415	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	796	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1 211	-	-	-	-	1	-	-	-	
430	Subarachnoidalblutung	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
431 , 432	Intrazerebrale Hämorrhagie, sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen	m	75	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	149	-	-	-	-	-	-	-	-	
433 , 434	Verschluß und Stenose der präzerebralen und zerebralen Arterien	m	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
435	Zerebrale ischämische Attacken	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
436	Akute aber mangelhaft bezeich-nete Hirngefäßkrankheiten	m	242	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	505	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	747	-	-	-	-	-	-	-	-	
437	Sonstige und mangelhaft bezeich-nete Hirngefäßkrankheiten	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	215	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	420 - 422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	2	1	1	3	4	5	4	3	1	2	4	424
1	-	-	2	1	2	3	3	7	8	6	2	11	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	1	4	2	-	6	5	2	4	2	5	-	-	m	425
-	1	4	2	-	6	5	1	1	2	3	4	3	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4262, 4263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4267- 4269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	2	3	5	5	3	3	2	3	2	427
-	-	-	1	3	1	3	1	3	2	3	8	13	8	
-	-	-	-	-	-	-	6	8	5	6	10	16	10	
-	1	2	4	5	6	15	13	20	16	15	24	30	18	428
-	1	1	3	1	5	6	2	13	25	27	58	102	83	
-	1	3	7	6	11	21	15	33	41	42	82	132	101	
-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	3	4	6	3	4280
-	-	-	1	-	-	1	2	3	10	4	11	31	10	
-	-	-	2	-	-	4	5	13	7	15	37	37	13	
-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	-	-	3	-	4281
-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	5	4	10	8	
-	-	-	1	-	-	1	1	4	9	5	4	13	8	
-	1	2	2	5	6	11	10	15	9	12	20	21	15	4289
-	1	1	2	1	5	5	2	9	10	18	43	61	65	
-	1	3	4	6	11	16	12	24	19	30	63	82	80	
-	1	2	1	3	4	3	8	4	4	5	6	11	1	429
1	-	-	4	1	4	2	-	4	8	10	15	19	10	
1	1	2	5	4	8	5	8	8	12	15	21	30	11	
-	1	3	6	7	14	24	39	43	46	43	80	68	40	430 - 438
-	1	3	1	5	9	12	12	38	70	98	195	227	133	
-	1	6	7	12	19	33	51	81	116	141	275	295	173	
-	-	-	3	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	430
-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	3	3	-	2	-	3	-	1	2	-	-	
-	-	3	1	4	4	9	10	9	9	4	10	6	5	431 , 432
-	-	2	-	2	3	5	3	8	13	12	15	5	6	
-	-	5	1	6	7	14	13	17	22	16	25	11	11	
-	-	-	1	3	5	5	5	4	3	3	3	2	4	433 , 434
-	-	-	1	-	1	1	1	2	6	7	15	10	4	
-	-	-	2	3	6	6	6	6	9	10	18	12	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	2	1	7	6	21	28	32	32	51	40	21	436
-	1	-	1	-	2	3	8	24	45	65	128	149	80	
-	1	3	1	9	9	29	29	52	77	97	179	189	101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	14	20	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	36	61	42	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	17	50	81	52	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter						
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25			
				bis unter										
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4370	- zerebrale Arteriosklerose	m w z	7 19 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	- sonstige generalisierte ischämische Hirngefäß- krankheiten	m w z	3 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372- 4379	- übrige mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	m w z	45 136 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Spätfolgen von Hirngefäß- krankheiten	m w z	1 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 - 448	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	108 177 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Arteriosklerose	m w z	67 148 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Aortenaneurysma	m w z	27 12 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Arterielle Embolie und Thrombose	m w z	8 10 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 , 443 , 446 - 448	Übrige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	6 7 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 - 459	Krankheiten der Venen, Lymph- gefäße sowie sonstige Krank- heiten des Kreislaufsystems	m w z	19 40 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 519	VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	284 306 590	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
460 - 466	Akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	3 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Akute Infektion der oberen Luftwege an mehreren oder n.n.bez. Stellen	m w z	1 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	m w z	2 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 - 464	Übrige akute Infektionen der Atmungsorgane	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470 - 478	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 487	Pneumonie und Grippe	m w z	80 113 193	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
480 - 486	Pneumonie	m w z	80 113 193	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
480	Viruspneumonie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokkenpneumonie	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 , 483	Pneumonie durch sonstige Erreger	m w z	- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	30 50 80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
486	Pneumonie durch n.n.bez. Erreger	m w z	50 61 111	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
487	Grippe	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	- Grippe mit Pneumonie	m w z	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	m w z	4370
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	8	4	m w z	4371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	m w z	4372- 4379
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	12	16	8	m w z	438
-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	32	50	36	m w z	440 - 448
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m w z	440
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	m w z	441
-	1	1	1	1	1	7	12	7	17	19	13	17	11	m w z	442 , 443
-	1	1	1	1	3	3	3	7	8	12	34	58	50	m w z	444
-	-	-	-	-	-	10	15	14	25	31	47	75	61	m w z	445
-	-	1	-	1	1	1	5	2	13	10	7	15	11	m w z	446 - 448
-	-	1	-	1	1	1	1	3	6	9	30	50	47	m w z	447
-	-	-	-	-	2	2	6	5	19	19	37	65	58	m w z	448
-	1	-	1	-	-	1	5	5	4	6	4	-	-	m w z	449
-	1	-	1	-	-	2	2	2	-	1	1	3	1	m w z	450
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	1	-	m w z	451
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	1	m w z	452
-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	4	4	1	m w z	453
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	m w z	454
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	3	1	m w z	455
-	-	-	2	-	-	5	2	3	3	1	2	1	-	m w z	456 - 459
1	-	-	3	-	-	2	2	4	5	5	9	12	2	m w z	460 - 519
1	3	2	3	8	6	16	20	33	31	40	44	50	26	m w z	460 - 466
1	5	4	4	6	7	11	11	23	35	29	58	75	48	m w z	461
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	m w z	462
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	m w z	463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	464
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	m w z	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m w z	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	m w z	467
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	m w z	468
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	470 - 478
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	479
1	2	1	1	4	2	7	3	5	4	12	12	19	6	m w z	480 - 487
1	3	3	1	3	2	1	2	7	12	8	12	27	27	m w z	480 - 486
-	2	1	1	4	2	7	3	5	4	12	12	19	6	m w z	481
1	3	4	1	3	2	1	2	7	12	8	12	27	27	m w z	482 , 483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	485
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m w z	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	488
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	489
1	1	-	1	2	1	2	1	1	1	6	5	7	1	m w z	490
1	1	-	1	2	1	2	1	3	6	1	9	13	15	m w z	491
-	1	1	-	2	1	2	2	4	7	7	14	20	16	m w z	492
-	1	3	-	2	1	5	2	4	3	6	7	12	5	m w z	493
-	2	4	-	3	1	1	1	4	5	6	3	22	12	m w z	494
-	-	-	-	5	1	6	3	3	8	12	10	34	17	m w z	495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	496
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	497
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	498

Nach: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4871- 4878	- Grippe mit Beteiligung anderer Organe	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
490 - 496	Chronische obstruktive Lungen- krankheiten und verwandte Affektionen	m w z	183 161 344	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
490 - 493	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis, Emphysem, Asthma	m w z	111 107 219	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
490 , 491	Chronische Bronchitis, n.n.bez. Bronchitis	m w z	61 58 119	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
492	Emphysem	m w z	27 16 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
493	Asthma	m w z	23 33 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
494 - 496	Übrige obstruktive Krankheiten der Lunge	m w z	72 54 126	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
494	Bronchiektasie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 - 508	Pneumokiosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
502	Pneumokoniose durch sonstige Kieselsäuren oder kiesel-säure Salze	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
500 , 501 503 - 508	Übrige Staublungenkrankheiten und Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
510 - 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	16 25 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
510	Pleuraempyem	m w z	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
511	Pleuritis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
513	Lungen- und Mediastinalabszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
514	Stauung und Hypostase der Lungen	m w z	13 20 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
512 , 515 - 519	Übrige Krankheiten der Atmungsorgane	m w z	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
520 - 579	IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	m w z	353 279 632	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	
520 - 529	Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen und der Kiefer	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
530 - 537	Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffinger- darmes	m w z	36 30 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
530	Krankheiten der Speiseröhre	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
531	Magengeschwür	m w z	21 23 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
532	Ulcus duodeni	m w z	13 4 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
533	Ulcus pepticum ohne Angabe des Sitzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
535	Gastritis und Duodenitis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	4871- 4878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	1	4	4	6	16	26	24	26	29	27	18	m	490 - 496
-	1	-	-	3	-	8	8	15	19	17	39	34	17	w	
-	2	1	1	7	4	14	24	41	43	43	68	61	35	z	
-	-	1	-	2	2	2	10	18	11	18	16	20	11	m	490 - 493
-	1	-	-	2	-	-	7	7	11	12	24	26	11	w	
-	1	1	-	4	2	8	17	25	22	30	40	46	22	z	
-	-	-	-	1	1	1	3	11	4	11	8	14	7	m	490 , 491
-	-	-	-	1	-	-	5	2	8	5	14	18	6	w	
-	-	-	-	1	1	1	8	13	12	16	22	32	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	4	3	m	492
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	5	5	2	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	11	9	5	z	
-	-	1	-	1	1	-	5	3	3	4	2	2	1	m	493
-	1	-	-	2	-	6	2	5	2	4	5	3	3	w	
-	1	1	-	3	1	6	7	8	5	8	7	5	4	z	
-	1	-	1	2	2	4	6	8	13	8	13	7	7	m	494 - 496
-	1	-	1	1	2	2	1	8	8	8	15	8	6	w	
-	-	-	-	3	2	6	7	16	21	13	28	15	13	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	500 - 508
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	500 , 501
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	503 - 508
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	2	2	3	1	m	510 - 519
-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	7	5	3	w	
-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	5	9	8	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	1	2	1	m	514
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	7	5	3	w	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	8	7	4	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	m	512 ,
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	w	515 - 519
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	z	
3	10	12	32	34	50	63	49	35	23	12	16	7	6	m	520 - 579
6	1	4	5	11	15	32	27	26	30	18	41	46	20	w	
6	11	16	37	45	65	95	76	61	53	30	57	53	26	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	520 - 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	1	1	1	3	5	2	4	3	2	6	1	3	m	530 - 537
2	2	1	1	1	3	7	2	2	3	2	5	12	3	w	
2	2	1	1	2	3	7	4	6	6	2	11	13	6	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	2	1	1	-	3	5	-	1	1	-	2	1	3	m	531
1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	3	10	2	w	
1	2	1	1	1	3	6	1	3	4	-	5	11	5	z	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	3	-	-	m	532
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	w	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	2	4	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
534 , 536 , 537	Übrige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarmes	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
540 - 543	Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
540	Akute Appendizitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5400	- mit generalisierter Peritonitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	- mit peritonealem Abszess	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5409	- ohne Angabe einer Peritonitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
541 , 542	Appendizitis o.n. Angabe, sonstige Appendizitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543	Sonstige Krankheiten der Appendix	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550 - 553	Eingeweidebrüche	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	Leistenbruch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	- Leistenbruch mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5501	- Leistenbruch mit Verschluss, ohne Angabe einer Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5509	- Leistenbruch ohne Angabe von Verschluss oder Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551	Sonstige Eingeweidebrüche mit Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
552	Sonstige Eingeweidebrüche mit Einklemmung, ohne Angabe einer Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	Sonstige Eingeweidebrüche ohne Angabe einer Einklemmung oder Gangrän	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
555 - 558	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
555 , 556	Regionale Enteritis und idiopathische Proktokolitis	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
557	Vaskuläre Insuffizienz des Darmes	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
558	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
560 - 569	Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
560	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
5601	- paralytischer Ileus	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
5602	- Volvulus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5600, 5603- 5609	- sonstige Arten von Darm- verschluss und Darmverschluss n.n.bez.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1														m	534 , 536
1														w	537
														z	
														1	540 - 543
														1	
														1	540
														1	
														1	5400
														1	
														1	5401
														1	
														1	5409
														1	
														1	541 , 542
														1	
														1	543
														1	
														1	550 - 553
														1	
														1	550
														1	
														1	5500
														1	
														1	5501
														1	
														1	5509
														1	
														1	551
														1	
														1	552
														1	
														1	553
														1	
														1	555 - 558
														1	
														1	555 , 556
														1	
														1	557
														1	
														1	558
														1	
														1	560 - 569
														1	
														1	560
														1	
														1	5601
														1	
														1	5602
														1	
														1	5600, 5603- 5609
														1	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
562	Darmdivertikel	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitis	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 - 566 568 , 569	Übrige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570 - 579	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	m	288	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	456	-	-	-	-	1	-	-	-	-
570	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	m	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	- alkoholische Leberzirrhose	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	- Leberzirrhose ohne Angabe von Alkohol	m	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710, 5711, 5713, 5714, 5716- 5719	- sonstige und n.n.bez. chronische Krankheiten der Leber	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Leberabszeß und Folgen von chronischer Leberkrankheit	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Affektionen der Leber	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Cholelithiasis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Sonstige Affektionen der Gallenblase	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5751	- Cholezystitis ohne Angabe von Steinen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752- 5759	- Übrige Krankheiten der Gallenblase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Sonstige Affektionen des Gallensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	- Cholangitis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750, 5762- 5769	- Übrige Affektionen des Gallensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Magen-Darm-Blutung	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Intestinale Malabsorption	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 629	X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 589	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Akute Glomerulonephritis	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
						2								m	562
						2				1	2	1		w	
										1	2	1		z	
								2	1	1	4	3		m	567
								3	1	2	4	3		w	
								5	2	3	4	3		z	
					1						1			m	564 - 566
					1	1				3	2			w	568 , 569
					1	1				3	3			z	
1	8	11	30	31	45	55	47	26	16	7	6	3	1	m	570 - 579
2	1	4	4	10	14	27	22	19	22	7	13	15	8	w	
3	9	15	34	41	59	82	69	45	38	14	19	18	9	z	
														m	570
														w	
														z	
1	8	7	27	28	37	51	44	20	13	5	3	1	1	m	571
2		4	4	10	13	23	19	13	17	6	4	4	1	w	
3	8	11	31	38	50	74	63	33	30	11	7	5	2	z	
1	3	4	21	14	24	28	23	9	4		1		1	m	5712
1		1	3	6	8	9	10	4	3			2		w	
2	3	5	24	20	32	37	33	13	7	1	1	2	1	z	
	4	3	6	14	13	23	21	11	9	5	2	1		m	5715
1		2	1	4	4	13	8	9	13	5	4	2	1	w	
1	4	5	7	18	17	36	29	20	22	10	6	3	1	z	
	1													m	5710, 5711,
	1	1			1	1	1		1					w	5713, 5714,
					1	1	1							z	5716- 5719
	1						1							m	572
	1						1	1						w	
														z	
							1	1						m	573
														w	
														z	
						1	1	1	1					m	574
											2			w	
														z	
														m	575
												2		w	
												2		z	
											1			m	5750, 5751
												2		w	
											1	2		z	
														m	5752- 5759
														w	
														z	
													1	m	576
												1	1	w	
													1	z	
														m	5761
												1		w	
												1		z	
														m	5760,
													1	w	5762- 5769
													1	z	
		4	1	3	3	2		3	1		2			m	577
		4	1	3	4	1	1	2	1	1	4	3		w	
												3	2	z	
			2		5	1	2	2	1	2		2		m	578
			2		5	3	2	2	3		3	5	4	w	
						4		4	4	2	3	7	4	z	
														m	579
														w	
														z	
			1	2		2	2	2	3	5	2	5	4	m	580 - 629
			1	2		4	2	5	5	10	10	10	9	w	
										15	12	15	13	z	
			1	1		2	2	3	2	3	2	5	2	m	580 - 589
			1	1		3	2	3	2	5	6	8	8	w	
										8	8	13	10	z	
														m	580
														w	
														z	
														m	581
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
582	Chronische Glomerulonephritis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
583	Nephritis und Nephropathie, ohne Angabe, ob akut oder chronisch	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
584 - 586	Nierenversagen akut, chronisch und ohne nähere Angabe	m w z	14 30 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- - -	
587	N.n.bez. Schrumpfniere	m w z	2 6 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
588 , 589	Übrige Krankheiten der Niere	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590 - 599	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	m w z	4 19 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
590	Infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	1 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5900	- chronische Pyelonephritis und chronische Pyonephrose	m w z	1 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5901	- akute Pyelonephritis und akute Pyonephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5902	- Nierenabszeß und perinephritischer Abszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
5903- 5909	- übrige infektiöse Nierenkrankheiten	m w z	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
591	Hydronephrose	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
592 , 594	Nieren- und Harnleitersteine und Steine in den unteren Harnorganen	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
595	Harnblasenentzündung	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
593 , 596 - 599	Übrige Krankheiten der Harnorgane	m w z	3 9 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600 - 608	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
600	Prostatahyperplasie	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
601	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
602	Sonstige Affektionen der Prostata	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
603 - 608	Übrige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 - 629	Krankheiten der Brustdrüse und der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
610 , 611	Krankheiten der Brustdrüse	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
614 - 616	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
617 - 629	Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
630 - 676	XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	



Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter												
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25									
				bis unter																
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	Extrauteringravidität	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Abortus spontaneus	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	N.n.bez. Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 632 , 636 , 638 , 639	Übrige Schwangerschaften mit nachfolgender Fehlgeburt	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640 - 648	Komplikationen die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbg. oder im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424- 6427	- Präeklampsie und Eklampsie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420- 6423, 6429	- Übrige Komplikationen durch Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6462	- n.n.bez. Nierenkrankheiten während der Schwangerschaft ohne Angabe einer Hypertonie	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6466	- Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469	- Übrige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 - 645 , 647 , 643	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 - 659	Andere Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis, Abnormität sonstiger Organe ...	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 , 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlg. während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670 - 676	Komplikationen im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Puerperalfieber	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	m w z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	630 - 639
														w	
														z	
															633
														m	
														w	
														z	
															634
														m	
														w	
														z	
															635
														m	
														w	
														z	
															637
														m	
														w	
														z	
															630 - 632 , 636 , 638 , 639
														m	
														w	
														z	
															640 - 648
														m	
														w	
														z	
															640
														m	
														w	
														z	
															641
														m	
														w	
														z	
															642
														m	
														w	
														z	
															6424- 6427
														m	
														w	
														z	
															6420- 6423, 6429
														m	
														w	
														z	
															646
														m	
														w	
														z	
															6462
														m	
														w	
														z	
															6466
														m	
														w	
														z	
															6460, 6461, 6463- 6465, 6467- 6469
														m	
														w	
														z	
															643 - 645 647 , 648
														m	
														w	
														z	
															651 - 659
														m	
														w	
														z	
															652 - 654
														m	
														w	
														z	
															651 , 655 - 659
														m	
														w	
														z	
															660 - 669
														m	
														w	
														z	
															670 - 676
														m	
														w	
														z	
															670
														m	
														w	
														z	
															671
														m	
														w	
														z	
															673

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter					
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
				bis unter									
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
672 , 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 709	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680 - 686	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
680	Karbunkel und Furunkel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
681 , 682	Phlegmone und Abszeß	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
683 - 686	Übertragene Infektionen der Haut und des Unterhautzell- gewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
690 - 698	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
700 - 709	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 739	XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m w z	1 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 719	Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	1 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
714	Primär-chronische Polyarthritits und sonstige entzündliche Polyarthropathien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
710 - 712 , 715 - 719	Übrige Arthropathien und verwandte Affektionen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720 - 724	Dorsopathien	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720 , 721	Ankylosierende Spondylitis und sonstige entzündliche Spondylo- pathien, Spondylosis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722 - 724	Übrige Dorsopathien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
725 - 729	Rheumatismus, ausgenommen des Rückens	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730 - 739	Osteopathien, Chondropathien, erworbene Deformation des Muskel skelettsystems	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
730	Osteomyelitis, Periostitis und sonstige Infektionen mit Knochenbeteiligung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7300- 7303	- Osteomyelitis und Periostitis	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7309	- n.n.bez. Infektion der Knochen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731 - 739	Übrige Osteopathien, Chondro- pathie und sonst. Affektionen der Knochen und Knorpel	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
740 - 759	XIV. Kongenitale Anomalien	m w z	9 8 17	1 - 1	3 1 4	1 1 1	1 3 4	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -
740	Anecephalus und gleichartige Anomalien	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
741	Spina bifida	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
742	Sonstige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
														m w z	672 , 674 - 676
														m w z	680 - 709
			1											m w z	680 - 686
														m w z	680
														m w z	681 , 682
														m w z	683 - 686
														m w z	690 - 698
			1											m w z	700 - 709
														m w z	710 - 739
			1						1	1		1	1	m w z	710 - 719
			1						1	1		1		m w z	710 - 719
									1	1				m w z	714
									1	1				m w z	710 - 712 , 715 - 719
													1	m w z	720 - 724
													1	m w z	720 , 721
													1	m w z	722 - 724
														m w z	725 - 729
														m w z	730 - 739
														m w z	730
														m w z	7300- 7303
														m w z	7309
														m w z	731 - 739
														m w z	740 - 759
1											1			m w z	740
														m w z	741
														m w z	742

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter														
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	23 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25											
				bis unter		1 Jahr																
				7 Tagen	28 Tagen																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
7423	- Hydrozephalus congenitus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7420- 7422, 7424- 7429	- übrige kongenitale Anomalien des Nervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743 , 744	Kongenitale Anomalien des Auges, Ohres, Gesichtes und Halses	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Kongenitale Anomalien des Bulbus cordi sowie kardiale Septumdefekte	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7451	- Transposition der großen Gefäße	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7452	- Fallot Tetralogie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7454	- Ventrikelseptumdefekt	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7455	- Vorhofseptumdefekt vom Sekundumtyp	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450, 7453, 7456- 7459	- übrige kongenitale Anomalien des Bulbus cordi und des kardialen Septums	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Sonstige kongenitale Herzanomalien	m	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7460- 7466	- kongenitale Anomalien der Herzklappen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7467- 7469	- übrige kongenitale Anomalien des Herzens	m	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	Sonstige kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Gaumen- und Lippenpalte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 , 751	Sonstige kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752 , 753	Kongenitale Anomalien der Geschlechts- und Harnorgane	m	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 - 756	Kongenitale Anomalien der Gliedmaßen und des Muskel- skelettsystems	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Kongenitale Anomalien des Integumentum	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomenanomalien	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige und n.n.bez. kongenitale Anomalien	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 - 779	XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	11	4	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	6	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheit der Mutter, die...	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger- schaftskomplikationen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7611	- vorzeitiger Blasensprung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7420- 7422, 7424- 7429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	743 , 744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	745
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7454
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m	7455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7450, 7453, 7456- 7459
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	746
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7460- 7466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7467- 7469
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	750 , 751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	752 , 753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	754 - 756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	758
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	7611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	-

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7615	- Mehrlingsschwangerschaft	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7616	- Tod der Mutter	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7610, 7612- 7614, 7617- 7619	- übrige Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
762	Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplika- tionen der Plazenta ...	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7620	- Placenta praevia	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7621	- sonstige Formen der Plazentalösung und -blutung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7622, 7623	- sonstige und n.n.bez. morpho- logische und funktionelle Anomalien der Plazenta	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7624- 7626	- Nabelschnurvorfall, -kompres- sion, sonstige und n.n.bez. Veränderungen der Nabelschnur	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7627- 7629	- Chorion-Amnionitis, sonstige und n.n.bez. Veränderungen von Chorion und Amnion	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
763	Schädigungen des Fetus oder Neugeb. durch sonstige Komplika- tionen bei Wehen und Entbindg.	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
764	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n.bez. Geburtsuntergewicht	m w z	7 2 9	4 2 6	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7650	- extreme Unreife	m w z	5 2 7	3 2 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7651	- sonstige Fehlgeburten	m w z	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
766	Affektionen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
767	Geburtstrauma	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7670	- subdurale oder zerebrale Hämorrhagie	m w z	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7674	- Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7671- 7673, 7675- 7679	- sonstige und n.n.bez. Geburtsverletzungen und -traumen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
768	Asphyxia fetalis et neonatorum	m w z	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7680- 7684	- Fetaltd durch Asphyxie oder Anoxie, fetaler Distress	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
7685- 7689	- Asphyxia pallida, -livida, n.n.bez. Asphyxia neonatorum beim Lebendgeborenen	m w z	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
769	Respiratory-Distress-Syndrom	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
770	Sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
771	Infektionen, speziell der Perinatalzeit	m w z	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

														m	7615
														w	
														z	
														m	7616
														w	
														z	
														m	7610,
														w	7612- 7614,
														z	7617- 7619
														m	762
														w	
														z	
														m	7620
														w	
														z	
														m	7621
														w	
														z	
														m	7622, 7623
														w	
														z	
														m	7624- 7626
														w	
														z	
														m	7627- 7629
														w	
														z	
														m	763
														w	
														z	
														m	764
														w	
														z	
														m	765
														w	
														z	
														m	7650
														w	
														z	
														m	7651
														w	
														z	
														m	766
														w	
														z	
														m	767
														w	
														z	
														m	7670
														w	
														z	
														m	7674
														w	
														z	
														m	7671- 7673,
														w	7675- 7679
														z	
														m	768
														w	
														z	
														m	7680- 7684
														w	
														z	
														m	7685- 7689
														w	
														z	
														m	769
														w	
														z	
														m	770
														w	
														z	
														m	771
														w	
														z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
772	Fetale und neonatale Hämorrhagien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	Sonstige Neugeborenen-Gelbsucht	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	Affektionen des Verdauungs- systems in der Perinatalzeit	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	Affektionen mit Beteiligung des Integuments u. der Temperatur- regulation beim Fetus o. Neugeb.	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	Sonstige und mangelhaft bez. Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780 - 799	XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	339	-	-	1	7	1	-	2	1	3
		w	402	-	-	1	7	1	-	2	1	1
		z	741	-	-	2	7	1	-	2	1	4
780 - 789	Symptome	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	Allgemeine Symptome	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Symptome, die das Nerven- sowie das Muskel- und Skelettsystem betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	Symptome, die die gesamte Haut betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	Symptome, die die Ernährung, den Stoffwechsel und das Wachstum betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	Symptome, die den Kopf und Hals betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Symptome, die das kardiovas- kuläre System betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Symptome, die die Atmungsorgane betreffen, sowie sonstige Symptome des Brustkorbs	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Symptome, die das Verdauungs- system betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	Symptome, die die Harnorgane betreffen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	Sonstige Symptome, die das Abdomen und das Becken betreffen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790 - 796	Unspezifische Befunde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797 - 799	Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen	m	336	-	-	1	7	1	-	2	1	3
		w	399	-	-	1	7	1	-	2	1	1
		z	735	-	-	2	7	1	-	2	1	4
797	Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	171	-	-	1	4	-	-	2	-	1
		w	116	-	-	1	4	-	-	2	-	1
		z	287	-	-	2	4	-	-	2	-	2
799	Sonstige mangelhaft bezeichnete und unbekante Ursachen von Krankheit und Tod	m	148	-	-	-	3	1	-	-	-	2
		w	221	-	-	-	3	1	-	-	-	2
		z	369	-	-	-	3	1	-	-	-	2



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	11	10	16	13	20	36	43	37	25	23	34	29	23	m	780 - 799
3	2	4	9	4	11	20	26	25	35	43	61	80	77	w	
7	13	14	25	17	31	56	69	62	60	66	95	109	100	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	m	780 - 789
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	780
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	m	789
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	790 - 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
4	11	10	16	13	20	36	41	37	25	23	33	29	23	m	797 - 799
3	2	4	8	4	11	20	26	25	34	43	61	79	77	w	
7	13	14	24	17	31	56	67	62	59	66	94	108	100	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	5	m	797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	16	33	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	9	22	38	z	
4	7	9	13	10	17	24	22	19	12	5	11	8	2	m	798
2	1	2	6	2	6	16	14	9	13	16	14	5	8	w	
6	8	11	19	12	23	40	36	28	25	21	25	13	10	z	
-	4	1	3	3	3	12	19	18	11	16	20	15	16	m	799
1	1	2	2	2	5	4	12	14	18	26	40	58	36	w	
1	5	3	5	5	8	16	31	32	29	42	60	73	52	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
800 - 999	XVII. Verletzungen und Vergiftungen	m	352	-	-	-	1	2	1	5	17	26
		w	185	-	-	-	1	1	2	1	7	12
		z	537	-	-	-	1	3	3	6	24	38
800 - 829	Frakturen	m	50	-	-	-	-	1	-	1	3	4
		w	37	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		z	87	-	-	-	-	1	-	2	5	5
800 - 804	Schädelfraktur	m	36	-	-	-	-	1	-	1	2	3
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	47	-	-	-	-	1	-	1	4	3
800	Fraktur des Schädeldaches	m	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2
801	Fraktur der Schädelbasis	m	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-
302	Fraktur der Gesichtsknochen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Sonstige und n.n.bez. Schädelfrakturen	m	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-
804	Mehrere Frakturen mit Beteili- gung des Schädels oder des Gesichts mit anderen Knochen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
805 - 809	Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	19	-	-	-	-	-	-	1	1	2
805	Fraktur der Wirbelsäule ohne Angabe einer Rückenmarks- schädigung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		z	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1
806	Fraktur der Wirbelsäule mit Rückenmarksschädigung	m	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Fraktur der Rippe(n), des Brustbeines, des Kehlkopfes und der Luftröhre	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
808	Beckenbruch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Mangelhaft bezeichnete Frakturen des Rumpfskeletts	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - 819	Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	Fraktur des Humerus	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 , 811 813 - 819	Übrige Frakturen der oberen Extremitäten	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820 - 829	Frakturen der unteren Extremitäten	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	Fraktura colli femuris	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fraktur sonstiger und n.n.bez. Teile des Femur	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fraktur der Tibia und der Fibula	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822 , 824 - 829	Übrige Frakturen der unteren Gliedmaßen und Knochenbrüche ohne nähere Angabe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830 - 839	Luxationen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840 - 848	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850 - 854	Intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelbruch	m	58	-	-	-	-	-	-	3	4	4
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		z	85	-	-	-	-	1	-	3	6	5

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
38 7 45	44 8 52	45 14 59	33 12 45	17 9 26	24 16 40	41 12 53	12 8 20	9 11 20	6 8 14	10 17 27	10 15 25	10 12 22	1 13 14	m w z	800 - 999
4 1 5	8 - 8	3 - 3	7 - 7	1 1 2	- 1 1	7 3 10	- 1 1	2 3 5	1 3 4	1 2 3	5 8 13	2 6 8	- 4 4	m w z	800 - 829
4 4	8 8	2 2	6 6	1 1	- 1	5 2 7	- - -	1 1	1 1	1 1	- 3 3	- 2 2	- 1 1	m w z	800 - 804
1 - 1	2 - 2	- - -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 1 1	- 2 2	- -	m w z	800
- -	2 2	1 1	3 3	1 1	- -	2 1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	m w z	801
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	802
2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	2 1 3	- -	1 1	- -	- -	- 2 2	- -	- -	m w z	803
- -	3 3	1 1	1 1	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	804
- 1 1	- -	1 1	1 1	- 1	- -	1 2	1 1	1 2	- 1	2 2	1 1	- 2 2	- -	m w z	805 - 809
1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	m w z	805
- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	m w z	806
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	m w z	807
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	m w z	808
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	m w z	809
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	810 - 819
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	812
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	810 , 811 813 - 819
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 2	2 2	- -	4 5 9	2 2 4	- 3 3	m w z	820 - 829
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2 2	- 2 2	- -	4 4 8	2 2 4	- 3 3	m w z	820
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- -	- -	m w z	821
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	823
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	822 , 824 - 829
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	830 - 839
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	m w z	840 - 848
5 1 6	3 3 6	7 2 9	7 1 8	2 1 3	3 1 4	6 3 9	5 1 6	2 1 3	1 2 3	4 1 5	- 1 1	1 3 4	3 3 3	m w z	850 - 854

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
850	Commotio cerebri	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
851	Contusio cerebri	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
852	Subarachnoidale, subdurale und extradurale Blutung nach einer Verletzung	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
853	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Blutungen nach einer Verletzung	m w z	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	
854	Sonstige und n.n.bez. intrakranielle Verletzungen	m w z	50 22 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	4 1 5	4 1 5	
860 - 869	Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	20 12 32	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	4 1 5	
861	Verletzung des Herzens und der Lunge	m w z	3 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
862	Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	m w z	4 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
864	Verletzung der Leber	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
865	Verletzung der Milz	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
860 , 863 866 - 869	Übrige innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	m w z	11 5 16	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	
870 - 897	Offene Wunden	m w z	21 3 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	
870 - 879	Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	m w z	21 1 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	
870 - 873	Offene Wunden des Kopfes	m w z	12 - 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
874	Offene Wunden des Halses	m w z	7 1 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
875 - 879	Offene Wunden des Rumpfes, son- stiger und n.n.bez. Körperteile, ausgenommen Gliedmaßen	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
880 - 887	Offene Wunden der oberen Extremitäten	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
890 - 897	Offene Wunden der unteren Extremitäten	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
900 - 904	Verletzungen der Blutgefäße	m w z	5 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
905 - 909	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
910 - 929	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen ohne Hautver- letzungen und Quetschungen	m w z	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
930 - 939	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
934	Fremdkörper in Luftröhre, Bronchus und Lunge	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
930 - 933 935 - 939	Fremdkörper in sonstigen Körperteilen	m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
940 - 949	Verbrennungen	m w z	9 7 16	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	851
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	m	852
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	m	853
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	3	7	6	2	2	5	4	1	1	3	-	1	-	m	854
5	3	2	1	1	1	3	1	1	1	-	1	3	-	w	
-	-	9	7	3	3	8	5	2	2	3	1	4	2	z	
2	2	1	2	2	1	2	-	1	-	-	-	2	-	m	860 - 869
1	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	w	
3	3	3	4	3	1	3	-	2	-	1	-	2	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	861
-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	862
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	864
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	865
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	
1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	m	860 , 863 ,
1	2	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	w	866 - 869
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	z	
1	5	4	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	870 - 897
1	6	4	3	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	z	
1	5	4	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	870 - 879
1	5	4	3	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	870 - 873
-	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	874
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	875 - 879
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	880 - 887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	890 - 897
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	900 - 904
1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	905 - 909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	910 - 929
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	930 - 939
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	930 - 933
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	935 - 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	m	940 - 949
2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	w	
-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	-	z	

Noch: 5. Gestorbene in Berlin-Ost 1996 nach Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Std.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter		1 Jahr						
				7 Tagen	28 Tagen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
950 - 957	Nerven- und Rückenmarks- verletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
958 , 959	Bestimmte Frühkomplikationen nach Verletzung, sonstige und n.n.bez. Verletzungen	m	43	-	-	-	-	-	-	5	5	
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	60	-	-	-	-	-	-	5	5	
960 - 979	Vergiftungen durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe	m	32	-	-	-	-	-	-	2	2	
		w	20	-	-	-	-	-	-	2	5	
		z	52	-	-	-	-	-	-	4	7	
967	Vergiftung durch Sedativa und Hypnotika	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
968	Vergiftung durch sonstige zentral dämpfende Pharmaka	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
969	Vergiftung durch Psychopharmaka	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	Vergiftung durch sonstige und n.n.bez. Pharmaka	m	10	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
960 - 966 , 970 - 976 , 978 , 979	Übrige Vergiftungen durch Medikamente, Seren und Impfi- stoffe	m	21	-	-	-	-	-	-	2	2	
		w	9	-	-	-	-	-	-	2	2	
		z	30	-	-	-	-	-	-	4	4	
980 - 989	Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	15	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	11	-	-	-	-	1	-	-	2	
		z	26	-	-	-	-	1	-	-	-	
980	Toxische Wirkung durch Alkohol	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	Toxische Wirkung von ätzenden aromatischen Verbindungen, Säuren und Ätzalkalien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxyd	m	11	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	7	-	-	-	-	1	-	-	1	
		z	18	-	-	-	-	1	-	-	1	
987	Toxische Wirkung von sonstigen Gasen, Dämpfen und Rauch	m	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
989	Toxische Wirkung von sonstigen medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
981 , 982 , 984 , 985 , 988	Übrige toxische Wirkung von medizinisch nichtgebräuch- lichen Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
990 - 995	Sonstige und n.n.bez. Schädli- gungen durch äußere Einflüsse	m	91	-	-	-	-	1	1	-	2	
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	120	-	-	-	-	1	1	-	5	
994	Schädigung durch sonstige äußere Einflüsse	m	99	-	-	-	-	1	1	-	2	
		w	28	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	117	-	-	-	-	1	1	-	5	
9940	- Schädigung durch Blitz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9941	- Ertrinken	m	10	-	-	-	-	-	1	1	1	
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	18	-	-	-	-	1	1	-	1	
9947	- Erstickung und Erürgung	m	78	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	93	-	-	-	-	-	-	-	4	
9948	- tödliche Auswirkungen durch elektrischen Strom	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9942- 9946, 9949	- Übrige Schädigungen durch sonstige äußere Einflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
990 - 993 , 995	Übrige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
996 - 999	Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztl. Behandlg., anderweitig nicht klassifiziert	m	4	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	1	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	950 - 957
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	5	4	3	-	2	8	1	-	1	1	1	2	-	m	958 + 959
1	5	2	2	2	1	1	1	3	1	3	1	2	-	w	
5	5	6	5	2	3	9	1	3	2	4	2	2	-	z	
7	6	7	2	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	m	960 - 979
1	1	4	4	1	3	1	3	1	-	4	-	1	2	w	
8	7	11	6	1	5	1	3	1	-	4	-	2	2	z	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	967
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	m	969
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
2	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	m	977
2	1	2	3	1	3	1	2	1	-	1	-	1	1	w	
2	1	5	3	1	4	1	2	1	-	1	-	1	1	z	
4	6	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	960 - 966 ,
1	6	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	w	970 - 976 ,
5	6	5	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	z	978 , 979
-	1	1	1	-	2	4	2	1	-	-	-	-	1	m	980 - 989
-	1	1	2	-	4	1	2	2	-	1	1	-	2	w	
-	-	-	-	-	6	5	2	2	-	1	1	-	-	z	
-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	m	980
-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	-	1	-	2	2	2	1	-	-	1	-	1	m	986
-	1	-	1	-	2	2	2	1	-	1	1	-	2	w	
-	-	-	2	-	4	2	2	1	-	1	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	m	989
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	981 , 982 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	984 , 985 ,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	988
11	11	14	8	6	14	10	4	-	3	3	3	-	-	m	990 - 995
2	2	3	8	1	2	1	3	2	2	2	3	1	2	w	
13	13	17	8	7	16	11	7	2	5	5	6	1	2	z	
11	11	13	8	6	13	10	4	-	3	3	3	-	-	m	994
2	2	2	8	1	2	1	3	2	2	2	3	1	2	w	
13	13	15	8	7	15	11	7	2	5	5	6	1	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	9941
1	1	2	1	1	1	1	-	2	1	1	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	z	
11	10	11	7	4	13	9	4	-	2	3	3	-	-	m	9947
1	2	2	-	1	1	1	3	-	1	1	3	1	1	w	
12	12	13	7	5	14	10	7	3	3	4	6	-	1	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9948
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	9942- 9946,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	9949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	990 - 993 ,
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	995
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	m	996 - 999
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	z	

6. Gestorbene in Berlin-Ost 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache		Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E800 -E999	E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	m	352	-	-	-	1	2	1	5	17	26	
		w	185	-	-	-	-	1	2	1	7	12	
		z	537	-	-	-	1	3	3	6	24	38	
E800 -E807	Eisenbahnunfälle	m	9	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
E810 -E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	m	63	-	-	-	-	-	-	-	6	9	
		w	28	-	-	-	-	-	1	-	5	2	
		z	91	-	-	-	-	-	1	-	11	11	
E810	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E811	Kfz.-Unfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E812	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kfz.	m	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E813	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E814	Kfz.-Unfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		z	16	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
E815	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E816	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E817	Kfz.-Unfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E818	Sonstige Kfz.-Unfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E819	Kfz.-Unfall im Verkehr n.n.bez. Art	m	23	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		z	26	-	-	-	-	-	-	-	5	6	
E820 -E825	Kfz.-Unfälle außerhalb des Verkehrs	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E826 -E829	Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen	m	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
E826	Fahrradunfall	m	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E827 -E829	Übrige Unfälle sonstiger Straßenfahrzeuge	m	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E830 -E838	Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E840 -E845	Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E846 -E848	Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E850 -E860	Vergiftungen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		z	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E850 -E858	Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E851	Vergiftung (Unfall) durch Farbiturate	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E850 , E853 -E858	Übrige Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
38 7 45	44 8 52	45 14 59	33 12 45	17 9 26	24 16 40	41 12 53	12 8 20	9 11 20	6 8 14	10 17 27	10 15 25	10 12 22	1 13 14	m w z	E800 -E999
-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E800 -E807
11 1 12	7 1 8	5 3 8	7 1 8	5 1 6	3 1 4	4 4 8	-	2 3 5	1 2 3	1 2 3	-	2 1 2	-	m w z	E810 -E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E810
1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	m w z	E811
2 2	1 1	1 2	1 1	-	-	1 1	-	1 3	-	1 1	-	-	-	m w z	E812
-	-	1 1	1 2	1 1	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E813
-	1 1	-	2 2	1 1	1 1	1 2	-	1 1	1 2	-	-	1 1	-	m w z	E814
3 3	3 3	-	1 1	2 2	2 2	-	-	-	-	-	1 1	-	-	m w z	E815
1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	2 2	-	-	1 1	-	-	-	-	m w z	E816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E818
4 4	3 3	2 3	1 1	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	m w z	E819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E820 -E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	m w z	E826 -E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	m w z	E827 -E829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E830 -E838
1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E840 -E845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E846 -E848
1 1	2 2	1 1	1 1	-	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E850 -E869
1 1	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E850 -E858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E852
1 1	2 2	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	m w z	E850 , E853 -E858

Noch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	m w z	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
				unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
					bis unter								
					7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
E860 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E860	Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861 -E866	Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 -E869	Vergiftungen (Unfälle) durch Gase und Dämpfe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E867	Vergiftung (Unfall) durch Leitungsgase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 ,E869	Vergiftung (Unfall) durch sonstige Gase und Dämpfe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870 -E876	Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 -E879	Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktionen oder ...	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E880 -E888	Unfälle durch Sturz	m	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		w	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	73	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
E880	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E881 -E884	Unfälle durch sonstigen Sturz aus der Höhe	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
E885	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern, Straucheln	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 -E888	Unfälle durch sonstige und n.n.bez. Stürze, Knochenbruch durch n.n.bez. Ursache	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890 -E899	Unfälle durch Feuer und Flammen	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E890	Brand in Privatwohnung	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E891 -E899	Übrige Unfälle durch Feuer und Flammen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 -E909	Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	Unfall durch ungewöhnliche Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	Unfall durch ungewöhnliche Kälte	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Unfall durch Blitzschlag	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 -E906 ,E908 ,E909	Übrige Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	Unfall durch Ertrinken	m	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E9100-E9102	- Ertrinken bei sportlicher oder Freizeitbetätigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9103-E9109	- sonstiges und n.n.bez. Ertrinken	m	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E911 -E913	Mechanisches Ersticken	m	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E860 -E869
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E861 -E866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E867 -E868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E868 ,E869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E870 -E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	m	E878 ,E879
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	2	1	5	1	1	8	2	2	1	2	3	5	-	m	E880 -E888
-	1	1	-	-	1	1	-	3	3	5	9	5	6	w	
-	3	2	5	1	1	9	2	5	4	7	12	10	6	z	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E880
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	w	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	z	
-	1	1	2	-	1	6	-	1	1	1	-	3	-	m	E881 -E884
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	2	2	2	-	1	6	-	1	2	2	1	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	m	E885
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	2	2	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	2	2	z	
-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	2	2	-	m	E886 -E888
-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	-	4	2	1	w	
-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	6	4	1	z	
-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	m	E890 -E899
-	-	1	2	1	3	3	1	1	-	-	-	1	1	w	
-	-	1	3	2	4	4	2	1	-	-	-	1	2	z	
-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	m	E890
-	-	1	2	1	3	3	1	1	-	-	-	1	1	w	
-	-	1	3	2	4	4	1	1	-	-	-	1	2	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E891 -E899
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E900 -E909
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E901
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E902 -E906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E908 ,E909
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E910
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9100-E9102
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9103-E9109
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	m	E911 -E913
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	z	

Noch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E911	Mechanisches Erstickten durch Einatmen oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E912 ,E913	Mechanisches Erstickten auf sonstige und n.n.bez. Art	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914 ,E915	Unfall durch Eindringen von Fremdkörpern in Körperöffnungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916 ,E917	Unfall durch fallenden Gegenstand, Stoß oder Schlag von Gegenständen oder Personen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	Unfälle durch Maschinen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	Unfall durch Explosion eines Druckgefäßes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	Unfall durch Feuerwaffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	Unfall durch Explosivstoffe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	Unfall durch heiße Substanz oder Gegenstand, ätzendes Material und Dampf	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	Unfall durch elektrischen Strom	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918 ,E920 , E926 -E928	Übrige Unfälle	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	Spätfolgen von Unfallverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9290	- Spätfolgen nach Kfz.-Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9291	- Spätfolgen nach sonstigen Verkehrsunfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9292	- Spätfolgen nach Vergiftung (Unfall)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9293	- Spätfolgen nach Unfallsturz	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9294	- Spätfolgen nach durch Feuer verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9295	- Spätfolgen nach durch Natur- und Umwelteinflüsse verursachten Unfällen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9298,E9299	- Spätfolgen nach sonstigen Unfällen und nach n.n.bez. Unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930 -E949	Schädliche Wirkung durch Drogen, Arzneimittel und biolog. Substanzen bei therapeut. Anwendung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800 -E949	Unfälle	m	151	-	-	-	1	1	1	5	11	13
		w	91	-	-	-	-	1	2	1	5	4
		z	242	-	-	-	1	2	3	6	16	17
E950 -E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	144	-	-	-	-	-	-	-	5	3
		w	62	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		z	206	-	-	-	-	-	-	-	5	10
E950	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E951	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit im Haushalt verwendeten Gasen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	m	E911
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	w	E911
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	z	E911
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E912 ,E913
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E912 ,E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E912 ,E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E914 ,E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E914 ,E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E914 ,E915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E916 ,E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E916 ,E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E916 ,E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E924
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	w	E924
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	z	E924
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	E925
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E925
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E925
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E918 ,E920 , E926 -E928
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	E918 ,E920 , E926 -E928
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	E918 ,E920 , E926 -E928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E9298, E9299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	E930 -E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	z	E930 -E949
13	14	16	15	9	8	16	3	6	3	3	5	7	1	m	E800 -E949
1	2	5	3	3	8	7	1	6	6	9	11	8	8	w	E800 -E949
14	16	21	18	12	16	23	4	12	9	12	16	15	9	z	E800 -E949
17	18	23	14	5	15	20	7	2	3	7	4	1	-	m	E950 -E959
4	4	5	6	2	6	3	6	3	1	7	1	3	4	w	E950 -E959
21	22	28	20	7	21	23	13	5	4	14	5	4	4	z	E950 -E959
2	-	5	1	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	m	E950
2	-	3	4	-	2	1	3	1	-	4	-	-	2	w	E950
2	-	8	5	-	3	4	3	2	-	4	-	1	2	z	E950
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E951
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	E951

Noch: 6. Gestorbene in Berlin-Ost 1996; Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen

Pos.-Nr. der ICD/1979	Todesursache	Ins- gesamt	Im Alter von					Im Alter				
			unter 24 Stunden	24 Stdn.	7 Tagen	28 Tagen	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				bis unter								
				7 Tagen	28 Tagen	1 Jahr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
E952	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Vergiftung mit sonstigen Gasen und Dämpfen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
E953	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Erstickten	m	74	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	15	-	-	-	-	-	-	-	3	
		z	89	-	-	-	-	-	-	-	4	
E954	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
E955	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Explosivstoffe	m	6	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	
E956	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stochende Gegenstände	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E957	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	m	25	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	43	-	-	-	-	-	-	-	3	
E958	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige n.n.bez. Art und Weise	m	16	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	1	
E959	Spätfolgen des Selbstmordversuchs und der Selbstbeschädigung	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960 -E969	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person	m	14	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	25	-	-	-	-	1	-	-	-	
E960	Schlägerei, Rauferei, Vergewaltigung	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E962	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E963	Erhängen und Erdrosseln durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E965	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	Überfall mit schneidenden und stechenden Gegenständen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
E961 ,E964 E967 -E969	Übrige Formen von Mord, Totschlag und vorsätzlichen Verletzungen durch eine andere Person	m	3	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
E970 -E978	Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E980 -E989	Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich	m	43	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	2	
		z	64	-	-	-	-	-	-	-	3	
E990 -E999	Schadensfälle bei Kriegshandlungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990 -E998	Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	Spätfolgen von Kriegsverletzungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Sterbefälle, die aus Geheimhaltungsgründen nicht nach Todesursachen aufgegliedert werden		m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	

von ... bis unter ... Jahren														Pos.-Nr. der ICD/1979	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	m	E952
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	z	
11	9	10	7	3	12	9	4	-	2	3	3	-	-	m	E953
12	11	11	7	3	13	10	2	-	1	1	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	4	4	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	m	E954
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E955
-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	m	E956
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	w	
2	3	3	2	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	z	
2	2	1	2	2	2	1	1	-	-	-	3	1	-	m	E957
4	5	4	4	3	5	5	2	2	-	-	-	-	2	w	
2	5	3	2	-	1	2	1	-	-	3	-	-	1	z	
2	5	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	m	E958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E960 -E969
2	4	2	2	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-	w	
-	-	3	3	2	-	3	-	-	-	1	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m	E963
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	w	
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E965
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E966
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E961 , E964 ,
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	w	E967 -E969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E970 -E978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	9	5	3	2	1	4	2	1	-	-	1	2	-	m	E980 -E989
2	1	2	1	3	2	4	1	2	-	-	1	1	-	w	
9	10	7	4	5	3	4	3	3	1	-	2	3	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E990 -E998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	

7. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin 1996 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	29 136	14 991	14 145
1 bis unter 2	28 300	14 637	13 663
2 bis unter 3	28 035	14 470	13 565
3 bis unter 4	28 689	14 783	13 906
4 bis unter 5	29 833	15 361	14 472
unter 5	143 993	74 242	69 751
5 bis unter 6	33 754	17 304	16 450
6 bis unter 7	37 447	19 213	18 234
7 bis unter 8	38 441	19 745	18 696
8 bis unter 9	38 839	19 889	18 950
9 bis unter 10	38 086	19 469	18 617
5 bis unter 10	186 567	95 620	90 947
10 bis unter 11	37 253	19 005	18 248
11 bis unter 12	36 800	18 840	17 960
12 bis unter 13	36 733	18 916	17 817
13 bis unter 14	37 132	19 132	18 000
14 bis unter 15	37 343	19 200	18 143
10 bis unter 15	185 261	95 093	90 168
15 bis unter 16	37 746	19 445	18 301
16 bis unter 17	36 727	18 998	17 729
17 bis unter 18	34 972	17 982	16 990
18 bis unter 19	34 489	17 551	16 938
19 bis unter 20	34 695	17 494	17 201
15 bis unter 20	178 629	91 470	87 159
20 bis unter 21	35 123	17 633	17 490
21 bis unter 22	36 004	17 995	18 009
22 bis unter 23	37 184	18 387	18 797
23 bis unter 24	40 146	19 948	20 198
24 bis unter 25	46 022	23 113	22 909
20 bis unter 25	194 479	97 076	97 403
25 bis unter 26	51 403	25 855	25 548
26 bis unter 27	55 384	28 091	27 293
27 bis unter 28	60 198	30 664	29 534
28 bis unter 29	63 770	32 468	31 302
29 bis unter 30	67 169	34 317	32 852
25 bis unter 30	297 924	151 395	146 529
30 bis unter 31	70 585	36 453	34 132
31 bis unter 32	72 643	37 749	34 894
32 bis unter 33	73 067	38 070	34 997
33 bis unter 34	71 041	37 105	33 936
34 bis unter 35	67 337	35 296	32 041
30 bis unter 35	354 673	184 673	170 000
35 bis unter 36	63 844	33 672	30 172
36 bis unter 37	60 938	32 132	28 806
37 bis unter 38	57 109	29 965	27 144
38 bis unter 39	53 395	27 927	25 468
39 bis unter 40	52 057	27 138	24 919
35 bis unter 40	287 343	150 834	136 509
40 bis unter 41	51 341	26 572	24 769
41 bis unter 42	50 672	26 120	24 552
42 bis unter 43	50 084	25 585	24 499
43 bis unter 44	49 742	25 080	24 662
44 bis unter 45	49 897	24 909	24 988
40 bis unter 45	251 736	128 266	123 470
45 bis unter 46	51 411	25 581	25 830
46 bis unter 47	50 985	25 458	25 527
47 bis unter 48	47 374	23 885	23 489
48 bis unter 49	43 936	22 207	21 729
49 bis unter 50	38 232	19 567	18 665
45 bis unter 50	231 938	116 698	115 240

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	36 225	18 561	17 664
51 bis unter 52	44 791	22 699	22 092
52 bis unter 53	52 268	26 581	25 687
53 bis unter 54	52 335	26 681	25 654
54 bis unter 55	55 274	28 139	27 135
50 bis unter 55	240 893	122 661	118 232
55 bis unter 56	58 331	29 532	28 799
56 bis unter 57	55 337	27 847	27 490
57 bis unter 58	51 393	25 672	25 721
58 bis unter 59	48 198	23 751	24 447
59 bis unter 60	46 069	22 529	23 540
55 bis unter 60	259 328	129 331	129 997
60 bis unter 61	44 687	21 792	22 895
61 bis unter 62	42 485	20 559	21 926
62 bis unter 63	35 194	16 885	18 309
63 bis unter 64	28 757	13 672	15 085
64 bis unter 65	28 296	13 390	14 906
60 bis unter 65	179 419	86 298	93 121
65 bis unter 66	29 297	13 669	15 628
66 bis unter 67	29 252	13 265	15 987
67 bis unter 68	28 070	12 377	15 693
68 bis unter 69	26 250	11 143	15 107
69 bis unter 70	24 755	9 767	14 988
65 bis unter 70	137 624	60 221	77 403
70 bis unter 71	24 255	8 859	15 396
71 bis unter 72	22 427	7 581	14 846
72 bis unter 73	19 972	6 303	13 669
73 bis unter 74	19 905	6 089	13 816
74 bis unter 75	21 594	6 500	15 094
70 bis unter 75	108 153	35 332	72 821
75 bis unter 76	23 076	6 852	16 224
76 bis unter 77	20 570	5 969	14 601
77 bis unter 78	14 310	3 999	10 311
78 bis unter 79	10 690	2 936	7 754
79 bis unter 80	10 698	2 819	7 879
75 bis unter 80	79 344	22 575	56 769
80 bis unter 81	12 687	3 157	9 530
81 bis unter 82	15 323	3 751	11 572
82 bis unter 83	16 522	3 992	12 530
83 bis unter 84	16 112	3 852	12 260
84 bis unter 85	14 859	3 445	11 414
80 bis unter 85	75 503	18 197	57 306
85 bis unter 86	13 348	2 909	10 439
86 bis unter 87	12 168	2 579	9 589
87 bis unter 88	10 561	2 185	8 376
88 bis unter 89	8 902	1 776	7 126
89 bis unter 90	7 418	1 462	5 956
85 bis unter 90	52 397	10 911	41 486
90 und mehr	21 320	4 000	17 320
Insgesamt	3 466 524	1 674 893	1 791 631



8. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-West 1996 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3				
unter 1	20 736	10 673	10 063	50 bis unter 51	25 162	13 004	12 158
1 bis unter 2	20 321	10 500	9 821	51 bis unter 52	30 257	15 539	14 718
2 bis unter 3	20 280	10 462	9 818	52 bis unter 53	34 607	17 911	16 696
3 bis unter 4	20 648	10 679	9 969	53 bis unter 54	34 378	17 872	16 506
4 bis unter 5	20 954	10 819	10 135	54 bis unter 55	35 890	18 696	17 194
unter 5	102 939	53 133	49 806	50 bis unter 55	160 294	83 022	77 272
5 bis unter 6	21 328	10 941	10 387	55 bis unter 56	37 374	19 315	18 059
6 bis unter 7	21 480	11 054	10 426	56 bis unter 57	35 154	18 013	17 141
7 bis unter 8	21 462	11 071	10 391	57 bis unter 58	32 405	16 553	15 852
8 bis unter 9	21 102	10 830	10 272	58 bis unter 59	30 286	15 294	14 992
9 bis unter 10	20 266	10 329	9 937	59 bis unter 60	28 707	14 343	14 364
5 bis unter 10	105 638	54 225	51 413	55 bis unter 60	163 926	83 518	80 408
10 bis unter 11	19 729	10 071	9 658	60 bis unter 61	27 596	13 677	13 919
11 bis unter 12	19 569	10 066	9 503	61 bis unter 62	25 966	12 742	13 224
12 bis unter 13	19 558	10 076	9 482	62 bis unter 63	21 405	10 377	11 028
13 bis unter 14	19 685	10 120	9 565	63 bis unter 64	17 428	8 264	9 164
14 bis unter 15	20 115	10 351	9 764	64 bis unter 65	17 117	7 992	9 125
10 bis unter 15	98 656	50 684	47 972	60 bis unter 65	109 512	53 052	56 460
15 bis unter 16	20 515	10 626	9 889	65 bis unter 66	17 745	8 133	9 612
16 bis unter 17	19 913	10 366	9 547	66 bis unter 67	17 835	7 943	9 892
17 bis unter 18	18 952	9 754	9 198	67 bis unter 68	17 434	7 589	9 845
18 bis unter 19	18 840	9 546	9 294	68 bis unter 69	16 727	7 029	9 698
19 bis unter 20	19 670	9 790	9 880	69 bis unter 70	16 240	6 335	9 905
15 bis unter 20	97 890	50 082	47 808	65 bis unter 70	85 981	37 029	48 952
20 bis unter 21	20 892	10 335	10 557	70 bis unter 71	16 226	5 840	10 386
21 bis unter 22	21 993	10 839	11 154	71 bis unter 72	15 141	5 062	10 079
22 bis unter 23	23 039	11 179	11 860	72 bis unter 73	13 656	4 272	9 384
23 bis unter 24	24 662	11 969	12 693	73 bis unter 74	13 725	4 164	9 561
24 bis unter 25	27 722	13 708	14 014	74 bis unter 75	15 001	4 456	10 545
20 bis unter 25	118 308	58 030	60 278	70 bis unter 75	73 749	23 794	49 955
25 bis unter 26	30 648	15 230	15 418	75 bis unter 76	16 146	4 727	11 419
26 bis unter 27	33 150	16 616	16 534	76 bis unter 77	14 537	4 138	10 399
27 bis unter 28	36 552	18 327	18 225	77 bis unter 78	10 290	2 828	7 462
28 bis unter 29	39 198	19 663	19 535	78 bis unter 79	7 784	2 095	5 689
29 bis unter 30	41 696	20 960	20 736	79 bis unter 80	7 802	2 025	5 777
25 bis unter 30	181 244	90 796	90 448	75 bis unter 80	56 559	15 813	40 746
30 bis unter 31	43 916	22 342	21 574	80 bis unter 81	9 279	2 294	6 985
31 bis unter 32	45 219	23 183	22 036	81 bis unter 82	11 209	2 731	8 478
32 bis unter 33	45 190	23 305	21 885	82 bis unter 83	12 036	2 879	9 157
33 bis unter 34	43 458	22 475	20 983	83 bis unter 84	11 739	2 777	8 962
34 bis unter 35	40 922	21 133	19 789	84 bis unter 85	10 881	2 498	8 383
30 bis unter 35	218 705	112 438	106 267	80 bis unter 85	55 144	13 179	41 965
35 bis unter 36	38 879	20 191	18 688	85 bis unter 86	9 792	2 127	7 665
36 bis unter 37	37 261	19 321	17 940	86 bis unter 87	8 976	1 878	7 098
37 bis unter 38	34 921	17 970	16 951	87 bis unter 88	7 812	1 582	6 230
38 bis unter 39	32 624	16 850	15 774	88 bis unter 89	6 573	1 308	5 265
39 bis unter 40	31 724	16 403	15 321	89 bis unter 90	5 499	1 078	4 421
35 bis unter 40	175 409	90 735	84 674	85 bis unter 90	38 652	7 973	30 679
40 bis unter 41	31 157	15 919	15 238	90 und mehr	16 136	2 942	13 194
41 bis unter 42	30 556	15 472	15 084	Insgesamt	2 167 123	1 034 446	1 132 677
42 bis unter 43	30 123	15 129	14 994				
43 bis unter 44	30 423	15 051	15 372				
44 bis unter 45	31 242	15 264	15 978				
40 bis unter 45	153 501	76 835	76 666				
45 bis unter 46	33 013	16 100	16 913				
46 bis unter 47	33 711	16 610	17 101				
47 bis unter 48	32 019	15 995	16 024				
48 bis unter 49	29 852	14 990	14 862				
49 bis unter 50	26 285	13 471	12 814				
45 bis unter 50	154 880	77 166	77 714				

9. Durchschnittliche Bevölkerung in Berlin-Ost 1996 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
unter 1	8 401	4 319	4 082
1 bis unter 2	7 980	4 137	3 843
2 bis unter 3	7 754	4 007	3 747
3 bis unter 4	8 041	4 103	3 938
4 bis unter 5	8 879	4 541	4 338
unter 5	41 055	21 107	19 948
5 bis unter 6	12 425	6 362	6 063
6 bis unter 7	15 966	8 159	7 807
7 bis unter 8	16 978	8 674	8 304
8 bis unter 9	17 736	9 059	8 677
9 bis unter 10	17 821	9 141	8 680
5 bis unter 10	80 926	41 395	39 531
10 bis unter 11	17 523	8 934	8 589
11 bis unter 12	17 230	8 774	8 456
12 bis unter 13	17 175	8 841	8 334
13 bis unter 14	17 448	9 013	8 435
14 bis unter 15	17 229	8 849	8 380
10 bis unter 15	86 605	44 411	42 194
15 bis unter 16	17 231	8 820	8 411
16 bis unter 17	16 814	8 632	8 182
17 bis unter 18	16 020	8 228	7 792
18 bis unter 19	15 648	8 005	7 643
19 bis unter 20	15 026	7 705	7 321
15 bis unter 20	80 739	41 390	39 349
20 bis unter 21	14 232	7 299	6 933
21 bis unter 22	14 012	7 157	6 855
22 bis unter 23	14 145	7 208	6 937
23 bis unter 24	15 483	7 978	7 505
24 bis unter 25	18 300	9 406	8 894
20 bis unter 25	76 172	39 048	37 124
25 bis unter 26	20 755	10 626	10 129
26 bis unter 27	22 234	11 475	10 759
27 bis unter 28	23 647	12 338	11 309
28 bis unter 29	24 573	12 806	11 767
29 bis unter 30	25 473	13 357	12 116
25 bis unter 30	116 682	60 602	56 080
30 bis unter 31	26 670	14 111	12 559
31 bis unter 32	27 425	14 566	12 859
32 bis unter 33	27 876	14 765	13 111
33 bis unter 34	27 582	14 630	12 952
34 bis unter 35	26 416	14 164	12 252
30 bis unter 35	135 969	72 236	63 733
35 bis unter 36	24 965	13 481	11 484
36 bis unter 37	23 677	12 810	10 867
37 bis unter 38	22 189	11 995	10 194
38 bis unter 39	20 769	11 076	9 693
39 bis unter 40	20 333	10 734	9 599
35 bis unter 40	111 933	60 096	51 837
40 bis unter 41	20 186	10 654	9 532
41 bis unter 42	20 117	10 648	9 469
42 bis unter 43	19 961	10 456	9 505
43 bis unter 44	19 319	10 029	9 290
44 bis unter 45	18 654	9 644	9 010
40 bis unter 45	98 237	51 431	46 806
45 bis unter 46	18 399	9 481	8 918
46 bis unter 47	17 274	8 848	8 426
47 bis unter 48	15 356	7 890	7 466
48 bis unter 49	14 085	7 217	6 868
49 bis unter 50	11 947	6 095	5 852
45 bis unter 50	77 061	39 531	37 530

Alter in Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
	1	2	3
50 bis unter 51	11 063	5 556	5 507
51 bis unter 52	14 534	7 159	7 375
52 bis unter 53	17 661	8 671	8 990
53 bis unter 54	17 957	8 810	9 147
54 bis unter 55	19 383	9 442	9 941
50 bis unter 55	80 598	39 638	40 960
55 bis unter 56	20 957	10 218	10 739
56 bis unter 57	20 181	9 833	10 348
57 bis unter 58	18 988	9 118	9 870
58 bis unter 59	17 911	8 456	9 455
59 bis unter 60	17 362	8 186	9 176
55 bis unter 60	95 399	45 811	49 588
60 bis unter 61	17 091	8 115	8 976
61 bis unter 62	16 518	7 816	8 702
62 bis unter 63	13 789	6 509	7 280
63 bis unter 64	11 329	5 409	5 920
64 bis unter 65	11 179	5 398	5 781
60 bis unter 65	69 906	33 247	36 659
65 bis unter 66	11 553	5 536	6 017
66 bis unter 67	11 418	5 323	6 095
67 bis unter 68	10 637	4 789	5 848
68 bis unter 69	9 522	4 113	5 409
69 bis unter 70	8 516	3 432	5 084
65 bis unter 70	51 646	23 193	28 453
70 bis unter 71	8 029	3 019	5 010
71 bis unter 72	7 287	2 520	4 767
72 bis unter 73	6 314	2 030	4 284
73 bis unter 74	6 180	1 925	4 255
74 bis unter 75	6 593	2 043	4 550
70 bis unter 75	34 403	11 537	22 866
75 bis unter 76	6 931	2 125	4 806
76 bis unter 77	6 033	1 830	4 203
77 bis unter 78	4 019	1 170	2 849
78 bis unter 79	2 904	840	2 064
79 bis unter 80	2 895	794	2 101
75 bis unter 80	22 782	6 759	16 023
80 bis unter 81	3 406	862	2 544
81 bis unter 82	4 114	1 020	3 094
82 bis unter 83	4 485	1 112	3 373
83 bis unter 84	4 372	1 074	3 298
84 bis unter 85	3 978	947	3 031
80 bis unter 85	20 355	5 015	15 340
85 bis unter 86	3 555	781	2 774
86 bis unter 87	3 192	701	2 491
87 bis unter 88	2 747	602	2 145
88 bis unter 89	2 328	467	1 861
89 bis unter 90	1 917	384	1 533
85 bis unter 90	13 739	2 935	10 804
90 und mehr	5 194	1 065	4 129
Insgesamt	1 299 401	640 447	658 954