

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 23

┌ Gestorbene nach Todesursachen
im **Land Brandenburg**
2023

Ausgewählte Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 23

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Dezember 2024**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 0331 817330 - 4091

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2024



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Metadaten zu dieser Statistik (externer Link) | |
| Tabellen | |
| 1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht..... | 5 |
| 2 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | |
| Insgesamt..... | 6 |
| Männlich..... | 8 |
| Weiblich..... | 10 |
| 3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht..... | 12 |
| 4 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht..... | 13 |
| 5 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht..... | 21 |
| 6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht..... | 25 |
| 7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Branden- burg 2021 bis 2023 nach Monaten..... | 26 |
| 8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2023..... | 26 |
| 9 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer..... | 27 |

1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Jahr | Gestorbene insgesamt | | Darunter aufgrund von | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | bösaartigen Neubildungen | | Krankheiten des Kreislaufsystems | | Krankheiten des Atmungs-systems | | Krankheiten des Verdauungs-systems | | Unfällen | | vorsätzlicher Selbstbeschädigung | |
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| Anzahl | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 12 472 | 13 596 | 3 850 | 3 171 | 5 140 | 7 539 | 658 | 678 | 887 | 635 | 536 | 374 | 300 | 82 |
| 2001 | 12 207 | 13 682 | 3 789 | 3 206 | 4 991 | 7 649 | 671 | 630 | 824 | 612 | 478 | 297 | 302 | 95 |
| 2002 | 12 527 | 13 967 | 3 984 | 3 280 | 5 073 | 7 746 | 727 | 805 | 851 | 649 | 485 | 245 | 303 | 85 |
| 2003 | 12 907 | 13 955 | 4 054 | 3 260 | 5 178 | 7 591 | 873 | 894 | 919 | 658 | 460 | 284 | 316 | 84 |
| 2009 | 13 185 | 14 124 | 3 870 | 2 932 | 5 138 | 7 279 | 1 015 | 877 | 834 | 661 | 320 | 207 | 200 | 66 |
| 2010 | 13 538 | 14 356 | 4 017 | 3 091 | 5 117 | 7 102 | 987 | 900 | 866 | 733 | 314 | 225 | 235 | 68 |
| 2011 | 13 596 | 14 255 | 4 187 | 3 263 | 4 967 | 6 696 | 1 062 | 941 | 802 | 678 | 317 | 269 | 222 | 57 |
| 2012 | 14 171 | 14 232 | 4 356 | 3 223 | 5 219 | 6 800 | 1 042 | 921 | 865 | 680 | 389 | 257 | 239 | 56 |
| 2013 | 14 761 | 14 917 | 4 376 | 3 352 | 5 313 | 6 827 | 1 217 | 1 048 | 894 | 622 | 397 | 356 | 248 | 70 |
| 2014 | 14 464 | 14 526 | 4 428 | 3 360 | 5 199 | 6 576 | 1 053 | 863 | 753 | 651 | 389 | 331 | 244 | 77 |
| 2015 | 15 516 | 15 234 | 4 631 | 3 365 | 5 450 | 6 842 | 1 183 | 1 013 | 815 | 661 | 464 | 388 | 231 | 98 |
| 2016 | 15 550 | 15 240 | 4 619 | 3 500 | 5 526 | 6 715 | 1 171 | 924 | 857 | 661 | 429 | 347 | 226 | 76 |
| 2017 | 16 005 | 15 773 | 4 455 | 3 379 | 5 584 | 6 796 | 1 196 | 957 | 867 | 670 | 570 | 361 | 81 | 22 |
| 2018 | 16 502 | 16 182 | 4 421 | 3 438 | 5 770 | 6 873 | 1 263 | 977 | 870 | 694 | 552 | 414 | 201 | 38 |
| 2019 | 16 387 | 15 640 | 4 491 | 3 448 | 5 523 | 6 387 | 1 174 | 922 | 837 | 620 | 622 | 466 | 224 | 51 |
| 2020 | 17 987 | 16 646 | 4 804 | 3 500 | 5 835 | 6 445 | 1 197 | 818 | 927 | 675 | 659 | 574 | 218 | 69 |
| 2021 | 19 542 | 17 854 | 4 785 | 3 527 | 5 973 | 6 717 | 1 142 | 782 | 1 007 | 666 | 772 | 605 | 226 | 73 |
| 2022 | 19 261 | 18 141 | 4 800 | 3 520 | 6 123 | 7 092 | 1 280 | 890 | 1 032 | 710 | 775 | 654 | 275 | 88 |
| 2023 | 18 710 | 17 912 | 4 708 | 3 727 | 6 108 | 6 955 | 1 281 | 1 073 | 978 | 763 | 781 | 708 | 238 | 69 |
| je 100 000 Einwohner ¹ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 969,9 | 1 028,7 | 299,4 | 239,9 | 399,7 | 570,4 | 51,2 | 51,3 | 69,0 | 48,0 | 41,7 | 28,3 | 23,3 | 6,2 |
| 2001 | 952,7 | 1 040,3 | 295,7 | 243,8 | 389,5 | 581,6 | 52,4 | 47,9 | 64,3 | 46,5 | 37,3 | 22,6 | 23,6 | 7,2 |
| 2002 | 980,5 | 1 067,2 | 311,8 | 250,6 | 397,1 | 591,8 | 56,9 | 61,5 | 66,6 | 49,6 | 38,0 | 18,7 | 23,7 | 6,5 |
| 2003 | 1 013,6 | 1 071,3 | 318,4 | 250,3 | 406,6 | 582,7 | 68,6 | 68,6 | 72,2 | 50,5 | 36,1 | 21,8 | 24,8 | 6,4 |
| 2009 | 1 057,8 | 1 112,3 | 310,5 | 230,9 | 412,2 | 573,3 | 81,4 | 69,1 | 66,9 | 52,1 | 25,7 | 16,3 | 16,0 | 5,2 |
| 2010 | 1 089,6 | 1 134,8 | 323,3 | 244,3 | 411,8 | 561,4 | 79,4 | 71,1 | 69,7 | 57,9 | 25,3 | 17,8 | 18,9 | 5,4 |
| 2011 | 1 125,6 | 1 142,3 | 346,6 | 261,5 | 411,2 | 536,6 | 87,9 | 75,4 | 66,4 | 54,3 | 26,2 | 21,6 | 18,4 | 4,6 |
| 2012 | 1 172,3 | 1 139,7 | 360,4 | 258,1 | 431,7 | 544,6 | 86,2 | 73,8 | 71,6 | 54,5 | 32,2 | 20,6 | 19,8 | 4,5 |
| 2013 | 1 224,6 | 1 199,2 | 363,0 | 269,5 | 440,8 | 548,8 | 101,0 | 84,3 | 74,2 | 50,0 | 32,9 | 28,6 | 20,6 | 5,6 |
| 2014 | 1 197,4 | 1 166,2 | 366,6 | 269,8 | 430,4 | 527,9 | 87,2 | 69,3 | 62,3 | 52,3 | 32,2 | 26,6 | 20,2 | 6,2 |
| 2015 | 1 272,5 | 1 216,8 | 379,8 | 268,8 | 446,9 | 546,5 | 97,0 | 80,9 | 66,8 | 52,8 | 38,1 | 31,0 | 18,9 | 7,8 |
| 2016 | 1 264,2 | 1 209,8 | 375,5 | 277,8 | 449,3 | 533,0 | 95,2 | 73,3 | 69,7 | 52,5 | 34,9 | 27,5 | 18,4 | 6,0 |
| 2017 | 1 297,2 | 1 246,4 | 361,1 | 267,0 | 452,6 | 537,0 | 96,9 | 75,6 | 70,3 | 52,9 | 46,2 | 28,5 | 6,6 | 1,7 |
| 2018 | 1 333,3 | 1 273,9 | 357,2 | 270,7 | 466,2 | 541,1 | 102,0 | 76,9 | 70,3 | 54,6 | 44,6 | 32,6 | 16,2 | 3,0 |
| 2019 | 1 319,7 | 1 226,5 | 361,7 | 270,4 | 444,8 | 500,9 | 94,5 | 72,3 | 67,4 | 48,6 | 50,1 | 36,5 | 18,0 | 4,0 |
| 2020 | 1 443,6 | 1 300,0 | 385,6 | 273,3 | 468,3 | 503,3 | 96,1 | 63,9 | 74,4 | 52,7 | 52,9 | 44,8 | 17,5 | 5,4 |
| 2021 | 1 564,4 | 1 389,1 | 383,0 | 274,4 | 478,2 | 522,6 | 91,4 | 60,8 | 80,6 | 51,8 | 61,8 | 47,1 | 18,1 | 5,7 |
| 2022 | 1 531,4 | 1 397,9 | 381,6 | 271,2 | 486,8 | 546,5 | 101,8 | 68,6 | 82,1 | 54,7 | 61,6 | 50,4 | 21,9 | 6,8 |
| 2023 | 1 475,4 | 1 368,1 | 371,3 | 284,7 | 481,7 | 531,2 | 101,0 | 82,0 | 77,1 | 58,3 | 61,7 | 54,1 | 18,8 | 5,3 |
| je 100 000 altersstandardisiert ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 988,7 | 555,6 | 290,4 | 148,1 | 427,3 | 277,2 | 56,9 | 25,6 | 63,3 | 30,2 | 41,1 | 36,3 | 22,0 | 20,1 |
| 2001 | 942,1 | 552,9 | 274,2 | 148,1 | 408,9 | 277,2 | 56,0 | 23,3 | 57,3 | 28,6 | 36,0 | 33,1 | 21,1 | 20,2 |
| 2002 | 946,0 | 555,2 | 281,1 | 147,0 | 403,2 | 280,2 | 59,9 | 29,8 | 58,9 | 28,9 | 36,3 | 33,1 | 21,1 | 19,8 |
| 2003 | 956,8 | 555,2 | 279,3 | 146,1 | 407,0 | 274,0 | 70,5 | 33,0 | 61,9 | 29,8 | 33,6 | 30,8 | 21,8 | 20,6 |
| 2009 | 769,1 | 474,0 | 210,3 | 119,7 | 305,7 | 216,3 | 58,0 | 28,2 | 47,6 | 24,0 | 22,7 | 20,7 | 12,4 | 12,0 |
| 2010 | 758,2 | 470,9 | 212,1 | 122,8 | 286,7 | 203,2 | 53,9 | 27,6 | 49,1 | 27,1 | 21,2 | 18,5 | 15,1 | 14,7 |
| 2011 | 727,2 | 455,6 | 213,5 | 125,7 | 263,5 | 187,0 | 55,2 | 28,5 | 43,6 | 23,7 | 20,5 | 18,6 | 14,6 | 14,4 |
| 2012 | 727,1 | 439,3 | 215,1 | 120,8 | 264,0 | 182,6 | 51,1 | 27,0 | 46,4 | 23,4 | 24,0 | 21,1 | 14,2 | 13,9 |
| 2013 | 751,0 | 460,4 | 214,0 | 128,0 | 263,3 | 180,1 | 60,0 | 30,5 | 47,3 | 22,5 | 25,5 | 16,0 | 16,0 | 3,8 |
| 2014 | 704,0 | 432,5 | 209,4 | 123,0 | 245,6 | 167,8 | 48,2 | 24,3 | 39,8 | 22,1 | 23,4 | 9,8 | 14,5 | 4,2 |
| 2015 | 724,4 | 442,3 | 213,4 | 122,7 | 243,7 | 167,6 | 52,2 | 28,2 | 40,9 | 21,6 | 27,0 | 12,3 | 14,0 | 5,7 |
| 2016 | 704,3 | 431,7 | 208,6 | 124,3 | 238,2 | 160,6 | 49,6 | 25,0 | 42,2 | 20,8 | 22,8 | 10,5 | 13,1 | 4,7 |
| 2017 | 702,8 | 435,5 | 195,8 | 117,9 | 229,2 | 158,1 | 49,0 | 24,7 | 42,2 | 21,3 | 30,9 | 11,9 | 5,1 | 1,2 |
| 2018 | 706,1 | 436,2 | 190,3 | 118,7 | 232,1 | 156,4 | 50,2 | 25,1 | 41,3 | 22,4 | 28,9 | 11,9 | 11,4 | 2,2 |
| 2019 | 681,5 | 411,7 | 188,7 | 117,5 | 213,6 | 139,5 | 44,7 | 23,4 | 39,9 | 18,4 | 29,4 | 12,4 | 13,4 | 2,8 |
| 2020 | 722,8 | 423,9 | 198,2 | 116,0 | 216,8 | 137,8 | 44,7 | 21,0 | 42,7 | 19,9 | 29,7 | 14,1 | 12,1 | 3,5 |
| 2021 | 767,8 | 444,1 | 193,6 | 115,3 | 216,5 | 138,2 | 42,7 | 20,9 | 44,8 | 21,3 | 35,1 | 13,9 | 13,1 | 4,2 |
| 2022 | 740,5 | 443,4 | 188,6 | 116,1 | 216,3 | 141,9 | 45,9 | 22,4 | 45,9 | 21,3 | 32,4 | 14,8 | 15,3 | 4,5 |
| 2023 | 709,2 | 424,9 | 184,5 | 115,6 | 211,1 | 134,8 | 46,6 | 25,2 | 42,8 | 21,9 | 32,9 | 16,3 | 12,3 | 2,8 |

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung des jeweiligen Jahres

2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis | Gestorbene insgesamt | Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90) | Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99) | Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99) |
| | | | | | Anzahl | | |
| 1 | Brandenburg an der Havel..... | 1 249 | 20 | 283 | 38 | 389 | 100 |
| 2 | Cottbus..... | 1 463 | 30 | 318 | 49 | 564 | 68 |
| 3 | Frankfurt (Oder)..... | 932 | 15 | 200 | 25 | 313 | 49 |
| 4 | Potsdam..... | 1 968 | 22 | 450 | 49 | 630 | 89 |
| 5 | Barnim..... | 2 591 | 26 | 601 | 76 | 855 | 193 |
| 6 | Dahme-Spreewald..... | 2 425 | 38 | 532 | 88 | 874 | 173 |
| 7 | Elbe-Elster..... | 1 686 | 14 | 362 | 61 | 717 | 123 |
| 8 | Havelland..... | 2 239 | 47 | 515 | 59 | 800 | 132 |
| 9 | Märkisch-Oderland..... | 2 771 | 38 | 719 | 86 | 903 | 176 |
| 10 | Oberhavel..... | 2 999 | 41 | 726 | 98 | 1 105 | 176 |
| 11 | Oberspreewald-Lausitz..... | 1 808 | 31 | 425 | 55 | 621 | 86 |
| 12 | Oder-Spree..... | 2 813 | 40 | 610 | 92 | 1 030 | 212 |
| 13 | Ostprignitz-Ruppin..... | 1 515 | 29 | 368 | 39 | 617 | 105 |
| 14 | Potsdam-Mittelmark..... | 2 697 | 37 | 644 | 103 | 854 | 186 |
| 15 | Prignitz..... | 1 353 | 17 | 271 | 37 | 545 | 105 |
| 16 | Spree-Neiße..... | 1 822 | 37 | 414 | 62 | 696 | 88 |
| 17 | Teltow-Fläming..... | 2 298 | 35 | 524 | 86 | 803 | 164 |
| 18 | Uckermark..... | 1 993 | 26 | 473 | 73 | 747 | 129 |
| 19 | Land Brandenburg | 36 622 | 543 | 8 435 | 1 176 | 13 063 | 2 354 |
| | | | | | je 100 000 Einwohner ¹ | | |
| 20 | Brandenburg an der Havel..... | 1 693,2 | 27,1 | 383,7 | 51,5 | 527,4 | 135,6 |
| 21 | Cottbus..... | 1 466,5 | 30,1 | 318,8 | 49,1 | 565,3 | 68,2 |
| 22 | Frankfurt (Oder)..... | 1 592,5 | 25,6 | 341,7 | 42,7 | 534,8 | 83,7 |
| 23 | Potsdam..... | 1 055,6 | 11,8 | 241,4 | 26,3 | 337,9 | 47,7 |
| 24 | Barnim..... | 1 346,3 | 13,5 | 312,3 | 39,5 | 444,3 | 100,3 |
| 25 | Dahme-Spreewald..... | 1 350,2 | 21,2 | 296,2 | 49,0 | 486,6 | 96,3 |
| 26 | Elbe-Elster..... | 1 679,0 | 13,9 | 360,5 | 60,7 | 714,0 | 122,5 |
| 27 | Havelland..... | 1 317,5 | 27,7 | 303,0 | 34,7 | 470,7 | 77,7 |
| 28 | Märkisch-Oderland..... | 1 380,7 | 18,9 | 358,2 | 42,8 | 449,9 | 87,7 |
| 29 | Oberhavel..... | 1 371,3 | 18,7 | 332,0 | 44,8 | 505,3 | 80,5 |
| 30 | Oberspreewald-Lausitz..... | 1 675,5 | 28,7 | 393,9 | 51,0 | 575,5 | 79,7 |
| 31 | Oder-Spree..... | 1 539,8 | 21,9 | 333,9 | 50,4 | 563,8 | 116,0 |
| 32 | Ostprignitz-Ruppin..... | 1 516,5 | 29,0 | 368,4 | 39,0 | 617,6 | 105,1 |
| 33 | Potsdam-Mittelmark..... | 1 209,1 | 16,6 | 288,7 | 46,2 | 382,9 | 83,4 |
| 34 | Prignitz..... | 1 781,6 | 22,4 | 356,9 | 48,7 | 717,7 | 138,3 |
| 35 | Spree-Neiße..... | 1 623,5 | 33,0 | 368,9 | 55,2 | 620,2 | 78,4 |
| 36 | Teltow-Fläming..... | 1 294,2 | 19,7 | 295,1 | 48,4 | 452,2 | 92,4 |
| 37 | Uckermark..... | 1 691,5 | 22,1 | 401,4 | 62,0 | 634,0 | 109,5 |
| 38 | Land Brandenburg | 1 420,9 | 21,1 | 327,3 | 45,6 | 506,8 | 91,3 |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

| Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | | | Lfd. Nr. |
|---|---|--|--|---|-------------------------|---|-------------|
| Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93) | Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99) | Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99) | Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98) | darunter | | | |
| | | | | Transport- mittel- unfälle (V01-V99) | Stürze (W00-W19) | Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84) | |
| Anzahl | | | | | | | |
| 62 | 40 | 96 | 61 | • | 31 | 6 | 1 |
| 62 | 27 | 59 | 108 | 4 | 54 | 12 | 2 |
| 53 | 54 | 40 | 44 | • | 21 | 13 | 3 |
| 113 | 41 | 110 | 125 | 5 | 46 | 34 | 4 |
| 137 | 77 | 147 | 111 | 6 | 46 | 23 | 5 |
| 110 | 50 | 68 | 125 | 7 | 54 | 24 | 6 |
| 62 | 31 | 28 | 103 | 8 | 46 | 16 | 7 |
| 111 | 75 | 90 | 130 | 10 | 70 | 17 | 8 |
| 133 | 70 | 99 | 152 | 8 | 67 | 22 | 9 |
| 132 | 75 | 127 | 165 | 9 | 79 | 22 | 10 |
| 98 | 35 | 70 | 108 | 3 | 44 | 18 | 11 |
| 132 | 82 | 100 | 161 | 6 | 69 | 28 | 12 |
| 56 | 43 | 59 | 65 | 5 | 21 | 10 | 13 |
| 122 | 90 | 107 | 124 | 8 | 52 | 17 | 14 |
| 71 | 35 | 52 | 55 | 3 | 26 | 8 | 15 |
| 88 | 46 | 51 | 95 | • | 46 | 9 | 16 |
| 98 | 62 | 74 | 99 | 8 | 44 | 14 | 17 |
| 101 | 54 | 103 | 78 | • | 37 | 14 | 18 |
| 1 741 | 987 | 1 480 | 1 909 | 97 | 853 | 307 | 19 |
| je 100 000 Einwohner ¹ | | | | | | | |
| 84,1 | 54,2 | 130,1 | 82,7 | • | 42,0 | 8,1 | 20 |
| 62,1 | 27,1 | 59,1 | 108,3 | 4,0 | 54,1 | 12,0 | 21 |
| 90,6 | 92,3 | 68,3 | 75,2 | • | 35,9 | 22,2 | 22 |
| 60,6 | 22,0 | 59,0 | 67,0 | 2,7 | 24,7 | 18,2 | 23 |
| 71,2 | 40,0 | 76,4 | 57,7 | 3,1 | 23,9 | 12,0 | 24 |
| 61,2 | 27,8 | 37,9 | 69,6 | 3,9 | 30,1 | 13,4 | 25 |
| 61,7 | 30,9 | 27,9 | 102,6 | 8,0 | 45,8 | 15,9 | 26 |
| 65,3 | 44,1 | 53,0 | 76,5 | 5,9 | 41,2 | 10,0 | 27 |
| 66,3 | 34,9 | 49,3 | 75,7 | 4,0 | 33,4 | 11,0 | 28 |
| 60,4 | 34,3 | 58,1 | 75,4 | 4,1 | 36,1 | 10,1 | 29 |
| 90,8 | 32,4 | 64,9 | 100,1 | 2,8 | 40,8 | 16,7 | 30 |
| 72,3 | 44,9 | 54,7 | 88,1 | 3,3 | 37,8 | 15,3 | 31 |
| 56,1 | 43,0 | 59,1 | 65,1 | 5,0 | 21,0 | 10,0 | 32 |
| 54,7 | 40,3 | 48,0 | 55,6 | 3,6 | 23,3 | 7,6 | 33 |
| 93,5 | 46,1 | 68,5 | 72,4 | 4,0 | 34,2 | 10,5 | 34 |
| 78,4 | 41,0 | 45,4 | 84,6 | • | 41,0 | 8,0 | 35 |
| 55,2 | 34,9 | 41,7 | 55,8 | 4,5 | 24,8 | 7,9 | 36 |
| 85,7 | 45,8 | 87,4 | 66,2 | • | 31,4 | 11,9 | 37 |
| 67,5 | 38,3 | 57,4 | 74,1 | 3,8 | 33,1 | 11,9 | 38 |

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis | Gestorbene insgesamt | Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90) | Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99) | Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99) |
| | | | Anzahl | | | | |
| 1 | Brandenburg an der Havel..... | 642 | 12 | 154 | 13 | 187 | 56 |
| 2 | Cottbus..... | 734 | 19 | 176 | 18 | 270 | 40 |
| 3 | Frankfurt (Oder)..... | 435 | 6 | 93 | 11 | 151 | 22 |
| 4 | Potsdam..... | 980 | 10 | 246 | 25 | 269 | 51 |
| 5 | Barnim..... | 1 323 | 8 | 352 | 35 | 392 | 114 |
| 6 | Dahme-Spreewald..... | 1 272 | 18 | 291 | 45 | 441 | 92 |
| 7 | Elbe-Elster..... | 843 | 4 | 196 | 30 | 331 | 67 |
| 8 | Havelland..... | 1 132 | 21 | 286 | 33 | 370 | 68 |
| 9 | Märkisch-Oderland..... | 1 401 | 19 | 384 | 49 | 407 | 103 |
| 10 | Oberhavel..... | 1 572 | 18 | 435 | 45 | 516 | 94 |
| 11 | Oberspreewald-Lausitz..... | 954 | 19 | 244 | 23 | 294 | 42 |
| 12 | Oder-Spree..... | 1 467 | 27 | 346 | 41 | 481 | 115 |
| 13 | Ostprignitz-Ruppin..... | 756 | 13 | 210 | 18 | 272 | 56 |
| 14 | Potsdam-Mittelmark..... | 1 360 | 24 | 350 | 48 | 387 | 107 |
| 15 | Prignitz..... | 697 | 10 | 157 | 26 | 267 | 52 |
| 16 | Spree-Neiße..... | 950 | 17 | 209 | 31 | 351 | 61 |
| 17 | Teltow-Fläming..... | 1 181 | 14 | 309 | 40 | 390 | 80 |
| 18 | Uckermark..... | 1 011 | 13 | 270 | 38 | 332 | 61 |
| 19 | Land Brandenburg | 18 710 | 272 | 4 708 | 569 | 6 108 | 1 281 |
| | | | je 100 000 Einwohner ¹ | | | | |
| 20 | Brandenburg an der Havel..... | 1 773,7 | 33,2 | 425,5 | 35,9 | 516,6 | 154,7 |
| 21 | Cottbus..... | 1 506,9 | 39,0 | 361,3 | 37,0 | 554,3 | 82,1 |
| 22 | Frankfurt (Oder)..... | 1 529,5 | 21,1 | 327,0 | 38,7 | 530,9 | 77,4 |
| 23 | Potsdam..... | 1 091,6 | 11,1 | 274,0 | 27,8 | 299,6 | 56,8 |
| 24 | Barnim..... | 1 395,6 | 8,4 | 371,3 | 36,9 | 413,5 | 120,3 |
| 25 | Dahme-Spreewald..... | 1 430,7 | 20,2 | 327,3 | 50,6 | 496,0 | 103,5 |
| 26 | Elbe-Elster..... | 1 693,3 | 8,0 | 393,7 | 60,3 | 664,9 | 134,6 |
| 27 | Havelland..... | 1 349,8 | 25,0 | 341,0 | 39,3 | 441,2 | 81,1 |
| 28 | Märkisch-Oderland..... | 1 410,2 | 19,1 | 386,5 | 49,3 | 409,7 | 103,7 |
| 29 | Oberhavel..... | 1 464,5 | 16,8 | 405,3 | 41,9 | 480,7 | 87,6 |
| 30 | Oberspreewald-Lausitz..... | 1 808,7 | 36,0 | 462,6 | 43,6 | 557,4 | 79,6 |
| 31 | Oder-Spree..... | 1 635,5 | 30,1 | 385,7 | 45,7 | 536,2 | 128,2 |
| 32 | Ostprignitz-Ruppin..... | 1 523,5 | 26,2 | 423,2 | 36,3 | 548,2 | 112,9 |
| 33 | Potsdam-Mittelmark..... | 1 235,3 | 21,8 | 317,9 | 43,6 | 351,5 | 97,2 |
| 34 | Prignitz..... | 1 852,4 | 26,6 | 417,3 | 69,1 | 709,6 | 138,2 |
| 35 | Spree-Neiße..... | 1 728,1 | 30,9 | 380,2 | 56,4 | 638,5 | 111,0 |
| 36 | Teltow-Fläming..... | 1 333,0 | 15,8 | 348,8 | 45,1 | 440,2 | 90,3 |
| 37 | Uckermark..... | 1 754,9 | 22,6 | 468,7 | 66,0 | 576,3 | 105,9 |
| 38 | Land Brandenburg | 1 475,4 | 21,4 | 371,3 | 44,9 | 481,7 | 101,0 |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

| Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | | | Lfd. Nr. |
|---|---|--|--|---|-------------------------|---|-------------|
| Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93) | Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99) | Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99) | Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98) | darunter | | | |
| | | | | Transport- mittel- unfälle (V01-V99) | Stürze (W00-W19) | Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84) | |
| Anzahl | | | | | | | |
| 35 | 17 | 59 | 29 | • | 13 | • | 1 |
| 35 | 12 | 28 | 56 | 4 | 26 | 8 | 2 |
| 23 | 17 | 23 | 24 | • | 8 | 10 | 3 |
| 64 | 19 | 74 | 67 | 3 | 21 | 24 | 4 |
| 70 | 32 | 87 | 54 | 5 | 15 | 19 | 5 |
| 64 | 22 | 45 | 80 | 6 | 30 | • | 6 |
| 38 | 14 | 18 | 59 | 6 | 23 | 11 | 7 |
| 66 | 35 | 62 | 65 | 4 | 32 | 11 | 8 |
| 76 | 34 | 67 | 91 | 7 | 40 | 16 | 9 |
| 69 | 34 | 87 | 106 | 6 | 47 | 15 | 10 |
| 58 | 17 | 51 | 62 | 3 | 18 | • | 11 |
| 72 | 47 | 72 | 100 | 6 | 32 | 23 | 12 |
| 32 | 17 | 38 | 38 | 4 | 12 | • | 13 |
| 65 | 42 | 68 | 66 | 7 | 18 | 12 | 14 |
| 39 | 12 | 27 | 30 | 3 | 14 | 8 | 15 |
| 56 | 20 | 33 | 52 | • | 20 | • | 16 |
| 55 | 29 | 49 | 55 | 7 | 24 | 10 | 17 |
| 61 | 20 | 60 | 46 | • | 21 | • | 18 |
| 978 | 440 | 948 | 1 080 | 76 | 414 | 238 | 19 |
| je 100 000 Einwohner ¹ | | | | | | | |
| 96,7 | 47,0 | 163,0 | 80,1 | • | 35,9 | • | 20 |
| 71,9 | 24,6 | 57,5 | 115,0 | 8,2 | 53,4 | 16,4 | 21 |
| 80,9 | 59,8 | 80,9 | 84,4 | • | 28,1 | 35,2 | 22 |
| 71,3 | 21,2 | 82,4 | 74,6 | 3,3 | 23,4 | 26,7 | 23 |
| 73,8 | 33,8 | 91,8 | 57,0 | 5,3 | 15,8 | 20,0 | 24 |
| 72,0 | 24,7 | 50,6 | 90,0 | 6,7 | 33,7 | • | 25 |
| 76,3 | 28,1 | 36,2 | 118,5 | 12,1 | 46,2 | 22,1 | 26 |
| 78,7 | 41,7 | 73,9 | 77,5 | 4,8 | 38,2 | 13,1 | 27 |
| 76,5 | 34,2 | 67,4 | 91,6 | 7,0 | 40,3 | 16,1 | 28 |
| 64,3 | 31,7 | 81,1 | 98,8 | 5,6 | 43,8 | 14,0 | 29 |
| 110,0 | 32,2 | 96,7 | 117,5 | 5,7 | 34,1 | • | 30 |
| 80,3 | 52,4 | 80,3 | 111,5 | 6,7 | 35,7 | 25,6 | 31 |
| 64,5 | 34,3 | 76,6 | 76,6 | 8,1 | 24,2 | • | 32 |
| 59,0 | 38,1 | 61,8 | 59,9 | 6,4 | 16,3 | 10,9 | 33 |
| 103,6 | 31,9 | 71,8 | 79,7 | 8,0 | 37,2 | 21,3 | 34 |
| 101,9 | 36,4 | 60,0 | 94,6 | • | 36,4 | • | 35 |
| 62,1 | 32,7 | 55,3 | 62,1 | 7,9 | 27,1 | 11,3 | 36 |
| 105,9 | 34,7 | 104,1 | 79,8 | • | 36,5 | • | 37 |
| 77,1 | 34,7 | 74,8 | 85,2 | 6,0 | 32,6 | 18,8 | 38 |

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt Landkreis | Gestorbene insgesamt | Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | Bösartige Neubildungen (C00-C97) | Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90) | Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99) | Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99) |
| | | | Anzahl | | | | |
| 1 | Brandenburg an der Havel..... | 607 | 8 | 129 | 25 | 202 | 44 |
| 2 | Cottbus..... | 729 | 11 | 142 | 31 | 294 | 28 |
| 3 | Frankfurt (Oder)..... | 497 | 9 | 107 | 14 | 162 | 27 |
| 4 | Potsdam..... | 988 | 12 | 204 | 24 | 361 | 38 |
| 5 | Barnim..... | 1 268 | 18 | 249 | 41 | 463 | 79 |
| 6 | Dahme-Spreewald..... | 1 153 | 20 | 241 | 43 | 433 | 81 |
| 7 | Elbe-Elster..... | 843 | 10 | 166 | 31 | 386 | 56 |
| 8 | Havelland..... | 1 107 | 26 | 229 | 26 | 430 | 64 |
| 9 | Märkisch-Oderland..... | 1 370 | 19 | 335 | 37 | 496 | 73 |
| 10 | Oberhavel..... | 1 427 | 23 | 291 | 53 | 589 | 82 |
| 11 | Oberspreewald-Lausitz..... | 854 | 12 | 181 | 32 | 327 | 44 |
| 12 | Oder-Spree..... | 1 346 | 13 | 264 | 51 | 549 | 97 |
| 13 | Ostprignitz-Ruppin..... | 759 | 16 | 158 | 21 | 345 | 49 |
| 14 | Potsdam-Mittelmark..... | 1 337 | 13 | 294 | 55 | 467 | 79 |
| 15 | Prignitz..... | 656 | 7 | 114 | 11 | 278 | 53 |
| 16 | Spree-Neiße..... | 872 | 20 | 205 | 31 | 345 | 27 |
| 17 | Teltow-Fläming..... | 1 117 | 21 | 215 | 46 | 413 | 84 |
| 18 | Uckermark..... | 982 | 13 | 203 | 35 | 415 | 68 |
| 19 | Land Brandenburg | 17 912 | 271 | 3 727 | 607 | 6 955 | 1 073 |
| | | | je 100 000 Einwohner ¹ | | | | |
| 20 | Brandenburg an der Havel..... | 1 615,7 | 21,3 | 343,4 | 66,5 | 537,7 | 117,1 |
| 21 | Cottbus..... | 1 427,9 | 21,5 | 278,1 | 60,7 | 575,9 | 54,8 |
| 22 | Frankfurt (Oder)..... | 1 652,0 | 29,9 | 355,7 | 46,5 | 538,5 | 89,7 |
| 23 | Potsdam..... | 1 022,1 | 12,4 | 211,0 | 24,8 | 373,5 | 39,3 |
| 24 | Barnim..... | 1 298,4 | 18,4 | 255,0 | 42,0 | 474,1 | 80,9 |
| 25 | Dahme-Spreewald..... | 1 271,3 | 22,1 | 265,7 | 47,4 | 477,4 | 89,3 |
| 26 | Elbe-Elster..... | 1 664,9 | 19,7 | 327,8 | 61,2 | 762,3 | 110,6 |
| 27 | Havelland..... | 1 286,0 | 30,2 | 266,0 | 30,2 | 499,5 | 74,4 |
| 28 | Märkisch-Oderland..... | 1 351,7 | 18,7 | 330,5 | 36,5 | 489,4 | 72,0 |
| 29 | Oberhavel..... | 1 281,4 | 20,7 | 261,3 | 47,6 | 528,9 | 73,6 |
| 30 | Oberspreewald-Lausitz..... | 1 548,2 | 21,8 | 328,1 | 58,0 | 592,8 | 79,8 |
| 31 | Oder-Spree..... | 1 447,6 | 14,0 | 283,9 | 54,8 | 590,4 | 104,3 |
| 32 | Ostprignitz-Ruppin..... | 1 509,6 | 31,8 | 314,2 | 41,8 | 686,2 | 97,5 |
| 33 | Potsdam-Mittelmark..... | 1 183,6 | 11,5 | 260,3 | 48,7 | 413,4 | 69,9 |
| 34 | Prignitz..... | 1 712,2 | 18,3 | 297,5 | 28,7 | 725,6 | 138,3 |
| 35 | Spree-Neiße..... | 1 523,0 | 34,9 | 358,0 | 54,1 | 602,5 | 47,2 |
| 36 | Teltow-Fläming..... | 1 255,5 | 23,6 | 241,7 | 51,7 | 464,2 | 94,4 |
| 37 | Uckermark..... | 1 630,8 | 21,6 | 337,1 | 58,1 | 689,2 | 112,9 |
| 38 | Land Brandenburg | 1 368,1 | 20,7 | 284,7 | 46,4 | 531,2 | 82,0 |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

| Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | | | Lfd. Nr. |
|---|---|--|--|---|-------------------------|---|-------------|
| Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93) | Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99) | Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99) | Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98) | darunter | | | |
| | | | | Transport- mittel- unfälle (V01-V99) | Stürze (W00-W19) | Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84) | |
| Anzahl | | | | | | | |
| 27 | 23 | 37 | 32 | – | 18 | • | 1 |
| 27 | 15 | 31 | 52 | – | 28 | • | 2 |
| 30 | 37 | 17 | 20 | • | 13 | • | 3 |
| 49 | 22 | 36 | 58 | • | 25 | • | 4 |
| 67 | 45 | 60 | 57 | • | 31 | • | 5 |
| 46 | 28 | 23 | 45 | • | 24 | • | 6 |
| 24 | 17 | 10 | 44 | • | 23 | • | 7 |
| 45 | 40 | 28 | 65 | 6 | 38 | • | 8 |
| 57 | 36 | 32 | 61 | • | 27 | • | 9 |
| 63 | 41 | 40 | 59 | 3 | 32 | • | 10 |
| 40 | 18 | 19 | 46 | – | 26 | • | 11 |
| 60 | 35 | 28 | 61 | – | 37 | • | 12 |
| 24 | 26 | 21 | 27 | • | 9 | • | 13 |
| 57 | 48 | 39 | 58 | • | 34 | • | 14 |
| 32 | 23 | 25 | 25 | – | 12 | – | 15 |
| 32 | 26 | 18 | 43 | • | 26 | • | 16 |
| 43 | 33 | 25 | 44 | • | 20 | • | 17 |
| 40 | 34 | 43 | 32 | – | 16 | • | 18 |
| 763 | 547 | 532 | 829 | 21 | 439 | 69 | 19 |
| je 100 000 Einwohner ¹ | | | | | | | |
| 71,9 | 61,2 | 98,5 | 85,2 | – | 47,9 | • | 20 |
| 52,9 | 29,4 | 60,7 | 101,9 | – | 54,8 | 7,8 | 21 |
| 99,7 | 123,0 | 56,5 | 66,5 | • | 43,2 | 10,0 | 22 |
| 50,7 | 22,8 | 37,2 | 60,0 | • | 25,9 | 10,3 | 23 |
| 68,6 | 46,1 | 61,4 | 58,4 | • | 31,7 | 4,1 | 24 |
| 50,7 | 30,9 | 25,4 | 49,6 | • | 26,5 | • | 25 |
| 47,4 | 33,6 | 19,7 | 86,9 | • | 45,4 | 9,9 | 26 |
| 52,3 | 46,5 | 32,5 | 75,5 | 7,0 | 44,1 | 7,0 | 27 |
| 56,2 | 35,5 | 31,6 | 60,2 | • | 26,6 | 5,9 | 28 |
| 56,6 | 36,8 | 35,9 | 53,0 | 2,7 | 28,7 | 6,3 | 29 |
| 72,5 | 32,6 | 34,4 | 83,4 | – | 47,1 | • | 30 |
| 64,5 | 37,6 | 30,1 | 65,6 | – | 39,8 | 5,4 | 31 |
| 47,7 | 51,7 | 41,8 | 53,7 | • | 17,9 | • | 32 |
| 50,5 | 42,5 | 34,5 | 51,3 | • | 30,1 | 4,4 | 33 |
| 83,5 | 60,0 | 65,3 | 65,3 | – | 31,3 | – | 34 |
| 55,9 | 45,4 | 31,4 | 75,1 | • | 45,4 | • | 35 |
| 48,3 | 37,1 | 28,1 | 49,5 | • | 22,5 | 4,5 | 36 |
| 66,4 | 56,5 | 71,4 | 53,1 | – | 26,6 | • | 37 |
| 58,3 | 41,8 | 40,6 | 63,3 | 1,6 | 33,5 | 5,3 | 38 |

**3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2021 bis 2023
nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht**

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursachen- gruppe | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich |
| Jahre | | | | | | | | | | |
| A00 - U89 | Todesursachen insgesamt | 78,5 | 75,5 | 81,7 | 78,8 | 75,9 | 81,9 | 79,0 | 76,0 | 82,1 |
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 79,5 | 77,9 | 81,2 | 78,6 | 75,5 | 81,8 | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
| C00 - D48 | Neubildungen | 74,0 | 73,3 | 74,9 | 74,1 | 73,8 | 74,6 | 79,3 | 77,8 | 80,8 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | 81,0 | 77,2 | 84,0 | 81,0 | 77,4 | 84,2 | 80,8 | 77,5 | 83,9 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 78,5 | 76,3 | 80,6 | 78,8 | 77,1 | 80,6 | 79,2 | 77,1 | 81,3 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 82,3 | 78,8 | 85,5 | 82,7 | 79,2 | 85,7 | 82,8 | 79,2 | 85,8 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 78,3 | 77,3 | 79,9 | 79,2 | 77,9 | 81,1 | 79,1 | 77,0 | 81,8 |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 72,7 | 70,1 | 76,6 | 72,7 | 69,6 | 77,3 | 73,8 | 70,2 | 78,3 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 83,9 | 81,7 | 85,7 | 83,7 | 81,4 | 85,4 | 83,9 | 82,1 | 85,4 |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien | 45,3 | 33,1 | 59,8 | 42,3 | 35,7 | 48,3 | 49,6 | 43,3 | 57,4 |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 74,1 | 69,7 | 80,5 | 74,9 | 70,9 | 80,6 | 76,4 | 72,4 | 81,6 |

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
|----------------|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 -15 | 15-30 | |
| A00-U89 | Insgesamt | m | 18 710 | 1 475,4 | 30 | 20 | 74 | |
| | | w | 17 912 | 1 368,1 | 22 | 8 | 19 | |
| | | z | 36 622 | 1 420,9 | 52 | 28 | 93 | |
| I | A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 272 | 21,4 | 3 | • | – |
| | | | w | 271 | 20,7 | – | – | – |
| | | | z | 543 | 21,1 | 3 | • | – |
| | A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | m | 56 | 4,4 | • | – | – |
| | | | w | 71 | 5,4 | – | – | – |
| | | | z | 127 | 4,9 | • | – | – |
| | A15-A19 | Tuberkulose | m | • | • | – | – | – |
| | | | w | • | • | – | – | – |
| | | | z | • | • | – | – | – |
| | B15-B19 | Virushepatitis | m | • | • | – | – | – |
| | | | w | • | • | – | – | – |
| | | | z | 5 | 0,2 | – | – | – |
| | B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | • | • | – | – | – |
| | | | w | • | • | – | – | – |
| | | | z | 5 | 0,2 | – | – | – |
| II | C00-D48 | Neubildungen | m | 4 833 | 381,1 | • | • | • |
| | | | w | 3 856 | 294,5 | – | • | • |
| | | | z | 8 689 | 337,1 | • | • | 12 |
| | C00-C97 | Bösartige Neubildungen | m | 4 708 | 371,3 | – | • | • |
| | | | w | 3 727 | 284,7 | – | • | • |
| | | | z | 8 435 | 327,3 | – | • | • |
| | C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 1 582 | 124,8 | – | • | • |
| | | | w | 1 210 | 92,4 | – | – | • |
| | | | z | 2 792 | 108,3 | – | • | • |
| | C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 1 090 | 86,0 | – | – | – |
| | | | w | 600 | 45,8 | – | – | – |
| | | | z | 1 690 | 65,6 | – | – | – |
| | C43-C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | m | 93 | 7,3 | – | – | • |
| | | | w | 43 | 3,3 | – | – | – |
| | | | z | 136 | 5,3 | – | – | • |
| | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | m | 8 | 0,6 | – | – | – |
| | | | w | 525 | 40,1 | – | – | – |
| | | | z | 533 | 20,7 | – | – | – |
| | C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | w | 375 | 28,6 | – | – | • |
| | C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 560 | 44,2 | – | – | • |
| | C64-C68 | Bösartige Neubildungen der Harnorgane | m | 409 | 32,3 | – | – | – |
| | | | w | 254 | 19,4 | – | – | – |
| | | | z | 663 | 25,7 | – | – | – |
| | C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | m | 399 | 31,5 | – | • | • |
| | | | w | 291 | 22,2 | – | – | • |
| | | | z | 690 | 26,8 | – | • | • |
| III | D50-D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 67 | 5,3 | – | • | – |
| | | | w | 73 | 5,6 | – | – | – |
| | | | z | 140 | 5,4 | – | • | – |

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 und älter | | |
| 143 | 368 | 1 288 | 3 493 | 4 035 | 7 176 | 2 083 | m | A00-U89 |
| 64 | 175 | 601 | 1 690 | 2 618 | 7 931 | 4 784 | w | |
| 207 | 543 | 1 889 | 5 183 | 6 653 | 15 107 | 6 867 | z | |
| • | • | 17 | 49 | 59 | 101 | 37 | m | A00-B99 |
| • | • | 6 | 20 | 47 | 129 | 65 | w | |
| • | 6 | 23 | 69 | 106 | 230 | 102 | z | |
| – | – | • | • | 14 | 25 | 8 | m | A00-A09 |
| – | – | – | • | 15 | 34 | 17 | w | |
| – | – | • | • | 29 | 59 | 25 | z | |
| – | – | • | – | – | • | • | m | A15-A19 |
| • | – | – | – | – | – | – | w | |
| • | – | • | – | – | • | • | z | |
| – | – | – | • | • | – | – | m | B15-B19 |
| – | – | – | – | • | • | – | w | |
| – | – | – | • | • | • | – | z | |
| – | – | – | – | • | • | – | m | B20-B24 |
| – | • | – | – | • | – | • | w | |
| – | • | – | – | • | • | • | z | |
| 23 | 75 | 403 | 1 216 | 1 287 | 1 574 | 242 | m | C00-D48 |
| 26 | 71 | 314 | 752 | 859 | 1 502 | 328 | w | |
| 49 | 146 | 717 | 1 968 | 2 146 | 3 076 | 570 | z | |
| 21 | 72 | 402 | 1 199 | 1 259 | 1 511 | 232 | m | C00-C97 |
| 24 | 70 | 310 | 738 | 839 | 1 441 | 301 | w | |
| 45 | 142 | 712 | 1 937 | 2 098 | 2 952 | 533 | z | |
| • | 28 | 143 | 419 | 436 | 492 | 56 | m | C15-C26 |
| • | 10 | 78 | 218 | 258 | 537 | 105 | w | |
| 7 | 38 | 221 | 637 | 694 | 1 029 | 161 | z | |
| • | • | 109 | 371 | 305 | 255 | 33 | m | C30-C39 |
| • | • | 63 | 189 | 155 | 162 | 23 | w | |
| 7 | 18 | 172 | 560 | 460 | 417 | 56 | z | |
| • | – | 7 | • | 23 | 36 | 13 | m | C43-C44 |
| • | • | 4 | • | 11 | 18 | 5 | w | |
| • | • | 11 | 14 | 34 | 54 | 18 | z | |
| – | – | – | 5 | • | • | – | m | C50 |
| 6 | 28 | 59 | 95 | • | • | 46 | w | |
| 6 | 28 | 59 | 100 | 101 | 193 | 46 | z | |
| • | 8 | 49 | 75 | 89 | 122 | 23 | w | C51-C58 |
| – | • | • | 88 | 149 | 261 | 50 | m | |
| • | • | • | 73 | 105 | 160 | 39 | m | |
| – | • | • | 31 | 48 | 126 | 39 | w | C64-C68 |
| • | • | 35 | 104 | 153 | 286 | 78 | z | |
| • | 10 | 23 | 69 | 108 | 163 | 20 | m | |
| • | 3 | 18 | 43 | 84 | 120 | 21 | w | C81-C96 |
| • | 13 | 41 | 112 | 192 | 283 | 41 | z | |
| – | • | • | 15 | 13 | 27 | 6 | m | |
| • | • | • | 10 | 15 | 28 | 16 | w | |
| • | • | 6 | 25 | 28 | 55 | 22 | z | |

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
|-----------|---|---|------------|-----------------------------------|---|-------|-------|---|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 -15 | 15-30 | |
| IV | E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 569 | 44,9 | – | • | – |
| | | | w | 607 | 46,4 | – | • | – |
| | | | z | 1 176 | 45,6 | – | • | – |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 417 | 32,9 | – | – | – | |
| | | w | 411 | 31,4 | – | – | – | |
| | | z | 828 | 32,1 | – | – | – | |
| V | F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | m | 814 | 64,2 | – | – | • |
| | | | w | 1 231 | 94,0 | – | • | • |
| | | | z | 2 045 | 79,3 | – | • | • |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 122 | 9,6 | – | – | • | |
| | | w | 31 | 2,4 | – | – | • | |
| | | z | 153 | 5,9 | – | – | • | |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | m | 106 | 8,4 | – | – | – | |
| | | w | 28 | 2,1 | – | – | – | |
| | | z | 134 | 5,2 | – | – | – | |
| VI | G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | m | 638 | 50,3 | • | • | • |
| | | | w | 643 | 49,1 | – | – | • |
| | | | z | 1 281 | 49,7 | • | • | • |
| IX | I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 6 108 | 481,7 | – | • | • |
| | | | w | 6 955 | 531,2 | – | – | • |
| | | | z | 13 063 | 506,8 | – | • | • |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 827 | 65,2 | – | – | – | |
| | | w | 1 475 | 112,7 | – | – | – | |
| | | z | 2 302 | 89,3 | – | – | – | |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 2 676 | 211,0 | – | – | • | |
| | | w | 2 210 | 168,8 | – | – | – | |
| | | z | 4 886 | 189,6 | – | – | • | |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 1 179 | 93,0 | – | – | – | |
| | | w | 826 | 63,1 | – | – | – | |
| | | z | 2 005 | 77,8 | – | – | – | |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 1 390 | 109,6 | – | – | • | |
| | | w | 1 879 | 143,5 | – | – | – | |
| | | z | 3 269 | 126,8 | – | – | • | |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 771 | 60,8 | – | – | – | |
| | | w | 976 | 74,5 | – | – | – | |
| | | z | 1 747 | 67,8 | – | – | – | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 116 | 9,1 | – | – | – | |
| | | w | 163 | 12,4 | – | – | – | |
| | | z | 279 | 10,8 | – | – | – | |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 212 | 16,7 | – | – | – | |
| | | w | 147 | 11,2 | – | – | – | |
| | | z | 359 | 13,9 | – | – | – | |

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 und älter | | |
| • | 7 | 34 | 101 | 119 | 219 | 84 | m | E00-E90 |
| • | 4 | 16 | 41 | 68 | 292 | 184 | w | |
| • | 11 | 50 | 142 | 187 | 511 | 268 | z | |
| • | • | 23 | 76 | 89 | 167 | 56 | m | E10-E14 |
| • | • | 10 | 26 | 49 | 206 | 118 | w | |
| • | • | 33 | 102 | 138 | 373 | 174 | z | |
| • | 11 | 32 | 65 | 102 | 427 | 170 | m | F00-F99 |
| • | 5 | 3 | 25 | 83 | 601 | 510 | w | |
| 7 | 16 | 35 | 90 | 185 | 1 028 | 680 | z | |
| • | 10 | • | 45 | • | 9 | • | m | F10-F19 |
| – | 5 | • | 15 | • | 6 | – | w | |
| • | 15 | 32 | 60 | 24 | 15 | • | z | |
| 4 | 6 | 27 | 42 | • | 8 | • | m | F10 |
| – | 5 | • | 13 | • | 6 | – | w | |
| 4 | 11 | 29 | 55 | • | 14 | • | z | |
| • | 15 | 30 | 74 | 151 | 304 | 52 | m | G00-G99 |
| • | 8 | 17 | 58 | 107 | 312 | 136 | w | |
| 5 | 23 | 47 | 132 | 258 | 616 | 188 | z | |
| • | 61 | 285 | 863 | 1 192 | 2 732 | 949 | m | I00-I99 |
| • | 18 | 80 | 304 | 732 | 3 287 | 2 525 | w | |
| 29 | 79 | 365 | 1 167 | 1 924 | 6 019 | 3 474 | z | |
| 3 | • | • | 80 | 111 | 403 | 194 | m | I10-I15 |
| – | • | • | 28 | 101 | 708 | 632 | w | |
| 3 | 9 | 33 | 108 | 212 | 1 111 | 826 | z | |
| • | • | 130 | 437 | 540 | 1 158 | 390 | m | I20-I25 |
| • | • | 27 | 110 | 252 | 1 022 | 794 | w | |
| • | 21 | 157 | 547 | 792 | 2 180 | 1 184 | z | |
| • | • | 95 | 272 | 255 | 433 | 107 | m | I21 |
| • | • | 17 | 65 | 137 | 379 | 224 | w | |
| 4 | 17 | 112 | 337 | 392 | 812 | 331 | z | |
| • | • | 57 | 149 | 251 | 664 | 239 | m | I30-I52 |
| • | • | 12 | 49 | 173 | 895 | 746 | w | |
| • | 21 | 69 | 198 | 424 | 1 559 | 985 | z | |
| • | • | 33 | 120 | 176 | 344 | 88 | m | I60-I69 |
| • | • | 21 | 66 | 132 | 484 | 263 | w | |
| 4 | 16 | 54 | 186 | 308 | 828 | 351 | z | |
| – | • | 4 | • | 20 | 54 | 16 | m | I64 |
| – | • | 3 | • | 16 | 86 | 55 | w | |
| – | • | 7 | • | 36 | 140 | 71 | z | |
| • | • | • | 42 | 56 | 67 | 22 | m | I70-I79 |
| – | • | • | 22 | 28 | 62 | 29 | w | |
| • | • | 26 | 64 | 84 | 129 | 51 | z | |

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--------------|---------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 -15 | 15-30 | |
| X | J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | m | 1 281 | 101,0 | – | – | • |
| | | | w | 1 073 | 82,0 | – | – | – |
| | | | z | 2 354 | 91,3 | – | – | • |
| | J00-J06 | Akute Infektionen der oberen Atemwege | m | • | • | – | – | – |
| | | | w | • | • | – | – | – |
| | | | z | 7 | 0,3 | – | – | – |
| | J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 388 | 30,6 | – | – | – |
| | | | w | 368 | 28,1 | – | – | – |
| | | | z | 756 | 29,3 | – | – | – |
| | J10 | Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren | m | 15 | 1,2 | – | – | – |
| | | | w | 11 | 0,8 | – | – | – |
| | | | z | 26 | 1,0 | – | – | – |
| | J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | m | 10 | 0,8 | – | – | – |
| | | | w | 8 | 0,6 | – | – | – |
| | | | z | 18 | 0,7 | – | – | – |
| | J20-J22 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | m | 5 | 0,4 | – | – | – |
| | | | w | 6 | 0,5 | – | – | – |
| | | | z | 11 | 0,4 | – | – | – |
| | J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | m | 678 | 53,5 | – | – | • |
| | | | w | 551 | 42,1 | – | – | – |
| | | | z | 1 229 | 47,7 | – | – | • |
| XI | K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | m | 978 | 77,1 | – | – | 3 |
| | | | w | 763 | 58,3 | – | – | – |
| | | | z | 1 741 | 67,5 | – | – | 3 |
| | K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 478 | 37,7 | – | – | – |
| | | | w | 228 | 17,4 | – | – | – |
| | | | z | 706 | 27,4 | – | – | – |
| XIV | N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 440 | 34,7 | – | • | • |
| | | | w | 547 | 41,8 | – | – | – |
| | | | z | 987 | 38,3 | – | • | • |
| XV | O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | w | • | • | – | – | – |
| XVI | P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 19 | 1,5 | 19 | – | – |
| | | | w | 14 | 1,1 | 14 | – | – |
| | | | z | 33 | 1,3 | 33 | – | – |
| XVII | Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 30 | 2,4 | 4 | 4 | • |
| | | | w | 24 | 1,8 | 4 | – | – |
| | | | z | 54 | 2,1 | 8 | 4 | • |
| XVIII | R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 948 | 74,8 | • | • | 13 |
| | | | w | 532 | 40,6 | • | • | 3 |
| | | | z | 1 480 | 57,4 | 5 | 6 | 16 |
| | R95 | Plötzlicher Kindstod | m | – | – | – | – | – |
| | | | w | • | • | • | – | – |
| | | | z | • | • | • | – | – |

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 und älter | | |
| • | • | 54 | 254 | 337 | 471 | 145 | m | J00-J99 |
| • | • | 28 | 134 | 186 | 463 | 258 | w | |
| • | 17 | 82 | 388 | 523 | 934 | 403 | z | |
| – | – | – | • | • | • | – | m | J00-J06 |
| – | – | • | – | • | • | – | w | |
| – | – | • | • | • | 3 | – | z | |
| • | • | • | 46 | 72 | 165 | 80 | m | J09-J18 |
| – | • | • | 19 | 37 | 184 | 121 | w | |
| • | • | 24 | 65 | 109 | 349 | 201 | z | |
| – | • | • | • | • | 8 | • | m | J10 |
| – | – | – | • | • | 7 | • | w | |
| – | • | • | 3 | • | 15 | 4 | z | |
| – | – | • | • | 4 | • | • | m | J11 |
| – | – | • | – | – | • | • | w | |
| – | – | • | • | 4 | 8 | • | z | |
| – | – | • | • | • | • | – | m | J20-J22 |
| – | – | – | – | • | • | • | w | |
| – | – | • | • | • | • | • | z | |
| – | 5 | • | 169 | 218 | 211 | 48 | m | J40-J47 |
| • | – | • | 97 | 121 | 215 | 100 | w | |
| • | 5 | 42 | 266 | 339 | 426 | 148 | z | |
| 17 | 47 | 127 | 269 | 224 | 239 | 52 | m | K00-K93 |
| 4 | 20 | 55 | 108 | 140 | 296 | 140 | w | |
| 21 | 67 | 182 | 377 | 364 | 535 | 192 | z | |
| 7 | 31 | 95 | 183 | 106 | 49 | 7 | m | K70-K77 |
| 3 | 15 | 40 | 63 | 47 | 50 | 10 | w | |
| 10 | 46 | 135 | 246 | 153 | 99 | 17 | z | |
| – | • | 15 | 32 | 66 | 235 | 89 | m | N00-N99 |
| • | • | 5 | 17 | 64 | 281 | 176 | w | |
| • | • | 20 | 49 | 130 | 516 | 265 | z | |
| • | • | – | – | – | – | – | w | O00-O99 |
| – | – | – | – | – | – | – | m | P00-P96 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| • | • | 7 | 5 | • | • | – | m | Q00-Q99 |
| • | – | 5 | 6 | • | • | • | w | |
| 3 | • | 12 | 11 | 6 | 5 | • | z | |
| 29 | 68 | 171 | 303 | 171 | 155 | 34 | m | R00-R99 |
| 8 | 25 | 33 | 106 | 115 | 144 | 91 | w | |
| 37 | 93 | 204 | 409 | 286 | 299 | 125 | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | R95 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
|------------|---------------------|--|------------|-----------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 -15 | 15-30 | |
| | R99 | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen | m | 755 | 59,5 | • | • | 12 |
| | | | w | 388 | 29,6 | • | • | 3 |
| | | | z | 1 143 | 44,3 | 3 | 6 | 15 |
| | | darunter | | | | | | |
| | | Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht vorlagen | m | 20 | 1,6 | – | – | – |
| | | | w | 23 | 1,8 | • | • | – |
| | | | z | 43 | 1,7 | • | • | – |
| XIX | S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | m | 1 080 | 85,2 | • | • | • |
| | | | w | 829 | 63,3 | – | • | • |
| | | | z | 1 909 | 74,1 | • | • | 39 |
| | S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | m | 264 | 20,8 | – | – | • |
| | | | w | 161 | 12,3 | – | • | – |
| | | | z | 425 | 16,5 | – | • | • |
| | S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | m | 170 | 13,4 | – | – | – |
| | | | w | 242 | 18,5 | – | – | – |
| | | | z | 412 | 16,0 | – | – | – |
| | T00-T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | m | 38 | 3,0 | – | – | • |
| | | | w | 14 | 1,1 | – | – | • |
| | | | z | 52 | 2,0 | – | – | 7 |
| | T20-T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | m | 11 | 0,9 | – | – | – |
| | | | w | 9 | 0,7 | – | – | • |
| | | | z | 20 | 0,8 | – | – | • |
| | T33-T35 | Erfrierungen | m | – | – | – | – | – |
| | | | w | • | • | – | – | – |
| | | | z | • | • | – | – | – |
| | T51-T65 | Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | m | 31 | 2,4 | – | – | • |
| | | | w | 13 | 1,0 | – | – | • |
| | | | z | 44 | 1,7 | – | – | 6 |
| | T66-T78 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | m | 187 | 14,7 | – | • | • |
| | | | w | 38 | 2,9 | – | • | • |
| | | | z | 225 | 8,7 | – | 3 | 8 |
| | U071;U072 | COVID-19 | m | 487 | 38,4 | – | – | – |
| | | | w | 328 | 25,1 | – | – | – |
| | | | z | 815 | 31,6 | – | – | – |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 und älter | | |
| 23 | 55 | 136 | 259 | 135 | 110 | 21 | m | R99 |
| 5 | 21 | 27 | 84 | 80 | 107 | 56 | w | |
| 28 | 76 | 163 | 343 | 215 | 217 | 77 | z | |
| – | – | • | 5 | 4 | 8 | • | m | |
| – | – | • | 5 | 3 | 7 | • | w | |
| – | – | 3 | 10 | 7 | 15 | 5 | z | |
| 31 | 59 | 86 | 185 | 186 | 366 | 129 | m | S00-T98 |
| 6 | 13 | 30 | 75 | 103 | 361 | 234 | w | |
| 37 | 72 | 116 | 260 | 289 | 727 | 363 | z | |
| 9 | • | 20 | 45 | 43 | 96 | 25 | m | S00-S09 |
| – | • | 7 | 21 | 14 | 77 | 39 | w | |
| 9 | 24 | 27 | 66 | 57 | 173 | 64 | z | |
| – | – | • | • | • | 83 | 45 | m | S70-S79 |
| – | – | – | • | • | 110 | 107 | w | |
| – | – | • | • | 51 | 193 | 152 | z | |
| • | • | 5 | 6 | • | • | – | m | T00-T07 |
| – | • | – | 5 | • | • | 3 | w | |
| • | • | 5 | 11 | 9 | 11 | 3 | z | |
| – | – | • | 5 | • | • | – | m | T20-T32 |
| – | – | • | – | • | • | • | w | |
| – | – | 4 | 5 | 3 | 5 | • | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | T33-T35 |
| – | – | – | – | – | • | – | w | |
| – | – | – | – | – | • | – | z | |
| • | 7 | 4 | 4 | • | 5 | • | m | T51-T65 |
| • | – | 4 | 5 | • | – | – | w | |
| • | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | • | z | |
| • | • | 27 | 48 | 32 | 38 | 8 | m | T66-T78 |
| • | • | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | w | |
| 11 | 17 | 32 | 56 | 40 | 47 | 11 | z | |
| • | • | • | 36 | 88 | 268 | 81 | m | U071;U072 |
| – | • | • | 17 | 61 | 168 | 77 | w | |
| • | • | 16 | 53 | 149 | 436 | 158 | z | |

5 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
|-----------|---|---|------------|-----------------------------------|---|--------|---------|-----------|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 30 | |
| XX | V01-Y98; U12 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 1 080 | 85,2 | • | • | • |
| | | | w | 829 | 63,3 | – | • | • |
| | | | z | 1 909 | 74,1 | • | • | 39 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 76 | 6,0 | – | • | • | |
| | | w | 21 | 1,6 | – | • | • | |
| | | z | 97 | 3,8 | – | • | 7 | |
| V01-V09 | Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt | m | • | • | – | – | – | |
| | | w | • | • | – | – | – | |
| | | z | 6 | 0,2 | – | – | – | |
| V10-V19 | Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 10 | 0,8 | – | – | – | |
| | | w | 3 | 0,2 | – | – | – | |
| | | z | 13 | 0,5 | – | – | – | |
| V20-V29 | Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 12 | 0,9 | – | – | • | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | 12 | 0,5 | – | – | • | |
| V40-V49 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt | m | • | • | – | – | • | |
| | | w | • | • | – | – | – | |
| | | z | 22 | 0,9 | – | – | • | |
| V50-V59 | Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt | m | • | • | – | – | – | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | • | • | – | – | – | |
| V60-V69 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt | m | – | – | – | – | – | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | – | – | – | – | – | |
| V70-V79 | Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt | m | – | – | – | – | – | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | – | – | – | – | – | |
| V90-V94 | Wasserfahrzeugunfälle | m | – | – | – | – | – | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | – | – | – | – | – | |
| V95-V97 | Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle | m | – | – | – | – | – | |
| | | w | – | – | – | – | – | |
| | | z | – | – | – | – | – | |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen | m | 705 | 55,6 | • | • | • | |
| | | w | 687 | 52,5 | – | • | • | |
| | | z | 1 392 | 54,0 | • | • | 21 | |
| W00-W19 | Stürze | m | 414 | 32,6 | – | – | • | |
| | | w | 439 | 33,5 | – | – | – | |
| | | z | 853 | 33,1 | – | – | • | |
| W01 | Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln | m | 7 | 0,6 | – | – | – | |
| | | w | 4 | 0,3 | – | – | – | |
| | | z | 11 | 0,4 | – | – | – | |
| W10 | Sturz auf oder von Treppen oder Stufen | m | 30 | 2,4 | – | – | – | |
| | | w | 9 | 0,7 | – | – | – | |
| | | z | 39 | 1,5 | – | – | – | |
| W20-W49 | Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | m | • | • | – | – | – | |
| | | w | • | • | – | – | – | |
| | | z | 19 | 0,7 | – | – | – | |

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 und älter | | |
| 31 | 59 | 86 | 185 | 186 | 366 | 129 | m | V01-Y98; |
| 6 | 13 | 30 | 75 | 103 | 361 | 234 | w | U12 |
| 37 | 72 | 116 | 260 | 289 | 727 | 363 | z | |
| • | • | • | • | 13 | 13 | • | m | V01-V99 |
| • | • | • | • | 3 | 9 | • | w | |
| 6 | 16 | 10 | 14 | 16 | 22 | • | z | |
| • | – | • | – | • | – | – | m | V01-V09 |
| – | – | • | – | – | • | – | w | |
| • | – | • | – | • | • | – | z | |
| – | • | – | • | • | 5 | • | m | V10-V19 |
| – | – | – | – | – | 3 | – | w | |
| – | • | – | • | • | 8 | • | z | |
| • | • | • | 5 | – | – | – | m | V20-V29 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| • | • | • | 5 | – | – | – | z | |
| • | 3 | • | • | • | 3 | • | m | V40-V49 |
| • | – | • | – | • | – | – | w | |
| 3 | 3 | • | • | 6 | 3 | • | z | |
| – | • | – | – | – | – | – | m | V50-V59 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | • | – | – | – | – | – | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | V60-V69 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | V70-V79 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | V90-V94 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | V95-V97 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| 14 | 23 | 36 | 100 | 117 | 283 | 111 | m | W00-X59 |
| 4 | 6 | 14 | 49 | 77 | 309 | 224 | w | |
| 18 | 29 | 50 | 149 | 194 | 592 | 335 | z | |
| – | • | • | 56 | 77 | 178 | 76 | m | W00-W19 |
| – | • | • | 23 | 45 | 207 | 160 | w | |
| – | • | 18 | 79 | 122 | 385 | 236 | z | |
| – | – | – | – | • | • | • | m | W01 |
| – | – | – | – | – | • | • | w | |
| – | – | – | – | • | 7 | • | z | |
| – | – | 4 | 6 | • | 11 | • | m | W10 |
| – | – | – | – | • | 6 | • | w | |
| – | – | 4 | 6 | 8 | 17 | 4 | z | |
| • | – | – | • | • | 3 | • | m | W20-W49 |
| • | • | – | • | • | – | • | w | |
| 4 | • | – | • | 4 | 3 | 3 | z | |

5 Gestorbene im Land Brandenburg 2023 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Kapitel | Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen | Gestorbene | | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | |
|---------|---|---|------------|-----------------------------------|---|--------|---------|
| | | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ¹ | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 30 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 15 | 1,2 | – | • | 3 |
| | | w | 5 | 0,4 | – | • | – |
| | | z | 20 | 0,8 | – | 3 | 3 |
| W75-W84 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | m | 26 | 2,1 | • | – | – |
| | | w | 32 | 2,4 | – | – | – |
| | | z | 58 | 2,3 | • | – | – |
| W79 | Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln | m | 7 | 0,6 | – | – | – |
| | | w | 11 | 0,8 | – | – | – |
| | | z | 18 | 0,7 | – | – | – |
| W85-W99 | Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck | m | • | • | – | – | – |
| | | w | • | • | – | – | • |
| | | z | • | • | – | – | • |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | • | • | – | – | – |
| | | w | • | • | – | – | – |
| | | z | 6 | 0,2 | – | – | – |
| X10-X19 | Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen | m | 7 | 0,6 | – | – | – |
| | | w | 7 | 0,5 | – | – | • |
| | | z | 14 | 0,5 | – | – | • |
| X30-X39 | Exposition gegenüber Naturkräften | m | • | • | – | – | – |
| | | w | • | • | – | – | – |
| | | z | 11 | 0,4 | – | – | – |
| X40-X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | m | 29 | 2,3 | – | – | • |
| | | w | 18 | 1,4 | – | – | • |
| | | z | 47 | 1,8 | – | – | 9 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 238 | 18,8 | – | – | • |
| | | w | 69 | 5,3 | – | – | • |
| | | z | 307 | 11,9 | – | – | 11 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | • | • | – | – | – |
| | | w | • | • | – | – | – |
| | | z | 7 | 0,3 | – | – | – |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | m | – | – | – | – | – |
| | | w | – | – | – | – | – |
| | | z | – | – | – | – | – |
| Y85-Y89 | Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | • | • | – | – | – |
| | | w | • | • | – | – | – |
| | | z | 7 | 0,3 | – | – | – |
| U12 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Impfstoffen gegen COVID-19 | m | – | – | – | – | – |
| | | w | – | – | – | – | – |
| | | z | – | – | – | – | – |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

| Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | m w z | Pos.-Nr. der ICD-10 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|------------------------|
| 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 und älter | | |
| • | – | • | • | • | • | – | m | W65-W74 |
| – | – | • | • | • | – | – | w | |
| • | – | 4 | 5 | • | • | – | z | |
| – | • | • | 5 | 3 | 9 | 4 | m | W75-W84 |
| • | • | • | 4 | 7 | 8 | 5 | w | |
| • | • | 7 | 9 | 10 | 17 | 9 | z | |
| – | – | • | • | – | • | • | m | W79 |
| – | – | • | • | • | • | • | w | |
| – | – | 3 | • | • | 8 | 3 | z | |
| – | – | – | – | • | – | – | m | W85-W99 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | • | – | – | z | |
| – | – | – | • | • | • | – | m | X00-X09 |
| – | – | – | • | – | – | – | w | |
| – | – | – | 3 | • | • | – | z | |
| – | – | • | • | – | • | – | m | X10-X19 |
| – | – | • | – | • | • | • | w | |
| – | – | 4 | • | • | 4 | • | z | |
| – | • | – | • | • | • | • | m | X30-X39 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | • | – | • | • | 4 | • | z | |
| • | • | 4 | • | • | 4 | – | m | X40-X49 |
| • | • | – | • | • | 3 | • | w | |
| 7 | 5 | 4 | • | 9 | 7 | • | z | |
| • | 20 | 37 | 56 | 42 | 50 | • | m | X60-X84 |
| • | 3 | 11 | 19 | 11 | 20 | • | w | |
| 13 | 23 | 48 | 75 | 53 | 70 | 14 | z | |
| – | • | – | • | – | – | • | m | X85-Y09 |
| – | • | – | – | – | • | – | w | |
| – | • | – | • | – | • | • | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | Y10-Y34 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |
| – | – | – | – | • | • | • | m | Y85-Y89 |
| – | – | • | – | – | • | • | w | |
| – | – | • | – | • | • | • | z | |
| – | – | – | – | – | – | – | m | U12 |
| – | – | – | – | – | – | – | w | |
| – | – | – | – | – | – | – | z | |

6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2021 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | insge- samt | männ- lich | weib- lich | insge- samt | männ- lich | weib- lich | insge- samt | männ- lich | weib- lich |
| | | Anzahl | | | | | | | | |
| X60 - X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 299 | 226 | 73 | 363 | 275 | 88 | 307 | 238 | 69 |
| | darunter | | | | | | | | | |
| X60 - X69 | Vorsätzliche Selbstvergiftung | 36 | 19 | 17 | 48 | 24 | 24 | 62 | 31 | 31 |
| X70 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken | 166 | 138 | 28 | 212 | 174 | 38 | 151 | 132 | 19 |
| X71 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | • | • | • |
| X72 - X75 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe | 18 | • | • | 24 | • | • | 18 | 18 | – |
| X76 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen | – | – | – | • | • | – | • | • | – |
| X78 - X79 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände | 7 | • | • | • | 7 | • | 12 | 9 | 3 |
| X80 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe | 18 | 9 | 9 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 |
| X81 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt | 11 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 | • | • |
| | | je 100 000 Einwohner ¹ | | | | | | | | |
| X60 - X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 11,8 | 18,1 | 5,7 | 14,2 | 21,9 | 6,8 | 11,9 | 18,8 | 5,3 |
| | darunter | | | | | | | | | |
| X60 - X69 | Vorsätzliche Selbstvergiftung | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| X70 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken | 6,5 | 11,0 | 2,2 | 8,3 | 13,8 | 2,9 | 5,9 | 10,4 | 1,5 |
| X71 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | • | • | • |
| X72 - X75 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe | 0,7 | • | • | 0,9 | • | • | 0,7 | 1,4 | – |
| X76 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen | – | – | – | • | • | – | • | • | – |
| X78 - X79 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände | 0,3 | • | • | • | 0,6 | • | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| X80 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
| X81 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | • | • |

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2021 bis 2023 nach Monaten

| Monat | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| Januar | 23 | 7,7 | 26 | 7,2 | 25 | 8,1 |
| Februar | 18 | 6,0 | 25 | 6,9 | 27 | 8,8 |
| März | 21 | 7,0 | 32 | 8,8 | 23 | 7,5 |
| April | 30 | 10,0 | 36 | 9,9 | 26 | 8,5 |
| Mai | 28 | 9,4 | 34 | 9,4 | 28 | 9,1 |
| Juni | 27 | 9,0 | 36 | 9,9 | 29 | 9,4 |
| Juli | 23 | 7,7 | 28 | 7,7 | 31 | 10,1 |
| August | 35 | 11,7 | 28 | 7,7 | 30 | 9,8 |
| September | 21 | 7,0 | 30 | 8,3 | 26 | 8,5 |
| Oktober | 26 | 8,7 | 27 | 7,4 | 20 | 6,5 |
| November | 28 | 9,4 | 30 | 8,3 | 20 | 6,5 |
| Dezember | 19 | 6,4 | 31 | 8,5 | 22 | 7,2 |
| Insgesamt | 299 | 100 | 363 | 100 | 307 | 100 |

8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2023

| Jahr | Gestorbene im 1. Lebensjahr | | Darunter in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene (Frühsterblichkeit) | | Totgeborene | | Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene) | |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|
| | Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene ¹ | Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | Anzahl | je 1 000 Geborene | Anzahl | je 1 000 Geborene |
| 1991 | 130 | 6,8 | 45 | 2,6 | 66 | 3,8 | 111 | 6,4 |
| 1992 | 101 | 7,1 | 37 | 2,7 | 63 | 4,6 | 100 | 7,4 |
| 1993 | 78 | 6,2 | 28 | 2,3 | 48 | 3,9 | 76 | 6,2 |
| 1994 | 69 | 5,6 | 32 | 2,6 | 62 | 5,0 | 94 | 7,5 |
| 1995 | 66 | 5,0 | 30 | 2,2 | 66 | 4,9 | 96 | 7,1 |
| 1996 | 87 | 5,8 | 45 | 3,0 | 79 | 5,2 | 124 | 8,1 |
| 1997 | 80 | 5,0 | 35 | 2,1 | 77 | 4,7 | 112 | 6,8 |
| 1998 | 68 | 4,0 | 38 | 2,2 | 96 | 5,6 | 134 | 7,8 |
| 1999 | 61 | 3,4 | 25 | 1,4 | 94 | 5,2 | 119 | 6,6 |
| 2000 | 68 | 3,7 | 37 | 2,0 | 72 | 3,9 | 109 | 5,9 |
| 2001 | 57 | 3,2 | 20 | 1,1 | 78 | 4,4 | 98 | 5,5 |
| 2002 | 76 | 4,3 | 30 | 1,7 | 79 | 4,4 | 109 | 6,1 |
| 2003 | 61 | 3,4 | 31 | 1,7 | 95 | 5,3 | 126 | 7,0 |
| 2009 | 59 | 3,2 | 24 | 1,3 | 88 | 4,7 | 112 | 6,0 |
| 2010 | 64 | 3,4 | 37 | 2,0 | 89 | 4,7 | 126 | 6,6 |
| 2011 | 67 | 3,6 | 36 | 2,0 | 80 | 4,4 | 116 | 6,3 |
| 2012 | 48 | 2,6 | 28 | 1,5 | 93 | 5,0 | 121 | 6,5 |
| 2013 | 51 | 2,8 | 24 | 1,3 | 88 | 4,8 | 112 | 6,1 |
| 2014 | 57 | 3,0 | 26 | 1,3 | 88 | 4,5 | 114 | 5,9 |
| 2015 | 49 | 2,5 | 18 | 0,9 | 81 | 4,2 | 99 | 5,2 |
| 2016 | 69 | 3,3 | 41 | 2,0 | 98 | 4,7 | 139 | 6,6 |
| 2017 | 55 | 2,7 | 28 | 1,4 | 100 | 4,9 | 128 | 6,3 |
| 2018 | 44 | 2,2 | 27 | 1,4 | 82 | 4,1 | 109 | 5,5 |
| 2019 | 53 | 2,7 | 29 | 1,5 | 83 | 4,3 | 112 | 5,8 |
| 2020 | 53 | 2,7 | 29 | 1,5 | 87 | 4,6 | 116 | 6,1 |
| 2021 | 57 | 3,0 | 29 | 1,5 | 85 | 4,4 | 114 | 6,0 |
| 2022 | 64 | 3,6 | 40 | 2,3 | 59 | 3,4 | 99 | 5,7 |
| 2023 | 52 | 3,3 | 32 | 2,0 | 90 | 5,6 | 122 | 7,6 |

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

9 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Gestorbene Säuglinge | Davon im Alter von ... bis unter ... | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| Anzahl | | | | | | |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter | 33 | 20 | 3 | 6 | 4 |
| P00 - P04 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | 11 | 9 | – | • | • |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 7 | • | – | – | • |
| P20 - P29 | Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 7 | 3 | • | • | – |
| P35 - P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 3 | • | • | • | – |
| P50 - P61 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | • | – | – | • | – |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter | 8 | 4 | • | • | • |
| Q00 - Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | • | – | – | • | – |
| Q20 - Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | • | – | • | – | • |
| Q30 - Q34 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | • | • | – | – | – |
| Q90 - Q99 | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter | • | – | – | • | – |
| Q90 | Down-Syndrom | • | – | – | • | – |
| Q91 | Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom | – | – | – | – | – |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | • | • | • | – | – |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | • | – | – | – | • |
| | Alle übrigen Todesursachen | 8 | • | • | – | • |
| A00 - U89 | Gestorbene Säuglinge insgesamt | 52 | 26 | 6 | 8 | 12 |

9 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Gestorbene Säuglinge | Davon im Alter von ... bis unter ... | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| je 10 000 Lebendgeborene | | | | | | |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter | 20,8 | 12,6 | 1,9 | 3,8 | 2,5 |
| P00 - P04 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | 6,9 | 5,7 | – | • | • |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 4,4 | • | – | – | • |
| P20 - P29 | Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 4,4 | 1,9 | • | • | – |
| P35 - P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | 1,9 | • | • | • | – |
| P50 - P61 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | • | – | – | • | – |
| Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter | 5,0 | 2,5 | • | • | • |
| Q00 - Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | • | – | – | • | – |
| Q20 - Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | • | – | • | – | • |
| Q30 - Q34 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | • | • | – | – | – |
| Q90 - Q99 | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter | • | – | – | • | – |
| Q90 | Down-Syndrom | • | – | – | • | – |
| Q91 | Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom | – | – | – | – | – |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | • | • | • | – | – |
| S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | • | – | – | – | • |
| | Alle übrigen Todesursachen | 5,0 | • | • | – | • |
| A00 - U89 | Gestorbene Säuglinge insgesamt¹ | 32,6 | 16,4 | 3,8 | 5,0 | 7,6 |

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -1777

Fax 0331 817330 -4091

Mo-Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr

Statistische Informationen für jedermann sowie maßgeschneiderte Aufbereitung von Daten über Berlin und Brandenburg, Auskunft, Beratung, Pressedienst.

Standort Potsdam

Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Statistische Bibliothek

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

bibliothek@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -3540

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14

Tel. 0331 8173 - 1152

Fax 0331 8173 - 1911

gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Gestorbene nach Todesursachen im Land Berlin
A IV 10
- Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen im Land Berlin
A IV 12