



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3212 00002

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/00 (2)

07.02.2003

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2000

Diagnosen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung – KHStatV) vom 10.4.1990 (BGBl. I S. 730) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.4.1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2000 und 1999 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2000			Dagegen 1999		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	1 865 887	837 808	1 028 079	1 837 498	818 710	1 018 743
darunter						
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 – B99)	37 851	18 937	18 914	35 151	17 422	17 728
Bösartige Neubildungen (C00 – C97) der Brustdrüse (C50)	172 947	89 466	83 481	154 232	78 305	75 925
	21 975	228	21 747	22 480	91	22 389
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	19 029	10 182	8 847	18 989	10 035	8 954
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	295 581	155 181	140 400	292 606	152 030	140 569
darunter						
Akuter Myokardinfarkt (I21)	16 253	10 269	5 984	12 323	7 731	4 592
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 – I69)	40 181	19 338	20 843	50 081	23 728	26 353
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	111 757	60 876	50 881	114 529	62 697	51 827
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	185 555	96 013	89 542	174 939	91 231	83 707
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	186 424	96 219	90 205	184 145	95 055	89 078

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen, Altersgruppen und a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 937	1 638	2 553	1 987	1 618	1 937	1 195	960	1 605	2 023
C00-D48	Neubildungen	101 385	204	678	1 366	1 748	3 043	2 621	3 265	11 988	29 098
C00-C97	Bösartige Neubildungen	89 466	72	539	982	1 286	2 308	2 078	2 641	10 475	26 387
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	24 136	8	10	9	12	161	237	498	2 763	7 803
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	11 547	–	–	–	6	38	100	326	1 603	3 911
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	228	–	–	1	2	3	1	6	35	75
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21 391	4	20	45	239	782	490	361	1 299	5 421
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10 182	18	228	468	479	584	488	481	1 310	2 439
D10-D36	Gutartige Neubildungen	6 041	108	91	241	312	456	332	389	860	1 373
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 648	140	310	526	244	233	132	148	335	666
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20 489	321	635	918	681	960	897	1 018	3 029	4 769
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4 539	14	–	5	53	244	308	336	970	1 212
E10-E14	Diabetes mellitus	11 240	3	60	345	401	482	422	526	1 724	2 953
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	51 710	168	329	1 887	5 753	9 460	6 844	6 767	9 119	5 957
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	3 551	1	4	25	109	134	99	85	250	444
F10	Störungen durch Alkohol	19 348	1	1	132	795	2 543	3 240	3 761	4 980	2 841
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	14 225	15	9	41	1 745	3 149	1 875	1 736	2 425	1 846
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	64 786	548	1 677	3 572	2 525	4 212	3 159	3 489	8 090	12 915
G40, G41	Epilepsie	6 637	116	456	852	567	701	470	467	799	921
H25-H28	Affektionen der Linse	11 129	7	11	36	29	55	55	113	481	1 634
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	155 181	179	226	592	1 434	3 270	3 642	5 127	18 879	41 040
I10-I15	Hypertonie	6 008	8	15	25	75	170	194	262	901	1 608
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	59 275	–	–	–	83	510	1 076	2 005	8 533	18 424
I21	Akuter Myokardinfarkt	10 269	–	–	–	31	187	339	549	1 681	2 771
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	15 320	66	17	50	165	290	302	407	1 544	4 005
I50	Herzinsuffizienz	9 541	3	2	4	11	31	33	55	343	1 309
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	19 338	12	21	24	94	198	222	369	1 524	4 023
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	5 842	–	1	4	5	24	27	57	268	989
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	16 714	8	6	10	40	109	176	280	1 657	4 765
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	16 473	22	94	318	594	1 400	1 178	1 312	2 936	4 098
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	60 876	2 616	7 190	7 012	4 415	5 614	2 914	2 362	4 149	6 805
J10-J18	Grippe und Pneumonie	14 199	776	1 315	736	275	440	290	341	774	1 634
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	12 213	23	3 539	4 511	1 620	1 304	529	300	220	111
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10 082	523	709	697	126	196	150	162	556	1 760

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
1 845	1 576	–	18 914	1 253	2 130	1 867	1 977	1 759	738	605	1 264	1 766	1 945	3 610	–	A00-B99
30 663	16 711	–	116 374	237	651	1 182	2 048	5 242	5 754	8 011	19 841	26 967	23 901	22 540	–	C00-D48
27 789	14 909	–	83 481	62	496	804	846	2 239	2 596	3 657	11 662	21 570	20 272	19 277	–	C00-C97
8 439	4 196	–	18 366	–	2	8	15	181	261	366	1 631	4 527	5 323	6 052	–	C15-C26
4 139	1 424	–	4 307	1	–	–	4	53	75	185	832	1 270	1 129	758	–	C33,C34
63	42	–	21 747	1	2	–	10	487	896	1 469	4 472	6 606	4 609	3 195	–	C50
7 478	5 252	–	14 074	1	54	43	81	365	442	523	1 675	3 456	3 732	3 702	–	C51-C68
2 375	1 312	–	8 847	11	230	308	297	406	296	353	919	1 926	2 105	1 996	–	C81-C96
1 271	608	–	22 676	141	107	253	866	2 094	2 464	3 519	6 592	3 477	1 882	1 281	–	D10-D36
848	1 066	–	6 234	81	239	347	306	275	177	208	418	625	956	2 602	–	D50-D89
4 338	2 923	–	33 643	321	564	856	1 070	2 050	1 615	1 726	4 191	5 608	6 381	9 261	–	E00-E90
1 047	350	–	13 333	16	5	23	248	1 149	1 058	1 163	2 602	2 802	2 495	1 772	–	E00-E07
2 680	1 644	–	12 722	–	50	364	427	414	289	298	1 104	2 150	3 051	4 575	–	E10-E14
2 896	2 528	2	46 497	132	232	1 276	5 098	6 700	4 762	4 496	7 252	5 740	4 207	6 600	2	F00-F99
759	1 641	–	5 128	1	4	18	66	68	61	67	145	286	766	3 646	–	F00-F09
897	157	–	6 655	–	1	91	302	782	884	1 154	1 763	1 088	421	169	–	F10
884	500	–	19 227	17	12	39	1 074	2 707	2 172	2 002	3 559	3 213	2 366	2 064	2	F20-F39
13 148	11 449	2	74 636	446	1 234	2 732	2 668	3 800	2 721	2 845	6 728	10 198	14 333	26 928	3	G00-H95
776	512	–	5 068	135	358	707	517	481	260	274	434	527	538	836	1	G40, G41
3 626	5 082	–	23 272	7	8	13	18	51	49	80	425	1 740	5 801	15 080	–	H25-H28
47 257	33 535	–	140 400	133	179	471	1 241	3 128	3 122	3 780	12 237	23 314	33 953	58 841	1	I00-I99
1 578	1 172	–	10 846	3	4	24	41	96	134	231	1 152	1 987	2 875	4 299	–	I10-I15
19 006	9 638	–	31 946	–	–	1	37	153	222	569	2 562	6 486	10 270	11 646	–	I20-I25
2 728	1 983	–	5 984	–	–	–	9	44	76	142	431	914	1 498	2 870	–	I21
5 054	3 420	–	15 210	61	18	56	165	247	250	264	957	2 302	4 329	6 561	–	I47-I49
2 919	4 831	–	12 308	2	1	3	14	20	12	30	138	532	2 046	9 510	–	I50
6 483	6 368	–	20 843	13	11	20	67	228	260	320	1 052	1 988	4 334	12 550	–	I60-I69
1 959	2 508	–	7 692	–	1	1	10	19	25	23	165	435	1 418	5 595	–	I64
5 783	3 880	–	10 501	2	1	14	46	109	105	128	559	1 389	2 609	5 539	–	I70-I79
3 009	1 512	–	27 097	12	84	190	526	1 869	1 860	1 946	5 015	7 013	4 666	3 915	1	I80-I99
8 305	9 492	2	50 881	1 659	4 968	6 143	5 679	4 496	2 074	1 548	2 999	4 141	5 097	12 077	–	J00-J99
2 867	4 750	1	12 241	501	1 082	545	266	396	236	225	490	1 023	1 652	5 825	–	J10-J18
39	17	–	13 417	9	2 466	4 465	3 451	1 796	547	232	235	147	54	15	–	J35
2 790	2 413	–	7 834	251	419	366	246	237	175	215	600	1 023	1 641	2 661	–	J40-J47

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen, Altersgruppen und a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	96 013	1 556	1 810	5 398	6 190	8 280	6 025	6 039	13 366	18 984
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	10 116	192	108	214	409	819	621	635	1 411	1 947
K35-K38	Krankheiten der Appendix	9 503	3	158	2 978	2 237	1 459	630	440	617	495
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	22 505	769	529	350	908	1 832	1 314	1 332	3 283	5 341
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13 384	190	357	671	1 779	2 218	1 065	880	1 546	1 827
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	59 537	41	295	1 269	3 087	5 812	4 546	4 550	10 533	14 041
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	28 928	13	149	504	1 622	2 509	1 782	1 760	4 412	7 033
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	16 081	3	11	137	369	1 855	1 700	1 681	3 493	3 482
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	8 738	9	62	138	318	743	627	752	1 811	2 569
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	42 951	572	592	993	2 033	3 365	2 418	2 346	5 026	8 858
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	11 867	6	8	53	524	1 630	1 245	1 272	2 400	2 603
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	15 665	34	273	432	911	880	577	508	1 162	3 340
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwanger- schaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 047	6 881	56	24	14	9	4	9	5	8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 294	1 846	1 807	1 711	818	561	279	310	560	812
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28 084	875	2 197	2 231	1 475	1 791	1 144	1 267	2 628	4 218
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	96 219	1 317	4 200	10 117	14 176	13 493	7 448	6 568	10 654	11 465
S06	Intrakranielle Verletzung	14 786	456	1 791	3 186	2 411	1 449	767	670	973	1 219
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	5 049	7	83	609	656	602	331	285	509	698
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Ober- armes, des Ellenbogens, des Unter- armes, des Handgelenkes und der Hand	17 509	10	331	2 667	2 713	2 782	1 549	1 396	2 152	2 064
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	27 052	20	210	1 418	4 341	4 531	2 547	2 151	3 414	3 327
S72	Fraktur des Femurs	4 913	15	107	235	379	252	180	157	364	654
A00-T98	Insgesamt	830 541	19 092	24 912	40 274	47 990	64 258	44 333	45 105	101 512	163 486
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	7 267	320	371	985	543	704	474	439	837	1 168
	Insgesamt	837 808	19 412	25 283	41 259	48 533	64 962	44 807	45 544	102 349	164 654

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
16 610	11 755	–	89 542	702	1 063	5 335	8 477	7 782	4 582	4 570	9 981	13 373	13 265	20 412	–	K00-K93
1 901	1 859	–	10 083	165	78	182	458	550	342	414	952	1 356	1 709	3 877	–	K20-K31
326	160	–	11 041	1	104	3 105	3 513	1 583	653	440	575	448	314	305	–	K35-K38
4 270	2 577	–	3 458	182	148	163	175	287	213	203	429	506	499	653	–	K40
1 606	1 245	–	11 872	167	299	526	1 427	1 261	671	581	1 230	1 503	1 514	2 692	1	L00-L99
10 402	4 959	2	71 441	35	236	1 124	2 526	3 948	3 032	3 454	10 107	15 814	16 679	14 484	2	M00-M99
6 303	2 840	1	40 840	10	122	510	1 337	1 612	1 137	1 231	4 751	9 716	11 626	8 787	1	M00-M25
2 181	1 168	1	16 934	3	16	182	425	1 358	1 238	1 414	3 043	3 310	2 855	3 089	1	M40-M54
1 243	466	–	6 427	10	44	124	222	360	359	492	1 539	1 708	905	664	–	M60-M79
9 817	6 931	–	79 178	453	548	1 029	5 669	11 517	7 446	7 056	13 805	12 490	9 986	9 179	–	N00-N99
1 562	564	–	5 964	5	13	41	380	869	567	494	1 065	997	900	633	–	N20-N23
4 633	2 915	–	32	–	–	–	–	1	1	–	4	5	11	10	–	N40-N51
–	–	–	43 779	9	4	224	2 480	7 160	4 842	4 593	9 023	7 475	5 138	2 831	–	N80-N98
–	–	–	137 644	–	–	46	26 050	87 627	20 152	3 563	204	–	–	–	2	O00-O99
–	–	–	12 717	–	–	14	2 109	7 046	2 577	860	111	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	9 121	–	–	3	2 464	5 341	1 103	197	13	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	10 238	–	–	7	1 906	6 452	1 600	266	7	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	87 340	–	–	15	15 574	57 594	12 302	1 802	52	–	–	–	1	O80-O84
16	21	–	5 894	5 426	34	16	78	194	62	17	8	8	17	34	–	P00-P96
451	139	–	6 876	1 354	747	1 253	925	737	315	245	396	410	273	221	–	Q00-Q99
4 883	5 375	–	36 545	805	1 696	2 673	3 266	3 209	1 687	1 557	3 009	3 713	4 460	10 469	1	R00-R99
8 818	7 962	1	90 205	1 120	3 309	6 121	7 064	5 795	3 464	3 394	6 662	10 229	12 566	30 477	4	S00-T98
968	896	–	10 937	424	1 649	1 973	1 475	713	322	285	554	671	732	2 138	1	S06
556	713	–	6 385	8	64	394	441	287	146	140	271	470	839	3 324	1	S30-S39
1 072	772	1	15 545	8	249	1 312	622	719	468	485	1 132	2 256	2 994	5 300	–	S40-S69
2 456	2 637	–	30 414	27	116	972	1 781	1 868	1 219	1 200	2 474	3 742	4 463	12 551	1	S70-S99
844	1 726	–	12 449	17	48	106	103	83	57	77	199	660	1 762	9 337	–	S72
161 903	117 667	9	1 016 776	14 324	18 129	32 997	75 569	149 520	62 374	47 656	100 332	135 899	149 533	230 427	16	A00-T98
934	484	8	11 303	203	124	266	684	2 439	2 153	1 380	1 031	1 122	979	903	19	
162 837	118 151	17	1 028 079	14 527	18 253	33 263	76 253	151 959	64 527	49 036	101 363	137 021	150 512	231 330	35	

Noch: **2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*)** in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
		Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,5	5,5	4,3	4,5	5,9	7,7	8,6	9,7	11,5	11,9
C00-D48	Neubildungen	10,2	8,6	7,0	7,6	9,3	8,1	8,5	8,7	9,4	10,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,4	12,0	7,5	8,6	10,1	8,6	8,9	9,1	9,5	10,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	10,7	7,4	10,1	5,2	10,7	8,5	9,2	8,4	8,9	9,7
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	11,1	–	–	–	15,5	8,6	7,5	9,7	9,5	10,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	9,7	–	–	5,0	5,0	5,3	35,0	12,7	12,2	6,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	10,1	12,8	7,7	16,2	7,9	7,5	7,7	7,4	9,0	10,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,8	10,1	9,0	9,3	12,8	11,1	11,5	11,4	11,8	11,1
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,7	6,7	5,1	4,9	7,0	6,2	6,5	6,9	7,2	7,8
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,4	12,0	7,0	5,6	6,1	9,2	8,4	9,4	10,4	10,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,5	8,6	5,4	6,5	8,4	8,9	9,0	8,9	10,7	12,3
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	6,5	5,6	–	5,8	6,3	6,0	6,2	5,8	6,1	6,5
E10-E14	Diabetes mellitus	14,7	13,3	12,5	9,2	9,0	10,6	10,9	11,2	13,7	15,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,2	8,1	11,2	28,0	24,9	24,4	22,9	23,0	24,3	26,3
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	25,6	2,0	3,8	32,9	47,1	31,7	32,6	42,0	32,6	27,4
F10	Störungen durch Alkohol	13,7	1,0	3,0	1,9	5,6	12,0	13,4	13,3	14,5	16,4
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	40,9	7,2	2,2	42,0	45,3	40,5	39,0	42,3	42,3	42,3
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	7,9	9,3	6,0	7,5	9,2	8,6	7,9	8,2	7,9	7,9
G40, G41	Epilepsie	8,7	9,5	6,4	8,0	7,8	8,9	8,1	9,9	8,2	9,1
H25-H28	Affektionen der Linse	3,4	10,9	2,7	3,8	4,2	4,6	4,0	3,5	3,3	3,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,1	12,1	6,2	5,1	6,1	6,4	6,7	7,3	7,8	9,3
I10-I15	Hypertonie	8,9	8,0	4,1	6,3	6,1	7,3	7,5	6,9	7,2	8,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,5	–	–	–	3,6	4,3	5,0	5,6	5,9	6,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,9	–	–	–	4,1	5,4	6,3	7,4	8,2	9,6
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	8,3	10,1	3,9	3,8	3,8	3,8	4,2	5,9	6,0	7,4
I50	Herzinsuffizienz	14,3	14,0	7,0	7,3	5,5	11,1	11,2	12,2	13,1	14,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,1	16,1	16,2	21,3	23,0	15,2	14,0	16,3	16,0	15,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	14,2	–	16,0	6,8	15,2	8,1	11,0	12,1	13,0	13,9
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	14,7	4,4	2,7	4,6	10,9	11,6	12,2	10,7	11,2	13,8
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	7,4	11,5	5,4	3,7	4,0	5,4	5,7	6,0	6,1	7,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,4	6,1	3,9	4,7	5,9	5,9	6,1	6,8	8,0	10,6
J10-J18	Grippe und Pneumonie	11,9	7,2	5,8	6,5	8,0	8,6	8,5	10,6	11,7	13,5
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,7	1,9	3,2	4,5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4	6,2

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
13,5	13,9	–	8,8	5,4	4,2	4,3	4,7	6,4	8,1	7,5	9,1	11,7	14,2	14,4	–	A00-B99
10,7	11,3	–	10,1	5,1	6,9	6,9	6,7	6,7	7,4	8,2	9,0	9,4	11,3	13,3	–	C00-D48
10,8	11,5	–	10,8	6,3	7,8	7,4	8,2	7,8	7,8	8,4	9,3	9,8	11,5	13,7	–	C00-C97
10,8	13,7	–	12,3	–	4,5	9,1	10,2	6,4	7,1	9,0	9,4	9,7	12,4	15,7	–	C15-C26
11,8	12,6	–	11,9	–	–	–	8,0	9,4	10,6	8,6	10,2	10,7	13,3	14,2	–	C33,C34
11,5	10,5	–	9,4	8,0	2,0	–	3,9	6,3	7,0	7,1	8,3	8,7	10,6	13,2	–	C50
10,6	10,1	–	10,6	8,0	7,1	6,6	9,0	8,7	7,7	9,1	9,5	10,0	10,9	12,2	–	C51-C68
10,3	10,0	–	11,6	7,8	8,2	8,8	9,5	10,5	9,8	12,6	12,0	11,7	11,8	12,4	–	C81-C96
9,1	10,2	–	8,3	3,4	3,3	5,8	5,5	6,0	7,4	8,3	9,0	8,3	9,8	11,4	–	D10-D36
11,2	10,0	–	10,4	6,8	5,9	6,3	6,7	7,3	9,7	8,0	10,3	10,9	12,3	11,7	–	D50-D89
14,0	13,7	–	10,6	7,9	4,9	7,2	8,5	7,1	7,2	7,4	8,3	10,3	12,3	13,6	–	E00-E90
6,8	8,6	–	6,7	8,0	4,6	7,4	5,9	5,8	5,8	5,9	6,1	6,4	7,1	9,2	–	E00-E07
17,4	16,4	–	15,0	–	9,6	9,6	9,7	11,2	11,3	10,7	12,2	14,9	16,3	16,7	–	E10-E14
24,5	22,3	11,5	30,2	7,4	7,7	25,2	28,7	32,3	30,2	30,2	31,6	32,6	33,3	25,7	45,0	F00-F99
24,2	21,5	–	25,0	8,0	8,8	44,6	34,1	33,3	26,6	34,7	26,4	25,9	28,1	23,7	–	F00-F09
15,9	15,3	–	14,2	–	1,0	1,6	5,1	11,2	13,4	14,4	15,5	17,1	17,1	14,0	–	F10
36,0	29,9	–	40,3	3,4	3,5	41,9	40,6	43,4	39,6	40,9	41,5	41,1	40,9	32,9	45,0	F20-F39
8,0	7,6	1,5	7,9	9,4	7,2	7,1	8,5	8,6	9,3	9,5	9,2	8,8	7,7	6,9	6,0	G00-H95
9,8	10,8	–	9,8	8,6	6,6	7,3	8,0	11,3	10,3	11,8	10,5	10,6	11,4	11,3	1,0	G40, G41
3,3	3,4	–	3,4	3,4	2,6	4,0	2,6	3,6	3,7	3,3	3,1	3,3	3,3	3,5	–	H25-H28
11,0	12,6	–	11,2	9,6	6,2	4,6	6,0	6,2	6,2	7,0	7,6	8,7	11,3	13,8	1,0	I00-I99
9,8	10,9	–	10,1	6,0	2,8	4,0	6,7	7,9	7,0	7,3	7,9	8,7	9,8	11,8	–	I10-I15
8,1	9,8	–	8,8	–	–	9,0	4,3	4,2	5,1	4,9	5,9	6,7	8,6	11,0	–	I20-I25
10,7	12,3	–	11,8	–	–	–	3,9	5,7	6,6	6,0	8,5	9,7	11,5	13,7	–	I21
9,0	10,5	–	10,2	9,0	7,0	3,8	3,7	3,7	4,5	4,8	5,9	7,6	10,5	12,5	–	I47-I49
14,5	14,4	–	15,3	20,0	1,0	3,7	10,8	9,2	10,1	11,7	13,0	13,5	15,9	15,3	–	I50
14,9	14,8	–	15,6	12,3	7,7	7,9	16,7	17,8	16,8	18,7	17,0	16,7	15,7	15,2	–	I60-I69
14,1	14,6	–	14,8	–	3,0	18,0	5,8	8,5	12,9	15,7	13,8	13,5	15,1	14,8	–	I64
15,7	16,5	–	15,5	4,0	–	5,8	7,7	9,5	9,3	11,2	11,6	13,7	15,3	16,8	–	I70-I79
9,7	11,9	–	7,6	6,5	7,0	4,0	5,0	4,8	4,7	5,4	5,8	6,7	9,5	13,5	1,0	I80-I99
12,8	13,5	7,0	8,7	6,1	4,0	4,9	5,8	6,0	6,2	6,7	7,8	10,3	13,1	13,9	–	J00-J99
14,2	14,1	13,0	12,4	7,6	6,0	6,8	7,0	8,8	9,3	10,5	11,6	13,2	14,8	14,5	–	J10-J18
6,3	8,8	–	5,1	1,4	3,1	4,7	6,1	6,2	6,2	6,0	6,2	6,3	7,7	6,9	–	J35

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	
		Männlich										
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,0	6,5	4,4	5,3	4,8	5,7	7,9	8,3	10,3	12,4	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,2	5,1	3,7	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,2	9,0	
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	8,7	5,8	4,7	4,4	4,5	4,8	5,9	6,6	8,0	9,3	
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,2	1,7	5,8	5,1	5,4	5,8	6,5	7,0	7,4	9,5	
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	6,0	4,2	2,7	2,9	5,0	5,1	5,1	5,3	5,6	6,1	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,8	5,7	5,0	5,3	6,5	7,2	8,0	10,2	11,9	14,7	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	11,1	10,1	6,2	8,0	6,8	7,8	8,9	8,8	10,0	11,6	
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	11,2	10,5	6,1	7,5	6,1	6,1	6,8	7,0	8,8	12,1	
M40-M5	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	12,7	3,0	2,9	7,2	11,1	10,7	11,9	11,6	12,6	13,3	
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	7,4	4,3	2,7	6,0	5,3	5,8	6,3	6,4	7,3	7,7	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,4	8,2	4,6	4,3	4,3	4,6	4,7	5,1	5,9	7,7	
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4,5	7,7	5,9	4,7	3,5	3,6	3,6	3,9	4,2	4,8	
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7,6	1,5	2,0	1,9	3,8	4,1	4,3	5,1	6,2	7,9	
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O80-O84	Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,2	15,4	5,7	5,3	11,2	2,3	11,3	5,1	8,0	13,3	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	8,2	11,5	5,8	6,3	9,2	8,4	8,1	7,6	7,4	10,0	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,8	5,0	3,5	3,1	3,4	3,9	4,9	5,3	6,2	8,2	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,5	3,1	3,0	3,8	6,5	7,2	7,8	8,1	9,4	11,0	
S06	Intrakranielle Verletzung	5,3	2,4	1,9	2,6	6,3	7,1	8,0	6,0	7,3	6,9	
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	11,3	3,4	3,6	3,9	8,1	9,5	11,0	11,5	13,2	14,7	
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	6,3	3,3	2,8	2,8	4,8	5,8	6,0	6,5	7,4	8,5	
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	11,0	7,4	7,3	6,7	7,7	8,4	8,7	10,0	11,2	13,5	
S72	Fraktur des Femurs	17,7	7,7	10,3	9,1	12,0	14,6	15,1	15,0	16,4	18,6	
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	6,5	9,1	5,0	6,5	4,8	4,6	5,4	5,3	6,1	7,0	
A00-T98	Insgesamt	10,1	9,9	4,4	6,0	8,6	9,5	9,8	10,1	10,0	10,4	

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
13,2	13,2	–	11,4	6,2	5,2	5,6	4,4	5,6	6,4	7,2	9,5	12,4	13,8	14,0	–	J40-J47
10,1	11,2	–	9,0	4,9	4,1	4,5	4,9	6,0	7,0	7,5	8,4	9,6	11,6	12,5	–	K00-K93
10,7	12,0	–	9,9	4,6	3,7	4,4	3,8	4,4	5,6	6,9	7,2	9,4	11,6	12,8	–	K20-K31
10,8	12,5	–	5,9	4,0	6,2	5,0	5,0	5,4	6,0	6,6	7,5	9,4	10,5	13,5	–	K35-K38
7,0	8,3	–	6,4	4,0	2,2	2,8	5,0	5,1	5,2	5,6	6,0	6,8	7,8	9,5	–	K40
16,6	17,0	–	12,8	6,3	5,0	5,8	6,3	7,3	8,3	9,3	10,6	13,4	18,9	20,5	1,0	L00-L99
14,3	16,2	9,5	13,1	10,5	6,5	8,0	7,2	8,8	9,8	10,5	11,1	12,2	15,2	17,1	7,0	M00-M99
15,2	17,1	1,0	13,2	5,7	6,5	7,3	6,6	7,1	7,6	8,3	10,0	11,9	15,3	17,6	2,0	M00-M25
14,3	15,1	18,0	14,1	1,0	7,2	9,2	10,6	11,7	12,4	13,5	13,6	14,2	15,8	15,9	12,0	M40-M54
8,6	10,9	–	9,3	13,5	3,1	5,1	5,5	6,9	8,1	8,0	9,7	9,4	10,3	12,2	–	M60-M79
9,1	10,4	–	6,3	7,4	6,0	5,2	4,4	4,5	4,8	5,3	5,3	6,3	8,7	10,6	–	N00-N99
5,6	7,1	–	5,1	4,2	3,8	4,3	3,8	3,7	4,2	4,4	4,7	5,5	6,5	7,6	–	N20-N23
9,2	10,2	–	11,4	–	–	–	–	15,0	1,0	–	8,5	9,2	9,2	16,9	–	N40-N51
–	–	–	5,4	7,6	2,8	3,8	3,9	4,2	4,6	5,1	4,8	5,4	7,6	9,2	–	N80-N98
–	–	–	5,6	–	–	5,4	5,3	5,6	5,8	5,6	4,3	–	–	–	2,0	O00-O99
–	–	–	2,6	–	–	3,9	2,7	2,6	2,6	2,4	2,8	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	5,5	–	–	5,7	4,8	5,7	6,4	6,2	4,2	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	8,6	–	–	7,4	7,5	8,8	9,4	9,1	7,1	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	5,5	–	–	5,2	5,2	5,5	5,7	6,2	6,7	–	–	–	2,0	O80-O84
10,6	15,2	–	15,8	16,4	9,1	18,9	6,3	6,0	4,9	5,5	12,2	10,6	14,8	12,6	–	P00-P96
9,7	9,6	–	8,4	11,9	6,8	6,7	7,5	7,0	6,8	6,9	8,2	9,1	11,0	12,5	–	Q00-Q99
9,1	9,8	–	7,4	5,2	3,3	3,5	3,4	4,2	4,8	5,7	6,3	7,9	9,8	11,2	4,0	R00-R99
13,2	14,4	2,0	10,9	3,4	3,2	3,7	5,3	6,3	6,5	7,4	8,8	10,9	14,1	15,8	14,3	S00-T98
8,1	7,3	–	4,9	1,8	2,6	2,7	4,2	5,8	5,9	4,8	7,3	7,1	7,8	7,2	29,0	S06
16,2	14,5	–	13,2	1,9	2,7	4,4	7,8	9,4	9,4	11,9	12,3	15,6	15,3	15,0	11,0	S30-S39
10,4	13,0	2,0	9,4	4,3	2,6	2,8	4,6	5,8	5,3	6,0	6,8	8,1	10,5	13,5	–	S40-S69
16,1	18,1	–	14,7	8,8	7,0	5,9	6,8	7,3	7,5	8,7	10,0	13,1	17,1	19,6	2,0	S70-S99
20,6	20,1	–	20,5	8,0	11,4	7,7	12,7	11,7	13,0	13,3	16,2	19,1	21,6	21,0	–	S72
7,8	10,3	–	4,4	8,5	4,8	4,3	4,3	3,4	2,7	2,8	4,7	5,8	7,0	9,5	–	
11,3	12,2	6,8	10,2	10,4	4,5	5,8	7,0	7,0	8,3	9,5	10,0	10,5	12,3	13,5	11,8	A00-T98

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen,

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	967	4	10	57	104	176	77	68	106	148
C00-D48	Neubildungen	31 025	72	95	277	522	969	749	986	3 414	8 635
C00-C97	Bösartige Neubildungen	25 597	8	36	73	244	541	463	638	2 645	7 359
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	4 952	2	–	–	2	39	37	87	496	1 458
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 148	–	–	–	1	4	8	34	158	428
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	65	–	–	–	–	1	–	2	8	18
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	11 335	–	2	7	83	261	177	188	647	2 929
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	653	–	13	28	31	43	34	30	108	184
D10-D36	Gutartige Neubildungen	3 413	59	49	148	200	300	193	239	505	795
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	237	10	4	19	14	17	6	11	43	37
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	3 936	4	7	9	46	226	252	271	810	1 095
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	2 363	–	–	–	37	175	202	220	624	648
E10-E14	Diabetes mellitus	1 247	–	–	–	2	10	13	27	132	383
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	234	–	5	8	7	16	18	11	39	61
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	30	–	–	–	–	1	2	1	2	4
F10	Störungen durch Alkohol	62	–	–	–	–	5	6	7	16	15
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen	52	–	–	–	–	2	4	1	9	20
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	20 883	34	345	1 003	556	879	655	742	1 797	3 724
G40, G41	Epilepsie	70	–	1	8	9	10	3	10	8	9
H25-H28	Affektionen der Linse	10 054	–	10	27	21	43	48	97	408	1 466
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	44 114	7	41	186	515	1 277	1 273	1 719	6 144	13 340
I10-I15	Hypertonie	451	–	–	2	2	17	9	19	74	158
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	20 505	–	–	–	15	117	271	582	2 911	7 054
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 635	–	–	–	6	30	49	100	289	552
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	1 783	–	–	2	12	22	19	33	129	452
I50	Herzinsuffizienz	439	–	–	–	1	2	3	8	31	84
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 793	2	–	3	15	21	26	29	147	485
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	117	–	–	–	–	–	–	1	4	16
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	7 018	–	–	1	8	30	51	108	670	2 055
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	8 770	2	12	108	366	909	773	835	1 825	2 314
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22 125	22	3 097	4 163	2 942	3 716	1 826	1 345	1 843	1 895
J10-J18	Grippe und Pneumonie	221	–	6	3	4	7	5	6	18	46
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	10 493	17	3 047	3 871	1 378	1 126	460	267	187	101
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	202	2	1	3	1	4	3	4	11	56

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
135	82	–	995	2	8	70	199	171	47	37	90	111	101	159	–	A00-B99
9 444	5 862	–	45 312	95	114	256	935	2 738	3 041	4 333	9 457	9 361	7 560	7 422	–	C00-D48
8 288	5 302	–	23 840	5	36	61	136	594	745	1 040	3 416	5 950	5 643	6 214	–	C00-C97
1 783	1 048	–	4 112	–	–	2	6	30	45	62	297	872	1 226	1 572	–	C15-C26
406	109	–	405	–	–	–	–	9	12	20	90	109	108	57	–	C33,C34
14	22	–	8 399	–	–	–	7	177	339	534	1 750	2 429	1 682	1 481	–	C50
4 112	2 929	–	5 304	–	4	9	28	132	146	171	576	1 224	1 420	1 594	–	C51-C68
133	49	–	636	1	13	14	27	47	27	40	78	157	145	87	–	C81-C96
652	273	–	16 279	85	67	166	603	1 507	1 840	2 758	5 081	2 402	1 138	632	–	D10-D36
44	32	–	275	1	8	12	14	25	12	15	28	47	47	66	–	D50-D89
875	341	–	8 668	3	8	12	238	1 033	842	844	1 760	1 783	1 324	821	–	E00-E90
376	81	–	6 709	–	1	7	161	803	724	729	1 533	1 484	930	337	–	E00-E07
453	227	–	971	–	1	1	3	7	6	20	62	158	294	419	–	E10-E14
40	29	–	226	–	1	3	25	28	26	19	32	28	35	29	–	F00-F99
7	13	–	32	–	–	–	1	2	–	1	3	2	5	18	–	F00-F09
10	3	–	20	–	–	–	1	3	1	4	7	2	2	–	–	F10
11	5	–	67	–	–	–	2	3	8	3	10	15	21	5	–	F20-F39
5 314	5 832	2	32 910	19	244	768	490	709	566	668	1 778	3 652	7 502	16 513	1	G00-H95
8	4	–	53	1	2	1	4	8	5	4	10	9	4	5	–	G40, G41
3 321	4 613	–	21 469	–	2	8	14	42	36	74	371	1 573	5 361	13 988	–	H25-H28
13 340	6 272	–	35 579	8	38	103	326	1 448	1 595	1 793	5 023	8 399	8 934	7 911	1	I00-I99
121	49	–	659	–	–	–	1	4	7	9	73	164	226	175	–	I10-I15
6 985	2 570	–	8 811	–	–	–	7	29	57	140	753	2 103	3 449	2 273	–	I20-I25
425	184	–	604	–	–	–	–	9	10	16	52	121	187	209	–	I21
603	511	–	1 549	–	–	–	13	24	29	28	83	199	455	718	–	I47-I49
160	150	–	345	1	–	–	1	2	1	5	14	22	88	211	–	I50
697	368	–	1 107	–	2	2	3	23	33	47	134	189	281	393	–	I60-I69
48	48	–	103	–	–	–	–	–	1	1	3	4	15	79	–	I64
2 541	1 554	–	4 115	–	–	4	8	19	30	47	193	526	1 090	2 198	–	I70-I79
1 288	338	–	16 214	2	13	19	172	1 242	1 374	1 456	3 620	4 808	2 603	904	1	I80-I99
936	340	–	18 300	11	2 134	4 114	4 060	2 909	1 203	783	1 191	1 020	532	343	–	J00-J99
66	60	–	176	2	2	2	1	4	4	6	10	22	49	74	–	J10-J18
29	10	–	11 549	8	2 108	3 863	2 968	1 559	478	203	205	112	36	9	–	J35
69	48	–	91	–	–	2	2	2	2	1	17	25	16	24	–	J40-J47

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen,
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	45 847	646	644	2 427	3 467	4 345	3 173	3 075	6 819	9 356
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	1 166	13	10	23	38	74	81	89	201	256
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6 412	–	58	1 778	1 551	1 028	464	339	466	373
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	18 690	519	426	287	765	1 536	1 123	1 121	2 798	4 436
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 252	33	52	200	1 114	1 297	568	436	700	775
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36 419	12	72	567	2 210	3 681	2 694	2 696	6 373	8 920
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	22 290	6	19	208	1 336	2 098	1 447	1 437	3 520	5 485
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	4 501	1	1	13	85	534	501	476	1 040	1 000
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6 489	3	36	66	201	531	452	570	1 408	1 983
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21 148	55	293	468	1 024	1 343	1 015	1 019	2 282	4 728
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4 525	–	1	7	146	470	425	443	923	1 143
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	11 086	20	217	323	627	553	349	323	741	2 430
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	167	127	14	8	1	2	2	2	1	4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 091	517	1 002	988	512	349	154	139	179	140
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2 622	4	20	69	121	177	106	114	273	517
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	41 490	41	467	2 805	6 675	6 932	3 851	3 332	5 219	5 308
S06	Intrakranielle Verletzung	829	2	12	37	123	89	77	41	104	119
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	939	–	10	45	139	129	93	69	119	167
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	11 977	1	188	1 566	2 004	2 042	1 137	1 024	1 534	1 427
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	18 629	2	71	742	3 201	3 416	1 885	1 581	2 372	2 269
S72	Fraktur des Femurs	3 419	1	49	150	271	194	129	128	258	472
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	2 913	69	150	502	279	357	223	190	342	400
A00-T98	Insgesamt	281 557	1 588	6 168	13 254	19 830	25 402	16 419	15 966	36 042	58 683

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
			Weiblich													
7 626	4 269	–	36 773	176	296	2 242	4 297	3 967	2 300	2 305	4 862	5 995	5 222	5 111	–	K00-K93
218	163	–	1 010	5	15	14	15	44	23	57	117	162	192	366	–	K20-K31
245	110	–	7 116	–	46	1 727	2 237	1 105	451	334	424	331	239	222	–	K35-K38
3 565	2 114	–	2 790	124	125	132	144	227	171	171	360	415	406	515	–	K40
611	466	–	4 833	21	70	156	790	600	300	262	555	618	561	900	–	L00-L99
6 564	2 629	1	40 392	5	46	524	1 649	2 246	1 590	1 797	5 631	9 778	10 249	6 876	1	M00-M99
4 783	1 950	1	30 177	3	10	232	1 050	1 278	898	938	3 669	7 503	8 750	5 845	1	M00-M25
624	226	–	3 722	–	1	37	93	366	344	386	720	784	623	368	–	M40-M54
926	313	–	4 026	2	29	64	154	246	212	323	944	1 144	571	337	–	M60-M79
5 633	3 288	–	48 254	17	55	204	2 451	6 990	5 066	5 075	9 873	8 636	6 139	3 748	–	N00-N99
715	252	–	2 304	–	2	8	95	252	223	186	450	423	390	275	–	N20-N23
3 465	2 038	–	24	–	–	–	–	–	–	–	4	4	7	9	–	N40-N51
–	–	–	33 003	–	–	83	1 450	5 065	3 747	3 630	7 077	5 867	4 020	2 064	–	N80-N98
–	–	–	83 955	–	–	23	14 737	54 186	12 640	2 232	137	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	9 494	–	–	10	1 514	5 294	1 957	635	84	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	532	–	–	–	123	296	90	20	3	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	6 196	–	–	1	1 010	4 000	1 020	162	3	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	62 984	–	–	12	11 320	41 538	8 786	1 287	41	–	–	–	–	O80-O84
6	–	–	264	77	6	1	26	94	34	14	2	3	5	2	–	P00-P96
81	30	–	3 124	307	213	634	595	470	204	154	200	186	97	64	–	Q00-Q99
626	595	–	4 713	4	10	79	497	762	478	421	623	612	492	735	–	R00-R99
3 805	3 055	–	38 115	27	321	1 664	2 324	2 638	1 700	1 724	3 361	5 495	6 302	12 558	1	S00-T98
115	110	–	503	2	6	23	52	44	22	15	44	56	61	178	–	S06
97	71	–	637	–	7	40	54	57	38	43	49	72	77	200	–	S30-S39
672	382	–	9 525	1	139	766	411	544	343	348	752	1 617	1 907	2 697	–	S40-S69
1 525	1 565	–	20 253	3	30	581	1 335	1 463	941	931	1 837	2 678	2 881	7 572	1	S70-S99
566	1 201	–	8 550	1	15	71	75	52	40	49	140	469	1 234	6 404	–	S72
270	129	2	5 801	10	16	78	238	1 381	1 500	952	537	475	339	275	–	
55 080	33 122	3	402 688	773	3 572	10 865	33 653	81 014	31 644	22 476	44 603	55 724	55 102	63 258	4	A00-T98

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen,**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13,0	11,8	18,2	4,1	6,5	5,9	9,0	7,8	14,4	18,2
C00-D48	Neubildungen	13,4	6,2	6,3	9,7	9,1	8,8	9,5	10,8	12,6	14,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen	14,4	9,5	11,1	22,4	11,7	10,7	10,8	12,9	13,9	15,0
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,7	12,0	–	–	13,5	13,8	17,8	20,8	19,3	21,1
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	25,2	–	–	–	32,0	17,8	15,6	23,3	22,1	24,9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	13,2	–	–	–	–	2,0	–	4,0	10,3	13,9
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	11,5	–	7,5	59,6	9,6	9,6	8,9	8,3	10,5	12,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19,1	–	18,5	31,4	12,4	19,8	16,2	19,1	20,0	17,9
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,8	5,5	3,3	4,7	6,4	5,8	6,6	6,6	7,1	8,1
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	14,9	22,6	4,5	9,7	9,9	18,1	8,2	9,5	12,0	18,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	13,3	48,3	6,6	15,9	6,2	6,1	7,2	6,7	9,6	13,5
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	6,5	–	–	–	5,5	5,6	5,7	5,9	6,1	6,7
E10-E14	Diabetes mellitus	26,7	–	–	–	16,5	9,4	21,5	13,0	27,1	25,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22,0	–	15,4	28,6	3,9	17,0	23,8	25,8	23,1	16,7
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	20,2	–	–	–	–	1,0	65,0	4,0	15,0	26,3
F10	Störungen durch Alkohol	25,3	–	–	–	–	5,0	29,3	17,6	22,1	37,1
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaft Störungen sowie affektive Störungen	33,6	–	–	–	–	42,5	5,0	147,0	42,6	7,6
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	5,5	13,3	3,7	6,1	8,0	6,9	6,7	6,2	5,9	6,2
G40, G41	Epilepsie	11,0	–	19,0	10,6	8,1	5,6	6,0	13,4	11,9	11,4
H25-H28	Affektionen der Linse	3,3	–	4,6	3,8	4,9	4,6	4,1	3,4	3,2	3,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,6	45,6	4,4	3,7	4,5	5,0	5,5	6,2	7,0	8,9
I10-I15	Hypertonie	7,3	–	–	14,0	10,0	7,5	7,3	5,8	4,7	6,6
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,4	–	–	–	2,6	4,3	4,7	5,6	5,8	6,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	11,0	–	–	–	2,8	5,6	5,9	8,4	8,8	10,9
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	11,1	–	–	3,5	6,3	4,3	4,0	9,4	9,3	10,0
I50	Herzinsuffizienz	19,7	–	–	–	6,0	23,0	16,7	9,3	12,5	18,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,0	30,0	–	5,7	11,0	9,7	12,5	14,2	16,0	15,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	21,1	–	–	–	–	–	–	14,0	37,5	15,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	18,5	–	–	4,0	24,1	14,9	12,0	13,2	14,0	17,2
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	5,4	11,0	7,3	3,3	3,8	4,5	4,7	4,8	4,7	5,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,0	4,9	3,4	4,5	6,0	5,8	5,9	6,0	6,5	8,4
J10-J18	Grippe und Pneumonie	25,8	–	11,3	17,7	9,3	14,7	22,8	20,7	24,7	23,2
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,8	1,5	3,3	4,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,7	6,0

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
22,8	23,2	–	12,4	31,0	3,4	4,5	4,0	5,9	8,0	6,9	11,6	16,2	22,7	27,6	–	A00-B99
14,5	13,4	–	11,8	3,9	9,5	6,8	6,3	6,8	8,2	9,1	10,2	11,8	14,8	16,5	–	C00-D48
15,0	13,6	–	14,9	14,2	16,0	12,4	10,5	10,5	10,5	11,8	12,8	13,7	16,5	17,2	–	C00-C97
21,9	23,9	–	23,3	–	–	18,0	12,0	15,3	18,0	17,8	19,4	19,4	23,8	26,3	–	C15-C26
27,2	24,4	–	22,6	–	–	–	–	19,1	20,9	22,8	20,0	21,8	25,1	24,6	–	C33,C34
16,9	12,7	–	12,2	–	–	–	5,1	8,3	9,2	9,9	10,9	11,7	13,7	15,1	–	C50
12,0	10,6	–	13,6	–	20,3	7,1	12,8	10,7	10,9	12,2	13,2	13,2	14,8	13,8	–	C51-C68
19,9	18,1	–	19,1	29,0	22,3	21,3	13,1	14,6	18,3	22,4	15,8	19,7	20,2	20,8	–	C81-C96
10,1	10,9	–	8,3	3,2	3,6	5,1	5,2	6,0	7,6	8,4	9,0	8,4	9,9	11,9	–	D10-D36
17,6	16,6	–	15,5	40,0	22,5	21,3	12,9	9,8	9,7	10,3	12,0	13,0	18,4	19,5	–	D50-D89
18,9	22,0	–	9,0	31,3	6,9	5,2	5,9	5,9	6,2	6,5	6,9	8,6	12,7	19,3	–	E00-E90
7,5	9,2	–	6,6	–	3,0	4,0	5,7	5,7	5,9	6,2	6,2	6,8	7,7	9,6	–	E00-E07
28,4	27,4	–	25,6	–	1,0	8,0	5,7	23,9	26,7	9,7	16,5	23,8	27,7	27,2	–	E10-E14
22,3	35,3	–	20,2	–	4,0	72,3	14,5	17,6	17,7	11,8	24,8	19,3	22,9	23,2	–	F00-F99
9,6	20,7	–	27,8	–	–	–	60,0	44,5	–	11,0	29,0	71,5	36,4	17,7	–	F00-F09
23,8	32,0	–	16,3	–	–	–	2,0	6,3	4,0	20,3	22,4	14,5	17,0	–	–	F10
41,2	101,4	–	27,9	–	–	–	34,0	61,0	25,6	21,7	46,0	16,5	21,0	39,0	–	F20-F39
5,3	4,3	1,5	4,7	23,5	3,9	6,6	7,2	6,5	6,3	5,8	5,3	5,4	4,7	4,1	1,0	G00-H95
15,1	17,0	–	10,9	48,0	9,5	10,0	10,0	4,8	7,6	9,0	8,6	15,7	17,5	10,0	–	G40, G41
3,3	3,4	–	3,4	–	3,5	4,3	2,9	3,4	3,5	3,3	3,1	3,3	3,3	3,5	–	H25-H28
11,2	13,8	–	9,0	6,0	7,4	4,5	5,3	4,5	4,4	5,1	5,6	6,8	10,0	15,1	1,0	I00-I99
8,0	11,4	–	8,6	–	–	–	7,0	24,8	10,3	12,3	7,7	6,7	7,9	11,0	–	I10-I15
8,1	9,6	–	7,8	–	–	–	5,9	5,7	4,8	4,2	5,5	6,5	7,9	10,1	–	I20-I25
12,5	15,0	–	14,4	–	–	–	–	10,2	9,1	7,9	11,4	12,4	13,7	18,0	–	I21
12,1	12,0	–	13,9	–	–	–	2,5	5,5	4,1	7,0	7,9	10,4	14,3	16,5	–	I47-I49
19,4	22,8	–	22,6	9,0	–	–	95,0	33,0	18,0	12,6	13,6	15,9	21,5	24,2	–	I50
15,0	15,4	–	16,9	–	14,5	18,5	8,3	11,9	20,7	21,6	17,1	16,0	16,6	17,0	–	I60-I69
19,8	23,0	–	21,6	–	–	–	–	–	48,0	24,0	14,0	41,0	18,9	21,1	–	I64
19,5	21,2	–	19,1	–	–	5,5	13,3	16,1	10,3	12,0	15,6	17,7	19,0	20,1	–	I70-I79
7,3	11,3	–	5,2	5,5	14,0	5,2	4,7	3,9	3,7	4,1	4,3	4,7	6,5	12,9	1,0	I80-I99
12,1	18,2	–	5,8	6,7	3,2	4,8	6,0	5,9	5,9	5,9	6,2	7,6	11,5	15,7	–	J00-J99
27,1	31,7	–	25,1	28,5	10,0	19,5	18,0	12,3	9,8	18,3	28,9	22,6	29,8	24,9	–	J10-J18
7,2	9,7	–	5,2	1,4	3,2	4,7	6,2	6,3	6,2	6,1	6,3	6,6	6,7	7,6	–	J35

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2000 nach Diagnosen,**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	25,3	20,5	20,0	5,7	6,0	22,3	27,0	25,5	40,9	26,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,0	5,7	3,9	5,5	5,8	6,1	6,4	6,9	7,5	8,4
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenum	14,2	23,5	10,1	10,1	11,7	9,4	11,1	9,7	12,3	14,2
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,8	–	8,0	6,0	6,0	6,2	6,8	7,4	7,6	9,7
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	6,1	3,9	2,8	2,9	5,1	5,1	5,1	5,4	5,7	6,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,7	4,1	3,9	5,8	6,1	6,9	7,4	9,4	11,6	16,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,7	7,3	6,2	8,6	6,6	7,0	7,7	7,8	9,1	11,5
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	11,0	10,8	8,5	8,0	5,8	5,8	6,2	6,7	8,4	12,1
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	13,8	1,0	3,0	22,5	16,8	12,2	12,4	12,2	13,0	14,3
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	7,1	2,3	2,9	5,2	5,6	5,6	6,1	5,9	7,0	7,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,7	7,4	3,4	3,4	4,4	5,1	5,1	5,4	6,6	7,9
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	5,4	–	10,0	3,6	4,6	4,8	4,6	4,7	5,1	5,4
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	8,1	1,6	2,0	1,9	3,7	4,0	4,2	4,9	7,0	8,3
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	26,5	33,1	3,1	3,9	29,0	2,0	9,5	1,5	1,0	7,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,5	10,1	5,6	6,1	9,7	8,2	8,0	8,0	7,9	8,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	12,1	73,5	12,8	4,8	5,2	6,0	10,8	8,2	9,3	14,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,8	9,6	5,3	5,1	7,5	8,3	9,2	9,6	11,4	13,4
S06	Intrakranielle Verletzung	11,1	13,5	4,3	4,6	13,3	10,2	14,3	9,0	12,7	11,0
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	18,6	–	6,9	7,4	12,9	14,8	16,6	17,4	19,3	21,4
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	6,6	2,0	3,4	3,2	5,1	6,0	6,4	6,6	7,6	8,8
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	11,5	4,0	7,7	7,4	8,1	8,8	9,0	10,3	11,9	14,3
S72	Fraktur des Femurs	18,1	2,0	8,2	9,4	12,1	15,2	15,9	14,1	16,8	19,2
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	6,1	5,8	3,0	2,8	4,9	5,3	5,2	5,2	6,9	8,0
A00-T98	Insgesamt	9,5	10,2	4,1	5,3	6,7	6,9	7,3	7,7	8,7	10,4

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
23,6	24,5	–	20,6	–	–	8,0	9,0	7,5	9,5	22,0	15,9	25,1	17,8	25,0	–	J40-J47
10,0	12,1	–	9,3	8,4	4,4	5,7	5,6	6,5	7,2	7,4	8,5	9,8	12,6	15,5	–	K00-K93
18,2	18,0	–	16,4	10,2	7,3	10,9	8,1	8,9	13,0	11,8	11,0	15,7	20,5	19,1	–	K20-K31
11,0	13,6	–	6,8	–	8,6	6,1	5,8	6,1	6,5	6,8	8,0	9,8	11,0	13,8	–	K35-K38
6,9	8,4	–	6,5	4,7	2,3	2,7	5,0	5,1	5,2	5,5	6,1	7,0	7,8	9,6	–	K40
19,0	19,5	–	13,3	7,1	5,3	5,8	5,4	6,2	7,8	7,9	10,4	14,1	22,1	25,9	–	L00-L99
14,8	17,2	1,0	12,6	19,6	5,3	8,5	6,9	7,7	8,7	8,6	9,5	11,3	15,3	18,4	2,0	M00-M99
15,6	17,9	1,0	13,0	7,3	7,7	6,8	6,2	6,6	7,0	7,6	9,2	11,4	15,4	18,5	2,0	M00-M25
16,3	17,2	–	15,7	–	5,0	22,1	17,7	13,7	15,0	13,2	14,2	15,2	18,4	19,4	–	M40-M54
8,4	10,6	–	7,4	38,0	2,2	4,6	5,4	5,6	6,0	5,9	6,8	7,6	9,0	10,9	–	M60-M79
9,2	10,5	–	6,0	7,4	8,1	5,0	4,8	4,5	4,9	5,5	5,3	6,1	8,2	9,8	–	N00-N99
6,2	8,6	–	6,4	–	4,0	5,8	5,7	5,0	5,1	5,6	5,7	6,6	7,5	9,0	–	N20-N23
9,5	10,9	–	12,1	–	–	–	–	–	–	–	8,5	8,0	8,3	18,6	–	N40-N51
–	–	–	5,5	–	–	5,4	4,3	4,2	4,6	5,2	4,9	5,5	7,7	9,6	–	N80-N98
–	–	–	5,7	–	–	5,3	5,4	5,7	5,8	5,5	4,3	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,6	–	–	4,4	2,6	2,6	2,5	2,4	3,0	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	7,0	–	–	–	6,2	7,1	7,9	6,9	4,0	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	9,2	–	–	9,0	8,3	9,3	9,9	8,9	2,7	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	5,6	–	–	5,7	5,3	5,6	5,8	6,3	6,9	–	–	–	–	O80-O84
10,8	–	–	16,6	38,2	27,5	6,0	7,7	7,4	5,5	6,2	1,0	13,3	5,6	20,5	–	P00-P96
8,8	11,6	–	8,0	13,3	6,8	7,2	7,2	6,4	6,9	7,3	7,7	9,0	9,7	12,6	–	Q00-Q99
13,9	13,8	–	8,0	10,8	3,2	5,3	3,9	4,5	4,8	6,1	6,4	8,5	12,4	15,6	–	R00-R99
17,2	19,3	–	13,8	7,3	4,8	5,0	7,2	7,9	7,9	8,8	10,1	12,2	16,3	19,6	2,0	S00-T98
11,4	9,5	–	10,5	3,0	6,8	5,3	8,2	11,6	14,8	7,9	10,9	9,4	13,9	10,6	–	S06
31,5	23,6	–	18,0	–	4,3	9,7	17,0	19,8	13,6	19,4	18,1	18,8	19,2	19,7	–	S30-S39
10,9	14,7	–	9,3	3,0	2,7	3,1	5,0	6,1	5,2	6,0	6,8	8,1	10,6	14,3	–	S40-S69
17,5	20,5	–	15,2	17,3	8,0	6,7	7,0	7,4	7,8	9,0	10,3	13,6	18,0	21,3	2,0	S70-S99
20,9	20,8	–	20,9	21,0	9,3	8,7	12,8	13,4	12,6	13,9	16,7	20,2	21,6	21,3	–	S72
10,0	13,7	6	4,0	6,9	4,1	4,7	3,7	2,9	2,3	2,7	4,4	6,5	9,2	12,0	–	
12,0	12,5	1,3	8,7	13,2	4,2	5,6	5,7	5,8	6,2	7,0	7,8	9,3	11,9	13,6	1,5	A00-T98

4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2000 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	97 368	2 155	11 386	504	2 562	5 409	7 620	15 770	5 307	
	Landkreise										
2	Böblingen	48 091	875	4 546	296	1 305	704	3 246	7 678	2 570	
3	Esslingen	70 812	1 371	7 618	323	2 152	2 519	4 888	11 900	4 320	
4	Göppingen	38 253	1 032	4 117	206	1 114	2 058	2 255	5 873	2 599	
5	Ludwigsburg	72 805	1 245	8 488	513	2 119	3 171	4 721	11 582	4 057	
6	Rems-Murr-Kreis	63 131	1 010	7 113	286	1 569	3 991	4 454	9 831	3 880	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	18 556	364	1 931	102	528	1 527	1 092	2 978	1 217	
	Landkreise										
8	Heilbronn	45 445	1 010	4 058	306	1 377	2 361	2 765	6 989	2 935	
9	Hohenlohekreis	17 466	443	1 626	84	549	868	1 073	2 993	1 281	
10	Schwäbisch Hall	29 018	603	2 571	171	998	1 101	2 654	4 174	2 315	
11	Main-Tauber-Kreis	18 904	435	2 212	117	739	778	792	3 325	1 093	
12	Heidenheim	17 232	461	1 598	65	650	1 020	816	2 831	1 091	
13	Ostalbkreis	46 246	960	4 279	250	1 279	1 835	2 343	6 734	3 427	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	66	1	19	–	3	7	2	6	1	
15	Karlsruhe	215	6	22	1	24	13	7	18	8	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	951	18	69	5	86	29	81	86	42	
17	Rastatt	164	2	13	–	17	6	14	14	5	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	116	4	5	–	4	6	7	12	9	
19	Mannheim	158	4	15	2	17	11	8	18	8	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	5 289	207	659	29	398	198	303	914	416	
21	Rhein-Neckar-Kreis	1 738	33	146	3	66	60	152	332	138	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	547	14	109	–	29	10	44	51	3	
	Landkreise										
23	Calw	3 328	73	483	16	139	55	226	458	129	
24	Enzkreis	2 822	65	370	16	125	50	203	482	107	
25	Freudenstadt	973	17	122	6	24	21	136	88	35	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	90	2	9	1	11	11	9	9	3	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	105	3	10	–	25	11	6	8	5	
28	Emmendingen	64	1	5	–	11	5	4	9	1	
29	Ortenaukreis	189	6	23	–	19	9	18	14	7	
30	Rottweil	573	13	78	–	38	12	91	48	19	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	217	5	18	–	26	9	11	17	10	
32	Tuttlingen	274	4	29	1	29	10	40	17	6	
33	Konstanz	330	8	36	–	18	11	14	24	9	
34	Lörrach	68	2	10	–	15	4	6	4	–	
35	Waldshut	88	2	7	–	12	5	4	10	1	
36	Reutlingen	2 212	27	233	5	82	53	231	290	64	
37	Tübingen	2 224	21	199	3	82	41	180	251	79	
38	Zollernalbkreis	689	16	109	1	29	18	102	51	27	
	Stadtkreis										
39	Ulm	220	8	18	1	20	31	11	23	6	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	1 490	49	151	7	71	81	76	170	97	
41	Biberach	202	3	17	–	19	12	13	32	7	
42	Bodenseekreis	346	3	37	–	28	8	29	18	18	
43	Ravensburg	276	5	24	–	34	22	11	20	5	
44	Sigmaringen	225	8	23	1	12	6	23	27	11	
45	Baden-Württemberg	609 576	12 594	64 611	3 321	18 454	28 167	40 781	96 179	37 368	
46	Wohnsitz unbekannt	1 207	24	103	9	68	218	48	136	48	
47	Übriges Bundesgebiet	16 292	390	1 790	56	2 429	644	665	2 279	759	
48	Ausland zusammen	1 384	46	73	7	33	40	91	147	120	
49	Insgesamt	628 459	13 054	66 577	3 393	20 984	29 069	41 585	98 741	38 295	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose ¹⁾ der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P966	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
9 624	1 301	6 314	6 322	7 026	394	1 019	3 526	9 931	423	775	1
6 163	567	2 904	3 455	4 836	266	525	2 148	5 287	348	372	2
7 519	874	5 087	4 669	6 070	284	800	2 246	7 097	483	592	3
3 629	495	2 926	2 602	3 239	279	244	1 286	3 865	229	205	4
8 291	1 161	4 889	4 999	5 919	291	748	3 041	6 606	532	432	5
6 374	824	4 288	4 444	5 235	310	524	1 909	6 110	547	432	6
1 623	221	1 282	1 465	1 477	49	104	564	1 773	99	160	7
4 713	671	3 478	3 459	4 137	195	283	1 422	4 619	324	343	8
1 731	249	1 178	1 312	1 561	63	89	624	1 559	122	61	9
3 218	515	1 754	1 874	2 130	107	130	1 273	3 169	90	171	10
2 362	272	1 050	1 078	1 329	59	67	750	2 265	80	101	11
1 866	201	1 021	1 371	1 452	89	97	625	1 836	75	67	12
4 849	802	3 012	3 386	4 282	297	318	2 578	4 885	363	367	13
6	3	3	5	1	–	1	2	6	–	–	14
17	13	28	12	9	–	9	8	20	–	–	15
70	33	166	62	22	2	65	25	82	2	6	16
15	5	22	6	5	1	10	3	21	2	3	17
10	1	33	3	1	–	–	2	19	–	–	18
15	7	16	10	1	–	3	5	14	1	3	19
409	78	477	285	169	26	59	171	424	24	43	20
64	17	421	102	28	3	17	39	97	6	14	21
13	20	114	23	10	–	40	5	58	4	–	22
305	48	396	173	254	45	99	112	256	25	36	23
204	69	397	147	123	8	76	71	273	17	19	24
65	10	175	54	53	10	51	15	72	10	9	25
7	–	11	2	5	–	1	2	7	–	–	26
6	–	13	5	1	–	1	1	9	1	–	27
6	–	9	3	1	–	2	2	5	–	–	28
10	3	33	9	3	–	10	4	20	–	1	29
43	9	93	31	10	1	23	7	47	6	4	30
16	4	30	13	1	–	22	8	22	2	3	31
11	2	36	10	8	2	24	5	38	1	1	32
18	4	64	25	12	1	28	8	45	1	4	33
6	2	3	2	–	–	1	4	7	2	–	34
9	2	16	2	–	–	7	3	7	1	–	35
166	23	350	131	189	7	81	33	210	15	22	36
240	43	214	145	274	21	53	105	220	25	28	37
44	13	109	33	13	–	51	8	54	6	5	38
18	–	24	9	4	3	3	10	29	2	–	39
137	19	183	91	118	5	9	38	178	6	4	40
20	–	24	10	6	–	6	4	27	2	–	41
21	2	79	20	8	2	20	5	46	2	–	42
26	8	39	15	7	–	22	6	30	–	2	43
14	3	36	17	4	–	7	6	27	–	–	44
63 973	8 594	42 797	41 891	50 033	2 820	5 749	22 709	61 372	3 878	4 285	45
119	10	68	75	97	3	9	45	107	11	9	46
1 423	216	1 199	960	712	36	283	495	1 782	65	109	47
153	18	54	85	155	7	20	91	214	15	15	48
65 668	8 838	44 118	43 011	50 997	2 866	6 061	23 340	63 475	3 969	4 418	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2000 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	1 397	14	88	7	20	288	144	140	28	
	Landkreise										
2	Böblingen	3 874	35	202	11	66	1 432	191	262	94	
3	Esslingen	1 050	7	101	1	10	118	100	83	25	
4	Göppingen	346	3	50	3	13	30	40	24	8	
5	Ludwigsburg	3 717	25	487	17	57	207	306	236	189	
6	Rems-Murr-Kreis	858	7	92	–	9	106	84	60	26	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	827	12	198	12	9	69	91	66	21	
	Landkreise										
8	Heilbronn	5 334	85	871	41	139	232	419	668	177	
9	Hohenlohekreis	645	4	136	2	5	31	59	173	5	
10	Schwäbisch Hall	544	9	77	4	13	34	49	117	8	
11	Main-Tauber-Kreis	341	4	85	1	4	26	19	38	9	
12	Heidenheim	104	–	8	3	9	4	13	9	1	
13	Ostalbkreis	566	2	48	3	13	62	45	218	11	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	10 744	178	1 104	80	303	429	852	1 894	601	
15	Karlsruhe	46 005	915	5 295	286	1 337	2 667	4 183	7 093	2 780	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	65 806	1 187	7 809	413	2 094	2 571	4 974	11 299	3 893	
17	Rastatt	34 878	709	3 699	231	1 100	907	2 590	5 575	2 059	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	20 086	450	2 490	186	558	1 584	1 384	3 133	1 320	
19	Mannheim	58 383	1 548	7 030	429	1 462	3 696	4 235	9 167	4 049	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	22 068	531	2 152	120	548	1 001	1 095	3 897	1 619	
21	Rhein-Neckar-Kreis	80 651	1 578	9 683	571	2 069	4 283	5 151	14 346	4 994	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	22 931	326	2 689	137	659	1 092	2 296	3 643	1 114	
	Landkreise										
23	Calw	21 982	488	2 181	161	601	1 209	1 518	3 290	1 166	
24	Enzkreis	31 655	492	3 617	153	1 039	1 121	2 943	4 815	1 744	
25	Freudenstadt	15 856	276	1 328	121	451	865	709	2 387	1 259	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	245	2	38	–	2	38	22	20	11	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	289	6	29	3	5	26	45	16	9	
28	Emmendingen	202	5	12	1	1	34	29	8	4	
29	Ortenaukreis	2 589	40	238	29	217	148	206	181	75	
30	Rottweil	1 220	32	72	5	32	64	71	94	133	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	232	1	20	1	5	28	34	9	7	
32	Tuttlingen	123	–	8	–	5	17	11	11	4	
33	Konstanz	318	4	34	–	4	25	38	29	9	
34	Lörrach	191	4	15	–	6	28	33	9	8	
35	Waldshut	171	1	25	3	2	22	21	13	6	
36	Reutlingen	487	1	90	2	4	63	50	27	15	
37	Tübingen	827	16	75	5	20	74	50	78	42	
38	Zollernalbkreis	366	1	34	2	9	42	30	21	11	
	Stadtkreis										
39	Ulm	69	3	11	–	2	6	4	7	2	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	97	–	9	–	5	5	18	4	2	
41	Biberach	79	–	18	–	2	5	4	6	4	
42	Bodenseekreis	198	–	36	–	–	13	16	31	9	
43	Ravensburg	107	3	16	–	4	11	12	14	1	
44	Sigmaringen	104	1	5	–	1	14	19	10	2	
45	Baden-Württemberg	458 562	9 005	52 305	3 044	12 914	24 727	34 203	73 221	27 554	
46	Wohnsitz unbekannt	679	16	51	2	13	74	54	102	30	
47	Übriges Bundesgebiet	60 167	1 004	13 327	367	1 622	1 967	6 629	7 922	2 622	
48	Ausland zusammen	1 969	74	406	4	43	74	131	198	106	
49	Insgesamt	521 377	10 099	66 089	3 417	14 592	26 842	41 017	81 443	30 312	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose ¹⁾ der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P966	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
48	10	373	51	9	3	10	26	123	9	6	1
201	31	497	215	265	8	16	82	225	22	19	2
32	7	382	82	4	2	19	20	47	2	8	3
17	2	93	7	2	1	7	9	32	3	2	4
193	43	625	316	664	10	25	88	184	27	18	5
43	11	255	64	4	3	17	16	48	8	5	6
52	15	97	46	15	2	25	8	70	18	1	7
548	67	455	314	533	11	104	119	455	75	21	8
33	4	90	28	7	–	23	5	27	10	3	9
31	3	78	41	4	4	20	10	23	17	2	10
17	6	44	15	16	–	2	20	31	4	–	11
11	1	15	11	1	–	3	2	9	4	–	12
19	4	80	20	2	2	6	7	20	3	1	13
1 176	116	862	633	552	24	50	713	1 025	100	52	14
4 575	634	3 001	3 436	3 237	175	285	1 158	4 682	93	173	15
6 992	965	4 286	5 323	4 632	209	528	1 747	6 362	290	232	16
3 781	429	2 773	2 419	2 529	114	208	1 478	3 708	377	192	17
1 909	274	1 026	1 448	1 314	55	126	728	1 810	185	106	18
5 719	903	3 062	3 995	4 013	191	432	2 370	4 847	763	472	19
2 554	370	1 259	1 483	1 773	30	92	877	2 434	163	70	20
8 814	1 169	4 429	6 081	5 996	255	612	2 499	6 940	798	383	21
2 581	314	1 683	1 667	1 517	52	100	686	2 165	150	60	22
2 507	361	1 504	1 445	1 857	45	87	742	2 532	189	99	23
3 310	386	2 516	2 442	2 320	74	178	1 063	3 129	218	95	24
1 997	175	875	917	1 503	89	76	492	1 953	178	205	25
5	2	45	7	9	1	2	9	23	2	7	26
14	4	60	13	4	1	12	6	33	2	1	27
11	3	46	6	2	–	6	10	22	1	1	28
127	37	599	170	98	8	54	64	263	19	16	29
106	10	108	115	152	5	15	37	141	16	12	30
11	1	58	20	1	–	3	8	21	1	3	31
7	2	32	8	2	2	2	1	10	–	1	32
15	5	102	8	3	–	7	8	26	1	–	33
13	–	28	6	3	–	12	7	18	–	1	34
8	1	34	5	4	–	4	1	20	1	–	35
19	2	117	54	–	1	3	10	21	4	4	36
89	7	122	82	57	–	12	18	67	10	3	37
16	6	76	45	16	1	3	7	41	2	3	38
10	–	12	3	–	–	–	2	5	2	–	39
9	3	19	9	2	–	2	1	9	–	–	40
7	2	11	2	2	–	5	2	7	1	1	41
9	1	53	1	1	–	8	6	14	–	–	42
8	–	17	–	4	–	1	2	9	3	2	43
12	2	11	4	1	–	1	5	14	–	2	44
47 656	6 388	31 910	33 057	33 130	1 378	3 203	15 169	43 645	3 771	2 282	45
51	10	99	25	17	1	6	18	89	2	19	46
4 285	749	5 914	3 806	1 906	161	1 244	1 548	4 171	631	292	47
142	30	184	82	76	2	35	72	284	10	16	48
52 134	7 177	38 107	36 970	35 129	1 542	4 488	16 807	48 189	4 414	2 609	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2000 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	805	11	125	–	15	213	125	146	19	
	Landkreise										
2	Böblingen	672	4	101	3	5	164	114	123	26	
3	Esslingen	680	5	143	1	8	118	121	116	15	
4	Göppingen	301	4	94	1	3	26	62	55	2	
5	Ludwigsburg	617	11	118	–	5	102	104	144	10	
6	Rems-Murr-Kreis	561	5	106	–	8	137	78	120	13	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	141	2	10	–	2	27	22	49	3	
	Landkreise										
8	Heilbronn	318	2	65	–	7	37	60	93	4	
9	Hohenlohekreis	151	3	61	–	2	13	19	27	–	
10	Schwäbisch Hall	217	–	68	–	2	25	42	44	2	
11	Main-Tauber-Kreis	71	2	10	1	–	15	11	12	–	
12	Heidenheim	116	2	8	–	1	12	29	36	–	
13	Ostalbkreis	335	6	47	–	6	60	74	92	3	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	1 172	5	96	5	12	185	277	323	15	
15	Karlsruhe	590	21	89	1	11	111	72	77	20	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	856	13	214	1	18	110	128	167	8	
17	Rastatt	4 372	47	478	10	70	750	619	1 076	68	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	126	1	7	1	2	32	17	21	2	
19	Mannheim	231	16	36	–	4	43	33	37	2	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	137	1	12	1	–	32	21	28	5	
21	Rhein-Neckar-Kreis	479	6	96	2	5	80	48	139	11	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	292	2	31	1	2	44	37	109	2	
	Landkreise										
23	Calw	646	5	57	2	7	48	291	148	8	
24	Enzkreis	396	4	54	1	4	54	53	134	7	
25	Freudenstadt	2 716	27	231	14	53	133	572	894	72	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	29 794	771	3 188	182	623	2 289	1 972	4 896	2 001	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	36 688	866	3 877	205	909	1 830	2 527	6 060	2 464	
28	Emmendingen	25 111	479	3 060	211	610	1 461	1 491	4 403	1 621	
29	Ortenaukreis	70 128	1 298	7 959	424	1 802	3 112	5 156	12 266	4 320	
30	Rottweil	22 736	565	2 469	118	528	1 343	1 401	4 109	1 293	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	34 497	661	4 299	270	781	1 788	2 065	5 821	2 065	
32	Tuttlingen	22 571	421	2 327	116	636	1 221	1 374	3 972	1 430	
33	Konstanz	41 684	820	4 402	247	1 297	2 541	3 243	6 887	2 612	
34	Lörrach	37 096	694	5 108	210	1 092	1 640	2 610	6 159	2 438	
35	Waldshut	27 550	525	3 399	147	651	1 443	1 778	4 696	1 558	
36	Reutlingen	376	3	40	2	7	61	77	101	6	
37	Tübingen	672	4	23	1	4	131	332	83	11	
38	Zollernalbkreis	4 129	47	251	13	54	1 118	756	887	99	
	Stadtkreis										
39	Ulm	103	–	10	2	2	16	25	22	2	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	191	–	8	–	1	32	48	50	4	
41	Biberach	340	1	25	1	4	43	70	147	6	
42	Bodenseekreis	2 281	41	344	24	153	180	252	509	33	
43	Ravensburg	856	7	72	4	31	85	124	346	4	
44	Sigmaringen	1 370	19	119	6	53	101	206	328	62	
45	Baden-Württemberg	375 171	7 427	43 337	2 228	9 490	23 006	28 536	65 952	22 346	
46	Wohnsitz unbekannt	860	21	33	2	14	226	52	83	26	
47	Übriges Bundesgebiet	12 620	184	1 957	65	244	1 925	1 483	3 320	294	
48	Ausland zusammen	2 038	41	191	4	35	143	193	285	104	
49	Insgesamt	390 689	7 673	45 518	2 299	9 783	25 300	30 264	69 640	22 770	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose ¹⁾ der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P966	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
18	1	37	11	10	1	1	16	54	2	–	1
29	1	22	8	8	–	6	14	40	3	1	2
40	2	31	13	3	–	5	11	45	3	–	3
6	–	7	8	1	–	1	7	22	2	–	4
22	3	34	10	5	–	5	9	33	1	1	5
20	–	16	10	7	2	1	9	26	1	2	6
2	1	7	2	2	–	–	1	9	2	–	7
8	1	5	3	2	–	–	5	25	1	–	8
5	–	8	–	1	2	1	2	7	–	–	9
7	1	11	2	–	–	1	2	10	–	–	10
5	–	2	1	1	–	1	3	7	–	–	11
2	2	4	3	2	–	–	4	11	–	–	12
15	–	8	4	–	–	–	5	14	1	–	13
33	12	104	33	4	–	9	22	29	7	1	14
32	8	29	27	8	–	10	18	50	6	–	15
29	9	42	25	10	1	10	22	43	5	1	16
173	43	369	179	76	7	49	67	260	22	9	17
12	1	13	1	3	–	–	5	6	–	2	18
13	3	17	2	–	–	2	7	16	–	–	19
6	1	5	4	2	1	2	3	13	–	–	20
11	1	14	9	7	–	1	13	33	1	2	21
10	2	9	4	4	–	1	10	14	7	3	22
13	–	22	8	3	–	1	7	20	6	–	23
19	2	18	5	3	–	5	11	19	3	–	24
131	34	148	98	91	–	12	70	126	8	2	25
3 137	408	1 614	1 693	2 289	148	201	921	3 070	251	140	26
3 978	457	2 412	2 227	2 879	161	237	1 229	3 785	377	208	27
2 537	324	1 597	1 367	1 786	94	143	1 051	2 605	195	76	28
6 753	940	5 162	4 316	5 321	278	323	2 621	7 371	510	196	29
2 239	351	1 451	1 456	1 924	90	94	733	2 355	166	51	30
3 554	492	2 496	2 144	2 664	174	262	1 112	3 571	181	97	31
2 312	327	1 463	1 329	2 070	62	101	962	2 296	90	62	32
4 204	486	2 627	2 463	3 065	169	236	1 598	4 263	291	233	33
3 416	383	2 256	2 637	2 712	93	222	1 138	3 867	204	217	34
2 753	449	1 634	1 858	2 287	61	150	1 006	2 870	188	97	35
8	1	22	6	4	–	–	7	23	5	3	36
19	1	16	5	6	–	4	9	21	2	–	37
117	29	258	140	112	8	14	68	140	12	6	38
6	2	4	3	–	–	3	–	6	–	–	39
3	2	16	2	3	–	1	5	15	1	–	40
1	–	7	5	3	–	1	9	13	3	1	41
126	44	246	71	37	3	24	52	129	11	2	42
20	14	39	27	2	–	4	13	54	7	3	43
85	32	102	48	43	4	12	42	100	7	1	44
35 929	4 870	24 404	22 267	27 460	1 359	2 156	12 919	37 486	2 582	1 417	45
70	13	99	29	27	1	5	27	125	4	3	46
562	87	503	281	156	19	90	390	979	55	26	47
148	30	113	135	108	3	25	63	373	22	22	48
36 709	5 000	25 119	22 712	27 751	1 382	2 276	13 399	38 963	2 663	1 468	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2000 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	1 841	53	371	9	41	201	198	168	67
2	Landkreise Böblingen	4 387	93	843	24	138	215	827	344	141
3	Esslingen	6 205	106	1 073	38	131	859	734	705	250
4	Göppingen	3 708	52	705	42	61	133	657	629	111
5	Ludwigsburg	1 293	26	193	8	31	88	224	133	26
6	Rems-Murr-Kreis	1 199	36	196	5	33	88	174	125	40
7	Stadtkreis Heilbronn	217	2	55	11	7	10	23	11	8
8	Landkreise Heilbronn	493	9	141	2	10	29	45	33	13
9	Hohenlohekreis	146	1	15	2	6	8	14	18	1
10	Schwäbisch Hall	668	6	155	7	10	15	93	143	4
11	Main-Tauber-Kreis	114	4	10	2	5	5	10	15	3
12	Heidenheim	3 107	30	573	10	93	100	560	326	259
13	Ostalbkreis	3 305	37	653	27	68	88	500	607	89
14	Stadtkreise Baden-Baden	54	3	8	–	–	8	8	6	–
15	Karlsruhe	140	4	16	1	3	5	32	6	4
16	Landkreise Karlsruhe	213	4	35	–	5	5	28	13	10
17	Rastatt	159	7	33	–	6	7	19	10	6
18	Stadtkreise Heidelberg	38	1	3	–	–	9	5	2	8
19	Mannheim	70	5	6	–	3	5	8	6	6
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	122	4	25	–	5	5	6	4	17
21	Rhein-Neckar-Kreis	145	7	16	2	6	10	21	8	14
22	Stadtkreis Pforzheim	207	10	47	2	4	7	23	11	3
23	Landkreise Calw	2 235	41	492	6	85	62	307	329	59
24	Enzkreis	430	11	83	4	12	19	57	21	7
25	Freudenstadt	2 503	38	501	24	85	43	349	302	78
26	Stadtkreis Freiburg i. Br.	107	5	3	–	3	23	14	7	8
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	172	1	13	1	3	24	24	4	13
28	Emmendingen	73	1	4	–	–	9	9	3	3
29	Ortenaukreis	292	4	25	2	8	41	33	33	13
30	Rottweil	1 692	30	356	13	63	47	205	120	88
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	688	15	155	4	22	60	92	33	45
32	Tuttlingen	1 189	19	240	8	29	77	163	49	58
33	Konstanz	2 757	52	397	18	44	153	632	137	198
34	Lörrach	79	2	11	–	–	8	6	4	6
35	Waldshut	290	1	69	1	5	16	35	14	13
36	Reutlingen	37 052	668	3 924	193	964	1 997	2 222	5 606	2 486
37	Tübingen	27 380	588	2 818	121	855	1 590	1 979	3 602	1 412
38	Zollernalbkreis	28 139	643	3 275	149	839	644	2 081	4 447	1 921
39	Stadtkreis Ulm	14 993	298	1 760	83	337	1 127	1 020	2 325	790
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	26 502	530	2 880	111	704	1 225	1 429	3 670	1 442
41	Biberach	27 282	545	2 763	150	782	1 522	1 582	4 337	1 690
42	Bodenseekreis	30 697	803	3 309	145	706	1 563	2 098	4 258	2 208
43	Ravensburg	41 852	991	4 434	217	1 258	2 451	3 032	5 955	3 156
44	Sigmaringen	21 310	596	1 971	129	636	1 038	1 423	3 219	1 929
45	Baden-Württemberg	295 545	6 382	34 655	1 571	8 106	15 639	23 001	41 798	18 703
46	Wohnsitz unbekannt	336	5	11	3	3	25	26	65	13
47	Übriges Bundesgebiet	28 942	620	4 830	195	658	1 311	3 489	3 833	1 646
48	Ausland zusammen	612	19	79	4	7	25	44	71	21
49	Insgesamt	325 435	7 026	39 575	1 773	8 774	17 000	26 560	45 767	20 383

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose ¹⁾ der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P966	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
98	34	155	58	43	13	62	50	208	5	7	1
251	78	341	167	134	25	110	86	518	24	28	2
357	105	475	246	211	38	120	122	575	34	26	3
122	61	378	185	110	7	86	76	242	20	31	4
64	21	150	37	16	3	43	22	195	9	4	5
58	28	133	34	19	3	29	35	151	9	3	6
10	4	29	7	2	–	3	1	27	3	4	7
11	9	59	19	5	–	10	12	85	1	–	8
2	2	25	5	–	–	8	4	31	4	–	9
13	9	69	13	7	2	30	9	71	8	4	10
4	2	12	2	1	–	17	2	19	1	–	11
173	32	443	79	114	7	40	52	181	23	12	12
133	66	473	120	44	18	62	69	217	29	5	13
2	1	3	4	–	–	1	2	7	1	–	14
13	4	10	3	1	–	7	6	23	2	–	15
18	6	26	11	2	–	5	3	32	9	1	16
13	1	18	2	1	1	6	2	25	2	–	17
1	–	2	–	–	–	–	2	4	1	–	18
3	2	6	1	2	–	1	2	6	6	2	19
8	2	14	2	2	–	10	8	10	–	–	20
7	1	10	7	–	–	3	5	7	21	–	21
11	1	25	5	2	–	9	7	33	4	3	22
140	46	164	60	46	16	75	45	247	5	10	23
32	4	51	16	1	2	21	9	77	1	2	24
144	46	254	87	67	15	88	44	317	13	8	25
4	–	9	–	1	–	1	9	18	2	–	26
9	4	21	6	1	–	5	3	36	1	3	27
4	–	10	1	1	–	4	5	19	–	–	28
25	5	26	11	6	–	6	5	44	4	1	29
118	20	190	48	42	8	80	39	211	6	8	30
39	11	58	13	12	3	47	15	60	3	1	31
90	35	133	24	33	4	60	17	144	2	4	32
128	33	221	155	210	16	58	41	208	38	18	33
1	3	9	1	1	–	1	2	21	3	–	34
39	3	31	5	4	–	8	7	37	1	1	35
4 009	383	2 540	2 560	3 313	190	288	1 224	4 008	184	293	36
2 819	373	1 753	1 770	2 438	247	224	1 044	3 263	139	345	37
3 352	338	1 713	1 725	2 313	97	239	947	3 121	127	168	38
1 336	239	1 278	682	1 023	38	112	700	1 681	65	99	39
2 909	433	2 269	1 587	2 312	70	189	1 329	3 083	146	184	40
2 870	281	2 029	2 016	2 256	51	163	968	3 001	172	104	41
3 067	359	1 792	2 261	2 588	160	166	1 406	3 340	288	180	42
4 375	517	2 292	2 574	3 310	162	235	1 131	5 120	288	354	43
2 306	250	1 202	1 248	1 844	49	126	587	2 312	179	266	44
29 188	3 852	20 901	17 857	22 538	1 245	2 858	10 154	33 035	1 883	2 179	45
18	5	55	21	10	1	2	9	55	9	–	46
1 798	379	2 665	1 512	1 201	96	478	888	2 612	508	223	47
51	7	22	47	18	2	9	34	118	30	4	48
31 055	4 243	23 643	19 437	23 767	1 344	3 347	11 085	35 820	2 430	2 406	49

5. Einzugsgebietestatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2000 nach Regionen *)

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Unterer Neckar
	Stadtkreis						
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	101 411	96 984	309	75	364	354
	Landkreise						
2	Böblingen	57 024	47 821	248	22	236	191
3	Esslingen	78 747	70 492	277	43	278	251
4	Göppingen	42 608	37 407	209	637	80	101
5	Ludwigsburg	78 432	69 917	2 865	23	332	580
6	Rems-Murr-Kreis	65 749	58 745	2 510	1 876	184	328
	Stadtkreis						
7	Heilbronn	19 741	975	17 574	7	79	657
	Landkreise						
8	Heilbronn	51 590	4 681	40 741	23	700	4 228
9	Hohenlohekreis	18 408	467	16 988	11	70	512
10	Schwäbisch Hall	30 447	1 169	27 307	542	60	423
11	Main-Tauber-Kreis	19 430	123	18 771	10	23	294
12	Heidenheim	20 559	430	158	16 644	30	46
13	Ostalbkreis	50 452	5 293	1 831	39 122	285	178
	Stadtkreise						
14	Baden-Baden	12 036	54	10	2	10 453	191
15	Karlsruhe	46 950	132	80	3	44 286	1 168
	Landkreise						
16	Karlsruhe	67 826	375	567	9	55 236	6 994
17	Rastatt	39 573	121	43		33 819	647
	Stadtkreise						
18	Heidelberg	20 366	44	62	10	166	19 857
19	Mannheim	58 842	66	87	5	182	58 069
	Landkreise						
20	Neckar-Odenwald-Kreis	27 616	155	5 133	1	200	21 804
21	Rhein-Neckar-Kreis	83 013	175	1 549	14	976	79 459
	Stadtkreise						
22	Pforzheim	23 977	485	57	5	1 684	445
	Landkreise						
23	Calw	28 191	3 184	141	3	1 657	167
24	Enzkreis	35 303	2 680	132	10	3 912	661
25	Freudenstadt	22 048	939	28	6	805	58
	Stadtkreise						
26	Freiburg i. Br.	30 236	57	24	9	122	71
	Landkreise						
27	Breisgau-Hochschwarzwald	37 254	63	42		118	88
28	Emmendingen	25 450	45	17	2	117	49
29	Ortenaukreis	73 198	145	39	5	2 024	290
30	Rottweil	26 221	535	35	3	96	52
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	35 634	182	32	3	87	78
32	Tuttlingen	24 157	238	32	4	41	25
33	Konstanz	45 089	294	32	4	138	105
34	Lörrach	37 434	43	20	5	82	55
35	Waldshut	28 099	70	16	2	63	73
	Landkreise						
36	Reutlingen	40 127	2 150	48	14	112	65
37	Tübingen	31 103	2 162	55	7	110	67
38	Zollernalbkreis	33 323	631	51	7	66	38
	Stadtkreise						
39	Ulm	15 385	151	14	55	12	32
	Landkreise						
40	Alb-Donau-Kreis	28 280	1 268	55	167	30	42
41	Biberach	27 903	153	25	24	29	31
42	Bodenseekreis	33 522	281	59	6	64	73
43	Ravensburg	43 091	213	53	10	26	41
44	Sigmaringen	23 009	197	19	9	19	48
45	Baden-Württemberg	1 738 854	411 792	138 345	59 439	159 453	198 986
46	Wohnsitz unbekannt	3 082	790	346	71	255	268
47	Übriges Bundesgebiet	118 021	5 038	9 003	2 251	13 366	43 367
48	Ausland zusammen	6 003	722	133	529	764	991
49	Insgesamt	1 865 960	418 342	147 827	62 290	173 838	243 612

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Baden-Württemberg.

Sitz des Krankenhauses							Lfd. Nr.
Region Nordschwarzwald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar-Heuberg	Region Hochrhein-Bodensee	Region Neckar - Alb	Region Donau - Iller ¹⁾	Region Bodensee-Oberschwaben	
679	435	142	228	1 368	246	227	1
3 447	340	175	157	4 141	142	104	2
521	365	110	205	5 291	726	188	3
165	210	21	70	687	2 888	133	4
2 805	398	76	143	983	214	96	5
346	314	97	150	784	298	117	6
91	81	19	41	154	33	30	7
406	202	31	85	366	82	45	8
63	118	6	27	101	37	8	9
61	176	17	24	188	459	21	10
24	50	7	14	67	38	9	11
28	70	11	35	79	2 936	92	12
103	212	39	84	380	2 787	138	13
100	1 104	23	45	28	11	15	14
551	477	46	67	54	51	35	15
3 576	720	46	90	111	67	35	16
412	4 202	42	128	87	47	25	17
63	90	12	24	12	13	13	18
132	136	28	67	31	14	25	19
64	87	23	27	53	55	14	20
216	315	70	94	80	33	32	21
20 802	235	25	32	167	22	18	22
20 158	313	283	50	2 137	35	63	23
27 082	319	17	60	347	49	34	24
14 993	1 387	1 226	103	2 404	46	53	25
52	29 364	82	348	35	35	37	26
83	34 681	797	1 210	83	34	55	27
36	24 744	147	220	29	16	28	28
275	68 867	504	757	130	54	108	29
1 072	2 067	20 403	266	1 561	51	80	30
67	3 190	30 263	1 044	456	55	177	31
57	1 311	19 547	1 713	775	105	309	32
75	2 107	1 286	38 291	597	211	1 949	33
54	7 764	69	29 263	43	16	20	34
35	4 217	630	22 703	182	14	94	35
310	204	71	101	34 669	1 847	536	36
650	124	419	129	27 144	99	137	37
262	650	3 259	220	26 223	270	1 646	38
25	75	6	22	57	14 781	155	39
25	97	41	53	286	25 865	351	40
19	232	57	51	414	23 882	2 986	41
61	704	163	1 414	462	954	29 281	42
40	491	69	296	408	2 413	39 031	43
37	323	433	614	1 780	1 244	18 286	44
100 123	193 568	80 838	100 765	115 434	83 275	96 836	45
156	618	39	203	57	192	87	46
3 434	8 584	995	3 041	2 300	18 396	8 246	47
214	1 328	141	569	192	203	217	48
103 927	204 098	82 013	104 578	117 983	102 066	105 386	49

6. Krankenhaushäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1994

Jahr	Einheit	Im Land behandelte Patienten		In Deutschland behandelte Patienten
		insgesamt	aus Baden-Württemberg	
1994	Anzahl	1 674 597	1 557 840	1 628 803
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 633,8</i>	<i>1 519,8</i>	<i>1 589,1</i>
1995	Anzahl	1 711 845	1 597 573	1 666 636
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 662,8</i>	<i>1 551,8</i>	<i>1 618,8</i>
1996	Anzahl	1 729 787	1 615 960	1 689 054
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 672,1</i>	<i>1 562,0</i>	<i>1 632,7</i>
1997	Anzahl	1 763 075	1 645 618	1 718 645
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 697,3</i>	<i>1 584,3</i>	<i>1 654,6</i>
1998	Anzahl	1 821 379	1 694 554	1 771 957
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 750,0</i>	<i>1 628,2</i>	<i>1 695,9</i>
1999	Anzahl	1 837 498	1 696 500	1 774 681
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 758,6</i>	<i>1 623,7</i>	<i>1 698,5</i>
2000	Anzahl	1 865 960	1 738 854	. ²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	<i>1 777,5</i>	<i>1 656,4</i>	. ²⁾

1) Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung Baden-Württembergs. – 2) Lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.