



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3212 02002

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/02 (2)

19.02.2004

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2002

Diagnosen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung – KHStatV) vom 10.4.1990 (BGBl. I S. 730) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.4.1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2002 und 2001 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2002			Dagegen 2001		
	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	1 880 296	851 271	1 028 868	1 871 790	842 898	1 028 760
darunter						
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 – B99)	43 654	21 761	21 892	39 917	19 789	20 124
Bösartige Neubildungen (C00 – C97) der Brustdrüse (C50)	170 735	91 266	79 469	168 643	88 959	79 673
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	18 235	9 628	8 607	18 378	9 825	8 445
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	296 174	155 296	140 862	295 064	154 989	140 047
darunter						
Akuter Myokardinfarkt (I21)	16 294	10 368	5 926	14 262	9 094	5 168
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 – I69)	40 871	19 971	20 900	40 265	19 543	20 715
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	111 600	61 739	49 857	110 393	60 830	49 549
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	190 738	99 300	91 431	187 109	97 463	89 634
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	185 728	94 297	91 406	181 647	92 656	88 973

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen, Altersgruppen und a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	21 761	1 648	3 158	2 413	1 718	1 862	1 111	996	1 780	2 178
C00-D48	Neubildungen	104 366	167	677	1 119	1 781	2 480	2 466	3 297	12 212	28 564
C00-C97	Bösartige Neubildungen	91 266	46	556	813	1 295	1 809	1 887	2 598	10 443	25 552
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	23 648	4	20	3	34	120	254	498	2 659	6 758
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	12 730	–	–	–	16	38	86	252	1 779	4 347
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	153	–	–	1	–	1	4	4	17	44
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22 040	5	86	26	371	571	483	426	1 373	5 305
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	9 628	7	243	380	427	473	365	450	1 029	2 325
D10-D36	Gutartige Neubildungen	5 843	105	73	180	296	393	330	399	868	1 332
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 983	85	268	423	232	192	145	153	415	676
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21 725	271	610	1 015	734	922	899	1 112	3 161	4 451
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4 293	6	1	9	41	213	292	374	960	1 118
E10-E14	Diabetes mellitus	12 003	1	52	378	429	485	461	564	1 765	2 744
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	52 370	116	333	1 835	5 885	8 876	6 673	7 052	9 981	5 655
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	3 493	8	3	23	59	105	104	82	213	376
F10	Störungen durch Alkohol	19 493	–	–	154	802	2 462	3 074	3 748	5 413	2 694
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	14 778	18	15	56	1 827	2 811	1 928	1 900	2 779	1 802
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	62 306	479	1 445	3 196	2 577	3 677	3 004	3 462	7 966	11 601
G40, G41	Epilepsie	7 132	98	500	1 009	769	676	467	495	806	819
H25-H28	Affektionen der Linse	9 595	–	8	13	35	63	46	78	404	1 286
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	155 296	140	207	693	1 408	2 950	3 392	5 097	18 890	37 150
I10-I15	Hypertonie	6 368	4	8	31	56	156	177	278	903	1 582
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	56 079	–	–	2	24	347	828	1 722	8 023	15 780
I21	Akuter Myokardinfarkt	10 368	–	–	–	9	99	272	481	1 743	2 659
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	16 177	47	30	72	136	304	320	454	1 739	3 738
I50	Herzinsuffizienz	10 983	7	6	11	12	30	36	71	411	1 415
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	19 971	18	16	16	70	213	231	450	1 589	3 896
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	4 480	–	1	–	3	15	34	58	218	683
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	16 129	4	11	15	27	94	138	280	1 652	4 234
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	16 979	23	76	413	709	1 253	1 232	1 367	3 212	3 977
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	61 739	2 783	7 442	6 182	4 774	5 339	3 158	2 530	4 564	6 539
J10-J18	Grippe und Pneumonie	13 458	736	1 416	566	295	302	298	284	716	1 495
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	10 879	23	3 061	3 779	1 651	1 151	501	280	254	119
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9 733	307	517	621	150	181	136	160	589	1 627

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
2 478	2 419	–	21 892	1 313	2 574	2 187	2 111	1 738	834	710	1 379	1 845	2 427	4 774	–	A00-B99
33 158	18 445	–	113 876	205	725	1 254	1 897	4 520	5 492	8 308	20 226	24 521	24 278	22 450	–	C00-D48
29 928	16 339	–	79 469	36	583	891	653	1 613	2 254	3 512	11 558	19 262	20 130	18 977	–	C00-C97
8 693	4 605	–	16 750	3	2	1	16	102	177	333	1 708	3 635	5 063	5 710	–	C15-C26
4 468	1 744	–	5 036	–	–	–	3	31	92	226	965	1 549	1 339	831	–	C33,C34
57	25	–	18 465	–	–	–	5	304	671	1 250	3 877	5 329	4 087	2 942	–	C50
8 061	5 333	–	12 909	4	81	68	27	225	378	554	1 684	3 007	3 528	3 353	–	C51-C68
2 492	1 437	–	8 607	17	280	430	288	302	272	298	827	1 660	2 128	2 105	–	C81-C96
1 241	626	–	23 231	149	89	239	896	2 022	2 487	3 884	6 768	3 219	2 191	1 287	–	D10-D36
1 078	1 316	–	6 834	78	219	314	278	275	189	226	538	721	1 159	2 837	–	D50-D89
4 909	3 641	–	33 283	254	571	914	1 015	1 791	1 572	1 681	4 206	5 183	6 255	9 840	1	E00-E90
937	342	–	12 447	11	5	20	204	917	1 025	1 189	2 614	2 623	2 369	1 470	–	E00-E07
3 202	1 922	–	12 267	–	60	355	435	387	258	266	1 057	1 859	2 966	4 624	–	E10-E14
3 229	2 727	8	47 960	107	238	1 593	5 510	6 364	4 631	4 914	7 913	5 610	4 252	6 825	3	F00-F99
815	1 705	–	4 932	5	3	18	35	69	56	55	138	248	676	3 629	–	F00-F09
944	197	5	6 821	–	1	132	347	593	886	1 188	1 908	1 179	456	131	–	F10
1 082	557	3	20 261	10	15	78	1 291	2 567	2 099	2 336	4 023	3 059	2 449	2 332	2	F20-F39
13 253	11 646	–	71 598	377	1 146	2 524	2 522	3 572	2 549	2 894	6 556	9 385	13 672	26 397	4	G00-H95
853	640	–	5 728	128	378	823	621	510	311	320	480	490	649	1 018	–	G40, G41
3 046	4 616	–	20 330	1	5	14	15	41	34	64	343	1 416	4 819	13 578	–	H25-H28
48 610	36 759	–	140 862	140	142	569	1 130	2 841	2 877	3 810	12 122	21 596	33 904	61 730	1	I00-I99
1 810	1 363	–	12 015	–	2	25	45	96	123	238	1 233	2 185	3 179	4 889	–	I10-I15
18 798	10 555	–	30 636	–	–	1	12	70	146	471	2 455	5 456	9 767	12 258	–	I20-I25
2 890	2 215	–	5 926	–	–	–	–	19	23	87	385	778	1 543	3 091	–	I21
5 379	3 958	–	16 116	58	13	84	165	252	187	307	959	2 388	4 490	7 213	–	I47-I49
3 612	5 372	–	13 717	10	2	7	5	34	22	33	175	635	2 190	10 604	–	I50
6 538	6 934	–	20 900	17	13	12	73	226	213	287	1 002	2 008	4 302	12 747	–	I60-I69
1 368	2 100	–	5 944	1	–	1	7	18	13	27	126	328	956	4 467	–	I64
5 697	3 977	–	9 936	8	6	14	23	68	77	133	589	1 271	2 377	5 370	–	I70-I79
3 082	1 635	–	26 583	11	53	302	555	1 772	1 905	2 100	4 921	6 236	4 862	3 865	1	I80-I99
8 698	9 729	1	49 857	1 868	4 986	5 363	5 727	4 271	2 028	1 745	3 261	4 102	5 049	11 457	–	J00-J99
2 743	4 607	–	11 198	496	1 052	466	208	338	228	230	484	886	1 452	5 358	–	J10-J18
37	22	1	11 946	5	2 081	3 640	3 363	1 589	526	263	268	135	64	12	–	J35
2 838	2 607	–	7 818	188	289	375	232	228	159	193	633	1 140	1 605	2 776	–	J40-J47

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen, Altersgruppen
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	99 300	1 197	1 423	4 537	5 946	7 548	6 249	6 758	14 366	18 826
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	10 437	157	81	221	439	727	641	676	1 442	1 977
K35-K38	Krankheiten der Appendix	7 981	1	82	2 164	1 898	1 199	649	434	578	449
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	22 609	631	436	311	850	1 513	1 335	1 478	3 429	5 024
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13 253	171	391	655	1 935	1 980	1 044	951	1 556	1 657
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	63 864	55	302	1 363	3 104	5 456	4 793	5 072	11 583	14 474
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	30 865	11	176	569	1 623	2 451	1 871	1 961	4 787	7 207
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	17 192	8	20	135	381	1 540	1 805	1 920	3 717	3 544
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	9 579	11	48	148	370	646	650	731	2 126	2 804
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	43 302	487	513	854	1 907	2 958	2 443	2 391	5 430	8 265
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	11 824	4	15	44	465	1 463	1 321	1 288	2 655	2 350
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	15 287	38	187	302	773	704	525	465	1 192	3 233
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwanger- schaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 906	6 623	18	18	2	1	1	2	–	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 385	1 658	1 587	1 571	720	416	240	217	314	295
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28 139	721	1 467	2 324	1 543	1 784	1 292	1 349	2 907	4 170
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	94 297	1 274	4 209	9 688	13 698	11 477	7 156	6 599	10 592	10 782
S06	Intrakranielle Verletzung	14 613	471	1 819	3 096	2 385	1 248	650	657	1 037	1 122
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	5 260	7	99	571	699	552	326	320	593	617
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Ober- armes, des Ellenbogens, des Unter- armes, des Handgelenkes und der Hand	17 255	14	313	2 644	2 766	2 446	1 530	1 435	2 243	1 889
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	25 758	22	222	1 368	4 061	3 876	2 546	2 177	3 263	2 945
S72	Fraktur des Femurs	5 073	13	119	220	318	239	160	176	414	578
A00-T98	zusammen	840 992	17 875	24 050	37 886	47 964	57 918	44 066	47 038	105 717	155 286
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	10 279	288	370	1 140	678	809	624	678	1 211	1 827
A00-Z99	Insgesamt	851 271	18 163	24 420	39 026	48 642	58 727	44 690	47 716	106 928	157 113

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
18 692	13 758	–	91 431	525	887	4 040	7 521	7 450	4 615	4 750	10 672	13 407	14 868	22 696	–	K00-K93
2 056	2 020	–	10 389	122	64	209	419	516	355	373	955	1 342	1 828	4 206	–	K20-K31
356	171	–	8 587	1	69	1 933	2 679	1 325	542	430	594	449	287	278	–	K35-K38
4 710	2 892	–	3 302	143	109	100	163	271	185	208	408	458	539	718	–	K40
1 622	1 290	1	11 599	132	250	469	1 357	1 130	648	647	1 177	1 455	1 498	2 835	1	L00-L99
11 894	5 766	2	77 908	41	222	1 302	2 573	3 720	3 217	3 874	10 960	16 524	19 188	16 285	2	M00-M99
6 991	3 217	1	44 725	13	126	589	1 371	1 512	1 259	1 454	5 288	10 147	13 252	9 713	1	M00-M25
2 641	1 480	1	18 428	4	24	221	406	1 282	1 198	1 519	3 225	3 377	3 400	3 772	–	M40-M54
1 503	542	–	7 189	12	33	130	268	399	404	525	1 614	1 859	1 152	793	–	M60-M79
10 517	7 537	–	76 845	359	540	1 027	5 615	10 259	6 872	7 066	13 790	11 578	10 197	9 542	–	N00-N99
1 645	574	–	5 459	2	11	39	381	769	481	520	1 029	944	795	488	–	N20-N23
4 790	3 078	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	41 429	9	10	234	2 393	6 209	4 342	4 477	8 772	6 642	5 328	3 013	–	N80-N98
–	–	–	129 689	–	–	37	25 793	78 657	21 305	3 738	159	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	10 756	–	–	7	1 874	5 546	2 444	805	80	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	8 798	–	–	4	2 494	4 942	1 158	190	10	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	31 571	–	–	8	5 858	19 721	5 143	818	23	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	53 111	–	–	10	9 876	33 330	8 620	1 249	26	–	–	–	–	O80-O84
8	230	–	5 513	5 218	6	2	17	41	13	6	1	–	–	209	–	P00-P96
228	139	–	6 560	1 204	642	1 143	984	728	355	277	422	325	242	238	–	Q00-Q99
5 008	5 574	–	37 187	669	1 133	2 492	3 538	3 204	1 731	1 721	3 391	3 805	4 867	10 636	–	R00-R99
9 605	9 216	1	91 406	1 068	3 150	6 072	6 740	5 122	3 360	3 650	7 183	9 785	12 732	32 539	5	S00-T98
1 032	1 096	–	10 959	422	1 527	1 987	1 455	636	332	349	573	593	725	2 360	–	S06
609	867	–	6 814	8	65	398	411	317	157	167	304	461	913	3 612	1	S30-S39
1 144	831	–	15 523	11	263	1 283	596	575	443	508	1 248	2 078	3 030	5 487	1	S40-S69
2 425	2 852	1	29 134	26	92	935	1 478	1 499	1 107	1 185	2 373	3 387	4 042	13 008	2	S70-S99
889	1 946	1	12 741	13	45	107	87	66	51	71	225	575	1 677	9 824	–	S72
172 987	130 192	13	1 014 300	13 558	17 431	31 302	74 328	135 683	62 288	50 017	103 956	129 842	154 588	241 290	17	A00-T98
1 680	968	6	14 568	178	182	349	710	2 190	2 103	1 593	1 629	1 988	1 845	1 782	19	
174 667	131 160	19	1 028 868	13 736	17 613	31 651	75 038	137 873	64 391	51 610	105 585	131 830	156 433	243 072	36	A00–Z99

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,4	5,0	3,9	4,2	5,4	7,1	8,4	9,6	11,4	12,0
C00-D48	Neubildungen	10,1	9,8	7,5	7,2	8,5	8,6	8,5	8,8	9,6	9,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,4	17,9	8,2	7,7	8,8	9,2	9,0	9,2	9,9	10,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	10,9	12,0	13,7	15,3	9,6	9,8	9,8	8,3	9,2	9,9
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	10,5	–	–	–	3,6	9,1	10,8	9,3	9,2	9,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	8,5	–	–	2,0	–	5,0	15,3	5,8	16,1	8,5
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	9,6	16,8	5,0	8,7	6,3	7,1	6,9	8,1	9,3	10,1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,5	26,3	8,6	8,5	12,2	12,9	13,3	13,0	12,9	11,3
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,2	6,8	3,9	5,1	8,0	7,0	6,0	7,2	6,7	7,1
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,2	11,6	8,4	6,6	5,2	6,9	9,3	11,3	10,3	9,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,0	7,2	4,8	6,1	7,8	8,5	8,3	8,5	10,1	11,8
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	6,1	10,0	4,0	4,3	5,2	5,5	5,5	5,5	5,7	6,0
E10-E14	Diabetes mellitus	14,1	14,0	11,6	9,3	8,7	10,5	10,2	10,3	12,8	14,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,2	5,9	9,6	31,4	26,5	24,6	23,5	22,1	23,8	25,0
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	24,1	1,8	40,3	18,7	42,8	36,9	37,0	32,6	27,7	26,1
F10	Störungen durch Alkohol	13,3	–	–	1,3	4,6	11,9	13,0	13,1	14,6	15,6
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	41,2	4,1	2,1	40,6	47,7	43,5	41,0	39,5	40,3	40,1
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	7,4	9,0	7,0	7,9	9,8	7,8	7,4	7,7	7,1	6,8
G40, G41	Epilepsie	9,2	10,0	8,8	10,0	9,7	9,9	8,5	8,2	8,6	9,0
H25-H28	Affektionen der Linse	3,2	–	2,9	5,2	3,7	4,0	4,5	3,9	3,2	3,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,3	9,1	5,5	4,0	5,5	5,9	6,1	6,9	7,2	8,4
I10-I15	Hypertonie	7,5	3,0	2,6	3,9	5,4	6,0	5,7	5,5	6,3	6,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,0	–	–	1,0	4,0	4,2	5,1	5,1	5,6	6,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,0	–	–	–	4,2	5,4	6,5	7,2	7,5	8,4
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	7,3	8,5	3,8	3,4	3,8	3,5	4,3	4,8	5,4	6,4
I50	Herzinsuffizienz	13,3	7,0	7,8	7,9	8,8	10,3	11,3	9,6	11,5	12,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,9	12,6	9,1	14,5	14,6	13,2	14,5	15,2	14,8	13,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	13,6	–	5,0	–	10,7	11,9	11,8	11,3	11,2	12,8
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	13,8	6,0	6,3	5,6	14,2	10,7	8,8	12,4	10,2	12,8
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	6,4	7,5	4,9	3,1	3,8	4,5	4,7	5,2	5,6	6,1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,1	5,7	3,9	4,6	5,8	5,8	5,9	6,4	8,0	10,5
J10-J18	Grippe und Pneumonie	11,6	6,8	5,5	6,2	7,6	8,7	9,5	9,7	12,3	13,5
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,9	1,8	3,5	4,7	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3	6,5

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
12,7	13,5	–	8,4	4,7	3,9	3,7	4,5	6,0	6,2	7,6	10,0	11,0	12,9	13,5	–	A00-B99
10,5	10,9	–	10,0	5,5	6,4	7,1	6,8	6,8	7,3	8,2	8,7	9,5	11,1	13,0	–	C00-D48
10,7	11,2	–	10,9	11,1	6,8	8,0	10,5	8,8	8,2	8,9	9,2	10,0	11,5	13,5	–	C00-C97
11,0	13,8	–	12,7	8,0	5,5	26,0	8,2	9,0	9,5	10,1	9,9	10,4	12,2	15,7	–	C15-C26
11,3	12,0	–	11,0	–	–	–	10,7	9,7	7,6	7,9	9,1	10,6	12,4	13,1	–	C33,C34
5,1	11,0	–	9,6	–	–	–	6,6	7,2	7,5	7,8	8,3	8,9	10,6	12,9	–	C50
10,1	9,3	–	10,7	6,8	5,9	7,0	7,4	8,1	8,7	8,6	9,3	9,8	11,1	12,6	–	C51-C68
11,6	10,6	–	11,7	16,2	6,1	7,8	10,2	14,2	10,8	14,7	12,4	12,5	11,5	12,2	–	C81-C96
7,9	8,5	–	7,8	3,6	3,3	4,5	4,7	5,6	6,9	8,0	8,3	7,9	9,5	10,5	–	D10-D36
10,0	9,6	–	9,6	8,1	7,6	5,6	5,3	6,1	7,2	7,4	9,9	9,8	11,0	10,8	–	D50-D89
13,4	12,9	–	9,9	8,2	5,2	6,5	8,0	6,8	6,7	7,0	7,7	9,1	11,5	12,5	14,0	E00-E90
6,6	7,9	–	6,2	17,7	3,8	5,9	5,5	5,5	5,4	5,6	5,7	5,9	6,5	8,5	–	E00-E07
16,1	16,4	–	14,2	–	11,0	8,8	9,6	9,6	10,4	11,2	11,9	13,5	15,6	15,6	–	E10-E14
25,5	21,2	26,3	30,2	5,2	9,2	28,5	32,4	32,0	30,8	29,9	31,3	32,0	31,3	24,4	27,3	F00-F99
24,3	20,6	–	21,8	2,0	24,0	23,3	35,1	26,2	40,9	30,6	27,0	22,4	22,9	20,7	–	F00-F09
14,5	13,5	12,8	13,1	–	1,0	1,3	3,3	12,5	12,0	13,4	14,2	15,1	15,5	14,0	–	F10
38,7	29,4	48,7	41,0	2,7	6,5	35,7	46,6	42,5	42,0	41,2	42,5	42,1	39,4	33,1	24,0	F20-F39
7,5	7,3	–	7,3	9,8	6,8	7,0	8,1	7,6	8,3	8,2	7,9	7,6	7,1	6,9	14,8	G00-H95
9,1	9,3	–	10,2	11,1	7,9	8,6	10,6	10,0	11,6	11,3	11,5	10,0	9,8	11,1	–	G40, G41
3,2	3,2	–	3,2	2,0	4,0	3,5	2,9	3,9	3,4	3,8	3,3	3,2	3,2	3,3	–	H25-H28
10,1	11,5	–	10,3	8,6	5,9	4,4	6,3	5,7	5,5	6,0	6,8	7,9	10,2	12,7	5,0	I00-I99
8,1	9,2	–	8,7	–	7,5	4,0	5,6	5,9	6,3	6,5	6,7	7,0	8,5	10,3	–	I10-I15
7,4	8,7	–	8,1	–	–	8,0	3,2	4,1	3,9	4,9	5,5	6,1	7,7	10,0	–	I20-I25
9,7	11,0	–	11,2	–	–	–	–	6,1	5,0	6,5	7,5	9,0	10,6	12,7	–	I21
7,9	9,5	–	9,0	6,9	7,8	3,4	3,7	3,3	3,9	4,7	5,2	6,7	9,0	11,0	–	I47-I49
13,8	13,5	–	14,4	14,6	4,5	9,4	7,6	8,7	8,4	11,1	11,0	13,6	14,5	14,5	–	I50
14,0	13,6	–	14,4	10,0	6,5	21,8	20,9	13,4	14,1	15,5	14,6	14,6	14,9	14,1	–	I60-I69
13,8	14,0	–	14,2	1,0	–	1,0	13,1	10,1	11,3	10,1	12,6	13,9	14,5	14,3	–	I64
14,7	15,4	–	14,8	3,9	5,7	4,9	6,7	9,7	10,0	10,0	10,8	12,7	14,6	16,2	–	I70-I79
8,3	10,7	–	6,7	8,3	5,9	3,3	4,6	4,5	4,2	4,5	5,0	5,9	8,0	12,3	5,0	I80-I99
12,3	12,7	1,0	8,4	6,2	4,1	4,9	5,6	5,6	5,9	6,4	8,0	10,6	12,7	13,1	–	J00-J99
13,7	13,5	–	11,8	7,9	5,6	6,7	6,3	7,3	8,3	10,3	11,2	13,7	14,6	13,6	–	J10-J18
7,4	5,0	1,0	5,2	1,4	3,4	4,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,6	6,8	8,6	–	J35

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,5	5,7	4,5	4,8	4,0	5,6	5,8	7,4	9,5	12,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,8	4,4	3,7	4,4	4,9	5,7	6,3	7,2	7,8	8,4
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	8,3	4,4	6,2	5,0	3,8	4,5	5,4	6,5	7,6	8,9
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,3	7,0	7,7	5,4	5,2	5,9	6,0	6,6	7,7	8,9
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	5,4	3,7	2,3	2,6	4,3	4,5	4,5	4,7	4,9	5,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,5	5,4	4,9	5,4	6,0	7,0	8,6	9,8	11,7	13,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,1	8,3	6,5	8,9	6,6	7,2	7,8	8,2	8,9	10,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	10,3	8,2	5,7	9,5	5,9	5,9	6,1	6,6	8,0	10,8
M40-M5	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	11,3	7,9	3,3	9,5	9,4	9,4	10,0	10,3	10,9	11,7
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6,7	4,0	3,9	4,8	6,0	5,5	5,9	5,9	6,5	6,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,5	7,6	5,0	4,6	5,3	4,9	5,3	5,1	6,1	7,5
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4,1	6,3	5,1	4,2	3,5	3,4	3,6	3,5	3,8	4,3
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7,3	1,9	2,7	1,8	3,4	3,9	4,2	4,6	5,7	7,4
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O80-O84	Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,1	15,2	4,1	7,3	22,5	34,0	2,0	15,5	-	4,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,7	11,8	5,3	5,2	8,0	6,8	7,1	7,1	8,4	8,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,1	4,1	3,1	3,0	3,2	3,6	4,4	4,6	5,8	6,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,3	2,8	2,9	3,7	5,9	6,7	7,6	7,8	9,3	11,0
S06	Intrakranielle Verletzung	5,0	2,0	1,8	2,7	4,7	5,6	7,2	7,0	7,3	8,3
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	11,4	1,1	3,3	4,1	8,8	11,4	11,0	10,4	13,6	14,1
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	5,9	6,2	2,4	2,7	4,5	5,3	6,0	6,3	7,0	7,9
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	10,7	7,4	7,8	6,5	7,2	7,7	8,5	9,1	10,9	13,6
S72	Fraktur des Femurs	17,5	10,1	10,8	8,8	11,6	12,8	12,2	13,6	17,3	20,0
A00-T98	zusammen	9,7	9,6	4,3	6,1	8,6	9,3	9,5	9,7	9,7	9,7
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	5,5	4,1	2,8	5,2	5,0	4,5	4,8	4,8	5,8	5,5
A00-Z99	Insgesamt	9,7	9,5	4,3	6,1	8,5	9,2	9,4	9,6	9,7	9,7

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
12,3	12,1	–	11,1	5,7	4,4	4,8	4,7	5,3	5,8	6,5	9,8	12,4	13,0	13,2	–	J40-J47
9,3	10,2	–	8,6	6,0	4,0	4,4	4,6	5,5	6,3	7,2	7,8	8,9	10,6	11,6	–	K00-K93
9,9	11,2	–	9,2	4,6	3,9	3,9	3,3	4,2	4,9	6,5	7,2	8,3	10,4	11,8	–	K20-K31
10,0	14,0	–	6,1	11,0	7,6	5,3	5,1	5,4	5,9	6,2	7,2	9,1	11,3	12,8	–	K35-K38
6,2	7,5	–	5,9	3,9	2,0	2,5	4,6	4,5	4,7	5,0	5,4	5,9	6,9	8,4	–	K40
17,0	16,7	3,0	11,9	6,0	4,9	5,7	6,0	6,6	7,3	7,6	9,8	11,9	16,8	19,1	30,0	L00-L99
13,1	14,5	9,5	11,8	10,4	7,5	8,6	6,7	7,8	8,4	9,1	9,4	10,8	13,7	15,5	5,0	M00-M99
14,0	15,7	3,0	11,9	6,8	6,0	9,0	6,2	6,6	6,7	7,6	8,3	10,4	13,9	15,9	6,0	M00-M25
13,4	13,6	16,0	12,3	2,0	4,2	11,1	9,5	9,4	10,4	10,8	11,5	12,4	13,6	14,4	–	M40-M54
7,5	9,2	–	8,4	5,5	5,2	4,3	5,5	6,4	6,8	7,5	8,0	8,5	9,2	12,1	–	M60-M79
8,8	10,1	–	6,2	7,2	5,9	5,0	4,3	4,3	4,6	5,1	5,3	6,1	8,4	10,4	–	N00-N99
5,4	6,5	–	4,7	2,0	4,9	4,1	3,5	3,7	3,8	3,9	4,5	4,8	6,2	7,2	–	N20-N23
8,5	9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	5,1	3,2	3,6	3,7	3,7	4,1	4,3	4,8	4,5	5,0	6,8	8,4	–	N80-N98
–	–	–	5,5	–	–	4,6	5,1	5,5	5,7	5,3	5,2	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,5	–	–	1,3	2,4	2,5	2,4	2,2	2,6	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	5,4	–	–	4,5	4,8	5,6	6,0	4,9	8,4	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	6,1	–	–	6,3	5,7	6,1	6,6	6,9	7,3	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	5,3	–	–	5,0	5,0	5,3	5,7	5,6	7,5	–	–	–	–	O80-O84
13,4	15,6	–	16,4	16,6	1,8	2,5	6,8	5,5	6,1	4,7	3,0	–	–	17,5	–	P00-P96
10,5	8,1	–	8,1	12,8	6,5	5,9	7,2	6,1	7,1	6,7	8,2	8,0	9,2	10,0	–	Q00-Q99
8,1	8,6	–	6,4	4,1	3,1	2,9	3,1	3,6	4,3	4,7	5,3	6,5	8,2	9,9	–	R00-R99
12,9	13,6	19,0	10,5	2,7	2,5	3,5	4,9	5,9	6,2	6,9	8,1	10,6	13,5	14,9	4,2	S00-T98
8,7	6,9	–	4,5	1,8	1,7	2,4	4,7	3,7	5,3	4,9	5,3	6,5	7,2	6,8	–	S06
14,9	13,9	–	12,4	4,1	3,4	3,6	8,1	8,9	10,9	10,1	11,6	13,1	15,0	13,9	1,0	S30-S39
9,1	12,4	–	8,8	3,6	2,6	2,5	4,3	4,9	5,2	6,1	6,5	7,7	10,0	12,3	1,0	S40-S69
15,6	17,9	19,0	14,4	7,5	6,3	5,6	6,3	7,2	7,5	8,1	9,8	12,6	16,3	18,8	8,5	S70-S99
19,9	19,6	19,0	19,7	7,5	8,7	7,7	11,8	14,4	15,2	15,2	16,8	18,8	20,2	20,1	–	S72
10,7	11,4	19,4	9,8	10,4	4,3	6,0	7,2	6,9	7,9	9,1	9,5	9,9	11,5	12,7	13,0	A00-T98
6,5	7,3	2,7	4,8	3,9	4,0	7,1	4,6	3,3	2,7	3,1	4,3	5,4	6,5	8,6	3,7	
10,7	11,4	14,1	9,7	10,3	4,3	6,0	7,2	6,8	7,8	8,9	9,4	9,9	11,4	12,6	8,1	A00-Z99

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen,

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	3 156	144	190	199	196	324	181	167	319	461
C00-D48	Neubildungen	41 264	42	82	218	509	818	831	1 098	4 520	11 091
C00-C97	Bösartige Neubildungen	35 228	7	36	95	263	460	550	747	3 653	9 669
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	8 501	–	1	–	13	39	88	127	886	2 291
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	4 427	–	–	–	1	4	28	86	591	1 505
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	69	–	–	–	–	–	1	2	8	21
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	12 236	1	6	7	117	215	190	180	764	2 908
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 781	–	13	37	56	65	56	72	164	395
D10-D36	Gutartige Neubildungen	3 121	31	32	88	172	231	183	215	499	741
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1 197	6	27	78	31	52	41	49	114	168
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 665	26	27	48	93	262	267	336	973	1 338
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	2 552	–	–	1	24	142	191	245	610	688
E10-E14	Diabetes mellitus	2 220	–	4	15	30	42	29	47	272	522
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 281	13	22	163	194	251	218	248	407	298
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	318	–	–	3	10	19	14	11	24	35
F10	Störungen durch Alkohol	952	–	–	27	70	80	117	148	248	151
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	296	4	3	5	32	46	26	36	30	40
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	26 666	102	311	974	814	1 243	1 042	1 254	3 129	5 016
G40, G41	Epilepsie	1 691	23	57	135	175	149	103	120	208	250
H25-H28	Affektionen der Linse	8 038	–	3	8	17	39	29	61	311	1 048
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	56 116	27	46	169	647	1 292	1 447	2 044	7 341	14 187
I10-I15	Hypertonie	1 177	1	1	3	7	21	20	34	183	318
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	20 467	–	–	–	6	105	261	582	2 865	6 020
I21	Akuter Myokardinfarkt	3 221	–	–	–	2	34	94	147	573	840
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	4 048	9	4	7	17	54	62	96	367	881
I50	Herzinsuffizienz	2 058	–	1	–	2	5	9	18	87	284
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 206	6	6	1	25	61	59	111	466	1 266
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	1 198	–	–	–	2	5	10	17	47	186
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	7 558	–	–	2	11	30	57	120	757	1 986
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	9 793	3	9	105	443	802	820	910	2 114	2 498
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	26 460	325	2 881	3 522	3 154	3 586	2 012	1 554	2 369	2 631
J10-J18	Grippe und Pneumonie	2 076	53	118	67	19	32	49	46	143	288
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	8 766	9	2 421	3 055	1 363	960	409	235	193	94
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 003	39	86	96	25	43	28	39	122	410

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
497	478	–	3 285	95	136	143	310	271	148	130	275	363	509	905	–	A00-B99
13 825	8 230	–	52 099	54	108	276	893	2 411	3 111	4 724	10 266	10 357	10 118	9 781	–	C00-D48
12 420	7 328	–	30 747	5	48	102	127	539	841	1 294	4 322	7 225	7 958	8 286	–	C00-C97
3 161	1 895	–	6 212	1	–	–	7	41	98	108	547	1 140	1 849	2 421	–	C15-C26
1 573	639	–	1 891	–	–	–	1	13	30	63	311	548	605	320	–	C33,C34
26	11	–	8 795	–	–	–	3	138	291	577	1 797	2 526	1 936	1 527	–	C50
4 748	3 100	–	6 151	1	6	9	15	110	178	261	740	1 408	1 666	1 757	–	C51-C68
566	357	–	1 685	–	17	39	48	54	46	50	151	267	461	552	–	C81-C96
617	312	–	15 637	44	46	129	576	1 351	1 803	2 875	4 895	2 071	1 213	634	–	D10-D36
294	337	–	1 772	11	22	31	52	60	63	65	145	178	310	835	–	D50-D89
1 476	819	–	10 841	25	16	51	225	847	796	911	1 907	1 991	2 047	2 025	–	E00-E90
499	152	–	7 292	–	1	6	119	621	683	819	1 627	1 529	1 283	604	–	E00-E07
791	468	–	1 839	–	4	9	18	23	15	12	101	244	524	889	–	E10-E14
232	235	–	2 312	15	15	121	241	225	183	151	299	289	238	535	–	F00-F99
57	145	–	433	–	–	1	8	6	3	4	9	27	56	319	–	F00-F09
90	21	–	348	–	–	21	37	24	36	38	86	67	28	11	–	F10
35	39	–	457	4	1	7	28	44	37	18	62	73	81	102	–	F20-F39
6 417	6 364	–	36 125	66	274	786	747	1 229	919	1 119	2 641	4 513	7 664	16 166	1	G00-H95
259	212	–	1 344	15	62	101	116	126	71	80	116	152	179	326	–	G40, G41
2 577	3 945	–	17 546	–	2	11	9	33	27	53	270	1 174	4 133	11 834	–	H25-H28
17 535	11 381	–	49 680	28	28	104	388	1 469	1 677	2 061	5 759	9 229	12 253	16 684	–	I00-I99
377	212	–	2 109	–	–	1	7	10	17	35	233	435	621	750	–	I10-I15
7 122	3 506	–	10 190	–	–	–	–	22	43	142	853	1 934	3 629	3 567	–	I20-I25
883	648	–	1 708	–	–	–	–	6	6	22	120	236	484	834	–	I21
1 428	1 123	–	3 865	10	1	3	37	46	47	82	222	526	1 088	1 803	–	I47-I49
741	911	–	2 233	4	–	–	1	9	7	5	36	132	426	1 613	–	I50
2 119	2 086	–	6 079	3	4	2	22	55	56	88	278	653	1 331	3 587	–	I60-I69
379	552	–	1 520	–	–	–	2	3	6	10	35	87	261	1 116	–	I64
2 748	1 847	–	4 426	2	–	2	4	16	35	49	232	548	1 084	2 454	–	I70-I79
1 533	556	–	16 808	4	7	41	193	1 183	1 397	1 580	3 628	4 479	3 067	1 229	–	I80-I99
2 517	1 909	–	21 481	247	1 982	3 342	4 067	2 784	1 204	943	1 557	1 650	1 556	2 149	–	J00-J99
541	720	–	1 665	41	95	44	23	39	26	35	84	186	282	810	–	J10-J18
23	4	–	9 797	2	1 650	2 948	2 818	1 356	434	213	215	108	47	6	–	J35
636	479	–	1 657	29	60	87	35	28	19	23	151	299	398	528	–	J40-J47

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen,**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	52 059	465	439	1 977	3 245	4 144	3 487	3 742	8 010	10 209
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenum	3 864	46	29	52	108	255	236	255	542	803
K35-K38	Krankheiten der Appendix	5 708	–	42	1 425	1 386	883	477	332	446	335
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	16 792	308	239	200	619	1 144	1 032	1 146	2 634	3 817
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 080	21	57	180	1 205	1 178	537	457	673	702
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	38 340	14	46	352	1 917	3 300	2 794	2 985	7 125	9 152
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	22 370	4	11	106	1 144	1 806	1 401	1 497	3 716	5 431
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	6 139	4	3	29	100	556	662	721	1 345	1 219
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6 691	4	18	54	202	420	448	516	1 539	2 086
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	22 361	78	190	391	909	1 182	1 031	983	2 500	4 641
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4 534	–	6	18	138	410	461	442	984	985
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	10 887	24	124	227	490	424	307	266	788	2 360
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 384	1 366	8	7	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 067	426	641	732	370	234	139	100	155	135
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5 859	106	104	186	207	362	251	282	663	998
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	42 717	228	898	3 086	6 462	5 960	3 797	3 429	5 376	5 166
S06	Intrakranielle Verletzung	2 487	64	261	427	351	225	115	126	199	238
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1 435	2	16	76	185	192	99	106	220	194
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	11 163	3	142	1 435	1 932	1 693	1 064	1 007	1 538	1 220
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	16 965	6	78	659	2 764	2 760	1 777	1 523	2 265	1 942
S72	Fraktur des Femurs	3 336	4	50	101	217	151	112	120	284	389
A00-T98	zusammen	334 672	3 389	5 969	12 282	19 954	24 189	18 075	18 728	43 674	66 193
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	3 999	68	102	461	362	416	298	293	509	610
A00-T99	Insgesamt	338 671	3 457	6 071	12 743	20 316	24 605	18 373	19 021	44 183	66 803

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
9 855	6 486	–	44 555	122	219	1 676	3 775	3 913	2 547	2 711	5 772	6 923	7 538	9 359	–	K00-K93
783	755	–	3 694	10	14	51	102	154	106	143	363	471	695	1 585	–	K20-K31
256	126	–	5 949	–	35	1 230	1 829	945	394	303	441	348	230	194	–	K35-K38
3 531	2 122	–	2 367	67	61	57	121	187	128	150	308	358	412	518	–	K40
626	443	1	4 698	28	53	122	738	572	311	307	499	603	516	949	–	L00-L99
7 488	3 165	2	44 606	8	29	349	1 522	2 007	1 747	2 121	6 351	10 326	11 882	8 262	2	M00-M99
5 124	2 129	1	31 641	4	12	141	972	1 068	913	1 072	3 962	7 578	9 609	6 309	1	M00-M25
1 000	499	1	5 760	–	2	60	113	435	422	535	1 085	1 074	1 088	946	–	M40-M54
1 065	339	–	4 306	1	10	44	149	237	240	337	947	1 224	717	400	–	M60-M79
6 311	4 145	–	45 164	50	91	213	2 254	5 797	4 346	4 688	9 257	7 642	6 386	4 440	–	N00-N99
802	288	–	2 087	–	2	10	109	245	170	208	418	349	352	224	–	N20-N23
3 611	2 266	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	29 302	2	1	64	1 273	4 105	3 091	3 293	6 470	4 925	3 929	2 149	–	N80-N98
–	–	–	74 369	–	–	18	13 714	45 713	12 594	2 225	105	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	7 537	–	–	5	1 294	3 914	1 696	568	60	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	571	–	–	1	123	325	93	25	4	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	19 209	–	–	4	3 587	12 045	3 086	470	17	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	38 423	–	–	7	7 192	24 157	6 157	894	16	–	–	–	–	O80-O84
1	–	–	1 213	1 182	2	–	6	15	4	2	1	–	–	1	–	P00-P96
93	42	–	2 943	276	130	499	572	466	218	164	229	189	126	74	–	Q00-Q99
1 311	1 389	–	8 644	77	103	204	590	832	538	560	1 045	1 109	1 318	2 268	–	R00-R99
4 404	3 911	–	40 611	185	641	1 857	2 416	2 229	1 571	1 760	3 643	5 194	6 645	14 469	1	S00-T98
230	251	–	1 837	60	225	271	215	102	47	58	96	132	158	473	–	S06
143	202	–	1 330	–	8	48	104	91	47	40	95	111	179	607	–	S30-S39
716	413	–	9 202	3	120	693	400	398	292	333	843	1 378	1 885	2 857	–	S40-S69
1 477	1 714	–	18 674	4	31	489	1 060	1 051	800	881	1 692	2 323	2 633	7 709	1	S70-S99
593	1 315	–	8 381	2	19	50	75	46	32	47	159	388	1 137	6 426	–	S72
72 882	49 334	3	444 398	2 469	3 849	9 792	32 510	70 840	31 977	24 642	49 751	60 556	69 106	88 902	4	A00-T98
571	309	–	7 584	22	25	94	320	1 270	1 536	1 107	809	947	781	668	5	
73 453	49 643	3	451 982	2 491	3 874	9 886	32 830	72 110	33 513	25 749	50 560	61 503	69 887	89 570	9	A00-T99

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen,
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13,6	7,3	6,5	8,0	8,7	10,8	11,7	10,6	18,0	15,9
C00-D48	Neubildungen	12,0	11,3	10,2	7,1	8,1	8,7	9,3	10,2	11,4	11,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12,6	33,9	17,3	8,3	8,8	9,6	10,6	11,6	12,2	12,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	15,8	–	18,0	–	18,6	17,4	13,9	14,0	12,9	14,0
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	12,9	–	–	–	10,0	9,3	12,8	11,4	11,2	12,0
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	8,4	–	–	–	–	–	10,0	8,5	12,6	6,5
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	10,6	21,0	7,2	6,1	7,0	7,3	7,8	9,6	10,5	11,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12,5	–	22,1	10,6	8,9	10,9	15,0	11,3	12,2	12,2
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,4	5,8	3,8	4,8	7,3	7,5	6,0	6,2	7,0	7,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,7	6,2	18,0	9,2	8,7	7,8	9,1	10,9	11,7	10,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12,9	6,8	8,1	9,7	7,3	7,3	6,8	6,2	10,1	13,3
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	5,9	–	–	5,0	4,6	5,3	5,6	5,2	5,6	6,0
E10-E14	Diabetes mellitus	21,9	–	10,5	11,8	6,4	12,2	12,6	11,0	19,0	23,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	12,7	4,3	12,5	14,4	16,3	17,6	11,4	11,1	10,5	11,1
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	16,9	–	–	9,3	22,9	34,7	36,9	15,8	21,7	17,0
F10	Störungen durch Alkohol	7,7	–	–	1,2	1,2	6,3	6,3	7,1	8,5	10,9
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaft Störungen sowie affektive Störungen	28,5	1,5	2,0	27,0	55,3	50,2	27,5	27,6	22,3	12,8
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	6,0	11,7	4,4	4,4	6,1	7,1	7,3	7,3	6,1	5,9
G40, G41	Epilepsie	7,9	7,5	6,6	6,0	5,2	7,1	7,0	7,2	6,7	9,0
H25-H28	Affektionen der Linse	3,2	–	4,0	6,0	3,8	3,8	4,0	4,1	3,2	3,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,0	10,7	5,5	4,0	5,1	5,4	5,7	6,5	7,5	9,1
I10-I15	Hypertonie	8,2	5,0	1,0	7,3	5,7	10,0	7,5	6,5	6,3	7,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,6	–	–	–	1,7	4,5	5,6	5,5	6,2	6,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,8	–	–	–	2,5	6,2	7,2	8,3	8,0	8,9
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	8,8	9,0	3,3	4,4	7,2	3,6	4,8	6,8	6,5	7,5
I50	Herzinsuffizienz	15,6	–	2,0	–	16,5	9,8	9,7	9,1	11,5	15,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,1	6,7	5,5	26,0	18,9	14,9	20,7	15,6	17,6	15,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	13,8	–	–	–	11,5	9,8	17,1	10,4	11,6	12,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	16,9	–	–	15,5	23,9	15,2	9,6	13,8	12,7	15,8
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	5,1	6,7	6,2	2,9	3,3	4,0	4,1	4,4	4,6	4,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,4	6,1	3,6	4,6	5,9	5,7	5,7	5,9	7,4	10,2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	15,1	6,3	5,7	7,8	11,9	10,9	10,3	11,1	16,0	17,7
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,7	1,6	3,3	4,5	6,0	6,0	6,1	6,3	6,3	6,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
16,6	17,7	–	12,8	7,9	7,5	6,2	5,3	7,9	8,0	10,5	12,9	14,6	17,4	17,0	–	A00-B99
12,7	12,5	–	10,9	4,0	8,4	9,7	5,6	6,6	7,5	8,5	9,2	10,5	13,1	14,9	–	C00-D48
13,1	12,9	–	13,0	9,8	11,8	17,4	10,0	9,6	9,3	10,1	10,7	11,6	14,0	15,5	–	C00-C97
16,2	19,1	–	17,6	1,0	–	–	12,3	10,7	9,7	13,1	14,9	15,0	17,8	20,0	–	C15-C26
14,0	14,2	–	13,1	–	–	–	18,0	11,5	10,9	11,6	11,7	12,4	13,6	15,1	–	C33,C34 C50
5,8	14,8	–	10,7	–	–	–	5,7	8,7	8,4	9,0	9,0	9,9	11,9	14,0	–	
11,1	9,7	–	12,3	21,0	9,8	7,7	9,8	10,0	10,1	10,7	11,0	11,4	13,0	13,5	–	C51-C68
13,6	12,0	–	13,0	–	12,7	14,0	9,0	13,9	10,7	14,1	9,9	12,1	13,6	14,2	–	C81-C96
8,5	8,9	–	8,0	3,3	3,4	4,5	4,7	5,7	7,0	8,2	8,4	8,1	9,8	11,3	–	D10-D36
11,5	10,4	–	11,3	6,6	12,0	9,5	4,6	6,7	7,3	7,2	10,1	12,0	13,2	12,2	–	D50-D89
15,9	18,1	–	9,0	8,6	7,1	10,2	5,7	5,4	5,7	5,9	6,4	7,7	10,9	15,2	–	E00-E90
6,6	7,3	–	5,9	–	1,0	6,3	5,1	5,3	5,4	5,4	5,6	5,9	6,3	7,8	–	E00-E07
22,9	23,9	–	20,6	–	11,0	11,4	9,2	7,4	9,5	12,3	17,0	18,6	22,0	21,7	–	E10-E14
12,6	12,9	–	12,7	5,7	5,0	10,7	14,7	18,1	11,8	9,9	12,2	11,7	12,3	12,6	–	F00-F99
14,3	12,7	–	13,5	–	–	3,0	6,1	19,5	53	22,8	29,2	14,4	12,8	12,8	–	F00-F09
11,5	7,6	–	7,6	–	–	1,3	1,4	3,0	6,6	7,3	7,7	13,8	10,9	7,5	–	F10
17,9	17,6	–	22,2	3,0	1,0	16,9	47,8	49,2	28,3	16,1	23,7	13,0	14,1	15,9	–	F20-F39
6,0	5,4	–	5,5	8,8	4,0	4,4	5,6	6,9	7,4	7,1	6,5	5,9	5,3	4,9	1,0	G00-H95
9,4	10,8	–	9,3	7,7	4,7	5,1	6,9	7,6	8,0	10,0	9,6	9,3	9,8	13,0	–	G40, G41
3,2	3,2	–	3,3	–	4,5	3,5	3,0	3,8	3,6	3,8	3,4	3,2	3,2	3,3	–	H25-H28
11,1	13,0	–	9,8	7,5	5,0	5,3	5,2	4,5	4,5	4,8	5,6	7,3	10,3	14,0	–	I00-I99
8,5	11,3	–	9,0	–	–	7,0	8,3	12,6	7,4	9,5	6,6	6,8	8,5	11,3	–	I10-I15
8,0	9,6	–	8,2	–	–	–	–	4,4	4,1	5,2	5,6	6,4	8,0	10,3	–	I20-I25
10,7	12,2	–	11,8	–	–	–	–	7,2	5,7	8,3	8,2	10,0	11,6	13,2	–	I21
9,1	10,9	–	10,6	7,3	2,0	5,0	4,1	3,4	4,0	5,4	5,3	7,8	11,1	12,5	–	I47-I49
16,3	15,7	–	16,9	12,3	–	–	11,0	6,6	10,9	9,6	13,7	17,0	16,8	17,1	–	I50
14,9	14,5	–	15,3	4,0	7,0	25,5	8,9	15,9	19,3	17,0	16,0	17,1	15,8	14,7	–	I60-I69
13,8	14,5	–	15,0	–	–	–	6,0	12,0	17,2	8,9	14,7	15,9	16,1	14,7	–	I64
17,7	19,1	–	18,4	2,0	–	2,5	12,0	7,0	10,5	11,0	13,7	16,5	18,1	19,7	–	I70-I79
6,6	10,0	–	4,7	5,5	7,3	4,1	4,3	3,6	3,6	3,6	3,9	4,4	5,6	10,7	–	I80-I99
13,1	15,3	–	7,4	8,4	3,7	4,8	5,7	5,6	5,6	6,0	7,8	10,2	13,5	15,4	–	J00-J99
16,2	16,7	–	15,3	8,3	6,3	7,8	7,5	9,2	10,8	13,9	14,5	17,6	18,4	16,3	–	J10-J18
6,9	11,3	–	5,1	1,5	3,2	4,7	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,5	6,9	9,0	–	J35

Noch: **3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2002 nach Diagnosen,**
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	12,9	7,7	4,8	6,0	7,6	7,9	8,0	8,1	12,1	14,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,0	4,2	3,8	5,3	5,3	6,0	6,3	7,0	7,5	8,3
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	9,6	4,4	9,1	7,1	4,7	5,4	6,4	7,6	8,7	9,8
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,6	–	7,3	5,7	5,5	6,2	6,3	6,6	7,9	9,2
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	5,5	3,3	2,3	2,7	4,3	4,6	4,6	4,8	5,0	5,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,4	6,3	5,8	6,5	5,6	6,5	8,1	10,1	10,9	13,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,2	8,7	7,3	7,9	6,2	6,8	7,3	7,8	8,7	10,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	10,4	8,3	9,6	5,6	5,3	5,6	5,6	6,3	7,9	10,8
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	12,7	4,8	4,3	18,4	14,5	10,7	10,8	11,3	11,6	13,4
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6,7	7,8	2,8	4,9	6,0	5,5	6,1	5,7	6,5	6,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,7	6,2	4,7	3,6	4,4	5,2	5,3	5,2	6,3	7,6
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	5,1	–	8,7	5,7	4,7	4,6	4,5	4,2	4,5	5,0
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7,8	1,9	3,0	1,8	3,3	3,9	4,0	4,6	5,9	7,9
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	17,7	17,9	2,6	3,0	1,0	34,0	–	–	–	–
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,0	12,7	4,9	4,5	7,5	6,5	6,4	6,8	8,2	8,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	8,6	4,7	3,0	4,6	4,4	5,2	6,0	6,2	7,6	8,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,5	4,4	3,7	4,2	7,4	8,2	8,9	9,2	11,2	13,4
S06	Intrakranielle Verletzung	9,4	3,2	2,0	2,7	10,3	13,2	14,7	12,7	11,4	15,3
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	18,3	1,0	6,4	7,9	16,6	18,9	17,5	17,7	19,7	20,6
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	6,3	7,0	2,7	2,9	4,7	5,5	6,3	6,6	7,5	8,3
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	11,3	8,2	6,9	7,1	7,7	8,0	8,9	9,4	11,6	14,4
S72	Fraktur des Femurs	18,5	10,0	7,1	9,1	12,2	13,7	12,3	13,7	19,2	21,2
A00-T98	zusammen	9,4	11,6	4,2	4,9	6,4	6,9	7,2	7,6	8,6	9,8
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	5,4	6,5	2,6	2,8	4,0	4,4	4,7	4,2	5,8	6,3
A00-Z99	Insgesamt	9,4	11,5	4,2	4,9	6,4	6,9	7,2	7,6	8,6	9,8

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
14,3	14,5	–	13,8	7,9	5,5	6,1	7,2	8,4	7,8	10,3	14,3	15,4	15,4	15,3	–	J40-J47
9,6	11,0	–	9,2	6,3	4,5	5,2	5,4	6,1	6,6	7,3	7,9	9,2	11,4	13,3	–	K00-K93
11,2	12,5	–	10,3	7,2	4,8	4,2	4,5	4,9	5,7	7,3	8,0	8,7	11,6	12,6	–	K20-K31
10,1	14,4	–	6,5	–	8,4	5,7	5,5	5,6	6,1	6,2	7,4	9,2	11,7	13,0	–	K35-K38
6,2	7,6	–	6,2	2,7	1,9	2,5	4,7	4,6	4,9	5,2	5,5	6,1	7,1	8,8	–	K40
19,5	20,3	3,0	11,8	6,6	5,5	5,4	4,8	5,5	6,6	6,6	8,7	11,5	18,8	23,8	–	L00-L99
13,7	15,9	9,5	11,9	12,6	4,8	8,7	6,1	7,3	7,9	8,3	8,7	10,5	14,1	17,0	5,0	M00-M99
14,5	16,8	3,0	11,9	4,8	4,9	5,2	5,3	6,0	6,2	7,1	8,0	10,2	14,2	16,9	6,0	M00-M25
15,0	15,3	16,0	14,2	–	10,5	21,5	15,3	10,8	12,0	11,6	12,9	14,1	16,2	17,2	–	M40-M54
7,4	9,2	–	7,5	1,0	2,5	5,2	4,5	5,9	5,5	6,4	6,5	7,3	9,0	12,6	–	M60-M79
8,9	10,0	–	5,9	9,3	6,5	5,3	4,5	4,2	4,6	5,1	5,1	5,8	7,7	9,8	–	N00-N99
6,2	7,7	–	5,6	–	3,0	3,4	4,7	4,8	4,4	4,6	5,3	5,5	6,8	8,1	–	N20-N23
9,1	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	5,2	4,0	2,0	4,9	3,9	3,9	4,3	4,9	4,6	5,1	7,0	8,8	–	N80-N98
–	–	–	5,5	–	–	5,2	5,2	5,5	5,7	5,3	5,1	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,4	–	–	1,0	2,3	2,5	2,3	2,1	2,7	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	6,5	–	–	6	5,4	7,0	6,6	4,5	6,8	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	6,3	–	–	4,8	5,8	6,3	6,8	7,3	7,5	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	5,4	–	–	5,3	5,1	5,4	5,7	5,8	9,2	–	–	–	–	O80-O84
5,0	–	–	18,4	18,8	1,5	–	3,8	5,5	1,8	2,5	3,0	–	–	3,0	–	P00-P96
10,3	11,0	–	7,6	15,6	7,2	4,8	6,9	5,8	7,3	6,4	8,2	8,2	9,0	11,0	–	Q00-Q99
10,7	10,8	–	7,7	5,1	3,8	3,5	3,9	4,3	4,6	5,3	5,6	7,3	9,6	11,9	–	R00-R99
16,0	17,6	–	13,1	3,6	2,9	4,0	6,8	7,6	7,7	8,5	9,4	12,1	15,5	18,1	11,0	S00-T98
14,0	10,1	–	7,4	2,2	1,9	2,2	7,1	8,0	10,7	9,9	9,9	9,8	12,0	10,1	–	S06
21,5	19,0	–	17,0	–	8,3	6,1	15,6	14,7	17,1	16,5	15,4	15,9	20,3	18,0	–	S30-S39
9,7	13,7	–	8,9	1,0	2,7	2,6	4,5	5,1	5,3	6,4	6,3	7,8	9,9	13,0	–	S40-S69
17,1	19,7	–	15,1	10,8	6,2	6,1	6,6	7,6	7,7	8,4	9,9	13,1	17,3	20,4	11,0	S70-S99
20,8	20,3	–	20,4	15,0	7,4	9,2	12,2	14,2	17,8	17,1	17,8	19,7	21,2	20,7	–	S72
11,4	12,2	7,3	8,8	13,5	4,2	5,1	5,5	5,7	6,0	6,8	7,5	9,0	11,4	13,2	5,5	A00-T98
7,8	8,3	–	4,2	8,1	4,2	3,8	3,2	2,4	2,2	2,6	4,0	5,7	7,2	9,4	6,0	
11,4	12,2	7,3	8,7	13,4	4,2	5,1	5,5	5,6	5,9	6,6	7,4	8,9	11,3	13,2	5,8	A00-T99

4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2002 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	99 045	2 596	11 703	512	2 607	5 657	7 222	15 228	5 593	
	Landkreise										
2	Böblingen	48 563	1 098	5 023	342	1 309	786	2 990	7 535	2 902	
3	Esslingen	72 901	1 458	7 905	394	2 421	3 006	4 894	12 428	4 167	
4	Göppingen	39 229	1 268	4 230	228	1 205	2 274	2 130	6 244	2 584	
5	Ludwigsburg	72 247	1 599	8 275	534	1 969	3 180	4 472	11 717	4 015	
6	Rems-Murr-Kreis	63 598	1 121	7 255	346	1 759	3 123	4 087	10 508	3 907	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	18 249	389	1 778	104	516	1 400	1 121	2 974	1 078	
	Landkreise										
8	Heilbronn	46 099	1 057	4 305	329	1 527	2 324	2 701	7 236	2 944	
9	Hohenlohekreis	17 711	516	1 438	90	635	921	1 152	3 007	1 145	
10	Schwäbisch Hall	28 550	674	2 560	149	1 118	1 205	2 277	4 317	1 777	
11	Main-Tauber-Kreis	19 510	596	2 289	160	886	863	788	3 486	1 163	
12	Heidenheim	17 971	597	1 473	71	741	966	853	2 865	1 076	
13	Ostalbkreis	46 661	1 028	4 191	244	1 327	2 114	2 193	6 751	3 175	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	61	3	6	1	7	8	4	1	1	
15	Karlsruhe	267	7	30	–	22	21	17	21	12	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	947	21	68	3	80	26	60	79	61	
17	Rastatt	156	1	12	–	10	11	20	6	9	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	106	1	12	1	9	3	4	14	5	
19	Mannheim	129	7	10	1	22	9	10	11	8	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	5 374	163	596	43	424	215	343	923	415	
21	Rhein-Neckar-Kreis	1 613	44	130	2	75	41	128	337	140	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	560	7	124	6	41	14	20	41	30	
	Landkreise										
23	Calw	3 286	63	489	12	140	44	184	427	177	
24	Enzkreis	2 801	58	432	20	115	52	121	416	132	
25	Freudenstadt	993	12	172	8	25	29	98	88	75	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	97	1	3	–	12	8	9	7	9	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	107	3	5	–	22	10	7	5	3	
28	Emmendingen	47	1	2	1	10	2	3	2	2	
29	Ortenaukreis	199	–	19	–	25	10	15	20	12	
30	Rottweil	599	11	179	5	38	12	39	24	64	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	241	5	33	–	23	11	10	15	10	
32	Tuttlingen	217	4	58	–	12	5	11	9	22	
33	Konstanz	318	7	41	2	24	18	14	17	14	
34	Lörrach	67	1	6	–	13	4	3	3	4	
35	Waldshut	112	3	8	1	13	5	4	10	5	
36	Reutlingen	2 482	29	435	8	128	79	158	352	109	
37	Tübingen	2 239	31	235	7	101	44	133	269	122	
38	Zollernalbkreis	780	12	158	1	39	28	84	32	85	
	Stadtkreis										
39	Ulm	269	9	23	1	15	28	21	26	11	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	1 460	46	103	3	67	65	77	189	82	
41	Biberach	239	1	25	1	29	23	12	34	10	
42	Bodenseekreis	320	–	22	2	27	9	29	20	19	
43	Ravensburg	271	5	20	–	36	13	17	17	7	
44	Sigmaringen	226	2	50	1	8	7	11	12	6	
45	Baden-Württemberg	616 917	14 555	65 931	3 633	19 632	28 673	38 546	97 723	37 187	
46	Wohnsitz unbekannt	498	10	99	2	9	62	18	45	18	
47	Übriges Bundesgebiet	17 084	522	1 833	76	2 243	713	763	2 497	781	
48	Ausland zusammen	892	28	51	5	29	62	38	95	47	
49	Insgesamt	635 391	15 115	67 914	3 716	21 913	29 510	39 365	100 360	38 033	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
10 133	1 359	6 409	6 176	7 132	321	695	3 831	10 182	1 159	530	1
5 929	600	3 006	3 601	4 535	331	278	2 165	5 273	612	248	2
7 898	899	5 299	4 700	5 933	263	442	2 473	7 332	688	301	3
3 799	548	3 224	2 644	2 961	194	215	967	3 941	417	156	4
8 263	1 167	5 046	4 659	5 444	289	528	3 254	6 639	883	314	5
6 757	839	4 826	4 100	4 883	306	432	2 140	6 174	741	294	6
1 674	219	1 352	1 339	1 602	77	110	523	1 765	85	143	7
4 755	649	3 700	3 346	3 813	155	285	1 537	4 706	427	303	8
1 812	235	1 385	1 219	1 379	62	62	711	1 659	230	53	9
3 357	432	2 107	1 779	2 071	117	155	1 085	3 041	220	109	10
2 432	273	999	1 157	1 120	64	61	567	2 210	268	128	11
1 747	170	1 136	1 477	1 522	85	75	993	1 927	105	92	12
5 121	636	3 095	3 485	4 269	326	247	2 642	4 730	810	277	13
10	–	10	3	–	–	3	–	2	2	–	14
23	6	21	23	6	–	9	12	26	9	2	15
84	42	175	38	25	4	43	22	97	15	4	16
12	9	16	6	3	–	10	5	19	7	–	17
12	1	24	2	4	–	1	4	7	2	–	18
7	–	6	4	2	–	2	7	20	2	1	19
452	86	583	241	152	28	38	137	427	60	48	20
51	13	379	67	23	6	25	32	109	5	6	21
30	10	123	14	7	–	20	11	51	10	1	22
320	40	499	169	191	37	42	99	281	45	27	23
223	84	415	137	91	6	45	81	336	29	8	24
53	11	168	37	40	8	20	27	97	25	–	25
15	1	6	4	4	–	4	1	10	1	2	26
7	1	13	1	3	–	10	4	11	1	1	27
4	–	4	3	1	–	2	2	6	1	1	28
17	4	24	8	6	1	11	4	19	3	1	29
31	7	88	20	10	2	11	19	32	7	–	30
22	7	33	13	7	–	7	5	37	2	1	31
16	3	26	11	6	1	8	2	23	–	–	32
26	4	46	23	5	–	24	9	42	2	–	33
4	1	9	–	2	–	2	2	10	3	–	34
14	3	18	3	2	–	7	2	11	2	1	35
155	29	364	105	140	12	56	45	232	34	12	36
240	33	217	135	253	9	33	117	207	39	14	37
30	10	104	35	18	4	36	15	78	9	2	38
33	6	35	8	8	–	3	3	35	2	2	39
178	23	171	82	110	8	13	37	166	34	6	40
22	3	24	11	2	–	12	5	23	2	–	41
31	4	85	8	4	–	6	4	48	1	1	42
22	4	55	7	5	–	10	9	42	2	–	43
11	8	43	9	6	1	15	4	29	3	–	44
65 832	8 479	45 368	40 909	47 800	2 717	4 113	23 614	62 112	7 004	3 089	45
32	7	29	27	41	–	9	8	68	7	7	46
1 575	193	1 421	1 010	726	45	265	549	1 658	174	40	47
83	14	84	61	77	1	17	44	146	8	2	48
67 522	8 693	46 902	42 007	48 644	2 763	4 404	24 215	63 984	7 193	3 138	49

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2002 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**
b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	Anzahl
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	1 377	18	110	7	18	294	139	110	25	
2	Landkreise Böblingen	3 973	42	252	8	50	1 438	188	259	100	
3	Esslingen	1 070	12	158	6	7	120	92	82	21	
4	Göppingen	336	5	42	–	4	24	37	29	15	
5	Ludwigsburg	3 422	36	473	13	50	238	263	256	176	
6	Rems-Murr-Kreis	859	5	104	3	10	109	82	76	20	
7	Stadtkreis Heilbronn	781	9	138	33	10	65	110	66	13	
8	Landkreise Heilbronn	5 461	75	800	76	152	248	419	719	185	
9	Hohenlohekreis	566	7	95	3	1	22	53	190	12	
10	Schwäbisch Hall	598	10	114	3	9	44	53	144	13	
11	Main-Tauber-Kreis	446	5	107	1	5	40	27	43	11	
12	Heidenheim	97	–	8	–	10	3	6	8	1	
13	Ostalbkreis	599	3	56	2	13	57	44	210	13	
14	Stadtkreise Baden-Baden	10 747	286	1 171	74	329	398	898	1 982	641	
15	Landkreise Karlsruhe	45 320	1 042	5 505	277	1 380	2 379	4 237	6 893	2 663	
16	Rastatt	67 308	1 403	8 497	431	1 916	2 681	5 285	11 425	3 639	
17	Stadtkreise Heidelberg	35 384	919	3 805	274	1 153	856	2 462	5 882	2 054	
18	Mannheim	20 919	541	2 265	213	719	1 581	1 255	3 416	1 426	
19	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	54 582	1 546	6 213	404	1 324	3 643	3 512	9 194	3 881	
20	Rhein-Neckar-Kreis	22 063	531	2 141	132	531	980	984	3 890	1 581	
21	Stadtkreis Pforzheim	81 322	1 742	9 403	602	2 159	4 149	4 719	14 768	5 157	
22	Landkreise Calw	23 221	392	2 601	124	654	1 087	1 872	3 858	1 234	
23	Enzkreis	21 827	488	1 810	143	628	1 308	1 378	3 449	1 026	
24	Freudenstadt	30 851	540	3 712	166	948	1 224	2 432	4 778	1 671	
25	Stadtkreis Freiburg i. Br.	16 005	499	1 629	87	448	947	698	2 018	1 200	
26	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	240	10	20	–	5	38	20	15	4	
27	Emmendingen	276	7	20	–	5	30	49	19	7	
28	Ortenaukreis	197	2	9	1	2	20	22	13	6	
29	Rottweil	2 743	36	321	8	172	156	170	240	97	
30	Schwarzwald-Baar-Kreis	1 278	43	151	5	30	77	54	106	89	
31	Tuttlingen	258	3	27	–	5	30	32	17	3	
32	Konstanz	128	3	10	–	3	13	17	4	2	
33	Lörrach	361	6	89	2	2	25	27	23	6	
34	Waldshut	181	3	18	–	5	33	27	11	1	
35	Reutlingen	164	2	41	–	2	17	24	12	5	
36	Tübingen	500	10	81	–	3	61	55	25	13	
37	Zollernalbkreis	939	8	86	2	28	78	53	102	63	
38	Stadtkreis Ulm	366	5	68	1	3	25	20	31	10	
39	Landkreise Alb-Donau-Kreis	70	1	17	–	1	7	8	3	2	
40	Biberach	113	1	19	–	1	5	21	11	1	
41	Bodenseekreis	68	2	6	–	4	3	7	5	4	
42	Ravensburg	201	5	28	2	6	21	16	15	7	
43	Sigmaringen	119	2	21	–	1	14	17	6	4	
44	Baden-Württemberg	101	2	14	–	1	7	8	11	4	
45	Wohnsitz unbekannt	457 437	10 307	52 255	3 103	12 807	24 595	31 892	74 414	27 106	
46	Übriges Bundesgebiet	342	4	45	2	5	31	34	46	16	
47	Ausland zusammen	66 178	1 324	14 360	560	1 606	2 107	7 229	8 570	3 311	
48	Insgesamt	1 654	36	191	5	48	81	107	175	65	
49		525 611	11 671	66 851	3 670	14 466	26 814	39 262	83 205	30 498	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
53	7	359	37	18	–	15	30	114	17	6	1
227	41	482	254	272	6	13	75	226	31	9	2
49	9	309	98	11	1	7	22	56	9	1	3
21	8	107	8	–	–	7	6	18	5	–	4
183	29	551	299	552	5	29	67	152	38	12	5
44	12	236	55	7	1	10	24	54	5	2	6
42	13	99	43	22	4	30	16	55	11	2	7
536	85	536	384	484	13	97	117	457	70	8	8
18	9	60	22	7	1	11	13	35	6	1	9
27	8	79	23	6	–	23	8	28	5	1	10
39	9	43	40	7	–	2	10	49	7	1	11
8	1	17	6	2	–	7	6	11	1	2	12
18	8	99	24	3	–	10	7	27	5	–	13
1 242	124	842	630	485	29	34	372	1 079	98	33	14
4 593	598	3 083	2 944	3 070	119	253	1 319	4 432	434	99	15
7 336	973	4 690	4 938	4 363	158	465	1 938	6 369	650	151	16
3 982	447	3 026	2 609	2 341	95	197	1 172	3 611	412	87	17
2 145	304	1 062	1 448	1 380	39	142	885	1 793	243	62	18
5 763	814	2 914	3 273	3 648	172	342	2 003	4 919	799	218	19
2 662	306	1 278	1 571	1 739	20	132	790	2 400	358	37	20
9 092	1 149	4 712	5 810	5 603	211	589	2 702	7 304	1 190	261	21
2 627	335	1 881	1 669	1 515	43	98	742	2 119	316	54	22
2 566	286	1 991	1 471	1 782	39	85	757	2 341	223	56	23
3 313	404	2 589	2 306	2 088	72	161	1 039	2 810	523	75	24
1 903	192	967	1 060	1 399	72	55	649	1 961	102	119	25
13	5	49	14	5	–	3	4	32	3	–	26
16	4	65	9	5	–	3	3	28	6	–	27
9	–	64	10	3	–	3	5	25	3	–	28
162	45	630	203	109	6	45	46	260	33	4	29
110	13	110	135	148	4	14	34	133	15	7	30
15	–	73	19	4	1	6	4	17	1	1	31
13	2	33	7	3	–	5	–	13	–	–	32
19	4	103	17	3	1	4	4	21	5	–	33
15	5	31	9	–	–	6	–	15	2	–	34
11	3	17	4	5	1	1	2	14	3	–	35
18	5	103	61	9	1	11	9	26	9	–	36
103	7	133	111	45	1	10	22	76	11	–	37
15	2	64	54	12	–	6	11	36	3	–	38
5	2	13	2	1	–	2	2	4	–	–	39
7	3	25	3	1	–	2	2	10	1	–	40
4	–	15	6	2	–	3	1	5	1	–	41
13	2	60	1	2	–	7	1	8	6	1	42
8	1	21	2	1	–	5	2	12	2	–	43
6	1	15	7	–	–	4	2	16	2	1	44
49 051	6 275	33 636	31 696	31 162	1 115	2 954	14 923	43 171	5 664	1 311	45
23	3	39	15	11	–	9	6	40	12	1	46
4 752	869	6 924	3 850	2 116	157	1 312	1 578	4 527	803	223	47
181	26	199	92	70	5	33	68	231	23	18	48
54 007	7 173	40 798	35 653	33 359	1 277	4 308	16 575	47 969	6 502	1 553	49

Noch: **4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2002 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)**
c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	766	8	67	–	14	169	128	156	18
2	Landkreise Böblingen	613	7	63	2	3	166	129	89	16
3	Esslingen	719	8	130	–	8	111	156	132	13
4	Göppingen	318	3	40	2	5	39	69	85	4
5	Ludwigsburg	522	6	74	1	4	82	85	128	5
6	Rems-Murr-Kreis	475	4	73	–	6	103	94	82	2
7	Stadtkreis Heilbronn	149	–	33	–	3	23	24	23	3
8	Landkreise Heilbronn	359	3	57	1	9	65	45	100	1
9	Hohenlohekreis	111	1	37	1	–	13	19	25	–
10	Schwäbisch Hall	186	–	45	–	2	28	39	32	3
11	Main-Tauber-Kreis	48	4	5	2	–	8	2	8	2
12	Heidenheim	139	3	18	2	1	19	20	46	3
13	Ostalbkreis	356	3	59	–	3	57	89	63	7
14	Stadtkreise Baden-Baden	1 063	12	96	–	5	254	158	241	22
15	Landkreise Karlsruhe	616	13	85	4	6	112	87	84	23
16	Karlsruhe	741	14	141	4	10	107	129	115	11
17	Rastatt	4 571	63	517	12	75	772	465	1 153	111
18	Stadtkreise Heidelberg	132	1	34	–	1	24	11	18	12
19	Mannheim	246	12	30	1	2	53	45	39	3
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	125	–	2	1	2	39	25	27	1
21	Rhein-Neckar-Kreis	490	8	90	–	5	80	69	103	24
22	Stadtkreis Pforzheim	316	–	51	1	2	51	31	120	4
23	Landkreise Calw	519	9	53	1	2	67	108	160	5
24	Enzkreis	443	1	48	1	6	65	80	159	6
25	Freudenstadt	2 627	35	227	8	59	114	395	872	84
26	Stadtkreis Freiburg i. Br.	31 023	884	3 174	193	581	2 513	1 884	5 017	2 159
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	37 647	1 046	4 041	250	795	1 948	2 534	6 212	2 409
28	Emmendingen	26 162	615	2 857	201	628	1 509	1 701	4 685	1 716
29	Ortenaukreis	71 365	1 771	7 708	555	1 800	3 266	4 298	12 323	4 443
30	Rottweil	22 872	580	2 185	126	554	1 394	1 371	4 226	1 286
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	35 049	717	4 623	278	723	1 801	1 979	5 574	2 262
32	Tuttlingen	23 160	419	2 572	159	654	1 270	1 342	3 982	1 580
33	Konstanz	42 860	1 054	4 093	274	1 144	2 723	3 281	6 992	2 819
34	Lörrach	37 799	954	4 864	253	1 040	1 843	2 239	6 082	2 627
35	Waldshut	24 143	436	3 259	140	620	1 235	1 509	3 950	1 362
36	Reutlingen	403	1	40	1	6	70	86	109	6
37	Tübingen	567	4	34	1	1	134	192	89	13
38	Zollernalbkreis	4 042	51	256	8	53	1 041	623	824	92
39	Stadtkreis Ulm	92	5	6	–	1	19	13	15	3
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	163	3	19	–	–	24	22	42	–
41	Biberach	310	3	16	3	6	14	42	163	5
42	Bodenseekreis	2 413	35	453	24	123	190	204	570	50
43	Ravensburg	827	2	57	4	32	94	101	352	9
44	Sigmaringen	1 346	49	154	1	43	102	242	289	54
45	Baden-Württemberg	378 893	8 847	42 486	2 515	9 037	23 811	26 165	65 556	23 278
46	Wohnsitz unbekannt	450	9	21	3	17	149	23	36	9
47	Übriges Bundesgebiet	11 911	223	1 854	53	201	1 753	1 505	2 500	316
48	Ausland zusammen	2 025	48	238	4	24	119	157	273	92
49	Insgesamt	393 279	9 127	44 599	2 575	9 279	25 832	27 850	68 365	23 695

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
34	7	46	18	12	1	3	15	63	7	–	1
22	4	27	5	5	–	9	18	39	9	–	2
24	3	32	22	10	1	8	14	33	13	1	3
8	1	22	2	3	–	1	9	21	4	–	4
25	4	33	9	5	–	3	17	35	5	1	5
14	3	22	16	5	–	1	17	28	4	1	6
3	1	7	4	2	–	1	3	17	2	–	7
10	3	13	7	1	–	5	9	27	3	–	8
–	1	5	1	3	–	–	2	3	–	–	9
4	2	5	2	2	–	–	3	17	2	–	10
3	1	8	1	–	–	–	1	2	1	–	11
7	1	5	1	–	–	1	9	3	–	–	12
6	3	23	4	–	–	2	14	18	3	2	13
28	16	105	35	10	1	7	18	43	10	2	14
31	5	42	19	9	–	17	18	49	11	1	15
39	5	45	24	6	2	13	14	46	16	–	16
198	25	465	174	83	6	53	92	246	42	19	17
5	–	5	2	4	2	–	5	7	1	–	18
10	2	11	4	2	–	–	7	24	1	–	19
3	1	12	–	2	–	–	3	7	–	–	20
23	2	37	7	8	–	1	10	20	3	–	21
11	2	9	3	1	–	1	11	12	6	–	22
16	3	22	9	3	1	4	14	33	9	–	23
4	2	12	13	5	–	5	10	16	10	–	24
152	28	194	114	61	3	22	60	168	26	5	25
3 202	364	1 927	1 799	2 251	125	198	1 108	3 151	361	132	26
4 057	395	2 691	2 298	2 593	152	187	1 435	3 940	503	161	27
2 685	297	1 772	1 578	1 595	83	141	940	2 756	329	74	28
7 175	1 020	5 604	4 414	4 970	312	310	2 860	7 239	989	308	29
2 419	269	1 642	1 398	1 821	64	75	583	2 475	355	49	30
3 819	465	2 628	1 945	2 510	139	250	1 253	3 588	410	85	31
2 536	314	1 736	1 318	1 854	76	117	645	2 345	199	42	32
4 252	488	3 087	2 351	2 823	165	252	1 624	4 539	688	211	33
3 528	405	2 657	2 611	2 455	105	200	1 513	3 734	517	172	34
2 377	377	1 681	1 580	1 704	50	166	995	2 430	208	64	35
10	2	25	–	4	–	4	14	19	6	–	36
12	2	22	6	2	–	1	5	40	8	1	37
125	29	373	124	127	6	20	79	175	27	9	38
2	–	8	3	–	–	–	4	10	3	–	39
6	–	10	7	3	1	1	9	15	1	–	40
5	2	10	3	1	–	5	6	21	5	–	41
117	41	287	51	26	2	16	52	121	47	4	42
21	10	21	15	2	–	11	24	49	22	1	43
51	39	91	37	30	–	12	49	79	21	3	44
37 079	4 644	27 479	22 034	25 013	1 297	2 123	13 591	37 703	4 887	1 348	45
35	7	16	24	18	2	–	18	59	2	2	46
559	85	702	343	144	10	82	403	1 008	150	20	47
155	22	121	126	115	3	25	99	360	42	2	48
37 828	4 758	28 318	22 527	25 290	1 312	2 230	14 111	39 130	5 081	1 372	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2002 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	1 820	50	311	13	45	201	261	140	60	
	Landkreise										
2	Böblingen	4 781	83	872	19	113	239	916	423	167	
3	Esslingen	6 069	130	935	17	131	704	796	692	242	
4	Göppingen	3 774	40	669	35	86	98	807	566	113	
5	Ludwigsburg	1 444	24	283	3	29	113	286	129	36	
6	Rems-Murr-Kreis	1 443	23	260	13	30	119	235	116	28	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	189	7	35	–	3	10	32	14	8	
	Landkreise										
8	Heilbronn	428	2	83	3	9	33	58	25	15	
9	Hohenlohekreis	152	4	19	–	–	4	23	30	2	
10	Schwäbisch Hall	643	4	135	3	10	18	106	129	9	
11	Main-Tauber-Kreis	113	3	9	3	4	5	10	14	5	
12	Heidenheim	3 467	58	486	15	87	129	747	382	184	
13	Ostalbkreis	3 094	46	655	31	76	144	453	413	92	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	45	1	9	–	1	3	10	1	3	
15	Karlsruhe	140	4	18	–	2	19	33	10	4	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	227	2	41	–	7	14	43	19	7	
17	Rastatt	122	3	15	2	3	14	15	7	4	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	48	1	3	–	–	13	3	4	3	
19	Mannheim	77	3	14	1	2	6	5	11	3	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	123	3	30	3	1	7	9	9	21	
21	Rhein-Neckar-Kreis	147	5	19	2	6	13	27	6	9	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	231	2	37	2	8	12	44	9	14	
	Landkreise										
23	Calw	2 431	31	536	25	83	83	270	393	84	
24	Enzkreis	472	6	121	10	12	24	60	24	12	
25	Freudenstadt	2 630	34	523	21	77	54	297	324	118	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	125	2	2	–	2	42	10	8	6	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	152	2	8	–	4	26	23	14	4	
28	Emmendingen	53	–	4	–	2	8	8	3	1	
29	Ortenaukreis	207	9	13	–	4	36	14	14	2	
30	Rottweil	1 762	26	356	4	57	42	219	139	82	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	670	7	144	2	11	55	123	24	54	
32	Tuttlingen	1 158	16	258	6	32	74	181	35	75	
33	Konstanz	2 590	30	368	16	51	147	432	159	208	
34	Lörrach	106	5	7	–	3	19	12	7	6	
35	Waldshut	295	5	72	3	11	16	31	18	12	
36	Reutlingen	38 219	1 120	3 993	198	984	2 283	2 342	5 884	2 256	
37	Tübingen	27 820	574	2 648	170	870	1 723	1 971	3 740	1 394	
38	Zollernalbkreis	27 171	590	3 326	184	748	628	1 915	4 241	1 651	
	Stadtkreis										
39	Ulm	16 352	359	1 845	72	343	1 088	1 172	2 043	976	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	25 857	775	2 651	152	695	1 339	1 578	3 505	1 401	
41	Biberach	27 399	529	2 805	144	810	1 720	1 799	3 995	1 490	
42	Bodenseekreis	30 781	1 005	3 404	160	881	1 714	2 193	4 354	2 130	
43	Ravensburg	41 066	941	4 004	214	1 603	2 638	2 781	5 593	2 872	
44	Sigmaringen	21 138	472	2 085	126	672	1 107	1 379	2 913	1 782	
45	Baden-Württemberg	297 031	7 036	34 111	1 672	8 608	16 784	23 729	40 579	17 645	
46	Wohnsitz unbekannt	631	15	61	1	18	20	78	98	31	
47	Übriges Bundesgebiet	27 954	676	4 681	175	716	1 351	3 594	3 511	1 682	
48	Ausland zusammen	399	14	27	8	10	20	26	56	16	
49	Insgesamt	326 015	7 741	38 880	1 856	9 352	18 175	27 427	44 244	19 374	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
84	42	156	75	43	4	47	40	232	14	2	1
224	109	420	190	174	27	109	66	544	55	31	2
388	115	570	230	214	40	125	78	580	56	26	3
125	49	464	203	92	9	58	69	241	36	14	4
46	15	141	56	23	1	43	20	175	15	6	5
80	37	170	50	32	6	28	25	171	17	3	6
7	5	30	7	1	–	2	–	24	4	–	7
20	6	69	14	6	–	16	9	49	10	1	8
2	1	30	2	2	–	6	3	24	–	–	9
15	6	91	20	12	4	18	10	49	2	2	10
3	4	13	4	1	–	9	1	22	3	–	11
180	29	590	71	130	17	53	68	201	35	5	12
129	39	414	118	53	16	65	59	236	47	8	13
1	–	5	3	–	1	–	1	3	2	1	14
6	2	9	4	4	–	4	6	14	1	–	15
8	6	24	9	2	–	9	6	28	2	–	16
15	1	15	–	–	–	9	2	15	2	–	17
2	–	3	5	–	–	–	2	8	1	–	18
4	1	6	5	1	–	2	2	2	7	2	19
5	–	13	1	1	1	4	–	14	1	–	20
10	2	6	7	3	–	5	2	18	7	–	21
13	8	20	12	2	–	5	–	40	3	–	22
118	55	214	92	42	13	64	27	252	41	8	23
29	9	44	12	5	5	23	4	69	3	–	24
178	49	346	86	70	13	66	45	284	32	13	25
5	–	12	3	1	–	2	3	22	3	2	26
12	–	14	2	–	–	6	3	30	4	–	27
4	–	8	1	1	–	2	1	10	–	–	28
18	4	15	7	5	–	10	5	43	6	2	29
153	28	209	65	56	19	47	33	197	23	7	30
27	6	61	12	13	–	48	4	63	15	1	31
59	19	105	38	25	4	50	18	146	13	4	32
98	33	254	193	225	10	61	46	206	51	2	33
2	1	10	2	2	–	7	3	20	–	–	34
38	8	40	6	1	–	6	3	21	3	1	35
3 982	423	2 832	2 660	3 064	189	274	973	4 193	371	198	36
3 164	382	1 935	1 799	2 266	203	212	864	3 280	238	387	37
3 325	314	1 755	1 635	2 164	81	226	995	2 883	396	114	38
1 323	212	1 250	764	1 154	45	100	1 634	1 756	122	94	39
2 676	352	2 468	1 751	2 080	67	135	925	2 902	303	102	40
2 933	323	2 242	1 991	2 173	57	140	863	2 880	451	54	41
3 123	357	1 896	2 304	2 316	116	182	959	3 198	390	99	42
4 542	542	2 823	2 394	2 960	149	185	1 151	5 042	479	153	43
2 458	283	1 371	1 550	1 719	60	144	663	2 006	287	61	44
29 634	3 877	23 163	18 453	21 138	1 157	2 607	9 691	32 193	3 551	1 403	45
43	8	72	35	18	5	7	21	89	8	3	46
1 676	340	2 568	1 442	1 234	140	385	699	2 295	627	162	47
28	6	30	30	7	–	4	14	68	32	3	48
31 381	4 231	25 833	19 960	22 397	1 302	3 003	10 425	34 645	4 218	1 571	49

5. Einzugsgebietstatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2002 nach Regionen *)

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Unterer Neckar
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	103 008	98 621	345	79	325	361
2	Landkreise Böblingen	57 930	48 279	265	19	198	184
3	Esslingen	80 759	72 561	270	70	260	319
4	Göppingen	43 657	38 372	229	628	95	79
5	Ludwigsburg	77 635	69 051	3 159	37	290	537
6	Rems-Murr-Kreis	66 375	59 034	2 668	1 896	191	324
7	Stadtkreis Heilbronn	19 368	1 004	17 233	12	105	597
8	Landkreise Heilbronn	52 347	4 514	41 565	20	789	4 257
9	Hohenlohekreis	18 540	482	17 213	16	43	456
10	Schwäbisch Hall	29 977	982	26 939	629	45	481
11	Main-Tauber-Kreis	20 117	94	19 410	6	21	393
12	Heidenheim	21 674	396	141	17 434	37	41
13	Ostalbkreis	50 710	5 543	1 666	39 452	318	183
14	Stadtkreise Baden-Baden	11 916	50	10	1	10 460	191
15	Karlsruhe	46 343	190	71	6	43 488	1 238
16	Landkreise Karlsruhe	69 223	420	512	15	56 177	7 509
17	Rastatt	40 233	128	26	2	34 289	673
18	Stadtkreise Heidelberg	21 205	41	62	3	165	20 687
19	Mannheim	55 034	52	72	5	157	54 302
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	27 685	160	5 210	4	230	21 759
21	Rhein-Neckar-Kreis	83 572	153	1 450	10	1 015	80 086
22	Stadtkreise Pforzheim	24 328	507	52	1	1 711	444
23	Landkreise Calw	28 063	3 181	101	4	1 524	206
24	Enzkreis	34 567	2 674	121	6	4 243	587
25	Freudenstadt	22 255	942	36	15	686	70
26	Stadtkreise Freiburg i. Br.	31 485	74	20	3	103	67
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	38 182	66	31	10	143	62
28	Emmendingen	26 459	29	18	–	103	57
29	Ortenaukreis	74 514	141	53	5	2 077	329
30	Rottweil	26 511	545	46	8	117	47
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	36 218	192	42	7	116	60
32	Tuttlingen	24 663	197	18	2	43	44
33	Konstanz	46 129	266	50	2	142	140
34	Lörrach	38 153	45	22	–	71	63
35	Waldshut	24 714	89	18	5	49	62
36	Landkreise Reutlingen	41 604	2 377	86	19	99	104
37	Tübingen	31 565	2 164	57	18	106	83
38	Zollernalbkreis	32 359	721	54	5	68	55
39	Stadtkreise Ulm	16 783	188	20	61	14	43
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	27 593	1 231	39	190	19	48
41	Biberach	28 016	191	35	13	24	30
42	Bodenseekreis	33 715	243	73	4	87	68
43	Ravensburg	42 283	201	53	17	35	48
44	Sigmaringen	22 811	194	27	5	27	40
45	Baden-Württemberg	1 750 278	416 585	139 588	60 744	160 305	197 414
46	Wohnsitz unbekannt	1 921	259	181	58	92	156
47	Übriges Bundesgebiet	123 127	4 862	9 647	2 575	13 394	49 676
48	Ausland zusammen	4 970	626	200	66	827	611
49	Insgesamt	1 880 296	422 332	149 616	63 443	174 618	247 857

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Baden-Württemberg.

Sitz des Krankenhauses							Lfd. Nr.
Region Nordschwarzwald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar-Heuberg	Region Hochrhein-Bodensee	Region Neckar - Alb	Region Donau - Iller ¹⁾	Region Bodensee-Oberschwaben	
691	385	137	244	1 410	223	187	1
3 591	310	176	127	4 530	135	116	2
491	419	89	211	5 135	755	179	3
162	182	58	78	719	2 946	109	4
2 595	312	84	126	1 119	194	131	5
344	264	84	127	915	390	138	6
79	101	13	35	133	25	31	7
415	223	37	99	287	84	57	8
67	87	13	11	90	44	18	9
72	142	9	35	201	421	21	10
32	30	9	9	60	35	18	11
19	97	10	32	51	3 327	89	12
98	250	34	72	422	2 519	153	13
96	1 008	14	41	27	8	10	14
594	528	39	49	66	32	42	15
3 622	598	60	83	121	75	31	16
422	4 400	56	115	72	19	31	17
67	89	14	29	14	11	23	18
123	137	36	73	43	10	24	19
74	71	33	21	55	55	13	20
221	331	68	91	61	52	34	21
21 066	268	20	28	180	33	18	22
20 097	354	119	46	2 319	61	51	23
26 021	351	50	42	381	56	35	24
15 249	1 504	1 038	85	2 551	43	36	25
70	30 629	110	284	36	28	61	26
71	35 773	680	1 194	70	34	48	27
37	25 728	94	340	21	12	20	28
337	70 112	550	703	126	28	53	29
1 114	1 774	20 813	285	1 646	45	71	30
82	3 148	31 047	854	472	54	144	31
41	1 330	20 151	1 679	807	83	268	32
79	2 005	1 719	39 136	582	215	1 793	33
47	8 428	98	29 273	52	18	36	34
53	4 952	814	18 377	163	29	103	35
297	194	93	116	35 903	1 841	475	36
750	136	313	118	27 621	94	105	37
243	632	3 215	195	25 557	238	1 376	38
13	52	15	25	68	16 136	148	39
46	105	26	32	252	25 282	323	40
14	214	37	59	395	24 350	2 654	41
46	803	225	1 385	451	1 088	29 242	42
36	482	83	262	388	2 278	38 400	43
34	357	440	549	1 829	1 118	18 191	44
99 718	199 295	82 823	96 775	117 401	84 524	95 106	45
94	341	26	83	224	236	171	46
3 108	8 379	942	2 590	2 218	18 810	6 926	47
216	1 442	153	430	81	181	137	48
103 136	209 457	83 944	99 878	119 924	103 751	102 340	49

6. Krankenhaushäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1995

Jahr	Einheit	Im Land behandelte Patienten		In Deutschland behandelte Patienten
		insgesamt	aus Baden-Württemberg	
1995	Anzahl	1 711 845	1 597 573	1 666 636
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 662,8	1 551,8	1 618,8
1996	Anzahl	1 729 787	1 615 960	1 689 054
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 672,1	1 562,0	1 632,7
1997	Anzahl	1 763 075	1 645 618	1 718 645
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 697,3	1 584,3	1 654,6
1998	Anzahl	1 821 379	1 694 554	1 771 957
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 750,0	1 628,2	1 695,9
1999	Anzahl	1 837 498	1 696 500	1 774 681
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 758,6	1 623,7	1 698,5
2000	Anzahl	1 865 960	1 738 854	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 777,5	1 656,4	²⁾
2001	Anzahl	1 871 790	1 739 562	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 772,4	1 647,2	²⁾
2002	Anzahl	1 880 296	1 750 278	²⁾
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 768,7	1 646,4	²⁾

1) Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung Baden-Württembergs.– 2) Lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor.