



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3213 04001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/04 (2)

22.12.2005

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2004

Diagnosen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung – KHStatV) vom 10.4.1990 (BGBl. I S. 730) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.4.1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2004 und 2003 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2004			Dagegen 2003		
	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	Insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle insgesamt	1 884 749	873 871	1 010 873	1 884 932	860 487	1 024 406
darunter						
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 – B99)	46 022	22 855	23 167	46 951	23 158	23 793
Bösartige Neubildungen (C00 – C97) der Brustdrüse (C50)	167 099	90 626	76 473	166 097	89 519	76 577
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	15 748	199	15 549	16 903	158	16 745
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 – C96)	16 968	9 090	7 878	17 595	9 551	8 044
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	277 922	147 159	130 763	289 735	152 992	136 737
darunter						
Akuter Myokardinfarkt (I21)	22 113	14 059	8 054	18 774	11 988	6 786
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 – I69)	38 311	18 860	19 451	40 893	20 143	20 750
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	111 208	61 888	49 320	115 720	64 076	51 643
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	190 854	98 724	92 130	194 741	101 754	92 986
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	186 535	94 078	92 455	189 750	96 286	93 460

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2005. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22 855	1 822	3 299	2 372	1 619	1 598	1 018	1 048	1 800	2 247
C00-D48	Neubildungen	102 888	203	597	1 161	1 616	2 119	1 988	3 083	11 656	26 058
C00-C97	Bösartige Neubildungen	90 626	58	502	877	1 201	1 582	1 541	2 492	10 085	23 426
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	20 651	1	9	13	9	113	197	381	2 078	5 631
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	12 989	–	–	2	4	62	66	232	1 730	3 861
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	199	–	–	–	–	4	6	7	35	42
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21 229	6	28	25	276	563	362	488	1 417	4 941
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	9 090	11	230	420	402	327	277	351	981	2 002
D10-D36	Gutartige Neubildungen	5 230	117	52	156	250	305	263	338	733	1 149
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 312	91	253	346	238	239	157	180	367	706
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22 283	165	313	1 019	772	770	803	1 048	3 085	4 531
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	4 372	6	2	15	44	170	251	335	951	1 216
E10-E14	Diabetes mellitus	12 838	3	60	476	472	403	409	539	1 725	2 712
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	55 333	61	290	1 996	6 403	8 645	6 159	7 314	11 570	6 022
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	3 812	1	3	19	79	115	68	92	226	362
F10	Störungen durch Alkohol	20 686	–	–	184	1 105	2 216	2 666	3 797	6 256	2 932
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	15 780	9	13	54	1 923	2 854	1 870	2 034	3 333	1 934
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	64 035	549	1 478	2 952	2 379	3 243	2 975	3 770	9 085	11 912
G40, G41	Epilepsie	7 852	143	471	1 043	797	629	506	525	962	926
H25-H28	Affektionen der Linse	6 447	1	13	12	33	45	57	61	277	720
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	147 159	136	150	640	1 252	2 404	2 832	4 672	16 841	31 562
I10-I15	Hypertonie	7 048	5	8	26	60	144	180	282	934	1 573
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	50 837	–	2	3	29	231	578	1 478	6 825	12 607
I21	Akuter Myokardinfarkt	14 059	–	–	–	9	93	222	576	2 129	3 019
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	15 775	51	17	78	185	333	365	491	1 647	3 299
I50	Herzinsuffizienz	11 907	5	11	5	17	25	33	87	437	1 523
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	18 860	22	9	38	50	177	207	419	1 510	3 377
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	2 197	–	–	1	2	6	10	27	109	272
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	15 774	1	3	9	33	74	108	246	1 532	3 771
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	14 594	14	64	358	570	957	941	1 196	2 581	3 177
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	61 888	2 663	7 233	5 498	4 568	4 892	2 803	2 705	4 661	6 575
J10-J18	Grippe und Pneumonie	13 790	619	1 536	559	220	320	253	347	801	1 449
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	9 239	23	2 552	3 084	1 462	1 083	445	268	200	78
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9 976	145	387	505	115	148	97	183	565	1 680

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
3 032	3 000	–	23 167	1 444	2 861	2 224	1 913	1 538	781	730	1 528	1 856	2 823	5 469	–	A00-B99
34 213	20 194	–	106 927	272	467	1 044	1 733	3 833	4 939	7 629	19 364	21 457	24 007	22 182	–	C00-D48
30 820	18 042	–	76 473	62	328	773	651	1 517	2 131	3 306	11 294	17 170	20 251	18 990	–	C00-C97
7 525	4 694	–	14 703	2	15	7	20	119	146	257	1 380	2 948	4 395	5 414	–	C15-C26
4 911	2 121	–	5 541	–	–	–	11	26	71	189	1 086	1 738	1 535	885	–	C33,C34
60	45	–	15 549	–	–	–	8	232	625	1 118	3 304	4 087	3 691	2 484	–	C50
7 994	5 129	–	12 275	2	34	31	40	234	305	496	1 623	2 511	3 572	3 427	–	C51-C68
2 545	1 544	–	7 878	22	172	412	275	308	272	246	751	1 355	2 010	2 055	–	C81-C96
1 260	607	–	20 948	189	97	189	832	1 680	2 198	3 585	6 434	2 603	1 960	1 181	–	D10-D36
1 200	1 535	–	7 400	59	171	334	234	263	200	227	659	665	1 347	3 241	–	D50-D89
5 445	4 332	–	31 825	128	247	867	973	1 518	1 395	1 654	3 941	4 694	6 059	10 349	–	E00-E90
1 010	372	–	11 596	5	5	18	166	756	882	1 096	2 433	2 511	2 368	1 356	–	E00-E07
3 567	2 472	–	11 902	2	39	433	458	400	244	292	1 022	1 594	2 697	4 721	–	E10-E14
3 762	3 108	3	50 317	67	198	1 587	6 063	5 906	4 816	5 254	8 975	5 887	4 771	6 793	–	F00-F99
961	1 886	–	4 911	–	1	16	63	81	47	66	129	212	669	3 627	–	F00-F09
1 233	297	–	7 495	–	2	180	503	631	880	1 184	2 170	1 229	562	154	–	F10
1 128	628	–	21 357	7	14	84	1 417	2 431	2 182	2 541	4 440	3 190	2 772	2 279	–	F20-F39
14 057	11 635	–	64 752	476	1 004	2 425	2 499	3 116	2 457	2 842	6 367	8 656	12 797	22 113	–	G00-H95
1 060	790	–	6 256	117	349	822	682	492	306	292	584	570	780	1 262	–	G40, G41
1 900	3 328	–	12 930	3	1	7	20	28	41	62	207	843	2 983	8 735	–	H25-H28
47 637	39 033	–	130 763	98	121	508	1 115	2 066	2 347	3 296	10 141	18 335	32 192	60 544	–	I00-I99
2 052	1 784	–	13 547	2	3	11	32	62	119	266	1 131	2 218	3 649	6 054	–	I10-I15
17 834	11 250	–	26 634	–	–	3	10	38	99	325	1 897	4 379	8 464	11 419	–	I20-I25
4 222	3 789	–	8 054	–	–	–	1	16	37	106	435	907	1 979	4 573	–	I21
5 251	4 058	–	15 371	33	8	62	179	276	224	285	917	2 181	4 381	6 825	–	I47-I49
3 826	5 938	–	13 742	12	2	3	8	11	23	28	168	638	2 142	10 707	–	I50
6 247	6 804	–	19 451	6	13	31	101	195	202	316	1 003	1 763	4 057	11 764	–	I60-I69
702	1 068	–	2 998	–	–	–	2	6	3	12	54	144	450	2 327	–	I64
5 671	4 326	–	9 641	3	5	8	35	49	72	108	489	1 113	2 371	5 388	–	I70-I79
3 053	1 683	–	22 074	8	48	294	517	1 179	1 400	1 705	3 849	4 753	4 648	3 673	–	I80-I99
9 511	10 779	–	49 320	1 761	4 854	4 731	5 652	3 819	1 955	1 737	3 292	4 191	5 199	12 129	–	J00-J99
2 845	4 841	–	10 986	427	1 169	412	205	233	203	190	474	800	1 458	5 415	–	J10-J18
40	4	–	10 688	12	1 723	3 067	3 224	1 461	470	272	245	152	49	13	–	J35
3 150	3 001	–	7 726	66	224	313	203	175	142	204	595	1 167	1 643	2 994	–	J40-J47

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	98 724	1 337	1 241	4 210	5 629	6 669	5 533	6 753	14 362	17 629
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	11 418	153	121	213	422	746	562	695	1 594	1 911
K35-K38	Krankheiten der Appendix	7 798	–	74	1 925	1 930	1 093	590	478	635	519
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	21 353	779	316	215	707	1 214	1 129	1 443	3 206	4 564
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 648	192	417	630	1 854	1 862	974	927	1 417	1 461
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	65 281	39	304	1 474	3 036	4 438	4 274	5 107	11 142	14 323
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	30 255	11	150	756	1 586	1 794	1 440	1 811	4 353	6 870
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	18 177	2	20	108	328	1 362	1 685	1 916	3 632	3 709
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	10 250	8	53	147	288	574	644	839	2 220	2 800
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	41 998	564	595	1 235	1 602	2 441	1 982	2 414	4 928	7 372
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	10 904	5	8	43	425	1 267	1 036	1 349	2 443	2 109
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	14 616	131	301	729	632	467	345	390	958	2 712
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwanger- schaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9 020	8 989	13	11	3	–	1	1	–	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 139	1 752	1 434	1 463	717	455	260	245	358	236
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	29 940	670	930	1 841	1 579	1 783	1 393	1 634	3 532	4 527
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	94 078	1 318	4 108	9 308	13 186	9 960	6 468	6 864	10 986	10 480
S06	Intrakranielle Verletzung	14 169	507	1 745	2 937	2 399	1 096	606	621	991	961
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	5 641	7	83	603	727	528	312	379	670	631
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Ober- armes, des Ellenbogens, des Unter- armes, des Handgelenkes und der Hand	16 526	12	316	2 473	2 499	2 059	1 374	1 482	2 266	1 789
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	24 841	27	177	1 200	3 888	3 308	2 252	2 315	3 346	2 708
S72	Fraktur des Femurs	5 230	22	95	165	303	205	154	190	429	542
A00-T98	zusammen	840 596	20 551	22 656	36 156	46 454	51 518	39 620	47 767	105 790	145 645
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	33 275	25 110	285	461	524	978	546	552	1 029	1 252
A00-Z99	Insgesamt	873 871	45 661	22 941	36 617	46 978	52 496	40 166	48 319	106 819	146 897

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
19 933	15 428	–	92 130	554	756	3 753	7 382	6 506	4 309	5 021	11 098	12 913	15 981	23 857	–	K00-K93
2 446	2 555	–	11 364	134	63	201	411	436	334	416	1 110	1 381	2 164	4 714	–	K20-K31
363	191	–	8 179	–	55	1 701	2 659	1 143	480	426	640	471	353	251	–	K35-K38
4 647	3 133	–	3 063	193	56	74	142	198	179	167	341	458	547	708	–	K40
1 589	1 325	–	10 874	169	297	501	1 242	955	618	581	1 162	1 205	1 549	2 595	–	L00-L99
14 021	7 121	2	82 025	28	274	1 370	2 594	3 106	3 047	3 863	11 133	16 916	21 502	18 192	–	M00-M99
7 730	3 754	–	45 695	8	169	720	1 357	1 180	1 051	1 323	4 945	10 117	14 317	10 508	–	M00-M25
3 386	2 027	2	19 938	2	15	160	456	1 113	1 291	1 552	3 413	3 461	4 115	4 360	–	M40-M54
2 017	660	–	8 141	6	33	122	227	309	383	573	1 905	2 160	1 522	901	–	M60-M79
10 757	8 108	–	64 027	381	573	1 040	5 104	7 766	5 376	6 034	11 052	8 253	9 116	9 332	–	N00-N99
1 701	518	–	4 891	4	9	38	340	589	457	551	967	789	725	422	–	N20-N23
4 803	3 148	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	30 714	11	10	252	2 041	4 499	3 219	3 536	6 341	3 938	4 192	2 675	–	N80-N98
–	–	–	121 870	–	–	23	23 006	72 858	21 849	3 962	172	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	7 648	–	–	5	1 320	3 892	1 732	642	57	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	9 150	–	–	2	2 317	5 183	1 375	259	14	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	54 387	–	–	9	9 773	33 478	9 622	1 463	42	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	19 539	–	–	4	3 507	11 959	3 456	606	7	–	–	–	–	O80-O84
–	1	–	7 220	7 203	5	3	3	2	1	1	1	1	–	–	–	P00-P96
172	47	–	5 922	1 315	518	972	969	603	309	250	377	266	211	132	–	Q00-Q99
5 792	6 259	–	36 301	677	784	2 017	3 093	2 530	1 580	1 550	3 450	4 120	5 446	11 054	–	R00-R99
10 885	10 515	–	92 455	1 128	3 210	5 629	6 314	4 625	3 329	3 644	7 547	9 817	13 941	33 271	–	S00-T98
1 089	1 217	–	10 761	443	1 512	1 877	1 463	586	314	307	569	559	734	2 397	–	S06
754	947	–	7 372	9	52	369	468	289	164	196	343	559	972	3 951	–	S30-S39
1 324	932	–	15 964	6	242	1 285	573	573	434	503	1 320	2 167	3 207	5 654	–	S40-S69
2 485	3 135	–	28 108	19	100	746	1 360	1 216	1 064	1 167	2 498	3 151	4 097	12 690	–	S70-S99
933	2 192	–	12 352	17	33	93	97	69	55	56	254	566	1 605	9 507	–	S72
182 010	142 424	5	977 323	15 760	16 340	29 028	69 889	121 011	59 308	48 275	100 264	119 239	156 950	241 259	–	A00-T98
1 459	1 077	2	33 550	24 489	210	384	704	1 327	814	654	1 141	1 191	1 223	1 364	49	
183 469	143 501	7	1 010 873	40 249	16 550	29 412	70 593	122 338	60 122	48 929	101 405	120 430	158 173	242 623	49	A00-Z99

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,1	4,6	3,6	3,8	5,4	6,6	7,9	8,9	10,1	11,4
C00-D48	Neubildungen	9,3	6,3	6,7	6,9	7,7	7,4	7,7	7,7	8,7	9,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,6	11,8	7,1	7,1	8,2	7,9	8,1	8,1	9,1	9,4
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	11,2	16,0	9,4	6,8	23,4	10,2	8,8	9,2	9,8	10,0
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	9,1	–	–	6,0	15,8	7,0	7,3	7,4	8,2	8,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	9,1	–	–	–	–	8,0	9,3	5,9	8,8	8,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	8,9	10,0	4,6	5,9	6,4	6,2	6,4	6,7	8,3	9,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,7	35,5	7,1	7,5	10,6	10,1	12,9	11,8	11,6	11,3
D10-D36	Gutartige Neubildungen	6,9	3,6	3,7	4,3	5,9	6,2	6,5	5,8	6,5	6,7
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,5	13,2	7,2	6,4	6,0	6,4	7,6	7,0	8,2	8,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,8	6,9	5,2	5,8	7,9	7,9	8,2	8,5	9,7	11,0
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	5,6	6,5	5,5	4,8	5,3	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5
E10-E14	Diabetes mellitus	13,7	19,7	12,7	8,5	8,2	9,3	9,8	10,4	12,4	13,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,6	7,1	9,9	31,4	27,1	25,0	22,4	22,0	23,1	23,5
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	21,0	1,0	2,3	40,3	28,7	28,4	27,8	27,4	25,6	22,4
F10	Störungen durch Alkohol	11,9	–	–	1,3	4,5	11,3	11,6	12,5	12,8	13,8
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen	41,6	6,8	2,5	36,4	51,4	44,3	39,3	39,7	42,1	39,1
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	6,2	8,5	6,5	6,4	7,0	6,5	6,2	5,6	5,5	5,6
G40, G41	Epilepsie	8,2	12,8	9,1	8,1	7,1	8,7	9,0	6,9	8,0	7,5
H25-H28	Affektionen der Linse	2,9	2,0	3,0	2,9	3,9	3,4	3,2	3,2	2,7	2,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,7	11,6	5,2	4,2	4,9	5,9	6,1	6,3	6,9	7,8
I10-I15	Hypertonie	7,0	5,0	1,8	4,7	4,5	5,0	5,0	5,0	5,7	6,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	6,6	–	5,0	6,0	4,0	4,7	5,0	5,2	5,5	5,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	8,8	–	–	–	6,8	6,6	6,7	6,9	7,4	8,1
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	6,6	6,9	4,1	3,8	4,3	3,2	3,7	4,4	5,0	5,5
I50	Herzinsuffizienz	11,8	28,4	9,7	12,2	8,1	8,2	9,6	10,4	9,6	11,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,4	22,0	5,2	8,2	9,0	13,9	14,9	11,1	12,5	11,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	12,2	–	–	12,0	3,5	9,2	11,3	11,6	9,7	11,4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	12,9	1,0	4,3	5,0	10,8	13,1	13,5	10,1	10,1	11,4
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	5,8	9,6	5,2	3,1	3,2	4,4	4,3	4,8	5,0	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,9	5,3	3,9	4,6	5,4	5,5	5,8	6,3	7,5	9,6
J10-J18	Grippe und Pneumonie	10,8	7,0	5,4	6,1	7,4	8,2	8,8	9,2	10,6	12,1
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	5,0	1,7	3,8	4,8	5,9	6,0	5,9	6,0	6,2	5,9

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
12,4	12,5	–	8,2	4,3	3,6	4,0	4,4	6,1	6,9	7,5	8,5	10,6	11,9	12,6	–	A00-B99
9,7	10,1	–	9,5	6,3	7,7	6,5	6,4	6,3	7,1	7,8	8,3	9,2	10,4	11,8	–	C00-D48
9,9	10,4	–	10,4	11,0	8,8	7,1	8,8	8,1	8,3	8,7	9,0	9,7	10,9	12,3	–	C00-C97
11,3	13,2	–	12,8	5,0	7,7	13,1	10,5	8,7	11,1	11,2	10,3	10,5	13,0	14,9	–	C15-C26
9,2	10,3	–	9,5	–	–	–	12,4	10,5	8,4	7,3	8,2	9,1	10,0	11,6	–	C33,C34
7,8	12,4	–	9,3	–	–	–	5,1	7,1	7,4	8,2	8,1	8,8	9,8	12,1	–	C50
9,4	8,7	–	10,1	17,5	8,3	7,7	5,7	7,2	8,2	8,7	8,8	10,1	10,4	11,2	–	C51-C68
10,8	10,1	–	11,1	15,7	7,6	7,4	10,8	11,0	12,2	13,5	12,8	11,5	11,2	10,7	–	C81-C96
8,2	8,4	–	7,2	4,7	3,9	4,0	4,6	5,2	6,3	7,4	7,7	7,5	8,0	9,3	–	D10-D36
9,4	9,1	–	8,8	10,1	6,3	6,3	5,4	6,7	10,2	6,4	7,4	8,8	9,5	9,6	–	D50-D89
12,8	12,4	–	9,2	7,1	6,1	6,6	7,2	6,5	6,7	6,3	7,2	8,2	10,1	11,5	–	E00-E90
5,9	6,7	–	5,7	6,0	3,0	5,1	4,9	4,8	5,4	5,0	5,2	5,5	5,9	7,6	–	E00-E07
15,6	15,7	–	13,0	33,0	12,2	8,3	8,1	9,6	9,8	10,3	11,4	12,3	14,1	14,4	–	E10-E14
21,6	19,8	46,3	29,2	5,8	8,4	25,6	31,5	31,9	29,4	30,4	30,1	30,0	30,2	22,6	–	F00-F99
20,3	19,1	–	20,9	–	2,0	43,1	24,0	26,5	26,1	20,6	25,2	23,8	23,5	19,7	–	F00-F09
11,5	10,2	–	11,5	–	2,0	1,3	3,9	9,1	11,0	12,9	12,6	13,7	12,9	12,2	–	F10
36,3	29,9	–	40,3	2,9	2,6	42,9	44,7	43,7	41,1	42,3	41,1	40,5	39,2	30,2	–	F20-F39
6,5	6,8	–	6,7	8,8	6,9	6,3	7,3	6,3	6,4	6,8	7,0	6,5	6,8	6,7	–	G00-H95
8,7	8,3	–	9,2	11,5	8,5	7,1	9,7	10,0	9,8	10,1	10,0	8,5	9,6	9,5	–	G40, G41
2,9	2,9	–	3,0	1,3	4,0	2,1	3,0	3,9	3,2	2,9	2,7	2,8	2,9	3,0	–	H25-H28
9,1	10,6	–	9,4	16,7	6,9	4,6	5,6	5,2	5,2	5,8	6,2	7,2	9,0	11,4	–	I00-I99
7,6	8,6	–	7,8	6,0	1,7	4,4	5,0	6,1	5,4	5,1	5,8	6,2	7,5	9,1	–	I10-I15
6,8	8,0	–	7,4	–	–	7,0	5,4	5,9	4,7	5,0	5,1	5,7	6,8	9,0	–	I20-I25
9,0	10,2	–	10,1	–	–	–	28,0	8,8	6,7	6,5	7,6	8,2	9,4	11,1	–	I21
7,0	8,5	–	7,9	7,2	4,8	2,6	3,1	3,2	3,6	3,9	4,7	5,9	7,7	9,7	–	I47-I49
11,8	12,2	–	12,9	19,8	4,5	4,0	5,3	7,9	8,5	9,0	11,2	12,0	13,0	12,9	–	I50
12,4	12,5	–	12,8	15,3	17,5	16,0	15,4	12,2	11,3	14,1	12,4	12,7	12,9	12,8	–	I60-I69
12,1	12,7	–	12,7	–	–	–	10,5	6,5	13,0	11,1	10,0	11,9	13,5	12,7	–	I64
13,2	14,8	–	13,3	23,0	10,2	3,5	9,7	7,7	9,3	11,5	9,1	11,0	12,9	14,5	–	I70-I79
7,1	9,0	–	5,9	4,9	4,8	3,2	4,4	3,8	3,8	4,0	4,5	5,2	6,5	10,0	–	I80-I99
11,2	12,0	–	8,0	5,7	4,1	4,8	5,4	5,4	5,8	6,2	7,3	9,2	11,3	12,1	–	J00-J99
12,6	12,7	–	11,1	8,0	5,5	6,1	7,5	7,3	8,9	9,2	9,9	11,4	13,1	13,0	–	J10-J18
7,3	12,3	–	5,2	1,6	3,6	5,0	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,5	–	J35

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,9	4,9	3,7	3,9	4,0	4,0	6,5	6,5	8,3	10,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,2	4,2	3,9	4,1	4,6	5,2	5,7	6,3	7,1	7,4
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	7,5	4,0	5,3	3,4	3,4	4,2	5,1	5,0	6,8	7,8
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,1	–	7,8	5,3	5,3	5,4	5,8	6,2	6,9	8,2
K40	Hernia Inguinalis (Leistenbruch)	4,6	3,1	2,2	2,4	3,6	3,7	3,8	3,7	4,1	4,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,2	4,9	4,4	4,8	5,1	6,3	7,8	9,3	10,6	11,5
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,1	10,2	6,0	7,0	6,1	6,2	6,6	7,1	7,7	9,2
M00-M25	Arthropathien (Gelenk-leiden)	9,6	7,5	5,1	7,3	5,6	5,2	5,3	5,8	7,3	9,8
M40-M5	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	9,5	4,5	1,7	5,7	8,9	7,6	8,0	8,3	8,7	9,8
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6,1	9,6	4,1	6,0	4,4	5,0	5,2	5,4	5,6	6,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,4	6,5	4,5	3,6	4,1	4,2	4,4	4,3	4,8	6,3
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	3,8	2,6	11,4	4,4	3,3	3,2	3,1	3,4	3,6	3,9
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	6,7	3,1	2,4	2,2	3,1	3,8	4,0	4,4	5,3	7,0
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,1	12,2	2,0	2,5	7,0	–	6,0	2,0	–	8,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,0	10,5	5,0	5,5	7,2	5,9	5,9	6,2	6,7	7,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,0	3,9	2,9	2,5	2,7	2,9	3,5	3,5	4,0	5,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,5	3,1	3,0	3,1	5,3	5,7	6,4	7,1	7,9	9,9
S06	Intrakranielle Verletzung	4,5	2,5	2,3	2,4	4,6	3,8	4,9	6,1	5,6	6,7
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	10,2	2,6	2,5	3,3	7,4	9,8	11,2	10,8	11,4	13,2
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	5,5	8,3	2,7	2,6	4,2	4,7	5,5	5,7	6,3	7,3
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	9,6	6,0	6,4	5,7	6,3	6,9	7,0	8,2	9,3	12,1
S72	Fraktur des Femurs	15,4	6,8	9,0	7,0	10,4	12,3	11,2	11,9	13,8	16,6
A00-T98	zusammen	9,0	8,7	4,2	5,8	8,4	9,0	8,7	8,9	9,0	8,9
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	4,4	4,4	2,1	2,9	3,7	4,6	3,8	3,7	4,1	4,5
A00-Z99	Insgesamt	8,9	6,3	4,1	5,8	8,3	8,9	8,6	8,8	8,9	8,8

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		
Weiblich																	
11,3	11,3	–	10,3	4,9	3,9	4,0	3,3	5,0	5,6	7,0	8,8	10,7	11,8	12,1	–	J40-J47	
8,5	9,4	–	8,0	4,9	4,6	4,3	4,5	5,3	5,9	6,5	7,3	8,2	9,5	10,5	–	K00-K93	
8,8	9,8	–	8,4	4,4	4,0	3,9	3,2	3,6	4,1	5,4	6,4	7,2	9,2	10,6	–	K20-K31	
10,3	12,1	–	5,9	–	7,9	5,2	4,8	5,2	6,0	6,2	6,7	7,7	10,3	11,8	–	K35-K38	
5,2	6,3	–	5,2	2,8	1,7	1,9	3,4	3,9	4,2	3,9	4,4	5,1	5,7	7,7	–	K40	
13,7	14,1	–	10,3	5,5	4,7	5,4	5,3	6,0	7,1	7,6	8,8	10,9	14,1	15,9	–	L00-L99	
11,4	12,9	13,5	10,4	8,8	5,8	7,4	6,3	6,7	7,2	7,7	8,1	9,3	11,8	13,7	–	M00-M99	
12,6	13,6	–	10,7	4,4	5,3	7,3	5,5	5,6	6,1	6,9	7,6	9,3	12,1	14,2	–	M00-M25	
11,1	12,0	13,5	10,4	8,5	2,7	9,5	8,8	7,8	8,2	8,9	9,2	10,4	11,7	12,4	–	M40-M54	
6,7	8,7	–	7,3	3,7	6,0	4,8	5,0	5,5	5,7	6,2	6,9	7,1	7,7	10,6	–	M60-M79	
7,5	8,7	–	5,8	7,0	6,1	4,8	3,8	4,1	4,5	5,1	5,1	5,9	7,4	8,9	–	N00-N99	
4,5	5,9	–	4,1	4,0	8,4	3,6	3,4	3,2	3,5	3,9	4,1	4,1	4,7	5,7	–	N20-N23	
7,8	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51	
–	–	–	5,2	9,5	3,7	3,0	3,2	3,9	4,4	5,1	5,0	5,8	7,0	7,5	–	N80-N98	
–	–	–	5,1	–	–	4,2	4,8	5,2	5,3	5,4	4,8	–	–	–	–	O00-O99	
–	–	–	2,4	–	–	4,2	2,4	2,5	2,4	2,1	1,8	–	–	–	–	O00-O08	
–	–	–	4,9	–	–	2,5	4,5	5,0	5,3	5,6	4,6	–	–	–	–	O20-O29	
–	–	–	5,2	–	–	4,7	5,0	5,2	5,4	5,6	5,6	–	–	–	–	O60-O75	
–	–	–	5,1	–	–	5,0	4,7	5,0	5,5	5,7	8,0	–	–	–	–	O80-O84	
–	15,0	–	12,0	12,0	5,0	9,0	5,3	10,5	1,0	1,0	7,0	14,0	–	–	–	P00-P96	
7,6	8,7	–	7,2	10,3	6,1	5,3	6,5	5,5	6,0	6,6	6,4	6,9	8,4	10,7	–	Q00-Q99	
6,2	7,2	–	5,4	3,7	2,8	2,5	2,7	3,1	3,3	3,8	4,3	5,0	6,4	8,1	–	R00-R99	
11,3	12,1	–	9,3	2,5	2,3	3,2	4,3	5,0	5,4	6,1	7,0	9,2	11,5	13,2	–	S00-T98	
7,8	7,0	–	4,0	2,0	1,7	2,2	3,6	3,3	3,1	3,4	3,8	5,5	7,1	6,4	–	S06	
12,8	12,1	–	11,2	1,8	2,0	3,8	7,0	7,9	7,8	8,6	10,3	11,8	13,3	12,5	–	S30-S39	
8,2	9,9	–	7,6	2,8	2,2	2,5	4,0	4,2	4,6	4,9	5,6	7,0	8,1	10,5	–	S40-S69	
13,5	15,9	–	12,8	5,5	4,7	6,0	5,8	6,5	6,5	7,5	8,3	10,7	14,3	16,5	–	S70-S99	
16,9	17,5	–	17,5	6,0	7,3	10,5	10,4	12,4	12,0	14,5	13,0	16,2	17,8	17,9	–	S72	
9,7	10,5	33,2	9,2	8,7	4,2	5,7	7,2	6,5	7,6	9,0	9,2	9,3	10,4	11,5	–	A00-T98	
4,7	5,5	2,5	4,3	4,3	2,2	2,9	3,2	3,5	3,5	3,7	3,8	4,0	4,9	6,1	4,5		
9,6	10,4	24,4	9,0	6,1	4,2	5,7	7,1	6,5	7,5	8,9	9,1	9,2	10,3	11,5	4,5	A00-Z99	

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen,
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	3 286	126	183	199	172	229	167	183	295	454
C00-D48	Neubildungen	37 170	45	57	173	339	665	680	932	3 750	9 138
C00-C97	Bösartige Neubildungen	31 808	7	32	76	192	450	476	666	3 092	7 923
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	7 315	–	1	1	4	30	64	115	692	1 866
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	4 737	–	–	–	2	26	23	93	580	1 394
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	78	–	–	–	–	–	1	3	10	17
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Ham- und Geschlechtsorgane	10 700	–	2	4	88	200	141	165	649	2 449
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 676	5	14	28	26	65	35	48	133	331
D10-D36	Gutartige Neubildungen	2 277	33	13	64	83	121	122	155	327	513
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1 434	8	15	54	57	70	43	46	119	194
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6 171	18	26	58	104	161	239	324	973	1 489
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	2 445	1	–	4	23	90	151	212	575	723
E10-E14	Diabetes mellitus	2 856	–	5	27	33	26	54	70	314	626
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 519	8	16	151	302	266	216	250	483	315
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	302	–	1	1	7	15	8	8	17	22
F10	Störungen durch Alkohol	1 123	–	–	17	121	78	110	139	324	180
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	358	3	2	5	74	67	31	29	45	36
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	22 693	91	264	748	687	979	797	1 090	2 878	4 258
G40, G41	Epilepsie	1 765	26	49	141	183	148	104	115	227	261
H25-H28	Affektionen der Linse	4 650	–	4	8	21	26	39	31	190	519
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	50 226	14	24	153	422	935	1 055	1 753	6 162	11 070
I10-I15	Hypertonie	1 410	–	–	2	7	27	32	49	193	351
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	17 891	–	–	–	6	75	185	512	2 407	4 483
I21	Akuter Myokardinfarkt	4 436	–	–	–	2	32	72	189	680	947
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	4 201	4	1	10	30	69	71	104	392	817
I50	Herzinsuffizienz	2 545	1	1	–	–	2	4	23	99	323
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5 759	4	3	16	9	49	57	89	453	1 021
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	738	–	–	–	1	2	5	9	42	87
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	6 298	–	–	1	7	24	43	94	588	1 480
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	7 489	–	8	82	275	528	543	728	1 545	1 764
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22 942	275	2 218	2 698	2 706	2 853	1 599	1 356	2 061	2 293
J10-J18	Grippe und Pneumonie	2 315	53	120	48	28	60	42	55	171	286
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	6 630	12	1 790	2 279	1 093	753	329	175	122	53
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 016	35	52	53	15	17	16	24	129	391

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundentfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
641	637	–	3 163	87	177	136	220	195	112	116	263	321	517	1 019	–	A00-B99
13 142	8 249	–	46 590	66	72	171	760	1 855	2 520	4 130	9 351	8 688	9 784	9 193	–	C00-D48
11 555	7 339	–	28 838	8	25	64	139	478	726	1 254	4 144	6 339	7 862	7 799	–	C00-C97
2 738	1 804	–	5 635	–	–	1	8	38	58	110	444	1 010	1 705	2 261	–	C15-C26
1 885	734	–	1 966	–	–	–	10	7	35	67	387	633	525	302	–	C33,C34
37	10	–	7 908	–	–	–	5	111	289	560	1 611	1 966	1 956	1 410	–	C50
4 128	2 874	–	5 599	1	3	3	11	95	120	182	698	1 148	1 694	1 644	–	C51-C68
568	423	–	1 535	2	9	19	36	71	32	33	116	234	439	544	–	C81-C96
601	245	–	13 148	56	39	82	519	1 029	1 446	2 445	4 360	1 545	1 069	558	–	D10-D36
358	470	–	1 967	5	16	40	36	57	49	68	168	128	376	1 024	–	D50-D89
1 697	1 082	–	10 703	6	12	52	204	675	728	825	1 807	1 950	2 097	2 347	–	E00-E90
535	131	–	6 749	–	1	4	102	507	609	704	1 524	1 495	1 280	523	–	E00-E07
987	714	–	2 234	–	2	31	26	24	24	28	149	273	572	1 105	–	E10-E14
280	232	–	2 614	7	18	120	313	264	160	193	417	311	297	514	–	F00-F99
81	142	–	382	–	–	6	5	3	1	2	8	15	63	279	–	F00-F09
124	30	–	452	–	–	19	64	44	32	43	117	67	38	28	–	F10
35	31	–	579	1	5	7	50	46	38	42	100	82	96	112	–	F20-F39
5 710	5 191	–	26 696	71	204	614	680	863	683	834	2 043	3 257	5 872	11 575	–	G00-H95
310	201	–	1 380	23	51	95	130	91	65	51	132	164	216	362	–	G40, G41
1 369	2 443	–	10 235	1	1	5	11	20	21	35	135	593	2 345	7 068	–	H25-H28
16 375	12 263	–	43 239	12	17	88	338	877	1 093	1 545	4 203	7 032	11 077	16 957	–	I00-I99
422	327	–	2 463	–	–	–	5	11	18	46	184	445	727	1 027	–	I10-I15
6 456	3 767	–	8 812	–	–	–	2	12	27	103	619	1 568	2 992	3 489	–	I20-I25
1 347	1 167	–	2 379	–	–	–	–	7	10	34	113	286	630	1 299	–	I21
1 488	1 215	–	3 819	4	–	8	33	57	38	65	199	499	1 071	1 845	–	I47-I49
888	1 204	–	2 641	–	–	–	1	2	6	5	31	133	504	1 959	–	I50
1 931	2 127	–	5 672	3	3	5	23	32	43	81	271	520	1 232	3 459	–	I60-I69
247	345	–	955	–	–	–	–	1	–	3	21	49	148	733	–	I64
2 249	1 812	–	3 782	–	–	1	5	10	24	33	177	382	909	2 241	–	I70-I79
1 485	531	–	12 327	–	4	28	164	660	875	1 118	2 514	3 024	2 713	1 227	–	I80-I99
2 579	2 304	–	18 359	186	1 520	2 544	3 586	2 195	1 027	872	1 401	1 378	1 405	2 245	–	J00-J99
573	879	–	1 651	39	107	30	17	22	23	27	88	159	297	842	–	J10-J18
21	3	–	7 884	9	1 232	2 237	2 445	1 081	347	201	174	107	41	10	–	J35
691	593	–	1 486	14	27	31	32	27	26	40	142	239	335	573	–	J40-J47

**3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen,
a) Anzahl**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
Männlich											
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	48 794	460	371	1 737	2 800	3 358	2 872	3 593	7 365	9 110
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	3 922	13	13	34	111	236	189	261	586	702
K35-K38	Krankheiten der Appendix	5 411	–	39	1 275	1 375	761	421	347	453	349
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	15 556	346	157	140	502	906	851	1 106	2 396	3 417
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 144	29	49	145	1 069	959	492	387	525	521
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36 555	7	47	303	1 790	2 476	2 325	2 831	6 414	8 490
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleden)	20 707	5	16	116	1 052	1 299	1 068	1 354	3 183	4 858
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	6 037	–	1	30	98	417	564	634	1 269	1 260
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	6 696	–	12	40	167	356	410	546	1 487	1 948
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19 041	109	171	443	627	855	682	894	1 914	3 461
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	3 789	–	2	9	115	402	323	433	824	733
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	8 992	41	116	326	310	211	164	212	516	1 711
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 854	1 838	7	7	1	–	–	–	–	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	2 442	367	531	612	294	174	90	79	130	82
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5 962	71	112	181	227	270	249	287	751	1 018
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	40 823	175	792	2 962	5 896	4 833	3 264	3 482	5 314	4 928
S06	Intrakranielle Verletzung	2 650	62	287	474	404	206	122	129	202	212
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1 653	1	12	77	206	184	108	146	232	237
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	10 202	2	160	1 399	1 614	1 343	904	1 006	1 454	1 090
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	15 903	2	59	625	2 586	2 232	1 550	1 574	2 247	1 785
S72	Fraktur des Femurs	3 227	1	42	83	202	132	101	124	287	358
A00-T98	zusammen	307 057	3 641	4 883	10 624	17 493	19 083	14 770	17 487	39 134	56 823
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	9 955	7 869	25	42	84	117	89	120	253	375
A00-T99	Insgesamt	317 012	11 510	4 908	10 666	17 577	19 200	14 859	17 607	39 387	57 198

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
9 996	7 132	–	42 087	137	193	1 465	3 420	3 241	2 216	2 584	5 482	6 352	7 512	9 485	–	K00-K93
849	928	–	3 926	7	8	27	101	138	107	154	370	505	783	1 726	–	K20-K31
255	136	–	5 632	–	27	1 138	1 845	780	335	297	467	319	250	174	–	K35-K38
3 449	2 286	–	2 107	80	26	31	101	135	135	122	248	345	395	489	–	K40
543	425	–	3 925	33	43	125	594	424	247	221	404	451	516	867	–	L00-L99
8 284	3 587	1	44 635	5	36	351	1 322	1 539	1 488	1 968	6 097	10 091	12 720	9 018	–	M00-M99
5 412	2 344	–	30 675	2	20	162	855	804	727	888	3 516	7 172	9 914	6 615	–	M00-M25
1 147	616	1	6 156	1	1	45	128	345	401	565	1 065	1 110	1 336	1 159	–	M40-M54
1 363	367	–	4 783	1	8	39	109	180	215	350	1 163	1 358	942	418	–	M60-M79
5 828	4 057	–	34 398	65	72	223	1 885	4 119	3 109	3 750	6 878	5 067	5 236	3 994	–	N00-N99
708	240	–	1 759	–	3	16	91	173	148	209	371	303	272	173	–	N20-N23
3 283	2 102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	20 421	5	1	72	1 049	2 834	2 126	2 482	4 400	2 797	2 912	1 743	–	N80-N98
–	–	–	59 123	–	–	8	10 562	35 666	10 816	1 977	94	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	4 876	–	–	2	801	2 505	1 107	418	43	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	889	–	–	–	156	524	177	31	1	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	28 766	–	–	3	5 168	17 731	5 084	761	19	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	12 695	–	–	2	2 327	7 800	2 184	376	6	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	1 499	1 494	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	P00-P96
62	21	–	2 239	237	101	418	449	301	157	132	168	123	100	53	–	Q00-Q99
1 369	1 427	–	7 525	96	90	206	486	517	381	384	861	1 027	1 331	2 146	–	R00-R99
4 879	4 298	–	39 721	146	582	1 671	2 134	1 785	1 480	1 679	3 701	5 036	6 942	14 565	–	S00-T98
263	289	–	1 876	39	227	293	247	87	40	52	98	124	161	508	–	S06
232	218	–	1 610	3	9	51	119	82	41	60	119	156	243	727	–	S30-S39
804	426	–	9 556	1	125	705	355	351	286	337	868	1 398	2 028	3 102	–	S40-S69
1 486	1 757	–	17 072	6	32	386	883	800	746	790	1 660	2 052	2 490	7 227	–	S70-S99
579	1 318	–	7 691	5	12	44	64	35	32	31	161	356	987	5 964	–	S72
71 743	51 375	1	388 486	2 653	3 154	8 233	26 990	54 574	26 267	21 278	43 338	51 212	65 784	85 003	–	A00-T98
523	458	–	10 220	7 554	23	28	167	294	210	177	337	394	426	610	–	
72 266	51 833	1	398 706	10 207	3 177	8 261	27 157	54 868	26 477	21 455	43 675	51 606	66 210	85 613	–	A00-T99

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen,
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12,1	6,5	5,1	5,1	5,7	8,0	9,7	11,5	14,3	14,5
C00-D48	Neubildungen	10,7	7,0	16,0	9,7	8,5	7,4	7,6	8,2	9,9	10,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	11,3	26,9	23,7	13,4	9,5	7,9	8,3	9,2	10,5	11,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	15,3	–	17,0	12	16,8	14,3	13,0	12,6	13,2	13,6
C33,C34	Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge	9,6	–	–	–	10,0	9,5	10,3	7,3	8,4	9,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	7,4	–	–	–	–	–	4,0	2,0	9,2	5,2
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	9,8	–	14,0	5,8	7,2	6,0	7,0	6,8	9,3	10,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,1	36	17,4	17,0	13,4	7,4	8,9	12,2	10,9	10,9
D10-D36	Gutartige Neubildungen	7,5	3,1	4,7	3,8	5,9	6,4	6,3	5,6	7,2	7,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,6	30,0	9,1	6,0	6,7	5,8	8,1	7,9	8,4	10,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12,3	7,8	4,8	7,6	7,0	6,1	7,3	7,1	9,4	11,4
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	5,4	2	–	8,0	4,7	4,8	5,1	5,1	5,2	5,4
E10-E14	Diabetes mellitus	19,2	–	13,2	11,3	7,5	8,8	11,1	13,5	17,8	18,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	14,2	5,9	10,1	21,5	22,6	22,8	15,1	10,7	10,6	9,7
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	13,6	–	4	39,0	46,4	34,9	32,4	14,0	15,1	16,6
F10	Störungen durch Alkohol	5,9	–	–	1,2	1,2	4,7	5,0	5,7	6,9	8,1
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	41,1	1,3	1,5	16,4	64,0	58,9	51,6	35,3	32,3	17,0
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	5,5	12,2	7,2	6,6	7,3	5,5	5,9	4,9	5,1	5,2
G40, G41	Epilepsie	7,5	20,2	6,6	8,5	5,5	4,7	6,1	5,1	6,9	8,2
H25-H28	Affektionen der Linse	2,9	–	3,8	2,6	4,2	3,6	2,9	3,2	2,6	2,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,5	29,1	4,9	4,1	5,6	6,0	6,2	6,2	7,4	8,3
I10-I15	Hypertonie	7,7	–	–	3,0	10,9	4,4	5,5	5,3	6,2	6,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	7,1	–	–	–	3,8	5,0	5,6	5,6	5,9	6,4
I21	Akuter Myokardinfarkt	9,0	–	–	–	7,0	6,0	6,4	6,9	7,6	8,3
I47-I49	Herzrhythmusstörungen	7,7	14,0	1,0	3,3	12,6	3,3	5,1	5,7	5,8	6,2
I50	Herzinsuffizienz	12,8	9	2,0	–	–	7,5	8,5	8,8	10,7	12,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,6	74,8	3,0	10,0	7,8	23,6	21,5	12,0	15,6	12,8
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	12,5	–	–	–	2,0	8,5	10,2	11,7	9,5	9,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren	16,7	–	–	10,0	15,1	18,1	17,7	12,7	13,5	14,2
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	4,8	–	6,3	3,3	3,0	3,8	3,6	4,1	4,2	4,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,5	6,6	3,9	4,6	5,5	5,5	5,5	6,1	7,1	9,8
J10-J18	Grippe und Pneumonie	13,6	8,7	5,8	7,2	10,8	10,7	9,4	14,3	12,8	15,0
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	4,8	1,8	3,6	4,6	5,8	5,9	5,8	5,8	5,8	5,6

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
15,8	14,8	–	11,7	5,2	4,3	5,3	5,6	8,2	8,2	8,5	10,8	12,8	14,6	15,5	–	A00-B99
11,3	11,4	–	10,2	5,8	11,7	9,1	5,2	5,9	7,0	7,9	8,6	10,1	11,8	13,6	–	C00-D48
11,7	11,8	–	12,1	19,5	25,6	14,7	7,9	8,1	8,7	9,4	9,9	11,1	12,7	14,3	–	C00-C97
15,5	17,8	–	17,2	–	–	4,0	12,6	11,7	13,8	12,2	13,8	14,4	16,9	19,7	–	C15-C26
9,4	11,1	–	10,3	–	–	–	11,6	15,7	8,3	9,2	9,0	9,7	11,5	11,8	–	C33,C34
7,0	12,7	–	10,1	–	–	–	5,4	6,8	7,8	8,3	8,5	9,7	10,6	13,1	–	C50
10,5	9,1	–	11,7	18,0	6,7	28,0	6,7	8,3	10,2	11,6	10,2	11,4	12,2	12,2	–	C51-C68
11,1	10,8	–	11,4	52,5	21,9	18,7	5,3	5,9	8,0	13,4	12,6	11,7	12,3	10,9	–	C81-C96
9,1	9,6	–	7,3	4,0	2,4	3,9	4,5	5,3	6,5	7,5	7,8	7,5	8,2	9,8	–	D10-D36
11,1	9,9	–	9,9	17,6	11,2	6,8	5,3	6,4	15,5	8,4	7,2	10,0	10,7	10,2	–	D50-D89
14,9	16,6	–	8,6	16,8	7,5	8,8	5,4	5,1	5,1	5,6	6,1	7,1	9,6	14,1	–	E00-E90
5,9	5,5	–	5,5	–	2,0	5,8	5,0	4,9	4,9	5,1	5,2	5,3	5,9	7,5	–	E00-E07
20,4	20,8	–	17,4	–	18,5	10,6	7,1	9,0	9,3	13,0	13,6	15,7	17,7	19,2	–	E10-E14
8,6	11,9	–	14,9	5,6	5,4	17,0	24,0	21,4	15,1	13,2	13,9	12,5	11,7	10,7	–	F00-F99
10,2	9,9	–	11,4	–	–	5,3	47,2	2,7	7	3,0	17,9	12,2	14,1	10,2	–	F00-F09
6,5	9,0	–	4,9	–	–	1,5	1,4	3,6	4,5	4,4	5,9	6,5	5,8	9,0	–	F10
13,1	25,4	–	24,2	7,0	4,0	10,9	41,6	49,3	33,3	23,8	25,1	21,1	15,4	14,2	–	F20-F39
5,7	5,3	–	5,2	8,3	6,3	5,8	6,4	5,6	5,9	5,6	5,7	5,3	5,3	4,9	–	G00-H95
9,0	8,6	–	8,5	12,8	5,8	4,2	7,9	6,9	7,5	6,1	6,8	7,6	10,9	10,3	–	G40, G41
2,9	3,0	–	3,0	2	4,0	2,2	3,1	3,8	3,1	2,7	2,9	2,8	2,9	3,0	–	H25-H28
10,1	12,0	–	9,4	8,3	9,8	7,4	6,0	4,5	4,0	4,8	5,5	6,9	9,2	12,5	–	I00-I99
8,3	10,0	–	8,8	–	–	–	7,0	11,6	7,3	5,7	5,9	6,3	8,5	10,8	–	I10-I15
7,2	8,7	–	7,5	–	–	–	1,5	5,8	4,1	5,7	5,5	5,7	7,0	9,1	–	I20-I25
9,5	10,5	–	10,1	–	–	–	–	5,0	6,0	6,8	9,2	8,1	9,3	11,1	–	I21
8,0	9,4	–	9,2	6,3	–	2,8	3,3	4,3	2,7	4,6	5,9	7,1	8,8	10,9	–	I47-I49
12,1	13,6	–	14,1	–	–	–	13,0	23,5	4,3	6,4	10,2	11,8	13,4	14,5	–	I50
13,6	13,3	–	14,0	18,3	31,0	49,4	24,8	23,6	13,7	19,2	16,0	15,4	14,3	13,2	–	I60-I69
12,8	13,5	–	13,2	–	–	–	–	10,0	–	7,3	11,3	13,2	13,2	13,3	–	I64
17,6	19,0	–	17,3	–	–	9,0	22,2	12,9	11,2	12,2	11,5	15,8	17,2	18,2	–	I70-I79
5,8	9,1	–	4,4	–	7,5	4,1	4,0	3,0	3,1	3,2	3,5	4,0	4,9	9,3	–	I80-I99
12,1	14,1	–	7,1	7,2	3,8	4,7	5,5	5,4	5,6	6,0	6,8	8,9	11,9	13,7	–	J00-J99
14,3	14,9	–	13,4	7,3	6,1	6,9	10,8	9,1	9,4	11,8	13,1	12,8	15,8	14,4	–	J10-J18
7,5	14,3	–	5,1	1,8	3,4	4,8	5,7	5,7	5,8	5,9	5,8	6,2	5,9	6,2	–	J35

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten*) mit Operation in Baden-Württemberg 2004 nach Diagnosen,
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren								
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65
			Männlich								
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	12,6	4,5	3,8	3,7	5,9	4,5	10,1	8,4	10,4	13,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,3	4,3	3,7	4,8	5,1	5,3	5,6	6,1	6,9	7,3
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	8,6	5,8	4,1	3,4	4,4	4,9	5,8	6,1	7,3	8,8
K35-K38	Krankheiten der Appendix	6,2	–	7,3	5,3	5,4	5,5	5,9	6,2	6,9	8,2
K40	Hernia inguinalis (Leistenbruch)	4,7	3,3	2,2	2,6	3,8	3,8	4,0	3,9	4,2	4,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,0	4,5	4,1	4,7	4,7	6,3	6,9	8,0	10,2	12,5
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,2	10,6	9,4	7,6	5,6	5,9	6,3	6,9	7,4	9,2
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	9,5	8,8	9,7	5,3	4,7	5,0	4,9	5,5	7,1	9,7
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	10,9	–	1,0	9,8	15,0	8,7	9,0	9,8	9,5	11,1
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	5,9	–	3,8	10,1	4,1	4,8	5,2	5,4	5,4	6,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,1	5,8	4,5	3,4	4,2	4,8	4,8	5,2	5,6	6,9
N20-N23	Nieren und Harnleitersteine	4,9	–	18,5	7,7	4,6	4,4	4,1	4,7	4,5	4,9
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7,3	3,1	2,4	2,2	3,1	3,7	4,1	4,7	5,6	7,2
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O20-O29	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O80-O84	Entbindung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,9	14,0	2,4	2,3	4,0	–	–	–	–	8,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,1	9,4	4,5	4,5	6,4	6,5	6,0	6,4	7,2	8,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,3	4,4	2,9	3,3	4,4	3,9	3,9	4,1	5,0	6,0
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,4	5,2	4,8	4,0	6,7	6,8	7,4	8,5	9,4	12,0
S06	Intrakranielle Verletzung	8,8	5,1	5,4	4,9	12,2	7,4	5,7	13,3	10,0	10,6
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	15,3	9,0	5,0	6,8	11,6	14,8	17,7	15,6	15,2	18,6
S40-S69	Verletzungen der Schulter, des Oberarmes, des Ellenbogens, des Unterarmes, des Handgelenkes und der Hand	5,7	4,0	3,0	2,6	4,4	4,8	5,8	5,9	6,7	7,5
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	9,9	1,5	6,8	5,9	6,6	7,1	7,1	8,7	9,8	12,7
S72	Fraktur des Femurs	15,9	2,0	8,4	7,7	10,2	12,3	12,3	12,6	14,5	17,3
A00-T98	zusammen	4,7	4,6	1,5	2,7	3,0	4,4	3,6	4,1	5,0	4,8
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	8,7	10,5	4,5	4,9	6,2	6,2	6,5	6,9	7,7	8,8
A00-Z99	Insgesamt	8,6	6,5	4,5	4,9	6,2	6,2	6,4	6,8	7,7	8,8

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Altersgruppen und Verweildauer

			Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich																
13,8	14,1	–	12,5	5,7	3,7	3,5	3,1	7,0	9,0	12,2	10,5	12,3	14,2	14,0	–	J40-J47
8,6	10,0	–	8,5	5,2	6,0	5,1	5,1	5,7	6,1	6,7	7,4	8,5	10,2	11,7	–	K00-K93
10,0	10,9	–	9,5	14,1	1,3	5,6	3,6	4,0	4,3	6,4	7,3	8,0	10,3	11,5	–	K20-K31
10,5	11,1	–	5,9	–	7,9	5,2	4,9	5,3	6,0	6,3	6,7	7,6	9,9	11,5	–	K35-K38
5,2	6,5	–	5,4	3,0	1,9	1,9	3,4	4,1	4,4	4,1	4,6	5,2	6,0	7,6	–	K40
16,5	16,5	–	10,8	6,2	3,8	4,3	4,5	4,9	6,8	6,9	8,2	11,1	16,6	19,3	–	L00-L99
11,8	13,8	14,0	10,5	10,2	7,5	7,4	5,6	6,1	6,8	7,2	7,7	9,1	12,1	14,9	–	M00-M99
12,8	14,3	–	10,7	3,5	7,0	6,0	4,5	5,0	5,6	6,5	7,3	9,1	12,2	14,8	–	M00-M25
12,9	13,7	14,0	12,0	14	1,0	14,9	13,1	9,0	9,7	9,5	10,3	11,6	13,5	14,8	–	M40-M54
6,5	8,4	–	6,3	2,0	11,8	4,2	4,5	4,6	4,8	4,9	5,7	6,1	7,2	9,7	–	M60-M79
7,8	9,0	–	5,8	7,7	6,4	5,8	4,2	4,0	4,5	5,3	5,2	5,8	7,4	8,9	–	N00-N99
5,2	7,1	–	4,9	–	18,7	4,1	4,5	4,5	3,7	4,2	4,8	4,9	5,4	7,2	–	N20-N23
8,1	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N40-N51
–	–	–	5,4	8,2	4,0	3,8	3,4	3,7	4,4	5,1	5,0	5,8	7,1	7,8	–	N80-N98
–	–	–	5,2	–	–	6,4	5,0	5,2	5,4	5,3	5,0	–	–	–	–	O00-O99
–	–	–	2,4	–	–	6,0	2,5	2,5	2,4	2,0	2,0	–	–	–	–	O00-O08
–	–	–	6,0	–	–	–	6,1	5,9	6,0	8,4	11,0	–	–	–	–	O20-O29
–	–	–	5,3	–	–	6,7	5,1	5,3	5,5	5,8	5,9	–	–	–	–	O60-O75
–	–	–	5,1	–	–	6,5	4,8	5,1	5,4	5,8	9,0	–	–	–	–	O80-O84
–	–	–	13,4	13,5	1,0	6,0	9,0	2,0	1,0	–	–	–	–	–	–	P00-P96
7,5	8,4	–	6,2	10,3	6,1	4,4	5,7	5,5	5,3	7,2	5,9	6,3	7,9	8,7	–	Q00-Q99
7,5	8,5	–	6,1	4,5	3,0	2,8	3,3	3,9	3,6	4,4	4,8	5,3	6,8	9,2	–	R00-R99
13,7	14,8	–	11,5	3,5	2,9	3,9	6,1	6,4	6,3	7,1	8,3	10,4	12,9	15,7	–	S00-T98
12,0	9,5	–	6,5	3,9	2,6	3,6	8,8	7,1	7,4	5,8	6,1	8,7	8,9	7,7	–	S06
17,0	15,9	–	14,7	2	3,2	8,6	12,0	12,8	11,0	12,4	14,5	14,4	15,9	16,1	–	S30-S39
8,3	10,4	–	7,8	1,0	2,1	2,5	4,1	4,2	4,7	5,1	5,8	7,3	8,3	11,0	–	S40-S69
14,3	17,1	–	13,3	3,5	5,6	6,0	6,0	7,0	6,5	7,5	8,5	11,0	14,9	17,9	–	S70-S99
17,2	17,7	–	17,9	3,8	6,5	11,4	9,6	14,6	10,9	16,6	12,6	16,8	18,2	18,4	–	S72
5,1	5,6	–	4,6	4,6	2,8	2,8	2,5	2,9	2,8	3,1	3,7	4,5	5,8	6,4	–	A00-T98
10,2	11,2	14	8,4	10,6	4,4	5,1	5,4	5,3	5,7	6,4	7,1	8,3	10,3	12,2	–	
10,2	11,2	14,0	8,3	6,1	4,4	5,1	5,4	5,3	5,7	6,4	7,1	8,3	10,3	12,1	–	A00-T99

4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2004 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

a) Behandlungsort im Regierungsbezirk Stuttgart

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	100 568	2 755	12 203	660	2 659	5 893	6 577	14 151	5 470	
	Landkreise										
2	Böblingen	47 955	1 550	4 989	287	1 206	954	2 692	6 913	2 799	
3	Esslingen	75 620	1 764	7 650	422	2 055	3 472	4 903	11 796	4 330	
4	Göppingen	40 091	1 135	4 133	258	1 224	2 427	2 350	6 205	2 471	
5	Ludwigsburg	73 828	2 394	8 134	633	1 987	4 008	4 200	11 411	4 202	
6	Rems-Murr-Kreis	65 836	1 468	7 642	361	1 798	3 387	3 928	10 180	3 880	
	Stadtkreis										
7	Heilbronn	19 010	505	1 778	116	583	1 409	1 223	2 806	1 218	
	Landkreise										
8	Heilbronn	44 324	1 150	3 946	265	1 373	2 448	2 646	6 389	2 820	
9	Hohenlohekreis	17 402	500	1 518	112	619	872	1 198	2 690	1 066	
10	Schwäbisch Hall	26 925	750	2 285	160	993	1 259	1 673	3 469	1 711	
11	Main-Tauber-Kreis	18 750	542	1 764	201	876	970	775	2 995	999	
12	Heidenheim	17 147	434	1 406	93	685	1 148	719	2 788	1 137	
13	Ostalbkreis	45 530	1 004	4 112	299	1 308	2 253	2 226	6 390	2 747	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	68	2	8	–	6	4	5	5	4	
15	Karlsruhe	248	3	16	2	22	16	17	35	13	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	779	25	83	–	52	38	55	60	35	
17	Rastatt	211	2	22	1	19	23	22	13	10	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	198	2	62	1	3	5	2	14	8	
19	Mannheim	140	7	11	1	19	19	7	15	8	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	5 691	202	619	58	344	257	393	909	404	
21	Rhein-Neckar-Kreis	1 468	26	141	5	60	32	121	251	125	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	656	14	132	3	19	25	31	46	31	
	Landkreise										
23	Calw	3 812	104	556	15	136	72	191	739	220	
24	Enzkreis	3 029	78	511	20	104	56	104	472	145	
25	Freudenstadt	1 053	15	218	12	34	28	102	106	76	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	98	–	18	–	10	13	5	7	3	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	133	2	15	–	22	9	15	5	5	
28	Emmendingen	56	–	8	–	8	7	6	1	1	
29	Ortenaukreis	190	5	21	–	26	25	7	8	15	
30	Rottweil	622	7	140	3	46	5	35	27	40	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	295	5	37	2	34	24	18	21	19	
32	Tuttlingen	306	4	75	5	25	9	10	12	42	
33	Konstanz	324	9	33	2	20	14	17	13	12	
34	Lörrach	59	2	1	–	6	4	4	6	3	
35	Waldshut	88	2	8	–	13	1	3	8	3	
36	Reutlingen	2 429	39	279	6	122	84	139	427	91	
37	Tübingen	2 248	44	242	10	85	74	141	221	147	
38	Zollernalbkreis	844	11	142	5	46	17	102	59	78	
	Stadtkreis										
39	Ulm	288	7	31	1	23	35	16	43	9	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	1 445	44	146	11	67	77	63	218	67	
41	Biberach	265	3	23	1	16	16	12	31	9	
42	Bodenseekreis	299	2	26	1	19	16	12	16	18	
43	Ravensburg	298	3	26	–	50	19	17	18	8	
44	Sigmaringen	187	2	17	–	10	10	12	12	7	
45	Baden-Württemberg	620 813	16 622	65 227	4 032	18 832	31 534	36 794	92 001	36 506	
46	Wohnsitz unbekannt	444	14	62	–	14	66	29	27	17	
47	Übriges Bundesgebiet	17 105	496	1 860	94	2 200	782	718	2 254	846	
48	Ausland zusammen	895	43	55	4	23	55	46	115	47	
49	Insgesamt	639 257	17 175	67 204	4 130	21 069	32 437	37 587	94 397	37 416	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
9 946	1 279	6 209	5 540	7 106	1 384	631	3 840	9 674	4 571	20	1
5 413	548	2 958	2 991	4 138	966	260	1 861	5 035	2 392	3	2
8 183	833	5 562	3 955	5 676	876	443	2 522	7 098	4 036	44	3
3 752	482	3 221	2 029	2 766	411	169	1 205	4 021	1 830	2	4
8 068	1 060	5 458	4 345	5 424	414	439	2 918	7 389	1 333	11	5
6 472	816	4 947	3 776	4 460	722	415	2 171	6 465	2 935	13	6
1 846	213	1 256	1 091	1 465	204	123	437	1 861	875	1	7
4 742	623	3 539	2 773	3 340	412	262	1 446	4 545	1 604	1	8
1 778	190	1 208	1 052	1 303	151	73	468	1 655	947	2	9
3 026	417	1 758	1 504	1 893	339	189	1 148	2 977	1 368	6	10
2 584	213	1 039	1 020	1 097	290	54	551	2 118	661	1	11
1 982	163	1 120	1 175	1 428	24	37	1 025	1 711	71	1	12
5 270	636	3 110	3 187	3 829	406	199	2 098	4 765	1 687	4	13
7	1	10	2	2	–	2	1	7	2	–	14
25	4	15	11	3	–	11	13	35	7	–	15
55	18	137	35	15	8	50	23	71	19	–	16
13	–	24	10	5	–	11	4	20	12	–	17
22	5	20	13	10	2	–	6	17	6	–	18
13	1	5	1	8	4	–	5	13	3	–	19
453	85	680	241	183	91	34	182	454	100	2	20
53	12	367	91	21	6	13	34	93	17	–	21
26	10	160	31	5	2	32	14	61	14	–	22
283	45	478	158	170	73	34	88	335	115	–	23
231	78	399	146	120	24	50	67	338	86	–	24
66	4	148	34	40	17	22	28	76	27	–	25
4	4	2	9	5	1	2	3	9	3	–	26
5	2	12	6	3	–	11	2	16	2	1	27
4	–	2	4	3	–	1	2	3	6	–	28
10	–	21	9	6	1	6	5	18	7	–	29
58	5	117	18	16	3	15	18	53	16	–	30
22	2	53	7	5	–	4	4	34	4	–	31
11	3	49	9	5	1	16	9	16	5	–	32
25	4	52	26	12	–	26	7	39	12	1	33
7	2	7	4	1	–	4	1	6	1	–	34
9	2	10	2	6	–	9	–	8	4	–	35
144	12	421	79	130	16	44	47	227	118	4	36
318	25	226	95	184	34	26	62	197	117	–	37
55	5	121	29	24	–	31	12	76	31	–	38
44	2	33	3	5	1	2	7	25	1	–	39
155	23	164	54	99	13	9	39	130	66	–	40
30	4	49	12	3	1	12	6	32	4	1	41
16	3	78	10	2	–	9	7	59	5	–	42
19	2	59	13	5	–	25	7	23	4	–	43
11	2	45	9	8	2	14	3	15	7	1	44
65 256	7 838	45 349	35 609	45 029	6 899	3 819	22 396	61 820	25 131	119	45
23	3	55	26	28	5	3	12	35	16	9	46
1 644	182	1 234	869	768	121	250	564	1 771	438	14	47
78	9	49	51	79	2	16	40	141	42	–	48
67 001	8 032	46 687	36 555	45 904	7 027	4 088	23 012	63 767	25 627	142	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2004 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
 b) Behandlungsort im Regierungsbezirk Karlsruhe

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99
Anzahl										
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	1 349	20	108	6	19	224	131	106	33
2	Landkreise Böblingen	4 300	51	303	10	59	1 342	222	233	104
3	Esslingen	1 002	8	156	2	7	105	77	84	37
4	Göppingen	351	–	39	3	6	19	32	27	4
5	Ludwigsburg	3 516	41	487	19	34	220	251	239	169
6	Rems-Murr-Kreis	872	7	96	3	12	112	94	77	32
7	Stadtkreis Heilbronn	804	16	152	4	23	72	86	55	30
8	Landkreise Heilbronn	5 539	98	812	53	133	240	461	573	245
9	Hohenlohekreis	637	6	102	6	6	34	63	178	15
10	Schwäbisch Hall	564	5	43	4	11	20	54	190	10
11	Main-Tauber-Kreis	469	7	121	5	1	37	26	35	17
12	Heldenheim	86	1	17	–	1	11	4	7	–
13	Ostalbkreis	548	14	58	1	16	50	30	187	7
14	Stadtkreise Baden-Baden	10 557	272	1 031	81	327	515	859	1 828	579
15	Landkreise Karlsruhe	43 655	1 171	4 878	331	1 349	2 379	3 715	6 342	2 593
16	Landkreise Karlsruhe	67 118	1 702	7 722	441	2 117	3 032	5 176	10 193	3 842
17	Rastatt	35 220	946	3 526	275	1 172	1 170	2 451	5 596	2 105
18	Stadtkreise Heidelberg	20 751	511	2 284	158	726	1 642	1 118	3 156	1 346
19	Landkreise Mannheim	53 628	1 533	5 719	471	1 367	3 408	3 329	8 251	3 722
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	20 865	446	2 095	138	572	1 003	883	3 557	1 445
21	Rhein-Neckar-Kreis	81 062	1 839	9 207	678	2 317	4 586	4 976	12 977	5 136
22	Stadtkreis Pforzheim	22 510	467	2 389	173	533	1 283	1 653	3 501	1 256
23	Landkreise Calw	21 646	565	1 691	173	650	1 466	1 351	2 942	1 151
24	Enzkreis	31 068	689	3 407	226	824	1 332	2 346	4 773	1 803
25	Freudenstadt	15 328	598	1 463	117	422	1 010	619	1 789	1 187
26	Stadtkreis Freiburg i. Br.	247	8	46	–	8	26	28	10	5
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	271	12	26	1	10	23	31	15	10
28	Emmendingen	157	2	8	–	5	20	24	6	2
29	Ortenaukreis	2 666	38	240	19	183	165	199	194	78
30	Rottweil	1 203	40	151	5	30	77	61	54	73
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	276	6	31	1	5	48	23	25	9
32	Tuttlingen	122	1	2	–	–	21	14	10	4
33	Konstanz	273	3	43	1	4	11	27	10	13
34	Lörrach	226	6	18	1	9	37	43	17	5
35	Waldshut	161	2	22	–	2	15	19	15	6
36	Reutlingen	534	4	74	4	5	53	46	24	8
37	Tübingen	879	13	64	6	11	81	45	73	45
38	Zollernalbkreis	413	9	52	1	7	24	27	18	14
39	Stadtkreis Ulm	59	–	19	–	–	3	3	4	4
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	90	2	15	1	–	12	13	6	3
41	Biberach	68	–	15	–	4	4	3	4	2
42	Bodenseekreis	220	5	37	3	2	14	20	23	9
43	Ravensburg	128	2	30	–	3	13	7	10	5
44	Sigmaringen	100	–	16	3	1	7	12	6	6
45	Baden-Württemberg	451 538	11 166	48 815	3 424	12 993	25 966	30 652	67 420	27 169
46	Wohnsitz unbekannt	302	6	39	–	3	35	11	54	18
47	Übriges Bundesgebiet	69 753	1 329	14 388	507	1 630	2 061	8 533	8 530	3 565
48	Ausland zusammen	1 763	54	202	12	56	72	110	227	85
49	Insgesamt	523 356	12 555	63 444	3 943	14 682	28 134	39 306	76 231	30 837

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
58	10	416	35	15	1	10	21	117	18	1	1
233	39	613	288	281	9	16	75	256	163	3	2
44	2	318	62	6	–	9	6	66	12	1	3
34	5	131	4	6	1	5	4	29	2	–	4
192	22	648	286	526	13	27	85	210	46	1	5
45	5	261	40	4	1	11	17	45	9	1	6
40	17	121	27	9	1	16	22	103	10	–	7
524	73	539	269	471	17	75	131	490	334	1	8
31	10	81	26	7	2	11	10	40	8	1	9
30	4	78	13	7	1	25	8	49	12	–	10
37	6	56	24	11	1	4	15	55	11	–	11
11	–	13	2	3	–	1	2	10	3	–	12
17	15	92	7	6	–	8	8	29	3	–	13
1 188	105	930	498	500	97	37	427	994	280	9	14
4 413	571	3 279	2 437	3 145	280	230	1 256	4 355	923	8	15
7 275	891	5 083	4 179	4 138	331	424	1 881	6 483	2 189	9	16
3 905	408	3 272	2 039	2 224	357	222	1 410	3 472	660	10	17
2 186	277	1 191	1 261	1 470	184	110	806	1 837	488	–	18
5 661	780	2 787	3 241	3 581	632	375	1 783	4 773	2 204	11	19
2 751	288	1 126	1 369	1 599	38	75	1 010	2 279	190	1	20
8 937	1 068	5 075	5 269	5 168	691	455	2 753	7 084	2 839	7	21
2 321	297	1 954	1 629	1 386	103	88	881	2 039	539	18	22
2 500	314	2 121	1 222	1 550	90	62	645	2 131	1 003	19	23
3 304	348	2 714	2 232	2 002	127	129	1 122	2 902	770	18	24
1 691	179	1 000	865	1 327	32	60	743	1 870	342	14	25
14	1	47	5	4	–	4	5	34	2	–	26
14	5	59	7	7	1	4	5	32	9	–	27
8	1	48	5	–	–	1	4	21	2	–	28
152	38	729	169	72	9	43	55	241	39	3	29
112	5	102	116	141	3	3	32	117	79	2	30
13	5	67	7	1	–	2	7	23	3	–	31
11	4	27	5	6	–	2	–	14	1	–	32
19	8	87	8	5	1	2	6	21	4	–	33
22	2	31	5	2	1	10	1	15	1	–	34
19	1	28	5	2	–	9	3	9	2	2	35
29	3	154	59	5	–	18	11	30	7	–	36
91	8	212	70	39	1	3	20	66	29	2	37
17	1	90	79	13	–	4	4	39	14	–	38
4	1	9	1	–	–	–	1	8	2	–	39
6	–	17	1	1	–	1	–	11	1	–	40
9	1	13	1	4	1	1	2	4	–	–	41
16	1	49	8	4	–	5	3	17	2	2	42
7	3	25	–	6	–	6	1	9	1	–	43
10	1	21	1	1	–	3	5	6	1	–	44
48 001	5 823	35 724	27 876	29 755	3 026	2 606	15 286	42 435	13 257	144	45
11	1	43	13	15	3	5	10	18	11	6	46
4 741	934	7 741	3 314	2 249	468	1 211	1 671	5 071	1 800	10	47
150	22	245	75	71	17	35	56	225	48	1	48
52 903	6 780	43 753	31 278	32 090	3 514	3 857	17 023	47 749	15 116	161	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2004 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
c) Behandlungsort im Regierungsbezirk Freiburg

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten							Anzahl
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten							
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	
	Stadtkreis									
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	659	4	88	2	12	166	98	101	18
	Landkreise									
2	Böblingen	676	5	118	–	7	169	83	90	15
3	Esslingen	545	7	53	–	8	97	132	84	9
4	Göppingen	281	3	44	2	1	42	76	37	2
5	Ludwigsburg	615	8	118	–	10	94	118	105	16
6	Rems-Murr-Kreis	490	4	104	2	5	106	112	44	9
	Stadtkreis									
7	Heilbronn	149	–	40	–	2	28	21	37	1
	Landkreise									
8	Heilbronn	304	3	42	1	9	51	56	86	3
9	Hohenlohekreis	115	1	39	–	3	16	14	20	4
10	Schwäbisch Hall	196	1	47	1	–	23	51	36	4
11	Main-Tauber-Kreis	57	–	21	–	–	8	7	6	–
12	Heldenheim	127	3	10	–	–	15	17	50	3
13	Ostalbkreis	325	1	83	–	3	48	71	39	5
	Stadtkreise									
14	Baden-Baden	1 067	13	162	3	6	167	139	273	28
15	Karlsruhe	616	8	115	3	3	109	102	87	15
	Landkreise									
16	Karlsruhe	881	10	125	8	15	130	166	159	15
17	Rastatt	4 671	32	579	22	46	781	433	1 191	107
	Stadtkreise									
18	Heidelberg	118	–	7	–	–	27	11	12	11
19	Mannheim	225	3	29	–	2	43	52	21	7
	Landkreise									
20	Neckar-Odenwald-Kreis	149	2	37	–	1	20	21	24	4
21	Rhein-Neckar-Kreis	586	7	111	–	5	125	74	89	23
	Stadtkreis									
22	Pforzheim	306	1	27	–	3	32	49	125	6
	Landkreise									
23	Calw	502	–	55	1	12	73	70	148	7
24	Enzkreis	495	4	51	1	3	80	49	187	6
25	Freudenstadt	2 598	32	281	13	41	143	273	907	74
	Stadtkreis									
26	Freiburg i. Br.	31 357	878	3 188	230	676	2 575	2 118	4 893	2 117
	Landkreise									
27	Breisgau-Hochschwarzwald	38 320	995	4 147	250	883	2 154	2 445	6 271	2 531
28	Ermendingen	26 902	670	2 892	193	653	1 771	1 790	4 428	1 804
29	Ortenaukreis	69 811	1 840	6 872	513	1 900	3 866	4 441	11 425	4 312
30	Rottweil	22 645	551	1 954	149	556	1 498	1 120	3 888	1 234
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	35 021	662	3 923	301	765	1 856	1 710	5 128	2 196
32	Tuttlingen	22 675	534	2 509	133	654	1 254	1 134	3 315	1 450
33	Konstanz	43 107	1 042	3 867	288	1 225	2 661	2 620	6 771	2 777
34	Lörrach	37 403	838	4 438	229	1 148	1 888	2 006	6 108	2 584
35	Waldshut	29 509	600	3 446	223	799	1 403	1 630	4 585	1 745
36	Reutlingen	377	1	42	–	4	66	61	97	6
37	Tübingen	418	7	33	3	–	114	82	63	11
38	Zollernalbkreis	4 312	40	230	13	47	1 134	454	792	86
	Stadtkreis									
39	Ulm	78	1	7	–	1	21	13	10	2
	Landkreise									
40	Alb-Donau-Kreis	175	–	28	1	3	18	28	54	3
41	Biberach	287	3	24	1	4	35	21	136	6
42	Bodenseekreis	2 440	36	401	17	162	188	164	664	44
43	Ravensburg	956	8	54	4	33	82	94	480	10
44	Sigmaringen	1 260	40	128	10	39	122	162	267	54
45	Baden-Württemberg	383 806	8 898	40 569	2 617	9 749	25 299	24 388	63 333	23 364
46	Wohnsitz unbekannt	355	33	21	–	14	122	15	20	8
47	Übriges Bundesgebiet	11 006	180	1 683	37	179	1 519	1 407	2 124	317
48	Ausland zusammen	2 336	61	215	6	54	224	186	376	97
49	Insgesamt	397 503	9 172	42 488	2 660	9 996	27 164	25 996	65 853	23 786

*) Ohne Stundentfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
37	3	35	10	6	2	9	10	51	7	–	1
38	7	40	7	5	2	7	21	55	12	–	2
21	3	30	13	9	–	3	21	43	12	–	3
4	2	17	8	3	–	1	12	23	4	–	4
21	3	36	14	2	–	1	19	41	9	–	5
19	4	15	8	5	1	2	17	25	8	–	6
4	1	1	1	1	–	1	3	7	1	–	7
8	2	4	–	1	–	5	4	21	8	–	8
5	–	4	1	–	–	–	2	5	1	–	9
8	2	7	1	2	–	1	5	5	2	–	10
2	2	3	–	–	–	–	–	7	1	–	11
4	2	5	2	2	–	–	5	5	4	–	12
12	1	13	5	5	–	4	13	17	5	–	13
41	13	115	35	6	1	10	19	27	9	–	14
24	1	26	30	5	1	14	11	48	14	–	15
22	6	42	33	4	–	18	42	69	17	–	16
159	35	560	163	65	4	33	109	258	93	1	17
9	2	19	3	2	–	–	3	11	1	–	18
10	3	13	4	3	1	2	10	20	2	–	19
7	–	19	–	1	–	1	3	8	1	–	20
26	1	47	10	4	1	2	13	43	5	–	21
7	1	15	5	1	–	–	20	8	6	–	22
22	1	22	12	7	–	4	22	34	12	–	23
10	2	29	11	2	–	3	21	21	15	–	24
144	22	180	76	75	6	12	94	150	75	–	25
3 028	361	1 982	1 697	2 242	192	163	963	3 344	706	4	26
4 160	409	3 000	2 175	2 544	197	203	1 250	3 943	752	11	27
2 845	293	2 059	1 461	1 558	121	119	524	2 715	997	9	28
7 300	883	5 435	3 741	4 585	460	276	2 887	6 610	2 451	14	29
2 492	248	1 574	1 244	1 585	151	93	986	2 250	1 072	–	30
3 888	472	2 526	1 932	2 297	527	219	1 606	3 664	1 347	2	31
2 482	245	1 401	1 117	1 779	197	112	917	2 210	1 232	–	32
4 492	471	3 026	2 142	2 618	419	218	1 649	4 823	1 998	–	33
3 706	410	2 789	2 290	2 210	292	184	1 426	3 846	998	13	34
2 994	427	1 977	1 669	1 916	349	197	1 111	3 204	1 230	4	35
17	2	23	9	1	–	3	13	30	2	–	36
21	2	19	7	3	–	3	10	36	4	–	37
127	21	478	119	213	18	19	134	196	191	–	38
3	–	4	1	1	–	–	5	6	3	–	39
2	3	8	1	2	1	–	6	12	5	–	40
2	3	14	2	1	–	3	10	19	3	–	41
120	40	208	51	36	14	26	58	132	79	–	42
17	16	31	19	1	–	11	31	41	24	–	43
68	28	95	36	27	2	7	31	92	52	–	44
38 423	4 453	27 946	20 165	23 835	2 959	1 989	14 116	38 175	13 470	58	45
12	1	15	8	12	6	1	10	27	30	–	46
572	83	843	287	145	17	81	366	995	169	2	47
170	21	135	126	114	13	32	121	315	70	–	48
39 177	4 558	28 939	20 586	24 106	2 995	2 103	14 613	39 512	13 739	60	49

Noch: 4. Vollstationär behandelte Patienten in Baden-Württemberg 2004 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)
d) Behandlungsort im Regierungsbezirk Tübingen

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
			davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
			A00 – B99	C00 – D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – H95	I00 – I99	J00 – J99	
Anzahl											
	Stadtkreis										
1	Stuttgart, Landeshauptstadt	1 931	32	329	11	44	191	303	145	61	
	Landkreise										
2	Böblingen	5 359	92	1 114	21	105	276	846	353	193	
3	Esslingen	6 520	121	1 060	33	130	495	852	638	253	
4	Göppingen	3 756	56	536	35	81	98	757	600	85	
5	Ludwigsburg	1 542	28	258	10	31	115	318	87	46	
6	Rems-Murr-Kreis	1 413	18	219	2	31	110	244	115	28	
	Stadtkreis										
7	Hellbronn	163	3	50	4	4	13	9	9	1	
	Landkreise										
8	Hellbronn	434	11	106	3	10	23	57	20	14	
9	Hohenlohekreis	149	8	26	1	3	11	18	10	5	
10	Schwäbisch Hall	706	10	155	8	5	22	93	127	19	
11	Main-Tauber-Kreis	123	1	15	4	6	6	11	16	13	
12	Heidenheim	3 253	35	495	8	53	156	633	274	180	
13	Ostalbkreis	3 061	44	565	27	69	110	499	400	117	
	Stadtkreise										
14	Baden-Baden	70	1	15	1	1	10	11	3	–	
15	Karlsruhe	150	3	32	4	2	8	22	12	4	
	Landkreise										
16	Karlsruhe	214	3	31	–	6	17	38	11	16	
17	Rastatt	171	7	28	1	5	16	23	6	6	
	Stadtkreise										
18	Heidelberg	93	2	1	1	–	8	2	2	5	
19	Mannheim	65	7	11	–	1	4	8	4	2	
	Landkreise										
20	Neckar-Odenwald-Kreis	93	1	22	–	1	6	7	5	9	
21	Rhein-Neckar-Kreis	139	–	20	1	2	16	24	9	12	
	Stadtkreis										
22	Pforzheim	245	5	47	2	5	13	27	12	8	
	Landkreise										
23	Calw	2 339	30	454	10	44	85	273	307	75	
24	Enzkreis	493	6	98	3	9	35	77	20	11	
25	Freudenstadt	2 803	36	612	22	74	55	329	327	86	
	Stadtkreis										
26	Freiburg i. Br.	132	3	5	–	3	45	7	4	4	
	Landkreise										
27	Breisgau-Hochschwarzwald	144	1	7	–	5	29	20	4	7	
28	Emmendingen	72	–	3	–	1	12	2	5	2	
29	Ortenaukreis	218	4	20	1	2	25	8	21	5	
30	Rottweil	1 653	23	331	11	54	53	251	98	114	
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	650	7	92	–	17	64	144	26	37	
32	Tuttlingen	1 172	19	175	6	25	69	194	49	89	
33	Konstanz	2 749	22	471	6	45	173	435	118	230	
34	Lörrach	105	2	12	–	2	24	11	4	5	
35	Waldshut	261	6	51	1	2	25	31	13	14	
36	Reutlingen	37 856	874	4 093	223	950	2 451	2 188	5 594	2 276	
37	Tübingen	27 635	741	2 414	171	828	1 803	1 791	3 403	1 301	
38	Zollernalbkreis	27 195	644	2 923	215	670	532	1 612	4 160	1 470	
	Stadtkreis										
39	Ulm	16 909	327	1 442	87	359	1 012	1 118	1 955	913	
	Landkreise										
40	Alb-Donau-Kreis	25 227	535	2 411	120	731	1 250	1 458	3 119	1 407	
41	Biberach	27 901	537	2 524	148	801	1 828	1 614	3 996	1 477	
42	Bodenseekreis	29 829	836	3 117	202	785	1 662	2 073	3 915	2 087	
43	Ravensburg	39 972	875	3 902	263	1 146	2 481	2 553	5 205	2 832	
44	Sigmaringen	19 864	497	1 870	114	526	1 124	1 145	2 580	1 737	
45	Baden-Württemberg	294 769	6 513	32 162	1 780	7 674	16 561	22 136	37 781	17 256	
46	Wohnsitz unbekannt	497	10	55	7	9	26	56	77	16	
47	Übriges Bundesgebiet	28 940	585	4 436	184	675	1 311	3 670	3 545	1 876	
48	Ausland zusammen	427	12	26	8	3	17	36	38	21	
49	Insgesamt	324 633	7 120	36 679	1 979	8 361	17 915	25 898	41 441	19 169	

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer.

Entlassene Patienten											Lfd-Nr.
davon mit Hauptdiagnose der Patienten											
K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	O00 – O99	P00 – P96	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige	
Anzahl											
83	51	156	93	33	6	47	48	241	55	2	1
228	95	458	183	274	86	95	102	578	260	–	2
424	104	705	335	234	55	124	136	667	145	9	3
118	46	570	192	83	33	87	50	264	61	4	4
70	30	177	51	20	6	39	35	169	50	2	5
66	16	193	55	26	8	32	34	187	26	3	6
5	8	15	3	7	2	2	2	18	5	3	7
22	6	38	15	4	1	7	5	79	10	3	8
7	–	19	7	1	1	5	3	23	1	–	9
18	12	108	14	6	1	23	6	74	5	–	10
2	–	12	5	1	–	17	1	12	1	–	11
201	52	539	92	119	15	77	51	207	64	2	12
115	21	469	102	43	18	80	47	273	52	10	13
1	1	2	7	–	–	3	1	8	5	–	14
18	2	14	5	2	–	3	3	14	1	1	15
10	2	27	10	3	3	7	3	20	6	1	16
17	6	24	1	2	–	4	4	19	2	–	17
2	–	2	3	–	–	1	2	2	–	–	18
3	–	2	1	1	–	1	1	10	8	1	19
3	–	10	5	–	–	9	3	12	–	–	20
8	1	17	7	1	–	2	1	8	8	2	21
19	4	19	17	3	2	9	5	43	4	1	22
100	55	243	71	42	16	54	54	300	126	–	23
26	11	69	9	5	2	16	4	82	7	3	24
165	63	328	78	67	36	53	68	302	101	1	25
11	2	11	4	3	–	–	3	24	3	–	26
3	1	14	1	2	–	3	1	34	11	1	27
6	–	13	4	1	–	2	1	18	2	–	28
10	5	31	8	2	1	11	4	54	5	1	29
116	23	169	46	31	12	47	33	198	39	4	30
41	11	68	9	4	1	28	20	71	8	2	31
62	16	130	54	41	8	35	35	134	20	11	32
119	31	315	204	182	11	67	41	233	25	21	33
8	1	11	2	3	–	–	–	17	3	–	34
20	2	31	7	2	–	1	7	39	5	4	35
4 178	460	3 138	2 438	2 835	251	198	1 028	4 202	471	8	36
2 704	363	1 950	1 395	2 074	539	163	1 359	3 369	1 267	–	37
3 342	313	2 022	1 418	1 749	170	130	1 121	3 182	1 515	7	38
1 478	187	1 304	686	1 123	253	128	2 062	1 732	740	3	39
2 862	390	2 414	1 605	2 026	235	167	969	2 954	666	8	40
3 014	300	2 397	1 694	1 950	134	201	762	3 083	1 428	13	41
3 296	331	2 346	1 991	2 103	121	147	856	3 242	676	43	42
4 364	530	2 885	2 095	2 083	281	322	1 302	4 674	1 382	797	43
2 612	210	1 437	1 180	1 539	95	102	793	1 970	298	35	44
29 977	3 762	24 902	16 202	18 730	2 403	2 549	10 966	32 842	9 567	1 006	45
34	13	58	20	8	8	7	14	56	15	8	46
1 741	374	2 937	1 361	1 018	288	454	596	2 518	1 153	218	47
21	3	33	23	14	5	3	17	91	42	14	48
31 773	4 152	27 930	17 606	19 770	2 704	3 013	11 593	35 507	10 777	1 246	49

5. Einzugsgebietestatistik der Krankenhäuser Baden-Württembergs 2004 nach Regionen *)

Lfd. Nr.	Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Sitz des Krankenhauses				
			Region Stuttgart	Region Heilbronn-Franken	Region Ostwürttemberg	Region Mittlerer Oberrhein	Region Rhein-Neckar-Odenwald
1	Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	104 507	100 218	281	69	319	321
2	Landkreise Böblingen	58 290	47 680	281	34	221	191
3	Esslingen	83 687	75 271	294	55	243	321
4	Göppingen	44 479	39 152	208	731	93	120
5	Ludwigsburg	79 501	70 596	3 182	50	336	609
6	Rems-Murr-Kreis	68 611	61 345	2 614	1 877	229	330
7	Stadtkreis Heilbronn	20 126	925	18 083	2	122	582
8	Landkreise Heilbronn	50 601	3 064	41 233	27	765	4 358
9	Hohenlohekreis	18 303	486	16 906	10	38	523
10	Schwäbisch Hall	28 391	838	25 409	678	54	444
11	Main-Tauber-Kreis	19 399	90	18 656	4	25	408
12	Heidenheim	20 613	443	116	16 588	21	35
13	Ostalbkreis	49 464	5 481	1 680	38 369	277	180
14	Stadtkreise Baden-Baden	11 782	55	12	1	10 258	196
15	Karlsruhe	44 689	174	64	10	41 854	1 243
16	Landkreise Karlsruhe	68 992	411	361	7	58 065	7 523
17	Rastatt	40 273	170	38	3	34 024	706
18	Stadtkreise Heidelberg	21 100	146	50	2	153	20 558
19	Mannheim	54 058	85	54	1	152	53 382
20	Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis	26 798	182	5 504	5	207	20 587
21	Rhein-Neckar-Kreis	83 255	163	1 297	8	894	79 943
22	Stadtkreise Pforzheim	23 717	610	42	4	1 561	387
23	Landkreise Calw	28 299	3 647	158	7	1 548	176
24	Enzkreis	35 085	2 922	97	10	4 334	626
25	Freudenstadt	21 782	1 013	35	5	633	85
26	Stadtkreise Freiburg i. Br.	31 834	79	18	1	128	64
27	Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	38 868	88	35	10	116	95
28	Emmendingen	27 187	43	10	3	85	38
29	Ortenaukreis	72 885	117	70	3	2 004	364
30	Rottweil	26 123	584	34	4	85	50
31	Schwarzwald-Baar-Kreis	36 242	246	43	6	129	57
32	Tuttlingen	24 275	287	18	1	38	32
33	Konstanz	46 453	275	41	8	115	94
34	Lörrach	37 793	47	9	3	95	74
35	Landkreise Waldshut	30 019	75	12	1	80	49
36	Reutlingen	41 196	2 328	78	23	115	97
37	Tübingen	31 180	2 189	47	12	59	79
38	Zollernalbkreis	32 764	790	49	5	72	60
39	Stadtkreise Ulm	17 334	205	34	49	13	29
40	Landkreise Alb-Donau-Kreis	26 937	1 247	36	162	16	46
41	Biberach	28 521	223	31	11	13	36
42	Bodenseekreis	32 788	247	44	8	60	88
43	Ravensburg	41 354	223	62	13	28	54
44	Sigmaringen	21 411	170	14	3	18	50
45	Baden-Württemberg	1 750 926	424 610	137 320	58 883	157 693	195 290
46	Wohnsitz unbekannt	1 598	233	161	50	84	152
47	Übriges Bundesgebiet	126 804	5 213	9 158	2 734	13 740	53 236
48	Ausland zusammen	5 421	618	175	102	895	686
49	Insgesamt	1 884 749	430 674	146 814	61 769	172 412	249 364

*) Ohne Stundenfälle und ohne Patienten mit unbekannter Verweildauer. – 1) Soweit Baden-Württemberg.

Sitz des Krankenhauses							Ltd. Nr.
Region Nordschwarzwald	Region Südlicher Oberrhein	Region Schw.-Baar-Heuberg	Region Hochrhein-Bodensee	Region Neckar - Alb	Region Donau - Iller ¹⁾	Region Bodensee-Oberschwaben	
709	410	121	128	1 530	192	209	1
3 888	370	177	129	5 118	130	111	2
438	344	81	120	5 605	681	234	3
138	185	42	54	777	2 844	135	4
2 571	422	95	98	1 210	181	151	5
313	328	86	76	912	349	152	6
100	109	22	18	121	16	26	7
416	223	32	49	310	75	49	8
76	91	11	13	87	45	17	9
66	161	10	25	199	479	28	10
36	42	6	9	64	41	18	11
30	101	9	17	89	3 047	117	12
91	230	35	60	446	2 438	177	13
105	1 011	11	45	31	14	25	14
558	519	54	43	79	40	31	15
3 530	748	71	62	109	54	51	16
490	4 534	37	100	106	34	31	17
40	78	17	23	8	11	14	18
94	155	28	42	33	7	25	19
71	119	17	13	51	33	9	20
225	425	75	86	63	34	42	21
20 562	269	23	14	200	27	18	22
19 922	356	94	52	2 256	27	56	23
26 108	421	33	41	405	53	35	24
14 610	1 617	909	72	2 715	43	45	25
55	30 954	80	323	52	25	55	26
60	36 647	623	1 050	63	24	57	27
34	26 519	99	284	33	9	30	28
298	68 725	472	614	135	29	54	29
1 068	1 905	20 471	269	1 529	39	85	30
90	3 265	30 830	926	468	60	122	31
52	1 323	19 756	1 596	776	75	321	32
64	1 956	1 838	39 313	756	174	1 819	33
57	9 051	123	28 229	38	23	44	34
32	5 854	769	22 886	127	24	110	35
322	215	60	102	35 248	2 017	591	36
741	147	198	73	27 413	103	119	37
281	545	3 581	186	25 298	193	1 704	38
17	40	13	25	85	16 707	117	39
28	120	21	34	266	24 635	326	40
19	207	26	54	393	24 868	2 640	41
72	758	216	1 466	469	1 092	28 268	42
46	548	80	328	391	2 394	37 187	43
32	365	395	500	1 623	1 079	17 162	44
98 555	202 412	81 747	99 647	117 687	84 465	92 617	45
66	243	23	89	209	206	82	46
2 777	7 955	878	2 173	2 424	19 075	7 441	47
182	1 653	150	533	133	158	136	48
101 580	212 263	82 798	102 442	120 453	103 904	100 276	49

6. Krankenhaushäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1995

Jahr	Einheit	Im Land behandelte Patienten		In Deutschland behandelte Patienten
		Insgesamt	aus Baden-Württemberg	
1995	Anzahl	1 711 845	1 597 573	1 666 636
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 662,8	1 551,8	1 618,8
1996	Anzahl	1 729 787	1 615 960	1 689 054
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 672,1	1 562,0	1 632,7
1997	Anzahl	1 763 075	1 645 618	1 718 645
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 697,3	1 584,3	1 654,6
1998	Anzahl	1 821 379	1 694 554	1 771 957
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 750,0	1 628,2	1 695,9
1999	Anzahl	1 837 498	1 696 500	1 774 681
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 758,6	1 623,7	1 698,5
2000	Anzahl	1 865 960	1 738 854	2)
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 777,5	1 656,4	2)
2001	Anzahl	1 871 790	1 739 562	2)
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 772,4	1 647,2	2)
2002	Anzahl	1 880 296	1 750 278	2)
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 768,7	1 646,4	2)
2003	Anzahl	1 884 932	1 753 412	2)
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 765,2	1 642,0	2)
2004	Anzahl	1 884 749	1 750 926	2)
	auf 10 000 Einw. ¹⁾	1 760,6	1 635,6	2)

1) Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung Baden-Württembergs.– 2) Lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.