



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 04001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/04 (3)

07.02.2006

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2004

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs.2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorische Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten der Krankenhäuser zu machen. Abweichend hiervon werden nur von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten die entlassenen vollstationären Patienten und Sterbefälle nach Geschlecht, Alter, Hauptdiagnose, Verweildauer und Herkunftsort erhoben. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2004 und 2003 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2004 in 107 Einrichtungen			Dagegen 2003 in 112 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle insgesamt	225 435	107 553	117 845	226 260	107 977	118 252
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	25 327	11 895	13 430	24 092	11 291	12 800
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 – E90)	8 929	4 667	4 262	8 009	4 092	3 916
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99)	26 901	10 669	16 228	27 345	9 922	17 421
Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)	5 615	2 728	2 887	5 750	2 655	3 095
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	34 103	20 965	13 137	34 490	22 129	12 359
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	6 474	3 295	3 175	7 986	4 032	3 954
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 422	1 433	1 988	2 962	1 288	1 673
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	81 690	37 094	44 580	86 165	40 184	45 969
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 – R99)	2 536	1 013	1 523	2 029	659	1 370
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	11 636	5 127	6 507	11 992	5 342	6 650
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	8 500	4 327	4 173	2 677	1 247	1 430

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2006. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	363	–	7	3	8	14	12	34	80	65	54
C00-C97	Bösartige Neubildungen	11 895	–	14	49	46	207	239	354	1 618	4 035	4 239
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 291	–	–	–	1	23	30	60	302	681	754
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	330	–	–	–	1	10	24	33	104	128	26
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	6 479	–	–	2	12	78	86	102	519	2 319	2 913
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	654	–	12	29	14	55	51	59	129	193	77
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters	479	–	2	1	15	34	14	30	86	137	110
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	474	10	164	145	3	15	14	21	44	32	19
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 667	1	21	224	129	168	266	385	1 182	1 276	769
E10-E14	Diabetes mellitus	1 936	–	2	6	20	33	64	102	454	656	437
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10 669	–	122	742	325	876	1 119	1 689	3 415	1 937	317
F10	Störungen durch Alkohol	2 183	–	–	2	59	245	359	471	758	246	39
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	7 967	–	–	19	179	682	874	1 217	2 975	1 614	284
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	4 202	–	14	109	68	311	404	708	1 455	928	146
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	2 728	–	32	104	83	179	222	306	566	546	438
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	239	–	4	7	8	9	17	19	72	56	30
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	20 965	2	13	32	69	230	408	850	3 672	5 755	6 382
I10-I15	Hypertonie	2 065	–	–	2	1	24	44	108	556	754	390
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9 813	–	–	–	3	53	148	408	1 765	2 767	3 192
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 615	–	–	–	1	14	34	101	352	460	412
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	4 508	–	–	4	29	58	104	141	653	1 099	1 412
I63	Hirnfarkt	3 131	–	–	3	16	32	56	80	433	787	1 008
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 080	–	–	–	3	13	13	29	132	283	378

Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen, Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
86	–	319	1	4	4	3	15	13	21	70	63	69	55	1	A00-B99
1 072	22	13 430	1	22	54	71	261	468	824	3 034	3 819	3 067	1 777	32	C00-C97
424	16	2 215	–	–	–	7	29	46	88	307	458	616	638	26	C15-C26
4	–	6 928	–	–	–	7	101	238	470	1 835	2 194	1 462	617	4	C50
448	–	2 221	–	2	4	9	35	68	110	457	604	600	332	–	C51-C68
34	1	647	–	9	31	27	42	35	48	130	154	121	50	–	C81-C96
48	2	832	–	–	4	20	21	40	83	223	175	160	105	1	D00-D48
7	–	523	6	152	134	5	20	20	22	57	46	28	31	2	D50-D89
237	9	4 262	2	14	258	162	245	217	261	844	1 058	831	370	–	E00-E90
159	3	1 513	–	1	5	14	30	41	59	267	434	421	241	–	E10-E14
123	4	16 228	1	91	550	651	2 238	2 223	2 273	4 751	2 436	674	331	9	F00-F99
4	–	358	–	–	–	5	25	40	85	137	54	9	3	–	F10
123	–	7 967	–	–	19	179	682	874	1 217	2 975	1 614	284	123	–	F20-F39
55	4	8 806	–	18	158	258	1 493	1 425	1 227	2 364	1 262	404	188	9	F40-F48
250	2	2 887	–	20	79	102	274	279	333	575	471	413	340	1	G00-G99
17	–	204	–	6	8	6	13	10	23	31	32	41	34	–	H00-H99
3 509	43	13 137	6	16	40	120	238	265	456	1 715	2 559	3 671	4 022	29	I00-I99
178	8	1 657	–	–	–	8	16	17	61	346	496	365	346	2	I10-I15
1 473	4	3 878	–	–	1	2	23	33	94	414	693	1 327	1 291	–	I20-I25
241	–	706	–	–	–	–	1	5	18	69	114	202	297	–	I21
979	29	3 420	2	4	2	24	62	67	107	387	566	932	1 245	22	I60-I69
693	23	2 286	1	4	2	11	33	40	55	224	356	654	889	17	I63
227	2	488	–	–	–	2	3	8	6	48	94	149	177	1	I70-I79

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	595	2	7	23	24	23	29	32	105	136	116
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 295	11	509	623	28	66	73	140	460	642	466
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 310	2	249	381	27	40	55	111	379	523	349
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 433	–	7	9	26	84	92	130	370	320	250
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	516	1	91	122	12	35	39	28	84	57	24
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	37 094	–	7	27	226	1 458	2 197	3 373	9 591	10 438	6 491
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	13 378	–	2	5	50	204	289	551	2 101	3 759	4 268
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	21 382	–	4	18	164	1 180	1 785	2 618	6 787	5 923	1 926
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 553	–	1	2	3	41	67	138	501	566	174
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	274	1	2	4	1	15	10	24	41	59	58
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	249	4	53	36	18	26	14	22	38	22	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 013	6	39	115	17	63	60	87	197	161	123
S00-I98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 127	–	10	47	238	300	299	359	778	905	989
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	551	–	–	1	29	41	43	45	99	124	107
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	1 838	–	1	1	59	108	93	126	298	348	397
S72	Fraktur des Femurs	1 125	–	–	–	29	44	34	51	141	213	307
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4 327	47	472	539	45	251	348	259	473	612	832
A00-Z99	zusammen	1 601	16	200	157	10	32	35	46	169	253	373
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	105 952	84	1 676	2 859	1 298	4 030	5 443	8 110	22 769	27 056	21 608
	Insgesamt	107 553	100	1 876	3 016	1 308	4 062	5 478	8 156	22 938	27 309	21 981

*) Einschließlich Sterbefälle.

Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen, Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
98	–	1 509	4	11	25	67	99	88	119	295	325	275	200	1	I80-I99
275	2	3 175	9	362	516	46	123	117	184	586	596	346	289	1	J00-J99
192	2	2 213	5	152	239	39	92	86	144	496	491	265	203	1	J40-J47
142	3	1 988	–	7	3	42	122	96	148	387	432	374	372	5	K00-K93
23	–	530	7	87	122	17	37	33	33	74	52	33	35	–	L00-L99
3 255	31	44 580	1	3	37	231	1 370	1 787	2 660	9 156	10 057	10 744	8 466	68	M00-M99
2 135	14	20 408	–	1	8	56	166	234	419	2 080	4 294	7 363	5 730	57	M00-M25
966	11	20 209	1	2	25	158	1 097	1 426	1 963	5 949	4 650	2 797	2 133	8	M40-M54
56	4	2 549	–	–	1	9	61	97	209	909	850	259	154	–	M60-M79
59	–	516	1	4	6	5	35	35	60	130	98	70	72	–	N00-N99
2	–	293	9	43	36	23	29	23	28	47	27	18	10	–	Q00-Q99
145	–	1 523	7	32	114	30	107	95	107	219	195	213	404	–	R00-R99
1 196	6	6 507	3	7	31	99	152	143	170	537	954	1 694	2 671	46	S00-T98
62	–	652	–	–	–	19	26	11	18	64	111	153	248	2	S30-S39
403	4	3 231	2	–	2	22	46	49	66	229	447	808	1 530	30	S70-S99
302	4	2 497	1	–	–	11	21	23	30	110	287	647	1 339	28	S72
440	9	4 173	47	436	607	52	154	152	135	350	490	932	796	22	Z00 - Z99
289	22	2 632	23	186	185	42	347	241	181	220	257	473	434	42	A00-Z99
10 886	133	115 213	104	1 376	2 622	1 689	5 455	6 020	7 822	22 787	23 560	23 378	20 183	217	Sonstige
11 175	155	117 845	127	1 562	2 807	1 731	5 802	6 261	8 003	23 007	23 817	23 851	20 617	259	Insgesamt

Noch 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten* in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27,3	–	18,1	25,7	67,4	28,7	36,1	25,0	26,0	26,8	23,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23,5	–	27,4	29,1	24,8	25,3	26,9	25,0	24,4	23,5	22,8
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	23,2	–	–	–	21,0	30,0	28,5	24,8	25,3	23,5	22,4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	23,1	–	–	–	17,0	22,5	23,3	23,4	22,8	23,6	21,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	23,1	–	–	28,0	23,5	23,9	23,8	25,1	23,6	23,4	22,8
	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	25,3	–	27,8	27,5	21,8	25,2	33,5	26,0	24,9	24,5	22,3
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters	25,7	–	24,5	63,0	34,5	27,6	23,8	26,0	27,9	25,6	24,7
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,5	22,4	21,0	21,2	25,7	27,0	28,4	25,8	25,3	23,2	27,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22,7	28,0	25,8	29,6	23,8	24,7	23,2	24,2	22,5	21,7	21,7
E10-E14	Diabetes mellitus	22,5	–	20,0	20,0	19,0	23,3	24,0	23,9	23,0	22,3	22,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41,8	–	22,4	26,4	64,5	52,5	51,3	46,7	42,0	34,0	27,2
F10	Störungen durch Alkohol	76,7	–	–	1,0	80,5	88,3	81,8	81,2	74,9	59,9	45,5
F20-F39	Schizophrenie, schizoide und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	35,9	–	–	22,4	39,9	37,5	36,6	37,4	37,1	34,2	24,8
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,9	–	22,1	26,7	37,0	31,1	31,9	30,4	29,4	26,5	21,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems □	28,7	–	26,0	36,4	52,7	31,1	29,0	28,7	29,2	26,5	24,7
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	27,0	–	20,8	21,3	30,9	30,0	25,6	26,4	27,7	27,2	26,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24,0	11,0	23,0	35,0	31,7	25,6	25,5	24,6	24,7	24,1	23,2
I10-I15	Hypertonie	21,0	–	–	16,5	35,0	23,2	23,0	23,5	21,7	20,5	20,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	22,3	–	–	–	25,7	23,3	22,7	23,1	23,4	22,8	21,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	22,5	–	–	–	35,0	22,2	22,9	23,1	23,6	22,8	21,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,7	–	–	117,5	41,2	32,1	31,4	29,4	30,8	30,5	28,7
I63	Hirninfarkt	29,6	–	–	27,3	51,6	33,1	27,3	29,7	30,4	30,4	28,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	23,6	–	–	–	32,3	23,3	24,5	25,0	24,6	24,0	23,3

Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen, Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbekannt	
Weiblich															
28,0	–	25,8	20,0	22,0	21,8	25,7	25,9	31,8	24,5	26,7	23,8	26,4	26,1	28,0	A00-B99
22,5	21,7	24,3	28,0	29,1	28,4	27,1	25,7	24,6	25,0	25,2	24,4	23,5	23,0	22,5	C00-C97
22,0	22,4	24,2	–	–	–	28,1	31,0	26,5	27,0	27,7	24,1	22,9	22,9	22,0	C15-C26
26,3	–	24,1	–	–	–	20,6	24,5	24,1	24,6	24,7	24,3	23,6	22,8	24,5	C50
22,7	–	24,3	–	27,0	24,5	26,4	25,1	25,2	25,2	25,2	24,4	23,6	23,5	–	C51-C68
23,4	21,0	25,4	–	28,0	27,7	27,5	26,4	25,5	25,7	27,0	25,3	23,3	22,2	–	C81-C96
20,8	12,0	26,3	–	–	27,3	56,7	28,2	26,0	27,1	25,4	25,9	24,2	25,1	20,0	D00-D48
18,6	–	22,2	23,0	20,8	21,2	24,0	22,4	23,2	29,4	25,5	23,4	19,8	22,1	21,0	D50-D89
20,8	12,7	22,9	28,0	23,4	31,4	27,5	24,1	23,4	23,4	22,7	21,5	21,7	21,1	–	E00-E90
21,5	8,7	22,9	–	21,0	22,4	22,5	26,1	23,4	23,6	23,2	23,0	22,9	21,6	–	E10-E14
22,1	18,0	32,1	21,0	24,3	28,3	44,8	30,4	30,7	33,6	34,6	30,5	22,9	21,3	15,9	F00-F99
12,5	–	66,1	–	–	–	67,4	86,8	77,7	64,2	65,9	56,6	49,6	22,0	–	F10
23,1	–	35,9	–	–	22,4	39,9	37,5	36,6	37,4	37,1	34,2	24,8	23,1	–	F20-F39
21,3	18,0	27,5	–	23,3	29,5	34,4	25,6	26,0	28,7	30,4	26,8	21,1	19,8	15,9	F40-F48
26,2	23,5	29,6	–	54,5	42,6	61,5	29,2	29,3	29,4	28,6	27,1	26,3	25,8	21,0	G00-G99
25,9	–	25,6	–	22,0	21,3	30,0	28,8	27,5	26,0	28,4	27,5	24,2	22,0	–	H00-H99
23,7	20,9	24,7	18,0	16,1	26,6	31,5	27,2	26,5	27,0	25,3	25,0	23,9	24,4	24,0	I00-I99
21,1	12,5	21,7	–	–	–	27,1	24,9	25,3	23,0	22,4	21,9	20,9	20,8	14,5	I10-I15
21,5	11,3	21,9	–	–	21,0	21,0	23,1	24,0	23,1	23,1	22,6	21,5	21,5	–	I20-I25
21,4	–	21,8	–	–	–	–	21,0	22,4	21,6	22,2	23,2	21,7	21,2	–	I21
28,7	25,2	30,2	18,5	14,8	39,0	59,3	34,1	31,6	36,4	30,1	30,9	29,0	29,4	26,8	I60-I69
29,0	24,7	29,5	21,0	14,8	39,0	41,5	27,3	28,5	37,2	28,7	30,2	28,5	29,7	27,6	I63
23,0	11,0	23,9	–	–	–	24,5	24,7	24,8	24,7	25,8	24,8	23,1	23,5	28,0	I70-I79

Noch 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	24,3	11,0	21,3	23,5	25,1	25,7	27,3	26,8	25,2	24,5	22,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24,0	22,2	22,7	26,3	26,2	22,3	22,1	23,4	23,9	24,1	23,6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24,4	22,5	24,7	29,3	26,4	20,6	22,6	23,2	23,1	23,7	23,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	24,2	–	21,9	21,6	26,0	26,2	23,6	26,8	25,2	24,6	22,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26,6	21,0	24,3	24,5	25,8	35,0	26,5	27,6	25,0	25,7	31,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	23,1	–	17,0	29,1	23,7	23,6	23,9	23,8	24,0	23,2	21,6
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	22,4	–	19,5	61,2	25,3	24,1	23,5	24,0	23,6	22,7	21,4
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	23,5	–	14,8	21,7	23,2	23,4	23,9	23,7	24,1	23,4	21,8
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,8	–	21,0	21,0	23,3	25,1	24,9	24,8	24,2	23,6	22,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	25,4	21,0	21,0	28,8	28,0	29,8	30,9	25,2	25,9	25,3	23,2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	25,9	26,3	25,6	25,2	26,9	26,6	26,4	26,8	26,5	24,7	24,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	27,0	26,8	24,2	22,9	59,8	31,2	27,9	28,0	27,1	26,3	28,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	27,8	–	33,3	47,4	48,2	31,1	28,8	28,5	27,4	25,5	24,6
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	26,0	–	–	56,0	28,7	26,2	25,4	28,7	27,9	25,4	24,6
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	25,3	–	17,0	21,0	23,5	26,5	27,4	26,2	25,8	25,2	24,7
S72	Fraktur des Femurs	24,3	–	–	–	23,3	25,9	27,0	23,7	25,5	24,7	24,0
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18,3	20,1	20,3	20,7	16,0	8,8	8,9	12,7	17,9	20,4	21,1
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	22,0	24,5	20,6	19,9	23,4	25,9	23,1	27,3	25,5	23,4	20,7
A00-Z99	zusammen	25,5	21,2	22,2	25,9	41,6	30,5	29,4	28,9	27,0	24,3	22,7
	Insgesamt	25,4	21,7	22,0	25,6	41,4	30,4	29,3	28,9	26,9	24,3	22,7

*) Einschließlich Sterbefälle.

Württemberg 2004 nach Diagnosen, Altersgruppen, Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
23,7	–	26,0	17,8	15,5	21,4	24,2	26,1	25,3	24,6	26,4	26,9	25,4	27,6	21,0	I80-I99
22,4	13,5	23,4	20,9	22,7	24,1	27,1	22,7	24,0	23,9	23,8	23,8	22,2	22,6	21,0	J00-J99
22,1	13,5	23,9	21,4	24,9	26,7	28,0	22,5	23,3	23,8	23,8	24,0	22,1	22,8	21,0	J40-J47
21,0	25,0	24,5	–	22,9	23,7	25,5	25,1	28,9	27,7	27,5	24,2	22,0	21,7	20,4	K00-K93
36,3	–	24,1	22,0	22,8	23,5	27,1	28,0	24,0	23,3	23,7	25,6	24,1	23,1	–	L00-L99
21,8	20,3	22,8	6,0	16,7	24,0	23,3	23,5	23,5	23,8	24,1	23,1	21,8	21,8	20,3	M00-M99
21,8	20,0	22,4	–	21,0	23,1	23,8	26,5	23,9	24,2	24,2	22,7	21,8	22,0	21,0	M00-M25
21,8	20,7	22,9	6,0	14,5	22,1	22,7	22,9	23,2	23,5	23,9	23,2	21,4	21,1	16,4	M40-M54
21,1	17,3	24,8	–	–	28,0	25,6	25,1	26,5	25,4	25,3	25,0	22,5	22,2	–	M60-M79
25,5	–	24,1	40,0	24,5	21,0	42,8	27,3	25,4	24,0	23,9	24,4	23,1	21,9	–	N00-N99
31,5	–	25,5	27,1	25,7	24,3	27,6	27,1	25,5	24,7	25,7	23,8	25,4	23,0	–	Q00-Q99
23,6	–	24,9	31,1	23,4	25,0	27,3	25,3	25,3	25,6	25,7	25,7	22,6	24,8	–	R00-R99
26,5	21,8	24,7	24,3	22,1	46,4	44,8	28,2	27,5	26,1	25,4	25,2	23,3	23,8	22,2	S00-T98
23,0	–	23,8	–	–	–	24,7	26,1	26,5	24,1	24,3	24,5	22,9	23,4	26,5	S30-S39
24,7	20,0	24,1	26,0	–	20,5	27,2	28,6	26,8	25,9	25,7	24,9	23,1	23,8	21,1	S70-S99
23,4	20,0	23,7	21,0	–	–	30,0	31,2	28,0	25,4	24,8	24,0	22,7	23,8	20,6	S72
22,2	8,3	20,5	19,1	20,0	21,3	16,5	17,7	18,6	18,7	17,3	20,1	21,3	22,7	18,4	Z00 - Z99
20,8	21,2	30,6	22,9	21,0	20,6	60,6	36,7	37,3	49,7	57,5	26,8	20,9	20,1	23,3	A00-Z99
23,2	19,3	24,8	22,0	22,3	25,8	36,9	27,1	26,8	27,3	26,6	24,4	22,6	22,9	21,2	Sonstige
23,1	19,6	25,0	22,2	22,1	25,5	37,5	27,6	27,2	27,8	26,9	24,5	22,5	22,8	21,5	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2004 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 - D48	D50 – D89	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 - H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	158 916	497	16 999	960	430	4 383	14 334	4 154	286	26 743
Bayern	19 207	45	2 676	116	73	868	3 767	402	48	1 629
Berlin	997	4	90	8	16	101	220	22	1	106
Brandenburg	519	1	37	1	16	87	90	12	2	33
Bremen	209	4	16	–	2	24	38	7	–	30
Hamburg	604	2	52	3	20	79	145	15	4	76
Hessen	7 870	25	1 174	56	61	536	1 373	167	17	916
Mecklenburg-Vorpommern	226	–	11	1	11	35	45	6	3	19
Niedersachsen	4 635	16	506	10	59	527	918	100	22	353
Nordrhein-Westfalen	12 576	30	1 563	42	139	966	3 089	258	27	1 175
Rheinland-Pfalz	11 286	26	1 489	76	65	398	1 189	211	7	1 910
Saarland	1 903	9	334	10	11	139	263	58	6	141
Sachsen	1 107	1	60	5	20	111	433	24	6	52
Sachsen-Anhalt	421	2	43	1	12	58	82	4	–	24
Schleswig-Holstein	1 143	6	67	3	28	129	251	23	4	134
Thüringen	709	6	41	5	23	83	153	15	3	41
Wohnsitz im Ausland	1 779	5	85	8	7	333	345	104	2	394
Wohnsitz unbekannt	1 472	3	90	6	4	72	179	43	5	392
Insgesamt	225 579	682	25 333	1 311	997	8 929	26 914	5 625	443	34 168

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 - Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
	Anzahl									
Baden-Württemberg	3284	1 981	546	63 119	491	304	1 681	9 771	5 890	3 063
Bayern	676	341	84	6 526	107	71	174	791	472	341
Berlin	44	29	17	225	3	3	15	24	55	14
Brandenburg	26	21	7	87	3	2	21	3	45	25
Bremen	8	7	3	37	2	1	5	8	14	3
Hamburg	25	22	7	87	1	3	10	11	35	7
Hessen	509	173	64	1 951	28	30	87	204	282	217
Mecklenburg-Vorpommern	16	12	5	41	1	–	6	3	6	5
Niedersachsen	343	166	58	955	20	23	70	73	299	117
Nordrhein-Westfalen	707	282	119	2 763	46	56	220	161	594	339
Rheinland-Pfalz	485	199	58	4 119	39	25	114	358	349	169
Saarland	88	49	9	571	11	7	18	57	77	45
Sachsen	71	16	21	163	4	2	7	15	55	41
Sachsen-Anhalt	27	14	9	85	2	3	9	7	25	14
Schleswig-Holstein	53	38	3	221	6	5	21	24	92	35
Thüringen	58	24	20	138	7	2	10	15	41	24
Wohnsitz im Ausland	37	28	5	241	16	4	46	43	72	4
Wohnsitz unbekannt	18	23	10	382	3	1	24	75	100	42
Insgesamt	6475	3 425	1 045	81 711	790	542	2 538	11 643	8 503	4 505

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.