



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 05001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/05 (3)

21.02.2007

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2005

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2005 und 2004 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2005 in 113 Einrichtungen			Dagegen 2004 in 107 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	220 037	105 325	114 705	225 435	107 553	117 845
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	28 221	12 395	13 826	25 327	11 895	13 430
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 – E90)	8 405	4 179	4 225	8 929	4 667	4 262
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99)	27 746	11 197	16 549	28 901	10 689	16 228
Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)	6 285	3 185	3 120	5 615	2 728	2 887
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)	34 238	21 100	13 138	34 103	20 965	13 137
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	6 574	3 374	3 197	6 474	3 295	3 175
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 302	1 439	1 863	3 422	1 433	1 988
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	78 690	35 754	42 936	81 690	37 094	44 580
Syptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 – R99)	2 644	1 068	1 576	2 536	1 013	1 523
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	13 037	5 681	7 356	11 636	5 127	6 507
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	6 728	3 262	3 463	8 500	4 327	4 173

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2007. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	333	–	4	4	5	23	16	16	75	68	55
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12 395	–	13	37	70	176	244	404	1 614	3 979	4 702
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 412	–	–	–	5	11	36	59	319	680	842
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	343	–	–	–	3	10	13	29	114	139	23
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	6 723	–	2	1	18	69	76	115	525	2 238	3 179
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	741	–	5	19	24	52	64	84	166	182	112
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Charakters	473	–	1	1	10	30	25	33	84	134	100
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	341	6	78	82	6	10	22	27	46	43	12
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 179	2	16	209	117	164	187	328	1 072	1 165	717
E10-E14	Diabetes mellitus	1 816	–	–	2	10	33	47	100	486	630	390
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11 197	3	146	751	384	848	1 148	1 646	3 594	2 190	344
F10	Störungen durch Alkohol	2 072	–	–	–	63	259	348	411	714	242	32
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	2 723	–	–	6	41	161	287	398	1 056	691	59
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	4 421	1	12	89	78	264	368	691	1 557	1 082	187
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 165	2	13	90	89	186	230	328	686	676	570
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	170	1	4	13	4	8	7	12	52	46	12
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	21 100	6	16	34	50	194	352	796	3 592	5 876	6 432
I10-I15	Hypertonie	2 000	–	–	1	–	16	32	103	483	743	415
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9 684	–	–	–	–	43	140	383	1 845	2 774	3 003
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 799	–	–	–	–	9	53	99	374	477	515
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	4 990	–	–	5	11	60	71	148	624	1 229	1 677
I63	Hirninfrakt	3 460	–	–	1	6	29	40	80	400	837	1 205
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 198	–	–	–	1	6	12	26	130	330	433

Württemberg 2005 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbekannt	
Weiblich															
67	–	330	–	4	3	5	17	15	19	65	68	73	61	–	A00-B99
1 156	–	13 826	1	16	40	72	233	402	870	3 128	3 935	3 305	1 824	–	C00-C97
460	–	2 116	–	–	–	4	17	35	66	259	491	656	588	–	C15-C26
12	–	7 248	–	–	–	5	88	207	539	1 934	2 202	1 588	685	–	C50
500	–	2 159	1	1	1	5	31	64	108	444	573	609	322	–	C51-C68
33	–	709	–	11	19	36	45	45	42	132	178	124	77	–	C81-C96
55	–	1 043	–	1	3	10	40	65	100	270	222	213	119	–	D00-D48
9	–	385	2	76	96	4	15	9	27	65	44	27	20	–	D50-D90
200	2	4 225	1	25	268	195	203	221	246	846	1 088	827	301	4	E00-E90
117	1	1 355	–	1	6	22	27	45	60	284	393	349	166	2	E10-E14
130	13	16 549	2	95	515	665	2 152	2 229	2 406	4 812	2 734	645	287	7	F00-F99
3	–	614	–	–	–	5	44	74	136	241	95	19	–	–	F10
24	–	5 323	–	–	13	137	461	574	787	2 012	1 082	161	86	–	F20-F39
79	13	8 939	1	16	119	296	1 450	1 439	1 330	2 311	1 388	422	160	7	F40-F48
295	–	3 120	–	18	82	118	257	263	360	665	551	476	329	1	G00-G99
11	–	147	–	6	7	3	10	11	10	26	23	20	31	–	H00-H99
3 742	10	13 138	3	17	49	113	251	253	441	1 682	2 535	3 712	4 082	–	I00-I99
199	8	1 631	–	–	2	13	31	25	53	313	491	394	309	–	I10-I15
1 494	2	3 629	–	–	–	2	20	32	92	422	678	1 183	1 200	–	I20-I25
272	–	727	–	–	–	1	1	4	16	69	129	226	281	–	I21
1 165	–	3 760	–	2	2	13	43	57	116	429	604	1 089	1 405	–	I60-I69
862	–	2 533	–	2	1	8	18	33	45	250	368	767	1 041	–	I63
260	–	496	–	–	–	2	7	6	10	51	98	137	185	–	I70-I79

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	491	6	12	25	25	28	27	27	88	100	96
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 374	13	434	621	29	60	87	149	544	709	448
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 373	1	203	375	25	43	62	110	433	605	332
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 439	–	3	8	27	104	92	134	376	342	214
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	551	4	79	88	6	16	23	31	109	90	67
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	35 754	2	3	44	177	1 226	1 951	3 117	9 057	10 084	6 610
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	13 412	–	1	9	33	141	217	434	1 972	3 732	4 551
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	20 121	2	2	28	130	1 023	1 620	2 499	6 435	5 588	1 789
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 515	–	–	3	5	33	75	125	474	578	160
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	219	–	1	4	4	7	8	18	49	47	42
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	216	11	46	43	22	17	7	14	21	21	11
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 088	–	11	75	17	40	42	77	227	244	153
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 681	–	11	60	211	283	292	385	788	920	1 181
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	552	–	–	–	31	40	38	44	103	106	121
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	447	–	1	3	9	30	28	43	91	104	67
S72	Fraktur des Femurs	2 037	–	1	2	56	92	102	142	277	322	479
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3 282	17	212	249	17	71	74	132	364	716	919
A00-Z99	zusammen	104 943	69	1 115	2 411	1 245	3 463	4 807	7 647	22 350	27 350	22 589
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	382	3	45	30	2	7	29	34	90	53	37
	Insgesamt	105 325	72	1 160	2 442	1 247	3 471	4 834	7 681	22 440	27 403	22 626

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2005 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
57	–	1 547	3	12	38	64	120	97	119	300	342	302	150	–	I80-I99
280	–	3 197	9	328	446	52	94	113	219	671	643	381	241	–	J00-J99
184	–	2 278	1	122	203	42	76	98	185	565	550	282	154	–	J40-J47
139	–	1 863	–	1	15	40	104	93	145	345	351	419	350	–	K00-K93
40	–	483	2	79	122	21	24	19	14	64	44	42	52	–	L00-L99
3 478	5	42 936	–	4	43	214	1 158	1 525	2 495	8 673	9 763	10 882	8 176	3	M00-M99
2 320	2	20 630	–	2	10	39	153	200	349	1 927	4 348	7 793	5 807	2	M00-M25
1 004	3	18 536	–	1	27	155	903	1 171	1 873	5 639	4 429	2 522	1 815	1	M40-M54
62	–	2 433	–	–	4	10	70	102	210	928	714	247	150	–	M60-M79
39	–	381	–	3	4	2	31	38	45	99	65	45	49	–	N00-N99
3	–	282	4	41	48	27	28	18	19	46	28	15	8	–	Q00-Q99
182	–	1 576	–	14	78	17	81	77	104	279	240	212	474	–	R00-R99
1 549	1	7 356	–	12	51	94	128	128	151	525	1 064	1 935	3 268	–	S00-T98
68	1	780	–	–	–	19	22	19	20	62	106	179	353	–	S30-S39
71	–	810	–	–	1	1	9	7	18	63	147	221	343	–	S70-S99
564	–	3 737	–	–	–	22	34	47	56	218	492	946	1 922	–	S72
485	6	3 463	17	207	319	38	270	251	176	259	413	802	705	6	Z00 - Z99
11 860	37	114 330	42	965	2 189	1 692	5 098	5 732	7 848	22 522	23 812	24 032	20 377	21	A00-Z99
49	3	376	1	58	25	11	32	20	23	65	56	42	38	5	Sonstige
11 909	40	114 705	43	1 023	2 214	1 703	5 130	5 752	7 871	22 587	23 867	24 074	20 415	26	Insgesamt

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,0	–	17,5	27,8	33,2	26,3	26,8	23,3	24,4	23,4	24,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23,2	–	27,0	29,9	28,3	23,8	23,9	23,8	24,3	23,4	22,6
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22,7	–	–	–	19,2	23,7	25,2	24,5	23,8	23,0	22,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	22,5	–	–	–	21,0	21,6	24,5	22,0	21,9	23,0	23,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22,8	–	28,0	21,0	22,0	23,2	23,2	23,5	23,6	23,2	22,4
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen blutbildenden und verwandten Gewebes	24,1	–	25,4	27,7	26,3	23,7	24,0	24,0	25,4	23,8	22,5
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	26,1	–	28,0	28,0	70,0	25,9	27,4	24,6	27,2	24,7	24,4
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,5	18,8	21,0	21,6	30,7	25,9	23,4	24,3	23,1	25,4	22,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,8	28,0	24,6	30,3	26,0	23,3	23,0	22,6	22,5	20,6	19,3
E10-E14	Diabetes mellitus	22,5	–	–	20,0	17,6	22,7	23,7	23,4	23,0	22,5	22,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41,4	23,0	21,3	26,4	67,4	53,3	50,3	46,1	41,6	33,9	25,2
F10	Störungen durch Alkohol	79,5	–	–	–	87,6	87,1	83,7	84,0	78,0	64,4	49,6
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen	36,7	–	–	26,7	39,1	36,8	37,4	37,7	37,5	35,8	27,4
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,0	28,0	23,4	28,2	34,8	31,9	30,4	29,9	28,6	26,2	19,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,7	13,5	30,2	41,5	48,7	35,8	29,7	29,5	29,2	28,6	27,7
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	26,9	25,0	22,8	22,9	34,0	27,9	32,3	28,3	28,8	26,1	20,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24,0	20,2	22,4	37,3	34,1	26,4	25,5	25,7	24,9	24,1	23,4
I10-I15	Hypertonie	20,1	–	–	28,0	–	21,5	20,6	22,7	21,3	19,9	19,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,9	–	–	–	–	21,8	23,0	23,3	23,2	22,2	21,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,9	–	–	–	–	21,9	23,7	23,1	22,8	22,3	21,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	30,6	–	–	110,6	61,4	32,2	33,4	35,3	32,4	32,0	29,4
I63	Hirnfarkt	30,1	–	–	21,0	86,7	35,0	32,2	37,1	32,2	31,2	28,9
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	23,8	–	–	–	28,0	22,0	27,2	26,8	27,6	23,4	23,7

Württemberg 2005 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
27,4	-	24,4	-	16,5	30,3	39,4	21,6	23,3	26,2	26,5	25,2	22,1	23,2	-	A00-B99
22,5	-	24,1	21,0	28,0	32,8	25,7	25,5	24,9	24,6	24,7	24,1	23,5	23,4	-	C00-C97
22,0	-	23,5	-	-	-	23,8	31,4	29,9	26,2	25,2	23,4	22,6	23,0	-	C15-C26
21,8	-	24,0	-	-	-	20,4	23,1	23,4	24,3	24,4	24,2	23,6	23,8	-	C50
22,6	-	24,2	21,0	28,0	28,0	28,0	25,0	25,7	24,6	25,0	24,2	23,7	23,8	-	C51-C68
22,7	-	25,3	-	28,0	28,0	25,0	27,0	24,8	27,0	26,8	25,1	24,3	22,3	-	C81-C96
23,5	-	25,4	-	28,0	39,3	30,6	28,2	24,6	25,2	26,4	25,7	23,7	24,9	-	D00-D48
14,4	-	22,2	18,5	21,3	22,7	19,5	22,5	22,6	20,8	23,8	23,7	20,7	18,3	-	D50-D90
19,1	7,0	21,1	17,0	23,7	31,5	29,5	22,3	21,8	22,6	20,6	18,9	18,6	19,4	14,0	E00-E90
21,7	7,0	22,4	-	21,0	24,0	23,6	22,4	22,7	24,5	22,2	22,5	22,6	21,2	21,0	E10-E14
20,9	19,2	33,2	11,0	22,2	27,2	40,9	30,4	31,5	35,7	36,2	32,7	22,4	21,2	11,0	F00-F99
44,0	-	77,8	-	-	-	64,8	84,2	82,7	85,4	76,3	71,1	45,8	-	-	F10
22,3	-	36,8	-	-	25,8	37,6	36,4	37,3	37,8	38,4	36,2	24,5	23,0	-	F20-F39
17,8	19,2	27,3	10,0	22,1	30,2	30,9	24,7	25,9	28,8	30,3	27,3	20,1	18,8	11,0	F40-F48
24,8	-	29,9	-	27,6	29,5	58,7	30,7	30,9	28,9	29,3	29,2	27,0	26,2	17,0	G00-G99
26,7	-	24,8	-	21,8	23,9	20,3	23,4	27,4	26,3	28,9	26,0	24,1	21,1	-	H00-H99
23,3	15,2	24,4	16,3	33,4	22,6	27,8	24,7	26,0	26,3	26,1	24,5	24,2	23,6	-	I00-I99
18,6	13,8	20,0	-	-	24,5	19,5	19,2	19,2	23,3	21,4	19,7	19,6	18,9	-	I10-I15
21,0	21,0	21,6	-	-	-	34,5	23,3	23,7	22,9	23,2	22,2	21,1	21,0	-	I20-I25
20,6	-	21,7	-	-	-	27,0	28,0	22,8	23,8	23,0	22,3	21,3	21,2	-	I21
28,3	-	30,4	-	139,0	32,5	56,1	33,7	34,8	33,1	33,2	31,4	30,6	28,0	-	I60-I69
28,5	-	30,0	-	139,0	28,0	75,1	34,2	30,9	35,4	32,7	30,5	30,8	27,8	-	I63
22,4	-	22,7	-	-	-	24,5	22,0	27,2	25,5	22,6	24,3	22,8	21,6	-	I70-I79

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	25,7	20,2	21,2	24,1	25,0	27,4	24,5	26,6	28,7	24,7	25,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	23,6	22,8	22,9	26,5	50,7	22,8	21,7	22,8	23,4	23,0	22,6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24,4	21,0	25,0	29,7	55,3	21,6	21,8	22,5	23,3	22,9	22,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	23,2	–	23,7	23,6	22,1	24,2	24,1	24,3	24,3	23,3	20,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24,3	21,0	25,0	24,5	24,0	25,9	25,4	23,4	24,5	24,3	22,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	22,7	24,5	16,0	24,3	22,2	23,1	23,3	23,8	23,7	22,9	21,1
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	22,0	–	6,0	23,9	22,8	23,2	23,9	23,9	23,6	22,4	21,0
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	23,1	24,5	21,0	23,2	21,9	23,1	23,2	23,6	23,7	23,1	21,2
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,6	–	–	22,3	26,6	23,2	23,7	25,6	24,1	23,8	21,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,8	–	20,0	20,3	21,0	20,4	24,1	24,6	24,8	20,0	22,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	25,7	26,9	26,8	27,1	24,7	23,8	30,6	24,4	24,0	25,9	22,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	25,6	–	21,5	22,8	99,6	27,7	26,5	27,1	25,6	25,2	23,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	27,0	–	48,0	35,5	43,9	27,9	29,2	28,5	26,8	25,2	24,1
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	25,0	–	–	–	27,0	28,7	27,3	25,3	26,4	25,0	23,5
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	25,9	–	25,0	29,0	23,3	26,6	29,3	25,4	25,6	25,4	25,0
S72	Fraktur des Femurs	24,3	–	21,0	82,0	26,1	24,3	26,0	26,4	25,7	24,2	22,7
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	21,6	20,5	21,2	22,5	22,9	24,3	22,6	21,8	23,0	21,1	20,8
A00-Z99	zusammen	25,5	22,2	22,8	27,0	45,2	32,0	30,7	29,2	27,1	24,3	22,4
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	21,2	23,3	17,6	23,8	5,0	20,7	20,6	19,0	21,6	22,2	21,4
	Insgesamt	25,5	22,3	22,6	26,9	45,1	32,0	30,6	29,2	27,0	24,3	22,4

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2005 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											75 und mehr	unbekannt	ICD10
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75				
Weiblich																
25,0	–	25,4	16,3	17,2	21,4	24,9	23,6	23,9	25,1	26,7	25,3	25,8	26,7	–	I80-I99	
21,1	–	23,4	20,8	22,6	24,7	34,9	22,2	23,0	23,4	23,7	23,3	21,9	21,8	–	J00-J99	
21,2	–	23,9	21,0	24,8	28,7	38,3	21,9	23,0	23,4	23,5	23,4	21,6	22,3	–	J40-J47	
21,6	–	22,9	–	1,0	22,6	22,3	24,6	25,9	25,8	25,5	22,3	21,2	20,8	–	K00-K93	
25,5	–	24,6	18,0	23,6	26,3	26,8	23,5	23,6	24,3	25,5	23,5	21,8	24,8	–	L00-L99	
21,4	11,2	22,4	–	17,8	23,0	23,4	23,0	23,5	23,6	23,9	22,8	21,2	21,3	12,3	M00-M99	
21,1	23,0	21,8	–	15,0	22,7	22,1	24,5	24,2	23,4	23,7	22,3	21,2	21,5	14,0	M00-M25	
22,2	3,3	22,7	–	21,0	22,3	23,3	22,6	23,1	23,4	23,7	22,9	21,1	20,7	9,0	M40-M54	
20,6	–	24,5	–	–	28,0	27,5	24,3	25,4	25,2	25,4	24,4	22,3	20,9	–	M60-M79	
18,0	–	23,0	–	23,0	22,5	21,0	21,8	24,4	25,0	24,5	23,5	20,8	19,6	–	N00-N99	
22,7	–	25,3	28,0	26,8	27,7	25,4	25,3	26,7	25,9	23,4	24,4	20,9	20,3	–	Q00-Q99	
21,7	–	24,5	–	22,1	23,8	43,5	26,0	27,2	27,7	25,4	25,9	23,1	22,1	–	R00-R99	
26,7	28,0	24,1	–	21,3	32,9	29,1	36,7	27,2	29,3	25,8	24,7	23,0	23,2	–	S00-T98	
21,3	28,0	24,1	–	–	–	27,4	27,3	28,5	27,2	26,0	24,6	22,9	23,5	–	S30-S39	
26,9	–	23,6	–	–	21,0	28,0	24,6	28,9	27,9	24,7	24,8	22,7	23,2	–	S70-S99	
23,9	–	23,6	–	–	–	27,1	28,3	25,0	31,5	25,5	24,5	22,8	23,1	–	S72	
21,8	11,0	21,5	18,9	21,6	23,1	21,5	21,4	22,1	22,7	22,5	21,2	20,7	21,4	8,3	Z00 - Z99	
22,9	15,3	24,8	19,6	22,8	26,4	34,8	27,1	27,2	28,0	26,9	24,4	22,2	22,4	11,3	A00-Z99	
24,3	4,3	25,7	21,0	18,5	19,4	76,8	34,5	24,3	23,8	29,6	22,0	25,0	22,8	6,6	Sonstige	
22,9	14,5	24,8	19,6	22,5	26,3	35,0	27,2	27,2	28,0	26,9	24,4	22,3	22,3	10,4	Insgesamt	

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatinstonseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2005 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	154 642	473	17 850	1 098	278	3 888	14 401	4 832	179	26 829
Bayern	18 746	52	2 738	145	78	880	4 017	453	38	1 582
Berlin	1 045	6	104	6	7	94	278	29	1	95
Brandenburg	490	4	39	2	3	85	100	12	–	32
Bremen	198	–	24	–	2	23	61	–	–	22
Hamburg	617	2	43	3	19	86	151	18	1	82
Hessen	7 890	22	1 224	48	41	598	1 577	223	30	848
Mecklenburg-Vorpommern	235	–	14	1	6	43	54	8	2	19
Niedersachsen	3 848	15	262	13	49	400	918	83	11	362
Nordrhein-Westfalen	12 078	34	1 643	55	124	983	3 097	237	24	1 229
Rheinland-Pfalz	12 016	30	1 559	100	60	424	1 257	244	19	1 815
Saarland	1 970	14	379	17	9	145	308	50	5	189
Sachsen	990	–	64	2	9	82	454	12	4	46
Sachsen-Anhalt	356	–	27	2	5	58	74	10	–	21
Schleswig-Holstein	984	7	76	3	14	131	248	23	–	107
Thüringen	724	1	46	6	15	103	167	13	1	49
Wohnsitz im Ausland	1 888	–	62	8	7	388	417	17	1	444
Wohnsitz unbekannt	1 320	3	69	7	2	38	169	21	1	467
Insgesamt	220 037	663	26 221	1 516	726	8 405	27 746	6 285	317	34 238

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 157	2 064	624	60 293	339	257	1 797	11 049	4 794	460
Bayern	769	297	69	5 998	92	66	198	851	371	76
Berlin	40	21	3	266	4	4	12	22	43	10
Brandenburg	40	16	6	95	2	1	7	5	36	5
Bremen	6	2	2	29	2	1	2	11	10	1
Hamburg	27	23	4	103	3	2	8	12	26	4
Hessen	570	125	60	1 935	22	28	117	181	198	45
Mecklenburg-Vorpommern	20	8	3	36	1	–	2	6	8	4
Niedersachsen	299	93	54	881	14	19	53	85	205	32
Nordrhein-Westfalen	753	243	90	2 533	44	64	221	184	449	71
Rheinland-Pfalz	552	224	58	4 678	44	28	137	420	313	54
Saarland	117	44	11	534	10	10	31	41	51	7
Sachsen	51	19	16	166	2	4	4	14	34	7
Sachsen-Anhalt	32	12	8	66	4	–	3	5	27	2
Schleswig-Holstein	38	19	9	215	3	9	12	25	34	11
Thüringen	74	21	6	132	5	2	8	17	51	7
Wohnsitz im Ausland	11	60	3	370	5	2	24	39	27	5
Wohnsitz unbekannt	18	11	8	360	4	1	8	70	51	12
Insgesamt	6 574	3 302	1 034	78 690	600	498	2 644	13 037	6 728	813

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.