



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 08001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/08 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 76

11.01.2010

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2008

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2008 und 2007 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2008 in 112 Einrichtungen			Dagegen 2007 in 106 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
	Anzahl					
Behandlungsfälle insgesamt	245 481	115 541	129 917	236 348	111 342	124 950
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	29 491	13 513	15 978	27 786	13 120	14 665
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	9 368	4 794	4 574	9 065	4 606	4 459
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	34 399	12 280	22 106	28 939	10 948	17 989
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	6 167	3 113	3 054	6 173	3 050	3 123
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	35 078	21 989	13 087	32 382	20 023	12 357
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	8 761	4 393	4 366	7 231	3 683	3 545
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	3 221	1 462	1 759	3 260	1 410	1 849
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	82 445	38 082	44 358	82 800	37 618	45 156
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	2 913	1 123	1 790	2 684	1 112	1 572
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	13 238	5 580	7 657	13 502	5 737	7 760
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	13 498	6 275	7 223	15 474	7 038	8 420

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-28 66, Fax (0711) 641-13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	361	–	3	10	6	14	10	34	73	73	71
C00-C97	Bösartige Neubildungen	13 513	–	11	47	73	162	180	356	1 730	3 935	5 550
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 482	–	–	–	2	10	21	66	308	621	892
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	8	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7749	–	3	1	12	63	66	126	694	2305	3835
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	931	–	3	22	43	44	40	69	221	247	179
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	483	–	2	1	10	27	24	36	93	108	118
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	459	5	104	132	8	14	16	35	78	44	12
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4794	0	33	383	164	226	267	372	1178	1207	737
E10-E14	Diabetes mellitus	1 954	–	1	5	17	38	70	123	490	649	422
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	12 280	5	210	1 665	390	927	1 029	1 673	3 869	2 094	315
F10	Störungen durch Alkohol	1 765	–	–	–	51	259	219	343	651	199	42
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	3 215	–	11	45	42	174	258	487	1 322	799	59
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	4 373	–	40	248	82	268	419	664	1 567	875	147
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 113	1	34	127	125	177	180	306	711	621	523
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	194	–	5	21	1	7	10	11	52	48	23
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	21 989	–	7	26	90	209	326	857	4 011	5 712	6 722
I10-I15	Hypertonie	1 366	–	–	–	7	17	33	89	418	450	197
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 794	–	–	1	1	41	124	392	2 130	2 953	3 398
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 332	–	–	–	–	11	35	90	407	523	833
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5 462	–	–	–	30	78	74	195	773	1 250	1 809
I63	Hirninfrakt	4 091	–	–	–	17	55	41	132	537	934	1 402
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 112	–	–	–	4	5	6	26	141	282	434

Württemberg 2008 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbekannt
Weiblich															
67	-	289	-	5	16	1	16	9	15	69	54	58	46	-	A00-B99
1 469	-	15 978	1	19	59	64	204	378	894	3 551	4 335	4 485	1 988	-	C00-C97
562	-	2 101	-	1	-	1	2	24	49	223	432	715	654	-	C15-C26
1	-	8 842	-	1	-	1	82	211	552	2 285	2 594	2 375	741	-	C50
644	-	2 411	-	3	-	2	34	61	135	494	602	743	337	-	C51-C68
63	-	865	-	9	30	39	45	29	60	163	209	209	72	-	C81-C96
64	-	1 173	-	1	10	15	42	51	104	324	278	257	91	-	D00-D48
11	-	446	-	72	120	2	22	17	30	93	48	22	20	-	D50-D90
227	-	4 574	1	40	391	254	307	236	324	932	1 025	788	276	-	E00-E90
139	-	1 519	-	1	8	22	45	39	78	326	457	393	150	-	E10-E14
103	-	22 106	3	147	1039	707	3246	3169	3687	6074	3229	556	247	2	F00-F99
1	-	692	-	-	-	15	54	69	153	277	96	27	1	-	F10
18	-	7 003	1	10	34	123	603	723	1 071	2 708	1 525	153	52	-	F20-F39
55	-	12 417	-	28	313	329	2 382	2 247	2 325	2 807	1 478	336	172	-	F40-F48
308	-	3 054	3	33	144	130	235	212	340	725	540	417	275	-	G00-G99
16	-	147	-	7	12	3	10	8	20	27	29	17	14	-	H00-H99
4 026	3	13 087	2	19	38	115	215	252	484	1 677	2 343	3 720	4 218	4	I00-I99
154	1	1 309	-	-	-	16	35	28	67	271	284	291	313	4	I10-I15
1 753	1	3 779	-	1	1	1	12	27	62	402	689	1 255	1 329	-	I20-I25
433	-	1 084	-	-	-	-	5	5	21	77	157	352	467	-	I21
1 253	-	3 943	-	2	6	38	51	92	151	426	605	1 094	1 478	-	I60-I69
973	-	2 899	-	1	3	25	39	61	95	266	424	834	1 151	-	I63
213	1	492	-	-	-	1	6	4	19	52	94	151	165	-	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	441	–	5	16	24	21	19	29	79	108	100
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 393	10	538	944	38	58	91	167	650	870	654
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 125	4	246	586	29	45	61	118	542	710	515
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 462	–	9	18	24	90	77	170	407	325	230
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	555	5	103	146	12	26	32	45	89	62	25
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	38 082	3	5	55	146	1 112	1 706	3 126	10 024	10 830	7 082
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	14 439	1	2	11	27	113	237	497	2 158	3 896	4 860
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	21 156	2	1	32	104	943	1 366	2 405	7 093	6 109	1 913
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 639	–	1	4	1	30	59	137	533	628	175
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	162	–	3	5	1	1	6	6	25	35	46
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	305	10	49	79	26	28	10	19	47	23	8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 123	2	43	147	16	41	54	83	251	209	134
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 580	–	8	27	236	253	204	347	844	946	1 223
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	548	–	–	–	28	26	23	39	96	120	117
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	1 936	–	1	–	56	81	69	121	314	325	402
S72	Fraktur des Femurs	1 224	–	1	–	23	18	26	45	117	195	328
A00-T98	zusammen	108 872	44	1 185	3 834	1 366	3 372	4 222	7 643	24 132	27 143	23 474
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6 275	18	388	655	28	134	152	211	550	1 101	1 929
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	394	–	57	70	9	10	9	21	58	53	65
	Insgesamt	115 541	62	1 630	4 559	1 403	3 516	4 383	7 875	24 740	28 297	25 468

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2008 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbekannt
Weiblich															
40	–	1 407	2	11	25	45	77	54	104	319	336	307	127	–	I80-I99
371	2	4 366	7	400	731	86	170	203	266	873	888	443	297	2	J00-J99
268	1	3 196	2	146	366	78	137	154	231	758	766	354	202	2	J40-J47
112	–	1 759	–	9	15	41	103	73	122	344	348	399	305	–	K00-K93
10	–	572	4	100	202	12	22	24	28	74	62	24	20	–	L00-L99
3 990	3	44 358	2	10	69	165	911	1 256	2 509	9 255	10 367	11 012	8 798	4	M00-M99
2 636	1	21 144	1	5	12	33	113	160	362	2 050	4 420	7 678	6 309	1	M00-M25
1 186	2	19 506	1	4	51	120	713	981	1 880	6 049	4 916	2 780	2 008	3	M40-M54
71	–	2 471	–	1	4	7	52	76	214	940	807	276	94	–	M60-M79
34	–	410	2	12	36	2	22	18	47	122	62	45	42	–	N00-N99
6	–	402	14	55	73	47	38	27	33	54	31	20	10	–	Q00-Q99
143	–	1 790	1	33	100	54	107	111	152	329	249	223	431	–	R00-R99
1 492	–	7 657	1	9	28	101	107	91	166	609	1 055	2 045	3 444	1	S00-T98
99	–	827	1	–	–	15	20	12	24	65	119	216	355	–	S30-S39
567	–	3 532	–	1	1	22	38	36	50	230	417	828	1 909	–	S70-S99
471	–	2 771	–	–	1	10	6	14	12	95	249	661	1 723	–	S72
12 449	8	122 197	43	984	3 083	1 802	5 779	6 136	9 224	25 133	24 944	24 534	20 522	13	A00-T98
1 109	–	7 223	14	388	629	38	426	449	391	436	798	1 877	1 759	18	Z00-Z99
42	–	497	1	55	69	17	13	19	20	53	60	86	102	2	Sonstige
13 600	8	129 917	58	1 427	3 781	1 857	6 218	6 604	9 635	25 622	25 802	26 497	22 383	33	Insgesamt

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,8	–	23,0	22,8	26,8	26,2	27,3	30,9	25,1	25,3	22,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23,0	–	28,0	27,6	25,5	24,2	24,2	24,1	24,1	23,3	22,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22,6	–	–	–	28,0	19,3	23,7	23,1	23,6	23,3	22,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	19,1	–	–	–	–	–	–	14,0	–	24,5	21,0
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22,6	–	28,0	28,0	22,9	23,7	23,6	23,2	23,1	22,7	22,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	24,6	–	28,0	28,0	24,3	24,7	24,5	25,5	25,5	24,6	23,5
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	25,7	–	24,5	48,0	25,0	27,3	27,3	27,7	26,3	26,0	24,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,6	18,6	20,8	21,9	24,0	22,6	23,9	23,5	23,9	25,1	23,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,7	–	24,1	28,4	27,2	20,7	21,6	21,3	21,8	20,8	19,8
E10-E14	Diabetes mellitus	22,0	–	21,0	21,2	22,5	21,8	22,6	21,3	22,4	21,9	22,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	40,9	21,0	23,0	25,6	59,5	55,3	47,9	45,3	43,2	37,1	25,9
F10	Störungen durch Alkohol	85,1	–	–	–	77,1	91,5	95,5	84,6	85,5	75,1	48,1
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	37,2	–	21,6	20,2	35,3	37,9	38,0	38,0	38,1	37,1	27,4
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	29,5	–	24,1	26,8	30,1	31,2	29,8	30,5	30,6	29,2	17,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28,4	28,0	25,3	32,3	48,2	31,2	30,4	30,4	28,2	26,1	26,4
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	27,4	–	20,6	21,5	397,0	27,0	27,8	26,9	26,5	26,5	23,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,9	–	16,9	22,6	34,0	26,6	24,7	25,7	25,0	24,4	22,8
I10-I15	Hypertonie	20,8	–	–	–	15,1	26,6	17,4	22,2	21,9	21,1	18,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,7	–	–	21,0	11,0	23,5	22,6	23,2	23,2	22,3	20,6
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,4	–	–	–	–	24,0	22,5	23,4	23,0	22,2	20,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,8	–	–	–	48,8	28,3	29,6	33,6	31,9	31,5	28,6
I63	Hirnfarkt	29,6	–	–	–	42,6	28,5	29,5	34,3	31,6	31,6	28,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,4	–	–	–	31,3	27,0	26,8	23,8	24,5	22,8	21,5

Württemberg 2008 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											75 und mehr	unbekannt	ICD10
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75				
Weiblich																
27,8	–	24,0	–	24,6	25,3	35,0	20,9	26,3	25,9	26,5	24,9	22,3	20,8	–	A00-B99	
22,2	–	23,5	28,0	25,2	28,2	26,3	25,0	23,9	24,0	24,1	23,7	22,9	22,7	–	C00-C97	
27,7	–	23,2	–	28,0	–	21,0	21,0	20,0	25,1	24,0	23,9	22,9	22,8	–	C15-C26	
6,0	–	23,3	–	21,0	–	18,0	24,5	23,8	23,5	23,7	23,4	22,8	22,6	–	C50	
22,3	–	23,1	–	28,0	–	24,5	25,1	23,8	23,6	23,8	23,6	22,3	22,5	–	C51-C68	
22,5	–	25,3	–	24,4	28,0	25,1	26,0	25,0	26,6	26,5	25,1	24,5	22,8	–	C81-C96	
24,7	–	24,6	–	28,0	20,5	25,7	22,8	25,6	26,1	25,9	24,7	23,4	22,6	–	D00-D48	
23,3	–	21,8	–	20,6	21,0	35,0	22,5	22,8	23,8	22,1	22,8	22,7	19,9	–	D50-D90	
18,0	–	21,7	28,0	24,2	30,2	29,0	21,8	20,4	21,0	20,8	20,1	19,4	19,8	–	E00-E90	
20,7	–	22,0	–	21,0	20,1	19,3	19,6	20,4	21,6	21,6	22,2	22,3	22,9	–	E10-E14	
24,6	–	32,4	21,0	22,7	25,4	36,5	27,8	28,6	32,1	37,6	35,6	23,4	19,6	24,5	F00-F99	
36,0	–	81,6	–	–	–	101,7	91,6	83,7	82,8	82,3	75,0	55,7	39,0	–	F10	
26,4	–	37,1	21,0	21,0	22,1	36,0	34,0	35,4	36,8	39,3	38,0	25,0	22,1	–	F20-F39	
23,0	–	26,6	–	26,1	26,2	27,4	23,1	23,9	26,3	31,2	30,6	19,3	18,2	–	F40-F48	
23,5	–	29,3	25,7	26,4	30,0	47,4	32,5	29,2	29,3	29,9	27,6	26,1	24,5	–	G00-G99	
25,8	–	25,9	–	22,1	20,3	25,3	25,8	31,0	29,1	28,0	26,8	24,3	21,1	–	H00-H99	
22,9	19,3	24,0	17,0	25,8	22,3	33,2	25,0	25,6	25,8	25,9	24,7	23,4	22,9	14,8	I00-I99	
19,6	26,0	19,2	–	–	–	19,8	15,7	19,9	19,1	20,3	20,3	18,0	18,9	14,8	I10-I15	
20,6	28,0	21,2	–	42,0	28,0	57,0	23,8	23,1	22,2	22,8	22,0	20,8	20,5	–	I20-I25	
20,6	–	21,0	–	–	–	–	20,4	23,8	20,8	23,0	21,5	20,7	20,6	–	I21	
27,7	–	29,4	–	80,0	26,0	54,5	30,1	29,0	30,6	33,7	30,8	29,0	27,0	–	I60-I69	
27,6	–	29,3	–	87,0	23,0	50,0	31,1	29,2	30,1	33,5	30,3	28,9	27,6	–	I63	
21,7	4,0	22,5	–	–	–	21,0	21,2	22,5	28,1	24,3	22,5	21,2	22,4	–	I70-I79	

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	26,5	–	14,8	21,4	27,8	28,8	30,2	25,6	28,5	27,1	26,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	23,8	21,5	21,5	27,9	44,9	22,9	23,2	23,5	22,9	23,3	21,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24,0	22,3	23,5	28,5	50,8	23,7	22,9	23,0	22,9	23,2	21,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	22,4	–	28,9	25,2	22,4	23,1	23,0	22,5	22,8	22,3	21,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24,1	22,0	24,0	22,9	22,2	25,5	24,9	27,4	25,2	23,8	23,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	22,4	23,3	27,4	20,9	24,4	23,1	22,8	23,3	23,3	22,9	20,5
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,4	21,0	21,0	20,5	25,6	24,9	20,0	23,4	23,1	22,3	20,3
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,9	24,5	70,0	21,2	21,6	22,9	23,2	23,2	23,3	23,2	21,1
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,6	–	21,0	21,0	21,0	22,6	24,8	24,1	24,4	23,6	20,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,5	–	20,0	25,2	37,0	21,0	24,2	28,0	24,2	20,7	20,2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,8	29,4	24,1	24,7	27,6	24,4	25,8	25,4	24,7	23,5	25,3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	26,0	17,5	23,3	21,0	52,1	36,2	28,4	28,4	27,8	26,3	24,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,4	–	21,1	21,3	38,8	26,9	25,4	26,3	26,9	24,9	22,7
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	24,4	–	–	–	24,0	26,4	25,8	25,5	26,3	24,0	23,5
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,5	–	21,0	–	23,1	24,5	23,6	25,1	25,6	24,4	22,2
S72	Fraktur des Femurs	22,9	–	21,0	–	24,0	29,6	24,4	23,7	25,6	24,0	22,1
A00-T98	zusammen	25,3	23,2	22,4	26,1	41,1	33,0	29,7	28,9	27,1	24,5	22,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	21,1	19,1	20,5	21,2	21,8	22,2	21,4	20,2	22,8	22,3	20,4
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	24,4	–	19,2	26,7	37,2	27,7	24,3	25,2	24,7	25,2	23,3
	Insgesamt	25,1	22,0	21,8	25,4	40,6	32,6	29,4	28,6	27,0	24,4	22,0

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2008 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
		Weiblich													
22,5	–	25,7	17,0	16,7	19,2	23,1	27,1	24,7	26,8	26,0	25,7	26,0	26,3	–	I80-I99
21,7	13,5	23,8	18,4	21,7	28,9	33,8	21,9	22,7	23,2	23,2	22,8	21,3	21,5	12,5	J00-J99
21,8	6,0	24,6	21,0	24,5	36,7	34,4	21,6	22,4	23,1	23,2	22,8	21,5	22,1	12,5	J40-J47
20,4	–	22,3	–	24,9	24,0	22,5	23,6	22,5	24,1	23,7	22,5	21,1	21,0	–	K00-K93
22,4	–	23,6	25,5	23,3	23,3	27,3	20,9	23,5	23,3	23,8	24,1	25,3	24,6	–	L00-L99
20,7	142,7	21,9	16,0	21,6	20,9	22,2	23,2	22,9	23,5	23,5	22,6	20,5	20,4	11,0	M00-M99
20,4	20,0	21,1	29,0	24,0	20,0	21,7	24,0	23,4	23,6	23,1	21,8	20,4	20,4	20,0	M00-M25
21,1	204,0	22,6	3,0	19,3	21,0	22,4	22,9	22,6	23,4	23,5	23,0	20,7	20,5	8,0	M40-M54
22,3	–	24,1	–	19,0	21,0	22,1	24,5	24,9	24,7	24,7	24,3	21,4	21,7	–	M60-M79
19,5	–	22,4	21,0	22,2	20,8	28,0	21,7	22,8	22,3	23,2	23,3	20,6	22,2	–	N00-N99
16,0	–	28,6	28,6	26,1	44,8	28,0	24,6	23,6	24,1	24,1	23,0	22,0	24,7	–	Q00-Q99
21,6	–	23,8	17,0	21,0	22,4	29,2	24,8	25,5	26,0	25,9	24,0	22,8	21,0	–	R00-R99
24,6	–	23,1	21,0	19,3	24,7	47,9	29,2	27,4	25,5	25,2	23,1	21,9	22,3	21,0	S00-T98
22,8	–	22,5	21,0	–	–	25,9	26,8	27,8	28,1	23,5	22,7	21,3	22,1	–	S30-S39
22,3	–	22,6	–	28,0	24,0	25,3	26,7	25,8	25,0	24,4	23,8	21,8	22,2	–	S70-S99
21,9	–	22,3	–	–	24,0	28,8	31,3	29,2	27,2	24,1	23,1	21,6	22,2	–	S72
22,2	64,1	24,7	23,6	22,6	27,0	33,9	26,3	26,3	27,3	27,3	24,8	21,7	21,6	15,2	A00-T98
20,1	–	20,9	18,9	19,6	21,6	23,7	20,7	21,5	21,8	22,4	21,2	20,9	20,4	8,2	Z00-Z99
23,5	–	23,2	21,0	19,0	23,4	35,9	24,9	23,3	29,1	21,5	24,6	22,6	22,2	24,5	Sonstige
22,0	64,1	24,4	22,4	21,7	26,0	33,8	25,9	29,4	28,6	27,3	24,6	21,7	21,5	12,0	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2008 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 - D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 - H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	170 836	461	19 961	1 165	344	4 273	17 452	4 563	186	27 646
Bayern	20 900	45	3 123	162	85	902	4 753	458	31	1 435
Berlin	1 136	10	60	3	15	102	409	20	4	70
Brandenburg	594	4	20	3	13	78	210	11	2	26
Bremen	220	–	15	–	1	24	83	4	–	23
Hamburg	703	2	39	2	15	105	256	10	3	48
Hessen	8 189	26	1 253	67	60	615	1 770	236	19	867
Mecklenburg-Vorpommern	318	2	9	1	6	40	118	9	–	11
Niedersachsen	4 376	11	177	10	69	395	1 448	98	22	278
Nordrhein-Westfalen	14 436	40	2 120	92	162	1 059	4 251	250	41	959
Rheinland-Pfalz	12 823	25	1 934	90	70	408	1 442	298	19	1 960
Saarland	2 445	8	523	20	9	171	437	56	6	178
Sachsen	1 026	3	51	5	27	110	335	24	2	62
Sachsen-Anhalt	487	–	18	–	5	90	142	11	1	32
Schleswig-Holstein	1 036	3	44	5	9	154	331	31	2	87
Thüringen	777	3	28	6	11	95	237	19	3	46
Wohnsitz im Ausland	5 196	8	104	26	3	748	728	74	–	1 364
Wohnsitz unbekannt	72	–	18	–	1	4	13	–	–	5
Insgesamt	245 570	651	29 497	1 657	905	9 373	34 415	6 172	341	35 097

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2008 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 - Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 919	1 985	549	64 395	340	351	2 054	11 293	9 347	552
Bayern	1 115	288	86	6 333	71	91	204	841	785	92
Berlin	67	20	20	208	9	–	16	17	82	4
Brandenburg	41	13	20	92	1	2	7	8	38	5
Bremen	14	6	1	26	–	1	5	1	13	3
Hamburg	45	16	12	74	–	7	9	11	39	10
Hessen	642	143	63	1 579	20	41	72	164	514	38
Mecklenburg-Vorpommern	31	10	7	31	–	2	6	4	29	2
Niedersachsen	469	88	77	657	8	22	78	57	368	44
Nordrhein-Westfalen	1 402	231	168	2 253	67	98	226	131	804	82
Rheinland-Pfalz	556	210	55	4 319	28	39	116	383	835	36
Saarland	140	51	22	615	8	11	35	42	103	10
Sachsen	102	9	22	150	3	10	16	9	78	8
Sachsen-Anhalt	42	9	4	77	2	2	9	5	31	7
Schleswig-Holstein	61	24	6	166	3	3	13	16	68	10
Thüringen	85	16	5	117	6	7	11	12	62	8
Wohnsitz im Ausland	25	102	9	1 350	7	21	37	252	300	38
Wohnsitz unbekannt	7	–	1	17	1	–	1	–	4	–
Insgesamt	8 763	3 221	1 127	82 459	574	708	2 915	13 246	13 500	949

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer, sowie 89 Stundenfälle.