



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 10001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/10 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

30.11.2011

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2010

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2010 und 2009 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2010 in 113 Einrichtungen			Dagegen 2009 in 106 Einrichtungen		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
Anzahl						
Behandlungsfälle insgesamt	244 421	114 444	129 977	243 679	114 263	129 412
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	29 727	13 110	16 617	29 177	13 158	16 019
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	9 208	4 971	4 237	9 462	4 953	4 509
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	35 795	13 428	22 367	34 200	12 163	22 034
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	6 682	3 215	3 467	6 325	3 185	3 140
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	35 011	21 960	13 051	33 158	20 787	12 371
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	7 950	3 903	4 047	8 084	4 016	4 068
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 846	1 307	1 539	2 947	1 308	1 639
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	80 713	36 807	43 906	82 281	37 954	44 327
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	2 620	931	1 689	2 950	1 176	1 774
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	14 331	6 118	8 213	13 705	5 791	7 914
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	13 201	5 993	7 208	15 076	7 050	8 025

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	312	–	8	14	3	22	13	16	75	56	49
C00-C97	Bösartige Neubildungen	13 110	–	21	38	65	172	130	336	1 762	3 924	5 106
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 414	–	1	–	1	4	20	43	342	676	819
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 270	–	3	0	10	61	37	104	674	2 206	3 457
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	952	–	8	29	29	44	31	68	250	267	168
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	500	–	2	7	15	21	22	46	121	105	95
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	332	2	63	72	6	12	11	34	71	42	9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 971	1	29	455	167	238	223	411	1 272	1 256	684
E10-E14	Diabetes mellitus	2 002	–	–	9	11	45	61	151	528	693	391
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	13 428	–	226	1 757	389	932	895	1 709	4 487	2 600	287
F10	Störungen durch Alkohol	1 746	–	–	–	64	226	197	304	652	260	39
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	4 045	–	1	18	51	237	254	585	1 692	1 135	50
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	5 077	–	41	307	112	318	359	717	1 918	1 075	149
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 215	1	37	123	130	181	162	297	771	682	526
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	192	–	19	24	4	6	4	6	57	48	15
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	21 960	2	10	28	78	207	312	763	4 091	5 950	6 159
I10-I15	Hypertonie	1 212	–	–	–	6	17	26	64	362	431	165
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 067	–	–	–	2	41	110	353	2 072	2 958	2 807
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 045	–	–	–	1	4	28	84	406	512	625
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5 889	–	3	4	17	54	73	168	881	1 387	1 833
I63	Hirninfrakt	4 178	–	3	1	8	23	35	101	599	960	1 354
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 195	–	–	–	2	3	18	28	153	339	403

Württemberg 2010 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbekannt
Weiblich															
56	–	268	–	4	7	9	14	9	12	52	59	54	48	–	A00-B99
1 556	–	16 617	–	24	35	57	218	321	834	3 886	4 609	4 540	2 093	–	C00-C97
508	–	2 038	–	–	–	–	11	17	44	234	404	686	642	–	C15-C26
–	–	9 393	–	–	–	2	83	180	521	2 552	2 788	2 421	846	–	C50
718	–	2 357	–	3	–	4	32	43	109	483	609	735	339	–	C51-C68
58	–	922	–	14	21	25	44	36	50	198	250	218	66	–	C81-C96
66	–	1 407	–	1	6	15	39	51	99	354	394	313	135	–	D00-D48
10	–	298	1	42	65	4	16	14	25	66	33	16	16	–	D50-D90
235	–	4 237	2	28	384	252	249	206	251	857	982	761	265	–	E00-E90
113	–	1 446	–	2	10	30	55	59	78	291	434	360	127	–	E10-E14
146	–	22 367	1	146	1122	650	3211	2783	3435	6649	3621	505	244	–	F00-F99
4	–	587	–	–	–	11	57	43	91	246	103	31	5	–	F10
22	–	8 043	–	1	13	143	772	734	1 131	3 201	1 867	126	55	–	F20-F39
81	–	11 997	1	42	353	329	2 196	1 912	2 099	3 011	1 581	307	166	–	F40-F48
305	–	3 467	1	19	114	136	325	245	399	918	519	481	310	–	G00-G99
9	–	173	–	17	26	2	11	4	12	34	35	20	12	–	H00-H99
4 359	1	13 051	2	11	30	96	229	197	472	1 710	2 359	3 686	4 257	2	I00-I99
140	1	1 006	–	–	–	10	24	23	44	198	233	220	252	2	I10-I15
1 724	–	3 422	–	–	–	1	18	17	70	378	667	1 132	1 139	–	I20-I25
385	–	915	–	–	–	–	6	6	16	86	142	314	345	–	I21
1 469	–	4 370	–	1	2	23	58	68	163	492	705	1 207	1 651	–	I60-I69
1 094	–	2 990	–	–	1	10	28	43	81	258	438	883	1 248	–	I63
249	–	532	–	–	–	2	5	5	16	70	100	157	177	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	443	2	6	18	22	22	16	32	74	99	106
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 903	2	395	713	45	71	76	159	683	961	501
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 858	–	224	476	33	44	57	116	535	822	364
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 307	–	12	18	34	77	59	130	312	276	243
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	479	3	91	119	11	17	25	33	93	59	18
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	36 807	–	4	44	184	986	1 278	2 661	9 350	10 751	7 099
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	14 880	–	2	10	30	115	171	440	2 242	4 076	4 804
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	19 560	–	1	25	146	818	1 020	2 035	6 352	5 877	1 993
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 672	–	–	2	5	31	59	132	571	619	178
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	187	–	2	6	2	5	3	2	29	47	49
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	390	9	84	86	44	21	14	20	48	29	24
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	931	–	41	142	29	68	33	68	188	125	107
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6 118	–	11	38	233	280	213	307	1 013	1 079	1 365
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	572	–	–	1	23	28	26	32	104	100	127
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 099	–	1	–	52	92	72	111	329	351	470
S72	Fraktur des Femurs	1 388	–	–	–	22	29	19	44	149	208	368
A00-T98	zusammen	108 153	20	1 065	3 684	1 439	3 316	3 473	6 998	24 423	27 991	22 336
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	5 993	52	599	965	41	144	225	320	576	787	1 307
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	298	–	55	46	6	13	4	12	34	20	52
	Insgesamt	114 444	72	1 719	4 695	1 486	3 473	3 702	7 330	25 033	28 798	23 695

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2010 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbekannt
Weiblich															
46	–	1 450	1	6	26	41	84	56	120	350	327	303	136	–	I80-I99
297	–	4 047	4	303	527	67	143	146	289	949	1 011	356	252	–	J00-J99
187	–	3 130	2	151	297	64	113	114	236	827	904	269	153	–	J40-J47
146	–	1 539	2	12	17	47	84	54	88	294	303	368	270	–	K00-K93
10	–	431	4	78	141	13	18	14	26	57	42	21	17	–	L00-L99
4 449	1	43 906	–	4	44	193	938	1 125	2 126	8 762	10 440	11 239	9 031	4	M00-M99
2 990	–	21 270	–	3	8	33	100	134	285	2 028	4 556	7 795	6 328	–	M00-M25
1 293	–	19 073	–	–	32	146	742	864	1 621	5 700	4 863	2 888	2 214	3	M40-M54
74	1	2 380	–	1	3	10	66	94	183	858	806	235	124	–	M60-M79
42	–	312	–	6	14	2	17	24	33	71	47	52	46	–	N00-N99
11	–	426	9	49	59	45	51	22	38	71	38	25	19	–	Q00-Q99
130	–	1 689	2	33	120	39	197	154	175	257	186	197	329	–	R00-R99
1 579	–	8 213	2	4	23	93	120	78	149	650	1 096	2 214	3 783	1	S00-T98
131	–	961	–	–	–	22	13	9	13	67	134	232	471	–	S30-S39
621	–	3 773	–	–	–	10	30	27	66	232	437	931	2 040	–	S70-S99
549	–	3 047	–	–	–	4	8	4	16	109	295	760	1 851	–	S72
13 406	2	122 471	33	796	2 734	1 720	5 883	5 448	8 463	25 637	25 775	24 848	21 127	7	A00-T98
977	–	7 208	62	593	981	45	311	275	288	442	787	1 728	1 695	1	Z00-Z99
55	1	298	–	46	29	6	23	18	7	20	39	58	48	4	Sonstige
14 438	3	129 977	95	1 435	3 744	1 771	6 217	5 741	8 758	26 099	26 601	26 634	22 870	12	Insgesamt

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-
b) Verweildauer**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26,8	–	18,3	42,4	29,3	32,1	29,1	25,3	26,2	24,3	26,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	22,9	–	26,8	27,9	31,5	24,9	24,3	24,6	23,9	23,1	22,4
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	22,7	–	28,0	–	28,0	24,5	23,9	24,5	23,9	23,2	22,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	22,4	–	27,7	–	23,3	24,1	23,3	23,1	22,8	22,6	22,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	24,3	–	27,5	28,0	25,8	23,0	24,6	25,1	25,3	23,7	23,3
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicherer oder unbekanntes Charakters	25,3	–	22,5	31,6	26,3	25,9	26,2	26,0	27,3	25,3	23,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	23,0	24,5	21,3	20,8	20,2	22,9	22,4	25,3	26,3	23,3	19,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,2	21,0	24,2	27,6	29,0	21,7	21,1	21,0	20,5	20,5	19,1
E10-E14	Diabetes mellitus	22,1	–	–	21,8	20,3	22,0	21,7	21,8	22,2	22,1	22,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39,4	–	22,3	25,3	57,0	53,2	46,3	43,4	41,0	37,4	27,3
F10	Störungen durch Alkohol	82,6	–	–	–	90,8	91,0	86,8	86,0	80,9	75,3	53,2
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	36,8	–	21,0	26,2	36,6	37,3	36,2	37,3	37,4	36,3	30,4
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	29,1	–	22,4	25,1	28,9	28,6	30,2	30,1	30,6	29,6	19,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28,7	20,0	31,8	31,6	40,3	33,8	28,4	30,9	29,0	27,1	26,0
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	26,0	–	20,9	22,8	23,5	25,2	25,5	31,3	28,7	28,2	20,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,9	23,0	29,3	24,6	31,9	26,8	25,5	24,9	25,1	24,7	22,9
I10-I15	Hypertonie	20,5	–	–	–	11,3	22,9	23,9	20,7	21,3	21,7	17,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,7	–	–	–	28,0	22,0	23,0	23,1	23,2	22,6	20,4
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,2	–	–	–	21,0	21,0	22,0	22,8	22,9	22,0	20,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,6	–	51,0	49,8	68,9	38,7	30,5	30,6	31,8	31,3	28,5
I63	Hirnfarkt	29,6	–	51,0	21,0	51,5	43,6	29,5	30,3	31,7	31,5	28,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,6	–	–	–	19,5	22,7	24,3	26,3	24,9	23,0	21,6

Württemberg 2010 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

75 und mehr	unbekannt	Ins-gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											unbekannt	ICD10
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		
Weiblich															
25,6	–	25,7	–	19,3	21,7	30,8	34,7	20,4	20,8	26,6	26,3	25,2	24,5	–	A00-B99
21,9	–	23,2	–	27,7	27,2	31,4	23,7	23,5	24,0	23,6	23,3	22,7	22,6	–	C00-C97
21,8	–	23,1	–	–	–	–	21,9	21,8	23,6	24,4	23,3	23,1	22,6	–	C15-C26
–	–	22,9	–	–	–	33,5	23,0	23,1	23,4	23,2	23,1	22,4	22,4	–	C50
21,9	–	22,9	–	28,0	–	24,5	20,9	22,1	23,5	23,8	23,0	22,5	22,4	–	C51-C68
22,8	–	25,0	–	27,9	26,8	26,3	24,6	25,8	24,0	25,3	24,9	24,7	24,1	–	C81-C96
22,2	–	25,0	–	28,0	37,0	24,3	25,6	27,5	26,2	25,4	25,0	23,8	23,9	–	D00-D48
21,1	–	23,1	21,0	21,0	21,3	23,8	20,9	25,5	23,5	25,1	25,0	21,9	24,8	–	D50-D90
17,4	–	21,4	28,0	25,1	30,1	28,5	23,1	21,0	20,5	20,1	19,6	19,3	18,0	–	E00-E90
21,2	–	21,9	–	17,5	20,2	19,9	21,3	18,9	20,6	22,3	21,9	23,0	21,4	–	E10-E14
19,9	–	32,8	5,0	22,6	25,9	35,4	29,9	29,0	32,4	36,8	35,6	25,5	19,5	–	F00-F99
37,0	–	82,2	–	–	–	72,1	100,9	85,2	85,3	84,4	74,8	52,7	39,8	–	F10
24,4	–	37,3	–	21,0	26,2	35,0	35,2	35,5	37,7	38,4	38,1	28,7	22,0	–	F20-F39
15,3	–	27,1	5,0	22,8	27,1	28,6	24,1	24,5	26,5	30,9	30,2	21,2	17,8	–	F40-F48
24,7	–	29,8	28,0	28,4	31,3	34,7	32,3	30,2	31,2	30,1	29,9	27,0	25,9	–	G00-G99
24,2	–	25,0	–	21,6	21,7	17,5	26,3	27,3	30,0	26,7	26,6	26,3	20,2	–	H00-H99
22,5	20,0	24,4	24,5	23,5	24,3	35,7	27,1	27,5	27,3	26,2	25,0	23,7	23,1	17,5	I00-I99
18,2	20,0	19,1	–	–	–	22,0	15,2	19,6	16,7	20,2	20,3	19,2	17,6	17,5	I10-I15
20,1	–	21,2	–	–	–	21,0	22,1	25,2	23,8	23,7	22,5	20,1	20,4	–	I20-I25
19,5	–	20,4	–	–	–	–	21,5	25,5	24,3	22,8	21,3	19,4	20,0	–	I21
27,0	–	29,6	–	28,0	57,5	80,8	37,3	31,4	33,8	32,2	30,3	29,2	27,2	–	I60-I69
27,1	–	29,7	–	–	45,0	101,2	44,5	30,9	36,2	32,6	30,9	29,1	27,7	–	I63
21,7	–	22,5	–	–	–	20,0	27,8	22,8	27,3	24,7	22,9	21,4	21,9	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten*) in Baden-**
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	25,4	23,0	18,7	19,9	23,2	25,8	29,2	27,8	26,7	27,4	24,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	23,9	14,0	22,7	25,6	42,9	23,6	24,3	23,9	24,2	23,8	22,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24,4	–	24,2	27,4	48,3	23,5	23,8	23,6	24,1	23,8	22,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	22,6	–	22,8	27,8	24,4	23,5	22,3	24,1	22,9	23,3	21,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	25,1	17,7	23,0	23,6	90,9	23,3	23,4	24,5	24,1	23,8	21,6
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	22,2	–	16,3	24,5	21,3	23,4	23,1	23,5	23,4	22,8	20,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,2	–	11,5	33,0	19,8	25,7	22,4	23,2	22,9	22,1	20,0
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,9	–	21,0	21,6	21,6	22,9	23,1	23,5	23,5	23,1	20,9
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,8	–	–	21,0	22,4	25,2	25,2	25,0	24,8	23,7	21,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	20,9	–	24,5	21,0	24,5	17,6	20,0	21,0	22,4	20,2	23,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,5	28,3	24,7	23,5	25,4	29,0	27,6	24,4	25,0	23,9	21,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	25,2	–	22,5	21,8	62,1	23,8	24,9	25,6	27,0	27,6	21,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25,1	–	24,5	44,3	41,4	27,4	27,3	26,7	25,5	24,8	22,4
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,4	–	–	21,0	24,5	23,9	25,4	24,3	24,1	25,0	21,8
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,1	–	21,0	–	23,6	23,9	24,3	25,2	24,2	23,7	21,9
S72	Fraktur des Femurs	22,3	–	–	–	23,8	23,2	25,4	25,2	24,2	22,7	21,2
A00-T98	zusammen	25,2	23,6	23,1	25,8	40,2	33,0	29,8	29,0	27,2	24,8	21,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,0	19,8	20,8	21,7	22,0	13,0	13,3	15,5	21,0	21,4	20,0
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	21,3	–	21,7	23,3	28,2	19,1	28,8	33,9	23,0	25,3	20,9
	Insgesamt	25,0	20,9	22,2	24,9	36,9	32,1	28,8	28,4	27,0	24,7	21,8

*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2010 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
		Weiblich													
23,1	–	25,5	21,0	21,0	21,5	21,3	25,2	27,9	26,0	25,7	25,6	25,4	25,7	–	I80-I99
20,7	–	23,5	22,3	23,0	23,6	34,9	22,6	24,1	24,0	23,8	23,9	21,6	20,4	–	J00-J99
20,7	–	23,9	24,5	25,4	25,2	35,1	22,6	23,9	24,1	23,7	23,9	21,8	20,4	–	J40-J47
20,5	–	22,4	21,0	22,6	22,5	22,4	24,6	23,5	23,5	24,3	23,1	21,1	19,9	–	K00-K93
23,2	–	23,3	17,3	22,2	23,3	29,1	23,8	27,3	22,6	23,2	23,5	21,3	23,5	–	L00-L99
20,2	7,0	21,8	–	21,0	23,2	23,0	23,6	23,3	23,3	23,8	22,6	20,1	20,1	15,5	M00-M99
19,9	–	20,7	–	21,0	20,8	21,8	25,2	22,1	23,0	22,9	21,8	20,0	20,0	–	M00-M25
20,8	–	22,6	–	–	22,1	23,1	23,3	23,3	23,0	23,9	23,0	20,4	20,3	15,0	M40-M54
20,2	7,0	24,5	–	21,0	23,0	25,2	25,4	24,8	26,1	24,9	24,6	22,1	21,3	–	M60-M79
18,0	–	21,8	–	21,0	21,9	13,0	23,9	22,6	22,9	22,9	21,7	20,7	20,1	–	N00-N99
16,6	–	24,4	30,1	25,0	25,0	25,2	23,5	24,8	24,9	25,1	25,4	20,5	18,6	–	Q00-Q99
20,8	–	23,6	19,5	21,7	23,3	45,9	23,2	22,7	23,8	25,6	24,0	22,3	20,8	–	R00-R99
23,7	–	22,7	21,0	22,0	36,6	44,8	31,6	27,4	24,8	24,8	23,2	21,6	21,7	7,0	S00-T98
22,2	–	22,1	–	–	–	24,8	25,1	25,3	25,1	23,4	22,6	22,0	21,4	–	S30-S39
22,5	–	22,1	–	–	–	22,8	25,5	25,2	22,6	24,3	23,2	21,4	21,8	–	S70-S99
22,0	–	21,8	–	–	–	20,5	33,4	25,3	23,1	23,9	22,9	21,1	21,7	–	S72
21,7	13,5	24,7	22,9	23,0	25,9	32,7	27,8	26,7	27,7	27,5	25,0	21,6	21,3	14,9	A00-T98
19,9	–	20,6	20,8	20,5	21,5	19,4	21,1	22,1	22,6	22,6	20,9	19,8	19,8	19,2	Z00-Z99
15,7	2,0	19,3	–	20,5	22,8	24,3	18,8	20,1	20,1	22,4	18,3	16,1	20,1	1,5	Sonstige
21,6	9,7	24,5	21,5	21,9	24,7	32,4	27,5	26,5	27,5	27,4	24,8	21,5	21,2	9,8	Insgesamt

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2010 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 - D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 - H99	I00 – I99
Baden-Württemberg	169 289	405	20 030	1 360	261	4 212	17 772	4 790	181	27 875
Bayern	21 145	37	3 294	174	67	881	4 758	562	41	1 356
Berlin	1 150	4	63	8	7	85	456	29	8	78
Brandenburg	705	–	42	3	13	87	247	27	5	28
Bremen	249	–	11	–	1	16	102	13	2	25
Hamburg	597	2	31	1	4	71	250	16	1	43
Hessen	8 301	25	1 313	79	34	565	1 973	275	20	802
Mecklenburg-Vorpommern	281	1	15	1	4	35	103	2	–	16
Niedersachsen	3 909	11	175	19	34	350	1 318	97	29	263
Nordrhein-Westfalen	15 109	33	1 784	91	107	1 083	4 946	320	39	936
Rheinland-Pfalz	12 178	37	2 057	124	48	416	1 506	316	11	1 745
Saarland	2 529	6	591	18	11	166	421	62	7	169
Sachsen	954	2	59	7	13	87	270	30	4	63
Sachsen-Anhalt	522	3	31	2	5	75	142	13	–	32
Schleswig-Holstein	1 210	2	54	5	10	128	469	33	7	82
Thüringen	786	2	34	1	9	76	248	24	2	62
Wohnsitz im Ausland	5 430	10	126	14	2	875	803	73	7	1 434
Wohnsitz unbekannt	77	–	17	–	–	–	11	–	1	2
Insgesamt	244 421	580	29 727	1 907	630	9 208	35 795	6 682	365	35 011

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2010 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 - Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
Baden-Württemberg	3 383	1 772	454	63 255	338	446	1 595	12 216	8 573	365
Bayern	989	284	67	6 565	49	90	202	966	716	43
Berlin	58	16	14	181	5	7	15	11	101	3
Brandenburg	43	14	4	84	1	3	10	2	89	2
Bremen	17	–	2	21	–	2	5	2	27	2
Hamburg	34	14	3	53	1	4	15	7	45	1
Hessen	616	115	62	1 485	18	47	131	193	524	21
Mecklenburg-Vorpommern	23	4	2	34	–	–	7	5	26	3
Niedersachsen	323	83	64	553	9	27	110	50	364	28
Nordrhein-Westfalen	1 440	188	127	2 109	31	91	278	147	1 290	61
Rheinland-Pfalz	541	182	49	3 887	25	35	101	371	707	16
Saarland	157	45	15	637	7	10	21	43	133	9
Sachsen	105	15	15	140	4	13	25	13	80	6
Sachsen-Anhalt	42	8	11	82	1	4	14	9	47	1
Schleswig-Holstein	51	16	9	187	1	4	30	21	92	7
Thüringen	98	11	7	100	5	8	17	11	64	7
Wohnsitz im Ausland	19	79	5	1 323	4	25	44	259	313	15
Wohnsitz unbekannt	11	–	–	17	–	–	–	5	10	3
Insgesamt	7 950	2 846	910	80 713	499	816	2 620	14 331	13 201	593

*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.