



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 11001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/11 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

19.12.2012

## Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2011

### Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

#### Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

#### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

#### 1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2011 und 2010 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2011 in 105 Einrichtungen			Dagegen 2010 in 113 Einrichtungen		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
	Anzahl					
<b>Behandlungsfälle insgesamt</b>	<b>240 083</b>	<b>113 140</b>	<b>126 912</b>	<b>244 421</b>	<b>114 444</b>	<b>129 977</b>
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	28 970	13 083	15 885	29 727	13 110	16 617
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	7 908	4 222	3 686	9 208	4 971	4 237
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	36 002	13 390	22 610	35 795	13 428	22 367
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	6 881	3 255	3 622	6 682	3 215	3 467
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	36 090	22 645	13 433	35 011	21 960	13 051
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	7 206	3 715	3 491	7 950	3 903	4 047
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 814	1 345	1 469	2 846	1 307	1 539
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	76 934	35 429	41 496	80 713	36 807	43 906
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	2 294	981	1 312	2 620	931	1 689
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	14 113	5 826	8 286	14 331	6 118	8 213
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	14 690	6 649	8 041	13 201	5 993	7 208

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	322	–	2	5	7	17	6	27	63	72	59
C00-C97	Bösartige Neubildungen	13 083	–	20	39	70	159	127	325	1 821	4 014	4 844
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 411	–	–	1	4	17	20	55	342	655	770
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 271	–	1	3	10	52	44	93	698	2 275	3 264
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	974	–	15	20	30	46	24	75	239	290	170
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	545	1	4	5	5	32	15	32	129	161	96
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	268	–	49	42	9	11	14	17	61	44	15
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 222	–	27	434	133	162	176	289	1 098	1 014	646
E10-E14	Diabetes mellitus	1 750	–	2	6	14	31	47	100	437	574	381
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	13 390	–	188	1 833	359	921	840	1 647	4 455	2 724	272
F10	Störungen durch Alkohol	1 452	–	–	–	33	201	150	243	570	225	24
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	4 369	–	4	33	58	237	277	613	1 857	1 225	46
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	5 198	–	38	351	106	341	346	707	1 880	1 166	161
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 255	2	18	109	126	168	164	292	772	732	553
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	132	1	3	14	–	3	3	11	43	29	10
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	22 645	2	12	31	79	227	260	814	4 196	6 032	6 117
I10-I15	Hypertonie	1 066	–	–	–	4	13	24	65	309	370	146
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	10 211	–	–	–	4	37	94	355	2 110	2 957	2 767
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 349	–	–	–	1	12	26	94	469	594	657
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 552	–	2	5	20	76	64	184	972	1 507	1 968
I63	Hirninfrakt	4 461	–	–	1	8	49	35	115	631	998	1 395
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 206	–	1	–	4	8	12	27	175	344	365

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2011 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
64	–	308	–	1	3	10	7	8	14	58	60	77	70	–	A00-B99
1 664	–	15 885	–	12	35	56	204	264	718	3 714	4 561	4 167	2 154	–	C00-C97
547	–	1 935	–	1	1	–	13	17	35	232	408	617	611	–	C15-C26
–	–	8 853	–	–	–	2	73	150	435	2 460	2 647	2 216	870	–	C50
831	–	2 223	–	1	2	9	26	27	106	433	604	634	381	–	C51-C68
65	–	858	–	7	20	19	33	28	56	182	248	197	68	–	C81-C96
65	–	1 363	–	1	10	18	45	32	88	378	379	281	131	–	D00-D48
6	–	255	1	28	26	2	12	15	18	53	47	27	26	–	D50-D90
243	–	3 686	–	24	339	190	235	156	227	679	819	726	291	–	E00-E90
158	–	1 285	–	1	10	22	37	42	46	211	381	375	160	–	E10-E14
151	–	22 610	1	144	978	703	3272	2847	3345	6573	3942	536	269	–	F00-F99
6	–	359	–	–	–	2	21	27	51	154	77	25	2	–	F10
19	–	8 542	–	1	29	172	847	764	1 163	3 282	2 083	137	64	–	F20-F39
102	–	12 285	1	39	308	362	2 277	2 006	2 050	3 014	1 710	336	182	–	F40-F48
319	–	3 622	2	28	104	155	316	210	421	947	630	511	298	–	G00-G99
15	–	120	–	8	20	–	3	2	10	14	24	14	25	–	H00-H99
4 875	–	13 433	3	9	33	99	215	196	444	1 658	2 462	3 649	4 665	–	I00-I99
135	–	894	–	–	–	7	27	22	27	145	223	192	251	–	I10-I15
1 887	–	3 380	–	–	–	–	9	9	65	324	662	1 065	1 246	–	I20-I25
496	–	986	–	–	–	–	1	3	22	78	145	328	409	–	I21
1 754	–	4 925	–	1	3	27	60	76	150	580	788	1 360	1 880	–	I60-I69
1 229	–	3 210	–	1	–	18	34	54	78	303	444	933	1 345	–	I63
270	–	569	–	–	–	–	9	10	15	78	120	138	199	–	I70-I79

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	431	2	5	15	17	25	15	29	88	101	78
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 715	5	339	607	37	56	64	152	633	958	496
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 690	1	203	410	25	30	44	117	496	780	364
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 345	1	11	25	38	79	65	131	358	291	190
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	445	5	82	102	5	15	16	28	99	64	20
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	35 429	1	10	55	186	913	1 128	2 227	8 940	10 764	6 586
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	14 316	1	1	7	37	91	136	367	2 115	4 064	4 494
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	18 789	–	8	41	136	760	913	1 724	6 075	5 863	1 818
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	1 638	–	–	2	7	29	49	99	579	662	148
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	229	–	1	35	2	4	7	7	25	54	49
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	377	12	73	85	41	24	11	26	41	26	20
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	981	2	38	145	50	89	34	42	145	140	124
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 826	1	9	34	198	243	145	272	1 003	1 037	1 347
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	599	–	–	1	11	27	17	29	109	117	131
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	1 923	–	1	2	50	64	45	87	281	288	458
S72	Fraktur des Femurs	1 361	–	1	–	21	23	16	37	120	186	367
A00-T98	zusammen	106 223	34	897	3 601	1 345	3 123	3 075	6 339	23 883	28 156	21 444
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6 649	37	487	1 395	50	107	119	203	560	961	1 435
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	268	1	54	51	1	2	3	10	19	13	50
	<b>Insgesamt</b>	<b>113 140</b>	<b>72</b>	<b>1 438</b>	<b>5 047</b>	<b>1 396</b>	<b>3 232</b>	<b>3 197</b>	<b>6 552</b>	<b>24 462</b>	<b>29 130</b>	<b>22 929</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2011 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
56	–	1 331	2	5	26	44	75	43	121	316	305	270	124	–	I80-I99
368	–	3 491	6	224	414	54	113	111	199	779	919	405	267	–	J00-J99
220	–	2 627	–	94	228	49	87	83	158	672	808	290	158	–	J40-J47
156	–	1 469	–	16	15	39	78	55	99	319	292	281	275	–	K00-K93
9	–	376	6	78	117	6	21	12	13	55	41	14	13	–	L00-L99
4 619	–	41 496	3	11	51	170	808	911	1 836	7 970	10 043	10 552	9 141	–	M00-M99
3 003	–	20 533	–	4	6	24	110	116	273	1 834	4 504	7 359	6 303	–	M00-M25
1 451	–	17 738	3	7	39	128	623	701	1 358	5 212	4 629	2 672	2 366	–	M40-M54
63	–	2 071	–	–	3	10	49	64	161	743	685	222	134	–	M60-M79
45	–	301	–	2	9	5	21	25	33	77	49	37	43	–	N00-N99
18	–	479	8	61	74	44	54	23	35	77	53	30	20	–	Q00-Q99
172	–	1 312	2	38	86	23	123	76	95	190	182	156	341	–	R00-R99
1 537	–	8 286	1	4	25	92	114	72	134	623	1 084	2 126	4 011	–	S00-T98
157	–	1 073	–	–	–	16	17	8	10	75	117	277	553	–	S30-S39
647	–	3 642	–	–	2	22	27	15	49	195	425	845	2 062	–	S70-S99
590	–	2 937	–	–	1	3	7	4	13	77	279	699	1 854	–	S72
14 326	–	118 510	36	699	2 340	1 666	5 644	5 016	7 729	24 164	25 587	23 589	22 040	–	A00-T98
1 295	–	8 041	40	731	1 051	45	250	253	261	666	943	1 858	1 943	–	Z00-Z99
64	–	361	1	60	29	5	50	25	24	20	23	57	67	–	Sonstige
<b>15 685</b>	<b>–</b>	<b>126 912</b>	<b>77</b>	<b>1 490</b>	<b>3 420</b>	<b>1 716</b>	<b>5 944</b>	<b>5 294</b>	<b>8 014</b>	<b>24 850</b>	<b>26 553</b>	<b>25 504</b>	<b>24 050</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-  
b) Verweildauer**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,5	–	21,0	25,4	25,6	25,1	25,2	26,4	23,5	26,7	21,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	22,1	–	27,9	28,2	25,5	23,3	24,2	24,2	23,0	22,3	21,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,8	–	–	28,0	24,3	22,4	22,2	22,7	22,5	22,2	21,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,7	–	28,0	25,7	23,4	22,1	22,2	23,4	22,4	22,0	21,4
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,6	–	27,9	28,0	27,2	24,5	25,7	25,5	23,4	23,7	21,6
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicherer oder unbekanntes Charakters	25,4	21,0	56,3	25,0	67,0	28,9	26,9	25,6	26,7	24,8	22,4
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,6	–	21,1	21,7	24,9	25,4	20,2	23,6	24,6	22,9	20,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21,6	–	24,2	26,5	29,0	21,2	21,8	21,1	21,1	20,8	20,3
E10-E14	Diabetes mellitus	21,5	–	23,0	21,2	18,9	19,9	21,3	21,7	21,6	21,7	21,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	36,6	–	24,7	25,6	46,3	47,1	42,6	39,7	38,6	35,1	24,5
F10	Störungen durch Alkohol	80,6	–	–	–	85,2	82,4	84,4	80,4	81,2	77,8	55,7
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	34,8	–	21,0	23,3	36,2	34,2	35,1	35,5	35,2	34,4	28,0
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	27,8	–	28,1	27,3	29,5	27,9	28,7	28,2	28,7	27,9	18,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,1	11,5	23,9	37,6	53,0	30,7	30,1	29,2	28,6	26,8	26,2
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	23,9	21,0	18,0	21,6	–	19,0	21,0	26,7	24,4	24,4	25,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,7	17,0	24,4	38,1	29,1	28,0	24,9	25,0	24,9	24,3	22,7
I10-I15	Hypertonie	19,5	–	–	–	6,8	20,4	16,5	19,7	21,0	20,4	16,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,3	–	–	–	22,3	22,3	22,0	22,5	22,7	22,1	20,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	20,7	–	–	–	19,0	23,3	21,5	22,2	22,3	21,6	19,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,2	–	33,5	127,2	40,7	37,4	32,3	33,1	31,7	30,3	27,8
I63	Hirninfrakt	29,2	–	–	86,0	27,4	38,3	32,3	33,9	31,2	30,6	27,8
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,7	–	28,0	–	37,5	23,5	28,2	25,8	23,2	23,5	22,0

Württemberg 2011 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
24,1	–	24,2	–	21,0	23,3	33,8	25,4	25,6	26,3	25,9	25,1	23,4	20,9	–	A00-B99
21,4	–	22,4	–	27,3	29,8	27,8	23,4	22,9	22,7	22,9	22,6	21,9	21,4	–	C00-C97
21,4	–	21,9	–	28,0	28,0	–	23,9	21,3	21,6	22,8	22,4	21,8	21,3	–	C15-C26
–	–	22,3	–	–	–	28,0	22,7	22,5	22,5	22,8	22,5	21,8	21,5	–	C50
21,2	–	21,9	–	28,0	28,0	25,0	22,0	21,4	22,2	22,4	22,3	21,5	21,1	–	C51-C68
20,9	–	23,5	–	27,7	26,9	24,4	23,8	24,9	25,6	24,4	23,6	21,9	20,8	–	C81-C96
21,5	–	25,3	–	28,0	70,1	27,4	26,9	26,1	27,0	25,2	24,9	24,5	22,8	–	D00-D48
17,0	–	22,9	21,0	22,0	22,3	28,0	21,0	24,2	23,3	24,1	24,0	22,1	20,5	–	D50-D90
18,7	–	21,5	–	23,1	29,3	27,0	19,7	21,7	20,7	20,1	20,2	20,6	19,6	–	E00-E90
20,4	–	21,5	–	21,0	19,6	19,4	16,9	19,8	22,1	21,5	21,6	22,2	21,3	–	E10-E14
20,3	–	30,8	18,0	23,5	26,5	33,2	27,1	27,4	30,0	34,3	33,6	23,3	19,8	–	F00-F99
47,3	–	74,8	–	–	–	91,0	85,0	83,7	78,9	76,8	69,8	52,8	48,0	–	F10
24,8	–	35,4	–	21,0	28,4	33,8	33,2	34,1	35,2	36,6	36,3	26,9	21,2	–	F20-F39
16,8	–	26,3	18,0	23,4	29,0	27,3	23,7	23,8	25,9	29,6	29,9	19,6	19,2	–	F40-F48
26,7	–	29,8	21,0	25,7	30,6	46,4	29,7	31,1	29,9	29,8	29,2	28,1	25,0	–	G00-G99
24,1	–	23,9	–	22,1	21,1	–	28,0	31,0	31,2	27,6	24,9	19,5	22,3	–	H00-H99
22,6	–	24,3	20,0	20,2	32,0	33,3	27,7	27,1	27,6	26,8	24,8	23,7	22,7	–	I00-I99
17,7	–	17,7	–	–	–	9,1	16,3	14,4	16,3	18,4	19,0	17,4	17,3	–	I10-I15
20,0	–	20,8	–	–	–	–	24,2	36,7	22,9	23,0	22,0	20,3	19,8	–	I20-I25
19,3	–	20,4	–	–	–	–	28,0	28,3	23,8	22,6	21,9	19,9	19,7	–	I21
27,2	–	29,1	–	39,0	141,7	64,3	39,2	32,2	34,8	32,8	29,4	28,7	26,4	–	I60-I69
27,6	–	29,5	–	39,0	–	71,6	42,1	32,8	33,3	34,2	29,3	29,5	27,2	–	I63
21,5	–	23,2	–	–	–	–	23,0	24,9	22,6	24,8	24,1	23,2	22,0	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*)** in Baden-  
b) Verweildauer

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	26,7	17,0	20,0	19,1	34,6	30,7	26,0	22,9	28,2	26,3	26,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	23,0	15,8	22,6	24,3	24,3	23,3	23,2	23,5	23,4	23,3	21,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23,4	21,0	24,1	25,5	23,2	23,2	22,8	23,0	23,4	23,3	21,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	21,5	28,0	19,9	23,4	22,9	21,2	22,9	22,7	22,3	21,9	19,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	23,7	24,8	24,1	23,9	33,4	24,9	23,4	22,0	22,4	24,2	24,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	21,8	18,0	23,8	22,4	22,0	22,4	22,7	22,7	22,8	22,3	20,3
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	20,9	18,0	21,0	28,3	23,2	22,3	23,1	23,3	22,3	21,6	20,0
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,4	–	23,6	21,3	21,6	22,4	22,5	22,5	22,9	22,7	20,7
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	23,2	–	–	21,0	23,3	24,4	23,8	23,5	23,5	23,3	21,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,3	–	21,0	21,7	21,0	25,3	27,0	21,4	20,6	22,1	21,7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,5	22,8	25,2	23,7	29,0	24,2	25,2	21,6	26,3	23,6	22,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22,3	21,0	20,4	22,5	24,3	21,0	21,2	25,1	23,8	22,8	21,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	24,7	21,0	30,4	30,0	34,0	27,6	26,5	26,0	26,2	24,8	22,6
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	22,9	–	–	21,0	25,8	26,0	25,7	24,6	24,5	24,0	21,3
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	23,1	–	21,0	28,0	23,4	23,8	24,2	24,6	24,3	24,1	22,1
S72	Fraktur des Femurs	22,6	–	21,0	–	23,3	24,7	23,5	24,0	23,3	23,7	21,7
A00-T98	zusammen	24,6	20,7	23,6	25,7	35,1	31,0	28,9	27,9	26,4	24,2	21,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,1	20,8	20,0	21,4	19,2	19,7	20,1	21,0	19,5	19,5	19,7
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	18,3	21,0	20,0	20,6	21,0	26,5	8,3	33,9	22,4	15,6	16,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>24,3</b>	<b>20,8</b>	<b>22,3</b>	<b>24,4</b>	<b>34,5</b>	<b>30,6</b>	<b>28,6</b>	<b>27,7</b>	<b>26,3</b>	<b>24,0</b>	<b>21,5</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.



Württemberg 2011 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
25,4	–	25,3	17,0	17,0	20,0	22,6	25,3	24,4	27,5	25,9	25,6	25,0	24,8	–	I80-I99
21,4	–	23,1	20,7	21,8	23,6	30,0	22,6	23,1	23,4	23,5	23,8	21,6	21,0	–	J00-J99
21,7	–	23,5	–	23,9	25,1	30,6	22,5	23,1	23,4	23,6	23,8	21,7	21,3	–	J40-J47
19,5	–	21,9	–	22,3	22,6	22,3	23,2	24,6	23,8	23,2	21,9	19,9	20,4	–	K00-K93
28,0	–	22,7	19,8	22,2	23,4	25,5	23,0	23,3	21,5	21,3	23,1	28,1	19,2	–	L00-L99
20,2	–	21,5	20,7	21,5	21,3	21,9	23,2	22,8	22,9	23,1	22,2	20,1	20,1	–	M00-M99
20,0	–	20,6	–	22,8	20,8	19,6	23,2	22,6	22,2	22,3	21,6	20,0	20,1	–	M00-M25
20,6	–	22,2	20,7	20,9	21,4	22,4	22,8	22,6	23,0	23,2	22,5	20,5	20,2	–	M40-M54
20,8	–	23,5	–	–	20,7	25,6	25,8	24,3	23,5	24,1	23,8	21,4	19,9	–	M60-M79
18,7	–	21,8	–	21,0	21,8	22,4	24,3	22,7	22,5	22,5	20,4	21,5	20,0	–	N00-N99
19,8	–	24,7	25,4	25,4	25,7	26,6	24,3	24,3	24,9	25,0	23,5	22,8	20,7	–	Q00-Q99
21,4	–	22,0	21,0	21,1	22,2	29,9	23,8	22,8	23,3	23,6	22,3	20,9	19,8	–	R00-R99
23,4	–	22,4	21,0	43,5	36,6	31,1	26,8	27,7	24,9	24,9	23,2	21,5	21,7	–	S00-T98
20,9	–	22,1	–	–	–	23,9	24,1	25,0	23,2	24,2	22,9	21,0	22,1	–	S30-S39
22,5	–	22,1	–	–	24,5	26,4	23,9	24,7	23,9	24,6	23,0	21,7	21,7	–	S70-S99
22,4	–	21,7	–	–	21,0	28,3	25,9	25,0	23,9	24,2	21,8	21,5	21,6	–	S72
21,7	–	24,1	21,7	22,9	26,4	31,6	26,0	26,0	26,7	26,7	24,5	21,5	21,2	–	A00-T98
19,7	–	19,7	19,7	21,2	21,1	18,2	19,0	21,1	20,1	17,3	19,3	19,6	19,6	–	Z00-Z99
15,9	–	18,7	21,0	20,0	21,0	16,2	19,9	19,8	21,8	19,1	12,4	12,2	21,7	–	Sonstige
<b>21,5</b>	<b>–</b>	<b>23,8</b>	<b>20,6</b>	<b>22,0</b>	<b>24,8</b>	<b>31,2</b>	<b>25,6</b>	<b>25,8</b>	<b>26,5</b>	<b>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,0</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2011 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
<b>Baden-Württemberg</b>	170 342	483	19 504	1 380	223	3 499	18 385	4 950	149	29 422
Bayern	19 163	42	3 179	183	46	691	4 271	566	20	1 403
Berlin	1 065	2	66	4	11	86	425	24	2	58
Brandenburg	630	2	35	5	9	58	246	17	–	31
Bremen	169	–	15	1	1	11	74	6	–	16
Hamburg	490	1	38	5	4	69	187	25	–	35
Hessen	7 880	15	1 289	67	41	475	1 958	290	14	795
Mecklenburg-Vorpommern	295	–	11	1	3	32	107	6	1	10
Niedersachsen	3 659	8	174	17	44	321	1 181	100	10	245
Nordrhein-Westfalen	13 944	28	1 662	93	78	976	5 241	297	26	864
Rheinland-Pfalz	11 692	30	2 058	109	27	406	1 437	349	13	1 652
Saarland	2 483	7	575	21	4	156	466	72	5	161
Sachsen	970	–	70	4	12	91	298	32	2	45
Sachsen-Anhalt	495	–	29	1	3	57	173	9	3	28
Schleswig-Holstein	955	3	50	5	7	130	341	26	3	74
Thüringen	804	2	57	2	4	75	275	24	1	41
Wohnsitz im Ausland	5 047	7	158	10	6	775	937	88	3	1 210
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>240 083</b>	<b>630</b>	<b>28 970</b>	<b>1 908</b>	<b>523</b>	<b>7 908</b>	<b>36 002</b>	<b>6 881</b>	<b>252</b>	<b>36 090</b>

**Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2011 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
<b>Baden-Württemberg</b>	3 587	1 819	498	61 423	337	449	1 447	12 214	10 218	355
Bayern	812	251	63	5 649	54	74	202	869	732	56
Berlin	54	22	5	166	3	10	21	17	80	9
Brandenburg	39	11	5	72	2	6	6	6	69	11
Bremen	5	1	2	18	1	–	1	–	14	3
Hamburg	22	12	4	46	–	2	3	7	29	1
Hessen	561	92	34	1 328	23	53	88	187	526	44
Mecklenburg-Vorpommern	26	–	1	27	1	2	5	7	50	5
Niedersachsen	275	47	34	534	5	33	102	40	464	25
Nordrhein-Westfalen	1 011	141	105	1 870	33	94	203	139	1 011	72
Rheinland-Pfalz	396	200	37	3 663	41	65	88	376	714	31
Saarland	149	60	2	572	13	12	25	37	139	7
Sachsen	79	14	13	121	2	3	20	11	149	4
Sachsen-Anhalt	39	3	3	78	3	2	12	4	45	3
Schleswig-Holstein	47	15	3	117	2	11	16	15	82	8
Thüringen	73	5	10	101	2	8	14	9	92	9
Wohnsitz im Ausland	31	121	2	1 149	8	32	41	175	276	18
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>7 206</b>	<b>2 814</b>	<b>821</b>	<b>76 934</b>	<b>530</b>	<b>856</b>	<b>2 294</b>	<b>14 113</b>	<b>14 690</b>	<b>661</b>

\*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht und ohne Angabe zur Verweildauer.