



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 01001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/01

03.09.2003

Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2000 und 2001 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2001			Dagegen 2000			2001			Dagegen 2000		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 347	632	715	1 409	713	696	12,8	12,2	13,3	13,4	13,9	13,0
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	65	43	22	75	42	33	0,6	0,8	0,4	0,7	0,8	0,6
HIV Krankheit (B20-B24)	75	49	26	71	58	13	0,7	0,9	0,5	0,6	1,0	0,2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 484	12 265	11 219	23 692	12 126	11 566	222,4	236,9	208,4	225,7	235,7	216,1
darunter												
des Magens (C16)	1 287	680	607	1 445	749	696	12,2	13,1	11,3	13,8	14,6	13,0
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	3885	2950	935	3775	2812	963	36,8	57,0	17,4	36,0	54,7	18,0
der Brustdrüse (C50)	2115	31	2084	2251	27	2224	20,0	0,6	38,7	21,4	0,5	41,5
der Gebärmutter (C53-C55)	568	–	568	493	–	493	5,4	–	10,6	4,7	–	9,2
der Prostata (C61)	1288	1288	–	1307	1307	–	12,2	24,9	–	12,5	25,4	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 931	999	932	1 770	867	903	18,3	19,3	17,3	16,9	16,9	16,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 095	17 277	23 818	41 510	17 302	24 208	389,1	333,7	442,5	395,4	336,3	452,2
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 821	11 743	14 978	26 763	11 842	14 921	254,0	226,8	278,2	254,9	230,2	278,7
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 836	3 757	3 079	7 496	4 040	3 456	64,7	72,6	57,2	71,4	78,5	64,6
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 713	3 732	5 981	10 152	3 785	6 367	92,0	72,1	111,1	96,7	73,6	118,9
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	4 799	2 508	2 291	5 805	2 920	2 885	45,4	48,4	42,6	55,3	56,8	53,9
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 124	465	659	1 686	657	1 029	10,6	9,0	12,2	16,1	12,8	19,2
Grippe (J10-J11)	22	8	14	73	25	48	0,2	0,2	0,3	0,7	0,5	0,9
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	708	356	352	739	358	381	6,7	6,9	6,5	7,0	7,0	7,1
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 120	2 569	2 551	5 165	2 743	2 422	48,5	49,6	47,4	49,2	53,3	45,2
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	390	161	229	460	200	260	3,7	3,1	4,3	4,4	3,9	4,9
Übrige natürliche Todesursachen	13 610	5 643	7 967	13 340	5 507	7 833	128,9	109,0	148,0	127,1	107,0	146,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 641	2 900	1 741	4 433	2 770	1 663	43,9	56,0	32,3	42,2	53,8	31,1
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	889	674	215	889	675	214	8,4	13,0	4,0	8,5	13,1	4,0
Selbsttötung (X60-X84)	1 499	1 114	385	1 441	1 072	369	14,2	21,5	7,2	13,7	20,8	6,9
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 096	43 794	50 302	95 354	44 081	51 273	891,0	845,8	934,4	908,3	856,8	957,8

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1955 bis 2001 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1955	73 643	1 273	12 215	28 882	11 461	3 829	4 763	1 387	3 935
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1987	91 587	171	20 526	44 967	12 324	4 483	5 959	1 925	2 788
1988	92 418	178	20 907	44 681	11 317	4 701	6 170	1 799	2 897
1989	94 262	208	21 049	45 218	12 249	4 769	7 137	1 702	3 136
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1991	97 146	166	21 840	44 795	12 042	4 663	7 761	1 715	3 221
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	75	21 458	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	95 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1955	1 040,5	18,0	172,6	408,1	161,9	54,1	67,3	19,6	55,6
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1987	986,2	1,8	221,0	484,2	132,7	48,3	64,2	20,7	30,0
1988	982,8	1,9	222,3	475,2	120,4	50,0	65,6	19,1	30,8
1989	991,7	2,2	221,4	475,7	128,9	50,2	75,1	17,9	33,0
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	900,5	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2001 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse uns para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kindstod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
1996	527	276	251	520	1	11	58	85	182	66	73	110	7	4
1997	485	258	227	475	4	10	50	68	193	87	62	88	10	5
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	0
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2
dav. (2001): in den ersten 24 Lebens- stunden	127	79	48	124	1	–	24	42	34	6	1	16	3	–
v. 2. – 7. Lebenstag	51	33	18	50	–	–	6	7	17	8	1	11	1	–
v. 8. – 28. Lebenstag	56	34	22	54	–	1	2	6	19	11	4	11	2	1
v. 29. Lebenstag – 12. Lebens- monat	137	72	65	130	1	5	–	4	37	20	44	19	7	1
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
1996	4,6	4,7	4,5	4,5	0,0	0,1	0,5	0,7	1,6	0,6	0,6	1,0	0,1	0,0
1997	4,2	4,3	4,0	4,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	0,7	0,5	0,8	0,1	0,0
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	–
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0
2000	3,9	2,2	1,7	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.–

1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1999 bis 2001

Kreis Region Regierungsbezirk Land	1999	2000	2001	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	22	26	13	61	3,7	17	25	33
Landkreise								
Böblingen	14	17	11	42	3,6	9	15	25
Esslingen	18	12	23	53	3,4	14	27	37
Göppingen	8	13	11	32	4,2	8	13	22
Ludwigsburg	27	20	11	58	3,7	16	29	44
Rems-Murr-Kreis	21	17	15	53	4,2	18	29	38
Region Stuttgart	110	105	84	299	3,8	82	138	199
Stadtkreis Heilbronn	4	4	6	14	4,0	7	10	11
Landkreise								
Heilbronn	22	14	15	51	5,0	14	25	32
Hohenlohekreis	4	7	3	14	4,1	6	10	12
Schwäbisch Hall	9	10	3	22	3,7	6	9	13
Main-Tauber-Kreis	9	7	7	23	5,9	9	15	17
Region Franken	48	42	34	124	4,6	42	69	85
Landkreise								
Heidenheim	3	3	2	8	2,0	1	4	5
Ostalbkreis	16	15	13	44	4,4	17	19	26
Region Ostwürttemberg	19	18	15	52	3,7	18	23	31
Regierungsbezirk Stuttgart	177	165	133	475	3,9	142	230	315
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	–	3	3	2,5	1	2	2
Karlsruhe	12	7	5	24	3,1	12	16	17
Landkreise								
Karlsruhe	21	22	16	59	4,8	14	25	33
Rastatt	16	3	11	30	4,8	14	16	20
Region Mittlerer Oberrhein	49	32	35	116	4,2	41	59	72
Stadtkreise								
Heidelberg	3	5	9	17	4,8	3	7	12
Mannheim	14	9	13	36	4,2	9	14	20
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	6	3	7	16	3,8	8	9	11
Rhein-Neckar-Kreis	14	22	8	44	2,9	11	17	25
Region Unterer Neckar	37	39	37	113	3,6	31	47	68
Stadtkreis Pforzheim	6	9	6	21	6,2	9	12	12
Landkreise								
Calw	14	8	6	28	5,7	9	12	13
Enzkreis	10	4	9	23	3,9	8	13	16
Freudenstadt	6	4	4	14	3,7	4	8	9
Region Nordschwarzwald	36	25	25	86	4,8	30	45	50
Regierungsbezirk Karlsruhe	122	96	97	315	4,1	102	151	190

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1999 bis 2001

Kreis Region Regierungsbezirk Land	1999	2000	2001	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	11	8	8	27	4,6	10	17	21
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	15	7	16	38	5,1	13	17	25
Emmendingen	11	5	6	22	4,9	4	12	16
Ortenaukreis	20	14	19	53	4,3	17	26	32
Region Südlicher Oberrhein	57	34	49	140	4,7	44	72	94
Landkreise Rottweil	5	7	6	18	4,2	7	10	13
Schwarzwald-Baar-Kreis	7	10	13	30	5,0	9	15	21
Tuttlingen	4	8	5	17	3,9	1	6	8
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	16	25	24	65	4,4	17	31	42
Landkreise Konstanz	12	11	10	33	4,5	15	18	25
Lörrach	7	4	6	17	2,8	6	8	10
Waldshut	4	4	8	16	3,3	8	8	12
Region Hochrhein-Bodensee	23	19	24	66	3,6	29	34	47
Regierungsbezirk Freiburg	96	78	97	271	4,3	90	137	183
Landkreise Reutlingen	11	9	5	25	2,9	13	15	17
Tübingen	6	5	5	16	2,4	6	7	7
Zollernalbkreis	6	6	3	15	2,8	4	7	11
Region Neckar-Alb	23	20	13	56	2,7	23	29	35
Stadtkreis Ulm	2	5	5	12	3,4	3	5	7
Landkreise Alb-Donau-Kreis	9	7	4	20	3,2	8	10	10
Biberach	7	15	4	26	4,3	9	9	12
Region Donau Iller ¹⁾	18	27	13	58	3,7	20	24	29
Landkreise Bodenseekreis	9	9	2	20	3,4	7	10	12
Ravensburg	16	5	9	30	3,4	10	13	18
Sigmaringen	5	10	7	22	5,1	9	9	12
Region Bodensee-Oberschwaben	30	24	18	72	3,8	26	32	42
Regierungsbezirk Tübingen	71	71	44	186	3,4	69	85	106
Baden-Württemberg	466	410	371	1 247	4,0	403	603	794

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	632	2	4	–	–	2	2
	w	715	–	4	1	–	2	–
	z	1 347	2	8	1	–	4	2
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	25	–	–	–	–	–	–
	w	14	–	–	–	–	–	–
	z	39	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	8	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	14	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	18	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	49	–	–	–	–	1	–
	w	26	–	1	–	–	–	–
	z	75	–	1	–	–	1	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 265	1	10	10	8	9	11
	w	11 219	–	8	6	7	13	2
	z	23 484	1	18	16	15	22	13
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	492	–	–	–	–	–	–
	w	146	–	–	–	–	–	–
	z	638	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	375	–	–	–	–	–	–
	w	94	–	–	–	–	1	–
	z	469	–	–	–	–	1	–
des Magens (C16)	m	680	–	–	–	–	–	–
	w	607	–	–	–	–	–	1
	z	1 287	–	–	–	–	–	1
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 089	–	–	–	–	–	–
	w	1 188	–	–	–	–	–	–
	z	2 277	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	505	–	–	–	–	–	–
	w	470	–	–	–	–	–	–
	z	975	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	637	–	–	3	–	–	–
	w	552	–	–	–	–	–	–
	z	1 189	–	–	3	–	–	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	700	–	–	–	–	–	–
	w	835	–	–	–	–	–	–
	z	1 535	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 950	–	–	–	–	–	–
	w	935	–	–	1	–	–	–
	z	3 885	–	–	1	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 745	–	–	–	–	–	–
	w	906	–	–	–	–	–	–
	z	3 651	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	177	–	–	–	–	1	–
	w	154	–	–	–	–	–	–
	z	331	–	–	–	–	1	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
2	11	19	17	30	32	35	60	79	86	82	67	102	m	(A00-B99)
5	9	14	15	4	7	18	28	47	71	129	104	257	w	
7	20	33	32	34	39	53	88	126	157	211	171	359	z	
–	–	1	–	–	1	–	6	2	4	4	2	5	m	(A15, A16)
–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	4	3	1	w	
–	–	1	–	1	1	–	6	3	8	8	5	6	z	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	w	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	1	1	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	4	3	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	4	5	z	
–	6	11	8	8	5	4	3	2	–	–	1	–	m	(B20-B24)
2	7	7	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	w	
2	13	18	15	9	5	5	3	2	–	–	1	–	z	
18	33	92	162	326	602	972	1 658	1 781	2 257	1 854	1 135	1 326	m	(C00-C97)
17	50	120	179	310	480	627	1 035	1 148	1 428	1 844	1 543	2 402	w	
35	83	212	341	636	1 082	1 599	2 693	2 929	3 685	3 698	2 678	3 728	z	
1	1	4	20	40	59	86	117	71	37	28	11	17	m	(C00-C14)
–	–	1	–	11	11	23	25	14	11	19	13	18	w	
1	1	5	20	51	70	109	142	85	48	47	24	35	z	
–	–	1	5	22	39	59	60	66	58	38	12	15	m	(C15)
–	–	–	–	1	4	8	12	8	9	18	14	19	w	
–	–	1	5	23	43	67	72	74	67	56	26	34	z	
1	1	6	14	14	33	44	74	90	116	111	83	93	m	(C16)
–	3	5	5	9	20	23	41	45	60	103	100	192	w	
1	4	11	19	23	53	67	115	135	176	214	183	285	z	(C18)
1	4	8	9	18	29	59	108	124	251	192	123	163	m	
1	2	5	9	16	23	37	85	113	164	200	169	364	w	
2	6	13	18	34	52	96	193	237	415	392	292	527	z	
–	1	1	4	11	24	49	93	84	72	63	49	54	m	(C19-C21)
1	2	1	4	5	19	17	40	32	62	83	84	120	w	
1	3	2	8	16	43	66	133	116	134	146	133	174	z	
–	–	3	4	17	22	46	101	103	133	108	52	45	m	(C22-C24)
–	–	2	4	8	14	13	39	56	92	123	78	123	w	
–	–	5	8	25	36	59	140	159	225	231	130	168	z	
–	–	1	9	20	48	53	93	113	131	118	60	54	m	(C25)
–	–	–	7	16	17	37	82	72	135	163	130	176	w	
–	–	1	16	36	65	90	175	185	266	281	190	230	z	
–	2	8	27	74	158	308	498	523	612	423	195	122	m	(C30-C39)
–	–	8	18	39	65	89	110	123	134	154	98	96	w	
–	2	16	45	113	223	397	608	646	746	577	293	218	z	
–	2	6	24	67	138	277	460	485	584	405	181	116	m	(C33, C34)
–	–	7	18	38	63	88	108	118	133	151	93	89	w	
–	2	13	42	105	201	365	568	603	717	556	274	205	z	
3	2	5	7	10	17	13	24	19	21	21	8	26	m	(C43, C44)
–	5	6	5	5	8	5	10	18	16	20	16	40	w	
3	7	11	12	15	25	18	34	37	37	41	24	66	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	31	–	–	–	–	–	–
	w	2 084	–	–	–	–	–	–
	z	2 115	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	568	–	–	–	–	1	–
	w	705	–	–	–	–	1	–
der Prostata (C61)	m	1 288	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	812	–	1	–	–	–	–
	w	455	–	–	1	–	–	–
	z	1 267	–	1	1	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	338	–	6	2	3	1	–
	w	298	–	4	2	2	4	–
	z	636	–	10	4	5	5	–
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	999	1	3	4	4	5	9
	w	932	–	2	1	4	3	1
	z	1 931	1	5	5	8	8	10
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	414	–	2	–	–	–	1
	w	632	–	1	–	1	–	2
	z	1 046	–	3	–	1	–	3
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	177	1	1	–	–	2	–
	w	284	1	–	–	–	1	–
	z	461	2	1	–	–	3	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 845	3	–	2	4	1	2
	w	2 984	3	2	2	2	1	2
	z	4 829	6	2	4	6	2	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 607	–	–	–	1	1	–
	w	2 650	–	–	–	–	–	–
	z	4 257	–	–	–	1	1	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 599	3	6	3	8	11	29
	w	1 598	4	2	1	1	5	7
	z	3 197	7	8	4	9	16	36
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	4	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	1	–	–	–	–
	w	1	1	–	–	–	–	–
	z	3	1	1	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 277	3	1	1	2	6	8
	w	23 818	2	2	2	5	6	5
	z	41 095	5	3	3	7	12	13
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 757	–	–	–	–	–	–
	w	3 079	–	–	–	–	–	–
	z	6 836	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 957	–	–	–	–	–	1
	w	4 623	–	–	–	–	–	–
	z	8 580	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	1	3	4	6	2	7	6	2	–	m	(C50)
2	5	40	62	103	145	178	224	222	248	276	244	335	w	
2	5	40	62	104	148	182	230	224	255	282	246	335	z	
2	7	9	16	21	26	29	54	71	62	85	66	119	w	(C53-C55)
2	4	7	10	14	49	38	90	83	97	115	92	103	w	(C56, C57)
–	–	–	–	6	14	31	99	120	240	251	185	342	m	(C61)
1	2	4	3	13	19	51	93	113	155	126	117	114	m	(C64-C68)
1	1	4	4	3	5	13	35	48	50	82	72	136	w	
2	3	8	7	16	24	64	128	161	205	208	189	250	z	
3	5	15	16	17	30	26	41	59	48	36	23	7	m	(C69-C72)
1	5	11	9	18	10	26	37	37	39	43	25	25	w	
4	10	26	25	35	40	52	78	96	87	79	48	32	z	
3	6	16	24	29	46	62	113	139	174	142	108	111	m	(C81-C96)
2	9	5	15	16	29	43	68	119	128	172	144	171	w	
5	15	21	39	45	75	105	181	258	302	314	252	282	z	
–	4	2	5	7	14	19	34	45	57	80	50	94	m	(D00-D48)
–	1	2	3	8	11	8	25	20	55	102	111	282	w	
–	5	4	8	15	25	27	59	65	112	182	161	376	z	
–	2	1	1	3	9	7	11	21	28	28	19	43	m	(D50-D89)
1	2	–	2	–	4	4	11	15	29	37	56	121	w	
1	4	1	3	3	13	11	22	36	57	65	75	164	z	
1	3	5	24	33	43	64	176	230	314	303	281	356	m	(E00-E90)
2	2	3	9	12	28	29	79	126	236	466	580	1 400	w	
3	5	8	33	45	71	93	255	356	550	769	861	1 756	z	
–	1	2	19	20	32	52	141	206	272	269	263	328	m	(E10-E14)
–	1	2	4	8	19	19	59	104	216	436	537	1 245	w	
–	2	4	23	28	51	71	200	310	488	705	800	1 573	z	
37	55	54	67	77	71	75	137	132	176	199	197	262	m	(F00-G99)
7	12	23	22	34	34	42	60	89	144	261	303	547	w	
44	67	77	89	111	105	117	197	221	320	460	500	809	z	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	w	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	z	
17	33	95	169	262	438	729	1 277	1 637	2 525	2 676	2 502	4 896	m	(I00-I99)
11	18	38	67	112	143	203	417	723	1 465	3 080	3 969	13 550	w	
28	51	133	236	374	581	932	1 694	2 360	3 990	5 756	6 471	18 446	z	
1	9	24	75	117	162	254	422	468	603	553	453	616	m	(I21)
1	3	5	17	30	41	50	108	187	316	526	563	1 232	w	
2	12	29	92	147	203	304	530	655	919	1 079	1 016	1 848	z	
1	2	10	13	39	59	167	258	390	646	674	605	1 092	m	(I20, I22, I24,
–	1	3	1	8	16	22	64	125	288	563	791	2 741	w	I25)
1	3	13	14	47	75	189	322	515	934	1 237	1 396	3 833	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 664	2	1	–	1	3	5
	w	6 493	2	2	1	1	2	1
	z	10 157	4	3	1	2	5	6
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 882	–	–	–	1	1	3
	w	4 170	1	1	–	1	–	–
	z	6 052	1	1	–	2	1	3
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 732	1	–	1	1	2	2
	w	5 981	–	–	1	2	1	2
	z	9 713	1	–	2	3	3	4
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 508	–	1	–	–	–	1
	w	2 291	2	1	1	–	2	–
	z	4 799	2	2	1	–	2	1
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	465	–	–	–	–	–	–
	w	659	1	1	–	–	1	–
	z	1 124	1	1	–	–	1	–
Grippe (J10, J11)	m	8	–	–	–	–	–	–
	w	14	–	–	–	–	–	–
	z	22	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	356	–	–	–	–	–	–
	w	352	1	–	1	–	–	–
	z	708	1	–	1	–	–	–
Emphysem (J43)	m	185	–	–	–	–	–	–
	w	117	–	–	–	–	–	–
	z	302	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	196	–	1	–	–	–	1
	w	224	–	–	–	–	1	–
	z	420	–	1	–	–	1	1
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 569	2	–	–	–	1	–
	w	2 551	1	1	–	1	–	–
	z	5 120	3	1	–	1	1	–
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	161	–	–	–	–	–	–
	w	229	–	–	–	–	–	–
	z	390	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	102	–	–	–	–	–	–
	w	222	1	–	–	–	–	–
	z	324	1	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	895	–	–	–	–	–	–
	w	411	–	–	–	–	–	–
	z	1 306	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	732	1	–	–	–	1	–
	w	556	–	–	–	1	–	–
	z	1 288	1	–	–	1	1	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	145	–	–	–	–	1	–
	w	407	–	–	1	1	–	1
	z	552	–	–	1	1	1	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	638	–	–	–	–	–	–
	w	782	1	–	–	–	–	1
	z	1 420	1	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
7	9	35	34	53	84	120	252	268	428	522	505	1 335	m	(I30-I52)
6	3	8	11	23	25	48	81	145	306	699	983	4 146	w	
13	12	43	45	76	109	168	333	413	734	1 221	1 488	5 481	z	
2	5	13	9	18	25	33	72	87	157	246	275	935	m	(I50, I51)
2	2	–	2	7	9	14	29	57	139	351	548	3 007	w	
4	7	13	11	25	34	47	101	144	296	597	823	3 942	z	
5	4	12	27	25	79	107	180	304	527	626	620	1 209	m	(I60-I69)
3	4	15	26	27	30	58	87	152	331	821	1 042	3 379	w	
8	8	27	53	52	109	165	267	456	858	1 447	1 662	4 588	z	
2	4	5	8	16	35	80	145	229	373	453	375	781	m	(J00-J99)
–	2	5	7	10	19	32	59	113	154	282	378	1 224	w	
2	6	10	15	26	54	112	204	342	527	735	753	2 005	z	
–	–	1	3	4	3	11	18	14	33	67	76	235	m	(J12-J18)
–	1	–	1	3	–	2	10	12	14	45	91	477	w	
–	1	1	4	7	3	13	28	26	47	112	167	712	z	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	4	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	11	w	
–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	2	–	15	z	
2	1	–	1	2	2	8	17	26	43	55	59	140	m	(J20,J21, J40- J42, J448)
–	–	–	1	2	2	1	4	8	16	32	51	233	w	
2	1	–	2	4	4	9	21	34	59	87	110	373	z	
–	–	–	–	–	3	9	9	20	30	40	22	52	m	(J43)
–	–	–	–	1	1	6	5	4	5	22	24	49	w	
–	–	–	–	1	4	15	14	24	35	62	46	101	z	
–	–	2	3	5	8	11	15	22	33	38	22	35	m	(J45-J46)
–	1	1	2	–	9	9	6	32	21	33	34	75	w	
–	1	3	5	5	17	20	21	54	54	71	56	110	z	
4	16	43	79	126	182	243	339	327	356	284	210	357	m	(K00-K93)
–	7	20	36	61	109	112	163	137	189	368	368	978	w	
4	23	63	115	187	291	355	502	464	545	652	578	1 335	z	
–	–	–	2	2	2	13	7	15	20	34	20	46	m	(K25, K26)
–	–	–	1	5	3	2	7	11	8	34	40	118	w	
–	–	–	3	7	5	15	14	26	28	68	60	164	z	
–	–	–	1	1	–	1	4	8	22	15	15	35	m	(K56)
–	–	–	1	1	1	1	2	7	16	33	40	119	w	
–	–	–	2	2	1	2	6	15	38	48	55	154	z	
1	10	23	60	84	108	135	182	115	105	38	23	11	m	(K70)
–	5	12	19	39	66	63	82	40	34	28	16	7	w	
1	15	35	79	123	174	198	264	155	139	66	39	18	z	
1	4	14	14	25	55	69	96	120	105	87	61	79	m	(K71-K77, K80- K87)
–	1	5	7	9	23	30	51	50	58	96	79	146	w	
1	5	19	21	34	78	99	147	170	163	183	140	225	z	
–	2	–	1	3	7	8	12	12	22	17	26	34	m	(L00-M99)
–	1	2	3	1	6	5	18	18	26	67	61	196	w	
–	3	2	4	4	13	13	30	30	48	84	87	230	z	
–	1	1	4	4	10	13	35	53	81	113	99	224	m	(N00-N99)
–	–	–	2	3	9	6	20	27	61	106	137	409	w	
–	1	1	6	7	19	19	55	80	142	219	236	633	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	20	–	–	–	–	–	–
	w	28	1	–	–	–	–	–
	z	48	1	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	24	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	3	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	107	106	1	–	–	–	–
	w	66	59	4	1	–	–	–
	z	173	165	5	1	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	120	53	13	2	1	6	2
	w	113	54	4	–	4	2	3
	z	233	107	17	2	5	8	5
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	595	35	4	–	2	1	1
	w	1 094	21	2	1	–	3	2
	z	1 689	56	6	1	2	4	3
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 900	9	18	8	19	128	197
	w	1 741	4	7	10	5	36	44
	z	4 641	13	25	18	24	164	241
darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 498	4	17	6	11	94	130
	w	945	2	7	6	3	24	30
	z	2 443	6	24	12	14	118	160
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	674	2	8	6	7	85	105
	w	215	1	2	2	3	22	21
	z	889	3	10	8	10	107	126
Stürze (W00-W19)	m	447	1	2	–	1	3	6
	w	491	–	1	–	–	–	1
	z	938	1	3	–	1	3	7
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 114	–	–	–	6	31	60
	w	385	–	–	–	1	8	10
	z	1 499	–	–	–	7	39	70
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	44	4	1	2	–	1	3
	w	37	2	–	2	–	2	2
	z	81	6	1	4	–	3	5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 794	218	62	26	44	168	254
	w	50 302	153	38	26	27	71	69
	z	94 096	371	100	52	71	239	323

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	1	–	–	–	1	1	2	–	3	5	3	4	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	2	1	1	–	2	3	2	5	11	w	
–	1	–	–	2	2	2	2	2	6	7	8	15	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	9	m	(N40)
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	z	
5	5	4	2	3	7	4	5	–	2	2	1	3	m	(Q00-Q99)
3	–	4	2	3	4	5	2	4	2	5	4	8	w	
8	5	8	4	6	11	9	7	4	4	7	5	11	z	
5	9	21	17	27	18	27	35	42	48	39	53	211	m	(R00-R99)
3	2	3	9	7	10	16	24	15	34	71	115	756	w	
8	11	24	26	34	28	43	59	57	82	110	168	967	z	
161	192	236	206	217	170	185	211	159	202	168	165	249	m	(V01-Y89)
40	38	63	45	69	69	69	87	83	122	171	204	575	w	
201	230	299	251	286	239	254	298	242	324	339	369	824	z	
89	88	111	100	95	74	80	103	80	100	83	95	138	m	(V01-X59)
21	13	23	20	23	23	32	42	42	76	98	123	337	w	
110	101	134	120	118	97	112	145	122	176	181	218	475	z	
53	59	74	48	45	30	32	29	25	16	22	17	11	m	(V01-V99)
15	7	16	8	11	11	15	11	8	16	21	13	12	w	
68	66	90	56	56	41	47	40	33	32	43	30	23	z	
7	4	9	15	15	22	19	44	32	57	51	56	103	m	(W00-W19)
1	–	3	5	4	7	7	14	24	35	53	77	259	w	
8	4	12	20	19	29	26	58	56	92	104	133	362	z	
65	89	106	94	104	92	91	93	70	77	60	37	39	m	(X60-X84)
15	22	34	18	38	36	31	37	32	26	27	23	27	w	
80	111	140	112	142	128	122	130	102	103	87	60	66	z	
3	2	8	8	3	–	2	3	1	2	–	1	–	m	(X85-Y09)
3	1	2	5	2	5	3	2	1	2	1	–	2	w	
6	3	10	13	5	5	5	5	2	4	1	1	2	z	
252	370	578	762	1 135	1 638	2 461	4 135	4 747	6 527	6 298	5 181	8 938	m	(A00-T98)
90	146	298	401	634	933	1 176	2 028	2 565	4 017	6 990	7 933	22 707	w	
342	516	876	1 163	1 769	2 571	3 637	6 163	7 312	10 544	13 288	13 114	31 645	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 347	109	143	125	141	102	98	80	88
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	39	2	4	3	5	4	4	6	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	8	–	1	1	2	–	1	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	18	1	1	1	–	4	2	4	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	75	8	5	5	7	8	12	7	6
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 484	2 036	1 763	1 921	1 980	2 009	1 888	1 983	2 011
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	638	66	51	47	50	60	57	56	52
des Ösophagus (C15)	469	47	38	32	41	39	32	49	40
des Magens (C16)	1 287	103	94	112	113	112	101	121	127
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 277	186	174	190	196	210	184	206	215
des Mastdarmes (C19-C21)	975	76	67	69	77	98	83	101	97
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 189	110	75	93	95	109	96	103	102
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 535	122	117	118	112	147	136	118	120
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	3 885	383	298	311	305	316	300	351	326
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 651	359	279	293	286	303	269	338	308
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	331	30	21	30	16	24	28	23	25
der Brustdrüse (C50)	2 115	195	177	201	181	177	153	156	164
der Gebärmutter (C53-C55)	568	49	41	34	62	38	43	45	47
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	705	54	58	53	47	68	69	52	61
der Prostata (C61)	1 288	98	111	104	111	98	102	104	104
der Hamorgane (C64-C68)	1 267	98	78	103	131	115	105	96	109
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	636	51	54	48	49	49	61	51	58
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 931	157	126	163	186	150	154	158	167
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 046	84	86	80	80	83	82	111	84
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	461	35	36	44	38	42	28	35	34
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 829	537	394	447	429	399	336	324	318
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	4 257	479	358	392	379	351	294	291	275
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	3 197	289	267	269	256	268	239	259	253
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	4	1	–	1	1	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	3	–	1	2	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 095	3 745	3 259	3 658	3 361	3 436	3 264	3 350	3 305
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 836	610	538	583	562	574	587	533	538
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 580	748	669	768	692	742	674	704	735
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 157	885	808	936	784	831	836	902	866
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	6 052	541	463	561	461	501	479	540	529
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 713	923	795	879	808	785	734	735	716
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	4 799	457	436	468	401	396	357	393	389
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 124	121	108	111	83	86	84	79	94
Grippe (J10, J11)	22	5	8	2	1	–	1	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	708	79	69	68	64	55	52	49	51
Emphysem (J43)	302	36	34	25	19	31	19	29	25
Asthma (J45-J46)	420	39	41	38	34	32	34	38	40

Gestorbenen				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
115	112	105	129	12,8	12,2	17,7	14,0	16,3	11,4	11,3	8,9	9,8	13,2	12,5	12,1	14,3	(A00-B99)
4	3	1	3	0,4	0,2	0,5	0,3	0,6	0,4	0,5	0,7	–	0,5	0,3	0,1	0,3	(A15, A16)
–	1	2	–	0,1	–	0,1	0,1	–	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	–	–	(A17-A19)
3	1	–	–	0,2	0,1	0,1	0,1	–	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	–	–	(B90)
2	6	8	1	0,7	0,9	0,6	0,6	0,8	0,9	1,4	0,8	0,7	0,2	0,7	0,9	0,1	(B20-B24)
1 936	1 970	1 945	2 042	222,4	227,8	218,3	214,7	228,6	224,3	217,6	221,0	224,0	222,6	219,0	223,3	226,8	(C00-C97)
50	48	55	46	6,0	7,4	6,3	5,3	5,8	6,7	6,6	6,2	5,8	5,7	5,3	6,3	5,1	(C00-C14)
36	34	32	49	4,4	5,3	4,7	3,6	4,7	4,4	3,7	5,5	4,5	4,1	3,8	3,7	5,4	(C15)
93	84	118	109	12,2	11,5	11,6	12,5	13,0	12,5	11,6	13,5	14,1	10,7	9,3	13,5	12,1	(C16)
192	171	151	202	21,6	20,8	21,5	21,2	22,6	23,4	21,2	23,0	23,9	22,1	19,0	17,3	22,4	(C18)
76	74	72	85	9,2	8,5	8,3	7,7	8,9	10,9	9,6	11,3	10,8	8,7	8,2	8,3	9,4	(C19-C21)
91	110	102	103	11,3	12,3	9,3	10,4	11,0	12,2	11,1	11,5	11,4	10,5	12,2	11,7	11,4	(C22-C24)
131	128	137	149	14,5	13,6	14,5	13,2	12,9	16,4	15,7	13,2	13,4	15,1	14,2	15,7	16,6	(C25)
288	351	337	319	36,8	42,8	36,9	34,8	35,2	35,3	34,6	39,1	36,3	33,1	39,0	38,7	35,4	(C30-C39)
275	334	311	296	34,6	40,2	34,5	32,8	33,0	33,8	31,0	37,7	34,3	31,6	37,1	35,7	32,9	(C33, C34)
40	28	38	28	3,1	3,4	2,6	3,4	1,8	2,7	3,2	2,6	2,8	4,6	3,1	4,4	3,1	(C43, C44)
179	183	172	177	20,0	21,8	21,9	22,5	20,9	19,8	17,6	17,4	18,3	20,6	20,3	19,7	19,7	(C50)
46	60	44	59	5,4	5,5	5,1	3,8	7,2	4,2	5,0	5,0	5,2	5,3	6,7	5,1	6,6	(C53-C55)
72	65	56	50	6,7	6,0	7,2	5,9	5,4	7,6	8,0	5,8	6,8	8,3	7,2	6,4	5,6	(C56, C57)
114	103	111	128	12,2	11,0	13,7	11,6	12,8	10,9	11,8	11,6	11,6	13,1	11,5	12,7	14,2	(C61)
119	98	118	97	12,0	11,0	9,7	11,5	15,1	12,8	12,1	10,7	12,1	13,7	10,9	13,5	10,8	(C64-C68)
55	54	48	58	6,0	5,7	6,7	5,4	5,7	5,5	7,0	5,7	6,5	6,3	6,0	5,5	6,4	(C69-C72)
147	175	169	179	18,3	17,6	15,6	18,2	21,5	16,7	17,8	17,6	18,6	16,9	19,5	19,4	19,9	(C81-C96)
85	80	105	86	9,9	9,4	10,6	8,9	9,2	9,3	9,5	12,4	9,4	9,8	8,9	12,1	9,6	(D00-D48)
29	38	38	64	4,4	3,9	4,5	4,9	4,4	4,7	3,2	3,9	3,8	3,3	4,2	4,4	7,1	(D50-D89)
324	405	427	489	45,7	60,1	48,8	50,0	49,5	44,5	38,7	36,1	35,4	37,3	45,0	49,0	54,3	(E00-E90)
275	364	377	422	40,3	53,6	44,3	43,8	43,8	39,2	33,9	32,4	30,6	31,6	40,5	43,3	46,9	(E10-E14)
249	270	289	289	30,3	32,3	33,1	30,1	29,6	29,9	27,5	28,9	28,2	28,6	30,0	33,2	32,1	(F00-G99)
–	–	–	1	0,0	0,1	–	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,1	(H00-H59)
–	–	–	–	0,0	–	0,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(H60-H95)
3 163	3 359	3 357	3 838	389,1	418,9	403,6	408,9	388,0	383,6	376,2	373,4	368,1	363,7	373,4	385,4	426,3	(I00-I99)
546	545	550	670	64,7	68,2	54,0	52,3	46,3	44,2	41,2	43,8	43,3	35,0	41,6	45,8	47,2	(I21)
629	689	714	816	81,2	83,7	82,8	85,9	79,9	82,8	77,7	78,5	81,9	72,3	76,6	82,0	90,6	(I20, I22, I24, I25)
732	833	820	924	96,2	99,0	100,1	104,6	90,5	92,8	96,4	100,5	96,5	84,2	92,6	94,1	102,6	(I30-I52)
438	476	498	565	57,3	60,5	57,3	62,7	53,2	55,9	55,2	60,2	58,9	50,4	52,9	57,2	62,8	(I50, I519)
787	824	809	918	92,0	103,3	98,4	98,3	93,3	87,6	84,6	81,9	79,8	90,5	91,6	92,9	102,0	(I60-I69)
304	374	399	425	45,4	51,1	54,0	52,3	46,3	44,2	41,2	43,8	43,3	35,0	41,6	45,8	47,2	(J00-J99)
66	92	91	109	10,6	13,5	13,4	12,4	9,6	9,6	9,7	8,8	10,5	7,6	10,2	10,4	12,1	(J12-J18)
2	1	–	1	0,2	0,6	1,0	0,2	0,1	–	0,1	0,1	–	0,2	0,1	–	0,1	(J10, J11)
48	54	59	60	6,7	8,8	8,5	7,6	7,4	6,1	6,0	5,5	5,7	5,5	6,0	6,8	6,7	(J20, J21, J40-J42, J448)
22	21	20	21	2,9	4,0	4,2	2,8	2,2	3,5	2,2	3,2	2,8	2,5	2,3	2,3	2,3	(J43)
30	30	35	29	4,0	4,4	5,1	4,2	3,9	3,6	3,9	4,2	4,5	3,4	3,3	4,0	3,2	(J45-J46)

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 120	466	392	446	425	424	389	455	424
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	390	38	17	45	33	35	32	40	31
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	324	30	15	34	35	27	27	26	25
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 306	139	102	102	119	94	101	129	83
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 288	104	125	105	93	119	80	103	117
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	552	45	36	47	41	52	39	56	57
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 420	108	116	127	112	108	118	132	121
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	48	3	1	2	6	4	4	5	5
Prostatahyperplasie (N40)	24	1	6	1	2	2	2	–	1
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	3	–	–	–	–	1	–	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	173	14	11	21	17	14	14	16	11
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	233	26	12	26	20	19	16	23	21
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 689	132	126	134	159	154	140	119	113
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 641	370	348	388	392	391	359	441	448
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 443	192	179	201	195	188	195	234	235
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	889	61	59	69	65	70	68	81	105
Stürze (W00-W19)	938	86	76	82	82	63	70	91	64
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 499	114	115	129	132	144	113	148	160
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	81	5	10	6	12	4	8	7	5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 096	8 454	7 426	8 204	7 853	7 898	7 367	7 778	7 677

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbenen				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
421	420	400	458	48,5	52,1	48,5	49,9	49,1	47,3	44,8	50,7	47,2	48,4	46,7	45,9	50,9	(K00-K93)
31	26	39	23	3,7	4,3	2,1	5,0	3,8	3,9	3,7	4,5	3,5	3,6	2,9	4,5	2,6	(K25, K26)
35	19	22	29	3,1	3,4	1,9	3,8	4,0	3,0	3,1	2,9	2,8	4,0	2,1	2,5	3,2	(K56)
98	101	104	134	12,4	15,5	12,6	11,4	13,7	10,5	11,6	14,4	9,2	11,3	11,2	11,9	14,9	(K70)
100	114	108	120	12,2	11,6	15,5	11,7	10,7	13,3	9,2	11,5	13,0	11,5	12,7	12,4	13,3	(K71-K77, K80-K87)
34	45	45	55	5,2	5,0	4,5	5,3	4,7	5,8	4,5	6,2	6,3	3,9	5,0	5,2	6,1	(L00-M99)
116	125	118	119	13,4	12,1	14,4	14,2	12,9	12,1	13,6	14,7	13,5	13,3	13,9	13,5	13,2	(N00-N99)
2	5	4	7	0,5	0,3	0,1	0,2	0,7	0,4	0,5	0,6	0,6	0,2	0,6	0,5	0,8	(N00-N05, N26)
3	2	3	1	0,2	0,1	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	(N40)
-	-	-	1	0,0	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	(O00-O99)
11	17	16	11	1,6	1,6	1,4	2,3	2,0	1,6	1,6	1,8	1,2	1,3	1,9	1,8	1,2	(P00-P96)
17	16	18	19	2,2	2,9	1,5	2,9	2,3	2,1	1,8	2,6	2,3	2,0	1,8	2,1	2,1	(Q00-Q99)
130	151	139	192	16,0	14,8	15,6	15,0	18,4	17,2	16,1	13,3	12,6	14,9	16,8	16,0	21,3	(R00-R99)
386	402	349	367	43,9	41,4	43,1	43,4	45,3	43,7	41,4	49,2	49,9	44,4	44,7	40,1	40,8	(V01-Y89)
220	209	178	217	23,1	21,5	22,2	22,5	22,5	21,0	22,5	26,1	26,2	25,3	23,2	20,4	24,1	(V01-X59)
84	84	69	74	8,4	6,8	7,3	7,7	7,5	7,8	7,8	9,0	11,7	9,7	9,3	7,9	8,2	(V01-V99)
87	71	76	90	8,9	9,6	9,4	9,2	9,5	7,0	8,1	10,1	7,1	10,0	7,9	8,7	10,0	(W00-W19)
116	131	106	91	14,2	12,8	14,2	14,4	15,2	16,1	13,0	16,5	17,8	13,3	14,6	12,2	10,1	(X60-X84)
5	9	7	3	0,8	0,6	1,2	0,7	1,4	0,4	0,9	0,8	0,6	0,6	1,0	0,8	0,3	(X85-Y09)
7 320	7 784	7 750	8 585	891,0	945,7	919,5	917,1	906,6	881,8	849,2	866,9	855,1	841,7	865,3	889,8	953,6	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	632	60	12	25	13	26	20
2		w	715	52	24	19	16	24	18
3		z	1 347	112	36	44	29	50	38
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	25	–	–	2	2	2	2
5		w	14	1	–	–	–	–	–
6		z	39	1	–	2	2	2	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	–	–
8		w	4	–	–	–	–	1	–
9		z	8	–	–	–	–	1	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	14	1	–	3	1	–	–
11		w	4	–	–	–	–	–	–
12		z	18	1	–	3	1	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	49	12	–	1	–	2	1
14		w	26	3	1	2	–	1	1
15		z	75	15	1	3	–	3	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 265	668	386	582	306	533	453
17		w	11 219	710	339	502	291	487	412
18		z	23 484	1 378	725	1 084	597	1 020	865
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	492	36	16	25	12	22	8
20		w	146	17	1	5	1	9	2
21		z	638	53	17	30	13	31	10
22	des Ösophagus (C15)	m	375	20	14	20	5	18	11
23		w	94	10	2	2	4	4	3
24		z	469	30	16	22	9	22	14
25	des Magens (C16)	m	680	29	21	29	11	30	23
26		w	607	35	16	28	16	31	23
27		z	1 287	64	37	57	27	61	46
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 089	56	28	47	30	38	38
29		w	1 188	55	26	41	29	42	34
30		z	2 277	111	54	88	59	80	72
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	505	27	19	29	17	23	9
32		w	470	40	14	20	8	27	20
33		z	975	67	33	49	25	50	29
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	637	29	15	30	20	24	24
35		w	552	30	16	31	15	22	12
36		z	1 189	59	31	61	35	46	36
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	700	49	15	35	18	22	30
38		w	835	53	22	44	19	34	28
39		z	1 535	102	37	79	37	56	58
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 950	164	101	131	69	135	117
41		w	935	58	29	53	38	42	30
42		z	3 885	222	130	184	107	177	147
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 745	140	94	121	67	122	113
44		w	906	55	28	51	38	41	29
45		z	3 651	195	122	172	105	163	142
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	177	10	6	7	3	7	7
47		w	154	12	5	10	2	5	6
48		z	331	22	11	17	5	12	13

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
11	18	6	12	6	8	19	1	18	19	12	8	29	8	36	1
9	15	–	11	9	9	13	10	21	22	16	11	32	11	39	2
20	33	6	23	15	17	32	11	39	41	28	19	61	19	75	3
2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	4
1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	5
3	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	4	6
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	12
–	1	–	2	1	–	1	–	4	1	–	2	3	–	1	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	1	14
–	1	–	2	1	–	1	–	4	1	1	3	7	–	2	15
149	371	135	194	156	167	364	84	310	519	302	165	455	189	632	16
166	304	115	183	175	153	326	86	350	442	267	147	392	176	561	17
315	675	250	377	331	320	690	170	660	961	569	312	847	365	1193	18
7	18	9	6	9	6	9	3	9	23	15	9	14	9	17	19
4	1	3	1	2	4	3	1	5	6	3	3	7	1	8	20
11	19	12	7	11	10	12	4	14	29	18	12	21	10	25	21
3	7	1	7	3	9	12	5	9	12	9	5	14	5	16	22
–	4	–	–	2	3	1	–	3	4	4	1	1	3	5	23
3	11	1	7	5	12	13	5	12	16	13	6	15	8	21	24
9	28	6	10	12	14	29	3	12	32	16	10	24	7	31	25
3	12	7	11	11	9	21	1	14	34	15	9	28	8	24	26
12	40	13	21	23	23	50	4	26	66	31	19	52	15	55	27
11	32	14	19	14	15	40	7	29	44	28	14	38	19	53	28
19	46	8	23	16	11	41	11	32	41	35	19	51	26	66	29
30	78	22	42	30	26	81	18	61	85	63	33	89	45	119	30
5	20	6	4	7	10	19	3	13	29	10	5	18	7	21	31
7	14	2	9	9	7	12	5	9	27	9	4	14	3	18	32
12	34	8	13	16	17	31	8	22	56	19	9	32	10	39	33
6	13	6	22	11	9	18	5	11	37	21	6	25	12	35	34
6	12	8	5	13	11	18	4	16	31	7	7	17	4	24	35
12	25	14	27	24	20	36	9	27	68	28	13	42	16	59	36
9	18	10	10	13	4	23	2	26	32	16	11	28	9	41	37
19	16	12	7	12	14	27	8	28	30	17	15	24	18	37	38
28	34	22	17	25	18	50	10	54	62	33	26	52	27	78	39
44	91	26	42	40	36	74	24	78	129	72	37	125	50	172	40
15	32	8	12	6	7	20	4	47	28	21	16	45	15	64	41
59	123	34	54	46	43	94	28	125	157	93	53	170	65	236	42
39	87	26	41	34	31	70	22	74	124	66	35	120	48	159	43
15	31	7	11	6	7	19	4	46	26	19	16	45	15	62	44
54	118	33	52	40	38	89	26	120	150	85	51	165	63	221	45
4	5	1	3	3	6	3	1	3	2	5	3	8	1	8	46
2	3	–	1	3	–	2	–	4	6	3	–	10	1	5	47
6	8	1	4	6	6	5	1	7	8	8	3	18	2	13	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	31	2	1	2	–	2	1
50		w	2 084	137	69	97	55	98	91
51		z	2 115	139	70	99	55	100	92
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	568	30	18	19	17	26	25
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	705	48	23	30	20	29	34
54	der Prostata (C61)	m	1 288	58	64	60	35	66	45
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	812	37	22	44	23	32	30
56		w	455	32	15	16	13	15	14
57		z	1 267	69	37	60	36	47	44
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	338	19	8	21	10	18	12
59		w	298	21	17	15	8	16	13
60		z	636	40	25	36	18	34	25
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	999	55	22	49	33	41	43
62		w	932	46	30	38	19	39	37
63		z	1 931	101	52	87	52	80	80
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	414	19	11	16	18	17	16
65		w	632	31	13	15	11	28	29
66		z	1 046	50	24	31	29	45	45
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	177	12	4	5	6	9	7
68		w	284	19	11	6	7	8	7
69		z	461	31	15	11	13	17	14
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 845	134	47	93	45	66	42
71		w	2 984	234	67	120	56	115	88
72		z	4 829	368	114	213	101	181	130
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 607	115	42	78	40	62	40
74		w	2 650	207	59	109	46	105	80
75		z	4 257	322	101	187	86	167	120
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 599	108	50	77	40	84	74
77		w	1 598	96	47	72	37	74	55
78		z	3 197	204	97	149	77	158	129
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	1	–	–	–	–	–	–
80		w	3	–	–	–	–	–	–
81		z	4	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	–	–	1	–	–
83		w	1	–	–	–	–	1	–
84		z	3	–	–	–	1	1	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 277	931	514	776	464	741	732
86		w	23 818	1 375	682	1 125	662	920	860
87		z	41 095	2 306	1 196	1 901	1 126	1 661	1 592
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 757	168	106	172	105	169	173
89		w	3 079	182	79	135	103	125	108
90		z	6 836	350	185	307	208	294	281
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 957	249	119	209	113	180	153
92		w	4 623	302	137	252	145	192	167
93		z	8 580	551	256	461	258	372	320
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 664	216	107	153	108	142	161
95		w	6 493	351	206	310	188	253	249
96		z	10 157	567	313	463	296	395	410

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	1	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-	-	49
42	45	23	37	35	25	61	21	57	83	58	24	63	31	103	50
43	46	23	37	35	25	63	22	59	84	59	25	63	31	103	51
3	29	5	13	9	6	14	4	21	23	14	6	14	7	20	52
7	19	12	8	17	10	8	6	16	29	14	4	31	13	39	53
16	34	11	24	13	19	41	8	27	47	21	19	42	19	60	54
7	21	12	11	13	11	26	8	20	32	19	9	34	14	48	55
8	12	4	4	9	4	12	3	12	14	11	5	20	7	24	56
15	33	16	15	22	15	38	11	32	46	30	14	54	21	72	57
4	11	4	5	4	3	12	1	7	12	11	7	12	5	13	58
1	7	1	7	-	5	12	2	13	7	8	5	7	3	10	59
5	18	5	12	4	8	24	3	20	19	19	12	19	8	23	60
8	35	17	14	7	12	27	4	21	37	28	15	34	13	48	61
12	24	14	19	17	17	27	10	30	39	19	11	21	11	51	62
20	59	31	33	24	29	54	14	51	76	47	26	55	24	99	63
4	18	2	4	7	6	12	3	13	13	10	6	11	11	27	64
9	21	8	8	8	12	18	9	28	26	15	10	19	10	36	65
13	39	10	12	15	18	30	12	41	39	25	16	30	21	63	66
1	5	2	2	1	2	4	2	5	8	6	3	4	4	11	67
2	6	2	3	2	2	6	3	11	11	6	3	9	8	15	68
3	11	4	5	3	4	10	5	16	19	12	6	13	12	26	69
19	52	12	27	29	28	41	6	51	64	35	15	49	27	89	70
31	87	29	70	48	42	73	20	73	103	50	64	76	48	134	71
50	139	41	97	77	70	114	26	124	167	85	79	125	75	223	72
17	45	12	27	28	21	37	5	38	57	31	11	43	22	76	73
27	77	29	65	46	33	66	18	60	92	40	50	69	38	116	74
44	122	41	92	74	54	103	23	98	149	71	61	112	60	192	75
21	49	12	26	20	27	39	9	30	33	22	14	68	26	69	76
20	42	9	34	12	16	44	13	47	63	27	18	53	15	76	77
41	91	21	60	32	43	83	22	77	96	49	32	121	41	145	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	84
169	527	173	345	270	245	541	128	567	685	392	232	575	312	896	85
322	675	220	416	344	317	733	222	825	899	531	327	736	410	1 148	86
491	1 202	393	761	614	562	1 274	350	1 392	1 584	923	559	1 311	722	2 044	87
42	116	31	86	67	62	127	29	157	140	93	49	125	62	198	88
38	86	26	52	42	40	111	30	120	132	83	46	109	62	172	89
80	202	57	138	109	102	238	59	277	272	176	95	234	124	370	90
32	113	41	73	50	54	124	33	122	186	79	59	135	79	215	91
72	108	34	67	68	62	174	45	164	187	75	67	152	81	214	92
104	221	75	140	118	116	298	78	286	373	154	126	287	160	429	93
33	125	36	73	68	48	111	23	95	127	77	45	139	64	174	94
94	196	56	117	101	92	159	58	218	210	124	77	240	95	319	95
127	321	92	190	169	140	270	81	313	337	201	122	379	159	493	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
97	darunter								
98	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1882	116	60	93	53	78	101
99	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4170	235	144	207	138	173	170
100	Herzkrankheit (I50, I51)	z	6052	351	204	300	191	251	271
101	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3732	170	112	154	76	174	163
102		w	5981	319	168	274	145	206	217
103		z	9713	489	280	428	221	380	380
104	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2508	111	61	113	76	103	82
105		w	2291	114	63	90	59	89	73
106		z	4799	225	124	203	135	192	155
107	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	465	23	12	22	15	25	13
108		w	659	21	23	24	17	33	23
109		z	1124	44	35	46	32	58	36
110	Grippe (J10, J11)	m	8	–	–	–	–	–	–
111		w	14	–	1	2	–	1	1
112		z	22	–	1	2	–	1	1
113	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	356	15	12	21	10	13	17
114		w	352	18	10	17	2	10	18
115		z	708	33	22	38	12	23	35
116	Emphysem (J43)	m	185	12	6	11	4	11	9
117		w	117	15	4	5	4	3	5
118		z	302	27	10	16	8	14	14
119	Asthma (J45-J46)	m	196	19	6	10	8	11	11
120		w	224	16	9	11	8	8	8
121		z	420	35	15	21	16	19	19
122	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2569	164	70	108	73	99	101
123		w	2551	154	71	108	76	132	101
124		z	5120	318	141	216	149	231	202
125	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	161	14	5	7	3	6	6
126	(K25, K26)	w	229	15	6	11	3	9	12
127		z	390	29	11	18	6	15	18
128	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	102	3	1	4	5	3	2
129	Eingeweidebruches (K56)	w	222	9	1	9	6	19	10
130		z	324	12	2	13	11	22	12
131	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	895	75	20	46	25	42	33
132		w	411	30	21	19	8	24	14
133		z	1306	105	41	65	33	66	47
134	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	732	49	18	25	22	26	33
135	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	556	37	10	23	20	31	18
136	(K71-K77, K80-K87)	z	1288	86	28	48	42	57	51
137	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	145	8	2	1	1	4	–
138	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	407	26	12	15	6	22	8
139		z	552	34	14	16	7	26	8
140	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	638	38	17	29	12	31	22
141		w	782	43	20	29	23	28	23
142		z	1420	81	37	58	35	59	45
143	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	20	–	1	1	–	–	1
144	Schrumpfnier (N00-N05, N26)	w	28	–	–	–	–	2	1
145		z	48	–	1	1	–	2	2

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
															97
15	60	16	38	35	33	57	8	50	52	34	16	76	29	91	98
68	119	38	81	76	69	105	33	144	118	74	49	160	65	197	99
83	179	54	119	111	102	162	41	194	170	108	65	236	94	288	100
33	109	42	72	50	48	102	27	124	145	90	41	108	67	184	101
65	177	65	113	64	71	169	58	210	218	168	63	134	108	264	102
98	286	107	185	114	119	271	85	334	363	258	104	242	175	448	103
31	61	27	55	54	27	108	20	81	85	65	26	91	34	153	104
25	71	21	38	29	26	66	15	86	88	48	29	91	35	101	105
56	132	48	93	83	53	174	35	167	173	113	55	182	69	254	106
5	11	5	9	10	2	16	3	13	16	13	4	19	3	26	107
3	16	4	6	15	9	22	5	27	24	10	9	38	9	24	108
8	27	9	15	25	11	38	8	40	40	23	13	57	12	50	109
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	111
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	112
6	13	7	10	6	3	23	1	7	11	16	2	10	4	17	113
9	13	5	5	2	3	10	1	15	20	11	3	5	3	15	114
15	26	12	15	8	6	33	2	22	31	27	5	15	7	32	115
2	2	2	7	4	2	5	3	5	11	1	1	3	2	12	116
2	3	4	4	-	3	3	2	4	-	2	1	3	2	5	117
4	5	6	11	4	5	8	5	9	11	3	2	6	4	17	118
4	5	-	7	4	4	8	4	5	2	4	1	5	1	6	119
2	6	2	4	2	3	8	1	6	8	3	1	9	3	9	120
6	11	2	11	6	7	16	5	11	10	7	2	14	4	15	121
46	86	24	50	36	40	74	18	97	105	73	28	101	26	139	122
37	66	22	48	31	46	67	31	98	99	61	28	127	29	124	123
83	152	46	98	67	86	141	49	195	204	134	56	228	55	263	124
3	6	2	2	2	5	4	1	3	1	2	-	7	-	8	125
3	6	2	4	6	4	8	3	9	7	3	2	7	2	18	126
6	12	4	6	8	9	12	4	12	8	5	2	14	2	26	127
3	4	1	1	1	1	5	3	2	6	3	-	3	1	2	128
1	8	1	4	1	4	6	1	12	8	6	5	9	3	8	129
4	12	2	5	2	5	11	4	14	14	9	5	12	4	10	130
14	25	5	18	9	18	31	3	35	47	22	13	26	8	48	131
8	8	2	6	4	4	12	9	8	19	11	4	26	4	20	132
22	33	7	24	13	22	43	12	43	66	33	17	52	12	68	133
18	33	9	16	14	9	15	5	32	29	25	9	29	7	38	134
9	13	3	12	10	12	15	4	28	24	13	10	28	5	26	135
27	46	12	28	24	21	30	9	60	53	38	19	57	12	64	136
-	4	3	3	1	2	6	1	5	4	1	5	9	2	15	137
7	9	4	6	4	4	9	4	11	22	4	8	17	4	8	138
7	13	7	9	5	6	15	5	16	26	5	13	26	6	23	139
8	23	4	9	5	6	12	4	11	29	13	10	39	10	40	140
13	27	9	13	8	5	10	5	25	25	13	13	40	12	40	141
21	50	13	22	13	11	22	9	36	54	26	23	79	22	80	142
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	143
2	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	2	1	-	144
3	1	-	1	1	1	1	-	2	1	1	2	2	1	2	145

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
146	Prostatahyperplasie (N40)	m	24	1	–	1	–	–	–
147	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	3	–	–	1	–	–	–
148	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	107	5	2	5	3	3	7
149		w	66	2	3	6	4	–	3
150		z	173	7	5	11	7	3	10
151	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	120	5	3	8	2	7	2
152		w	113	5	3	6	4	2	6
153		z	233	10	6	14	6	9	8
154	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	595	22	10	41	18	24	21
155		w	1 094	48	29	49	29	46	35
156		z	1 689	70	39	90	47	70	56
157	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 900	158	90	110	48	125	92
158		w	1 741	116	48	60	34	73	59
159		z	4 641	274	138	170	82	198	151
160	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 498	76	41	53	17	59	54
161		w	945	54	23	32	14	29	29
162		z	2 443	130	64	85	31	88	83
163	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	674	18	18	23	9	31	28
164		w	215	11	8	9	2	5	7
165		z	889	29	26	32	11	36	35
166	Stürze (W00-W19)	m	447	35	14	16	6	16	12
167		w	491	35	10	19	6	16	17
168		z	938	70	24	35	12	32	29
169	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 114	63	40	42	24	55	32
170		w	385	32	11	18	11	21	19
171		z	1 499	95	51	60	35	76	51
172	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	44	5	1	2	2	2	–
173		w	37	5	1	–	1	–	–
174		z	81	10	2	2	3	2	–
175	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 794	2 443	1 279	1 989	1 126	1 872	1 671
176		w	50 302	3 025	1 432	2 223	1 315	2 049	1 777
177		z	94 096	5 468	2 711	4 212	2 441	3 921	3 448

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	2	146
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	147
1	5	-	1	2	2	2	-	2	7	3	4	3	3	-	148
3	1	-	-	2	-	1	1	1	2	3	-	-	2	1	149
4	6	-	1	4	2	3	1	3	9	6	4	3	5	1	150
-	5	2	4	2	-	4	1	2	3	2	3	7	4	6	151
2	4	-	4	1	1	6	-	1	5	9	4	5	-	4	152
2	9	2	8	3	1	10	1	3	8	11	7	12	4	10	153
10	19	3	14	5	10	16	7	15	15	11	7	27	9	38	154
15	21	10	25	8	17	30	16	43	50	27	21	40	21	62	155
25	40	13	39	13	27	46	23	58	65	38	28	67	30	100	156
37	85	29	65	44	40	77	11	74	119	71	36	85	57	125	157
20	51	10	40	18	19	61	17	56	66	35	28	62	27	73	158
57	136	39	105	62	59	138	28	130	185	106	64	147	84	198	159
15	44	14	37	27	22	42	2	42	66	35	13	48	30	56	160
12	29	5	14	9	13	35	8	28	46	20	16	28	13	48	161
27	73	19	51	36	35	77	10	70	112	55	29	76	43	104	162
8	28	8	16	13	10	17	1	12	34	17	4	16	13	20	163
1	12	3	4	2	2	6	3	3	18	2	1	4	2	10	164
9	40	11	20	15	12	23	4	15	52	19	5	20	15	30	165
3	10	2	11	7	11	9	1	13	20	10	4	17	7	17	166
7	11	2	9	6	8	17	4	21	17	8	7	13	8	20	167
10	21	4	20	13	19	26	5	34	37	18	11	30	15	37	168
17	32	14	24	14	15	30	9	22	41	28	22	23	24	57	169
3	6	2	13	5	3	13	4	15	11	8	7	17	5	9	170
20	38	16	37	19	18	43	13	37	52	36	29	40	29	66	171
1	2	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	2	-	1	172
-	2	-	1	1	-	2	-	1	3	-	-	5	-	2	173
1	4	-	1	1	1	2	-	3	4	2	-	7	-	3	174
507	1 328	434	811	638	610	1 319	295	1 282	1 708	1 018	562	1 553	722	2 276	175
681	1 401	459	899	699	669	1 464	452	1 676	1 923	1 112	711	1 699	808	2 422	176
1 188	2 729	893	1 710	1 337	1 279	2 783	747	2 958	3 631	2 130	1 273	3 252	1 530	4 698	177

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	4	8	10	6	14	13	7	23
2		w	8	11	10	11	14	18	8	22
3		z	12	19	20	17	28	31	15	45
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	2	–	2	–	2	–	1
5		w	1	–	–	–	–	2	–	–
6		z	1	2	–	2	–	4	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	1	1
8		w	–	–	1	–	–	–	–	–
9		z	–	–	1	–	–	–	1	1
10	Folgestände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	2	–	–	–
11		w	–	–	–	–	1	–	–	–
12		z	–	–	–	–	3	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	–	–	2	3	1	1
14		w	–	–	1	–	–	1	–	1
15		z	–	–	1	–	2	4	1	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	144	168	222	163	215	252	179	548
17		w	151	179	188	141	225	258	142	419
18		z	295	347	410	304	440	510	321	967
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	8	8	9	3	12	10	5	25
20		w	2	3	4	–	–	2	3	2
21		z	10	11	13	3	12	12	8	27
22	des Ösophagus (C15)	m	3	5	5	9	13	11	7	20
23		w	–	–	–	2	2	2	1	5
24		z	3	5	5	11	15	13	8	25
25	des Magens (C16)	m	8	7	7	8	10	16	11	36
26		w	9	11	4	7	9	12	7	30
27		z	17	18	11	15	19	28	18	66
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	11	14	17	10	18	25	19	59
29		w	18	16	20	13	30	29	13	49
30		z	29	30	37	23	48	54	32	108
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	5	10	8	7	8	11	11	16
32		w	5	8	5	4	13	10	4	17
33		z	10	18	13	11	21	21	15	33
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	8	13	24	9	7	14	7	37
35		w	7	9	11	14	11	11	11	24
36		z	15	22	35	23	18	25	18	61
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	8	6	9	8	16	15	8	26
38		w	7	9	8	13	15	23	12	31
39		z	15	15	17	21	31	38	20	57
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	38	39	57	39	45	54	41	140
41		w	10	11	17	11	18	15	7	35
42		z	48	50	74	50	63	69	48	175
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	35	36	55	36	41	51	36	130
44		w	10	11	17	11	17	14	7	34
45		z	45	47	72	47	58	65	43	164
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	–	1	2	2	8	5	4	9
47		w	3	2	1	1	1	4	2	5
48		z	3	3	3	3	9	9	6	14

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
8	4	5	18	4	7	16	19	14	13	10	13	13	23	13	1
9	19	6	23	12	9	19	25	15	15	18	9	13	29	11	2
17	23	11	41	16	16	35	44	29	28	28	22	26	52	24	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5
-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	1	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11
2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	12
1	1	-	4	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	13
-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	14
1	1	-	5	2	1	2	3	1	-	-	1	-	1	-	15
167	270	142	335	246	177	315	180	225	135	193	197	227	279	166	16
153	233	136	284	224	180	266	155	236	129	151	183	199	243	160	17
320	503	278	619	470	357	581	335	461	264	344	380	426	522	326	18
5	12	5	13	6	4	12	6	6	8	8	11	10	15	9	19
3	7	-	4	5	3	5	1	1	2	2	3	1	4	2	20
8	19	5	17	11	7	17	7	7	10	10	14	11	19	11	21
4	8	5	7	4	4	7	9	9	8	6	4	8	9	5	22
2	1	2	2	2	5	2	-	3	1	1	-	2	2	1	23
6	9	7	9	6	9	9	9	12	9	7	4	10	11	6	24
13	13	10	35	17	16	14	12	13	8	8	10	9	8	5	25
7	13	7	13	10	11	12	17	16	10	6	13	6	11	10	26
20	26	17	48	27	27	26	29	29	18	14	23	15	19	15	27
17	21	15	26	18	13	25	16	20	13	31	23	23	29	12	28
15	25	19	29	27	21	32	19	28	11	15	16	25	24	22	29
32	46	34	55	45	34	57	35	48	24	46	39	48	53	34	30
9	6	8	13	12	7	16	6	10	3	8	8	6	6	10	31
14	9	1	16	9	1	11	5	17	6	11	10	5	9	2	32
23	15	9	29	21	8	27	11	27	9	19	18	11	15	12	33
11	11	6	11	14	9	11	9	10	4	9	11	3	12	8	34
7	13	5	13	13	11	12	8	8	3	10	10	9	10	13	35
18	24	11	24	27	20	23	17	18	7	19	21	12	22	21	36
8	24	9	26	9	2	20	7	16	7	11	5	13	18	8	37
9	23	10	27	15	13	20	13	11	13	9	18	21	18	13	38
17	47	19	53	24	15	40	20	27	20	20	23	34	36	21	39
38	73	29	91	58	40	76	39	48	28	41	40	31	70	38	40
10	15	12	26	24	16	23	10	17	5	10	9	17	19	8	41
48	88	41	117	82	56	99	49	65	33	51	49	48	89	46	42
34	69	28	87	55	39	71	36	42	26	39	37	28	64	37	43
10	14	12	25	24	15	22	10	16	5	10	9	15	19	8	44
44	83	40	112	79	54	93	46	58	31	49	46	43	83	45	45
4	4	3	2	5	2	3	2	2	-	4	6	4	6	3	46
3	3	4	4	3	4	3	1	8	4	3	5	6	2	2	47
7	7	7	6	8	6	6	3	10	4	7	11	10	8	5	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	2	–	–	2	–	1	1	–
50		w	23	32	33	25	36	58	32	70
51		z	25	32	33	27	36	59	33	70
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	13	9	16	7	17	12	4	17
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	12	21	15	13	5	17	7	31
54	der Prostata (C61)	m	15	20	19	20	21	20	23	59
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	7	8	18	14	9	20	9	30
56		w	9	6	3	6	14	6	5	15
57		z	16	14	21	20	23	26	14	45
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	2	5	5	8	6	5	2	16
59		w	5	6	8	6	7	10	3	3
60		z	7	11	13	14	13	15	5	19
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	16	9	21	15	21	22	10	37
62		w	15	14	20	10	19	16	16	36
63		z	31	23	41	25	40	38	26	73
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	3	6	7	5	4	10	6	21
65		w	15	11	11	8	14	13	9	17
66		z	18	17	18	13	18	23	15	38
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	7	3	4	2	4	3	3	12
68		w	2	3	9	4	2	5	6	11
69		z	9	6	13	6	6	8	9	23
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	20	34	27	26	26	34	20	57
71		w	35	47	46	39	36	48	37	90
72		z	55	81	73	65	62	82	57	147
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	13	31	21	22	25	31	19	49
74		w	31	35	35	35	31	40	32	82
75		z	44	66	56	57	56	71	51	131
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	14	19	21	13	41	42	24	56
77		w	29	11	24	14	21	47	39	74
78		z	43	30	45	27	62	89	63	130
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	1
81		z	–	–	–	–	–	–	–	1
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	200	280	325	231	284	376	208	665
86		w	322	390	436	311	496	524	323	1 021
87		z	522	670	761	542	780	900	531	1 686
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	35	67	53	49	62	73	53	147
89		w	42	60	49	40	62	55	27	133
90		z	77	127	102	89	124	128	80	280
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	55	51	74	59	71	95	38	122
92		w	84	65	111	63	98	83	61	168
93		z	139	116	185	122	169	178	99	290
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	37	66	84	45	57	94	57	160
95		w	66	125	115	83	143	200	105	302
96		z	103	191	199	128	200	294	162	462

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	49
23	41	28	44	39	32	42	32	38	30	23	35	36	51	26	50
23	41	28	45	39	32	44	32	38	31	24	36	36	51	27	51
12	13	9	14	8	8	13	10	12	6	8	5	9	14	9	52
10	13	8	17	7	14	21	5	19	5	10	8	10	12	8	53
19	28	14	39	27	27	32	21	22	11	15	22	36	29	20	54
14	22	9	15	19	14	26	13	12	12	10	9	20	19	10	55
8	13	6	13	12	6	13	6	11	7	9	8	7	15	3	56
22	35	15	28	31	20	39	19	23	19	19	17	27	34	13	57
4	7	4	11	5	5	7	4	6	2	5	7	13	5	5	58
4	4	2	12	6	4	9	3	4	2	1	5	7	5	4	59
8	11	6	23	11	9	16	7	10	4	6	12	20	10	9	60
11	20	6	20	23	22	25	15	25	13	20	13	31	25	16	61
10	13	14	23	23	17	25	11	14	13	16	19	18	25	14	62
21	33	20	43	46	39	50	26	39	26	36	32	49	50	30	63
6	14	7	7	5	6	7	8	8	2	7	7	8	11	5	64
7	19	4	24	17	15	14	8	10	6	6	8	13	12	7	65
13	33	11	31	22	21	21	16	18	8	13	15	21	23	12	66
3	6	1	1	3	2	4	2	3	2	2	1	1	3	2	67
8	8	6	8	2	3	11	3	11	4	6	3	9	10	3	68
11	14	7	9	5	5	15	5	14	6	8	4	10	13	5	69
18	32	21	44	36	35	57	44	62	32	43	49	57	62	38	70
34	71	28	65	47	45	114	84	92	30	60	79	85	94	50	71
52	103	49	109	83	80	171	128	154	62	103	128	142	156	88	72
15	28	16	34	32	31	52	41	55	29	38	39	52	51	36	73
31	65	28	54	42	41	108	82	86	28	56	69	79	85	43	74
46	93	44	88	74	72	160	123	141	57	94	108	131	136	79	75
14	48	24	47	47	18	48	31	32	22	27	23	27	46	17	76
20	31	25	49	23	23	56	34	24	26	22	27	37	50	22	77
34	79	49	96	70	41	104	65	56	48	49	50	64	96	39	78
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
252	378	196	450	339	262	448	223	307	180	293	253	310	397	205	85
373	530	309	686	483	350	566	351	396	254	373	362	415	530	268	86
625	908	505	1136	822	612	1014	574	703	434	666	615	725	927	473	87
54	70	40	102	67	54	98	53	57	37	54	64	64	90	37	88
48	63	37	77	57	46	48	46	52	44	39	44	44	62	23	89
102	133	77	179	124	100	146	99	109	81	93	108	108	152	60	90
63	83	36	94	87	55	89	40	94	42	54	37	68	87	45	91
83	90	49	109	106	74	97	55	109	33	54	66	63	85	52	92
146	173	85	203	193	129	186	95	203	75	108	103	131	172	97	93
51	96	52	107	71	73	90	48	48	33	54	43	63	77	33	94
96	171	87	219	113	105	138	79	65	64	116	91	102	129	66	95
147	267	139	326	184	178	228	127	113	97	170	134	165	206	99	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
97	darunter									
98	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	14	32	49	27	28	43	22	69
99	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	33	86	73	53	78	123	55	178
100	Herzkrankheit (I50, I51)	z	47	118	122	80	106	166	77	247
101	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	36	65	78	48	62	79	44	165
102		w	83	80	107	74	130	123	88	270
103		z	119	145	185	122	192	202	132	435
104	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	23	29	32	28	34	64	41	107
105		w	40	32	36	30	56	63	41	99
106		z	63	61	68	58	90	127	82	206
107	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	5	2	8	3	5	17	9	32
108		w	10	9	11	4	17	20	13	34
109		z	15	11	19	7	22	37	22	66
110	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	2	–	–
111		w	–	–	–	1	–	–	1	1
112		z	–	–	–	1	–	2	1	1
113	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	1	8	5	6	3	8	6	14
114		w	9	4	7	2	6	8	7	22
115		z	10	12	12	8	9	16	13	36
116	Emphysem (J43)	m	4	1	–	2	2	5	3	9
117		w	4	3	1	1	5	2	2	4
118		z	8	4	1	3	7	7	5	13
119	Asthma (J45-J46)	m	4	3	1	2	2	3	2	6
120		w	2	2	5	4	7	9	2	1
121		z	6	5	6	6	9	12	4	7
122	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	25	33	35	24	46	57	29	83
123		w	27	32	41	25	67	60	36	97
124		z	52	65	76	49	113	117	65	180
125	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	5	4	1	3	6	4	–	8
126	(K25, K26)	w	4	1	4	3	7	3	3	11
127		z	9	5	5	6	13	7	3	19
128	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	–	–	3	2	1	2	–	6
129	Eingeweidebruches (K56)	w	4	6	2	5	4	6	5	13
130		z	4	6	5	7	5	8	5	19
131	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	7	7	8	8	14	17	10	26
132		w	4	5	8	2	14	11	5	10
133		z	11	12	16	10	28	28	15	36
134	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	4	10	12	1	21	12	8	19
135	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	5	8	9	5	11	10	4	20
136	(K71-K77, K80-K87)	z	9	18	21	6	32	22	12	39
137	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	–	1	2	2	8	6	1	11
138	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	4	5	10	8	12	6	8	15
139		z	4	6	12	10	20	12	9	26
140	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	6	15	10	7	13	15	7	31
141		w	12	7	15	10	17	14	21	36
142		z	18	22	25	17	30	29	28	67
143	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	1	1	1	–	1	1	–	1
144	Schrumpfniere (N00-N05, N26)	w	1	–	–	–	1	1	–	2
145		z	2	1	1	–	2	2	–	3

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
															97
22	55	22	54	39	31	44	26	22	20	31	20	31	48	22	98
48	123	40	128	65	60	90	52	41	39	88	56	70	84	44	99
70	178	62	182	104	91	134	78	63	59	119	76	101	132	66	100
53	77	49	95	85	50	117	53	72	43	88	66	78	87	51	101
95	134	82	173	135	79	186	112	120	62	97	102	139	160	74	102
148	211	131	268	220	129	303	165	192	105	185	168	217	247	125	103
25	73	37	82	48	42	57	29	51	24	31	56	33	66	32	104
35	49	47	95	41	40	51	25	35	28	47	29	40	50	25	105
60	122	84	177	89	82	108	54	86	52	78	85	73	116	57	106
6	17	7	18	7	4	11	7	6	5	1	8	2	16	4	107
12	16	17	30	14	9	11	7	7	6	11	5	12	16	6	108
18	33	24	48	21	13	22	14	13	11	12	13	14	32	10	109
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	110
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	112
4	12	4	13	4	7	5	4	5	-	3	8	5	5	2	113
4	8	2	15	9	3	8	4	6	6	5	2	6	11	3	114
8	20	6	28	13	10	13	8	11	6	8	10	11	16	5	115
2	3	2	9	5	4	1	2	4	3	1	3	3	-	2	116
2	2	-	2	-	2	1	1	1	3	1	-	5	-	1	117
4	5	2	11	5	6	2	3	5	6	2	3	8	-	3	118
-	3	-	4	5	4	6	2	3	1	5	5	3	5	2	119
3	2	3	8	1	5	6	6	7	4	7	3	4	3	3	120
3	5	3	12	6	9	12	8	10	5	12	8	7	8	5	121
43	53	33	75	53	35	74	28	40	31	40	30	47	62	35	122
32	61	25	66	62	43	51	24	36	24	33	38	48	35	32	123
75	114	58	141	115	78	125	52	76	55	73	68	95	97	67	124
1	6	-	3	4	3	5	1	2	2	2	1	3	8	2	125
3	6	1	8	6	3	6	1	1	-	5	2	4	3	4	126
4	12	1	11	10	6	11	2	3	2	7	3	7	11	6	127
-	3	2	5	2	2	5	-	1	2	2	3	2	3	2	128
2	7	2	1	3	4	3	2	2	3	2	7	3	1	4	129
2	10	4	6	5	6	8	2	3	5	4	10	5	4	6	130
18	14	12	30	22	10	35	6	9	12	15	8	12	22	10	131
3	8	5	13	8	4	14	3	7	1	3	5	11	5	1	132
21	22	17	43	30	14	49	9	16	13	18	13	23	27	11	133
15	14	8	16	8	9	12	15	11	9	11	12	15	19	10	134
8	11	5	15	14	9	6	6	12	4	9	8	12	8	6	135
23	25	13	31	22	18	18	21	23	13	20	20	27	27	16	136
3	4	2	5	3	3	3	-	2	1	4	2	1	3	1	137
3	11	4	16	5	5	10	9	10	7	8	10	9	16	6	138
6	15	6	21	8	8	13	9	12	8	12	12	10	19	7	139
9	16	6	25	16	16	10	6	7	5	7	7	11	14	7	140
12	17	12	23	24	13	18	13	17	13	16	13	14	15	6	141
21	33	18	48	40	29	28	19	24	18	23	20	25	29	13	142
-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	143
-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	144
-	4	2	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	145

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
146	Prostatahyperplasie (N40)	m	1	1	-	-	-	-	-	-
147	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	1	-	-	-	-	-	-
148	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	1	1	4	-	2	8	1	4
149		w	1	1	1	1	2	2	2	6
150		z	2	2	5	1	4	10	3	10
151	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	-	1	3	2	1	4	1	4
152		w	2	1	2	1	5	3	2	5
153		z	2	2	5	3	6	7	3	9
154	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	9	8	10	10	3	11	4	19
155		w	24	21	22	12	21	28	11	29
156		z	33	29	32	22	24	39	15	48
157	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	31	45	60	36	60	58	47	136
158		w	30	26	31	20	56	43	24	61
159		z	61	71	91	56	116	101	71	197
160	darunter Unfälle (V01-X59)	m	16	26	27	25	35	24	24	73
161		w	12	15	20	14	34	23	17	38
162		z	28	41	47	39	69	47	41	111
163	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	6	8	13	14	11	8	10	28
164		w	1	3	3	4	6	3	2	8
165		z	7	11	16	18	17	11	12	36
166	Stürze (W00-W19)	m	3	10	7	8	13	12	4	27
167		w	7	7	12	6	20	13	10	21
168		z	10	17	19	14	33	25	14	48
169	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	13	15	23	10	18	25	19	48
170		w	7	3	7	5	11	11	4	15
171		z	20	18	30	15	29	36	23	63
172	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	1	2	2	-	2	1	1	-
173		w	-	-	1	-	-	-	1	-
174		z	1	2	3	-	2	1	2	-
175	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	487	651	772	555	755	953	578	1 777
176		w	702	778	882	635	1 044	1 132	709	2 003
177		z	1 189	1 429	1 654	1 190	1 799	2 085	1 287	3 780

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
1	4	2	5	1	3	2	1	-	1	-	1	1	3	1	148
1	4	-	3	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	149
2	8	2	8	1	4	3	2	-	3	-	1	1	3	3	150
2	4	1	5	3	2	1	2	-	1	-	3	1	6	1	151
-	3	-	3	3	-	2	1	-	1	1	1	-	1	4	152
2	7	1	8	6	2	3	3	-	2	1	4	1	7	5	153
6	8	9	11	10	20	12	13	5	2	12	9	37	19	6	154
10	14	10	26	14	25	19	19	18	9	25	14	42	29	10	155
16	22	19	37	24	45	31	32	23	11	37	23	79	48	16	156
45	76	53	59	61	45	65	51	56	21	64	67	61	75	50	157
30	41	23	43	35	23	49	26	34	15	29	29	30	50	20	158
75	117	76	102	96	68	114	77	90	36	93	96	91	125	70	159
24	36	30	28	29	22	37	27	28	7	43	45	29	35	35	160
19	18	15	24	25	11	22	16	20	11	20	15	14	25	12	161
43	54	45	52	54	33	59	43	48	18	63	60	43	60	47	162
13	18	14	12	11	12	15	16	15	3	23	27	14	14	25	163
3	2	6	8	6	1	5	2	6	3	9	5	6	5	3	164
16	20	20	20	17	13	20	18	21	6	32	32	20	19	28	165
6	9	9	8	8	6	12	4	10	3	11	10	6	14	6	166
12	7	5	12	11	8	16	11	9	6	8	6	4	12	7	167
18	16	14	20	19	14	28	15	19	9	19	16	10	26	13	168
16	36	18	26	27	16	24	19	22	11	19	17	22	28	14	169
7	9	4	10	5	7	8	4	4	2	3	7	5	9	5	170
23	45	22	36	32	23	32	23	26	13	22	24	27	37	19	171
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	3	-	172
1	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	2	-	1	-	173
1	1	1	1	-	2	3	2	1	1	1	3	1	4	-	174
602	990	539	1 169	875	673	1 120	637	812	472	733	718	835	1 069	579	175
727	1 111	635	1 414	992	775	1 247	778	934	563	796	805	954	1 164	626	176
1 329	2 101	1 174	2 583	1 867	1 448	2 367	1 415	1 746	1 035	1 529	1 523	1 789	2 233	1 205	177

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2001 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	6	–	–	3	3	–	–
1 – 15	52	–	–	28	10	4	10
15 – 20	120	2	–	106	2	–	10
20 – 25	161	4	1	122	5	–	29
25 – 30	112	9	–	66	3	1	33
30 – 35	105	3	–	63	6	1	32
35 – 40	136	8	–	91	7	4	26
40 – 45	120	6	–	55	15	3	41
45 – 50	126	11	–	54	20	3	38
50 – 55	99	9	–	38	18	3	31
55 – 60	119	9	–	44	28	1	37
60 – 65	152	6	–	40	50	1	55
65 und älter	1 233	12	–	163	621	2	435
Insgesamt	2 541	79	1	873	788	23	777
Männlich unter 1 Jahr	4	–	–	2	2	–	–
1 – 15	35	–	–	21	6	3	5
15 – 20	95	2	–	83	2	–	8
20 – 25	130	4	1	101	4	–	20
25 – 30	91	8	–	51	1	1	30
30 – 35	90	3	–	56	6	1	24
35 – 40	112	8	–	75	6	4	19
40 – 45	100	6	–	47	10	3	34
45 – 50	99	10	–	43	16	1	29
50 – 55	76	8	–	28	11	3	26
55 – 60	84	9	–	29	19	1	26
60 – 65	106	5	–	29	33	1	38
65 und älter	522	11	–	93	230	1	187
Zusammen	1 544	74	1	658	346	19	446

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2001 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 114	385	162	34	669	216	283	135
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	512	116	67	6	307	57	138	53
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	83	74	10	5	52	46	21	23
Sturz in die Tiefe	92	55	30	6	38	27	24	22
Feuerwaffen und Explosivstoffe	142	4	5	–	86	4	51	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	93	33	32	8	57	20	4	5
Ertrinken und Untergehen	29	39	2	3	16	17	11	19

1) Ohne Gase und Dämpfe.