



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 02001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/02

17.11.2003

Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2001 und 2002 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2002			Dagegen 2001			2002			Dagegen 2001		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 417	703	714	1 347	632	715	13,3	13,5	13,2	12,8	12,2	13,3
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	73	47	26	65	43	22	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	60	45	15	75	49	26	0,6	0,9	0,3	0,7	0,9	0,5
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 011	12 412	11 599	23 484	12 265	11 219	225,9	238,0	214,2	222,4	236,9	208,4
darunter												
des Magens (C16)	1 388	737	651	1 287	680	607	13,1	14,1	12,0	12,2	13,1	11,3
der Atmungs- und sonstiger Intra-thorakaler Organe (C30-C39)	3 904	2 876	1 028	3 885	2 950	935	36,7	55,1	19,0	36,8	57,0	17,4
der Brustdrüse (C50)	2 189	37	2 152	2 115	31	2 084	20,6	0,7	39,7	20,0	0,6	38,7
der Gebärmutter (C53-C55)	491	-	491	568	-	568	4,6	-	9,1	5,4	-	10,6
der Prostata (C61)	1 370	1 370	-	1 288	1 288	-	12,9	26,3	-	12,2	24,9	-
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 974	950	1 024	1 931	999	932	18,6	18,2	18,9	18,3	19,3	17,3
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 795	17 092	24 703	41 095	17 277	23 818	393,1	327,7	456,1	389,1	333,7	442,5
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	27 450	11 814	15 636	26 821	11 743	14 978	258,2	226,5	288,7	254,0	226,8	278,2
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 800	3 689	3 111	6 836	3 757	3 079	64,0	70,7	57,4	64,7	72,6	57,2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 737	3 593	6 144	9 713	3 732	5 981	91,6	68,9	113,4	92,0	72,1	111,1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 075	2 641	2 434	4 799	2 508	2 291	47,7	50,6	44,9	45,4	48,4	42,6
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 230	501	729	1 124	465	659	11,6	9,6	13,5	10,6	9,0	12,2
Grippe (J10-J11)	24	5	19	22	8	14	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	664	329	335	708	356	352	6,2	6,3	6,2	6,7	6,9	6,5
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 180	2 592	2 588	5 120	2 569	2 551	48,7	49,7	47,8	48,5	49,6	47,4
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K28)	419	177	242	390	161	229	3,9	3,4	4,5	3,7	3,1	4,3
Übrige natürliche Todesursachen	12 925	5 357	7 568	13 610	5 643	7 967	121,6	102,7	139,7	128,9	109,0	148,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 707	2 859	1 848	4 641	2 900	1 741	44,3	54,8	34,1	43,9	56,0	32,3
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	959	701	258	889	674	215	9,0	13,4	4,8	8,4	13,0	4,0
Selbsttötung (X60-X84)	1 437	1 053	384	1 499	1 114	385	13,5	20,2	7,1	14,2	21,5	7,2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	95 110	43 656	51 454	94 096	43 794	50 302	894,7	837,1	950,1	891,0	845,8	934,4

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1955 bis 2002 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1955	73 643	1 273	12 215	28 882	11 461	3 829	4 763	1 387	3 935
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1988	92 418	178	20 907	44 681	11 317	4 701	6 170	1 799	2 897
1989	94 262	208	21 049	45 218	12 249	4 769	7 137	1 702	3 136
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1991	97 146	166	21 840	44 795	12 042	4 663	7 761	1 715	3 221
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1955	1 040,5	18,0	172,6	408,1	161,9	54,1	67,3	19,6	55,6
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1988	982,8	1,9	222,3	475,2	120,4	50,0	65,6	19,1	30,8
1989	991,7	2,2	221,4	475,7	128,9	50,2	75,1	17,9	33,0
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2002 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen										Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sammen A00-R99	Best. infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	übrige natürliche Todesursachen	zu-sammen V01-Y89	sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreislaufsystems Q20-Q28					
1980	1023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
1997	485	258	227	475	4	10	50	68	193	87	62	88	10	5	
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	-	
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2	
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3	
dav. (2001): in den ersten 24 Lebens- stunden	122	75	47	119	-	1	28	37	32	12	2	19	3	-	
v. 2. – 7. Lebenstag	65	30	65	64	1	1	6	12	29	12	-	15	1	-	
v. 8. – 28. Lebenstag	55	26	29	54	-	-	4	9	23	15	1	17	1	-	
v. 29. Lebenstag – 12. Lebens- monat	100	52	48	94	1	2	2	7	37	21	22	23	6	3	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
1997	4,2	4,3	4,0	4,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	0,7	0,5	0,8	0,1	0,0	
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	-	
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0	
2000	3,9	2,2	1,7	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0	
2002	3,4	1,9	1,5	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.–

1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2000 bis 2002

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2000	2001	2002	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	26	13	18	57	3,5	20	30	38
Landkreise								
Böblingen	17	11	8	36	3,1	9	17	22
Esslingen	12	23	14	49	3,3	14	27	36
Göppingen	13	11	3	27	3,7	6	11	18
Ludwigsburg	20	11	9	40	2,6	11	17	29
Rems-Murr-Kreis	17	15	21	53	4,3	23	31	40
Region Stuttgart	105	84	73	262	3,4	83	133	183
Stadtkreis Heilbronn	4	6	4	14	4,1	6	8	10
Landkreise								
Heilbronn	14	15	12	41	4,1	10	16	24
Hohenlohekreis	7	3	3	13	3,9	4	8	11
Schwäbisch Hall	10	3	9	22	3,9	5	8	11
Main-Tauber-Kreis	7	7	6	20	5,3	9	13	14
Region Franken	42	34	34	110	4,2	34	53	70
Landkreise								
Heidenheim	3	2	6	11	2,9	4	8	9
Ostalbkreis	15	13	11	39	4,0	15	20	26
Region Ostwürttemberg	18	15	17	50	3,7	19	28	35
Regierungsbezirk Stuttgart	165	133	124	422	3,6	136	214	288
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	3	3	6	5,0	2	4	4
Karlsruhe	7	5	10	22	2,9	12	15	19
Landkreise								
Karlsruhe	22	16	12	50	4,3	15	21	29
Rastatt	3	11	4	18	3,0	10	10	15
Region Mittlerer Oberrhein	32	35	29	96	3,6	39	50	67
Stadtkreise								
Heidelberg	5	9	3	17	4,9	4	9	13
Mannheim	9	13	9	31	3,7	6	9	16
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	3	7	3	13	3,1	8	9	10
Rhein-Neckar-Kreis	22	8	23	53	3,6	13	23	32
Region Unterer Neckar	39	37	38	114	3,7	31	50	71
Stadtkreis Pforzheim	9	6	5	20	5,9	7	10	10
Landkreise								
Calw	8	6	6	20	4,1	8	9	9
Enzkreis	4	9	8	21	3,8	6	11	13
Freudenstadt	4	4	4	12	3,3	2	6	7
Region Nordschwarzwald	25	25	23	73	4,2	23	36	39
Regierungsbezirk Karlsruhe	96	97	90	283	3,8	93	136	177

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2000 bis 2002

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2000	2001	2002	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	8	8	9	25	4,3	8	11	16
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	7	16	1	24	3,4	7	9	16
Emmendingen	5	6	2	13	3,0	3	7	9
Ortenaukreis	14	19	16	49	4,1	23	29	33
Region Südlicher Oberrhein	34	49	28	111	3,8	41	56	74
Landkreise Rottweil	7	6	9	22	5,3	8	11	15
Schwarzwald-Baar-Kreis	10	13	4	27	4,6	9	13	21
Tuttlingen	8	5	4	17	4,0	3	7	10
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	25	24	17	66	4,7	20	31	46
Landkreise Konstanz	11	10	4	25	3,4	10	12	17
Lörrach	4	6	10	20	3,4	7	9	11
Waldshut	4	8	–	12	2,5	5	5	8
Region Hochrhein-Bodensee	19	24	14	57	3,2	22	26	36
Regierungsbezirk Freiburg	78	97	59	234	3,8	83	113	156
Landkreise Reutlingen	9	5	7	21	2,5	11	13	13
Tübingen	5	5	7	17	2,6	8	12	12
Zollernalbkreis	6	3	5	14	2,6	5	6	9
Region Neckar-Alb	20	13	19	52	2,6	24	31	34
Stadtkreis Ulm	5	5	5	15	4,3	7	10	10
Landkreise Alb-Donau-Kreis	7	4	9	20	3,3	4	9	9
Biberach	15	4	7	26	4,5	12	13	17
Region Donau Iller ¹⁾	27	13	21	61	4,0	23	32	36
Landkreise Bodenseekreis	9	2	10	21	3,7	7	9	14
Ravensburg	5	9	15	29	3,4	10	14	18
Sigmaringen	10	7	3	20	4,8	10	10	13
Region Bodensee-Oberschwaben	24	18	28	70	3,8	27	33	45
Regierungsbezirk Tübingen	71	44	68	183	3,4	74	96	115
Baden-Württemberg	410	371	341	1 122	3,7	386	559	736

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	703	1	2	–	2	3	2
	w	714	1	1	–	1	1	1
	z	1 417	2	3	–	3	4	3
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	37	–	–	–	–	–	–
	w	14	–	–	–	–	–	–
	z	51	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	5	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	8	–	–	–	–	–	–
	w	9	–	–	–	–	–	–
	z	17	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	45	–	–	–	–	–	1
	w	15	–	–	–	–	–	–
	z	60	–	–	–	–	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 412	2	4	8	10	6	14
	w	11 599	–	10	9	4	6	10
	z	24 011	2	14	17	14	12	24
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	471	–	–	–	–	–	–
	w	114	–	1	–	–	–	–
	z	585	–	1	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	425	–	–	–	–	–	–
	w	102	–	–	–	–	–	–
	z	527	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	737	–	–	–	–	–	1
	w	651	–	–	–	–	–	1
	z	1 388	–	–	–	–	–	2
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 171	–	–	–	–	–	–
	w	1 225	–	–	–	–	–	–
	z	2 396	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	524	–	–	–	1	–	–
	w	439	–	–	–	–	–	–
	z	963	–	–	–	1	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	693	–	–	–	–	–	–
	w	635	–	–	–	–	–	1
	z	1 328	–	–	–	–	–	1
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	682	–	–	–	–	–	–
	w	802	–	–	–	–	–	–
	z	1 484	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 876	–	–	–	–	–	1
	w	1 028	–	–	–	–	1	–
	z	3 904	–	–	–	–	1	1
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 674	–	–	–	–	–	1
	w	984	–	–	–	–	–	–
	z	3 658	–	–	–	–	–	1
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	197	–	–	–	–	–	1
	w	186	–	–	–	–	1	–
	z	383	–	–	–	–	1	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
3	6	15	39	36	31	36	52	86	89	106	82	112	m	(A00-B99)
7	4	3	7	6	9	13	35	38	72	111	140	264	w	
10	10	18	46	42	40	49	87	124	161	217	222	376	z	
–	–	–	1	3	2	–	4	6	3	7	5	6	m	(A15, A16)
–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	2	3	4	w	
–	–	–	2	3	2	–	4	7	6	9	8	10	z	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	w	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	z	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	w	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3	3	4	z	
1	3	7	16	7	3	2	3	2	–	–	–	–	m	(B20-B24)
4	4	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	w	
5	7	8	18	8	4	3	4	2	–	–	–	–	z	
22	40	90	163	347	569	906	1 637	1 901	2 248	1 775	1 380	1 290	m	(C00-C97)
15	59	104	201	288	477	610	1 046	1 158	1 447	1 929	1 821	2 405	w	
37	99	194	364	635	1 046	1 516	2 683	3 059	3 695	3 704	3 201	3 695	z	
1	–	1	11	40	62	80	110	77	45	20	14	10	m	(C00-C14)
–	–	–	2	8	13	10	13	9	11	17	12	18	w	
1	–	1	13	48	75	90	123	86	56	37	26	28	z	
1	1	2	9	22	24	58	74	101	62	34	23	14	m	(C15)
–	–	–	1	2	10	12	17	13	7	3	17	20	w	
1	1	2	10	24	34	70	91	114	69	37	40	34	z	
–	3	2	13	18	32	45	82	97	132	132	97	83	m	(C16)
1	2	9	8	15	21	23	43	54	54	118	125	177	w	
1	5	11	21	33	53	68	125	151	186	250	222	260	z	
2	3	9	5	16	35	65	136	155	236	189	168	152	m	(C18)
–	2	5	5	12	24	39	81	111	144	210	232	360	w	
2	5	14	10	28	59	104	217	266	380	399	400	512	z	
–	2	8	4	9	30	38	87	88	89	65	55	48	m	(C19-C21)
–	3	3	5	10	14	15	42	43	45	73	56	130	w	
–	5	11	9	19	44	53	129	131	134	138	111	178	z	
1	–	3	12	13	20	47	108	139	141	98	64	47	m	(C22-C24)
–	2	3	5	9	20	31	48	64	80	131	117	124	w	
1	2	6	17	22	40	78	156	203	221	229	181	171	z	
–	3	3	4	19	33	41	110	113	123	104	82	47	m	(C25)
–	–	–	5	11	24	22	70	84	120	161	149	156	w	
–	3	3	9	30	57	63	180	197	243	265	231	203	z	
3	2	12	29	94	174	292	441	491	578	403	216	140	m	(C30-C39)
–	2	7	33	37	73	82	142	114	154	175	119	89	w	
3	4	19	62	131	247	374	583	605	732	578	335	229	z	
2	2	8	23	82	155	260	399	460	555	392	207	128	m	(C33, C34)
–	2	7	31	36	70	77	138	109	148	171	115	80	w	
2	4	15	54	118	225	337	537	569	703	563	322	208	z	
–	4	5	12	16	7	20	24	19	31	21	18	19	m	(C43, C44)
1	5	5	7	5	8	7	22	13	15	25	19	53	w	
1	9	10	19	21	15	27	46	32	46	46	37	72	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	37	–	–	–	–	–	–
	w	2 152	–	–	–	–	–	–
	z	2 189	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	491	–	–	–	–	–	–
	w	750	–	–	–	–	–	–
	m	1 370	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61) der Harnorgane (C64-C68)	m	802	–	–	–	–	–	–
	w	469	–	–	–	–	–	–
	z	1 271	–	–	–	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	345	1	1	3	3	5	3
	w	310	–	1	1	2	2	1
	z	655	1	2	4	5	7	4
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	950	–	–	3	3	1	3
	w	1 024	–	3	3	1	1	5
	z	1 974	–	3	6	4	2	8
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	439	1	3	1	1	1	1
	w	570	1	–	1	–	1	–
	z	1 009	2	3	2	1	2	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	155	–	1	–	–	1	–
	w	203	1	1	1	2	1	–
	z	358	1	2	1	2	2	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 732	1	–	2	2	1	5
	w	2 959	3	3	2	–	3	1
	z	4 691	4	3	4	2	4	6
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 503	–	–	–	–	–	2
	w	2 560	–	1	–	–	2	–
	z	4 063	–	1	–	–	2	2
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 591	3	4	3	1	12	29
	w	1 643	5	4	4	2	4	8
	z	3 234	8	8	7	3	16	37
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	1	–	–	–	–
	z	2	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 092	2	1	3	1	7	8
	w	24 703	2	3	–	2	5	4
	z	41 795	4	4	3	3	12	12
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 689	–	–	–	–	–	2
	w	3 111	–	–	–	–	–	1
	z	6 800	–	–	–	–	–	3
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 972	–	–	–	–	–	1
	w	4 837	–	–	–	–	–	–
	z	8 809	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	4	3	2	2	2	8	5	5	6	m	(C50)
3	19	26	62	83	128	188	214	251	264	278	262	374	w	
3	19	26	62	87	131	190	216	253	272	283	267	380	z	
2	3	9	12	22	25	28	40	41	58	81	77	93	w	(C53-C55)
–	1	9	12	21	39	45	84	97	96	122	108	116	w	(C56, C57)
–	–	–	–	2	9	27	93	139	237	234	274	355	m	(C61)
–	–	3	8	17	28	37	97	114	141	134	108	115	m	(C64-C68)
1	1	1	4	2	5	15	29	41	70	96	85	119	w	
1	1	4	12	19	33	52	126	155	211	230	193	234	z	
6	6	14	16	17	25	28	60	48	47	33	18	11	m	(C69-C72)
2	8	10	12	14	23	17	39	39	39	53	29	18	w	
8	14	24	28	31	48	45	99	87	86	86	47	29	z	
4	8	14	19	26	40	56	79	149	181	156	112	96	m	(C81-C96)
1	6	10	15	14	24	32	70	86	151	194	185	223	w	
5	14	24	34	40	64	88	149	235	332	350	297	319	z	
1	1	5	5	5	14	10	34	59	60	69	62	106	m	(D00-D48)
1	–	2	3	3	11	9	28	35	54	76	110	235	w	
2	1	7	8	8	25	19	62	94	114	145	172	341	z	
–	1	1	1	5	3	4	14	18	26	33	18	29	m	(D50-D89)
–	–	–	1	3	2	4	10	13	17	21	37	89	w	
–	1	1	2	8	5	8	24	31	43	54	55	118	z	
4	3	11	16	26	50	69	138	208	287	280	270	359	m	(E00-E90)
2	2	8	8	12	23	26	69	148	241	421	625	1 362	w	
6	5	19	24	38	73	95	207	356	528	701	895	1 721	z	
2	1	7	13	16	35	57	105	186	252	261	246	320	m	(E10-E14)
1	1	4	6	8	13	13	54	119	195	386	567	1 190	w	
3	2	11	19	24	48	70	159	305	447	647	813	1 510	z	
27	30	48	55	61	78	94	134	157	193	219	199	244	m	(F00-G99)
10	15	13	17	28	41	33	71	90	129	251	333	585	w	
37	45	61	72	89	119	127	205	247	322	470	532	829	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	z	
14	29	85	154	293	396	600	1 144	1 698	2 484	2 761	2 814	4 598	m	(I00-I99)
12	16	31	59	88	145	208	389	724	1 423	2 990	4 749	13 853	w	
26	45	116	213	381	541	808	1 533	2 422	3 907	5 751	7 563	18 451	z	
2	5	30	55	108	149	202	381	507	640	564	475	569	m	(I21)
–	1	6	13	15	32	55	97	189	300	505	662	1 235	w	
2	6	36	68	123	181	257	478	696	940	1 069	1 137	1 804	z	
–	1	2	20	35	49	112	211	376	616	721	722	1 106	m	(I20, I22, I24,
–	–	1	4	9	8	20	58	123	246	592	945	2 831	w	I25)
–	1	3	24	44	57	132	269	499	862	1 313	1 667	3 937	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 691	1	–	–	–	6	2
	w	6 967	1	2	–	1	3	2
	z	10 658	2	2	–	1	9	4
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 878	1	–	–	–	2	1
	w	4 385	–	1	–	1	–	–
	z	6 263	1	1	–	1	2	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 593	1	–	3	1	–	1
	w	6 144	–	–	–	1	2	–
	z	9 737	1	–	3	2	2	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 641	2	4	1	–	–	2
	w	2 434	1	2	–	3	2	1
	z	5 075	3	6	1	3	2	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	501	1	2	–	–	–	–
	w	729	–	–	–	–	–	–
	z	1 230	1	2	–	–	–	–
Grippe (J10, J11)	m	5	–	–	–	–	–	–
	w	19	–	–	–	–	–	–
	z	24	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	329	–	–	–	–	–	–
	w	335	–	1	–	1	–	–
	z	664	–	1	–	1	–	–
Emphysem (J43)	m	173	–	–	–	–	–	–
	w	103	–	–	–	–	–	–
	z	276	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	178	–	–	–	–	–	2
	w	217	–	–	–	2	1	1
	z	395	–	–	–	2	1	3
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 592	–	3	–	1	1	2
	w	2 588	1	1	–	–	1	2
	z	5 180	1	4	–	1	2	4
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	177	–	–	–	–	–	–
	w	242	–	–	–	–	–	–
	z	419	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	127	–	1	–	1	1	–
	w	224	1	–	–	–	1	–
	z	351	1	1	–	1	2	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	901	–	–	–	–	–	–
	w	342	–	–	–	–	–	1
	z	1 243	–	–	–	–	–	1
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	728	–	–	–	–	–	–
	w	600	–	–	–	–	–	–
	z	1 328	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	145	–	–	–	–	–	1
	w	422	–	–	–	1	–	–
	z	567	–	–	–	1	–	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	618	1	–	–	–	–	–
	w	810	–	–	–	–	–	–
	z	1 428	1	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
8	18	23	38	69	81	116	228	285	430	493	602	1 291	m	(I30-I52)
5	3	5	17	21	38	47	58	160	285	691	1 223	4 405	w	
13	21	28	55	90	119	163	286	445	715	1 184	1 825	5 696	z	
2	3	9	7	16	26	29	60	90	168	209	344	911	m	(I50, I51)
1	2	3	4	6	12	18	20	62	109	317	683	3 146	w	
3	5	12	11	22	38	47	80	152	277	526	1 027	4 057	z	
–	3	18	22	41	68	88	162	282	511	637	678	1 077	m	(I60-I69)
3	4	8	18	26	38	52	104	147	361	754	1 248	3 378	w	
3	7	26	40	67	106	140	266	429	872	1 391	1 926	4 455	z	
6	2	13	11	17	40	69	130	256	406	498	431	753	m	(J00-J99)
1	1	4	3	7	18	33	70	92	175	342	424	1 255	w	
7	3	17	14	24	58	102	200	348	581	840	855	2 008	z	
1	1	2	4	3	6	3	10	26	41	60	100	241	m	(J12-J18)
–	–	–	–	–	1	3	5	9	22	64	105	520	w	
1	1	2	4	3	7	6	15	35	63	124	205	761	z	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	m	(J10, J11)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	15	w	
–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	4	15	z	
–	1	1	2	1	7	6	9	29	33	55	55	130	m	(J20,J21, J40-J42, J448)
–	–	–	1	–	2	1	11	7	16	41	52	202	w	
–	1	1	3	1	9	7	20	36	49	96	107	332	z	
–	–	–	1	1	2	10	7	18	31	31	23	49	m	(J43)
–	–	–	–	–	1	–	4	5	10	12	21	50	w	
–	–	–	1	1	3	10	11	23	41	43	44	99	z	
4	–	5	2	2	6	12	6	16	30	32	29	32	m	(J45-J46)
1	–	2	2	2	4	9	12	17	29	30	40	65	w	
5	–	7	4	4	10	21	18	33	59	62	69	97	z	
5	13	41	96	131	180	198	370	340	339	325	228	319	m	(K00-K93)
3	3	20	37	66	84	70	142	162	204	359	449	984	w	
8	16	61	133	197	264	268	512	502	543	684	677	1 303	z	
–	–	2	2	2	5	6	12	20	24	26	24	54	m	(K25, K26)
–	–	–	1	2	–	3	4	9	12	33	38	140	w	
–	–	2	3	4	5	9	16	29	36	59	62	194	z	
1	1	–	–	3	2	3	4	12	20	18	23	37	m	(K56)
–	–	–	–	2	1	1	4	10	14	31	49	110	w	
1	1	–	–	5	3	4	8	22	34	49	72	147	z	
1	9	22	56	79	111	108	184	143	97	63	23	5	m	(K70)
1	2	15	20	39	59	32	55	47	33	24	9	5	w	
2	11	37	76	118	170	140	239	190	130	87	32	10	z	
1	2	11	28	32	42	63	114	110	116	91	60	58	m	(K71-K77, K80-K87)
2	1	4	14	19	13	25	48	54	65	113	102	140	w	
3	3	15	42	51	55	88	162	164	181	204	162	198	z	
–	–	–	5	6	6	5	11	19	26	13	15	38	m	(L00-M99)
–	–	1	5	3	1	12	11	16	41	61	73	197	w	
–	–	1	10	9	7	17	22	35	67	74	88	235	z	
–	1	1	4	5	8	11	32	55	82	99	116	203	m	(N00-N99)
1	1	–	1	2	3	2	12	32	62	112	168	414	w	
1	2	1	5	7	11	13	44	87	144	211	284	617	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	20	–	–	–	–	–	–
	w	31	–	–	–	–	–	–
	z	51	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	22	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	93	90	3	–	–	–	–
	w	64	62	2	–	–	–	–
	z	157	152	5	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	124	64	8	5	4	2	4
	w	108	57	4	2	4	2	–
	z	232	121	12	7	8	4	4
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	460	16	2	–	–	–	4
	w	785	13	3	–	–	1	5
	z	1 245	29	5	–	–	1	9
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 859	4	8	6	20	123	173
	w	1 848	7	13	9	13	44	47
	z	4 707	11	21	15	33	167	220
darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 532	1	7	5	13	87	134
	w	1 041	3	11	5	10	33	30
	z	2 573	4	18	10	23	120	164
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	701	–	3	3	11	75	114
	w	258	1	8	3	10	31	23
	z	959	1	11	6	21	106	137
Stürze (W00-W19)	m	467	–	–	–	–	3	4
	w	543	–	–	–	–	2	3
	z	1 010	–	–	–	–	5	7
Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 053	–	–	–	4	30	35
	w	384	–	–	–	1	10	14
	z	1 437	–	–	–	5	40	49
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	49	2	1	1	2	3	1
	w	47	3	1	3	1	1	3
	z	96	5	2	4	3	4	4
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 656	187	43	29	42	157	245
	w	51 454	154	48	28	32	71	79
	z	95 110	341	91	57	74	228	324

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30–35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	4	7	2	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	6	4	19	w	
–	1	–	–	–	–	1	3	2	2	10	11	21	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	15	m	(N40)
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
3	4	1	4	3	6	3	6	1	3	1	1	1	m	(Q00-Q99)
2	–	3	2	3	5	4	4	1	4	4	1	6	w	
5	4	4	6	6	11	7	10	2	7	5	2	7	z	
3	7	4	24	19	21	31	38	33	32	35	42	149	m	(R00-R99)
3	2	7	3	12	15	5	15	13	21	54	92	521	w	
6	9	11	27	31	36	36	53	46	53	89	134	670	z	
144	173	207	211	196	176	167	225	213	192	180	179	262	m	(V01-Y89)
26	42	51	80	69	67	67	80	75	121	174	240	623	w	
170	215	258	291	265	243	234	305	288	313	354	419	885	z	
92	86	111	91	82	78	86	106	100	96	95	103	159	m	(V01-X59)
15	20	19	29	29	26	25	49	47	69	118	142	361	w	
107	106	130	120	111	104	111	155	147	165	213	245	520	z	
62	60	69	55	47	30	38	31	24	29	18	16	16	m	(V01-V99)
12	14	14	16	13	11	8	11	10	15	25	12	21	w	
74	74	83	71	60	41	46	42	34	44	43	28	37	z	
6	2	9	8	20	16	30	45	47	42	54	67	114	m	(W00-W19)
1	2	1	2	10	7	13	21	23	35	62	99	262	w	
7	4	10	10	30	23	43	66	70	77	116	166	376	z	
44	75	86	108	99	86	72	101	88	76	64	47	38	m	(X60-X84)
9	17	27	39	35	35	38	27	24	32	22	29	25	w	
53	92	113	147	134	121	110	128	112	108	86	76	63	z	
4	5	6	2	5	4	4	5	3	1	–	–	–	m	(X85-Y09)
1	4	5	6	2	4	2	3	1	5	2	–	–	w	
5	9	11	8	7	8	6	8	4	6	2	–	–	z	
232	310	522	788	1 150	1 578	2 203	3 965	5 044	6 467	6 394	5 837	8 463	m	(A00-T98)
84	145	247	428	590	901	1 097	1 982	2 597	4 011	6 905	9 262	22 793	w	
316	455	769	1 216	1 740	2 479	3 300	5 947	7 641	10 478	13 299	15 099	31 256	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 417	127	119	158	132	113	154	132	118
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	51	2	4	4	9	6	4	5	7
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	5	–	–	–	3	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	17	1	1	1	–	1	1	2	2
HIV-Krankheit (B20-B24)	60	2	6	7	8	5	5	2	4
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 011	1 998	1 798	2 040	2 000	2 067	2 010	2 014	1 983
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	585	43	44	46	52	55	40	61	52
des Ösophagus (C15)	527	40	38	52	39	34	59	36	52
des Magens (C16)	1 388	118	100	117	107	102	124	125	104
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 396	191	164	200	189	213	196	215	195
des Mastdarmes (C19-C21)	963	81	72	76	84	81	87	74	89
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 328	105	96	110	106	124	116	123	106
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 484	121	109	112	125	135	106	138	144
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	3 904	326	281	333	316	332	308	323	325
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 658	312	262	307	294	312	294	304	307
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	383	35	34	26	32	31	35	16	43
der Brustdrüse (C50)	2 189	195	163	223	191	198	186	163	169
der Gebärmutter (C53-C55)	491	45	37	46	39	36	34	47	43
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	750	70	45	75	55	70	63	58	61
der Prostata (C61)	1 370	119	114	125	122	118	107	109	100
der Harnorgane (C64-C68)	1 271	116	103	101	98	101	116	99	97
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	655	50	52	51	66	59	58	57	54
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 974	152	163	163	183	165	179	171	150
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 009	116	87	81	80	68	81	79	92
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	358	37	29	33	29	25	29	30	33
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 691	469	400	425	411	443	449	394	322
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	4 063	409	353	366	349	397	388	349	269
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	3 234	315	248	266	293	277	269	249	240
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	2	1	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	41 795	4 013	3 371	3 672	3 512	3 430	3 306	3 179	3 128
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 800	611	504	600	536	570	563	545	535
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 809	822	710	822	758	673	699	660	653
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 658	1 071	866	887	904	892	791	803	764
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	6 263	665	491	487	510	522	474	474	457
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	9 737	980	785	838	824	787	832	719	721
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 075	542	439	503	423	408	379	331	347
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 230	145	101	112	88	87	85	76	99
Grippe (J10, J11)	24	2	2	5	1	2	–	–	2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	664	96	72	74	54	52	37	36	41

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
71	91	78	124	13,3	14,1	14,6	17,5	15,1	12,5	17,6	14,6	13,1	8,1	10,1	8,9	13,7	(A00-B99)	
3	2	1	4	0,5	0,2	0,5	0,4	1,0	0,7	0,5	0,6	0,8	0,3	0,2	0,1	0,4	(A15, A16)	
–	–	2	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	(A17-A19)	
2	2	1	3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	(B90)	
6	8	2	5	0,6	0,2	0,7	0,8	0,9	0,6	0,6	0,2	0,4	0,7	0,9	0,2	0,6	(B20-B24)	
1 859	2 109	1 984	2 149	225,9	221,9	221,0	226,4	229,3	229,2	230,1	223,0	219,5	212,4	233,0	226,5	237,3	(C00-C97)	
43	50	40	59	5,5	4,8	5,4	5,1	6,0	6,1	4,6	6,8	5,8	4,9	5,5	4,6	6,5	(C00-C14)	
42	41	46	48	5,0	4,4	4,7	5,8	4,5	3,8	6,8	4,0	5,8	4,8	4,5	5,3	5,3	(C15)	
105	147	106	133	13,1	13,1	12,3	13,0	12,3	11,3	14,2	13,8	11,5	12,0	16,2	12,1	14,7	(C16)	
199	205	217	212	22,5	21,2	20,2	22,2	21,7	23,6	22,4	23,8	21,6	22,7	22,7	24,8	23,4	(C18)	
66	83	76	94	9,1	9,0	8,9	8,4	9,6	9,0	10,0	8,2	9,8	7,5	9,2	8,7	10,4	(C19-C21)	
99	116	116	111	12,5	11,7	11,8	12,2	12,2	13,7	13,3	13,6	11,7	11,3	12,8	13,2	12,3	(C22-C24)	
124	122	109	139	14,0	13,4	13,4	12,4	14,3	15,0	12,1	15,3	15,9	14,2	13,5	12,4	15,4	(C25)	
309	369	320	362	36,7	36,2	34,5	37,0	36,2	36,8	35,3	35,8	36,0	35,3	40,8	36,5	40,0	(C30-C39)	
285	343	303	335	34,4	34,6	32,2	34,1	33,7	34,6	33,7	33,7	34,0	32,6	37,9	34,6	37,0	(C33, C34)	
26	44	28	33	3,6	3,9	4,2	2,9	3,7	3,4	4,0	1,8	4,8	3,0	4,9	3,2	3,6	(C43, C44)	
157	189	169	186	20,6	21,7	20,0	24,7	21,9	22,0	21,3	18,0	18,7	17,9	20,9	19,3	20,5	(C50)	
36	53	42	33	4,6	5,0	4,5	5,1	4,5	4,0	3,9	5,2	4,8	4,1	5,9	4,8	3,6	(C53-C55)	
58	68	64	63	7,1	7,8	5,5	8,3	6,3	7,8	7,2	6,4	6,8	6,6	7,5	7,3	7,0	(C56, C57)	
98	122	129	107	12,9	13,2	14,0	13,9	14,0	13,1	12,3	12,1	11,1	11,2	13,5	14,7	11,8	(C61)	
119	110	106	105	12,0	12,9	12,7	11,2	11,2	11,2	13,3	11,0	10,7	13,6	12,2	12,1	11,6	(C64-C68)	
51	64	47	46	6,2	5,6	6,4	5,7	7,6	6,5	6,6	6,3	6,0	5,8	7,1	5,4	5,1	(C69-C72)	
146	157	165	180	18,6	16,9	20,0	18,1	21,0	18,3	20,5	18,9	16,6	16,7	17,3	18,8	19,9	(C81-C96)	
77	88	76	84	9,5	12,9	10,7	9,0	9,2	7,5	9,3	8,7	10,2	8,8	9,7	8,7	9,3	(D00-D48)	
23	33	23	34	3,4	4,1	3,6	3,7	3,3	2,8	3,3	3,3	3,7	2,6	3,6	2,6	3,8	(D50-D89)	
299	313	348	418	44,1	52,1	49,2	47,2	47,1	49,1	51,4	43,6	35,6	34,2	34,6	39,7	46,2	(E00-E90)	
260	272	289	362	38,2	45,4	43,4	40,6	40,0	44,0	44,4	38,6	29,8	29,7	30,1	33,0	40,0	(E10-E14)	
280	240	269	288	30,4	35,0	30,5	29,5	33,6	30,7	30,8	27,6	26,6	32,0	26,5	30,7	31,8	(F00-G99)	
–	–	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(H00-H59)	
–	–	–	–	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(H60-H95)	
3 096	3 583	3 531	3 974	393,1	445,7	414,4	407,5	402,6	380,3	378,5	352,0	346,2	353,8	395,9	403,1	438,9	(I00-I99)	
524	587	580	645	64,0	67,9	54,0	55,8	48,5	45,2	43,4	36,7	38,4	36,2	43,2	51,9	59,6	(I21)	
668	733	743	868	82,9	91,3	87,3	91,2	86,9	74,6	80,0	73,1	72,3	76,3	81,0	84,8	95,9	(I20, I22, I24, I25)	
805	923	932	1 020	100,3	118,9	106,5	98,4	103,6	98,9	90,6	88,9	84,6	92,0	102,0	106,4	112,7	(I30-I52)	
439	563	564	617	58,9	73,9	60,4	54,0	58,5	57,9	54,3	52,5	50,6	50,2	62,2	64,4	68,1	(I50, I519)	
680	853	808	910	91,6	108,8	96,5	93,0	94,5	87,2	95,3	79,6	79,8	77,7	94,3	92,2	100,5	(I60-I69)	
317	391	455	540	47,7	60,2	54,0	55,8	48,5	45,2	43,4	36,7	38,4	36,2	43,2	51,9	59,6	(J00-J99)	
88	105	103	141	11,6	16,1	12,4	12,4	10,1	9,6	9,7	8,4	11,0	10,1	11,6	11,8	15,6	(J12-J18)	
–	1	7	2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,8	0,2	(J10, J11)	
27	41	60	74	6,2	10,7	8,9	8,2	6,2	5,8	4,2	4,0	4,5	3,1	4,5	6,8	8,2	(J20, J21, J40- J42, J448)	

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Emphysem (J43)	276	23	23	21	26	29	37	21	18
Asthma (J45-J46)	395	37	36	29	41	33	31	33	36
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 180	487	379	467	458	411	400	420	369
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	419	34	28	41	34	23	41	41	32
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	351	31	28	34	29	22	28	28	32
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 243	111	88	109	113	115	93	117	80
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 328	128	113	115	117	112	113	84	97
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	567	55	41	54	44	56	37	44	27
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 428	133	98	133	121	113	119	124	91
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	51	3	2	3	4	3	4	5	4
Prostatahyperplasie (N40)	22	1	2	1	–	4	1	5	2
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	2	–	–	–	–	1	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	157	12	13	13	16	9	20	14	17
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	232	25	20	16	33	10	21	28	9
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 245	115	112	137	96	110	104	85	99
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 707	397	367	373	388	434	419	390	397
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 573	216	175	195	217	227	240	211	221
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	959	60	52	73	75	96	103	92	92
Stürze (W00-W19)	1 010	93	84	84	74	79	84	72	85
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 437	108	129	128	122	140	127	127	107
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	96	8	14	8	4	13	6	2	6
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	95 110	8 842	7 522	8 371	8 036	7 975	7 797	7 513	7 273

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
19	15	26	18	2,6	2,6	2,8	2,3	3,0	3,2	4,2	2,3	2,0	2,2	1,7	3,0	2,0	(J43)
23	29	30	37	3,7	4,1	4,4	3,2	4,7	3,7	3,5	3,7	4,0	2,6	3,2	3,4	4,1	(J45-J46)
427	448	436	478	48,7	54,1	46,6	51,8	52,5	45,6	45,8	46,5	40,8	48,8	49,5	49,8	52,8	(K00-K93)
34	37	32	42	3,9	3,8	3,4	4,6	3,9	2,5	4,7	4,5	3,5	3,9	4,1	3,7	4,6	(K25, K26)
27	35	28	29	3,3	3,4	3,4	3,8	3,3	2,4	3,2	3,1	3,5	3,1	3,9	3,2	3,2	(K56)
124	102	97	94	11,7	12,3	10,8	12,1	13,0	12,7	10,6	13,0	8,9	14,2	11,3	11,1	10,4	(K70)
92	114	114	129	12,5	14,2	13,9	12,8	13,4	12,4	12,9	9,3	10,7	10,5	12,6	13,0	14,2	(K71-K77, K80-K87)
57	47	51	54	5,3	6,1	5,0	6,0	5,0	6,2	4,2	4,9	3,0	6,5	5,2	5,8	6,0	(L00-M99)
114	128	115	139	13,4	14,8	12,0	14,8	13,9	12,5	13,6	13,7	10,1	13,0	14,1	13,1	15,4	(N00-N99)
4	7	4	8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,5	0,8	0,5	0,9	(N00-N05, N26)
-	-	4	2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,4	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	(N40)
-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	(O00-O99)
8	15	5	15	1,5	1,3	1,6	1,4	1,8	1,0	2,3	1,6	1,9	0,9	1,7	0,6	1,7	(P00-P96)
20	18	16	16	2,2	2,8	2,5	1,8	3,8	1,1	2,4	3,1	1,0	2,3	2,0	1,8	1,8	(Q00-Q99)
82	100	90	115	11,7	12,8	13,8	15,2	11,0	12,2	11,9	9,4	11,0	9,4	11,1	10,3	12,7	(R00-R99)
394	453	345	350	44,3	44,1	45,1	41,4	44,5	48,1	48,0	43,2	43,9	45,0	50,1	39,4	38,7	(V01-Y89)
221	261	198	191	24,2	24,0	21,5	21,6	24,9	25,2	27,5	23,4	24,5	25,3	28,8	22,6	21,1	(V01-X59)
83	100	71	62	9,0	6,7	6,4	8,1	8,6	10,6	11,8	10,2	10,2	9,5	11,1	8,1	6,8	(V01-V99)
92	98	83	82	9,5	10,3	10,3	9,3	8,5	8,8	9,6	8,0	9,4	10,5	10,8	9,5	9,1	(W00-W19)
114	136	98	101	13,5	12,0	15,9	14,2	14,0	15,5	14,5	14,1	11,8	13,0	15,0	11,2	11,2	(X60-X84)
11	4	14	6	0,9	0,9	1,7	0,9	0,5	1,4	0,7	0,2	0,7	1,3	0,4	1,6	0,7	(X85-Y09)
7 124	8 057	7 822	8 778	894,7	981,9	924,6	929,0	921,1	884,1	892,7	831,9	804,9	814,1	890,3	892,9	969,5	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	703	76	17	25	18	29	27
2		w	714	75	24	21	17	27	22
3		z	1 417	151	41	46	35	56	49
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	37	1	1	–	1	2	1
5		w	14	–	1	1	1	–	–
6		z	51	1	2	1	2	2	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	2	–	–	–	1	–	–
8		w	3	–	1	–	–	–	–
9		z	5	–	1	–	1	–	–
10	Folgestände der Tuberkulose (B90)	m	8	–	–	–	2	–	1
11		w	9	–	2	–	–	2	–
12		z	17	–	2	–	2	2	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	45	10	1	2	1	6	1
14		w	15	1	1	2	–	1	1
15		z	60	11	2	4	1	7	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 412	657	371	559	323	574	428
17		w	11 599	698	357	526	310	519	413
18		z	24 011	1 355	728	1 085	633	1 093	841
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	471	32	17	21	10	19	23
20		w	114	9	6	5	3	5	4
21		z	585	41	23	26	13	24	27
22	des Ösophagus (C15)	m	425	23	14	19	10	16	12
23		w	102	8	1	6	2	6	4
24		z	527	31	15	25	12	22	16
25	des Magens (C16)	m	737	32	15	39	20	30	23
26		w	651	36	18	30	18	33	25
27		z	1 388	68	33	69	38	63	48
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 171	52	34	60	31	43	40
29		w	1 225	83	27	48	37	53	40
30		z	2 396	135	61	108	68	96	80
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	524	21	13	29	16	31	25
32		w	439	26	14	18	11	20	17
33		z	963	47	27	47	27	51	42
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	693	23	24	26	20	39	22
35		w	635	34	19	22	20	30	17
36		z	1 328	57	43	48	40	69	39
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	682	41	25	30	22	39	17
38		w	802	51	30	39	20	34	32
39		z	1 484	92	55	69	42	73	49
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 876	166	82	129	65	124	96
41		w	1 028	74	34	51	23	47	46
42		z	3 904	240	116	180	88	171	142
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 674	155	78	122	62	108	87
44		w	984	72	32	50	20	46	46
45		z	3 658	227	110	172	82	154	133
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	197	12	8	12	6	9	12
47		w	186	6	8	9	4	5	3
48		z	383	18	16	21	10	14	15

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
5	14	6	5	4	5	17	4	26	24	11	6	19	10	28	1
5	14	12	5	5	10	18	1	20	21	21	7	20	6	39	2
10	28	18	10	9	15	35	5	46	45	32	13	39	16	67	3
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	2	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5
-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	4	-	3	6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	10
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	12
-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	4	13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	14
-	2	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	2	-	6	15
157	372	108	209	153	144	370	76	350	506	272	174	416	189	662	16
163	302	100	197	153	140	334	85	385	452	266	154	419	165	502	17
320	674	208	406	306	284	704	161	735	958	538	328	835	354	1 164	18
7	11	5	12	6	5	18	2	18	17	15	4	21	7	21	19
-	4	3	1	1	1	1	-	3	8	-	4	5	2	4	20
7	15	8	13	7	6	19	2	21	25	15	8	26	9	25	21
5	7	3	6	4	6	14	2	16	16	9	3	18	4	28	22
-	1	-	1	-	-	3	2	4	3	1	2	2	1	8	23
5	8	3	7	4	6	17	4	20	19	10	5	20	5	36	24
17	29	8	21	8	9	24	4	21	31	15	13	23	14	43	25
10	19	7	14	7	11	25	-	16	26	21	9	25	11	28	26
27	48	15	35	15	20	49	4	37	57	36	22	48	25	71	27
9	38	8	19	16	17	32	7	31	45	35	17	38	19	53	28
15	29	6	21	16	13	46	8	45	47	34	21	30	17	43	29
24	67	14	40	32	30	78	15	76	92	69	38	68	36	96	30
5	13	4	4	5	7	15	3	10	17	9	9	14	13	34	31
5	7	3	11	4	5	12	4	12	21	8	3	9	6	22	32
10	20	7	15	9	12	27	7	22	38	17	12	23	19	56	33
7	20	3	8	4	8	21	4	22	35	15	7	17	9	41	34
7	14	7	12	9	8	17	7	28	27	21	9	31	7	28	35
14	34	10	20	13	16	38	11	50	62	36	16	48	16	69	36
5	22	12	16	8	7	20	5	24	31	14	8	14	10	37	37
15	22	10	11	9	13	28	6	24	31	13	10	25	11	40	38
20	44	22	27	17	20	48	11	48	62	27	18	39	21	77	39
47	96	24	53	39	21	84	15	86	119	61	46	108	48	163	40
17	23	5	16	15	8	23	6	32	44	24	13	70	14	50	41
64	119	29	69	54	29	107	21	118	163	85	59	178	62	213	42
40	92	21	49	39	19	77	15	79	110	57	43	102	46	152	43
15	23	5	15	13	7	23	5	30	42	23	13	68	13	48	44
55	115	26	64	52	26	100	20	109	152	80	56	170	59	200	45
1	6	-	1	3	1	6	-	2	6	5	4	14	3	3	46
-	4	2	3	3	3	4	1	4	1	4	1	8	2	5	47
1	10	2	4	6	4	10	1	6	7	9	5	22	5	8	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	37	2	–	–	1	–	4
50		w	2 152	120	74	101	65	102	82
51		z	2 189	122	74	101	66	102	86
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	491	31	11	15	16	27	14
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	750	37	32	40	13	33	29
54	der Prostata (C61)	m	1 370	71	45	52	32	54	60
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	802	53	28	26	22	48	18
56		w	469	26	14	24	12	18	14
57		z	1 271	79	42	50	34	66	32
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	345	10	10	24	11	22	6
59		w	310	18	8	15	6	11	15
60		z	655	28	18	39	17	33	21
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	950	60	27	41	26	48	34
62		w	1 024	63	25	52	28	41	37
63		z	1 974	123	52	93	54	89	71
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	439	19	14	19	17	12	19
65		w	570	19	12	19	13	21	16
66		z	1 009	38	26	38	30	33	35
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	155	9	5	6	3	8	8
68		w	203	9	2	3	1	11	4
69		z	358	18	7	9	4	19	12
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 732	114	38	72	26	81	49
71		w	2 959	173	77	127	55	91	88
72		z	4 691	287	115	199	81	172	137
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 503	99	32	65	21	66	43
74		w	2 560	157	68	110	52	79	73
75		z	4 063	256	100	175	73	145	116
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 591	118	45	69	34	74	69
77		w	1 643	87	44	73	37	56	50
78		z	3 234	205	89	142	71	130	119
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
83		w	2	–	–	–	–	–	1
84		z	2	–	–	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 092	896	511	851	446	740	683
86		w	24 703	1 370	698	1 062	665	1 030	958
87		z	41 795	2 266	1 209	1 913	1 111	1 770	1 641
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 689	181	99	179	106	150	141
89		w	3 111	186	61	125	92	126	129
90		z	6 800	367	160	304	198	276	270
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 972	208	123	213	98	181	162
92		w	4 837	293	158	237	122	228	190
93		z	8 809	501	281	450	220	409	352
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 691	205	118	186	116	178	167
95		w	6 967	364	237	294	201	300	262
96		z	10 658	569	355	480	317	478	429

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	3	–	–	1	–	–	–	2	1	1	3	2	–	3	49
33	72	10	28	26	21	60	20	73	86	49	20	68	34	89	50
33	75	10	28	27	21	60	20	75	87	50	23	70	34	92	51
9	16	10	9	8	1	15	4	18	23	11	5	14	6	17	52
7	12	8	17	11	18	15	2	21	32	14	16	25	9	24	53
21	36	13	15	16	19	34	9	30	53	35	18	46	16	58	54
9	23	7	13	8	14	28	4	18	27	15	8	23	9	55	55
4	13	1	5	7	3	14	7	16	16	7	9	16	6	32	56
13	36	8	18	15	17	42	11	34	43	22	17	39	15	87	57
4	9	4	6	9	4	14	3	9	16	7	2	8	4	17	58
–	9	4	6	7	8	8	1	7	10	9	1	11	1	9	59
4	18	8	12	16	12	22	4	16	26	16	3	19	5	26	60
6	23	9	19	15	8	32	10	24	42	20	13	28	14	51	61
11	18	11	20	16	14	35	9	38	38	21	19	31	19	49	62
17	41	20	39	31	22	67	19	62	80	41	32	59	33	100	63
7	11	3	6	6	5	12	4	16	24	13	3	27	7	34	64
10	19	6	9	4	7	17	4	20	28	15	8	21	8	29	65
17	30	9	15	10	12	29	8	36	52	28	11	48	15	63	66
2	4	–	4	4	1	6	1	6	3	4	1	2	1	11	67
2	4	1	1	1	–	5	2	9	8	5	9	4	3	17	68
4	8	1	5	5	1	11	3	15	11	9	10	6	4	28	69
12	52	12	28	22	26	42	12	49	71	32	17	67	26	70	70
27	89	16	48	43	35	74	15	62	104	63	35	88	46	155	71
39	141	28	76	65	61	116	27	111	175	95	52	155	72	225	72
12	50	11	26	20	23	37	10	38	60	28	11	63	19	60	73
25	78	14	43	40	32	68	13	43	79	48	26	82	43	111	74
37	128	25	69	60	55	105	23	81	139	76	37	145	62	171	75
18	37	20	33	10	27	47	17	45	41	26	15	52	17	60	76
20	45	14	23	24	23	43	19	54	71	32	19	48	33	72	77
38	82	34	56	34	50	90	36	99	112	58	34	100	50	132	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
192	516	183	315	264	276	595	122	558	674	426	231	521	297	907	85
285	791	223	472	386	340	812	217	816	983	546	375	744	441	1 162	86
477	1 307	406	787	650	616	1 407	339	1 374	1 657	972	606	1 265	738	2 069	87
46	122	32	75	60	62	135	21	130	124	95	54	124	77	233	88
29	110	29	71	49	48	101	27	127	111	92	43	103	57	139	89
75	232	61	146	109	110	236	48	257	235	187	97	227	134	372	90
47	110	41	64	50	60	163	36	126	184	88	57	133	73	224	91
51	127	30	80	74	57	191	51	173	219	96	88	153	92	244	92
98	237	71	144	124	117	354	87	299	403	184	145	286	165	468	93
45	113	46	67	67	60	109	16	98	118	80	50	117	51	189	94
96	239	65	122	111	106	208	40	215	269	125	111	235	111	346	95
141	352	111	189	178	166	317	56	313	387	205	161	352	162	535	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 878	118	56	102	69	89	101
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4 385	262	145	173	142	202	190
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	6 263	380	201	275	211	291	291
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 593	178	99	173	79	146	121
101		w	6 144	307	158	260	153	247	240
102		z	9 737	485	257	433	232	393	361
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 641	117	63	102	78	88	96
104		w	2 434	95	60	102	66	78	69
105		z	5 075	212	123	204	144	166	165
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	501	25	15	17	15	15	19
107		w	729	32	22	27	23	24	21
108		z	1 230	57	37	44	38	39	40
109	Grippe (J10, J11)	m	5	–	–	–	–	–	–
110		w	19	–	–	–	1	1	1
111		z	24	–	–	–	1	1	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	329	15	10	17	8	13	19
113		w	335	12	14	16	8	14	11
114		z	664	27	24	33	16	27	30
115	Emphysem (J43)	m	173	11	5	4	6	8	8
116		w	103	5	2	10	–	4	3
117		z	276	16	7	14	6	12	11
118	Asthma (J45-J46)	m	178	5	4	7	4	10	9
119		w	217	9	4	11	6	6	7
120		z	395	14	8	18	10	16	16
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 592	151	77	125	64	114	90
122		w	2 588	131	69	123	63	121	93
123		z	5 180	282	146	248	127	235	183
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	177	6	3	9	8	2	8
125	(K25, K26)	w	242	6	9	11	5	13	9
126		z	419	12	12	20	13	15	17
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	127	9	1	9	3	7	2
128	Eingeweidebruches (K56)	w	224	11	3	15	7	15	7
129		z	351	20	4	24	10	22	9
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	901	55	24	44	26	52	32
131		w	342	17	13	19	7	24	11
132		z	1 243	72	37	63	33	76	43
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	728	54	30	31	18	27	32
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	600	42	18	20	16	17	16
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 328	96	48	51	34	44	48
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	145	7	4	4	2	5	6
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	422	34	18	10	13	19	9
138		z	567	41	22	14	15	24	15
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	618	46	15	29	15	17	18
140		w	810	51	17	30	21	25	26
141		z	1 428	97	32	59	36	42	44
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	20	–	1	1	1	1	1
143	Schrumpfniere (N00-N05, N26)	w	31	1	–	1	1	–	3
144		z	51	1	1	2	2	1	4

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
26	65	22	40	39	33	51	7	47	48	31	29	52	23	92	97
52	149	39	81	74	75	147	15	139	147	72	66	157	84	205	98
78	214	61	121	113	108	198	22	186	195	103	95	209	107	297	99
32	101	40	66	53	59	112	33	133	149	108	41	97	58	155	100
61	199	61	128	90	82	189	76	204	238	156	66	146	101	258	101
93	300	101	194	143	141	301	109	337	387	264	107	243	159	413	102
30	85	25	51	44	39	71	22	104	105	59	28	83	53	176	103
39	69	26	43	45	25	78	22	108	104	56	41	99	37	115	104
69	154	51	94	89	64	149	44	212	209	115	69	182	90	291	105
–	14	3	8	5	11	8	5	31	26	16	8	14	17	38	106
12	18	10	17	16	10	21	7	36	44	14	10	23	10	43	107
12	32	13	25	21	21	29	12	67	70	30	18	37	27	81	108
–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	109
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	2
–	3	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	2
2	9	4	5	7	4	12	4	11	14	11	3	8	5	25	112
3	11	6	5	3	1	16	4	13	9	9	3	4	5	19	113
5	20	10	10	10	5	28	8	24	23	20	6	12	10	44	114
3	7	5	2	3	4	3	–	3	3	6	–	8	4	9	115
2	4	2	–	3	1	–	–	7	1	2	3	6	–	2	116
5	11	7	2	6	5	3	–	10	4	8	3	14	4	11	117
1	5	3	2	2	3	5	–	9	2	1	–	7	4	11	118
4	6	3	3	3	4	13	1	7	7	7	5	11	4	6	119
5	11	6	5	5	7	18	1	16	9	8	5	18	8	17	120
39	81	25	56	32	29	92	16	92	92	64	30	112	36	148	121
29	82	22	40	44	29	75	21	78	118	70	40	111	33	128	122
68	163	47	96	76	58	167	37	170	210	134	70	223	69	276	123
6	6	1	5	2	4	11	2	5	4	2	3	5	1	9	124
3	10	1	3	5	2	8	1	6	9	7	3	6	3	12	125
9	16	2	8	7	6	19	3	11	13	9	6	11	4	21	126
–	5	–	4	2	–	7	2	2	1	8	–	4	3	6	127
2	10	2	5	6	1	12	1	7	8	6	4	10	8	10	128
2	15	2	9	8	1	19	3	9	9	14	4	14	11	16	129
13	32	10	22	9	9	25	8	33	29	15	13	36	9	54	130
3	9	2	5	3	5	3	1	10	19	9	5	20	3	15	131
16	41	12	27	12	14	28	9	43	48	24	18	56	12	69	132
11	19	8	15	7	10	29	1	23	28	23	3	24	12	42	133
9	23	7	10	7	5	20	8	13	28	21	9	27	8	38	134
20	42	15	25	14	15	49	9	36	56	44	12	51	20	80	135
1	4	–	2	5	4	4	2	6	8	7	2	5	1	4	136
1	11	4	10	4	5	9	1	16	14	9	5	10	7	19	137
2	15	4	12	9	9	13	3	22	22	16	7	15	8	23	138
13	22	5	6	7	12	22	–	15	29	12	9	28	7	40	139
10	20	6	8	5	7	14	4	27	36	19	10	47	14	43	140
23	42	11	14	12	19	36	4	42	65	31	19	75	21	83	141
2	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	142
–	1	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	3	–	2	143
2	1	2	–	–	2	1	–	2	2	–	–	3	–	3	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	22	–	–	1	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	93	3	3	4	1	3	9
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	64	5	1	1	–	–	5
149		z	157	8	4	5	1	3	14
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	124	4	5	6	1	5	2
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	108	3	3	3	2	3	7
152		z	232	7	8	9	3	8	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	460	27	20	37	23	17	21
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	785	45	28	50	32	42	24
155		z	1 245	72	48	87	55	59	45
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 859	140	101	109	68	118	99
157		w	1 848	136	47	55	35	59	56
158		z	4 707	276	148	164	103	177	155
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 532	69	54	45	38	64	51
160		w	1 041	83	22	26	24	38	27
161		z	2 573	152	76	71	62	102	78
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	701	18	32	28	22	31	23
163		w	258	7	4	6	8	6	7
164		z	959	25	36	34	30	37	30
165	Stürze (W00-W19)	m	467	37	13	11	12	22	17
166		w	543	55	9	17	15	17	15
167		z	1 010	92	22	28	27	39	32
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 053	54	41	43	24	48	42
169		w	384	32	12	13	8	13	13
170		z	1 437	86	53	56	32	61	55
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	49	7	1	4	–	–	–
172		w	47	1	5	1	–	–	1
173		z	96	8	6	5	–	–	1
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 656	2 384	1 289	2 017	1 119	1 885	1 624
175		w	51 454	2 931	1 457	2 205	1 330	2 102	1 841
176		z	95 110	5 315	2 746	4 222	2 449	3 987	3 465

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	145
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	-	1	-	1	1	4	1	5	3	2	1	3	1	5	147
-	3	2	3	1	2	2	-	-	3	-	-	-	1	2	148
-	3	3	3	2	3	6	1	5	6	2	1	3	2	7	149
2	2	1	5	3	5	6	-	6	7	2	1	3	-	10	150
1	6	1	-	2	-	5	2	5	3	1	1	4	2	11	151
3	8	2	5	5	5	11	2	11	10	3	2	7	2	21	152
12	19	4	13	8	7	14	4	4	10	7	2	16	8	9	153
16	26	12	23	12	15	30	10	6	20	15	13	18	11	29	154
28	45	16	36	20	22	44	14	10	30	22	15	34	19	38	155
18	84	39	57	47	41	74	17	71	121	63	46	86	68	154	156
33	39	17	31	24	16	54	21	57	70	50	30	65	30	108	157
51	123	56	88	71	57	128	38	128	191	113	76	151	98	262	158
7	46	19	38	18	20	40	10	45	66	28	26	41	37	78	159
15	21	10	10	11	8	23	8	30	43	26	17	33	14	65	160
22	67	29	48	29	28	63	18	75	109	54	43	74	51	143	161
3	27	10	21	6	12	23	3	12	30	12	3	14	20	23	162
4	8	5	4	6	4	11	2	7	14	4	2	5	3	12	163
7	35	15	25	12	16	34	5	19	44	16	5	19	23	35	164
-	11	4	8	5	3	8	3	12	18	8	8	15	10	29	165
8	12	5	2	5	3	5	4	20	22	14	12	17	9	34	166
8	23	9	10	10	6	13	7	32	40	22	20	32	19	63	167
7	30	15	14	27	17	25	6	19	45	30	14	37	25	63	168
4	8	-	11	7	4	14	7	9	11	11	6	14	7	23	169
11	38	15	25	34	21	39	13	28	56	41	20	51	32	86	170
-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	1	2	3	1	2	171
1	3	1	3	4	-	2	2	2	2	1	2	3	-	3	172
1	3	2	5	4	0	3	3	2	3	2	4	6	1	5	173
508	1 303	432	790	610	622	1 376	298	1 353	1 718	1 000	566	1 440	721	2 318	174
641	1 520	462	913	753	654	1 571	424	1 663	2 035	1 168	747	1 698	837	2 431	175
1 149	2 823	894	1 703	1 363	1 276	2 947	722	3 016	3 753	2 168	1 313	3 138	1 558	4 749	176

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	4	13	14	8	9	13	7	14
2		w	6	9	15	9	9	15	14	17
3		z	10	22	29	17	18	28	21	31
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	1	1	2	2	1	2	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	1
6		z	1	1	2	2	1	2	-	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	-	-	1	-	-	-	-	-
11		w	-	-	-	-	-	-	-	-
12		z	-	-	1	-	-	-	-	-
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	-	1	1	-	-	-	-	7
14		w	-	-	-	-	-	1	-	-
15		z	-	1	1	-	-	1	-	7
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	156	187	229	143	208	283	182	463
17		w	144	164	195	134	225	314	156	469
18		z	300	351	424	277	433	597	338	932
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	3	6	6	6	5	5	8	15
20		w	1	-	4	-	1	2	1	-
21		z	4	6	10	6	6	7	9	15
22	des Ösophagus (C15)	m	7	5	9	7	4	10	6	15
23		w	1	3	1	-	3	7	1	6
24		z	8	8	10	7	7	17	7	21
25	des Magens (C16)	m	11	11	10	10	10	15	3	24
26		w	4	6	13	4	14	18	5	14
27		z	15	17	23	14	24	33	8	38
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	16	21	15	17	21	28	14	52
29		w	15	18	19	10	25	35	16	54
30		z	31	39	34	27	46	63	30	106
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	8	8	7	5	11	11	4	14
32		w	6	9	7	4	5	13	9	20
33		z	14	17	14	9	16	24	13	34
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	9	10	24	5	12	18	14	36
35		w	7	11	7	6	11	21	10	23
36		z	16	21	31	11	23	39	24	59
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	8	4	16	7	8	21	8	22
38		w	7	14	8	12	9	16	8	28
39		z	15	18	24	19	17	37	16	50
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	31	39	38	40	42	69	52	107
41		w	10	17	15	8	27	23	11	52
42		z	41	56	53	48	69	92	63	159
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	29	33	35	36	39	64	50	100
44		w	10	17	15	7	24	21	9	45
45		z	39	50	50	43	63	85	59	145
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	5	2	1	8	3	2	5
47		w	4	5	7	5	7	6	7	6
48		z	5	10	9	6	15	9	9	11

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
8	8	4	10	9	11	26	16	28	13	21	18	24	35	14	1
5	13	3	17	9	17	14	13	17	13	21	14	20	40	14	2
13	21	7	27	18	28	40	29	45	26	42	32	44	75	28	3
2	1	-	3	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	-	4
-	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
2	3	-	3	1	3	-	2	-	-	1	-	1	4	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	14
-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	15
175	255	174	329	281	222	349	202	262	132	221	211	242	283	153	16
136	241	149	309	267	201	304	171	223	164	191	159	231	276	136	17
311	496	323	638	548	423	653	373	485	296	412	370	473	559	289	18
8	13	4	15	10	6	13	7	3	7	5	10	6	13	6	19
-	-	-	5	6	1	3	3	2	4	1	3	5	1	2	20
8	13	4	20	16	7	16	10	5	11	6	13	11	14	8	21
9	14	5	12	8	7	14	5	9	3	6	9	8	15	3	22
2	6	2	2	1	2	-	-	-	2	1	3	-	1	3	23
11	20	7	14	9	9	14	5	9	5	7	12	8	16	6	24
6	11	6	23	17	20	9	8	19	13	16	14	17	14	11	25
14	11	6	11	20	15	15	11	11	10	16	4	14	17	9	26
20	22	12	34	37	35	24	19	30	23	32	18	31	31	20	27
19	26	15	38	24	22	30	26	24	15	23	22	23	26	10	28
9	32	24	34	27	28	34	14	17	18	21	20	33	31	12	29
28	58	39	72	51	50	64	40	41	33	44	42	56	57	22	30
8	7	8	17	22	11	9	7	10	3	9	16	7	12	13	31
9	4	6	16	9	2	13	8	10	6	8	8	4	13	12	32
17	11	14	33	31	13	22	15	20	9	17	24	11	25	25	33
15	12	8	17	11	10	15	16	18	8	13	18	10	15	4	34
9	11	10	18	13	5	16	9	11	6	17	12	11	11	6	35
24	23	18	35	24	15	31	25	29	14	30	30	21	26	10	36
7	16	9	20	15	6	12	11	17	8	17	8	13	15	7	37
9	18	14	17	16	17	24	9	22	10	14	17	14	16	9	38
16	34	23	37	31	23	36	20	39	18	31	25	27	31	16	39
40	60	45	67	72	65	79	43	77	22	44	41	44	60	27	40
14	20	3	24	18	17	26	13	18	19	19	5	15	13	6	41
54	80	48	91	90	82	105	56	95	41	63	46	59	73	33	42
36	57	40	61	71	62	73	41	74	22	42	35	41	55	25	43
14	20	3	24	18	16	25	13	18	19	19	5	14	13	6	44
50	77	43	85	89	78	98	54	92	41	61	40	55	68	31	45
2	1	4	12	7	3	3	2	2	-	5	3	3	6	3	46
2	6	1	3	6	7	4	3	4	5	5	3	4	5	1	47
4	7	5	15	13	10	7	5	6	5	10	6	7	11	4	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	1	1	–	1	–	–	3
50		w	30	29	39	29	45	50	37	88
51		z	30	30	40	29	46	50	37	91
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	6	2	6	5	11	18	7	28
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	10	16	17	13	11	17	7	40
54	der Prostata (C61)	m	19	32	29	11	22	32	28	52
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	16	8	17	11	17	14	8	28
56		w	8	5	10	10	12	16	5	12
57		z	24	13	27	21	29	30	13	40
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	1	5	11	3	9	10	3	11
59		w	10	2	6	6	8	12	6	9
60		z	11	7	17	9	17	22	9	20
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	15	16	17	6	16	15	15	37
62		w	13	11	17	14	21	27	11	39
63		z	28	27	34	20	37	42	26	76
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	7	6	9	7	11	10	3	10
65		w	15	5	13	7	13	15	5	29
66		z	22	11	22	14	24	25	8	39
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	2	1	4	1	1	2	1	8
68		w	2	3	2	3	5	5	5	9
69		z	4	4	6	4	6	7	6	17
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	21	29	22	16	32	39	24	63
71		w	34	44	57	23	47	62	63	104
72		z	55	73	79	39	79	101	87	167
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	15	20	21	12	28	33	21	53
74		w	26	36	44	21	42	53	55	91
75		z	41	56	65	33	70	86	76	144
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	22	15	19	20	41	43	23	70
77		w	21	19	23	11	23	45	28	82
78		z	43	34	42	31	64	88	51	152
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	234	289	287	227	276	362	215	682
86		w	334	427	425	340	494	520	315	976
87		z	568	716	712	567	770	882	530	1658
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	50	60	45	41	51	68	43	162
89		w	39	56	59	51	64	55	36	105
90		z	89	116	104	92	115	123	79	267
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	59	59	72	59	78	85	54	117
92		w	111	82	110	73	97	89	62	136
93		z	170	141	182	132	175	174	116	253
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	46	73	62	43	64	92	50	172
95		w	58	131	100	94	156	180	100	326
96		z	104	204	162	137	220	272	150	498

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	49
24	36	31	64	39	36	55	34	35	37	33	27	37	52	32	50
24	36	31	65	40	36	58	36	35	37	33	27	37	53	32	51
5	10	2	17	14	6	10	3	15	4	7	4	11	16	4	52
10	8	5	21	16	8	21	20	21	6	12	14	14	19	9	53
16	36	18	27	31	21	50	32	30	17	23	12	40	40	19	54
13	11	18	25	17	10	33	5	15	11	15	10	17	15	12	55
5	12	9	10	13	9	12	5	8	5	1	10	11	13	4	56
18	23	27	35	30	19	45	10	23	16	16	20	28	28	16	57
1	6	4	10	6	6	13	6	4	3	10	6	5	7	6	58
2	12	4	11	5	3	6	4	11	4	4	3	9	5	4	59
3	18	8	21	11	9	19	10	15	7	14	9	14	12	10	60
15	18	15	25	19	16	25	11	11	10	16	19	24	25	14	61
11	28	16	28	27	18	22	15	19	9	14	11	26	22	10	62
26	46	31	53	46	34	47	26	30	19	30	30	50	47	24	63
4	6	5	14	7	4	8	7	6	5	7	5	2	15	3	64
4	11	9	22	10	7	17	9	13	2	17	10	12	13	7	65
8	17	14	36	17	11	25	16	19	7	24	15	14	28	10	66
3	4	1	7	4	3	1	3	4	1	4	6	2	3	-	67
5	3	2	6	1	3	11	6	5	1	6	6	3	9	1	68
8	7	3	13	5	6	12	9	9	2	10	12	5	12	1	69
32	39	16	40	37	35	57	25	60	29	41	34	41	43	39	70
43	86	20	72	62	43	123	53	97	38	70	63	88	103	53	71
75	125	36	112	99	78	180	78	157	67	111	97	129	146	92	72
28	39	14	35	34	30	52	24	55	27	34	28	33	37	36	73
40	78	17	65	52	37	112	47	89	32	63	57	81	90	48	74
68	117	31	100	86	67	164	71	144	59	97	85	114	127	84	75
20	34	18	40	41	19	39	25	34	29	32	34	36	34	29	76
21	33	25	46	42	18	58	34	29	29	29	19	44	60	17	77
41	67	43	86	83	37	97	59	63	58	61	53	80	94	46	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
195	345	206	411	306	256	396	236	326	182	296	279	295	383	204	85
371	546	285	645	482	364	616	342	444	250	389	376	480	636	270	86
566	891	491	1 056	788	620	1 012	578	770	432	685	655	775	1 019	474	87
49	75	52	77	62	48	68	56	72	44	84	62	53	88	33	88
65	54	31	75	58	40	80	48	54	30	52	37	62	75	30	89
114	129	83	152	120	88	148	104	126	74	136	99	115	163	63	90
42	65	41	88	89	53	100	43	81	49	48	56	69	82	42	91
78	88	41	94	110	56	100	58	104	34	64	58	70	108	60	92
120	153	82	182	199	109	200	101	185	83	112	114	139	190	102	93
42	90	42	95	61	57	80	49	51	32	60	59	50	81	44	94
88	188	89	188	121	115	133	83	99	82	117	122	113	168	59	95
130	278	131	283	182	172	213	132	150	114	177	181	163	249	103	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	25	41	26	24	31	49	23	84
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	39	92	65	54	90	96	52	169
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	64	133	91	78	121	145	75	253
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	42	60	63	58	52	68	46	168
101		w	85	92	102	79	115	122	77	266
102		z	127	152	165	137	167	190	123	434
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	33	35	40	34	43	59	44	120
104		w	44	33	49	30	53	65	46	98
105		z	77	68	89	64	96	124	90	218
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	13	8	8	9	8	17	9	22
107		w	15	16	17	4	11	14	20	28
108		z	28	24	25	13	19	31	29	50
109	Grippe (J10, J11)	m	-	-	-	-	-	-	-	1
110		w	-	1	-	-	1	-	-	1
111		z	-	1	-	-	1	-	-	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	3	6	5	6	7	3	4	18
113		w	9	5	5	6	9	7	6	14
114		z	12	11	10	12	16	10	10	32
115	Emphysem (J43)	m	1	3	4	3	3	2	3	10
116		w	2	1	3	2	2	5	-	3
117		z	3	4	7	5	5	7	3	13
118	Asthma (J45-J46)	m	1	3	2	1	2	3	4	6
119		w	1	-	5	1	6	1	3	9
120		z	2	3	7	2	8	4	7	15
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	37	32	33	32	52	57	32	107
122		w	38	28	35	30	55	57	30	89
123		z	75	60	68	62	107	114	62	196
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	4	2	4	4	1	3	2	6
125	(K25, K26)	w	1	5	3	3	6	7	4	6
126		z	5	7	7	7	7	10	6	12
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	-	3	-	4	4	3	1	4
128	Eingeweidebruches (K56)	w	2	3	1	3	5	2	2	7
129		z	2	6	1	7	9	5	3	11
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	17	10	13	10	14	19	10	39
131		w	9	1	8	2	10	6	3	12
132		z	26	11	21	12	24	25	13	51
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	12	10	11	7	16	12	7	24
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	9	5	8	5	10	13	5	20
135	(K71-K77, K80-K87)	z	21	15	19	12	26	25	12	44
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	-	3	2	2	2	4	2	4
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	9	4	4	6	9	12	4	12
138		z	9	7	6	8	11	16	6	16
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	3	9	5	7	15	14	11	20
140		w	13	10	12	10	14	18	15	33
141		z	16	19	17	17	29	32	26	53

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
19	53	21	49	23	26	38	24	20	17	35	31	24	36	19	97
57	111	55	116	80	66	93	48	57	49	87	76	76	109	32	98
76	164	76	165	103	92	131	72	77	66	122	107	100	145	51	99
37	74	48	100	68	67	90	52	79	35	68	55	82	85	63	100
95	146	71	176	137	97	178	88	131	64	95	94	147	183	84	101
132	220	119	276	205	164	268	140	210	99	163	149	229	268	147	102
33	59	44	89	53	44	58	28	46	28	34	45	47	75	31	103
22	64	29	84	63	42	53	24	39	26	32	22	50	57	32	104
55	123	73	173	116	86	111	52	85	54	66	67	97	132	63	105
7	11	8	13	10	6	7	4	3	6	4	4	3	10	1	106
4	13	7	21	14	10	20	5	8	7	9	5	15	14	12	107
11	24	15	34	24	16	27	9	11	13	13	9	18	24	13	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	111
3	8	5	9	4	8	2	1	6	5	4	3	4	4	5	112
3	11	1	15	8	6	7	3	5	4	7	4	5	3	6	113
6	19	6	24	12	14	9	4	11	9	11	7	9	7	11	114
4	3	4	3	2	4	-	-	3	1	2	5	6	3	2	115
2	3	1	1	3	2	-	1	2	-	-	3	3	4	3	116
6	6	5	4	5	6	-	1	5	1	2	8	9	7	5	117
1	6	3	8	2	3	11	4	2	-	4	5	3	8	2	118
1	7	4	9	4	2	11	2	3	2	-	2	5	10	2	119
2	13	7	17	6	5	22	6	5	2	4	7	8	18	4	120
31	47	31	61	56	32	63	35	48	32	43	32	34	61	39	121
28	71	32	76	71	51	49	39	59	18	29	28	43	71	41	122
59	118	63	137	127	83	112	74	107	50	72	60	77	132	80	123
2	3	4	3	4	1	5	3	3	6	4	3	3	4	1	124
4	5	4	12	4	4	4	4	5	1	7	3	4	9	5	125
6	8	8	15	8	5	9	7	8	7	11	6	7	13	6	126
3	1	3	2	5	-	1	1	4	-	1	5	3	3	1	127
1	6	6	3	1	1	2	1	3	-	2	1	5	11	6	128
4	7	9	5	6	1	3	2	7	-	3	6	8	14	7	129
16	5	11	22	17	12	31	11	12	5	20	8	10	21	18	130
1	10	5	12	10	8	8	3	7	2	2	1	7	8	4	131
17	15	16	34	27	20	39	14	19	7	22	9	17	29	22	132
3	21	9	19	14	9	19	10	15	11	12	8	8	15	9	133
6	18	5	11	20	15	9	9	16	3	8	11	10	12	10	134
9	39	14	30	34	24	28	19	31	14	20	19	18	27	19	135
3	7	1	7	3	2	4	2	1	-	3	2	3	4	1	136
7	7	2	16	14	11	14	6	14	7	5	6	11	9	5	137
10	14	3	23	17	13	18	8	15	7	8	8	14	13	6	138
6	20	4	21	9	7	15	8	4	6	10	7	15	22	13	139
10	24	15	26	19	13	20	5	16	11	11	12	22	30	11	140
16	44	19	47	28	20	35	13	20	17	21	19	37	52	24	141

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	-	1	-	1	-	-	-	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	-	-	1	-	2	-	1	1
144		z	-	1	1	1	2	-	1	2
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	1	1	-	1	1	-	-
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	2	1	-	3	3	1	1	7
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	-	-	2	1	-	-	1	2
149		z	2	1	2	4	3	1	2	9
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	1	2	4	2	1	2	1	4
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	-	2	1	1	3	1	-	6
152		z	1	4	5	3	4	3	1	10
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	3	2	3	3	11	5	8	14
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	11	7	9	1	18	18	7	21
155		z	14	9	12	4	29	23	15	35
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	49	30	57	38	41	65	48	107
157		w	21	37	26	24	46	39	24	76
158		z	70	67	83	62	87	104	72	183
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	29	22	32	23	23	40	26	54
160		w	8	21	16	20	36	23	17	42
161		z	37	43	48	43	59	63	43	96
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	11	11	18	15	1	22	15	30
163		w	-	7	4	4	9	6	2	8
164		z	11	18	22	19	10	28	17	38
165	Stürze (W00-W19)	m	12	7	8	6	11	10	5	9
166		w	4	10	7	14	15	9	10	18
167		z	16	17	15	20	26	19	15	27
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	15	8	23	13	13	22	18	35
169		w	5	11	6	3	4	8	4	18
170		z	20	19	29	16	17	30	22	53
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	2	-	-	1	-	-	-	9
172		w	1	1	-	-	-	-	1	1
173		z	3	1	-	1	-	-	1	10
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	574	654	728	543	746	959	602	1 693
175		w	692	792	868	630	1 014	1 186	713	2 023
176		z	1 266	1 446	1 596	1 173	1 760	2 145	1 315	3 716

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	142
1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	143
2	2	-	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	144
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	145
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
4	1	2	2	5	-	1	-	1	1	-	1	3	3	-	147
1	1	2	-	2	-	-	3	1	2	1	2	4	7	1	148
5	2	4	2	7	-	1	3	2	3	1	3	7	10	1	149
1	2	1	2	2	1	5	3	2	2	1	1	2	4	2	150
3	3	2	2	1	1	-	5	-	2	-	3	2	3	2	151
4	5	3	4	3	2	5	8	2	4	1	4	4	7	4	152
6	4	6	9	9	6	16	8	7	8	16	8	7	9	10	153
9	12	9	23	13	17	23	12	12	13	14	15	13	20	11	154
15	16	15	32	22	23	39	20	19	21	30	23	20	29	21	155
42	66	35	64	60	60	70	44	63	37	40	51	59	71	41	156
26	42	30	37	55	23	57	36	31	21	24	31	43	43	23	157
68	108	65	101	115	83	127	80	94	58	64	82	102	114	64	158
24	35	19	30	34	38	44	27	36	13	25	31	33	34	20	159
10	22	20	17	36	15	30	22	22	13	18	17	19	29	14	160
34	57	39	47	70	53	74	49	58	26	43	48	52	63	34	161
9	15	9	13	12	16	18	10	14	7	13	19	17	19	14	162
1	4	6	2	8	8	5	5	9	2	9	8	9	11	2	163
10	19	15	15	20	24	23	15	23	9	22	27	26	30	16	164
10	13	6	10	9	10	18	17	18	3	9	8	4	6	4	165
5	13	10	10	21	4	21	14	11	7	8	5	7	12	8	166
15	26	16	20	30	14	39	31	29	10	17	13	11	18	12	167
15	22	11	28	21	16	22	16	22	19	10	15	22	27	14	168
8	7	6	13	7	5	12	6	6	3	2	7	7	7	2	169
23	29	17	41	28	21	34	22	28	22	12	22	29	34	16	170
-	3	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	171
1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	172
1	5	1	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	173
563	897	548	1 106	882	702	1 108	642	892	505	769	734	812	1 045	579	174
692	1 157	614	1 382	1 111	811	1 359	758	1 000	597	839	766	1 066	1 377	624	175
1 255	2 054	1 162	2 488	1 993	1 513	2 467	1 400	1 892	1 102	1 608	1 500	1 878	2 422	1 203	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2002 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	4	–	–	1	2	–	1
1 – 15	54	–	–	34	4	8	8
15 – 20	120	2	1	104	1	3	9
20 – 25	164	2	–	134	2	3	23
25 – 30	108	6	–	71	5	4	22
30 – 35	107	9	–	73	4	–	21
35 – 40	130	8	–	82	8	2	30
40 – 45	121	4	–	68	11	–	38
45 – 50	113	6	–	59	15	1	32
50 – 55	106	8	–	37	15	–	46
55 – 60	114	8	–	46	35	2	23
60 – 65	156	5	–	41	55	3	52
65 und älter	1 338	11	–	183	701	4	439
Insgesamt	2 635	69	1	933	858	30	744
Männlich unter 1 Jahr	1	–	–	–	–	–	1
1 – 15	26	–	–	14	2	6	4
15 – 20	87	1	1	74	1	2	8
20 – 25	134	2	–	112	–	2	18
25 – 30	92	6	–	59	4	3	20
30 – 35	86	8	–	59	1	–	18
35 – 40	111	8	–	69	7	2	25
40 – 45	91	4	–	52	10	–	25
45 – 50	84	6	–	47	9	–	22
50 – 55	79	7	–	27	9	–	36
55 – 60	89	8	–	38	26	1	16
60 – 65	107	4	–	30	31	3	39
65 und älter	574	8	–	100	278	4	184
Zusammen	1 561	62	1	681	378	23	416

9. Selbstmorde in Baden-Württemberg 2002 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbstmorde insgesamt	1 053	384	113	34	627	218	313	132
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	493	127	51	11	286	68	156	48
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	112	113	11	7	79	70	22	36
Sturz in die Tiefe	47	13	4	0	31	7	12	6
Feuerwaffen und Explosivstoffe	121	6	6	–	62	6	53	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	108	49	11	6	63	26	34	17
Ertrinken und Untergehen	26	25	2	1	10	7	14	17

1) Ohne Gase und Dämpfe.