



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 04001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/04

12.09.2005

Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2003 und 2004 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2004			Dagegen 2003			2004			Dagegen 2003		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 053	512	541	1 322	575	747	9,8	9,7	9,9	12,4	11,0	13,7
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	54	34	20	80	51	29	0,5	0,6	0,4	0,7	1,0	0,5
HIV Krankheit (B20-B24)	62	45	17	51	35	16	0,6	0,9	0,3	0,5	0,7	0,3
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 481	12 325	11 156	23 639	12 320	11 319	218,7	234,5	204,7	221,4	235,1	208,1
darunter												
des Magens (C16)	1 270	703	567	1 279	681	598	11,8	13,4	10,4	12,0	13,0	11,0
der Atmungs- und sonstiger Intra-thorakaler Organe (C30-C39)	3 974	2 875	1 099	3 972	2 930	1 042	37,0	54,7	20,2	37,2	55,9	19,2
der Brustdrüse (C50)	2 097	16	2 081	2 093	23	2 070	19,5	0,3	38,2	19,6	0,4	38,1
der Gebärmutter (C53-C55)	503	-	503	514	-	514	4,7	-	9,2	4,8	-	9,5
der Prostata (C61)	1 348	1 348	-	1 339	1 339	-	12,6	25,7	-	12,5	25,6	-
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 025	1 043	982	1 954	967	987	18,9	19,8	18,0	18,3	18,5	18,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 941	16 750	23 191	42 730	17 404	25 326	372,1	318,7	425,5	400,2	332,1	465,7
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 912	11 866	15 046	28 621	12 347	16 274	251,4	225,8	276,1	268,0	235,6	299,3
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 029	3 777	3 252	7 244	3 890	3 554	65,5	71,9	59,7	67,8	74,2	65,4
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 314	3 120	5 194	9 184	3 324	5 860	77,5	59,4	95,3	86,0	63,4	107,8
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 235	2 750	2 485	6 041	3 036	3 005	48,8	52,3	45,6	56,6	57,9	55,3
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 309	511	798	1 785	686	1 099	12,2	9,7	14,6	16,7	13,1	20,2
Grippe (J10-J11)	23	9	14	104	39	65	0,2	0,2	0,3	1,0	0,7	1,2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	554	273	281	694	329	365	5,2	5,2	5,2	6,5	6,3	6,7
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 215	2 671	2 544	5 441	2 728	2 713	48,6	50,8	46,7	51,0	52,1	49,9
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	426	172	254	442	181	261	4,0	3,3	4,7	4,1	3,5	4,8
Übrige natürliche Todesursachen	12 363	5 307	7 056	13 229	5 541	7 688	115,5	101,0	129,5	123,9	105,7	141,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalttätigkeiten (V01-Y89)	4 358	2 676	1 682	4 827	2 871	1 956	40,6	50,9	30,9	45,2	54,8	36,0
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	763	573	190	875	634	241	7,1	10,9	3,5	8,2	12,1	4,4
Selbsttötung (X60-X84)	1 366	1 003	363	1 461	1 070	391	12,7	19,1	6,7	13,7	20,4	7,2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	91 646	42 991	48 655	97 229	44 475	52 754	853,8	818,1	892,7	910,5	848,7	970,1

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2005. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2004 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene Insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuber- kulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungs- systems K00-K93	Krankheiten des Atmungs- systems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				Insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1989	94 262	208	21 049	45 218	12 249	4 769	7 137	1 702	3 136
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1991	97 146	166	21 840	44 795	12 042	4 663	7 761	1 715	3 221
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1989	991,7	2,2	221,4	475,7	128,9	50,2	75,1	17,9	33,0
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2004 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männ-lich	Weib-lich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sammen A00-R99	Best. infek-töse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen-hang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehlbildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kindstod (SIDS) R95	Übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84
									Ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
1997	485	258	227	475	4	10	50	68	193	87	62	88	10	5
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	-
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4
dav. (2004): unter 24 Lebens- stunden	108	61	47	107	-	-	21	40	36	8	1	9	1	-
v. 1. - 7. Lebenstag	59	40	19	59	-	-	6	11	27	11	-	15	-	-
v. 7. - 28. Lebenstag	54	28	26	54	-	1	1	10	15	8	2	25	-	-
v. 28. Lebenstag - 12. Lebens- monat	109	56	53	102	3	4	1	8	34	14	20	32	7	4
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
1997	4,2	4,3	4,0	4,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	0,7	0,5	0,8	0,1	0,0
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	-
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0
2000	3,9	2,2	1,7	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0
2002	3,4	1,9	1,5	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.
1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 bis 2004

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2002	2003	2004	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis								
Stuttgart, Landeshauptstadt	18	22	19	59	3,7	19	34	43
Landkreise								
Böblingen	8	12	9	29	2,6	12	19	20
Esslingen	14	19	15	48	3,3	9	22	28
Göppingen	3	8	7	18	2,6	3	7	13
Ludwigsburg	9	12	25	46	3,1	13	24	33
Rems-Murr-Kreis	21	7	8	36	3,1	16	21	28
Region Stuttgart	73	80	83	236	3,1	72	127	165
Stadtkreis								
Heilbronn	4	3	4	11	3,2	4	4	7
Landkreise								
Heilbronn	12	10	10	32	3,4	5	14	23
Hohenlohekreis	3	6	9	18	5,7	5	9	13
Schwäbisch Hall	9	10	3	22	4,0	10	13	15
Main-Tauber-Kreis	6	5	3	14	3,9	6	10	12
Region Franken	34	34	29	97	3,9	30	50	70
Landkreise								
Heidenheim	6	6	5	17	4,7	5	7	12
Ostalbkreis	11	10	13	34	3,7	16	20	25
Region Ostwürttemberg	17	16	18	51	4,0	21	27	37
Regierungsbezirk Stuttgart	124	130	130	384	3,4	123	204	272
Stadtkreise								
Baden-Baden	3	–	–	3	2,5	1	2	2
Karlsruhe	10	9	4	23	3,0	10	14	19
Landkreise								
Karlsruhe	12	11	17	40	3,6	10	14	21
Rastatt	4	3	6	13	2,3	5	8	12
Region Mittlerer Oberrhein	29	23	27	79	3,1	26	38	54
Stadtkreise								
Heidelberg	3	3	2	8	2,2	1	5	8
Mannheim	9	17	10	36	4,4	11	18	23
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	3	4	7	14	3,4	6	8	9
Rhein-Neckar-Kreis	23	14	11	48	3,4	7	18	27
Region Unterer Neckar	38	38	30	106	3,6	25	49	67
Stadtkreis								
Pforzheim	5	4	5	14	4,3	4	4	7
Landkreise								
Calw	6	5	7	18	4,0	5	8	9
Enzkreis	8	6	4	18	3,5	6	12	14
Freudenstadt	4	4	8	16	4,5	3	7	8
Region Nordschwarzwald	23	19	24	66	4,0	18	31	38
Regierungsbezirk Karlsruhe	90	80	81	251	3,5	69	118	159

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2002 bis 2004

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2002	2003	2004	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis								
Freiburg im Breisgau	9	6	8	23	3,9	9	10	14
Landkreise								
Breisgau-Hochschwarzwald	1	6	6	13	1,9	2	3	5
Emmendingen	2	4	4	10	2,4	3	5	7
Ortenaukreis	16	15	14	45	4,0	20	31	37
Region Südlicher Oberrhein	28	31	32	91	3,2	34	49	63
Landkreise								
Rottweil	9	2	5	16	4,1	8	11	13
Schwarzwald-Baar-Kreis	4	6	4	14	2,5	5	6	10
Tuttlingen	4	3	7	14	3,5	6	8	10
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	17	11	16	44	3,2	19	25	33
Landkreise								
Konstanz	4	8	9	21	3,0	9	10	10
Lörrach	10	8	11	29	5,4	10	13	16
Waldshut	–	4	5	9	2,0	5	5	6
Region Hochrhein-Bodensee	14	20	25	59	3,5	24	28	32
Regierungsbezirk Freiburg	59	62	73	194	3,3	77	102	128
Landkreise								
Reutlingen	7	14	8	29	3,7	11	13	18
Tübingen	7	4	7	18	2,9	5	11	15
Zollernalbkreis	5	2	3	10	2,0	5	6	7
Region Neckar-Alb	19	20	18	57	3,0	21	30	40
Stadtkreis								
Ulm	5	2	3	10	2,9	5	6	7
Landkreise								
Alb-Donau-Kreis	9	8	2	19	3,3	3	6	7
Biberach	7	3	6	16	2,8	7	8	11
Region Donau Iller¹⁾	21	13	11	45	3,0	15	20	25
Landkreise								
Bodenseekreis	10	13	3	26	4,9	9	12	22
Ravensburg	15	9	13	37	4,7	22	26	28
Sigmaringen	3	5	1	9	2,4	5	6	7
Region Bodensee-Oberschwaben	28	27	17	72	4,2	36	44	57
Regierungsbezirk Tübingen	68	60	46	174	3,4	72	94	122
Baden-Württemberg	341	332	330	1 003	3,4	341	518	681

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		Insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	512	2	3	–	–	2	2
	w	541	1	2	–	1	–	1
	z	1 053	3	5	–	1	2	3
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	8	–	–	–	–	–	–
	z	31	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	–	–	–	–
	w	7	–	–	–	–	–	–
	z	11	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	7	–	–	–	–	–	–
	w	5	–	–	–	–	–	–
	z	12	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	45	–	–	–	–	–	–
	w	17	–	–	–	–	–	1
	z	62	–	–	–	–	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 325	–	7	11	6	15	13
	w	11 156	3	4	6	6	7	15
	z	23 481	3	11	17	12	22	28
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	421	–	–	–	–	–	–
	w	120	–	–	–	–	–	–
	z	541	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	356	–	–	–	–	–	–
	w	128	–	–	–	–	–	–
	z	484	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	703	–	–	–	–	–	–
	w	567	–	–	–	–	–	–
	z	1 270	–	–	–	–	–	–
des Dickdames, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 092	–	–	–	–	–	–
	w	1 146	–	–	–	–	–	–
	z	2 238	–	–	–	–	–	–
des Mastdams (C19-C21)	m	479	–	–	–	–	–	–
	w	351	–	–	–	–	–	–
	z	830	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	740	–	–	–	–	1	–
	w	553	–	–	–	–	–	–
	z	1 293	–	–	–	–	1	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	767	–	–	–	–	–	–
	w	892	–	–	–	1	–	–
	z	1 659	–	–	–	1	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 875	–	–	–	–	–	1
	w	1 099	–	–	–	–	1	1
	z	3 974	–	–	–	–	1	2
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 684	–	–	–	–	–	–
	w	1 058	–	–	–	–	1	1
	z	3 742	–	–	–	–	1	1
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	202	–	–	–	–	–	–
	w	197	–	–	–	–	–	–
	z	399	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. m.		
4	9	14	23	21	21	22	39	54	64	83	71	78	m	(A00-B99)
4	4	4	13	3	15	11	19	27	45	83	119	189	w	
8	13	18	36	24	36	33	58	81	109	166	190	267	z	
-	-	3	1	1	2	-	1	2	2	4	5	2	m	(A15, A16)
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	w	
-	-	3	1	1	3	-	1	3	3	4	7	5	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	m	(A17-A19)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	1	2	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	m	(B90)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	w	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	2	z	
2	3	6	6	11	8	2	2	2	-	2	1	-	m	(B20-B24)
2	3	3	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	w	
4	6	9	8	12	9	4	4	2	-	2	1	-	z	
20	25	73	147	270	586	809	1 478	2 037	2 063	2 105	1 519	1 141	m	(C00-C97)
16	35	90	177	318	491	648	976	1 238	1 315	1 802	1 993	2 016	w	
36	60	163	324	588	1 077	1 457	2 454	3 275	3 378	3 907	3 512	3 157	z	
1	-	3	13	26	48	56	88	82	46	35	13	10	m	(C00-C14)
-	2	-	3	6	8	21	16	16	9	8	15	16	w	
1	2	3	16	32	56	77	104	98	55	43	28	26	z	
1	-	4	3	8	40	41	73	58	57	36	22	13	m	(C15)
-	1	-	1	2	11	16	14	17	9	21	13	23	w	
1	1	4	4	10	51	57	87	75	66	57	35	36	z	
2	-	5	11	16	38	58	67	92	121	121	93	79	m	(C16)
-	-	4	7	15	19	16	40	46	68	98	108	146	w	
2	-	9	18	31	57	74	107	138	189	219	201	225	z	(C18)
-	2	4	7	15	29	57	115	170	189	193	178	133	m	
2	4	6	5	19	30	44	69	93	119	191	269	295	w	
2	6	10	12	34	59	101	184	263	308	384	447	428	z	
-	1	2	5	11	13	42	54	81	84	84	64	38	m	(C19-C21)
-	1	3	2	7	11	18	25	32	48	52	74	78	w	
-	2	5	7	18	24	60	79	113	132	136	138	116	z	
2	2	2	7	14	34	47	99	143	127	138	78	46	m	(C22-C24)
-	-	-	4	5	18	26	30	54	70	127	119	100	w	
2	2	2	11	19	52	73	129	197	197	265	197	146	z	
-	2	2	5	17	35	57	112	127	138	143	71	58	m	(C25)
-	1	3	7	8	24	30	71	114	123	167	165	178	w	
-	3	5	12	25	59	87	183	241	261	310	236	236	z	
2	2	8	35	85	178	239	409	580	500	484	240	112	m	(C30-C39)
-	1	7	14	51	78	108	137	154	138	169	143	97	w	
2	3	15	49	136	256	347	546	734	638	653	383	209	z	
2	2	8	30	73	154	211	387	547	471	470	227	102	m	(C33, C34)
-	1	7	14	50	74	106	131	149	136	159	137	92	w	
2	3	15	44	123	228	317	518	696	607	629	364	194	z	
-	4	5	8	7	10	20	22	26	34	22	22	22	m	(C43, C44)
-	4	2	12	9	8	10	14	19	20	19	35	45	w	
-	8	7	20	16	18	30	36	45	54	41	57	67	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		Insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	16	–	–	–	–	–	–
	w	2 081	–	–	–	–	–	–
	z	2 097	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55)	w	503	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	707	–	–	–	–	–	2
der Prostata (C61)	m	1 348	–	–	–	–	–	–
der Hamorgane (C64-C68)	m	801	–	–	–	–	1	–
	w	450	–	–	–	1	–	–
	z	1 251	–	–	–	1	1	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	339	–	1	6	–	–	4
	w	284	–	–	2	–	1	2
	z	623	–	1	8	–	1	6
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 043	–	2	1	4	8	5
	w	982	2	1	3	1	3	6
	z	2 025	2	3	4	5	11	11
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	431	1	1	2	–	1	–
	w	645	–	–	1	1	–	–
	z	1 076	1	1	3	1	1	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	154	1	–	–	–	1	–
	w	207	1	–	–	1	–	1
	z	361	2	–	–	1	1	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 587	4	2	1	–	–	4
	w	2 393	1	1	1	2	1	4
	z	3 980	5	3	2	2	1	8
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 331	–	–	–	–	–	–
	w	2 021	–	–	–	–	1	1
	z	3 352	–	–	–	–	1	1
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 606	3	3	6	7	6	24
	w	1 661	3	1	3	2	6	7
	z	3 267	6	4	9	9	12	31
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	2	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	3	–	1	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	4	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 750	2	4	2	3	3	10
	w	23 191	7	1	1	2	6	5
	z	39 941	9	5	3	5	9	15
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 777	–	–	–	–	–	1
	w	3 252	–	–	–	–	–	–
	z	7 029	–	–	–	–	–	1
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 886	–	–	–	–	–	1
	w	4 247	–	–	–	–	–	–
	z	8 133	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. m.		
1	-	-	-	-	3	-	2	3	2	3	-	2	m	(C50)
4	9	30	64	96	139	158	266	271	233	271	264	276	w	
5	9	30	64	96	142	158	268	274	235	274	264	278	z	
-	2	5	17	23	18	38	51	63	55	73	76	82	w	(C53-C55)
-	-	4	9	13	33	53	72	89	96	119	120	97	w	(C56, C57)
-	-	-	3	4	3	24	69	158	192	286	304	305	m	(C61)
-	1	1	7	16	27	32	75	115	158	144	131	93	m	(C64-C68)
-	1	1	5	5	8	12	22	55	41	81	112	106	w	
-	2	2	12	21	35	44	97	170	199	225	243	199	z	
2	6	14	13	11	30	30	48	57	52	36	20	9	m	(C69-C72)
4	5	7	8	16	23	18	35	40	40	43	27	13	w	
6	11	21	21	27	53	48	83	97	92	79	47	22	z	
5	4	5	15	13	46	44	115	167	171	188	150	100	m	(C81-C96)
3	3	14	6	17	25	36	52	98	132	182	223	175	w	
8	7	19	21	30	71	80	167	265	303	370	373	275	z	
-	1	2	2	3	11	18	27	42	65	77	92	86	m	(D00-D48)
3	1	3	4	8	6	8	17	34	49	95	139	276	w	
3	2	5	6	11	17	26	44	76	114	172	231	362	z	
1	1	3	1	5	7	6	8	15	21	32	22	30	m	(D50-D89)
-	-	2	-	1	1	5	13	8	13	22	52	87	w	
1	1	5	1	6	8	11	21	23	34	54	74	117	z	
4	4	7	25	24	47	61	105	202	246	266	279	306	m	(E00-E90)
2	2	5	4	15	27	33	47	100	164	354	632	998	w	
6	6	12	29	39	74	94	152	302	410	620	911	1 304	z	
2	3	4	15	16	30	45	83	161	221	237	249	265	m	(E10-E14)
1	-	1	1	7	17	24	32	83	144	322	548	839	w	
3	3	5	16	23	47	69	115	244	365	559	797	1 104	z	
30	25	55	75	60	76	69	113	136	187	234	254	243	m	(F00-G99)
11	8	18	18	34	31	43	58	89	105	197	396	631	w	
41	33	73	93	94	107	112	171	225	292	431	650	874	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	m	(H00-H59)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	m	(H60-H95)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	z	
8	34	66	174	277	457	556	1 064	1 694	2 238	2 949	3 266	3 943	m	(I00-I99)
12	11	40	81	94	138	191	349	665	1 169	2 712	5 318	12 389	w	
20	45	106	255	371	595	747	1 413	2 359	3 407	5 661	8 584	16 332	z	
1	9	27	68	112	170	213	348	485	532	627	639	545	m	(I21)
-	-	2	17	22	36	52	89	180	245	495	834	1 280	w	
1	9	29	85	134	206	265	437	665	777	1 122	1 473	1 825	z	
1	1	5	16	40	82	95	211	389	580	724	801	940	m	(I20, I22, I24,
-	-	-	3	12	13	13	42	101	198	457	990	2 418	w	I25)
1	1	5	19	52	95	108	253	490	778	1 181	1 791	3 358	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		Insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 704	2	2	–	3	3	4
	w	6 753	4	1	–	1	2	1
	z	10 457	6	3	–	4	5	5
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 716	1	–	–	1	1	–
	w	3 923	–	–	–	–	–	–
	z	5 639	1	–	–	1	1	–
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 120	–	–	1	–	–	1
	w	5 194	1	–	–	1	–	1
	z	8 314	1	–	1	1	–	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 750	3	3	1	1	–	2
	w	2 485	–	1	1	1	1	1
	z	5 235	3	4	2	2	1	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	511	1	–	–	–	–	–
	w	798	–	–	–	1	1	–
	z	1 309	1	–	–	1	1	–
Grippe (J10, J11)	m	9	–	–	–	–	–	–
	w	14	–	–	–	–	–	–
	z	23	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	273	–	2	–	–	–	1
	w	281	–	1	–	–	–	–
	z	554	–	3	–	–	–	1
Emphysem (J43)	m	171	–	–	–	–	–	–
	w	89	–	–	–	–	–	–
	z	260	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	186	–	–	–	–	–	–
	w	174	–	–	–	–	–	–
	z	360	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 671	–	1	–	–	1	3
	w	2 544	2	1	–	–	–	2
	z	5 215	2	2	–	–	1	5
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	172	–	–	–	–	–	–
	w	254	–	–	–	–	–	–
	z	426	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	136	–	–	–	–	–	–
	w	249	1	–	–	–	–	–
	z	385	1	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	835	–	–	–	–	–	–
	w	340	–	–	–	–	–	–
	z	1 175	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	795	–	–	–	–	1	2
	w	557	–	1	–	–	–	2
	z	1 352	–	1	–	–	1	4
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	190	–	–	–	–	1	–
	w	406	–	–	–	–	1	–
	z	596	–	–	–	–	2	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	715	–	–	–	–	–	–
	w	921	–	–	–	–	–	–
	z	1 636	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. m.		
4	13	21	43	66	96	111	196	318	402	600	681	1 139	m	(I30-I52)
7	3	13	17	21	26	42	64	151	251	680	1 433	4 036	w	
11	16	34	60	87	122	153	260	469	653	1 280	2 114	5 175	z	
-	4	3	11	18	28	29	60	91	130	232	354	753	m	(I50, I51)
4	1	4	3	3	7	13	27	42	95	306	717	2 701	w	
4	5	7	14	21	35	42	87	133	225	538	1 071	3 454	z	
2	3	2	24	26	48	68	148	288	409	614	700	786	m	(I60-I69)
2	3	15	30	22	34	42	92	125	269	652	1 281	2 624	w	
4	6	17	54	48	82	110	240	413	678	1 266	1 981	3 410	z	
3	2	6	17	19	39	61	146	271	415	520	579	662	m	(J00-J99)
-	-	1	12	13	20	24	75	97	169	301	542	1 226	w	
3	2	7	29	32	59	85	221	368	584	821	1 121	1 888	z	
1	-	1	4	2	6	4	17	28	47	68	115	217	m	(J12-J18)
-	-	-	-	1	1	4	12	14	27	66	157	514	w	
1	-	1	4	3	7	8	29	42	74	134	272	731	z	
-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	2	m	(J10, J11)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	w	
-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	2	3	11	z	
-	-	-	-	2	4	5	9	25	37	44	51	93	m	(J20, J21, J40-J42, J448)
-	-	-	1	1	3	2	4	4	11	28	57	169	w	
-	-	-	1	3	7	7	13	29	48	72	108	262	z	
-	-	1	1	1	5	9	17	13	30	31	33	30	m	(J43)
-	-	-	1	1	1	1	5	6	6	11	24	33	w	
-	-	1	2	2	6	10	22	19	36	42	57	63	z	
1	-	1	4	4	4	9	8	27	31	30	45	22	m	(J45-J46)
-	-	-	6	4	4	8	6	15	13	33	34	51	w	
1	-	1	10	8	8	17	14	42	44	63	79	73	z	
4	11	39	83	163	202	220	291	395	313	346	280	319	m	(K00-K93)
4	8	10	42	63	78	92	119	171	185	349	525	893	w	
8	19	49	125	226	280	312	410	566	498	695	805	1 212	z	
-	-	2	1	2	6	12	10	27	15	27	24	46	m	(K25, K26)
-	-	-	1	2	2	2	5	6	19	39	53	125	w	
-	-	2	2	4	8	14	15	33	34	66	77	171	z	
-	1	-	-	2	3	2	6	18	22	17	31	34	m	(K56)
-	1	-	1	-	1	1	5	8	13	33	52	133	w	
-	2	-	1	2	4	3	11	26	35	50	83	167	z	
1	5	25	51	81	111	128	127	153	75	51	23	4	m	(K70)
1	-	5	24	37	46	61	45	51	25	25	14	6	w	
2	5	30	75	118	157	189	172	204	100	76	37	10	z	
1	4	7	15	52	56	54	101	139	115	118	73	57	m	(K71-K77, K80-K87)
3	4	5	10	15	21	17	40	54	63	91	110	121	w	
4	8	12	25	67	77	71	141	193	178	209	183	178	z	
-	1	2	2	3	5	9	10	9	31	33	46	38	m	(L00-M99)
1	2	-	-	7	5	6	16	22	48	52	96	150	w	
1	3	2	2	10	10	15	26	31	79	85	142	188	z	
3	1	-	1	5	9	23	20	60	88	124	163	218	m	(N00-N99)
2	1	1	1	3	7	5	5	28	53	133	240	442	w	
5	2	1	2	8	16	28	25	88	141	257	403	660	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		Insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	25	–	–	–	–	–	–
	w	29	–	–	–	–	–	–
	z	54	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	15	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	6	–	–	–	–	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	88	87	–	–	–	–	–
	w	65	64	–	–	–	1	–
	z	153	151	–	–	–	1	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	122	62	8	4	3	4	1
	w	113	50	6	1	2	6	4
	z	235	112	14	5	5	10	5
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andemorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	409	16	3	1	1	3	3
	w	638	9	1	–	–	1	3
	z	1 047	25	4	1	1	4	6
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 676	4	14	8	12	95	144
	w	1 682	4	10	4	4	35	43
	z	4 358	8	24	12	16	130	187
darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 450	4	13	8	7	76	93
	w	997	2	6	4	3	26	27
	z	2 447	6	19	12	10	102	120
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	573	–	2	4	5	65	75
	w	190	–	2	2	2	23	24
	z	763	–	4	6	7	88	99
Stürze (W00-W19)	m	476	1	2	1	–	1	3
	w	552	1	1	–	–	1	–
	z	1 028	2	3	1	–	2	3
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 003	–	–	–	4	19	45
	w	363	–	–	–	1	8	13
	z	1 366	–	–	–	5	27	58
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	29	–	1	–	–	–	2
	w	35	2	3	–	–	1	2
	z	64	2	4	–	–	1	4
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	42 991	185	50	36	33	132	206
	w	48 655	145	28	18	22	66	86
	z	91 646	330	78	54	55	198	292

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. m.		
1	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	3	4	m	(N00-N05, N26)
-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	8	9	5	w	
1	1	-	-	-	2	2	3	4	6	14	12	9	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	m	(N40)
-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	(O00-O99)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	(P00-P96)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	1	6	1	5	2	5	6	3	5	1	1	2	m	(Q00-Q99)
3	2	2	4	3	6	2	3	5	2	5	4	3	w	
5	3	8	5	8	8	7	9	8	7	6	5	5	z	
9	10	17	26	20	21	21	26	28	33	38	29	104	m	(R00-R99)
5	2	7	15	6	6	5	16	17	15	39	66	425	w	
14	12	24	41	26	27	26	42	45	48	77	95	529	z	
126	134	187	196	203	174	164	198	193	170	220	198	236	m	(V01-Y89)
40	25	51	61	54	56	45	61	87	99	176	266	561	w	
166	159	238	257	257	230	209	259	280	269	396	464	797	z	
60	68	97	79	101	71	71	106	98	89	135	117	157	m	(V01-X59)
17	8	16	17	22	27	26	26	47	50	131	183	359	w	
77	76	113	96	123	98	97	132	145	139	266	300	516	z	
39	43	53	49	42	24	23	33	32	20	33	19	12	m	(V01-V99)
15	4	9	10	7	12	6	2	17	14	17	15	9	w	
54	47	62	59	49	36	29	35	49	34	50	34	21	z	
1	7	8	8	29	21	22	38	43	36	74	62	119	m	(W00-W19)
-	-	1	2	10	1	10	11	13	24	83	136	258	w	
1	7	9	10	39	22	32	49	56	60	157	198	377	z	
59	56	84	106	91	99	84	80	75	65	59	47	30	m	(X60-X84)
15	12	32	38	30	25	17	30	31	32	27	28	24	w	
74	68	116	144	121	124	101	110	106	97	86	75	54	z	
3	4	2	6	5	1	2	1	1	1	-	-	-	m	(X85-Y09)
7	4	1	3	1	2	1	2	3	1	-	2	-	w	
10	8	3	9	6	3	3	3	4	2	-	2	-	z	
214	259	477	774	1 078	1 657	2 044	3 532	5 140	5 939	7 029	6 800	7 406	m	(A00-T98)
103	104	235	433	622	887	1 118	1 774	2 588	3 431	6 320	10 388	20 287	w	
317	363	712	1 207	1 700	2 544	3 162	5 306	7 728	9 370	13 349	17 188	27 693	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 053	95	97	85	81	83	92	96	85
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	31	5	–	3	2	1	4	4	3
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	11	1	–	3	–	1	1	1	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	12	1	2	2	–	3	1	2	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	62	4	6	3	3	6	4	6	5
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 481	2 069	1 854	1 973	1 871	1 992	1 921	1 939	1 929
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	541	49	46	46	47	51	39	53	33
des Ösophagus (C15)	484	35	43	42	48	43	32	34	43
des Magens (C16)	1 270	119	95	102	106	112	102	112	102
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 238	196	162	189	164	187	192	203	186
des Mastdarmes (C19-C21)	830	74	69	65	65	76	74	61	66
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 293	111	112	120	104	109	95	117	102
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 659	142	137	140	141	140	155	137	120
der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe (C30-C39)	3 974	323	318	355	317	340	323	322	322
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 742	299	305	331	300	320	303	304	303
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	399	39	23	33	38	42	29	32	36
der Brustdrüse (C50)	2 097	202	161	180	176	180	158	153	166
der Gebärmutter (C53-C55)	503	48	32	30	53	40	41	32	42
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	707	52	58	48	38	64	51	63	73
der Prostata (C61)	1 348	116	105	119	105	118	122	117	107
der Hamorgane (C64-C68)	1 251	97	97	90	101	100	102	105	122
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	623	52	61	50	54	42	44	57	46
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 025	207	156	179	153	167	168	150	167
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D49)	1 076	110	75	102	77	98	89	93	97
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	361	45	15	37	28	31	24	34	27
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen (E00-E90)	3 980	419	374	411	355	354	298	304	293
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 352	353	306	348	304	300	252	248	252
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	3 267	295	283	280	244	246	261	252	252
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	2	–	–	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	4	–	1	1	2	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 941	3 682	3 424	3 625	3 309	3 337	3 017	3 089	2 977
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 029	620	628	629	578	584	553	509	500
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 133	761	705	749	718	671	619	619	585
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 457	991	888	963	883	916	757	818	736
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 639	547	484	539	496	486	393	432	390
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 314	729	689	748	662	683	644	671	690
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 235	564	538	559	440	376	351	380	360
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 309	153	133	145	107	71	97	113	89
Grippe (J10, J11)	23	5	6	6	1	1	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	554	55	66	69	56	38	31	35	30
Emphysem (J43)	260	29	18	30	16	30	17	15	22
Asthma (J45-J46)	360	41	32	46	36	26	27	33	28

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mal	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
76	83	82	98	9,8	10,5	11,4	9,4	9,2	9,1	10,5	10,6	9,3	8,6	9,1	9,3	10,8	(A00-B99)
2	3	1	3	0,3	0,6	-	0,3	0,2	0,1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	(A15, A16)
-	1	1	1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	(A17-A19)
1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	-	0,3	0,1	0,2	-	0,1	-	-	-	(B90)
3	8	7	7	0,6	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,5	0,7	0,5	0,3	0,9	0,8	0,8	(B20-B24)
1 944	1 999	1 960	2 030	218,7	227,8	218,2	217,2	212,8	219,2	218,3	213,2	212,1	220,8	219,6	222,5	223,0	(C00-C97)
30	55	47	45	5,0	5,4	5,4	5,1	5,3	5,6	4,4	5,8	3,6	3,4	6,0	5,3	4,9	(C00-C14)
51	37	31	45	4,5	3,9	5,1	4,6	5,5	4,7	3,6	3,7	4,7	5,8	4,1	3,5	4,9	(C15)
98	104	116	102	11,8	13,1	11,2	11,2	12,1	12,3	11,6	12,3	11,2	11,1	11,4	13,2	11,2	(C16)
189	198	193	179	20,8	21,6	19,1	20,8	18,7	20,6	21,8	22,3	20,5	21,5	21,8	21,9	19,7	(C18)
85	54	70	71	7,7	8,1	8,1	7,2	7,4	8,4	8,4	6,7	7,3	9,7	5,9	7,9	7,8	(C19-C21)
101	111	99	112	12,0	12,2	13,2	13,2	11,8	12,0	10,8	12,9	11,2	11,5	12,2	11,2	12,3	(C22-C24)
136	131	123	157	15,5	15,6	16,1	15,4	16,0	15,4	17,6	15,1	13,2	15,4	14,4	14,0	17,2	(C25)
325	355	308	366	37,0	35,6	37,4	39,1	36,1	37,4	36,7	35,4	35,4	36,9	39,0	35,0	40,2	(C30-C39)
308	333	289	347	34,9	32,9	35,9	36,4	34,1	35,2	34,4	33,4	33,3	35,0	36,6	32,8	38,1	(C33, C34)
35	29	28	35	3,7	4,3	2,7	3,6	4,3	4,6	3,3	3,5	4,0	4,0	3,2	3,2	3,8	(C43, C44)
182	162	195	182	19,5	22,2	19,0	19,8	20,0	19,8	18,0	16,8	18,3	20,7	17,8	22,1	20,0	(C50)
42	44	48	51	4,7	5,3	3,8	3,3	6,0	4,4	4,7	3,5	4,6	4,8	4,8	10,7	11,0	(C53-C55)
71	58	66	65	6,6	5,7	6,8	5,3	4,3	7,0	5,8	6,9	8,0	8,1	6,4	14,7	14,0	(C56, C57)
100	115	118	106	12,6	12,8	12,4	13,1	11,9	13,0	13,9	12,9	11,8	11,4	12,6	27,3	23,7	(C61)
105	121	114	97	11,7	10,7	11,4	9,9	11,5	11,0	11,6	11,5	13,4	11,9	13,3	12,9	10,7	(C64-C68)
54	61	51	51	5,8	5,7	7,2	5,5	6,1	4,6	5,0	6,3	5,1	6,1	6,7	5,8	5,6	(C69-C72)
157	167	171	183	18,9	22,8	18,4	19,7	17,4	18,4	19,1	16,5	18,4	17,8	18,3	19,4	20,1	(C81-C96)
81	70	92	92	10,0	12,1	8,8	11,2	8,8	10,8	10,1	10,2	10,7	9,2	7,7	10,4	10,1	(D00-D48)
32	28	25	35	3,4	5,0	1,8	4,1	3,2	3,4	2,7	3,7	3,0	3,6	3,1	2,8	3,8	(D50-D89)
256	303	293	320	37,1	46,1	44,0	45,3	40,4	39,0	33,9	33,4	32,2	29,1	33,3	33,3	35,2	(E00-E90)
209	250	250	280	31,2	38,9	36,0	38,3	34,6	33,0	28,6	27,3	27,7	23,7	27,5	28,4	30,8	(E10-E14)
253	287	299	315	30,4	32,5	33,3	30,8	27,8	27,1	29,7	27,7	27,7	28,7	31,5	33,9	34,6	(F00-G99)
1	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	(H00-H59)
-	-	-	-	0,0	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(H60-H95)
3 027	3 396	3 336	3 722	372,1	405,4	403,0	399,1	376,4	367,2	342,9	339,7	327,3	343,8	373,1	378,7	408,9	(I00-I99)
536	619	607	666	65,5	68,3	73,9	69,3	65,7	64,3	62,9	56,0	55,0	60,9	68,0	48,2	48,1	(I21)
630	684	685	727	75,8	83,8	83,0	82,5	81,7	73,8	70,4	68,1	64,3	71,6	72,9	77,8	79,9	(I20, I22, I24, I25)
756	900	885	964	97,4	109,1	104,5	106,0	100,4	100,8	86,0	90,0	80,9	85,9	98,9	100,5	105,9	(I30-I52)
404	455	483	540	52,5	60,2	57,0	59,3	55,3	53,5	44,7	47,5	42,9	45,9	50,0	54,8	59,3	(I50, I519)
633	723	679	763	77,5	80,3	81,1	82,4	75,3	75,2	73,2	73,8	75,9	71,9	79,4	77,1	83,8	(I60-I69)
345	459	425	438	48,8	62,1	63,3	61,5	50,0	41,4	39,9	41,8	39,6	39,2	50,4	48,2	48,1	(J00-J99)
84	124	96	97	12,2	16,8	15,7	16,0	12,2	7,8	11,0	12,4	9,8	9,5	13,6	10,9	10,7	(J12-J18)
-	-	2	2	0,2	0,6	0,7	0,7	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,2	0,2	(J10, J11)
33	53	40	48	5,2	6,1	7,8	7,6	6,4	4,2	3,5	3,8	3,3	3,7	5,8	4,5	5,3	(J20, J21, J40-J42, J448)
10	18	32	23	2,4	3,2	2,1	3,3	1,8	3,3	1,9	1,6	2,4	1,1	2,0	3,6	2,5	(J43)
25	26	18	22	3,4	4,5	3,8	5,1	4,1	2,9	3,1	3,6	3,1	2,8	2,9	2,0	2,4	(J45-J46)

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 215	464	431	454	435	405	424	404	394
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	426	38	29	36	34	39	38	32	35
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	385	36	25	37	33	32	36	30	22
Alkoholsche Leberkrankheit (K70)	1 175	106	108	107	96	95	90	75	97
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 352	120	118	114	113	95	111	114	94
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	596	63	42	55	49	37	52	54	36
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 636	149	152	161	144	136	118	112	133
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	54	4	10	5	1	4	5	6	4
Prostatahyperplasie (N40)	15	3	1	1	1	2	2	-	1
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	6	1	-	-	3	-	1	1	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	153	9	10	11	12	17	16	15	13
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	235	18	18	23	17	27	27	15	22
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 047	94	100	96	98	84	78	89	78
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 358	372	371	411	340	341	332	330	401
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 447	191	191	237	177	195	187	183	237
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	763	58	57	76	52	63	60	60	82
Stürze (W00-W19)	1 028	85	88	93	80	80	73	76	94
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 366	117	131	124	111	113	94	115	123
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	64	9	8	6	7	4	4	3	-
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	91 646	8 449	7 785	8 284	7 505	7 564	7 102	7 207	7 097

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
426	420	443	515	48,6	51,1	50,7	50,0	49,5	44,6	48,2	44,4	43,3	48,4	46,1	50,3	56,6	(K00-K93)
35	37	32	41	4,0	4,2	3,4	4,0	3,9	4,3	4,3	3,5	3,8	4,0	4,1	3,6	4,5	(K25, K26)
27	28	35	44	3,6	4,0	2,9	4,1	3,8	3,5	4,1	3,3	2,4	3,1	3,1	4,0	4,8	(K56)
115	91	99	96	10,9	11,7	12,7	11,8	10,9	10,5	10,2	8,2	10,7	13,1	10,0	11,2	10,5	(K70)
118	106	118	131	12,6	13,2	13,9	12,6	12,9	10,5	12,6	12,5	10,3	13,4	11,6	13,4	14,4	(K71-K77, K80-K87)
46	49	45	68	5,6	6,9	4,9	6,1	5,6	4,1	5,9	5,9	4,0	5,2	5,4	5,1	7,5	(L00-M99)
133	109	142	147	15,2	16,4	17,9	17,7	16,4	15,0	13,4	12,3	14,6	15,1	12,0	16,1	16,1	(N00-N99)
3	3	2	7	0,5	0,4	1,2	0,6	0,1	0,4	0,6	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,8	(N00-N05, N26)
1	-	-	3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	-	0,7	(N40)
-	-	-	-	0,6	14,5	-	-	48,3	-	14,6	13,0	-	-	-	-	-	(O00-O99)
7	15	13	15	1,4	1,0	1,2	1,2	1,4	1,9	1,8	1,6	1,4	0,8	1,6	1,5	1,6	(P00-P96)
14	18	18	18	2,2	2,0	2,1	2,5	1,9	3,0	3,1	1,6	2,4	1,6	2,0	2,0	2,0	(Q00-Q99)
79	95	76	80	9,8	10,4	11,8	10,6	11,1	9,2	8,9	9,8	8,6	9,0	10,4	8,6	8,8	(R00-R99)
350	358	356	396	40,6	41,0	43,7	45,3	38,7	37,5	37,7	36,3	44,1	39,8	39,3	40,4	43,5	(V01-Y89)
210	204	182	253	22,8	21,0	22,5	26,1	20,1	21,5	21,3	20,1	26,1	23,9	22,4	20,7	27,8	(V01-X59)
68	72	39	76	7,1	6,4	6,7	8,4	5,9	6,9	6,8	6,6	9,0	7,7	7,9	4,4	8,3	(V01-V99)
86	87	83	103	9,6	9,4	10,4	10,2	9,1	8,8	8,3	8,4	10,3	9,8	9,6	9,4	11,3	(W00-W19)
103	107	128	100	12,7	12,9	15,4	13,7	12,6	12,4	10,7	12,6	13,5	11,7	11,8	14,5	11,0	(X60-X84)
4	8	5	6	0,6	1,0	0,9	0,7	0,8	0,4	0,5	0,3	-	0,5	0,9	0,6	0,7	(X85-Y09)
7 070	7 689	7 605	8 289	853,8	930,4	916,4	912,1	853,7	832,3	807,2	792,5	780,3	803,0	844,7	863,2	910,6	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden-Württemberg	Stadtkreis Stuttgart	Landkreis Böblingen	Landkreis Esslingen	Landkreis Göppingen	Landkreis Ludwigsburg	Rems-Murr-Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	512	49	9	25	9	21	12
2		w	541	35	18	15	11	27	20
3		z	1 053	84	27	40	20	48	32
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	23	2	–	2	–	–	2
5		w	8	1	–	–	–	–	–
6		z	31	3	–	2	–	–	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Millartuberkulose (A17-A19)	m	4	–	–	1	–	–	–
8		w	7	–	–	–	–	–	1
9		z	11	–	–	1	–	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	7	–	–	–	–	1	–
11		w	5	–	–	–	–	–	–
12		z	12	–	–	–	–	1	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	45	7	1	3	–	–	1
14		w	17	3	1	–	–	1	–
15		z	62	10	2	3	–	1	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 325	673	394	545	336	570	472
17		w	11 156	641	319	485	265	510	434
18		z	23 481	1 314	713	1 030	601	1 080	906
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	421	33	14	20	10	22	13
20		w	120	11	4	5	4	9	8
21		z	541	44	18	25	14	31	21
22	des Ösophagus (C15)	m	356	18	11	18	7	20	21
23		w	128	6	2	5	4	5	5
24		z	484	24	13	23	11	25	26
25	des Magens (C16)	m	703	37	20	38	19	34	24
26		w	567	29	19	27	16	24	19
27		z	1 270	66	39	65	35	58	43
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 092	45	41	43	29	51	41
29		w	1 146	72	20	51	26	68	38
30		z	2 238	117	61	94	55	119	79
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	479	18	10	19	16	26	17
32		w	351	17	9	14	5	13	15
33		z	830	35	19	33	21	39	32
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	740	39	33	28	21	23	22
35		w	553	33	25	21	11	17	24
36		z	1 293	72	58	49	32	40	46
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	767	51	21	40	24	34	27
38		w	892	52	30	32	22	45	37
39		z	1 659	103	51	72	46	79	64
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 875	174	92	128	82	118	117
41		w	1 099	63	32	37	28	54	43
42		z	3 974	237	124	165	110	172	160
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 684	167	84	116	80	108	107
44		w	1 058	63	29	36	28	52	39
45		z	3 742	230	113	152	108	160	146
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	202	10	7	7	7	10	7
47		w	197	11	2	10	7	6	4
48		z	399	21	9	17	14	16	11

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- helm	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- helm	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
9	14	9	9	4	2	18	5	25	25	9	9	18	7	33	1
6	9	6	11	5	4	12	5	23	24	13	9	18	6	35	2
15	23	15	20	9	6	30	10	48	49	22	18	36	13	68	3
1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	4
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5
1	-	1	1	1	1	1	1	2	3	-	1	1	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
1	2	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	7	-	2	13
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	14
1	2	-	-	-	-	4	1	2	2	-	1	7	-	4	15
143	336	140	217	155	179	371	72	319	497	266	159	414	191	675	16
126	318	103	219	158	139	317	76	360	457	229	142	372	186	567	17
269	654	243	436	313	318	688	148	679	954	495	301	786	377	1242	18
7	7	5	10	-	6	17	1	10	15	7	12	7	4	20	19
-	4	-	2	-	1	7	-	3	7	1	-	3	2	10	20
7	11	5	12	-	7	24	1	13	22	8	12	10	6	30	21
2	11	1	6	2	6	17	1	10	11	8	6	14	5	18	22
1	7	2	1	1	1	4	1	5	3	3	1	6	1	10	23
3	18	3	7	3	7	21	2	15	14	11	7	20	6	28	24
10	11	6	15	10	13	24	4	19	26	15	10	26	16	34	25
7	17	2	15	9	15	9	1	12	30	10	8	15	8	27	26
17	28	8	30	19	28	33	5	31	56	25	18	41	24	61	27
10	27	14	15	9	13	39	7	24	38	27	7	36	16	58	28
8	38	12	21	19	5	28	9	39	46	17	14	37	19	67	29
18	65	26	36	28	18	67	16	63	84	44	21	73	35	125	30
4	9	6	5	7	13	12	2	9	27	8	5	11	10	28	31
7	9	4	8	9	8	12	4	8	14	12	6	13	8	22	32
11	18	10	13	16	21	24	6	17	41	20	11	24	18	50	33
6	17	9	18	10	8	16	4	12	33	11	11	26	14	38	34
6	12	3	14	10	5	14	-	13	23	10	7	21	7	28	35
12	29	12	32	20	13	30	4	25	56	21	18	47	21	66	36
5	14	9	16	19	19	18	5	20	34	14	9	23	9	43	37
7	26	8	17	11	16	18	10	32	42	18	9	27	12	43	38
12	40	17	33	30	35	36	15	52	76	32	18	50	21	86	39
34	86	32	51	36	40	71	20	85	127	56	44	119	45	161	40
13	33	17	21	16	15	28	9	46	30	26	15	37	18	74	41
47	119	49	72	52	55	99	29	131	157	82	59	156	63	235	42
33	78	31	45	34	39	65	18	80	120	52	37	112	41	154	43
13	32	17	20	15	15	26	9	44	29	25	14	36	18	72	44
46	110	48	65	49	54	91	27	124	149	77	51	148	59	226	45
1	6	-	4	3	7	3	2	6	8	5	2	9	-	11	46
3	4	1	1	2	2	8	3	6	8	5	4	4	4	2	47
4	10	1	5	5	9	11	5	12	16	10	6	13	4	13	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- plingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	16	1	–	–	–	2	1
50		w	2 081	125	64	104	46	97	84
51		z	2 097	126	64	104	46	99	85
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	503	27	15	20	9	23	21
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	707	43	23	34	10	31	26
54	der Prostata (C61)	m	1 348	77	37	56	37	68	63
55	der Hamorgane (C64-C68)	m	801	43	27	30	23	47	22
56		w	450	18	10	25	10	15	12
57		z	1 251	61	37	55	33	62	34
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	339	18	11	12	5	17	9
59		w	284	19	7	12	13	11	8
60		z	623	37	18	24	18	28	17
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 043	51	40	52	28	44	34
62		w	982	53	27	48	25	47	41
63		z	2 025	104	67	100	53	91	75
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	431	18	14	10	15	9	12
65		w	645	31	20	32	12	27	23
66		z	1 076	49	34	42	27	36	35
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	154	8	2	3	6	7	6
68		w	207	13	3	7	5	6	8
69		z	361	21	5	10	11	13	14
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 587	83	46	72	36	72	46
71		w	2 393	117	57	112	46	91	72
72		z	3 980	200	103	184	82	163	118
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 331	64	38	55	27	65	40
74		w	2 021	87	43	80	38	72	53
75		z	3 352	151	81	135	65	137	93
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 606	85	48	76	49	84	69
77		w	1 661	90	53	64	44	76	48
78		z	3 267	175	101	140	93	160	117
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	2	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	2	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	3	–	–	–	–	–	–
83		w	1	1	–	–	–	–	–
84		z	4	1	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 750	866	482	782	450	723	634
86		w	23 191	1 376	625	1 085	612	962	818
87		z	39 941	2 242	1 107	1 867	1 062	1 685	1 452
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 777	205	111	196	122	155	128
89		w	3 252	220	100	133	104	107	133
90		z	7 029	425	211	329	226	262	261
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 886	214	97	194	93	163	153
92		w	4 247	267	78	245	100	228	144
93		z	8 133	481	175	439	193	391	297
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 704	180	113	166	111	167	135
95		w	6 753	424	190	301	197	282	266
96		z	10 457	604	303	467	308	449	401

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- helm	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- helm	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	49
25	64	20	40	30	20	71	10	58	87	43	38	64	44	85	50
25	64	20	40	30	20	71	10	59	88	43	38	65	44	87	51
10	14	2	9	2	8	11	4	18	21	12	4	24	7	18	52
3	16	7	10	10	10	19	6	24	32	12	7	20	9	33	53
16	44	15	24	20	13	38	7	36	46	30	16	32	14	69	54
13	28	10	13	13	12	26	-	15	29	24	6	26	21	57	55
5	11	4	11	5	8	15	4	19	23	14	3	23	10	20	56
18	39	14	24	18	20	41	4	34	52	38	9	49	31	77	57
4	13	5	5	7	3	10	2	12	20	6	5	10	5	15	58
7	5	4	5	7	3	12	2	7	17	6	1	9	5	14	59
11	18	9	10	14	6	22	4	19	37	12	6	19	10	29	60
11	28	18	18	9	12	36	9	22	42	21	11	35	17	61	61
12	25	9	29	11	6	28	5	34	27	19	15	34	11	61	62
23	53	27	47	20	18	64	14	56	69	40	26	69	28	122	63
6	17	6	9	9	7	10	2	14	16	16	7	18	5	33	64
9	22	5	6	12	7	15	15	22	21	23	7	26	8	27	65
15	39	11	15	21	14	25	17	36	37	39	14	44	13	60	66
1	6	-	1	-	2	12	-	6	4	7	3	4	5	9	67
4	2	1	2	3	1	10	1	9	10	3	4	11	2	12	68
5	8	1	3	3	3	22	1	15	14	10	7	15	7	21	69
14	54	16	25	24	18	55	7	29	56	26	20	47	25	95	70
27	67	30	30	26	28	79	14	65	108	40	21	80	36	118	71
41	121	46	55	50	46	134	21	94	164	66	41	127	61	213	72
9	47	13	20	19	15	39	5	24	49	21	14	41	22	81	73
25	54	23	23	18	26	69	13	50	97	36	18	69	24	97	74
34	101	36	43	37	41	108	18	74	146	57	32	110	46	178	75
27	48	17	38	16	24	47	6	35	63	37	19	60	22	62	76
32	49	19	38	18	21	53	9	64	79	43	23	38	25	82	77
59	97	36	76	34	45	100	15	99	142	80	42	98	47	144	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	81
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	84
235	503	184	315	255	258	534	119	537	668	389	194	532	274	930	85
263	666	229	451	322	292	746	209	665	861	546	303	686	424	1 167	86
498	1 169	413	766	577	550	1 280	328	1 202	1 529	935	497	1 218	698	2 097	87
41	131	38	83	49	42	119	34	135	152	87	53	125	55	240	88
25	80	28	77	45	40	97	33	125	150	91	47	92	62	182	89
66	211	66	160	94	82	216	67	260	302	178	100	217	117	422	90
66	105	41	67	51	66	114	24	134	170	88	46	140	65	244	91
50	104	45	72	56	49	160	37	123	175	91	56	143	100	220	92
116	209	86	139	107	115	274	61	257	345	179	102	283	165	464	93
46	113	46	71	63	68	122	19	98	113	73	37	136	64	191	94
83	208	67	143	112	90	217	58	147	197	128	79	217	93	332	95
129	321	113	214	175	158	339	77	245	310	201	116	353	157	523	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Reims- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 716	99	57	86	70	86	74
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 923	265	123	206	135	165	176
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 639	364	180	292	205	251	250
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 120	137	87	126	76	137	122
101		w	5 194	261	148	226	123	189	165
102		z	8 314	398	235	352	199	326	287
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 750	130	65	109	70	94	81
104		w	2 485	128	67	103	67	109	80
105		z	5 235	258	132	212	137	203	161
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	511	25	17	25	8	16	15
107		w	798	41	28	42	28	28	25
108		z	1 309	66	45	67	36	44	40
109	Grippe (J10, J11)	m	9	1	-	-	1	-	-
110		w	14	-	-	1	-	-	1
111		z	23	1	-	1	1	-	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	273	10	1	13	8	10	5
113		w	281	20	2	6	6	7	10
114		z	554	30	3	19	14	17	15
115	Emphysem (J43)	m	171	6	3	5	2	9	8
116		w	89	7	3	6	4	3	1
117		z	260	13	6	11	6	12	9
118	Asthma (J45-J46)	m	186	13	6	6	9	7	7
119		w	174	8	7	9	5	12	6
120		z	360	21	13	15	14	19	13
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 671	150	68	95	55	114	108
122		w	2 544	141	50	95	62	121	73
123		z	5 215	291	118	190	117	235	181
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	172	5	2	4	3	7	6
125	(K25, K26)	w	254	11	4	17	4	8	9
126		z	426	16	6	21	7	15	15
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	136	7	4	5	3	6	3
128	Eingeweidbruches (K56)	w	249	14	4	8	8	9	4
129		z	385	21	8	13	11	15	7
130	Alkoholsche Leberkrankheit (K70)	m	835	55	24	33	20	44	34
131		w	340	25	7	23	10	10	10
132		z	1 175	80	31	56	30	54	44
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	795	39	20	31	15	25	33
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	557	30	13	16	16	35	17
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 352	69	33	47	31	60	50
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	190	6	6	7	5	7	5
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	406	24	12	13	8	25	20
138		z	596	30	18	20	13	32	25
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	715	35	15	39	17	21	20
140		w	921	42	27	36	27	35	23
141		z	1 636	77	42	75	44	56	43
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	25	-	1	3	-	-	-
143	Schrumpfleiere (N00-N05, N26)	w	29	1	3	2	1	2	-
144		z	54	1	4	5	1	2	-

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- helm	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- helm	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
22	49	20	40	27	42	50	10	42	35	34	19	61	28	98	97
45	124	33	88	74	61	141	34	78	110	70	45	116	63	201	98
67	173	53	128	101	103	191	44	120	145	104	64	177	91	299	99
45	89	29	57	55	45	99	26	107	149	97	34	58	39	137	100
65	158	50	88	51	67	149	49	158	214	154	66	112	84	265	101
110	247	79	145	106	112	248	75	265	363	251	100	170	123	402	102
42	79	27	75	50	46	103	10	96	100	54	36	93	32	145	103
24	68	24	39	37	20	77	13	103	93	55	37	97	43	108	104
66	147	51	114	87	66	180	23	199	193	109	73	190	75	253	105
8	15	3	13	9	8	20	2	27	20	12	12	23	4	33	106
4	15	7	12	8	7	25	2	38	39	13	8	27	11	38	107
12	30	10	25	17	15	45	4	65	59	25	20	50	15	71	108
-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	110
-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	111
4	11	2	8	3	4	16	-	10	10	11	1	7	3	9	112
-	9	5	5	4	1	16	2	11	8	12	3	10	5	8	113
4	20	7	13	7	5	32	2	21	18	23	4	17	8	17	114
1	2	4	5	3	6	3	2	8	2	2	-	10	3	6	115
2	5	3	-	-	-	4	2	-	3	2	1	5	2	4	116
3	7	7	5	3	6	7	4	8	5	4	1	15	5	10	117
3	3	2	3	1	4	4	3	4	2	2	4	4	3	7	118
3	2	2	4	5	-	4	1	4	9	3	3	5	3	3	119
6	5	4	7	6	4	8	4	8	11	5	7	9	6	10	120
50	90	29	42	25	42	124	28	98	128	47	36	109	26	131	121
39	57	17	35	37	32	88	22	84	124	59	32	90	33	124	122
89	147	46	77	62	74	212	50	182	252	106	68	199	59	255	123
4	3	1	3	1	1	13	3	7	5	4	-	11	2	11	124
2	2	4	3	4	4	12	-	12	18	5	2	4	5	18	125
6	5	5	6	5	5	25	3	19	23	9	2	15	7	29	126
1	2	3	2	4	3	7	1	3	11	6	3	3	1	9	127
3	10	1	3	2	8	6	2	5	13	8	3	8	1	10	128
4	12	4	5	6	11	13	3	8	24	14	6	11	2	19	129
22	34	5	13	9	14	44	6	30	40	18	12	29	4	34	130
5	8	1	3	6	3	9	2	11	21	5	8	9	1	16	131
27	42	6	16	15	17	53	8	41	61	23	20	38	5	50	132
16	27	12	13	7	13	40	8	27	37	8	13	31	8	44	133
10	14	5	8	11	8	17	3	21	37	17	7	22	13	22	134
26	41	17	21	18	21	57	11	48	74	25	20	53	21	66	135
3	6	-	3	3	4	4	1	7	4	9	1	12	2	9	136
3	6	1	7	4	6	7	3	11	14	5	5	8	3	27	137
6	12	1	10	7	10	11	4	18	18	14	6	20	5	36	138
10	25	7	16	12	8	34	3	19	38	14	4	31	6	38	139
6	27	8	6	7	14	34	8	31	37	17	16	38	10	62	140
16	52	15	22	19	22	68	11	50	75	31	20	69	16	100	141
-	2	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	142
-	2	-	-	1	1	1	-	-	3	1	-	-	1	2	143
-	4	1	-	2	2	1	-	-	6	1	-	1	1	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- plingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	15	1	1	-	-	-	-
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	6	1	-	-	-	2	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	88	8	2	4	-	6	2
148		w	65	2	2	1	2	8	1
149		z	153	10	4	5	2	14	3
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	122	11	5	5	4	5	4
151		w	113	4	4	5	6	5	5
152		z	235	15	9	10	10	10	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	409	56	14	16	14	21	9
154		w	638	51	19	44	23	33	24
155		z	1 047	107	33	60	37	54	33
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 676	115	79	123	67	115	96
157		w	1 682	81	42	72	41	69	41
158		z	4 358	196	121	195	108	184	137
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 450	54	40	62	40	49	43
160		w	997	45	24	45	24	41	23
161		z	2 447	99	64	107	64	90	66
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	573	17	17	25	13	17	16
163		w	190	5	6	9	4	5	4
164		z	763	22	23	34	17	22	20
165	Stürze (W00-W19)	m	476	19	12	22	14	25	15
166		w	552	30	14	25	10	31	14
167		z	1 028	49	26	47	24	56	29
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 003	43	31	49	21	55	47
169		w	363	20	10	20	7	14	14
170		z	1 366	63	41	69	28	69	61
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	29	5	1	2	1	1	1
172		w	35	-	1	4	1	4	2
173		z	64	5	2	6	2	5	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	42 991	2 293	1 249	1 911	1 133	1 869	1 576
175		w	48 655	2 778	1 318	2 169	1 231	2 106	1 690
176		z	91 646	5 071	2 567	4 080	2 364	3 975	3 266

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- helm	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karl- sruhe	Land- kreis Karl- sruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- helm	Neckar- Oden- wald- kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	146
1	2	2	1	1	1	4	-	1	5	2	-	1	2	2	147
3	2	1	-	1	3	3	-	-	1	2	-	2	1	3	148
4	4	3	1	2	4	7	-	1	6	4	-	3	3	5	149
2	4	1	2	-	1	5	-	2	5	2	1	2	4	4	150
1	1	2	1	-	1	1	-	1	6	2	-	5	3	3	151
3	5	3	3	-	2	6	-	3	11	4	1	7	7	7	152
5	24	2	13	5	11	12	1	9	5	8	11	18	5	14	153
7	16	6	21	8	13	19	4	9	14	5	13	27	6	24	154
12	40	8	34	13	24	31	5	18	19	13	24	45	11	38	155
31	72	29	45	45	32	94	16	65	102	61	36	79	33	114	156
13	52	15	24	26	22	44	9	49	64	45	20	60	22	87	157
44	124	44	69	71	54	138	25	114	166	106	56	139	55	201	158
16	37	19	26	27	20	52	9	34	58	24	17	37	17	62	159
8	30	5	17	18	13	25	8	29	34	20	13	33	16	46	160
24	67	24	43	45	33	77	17	63	92	44	30	70	33	108	161
6	18	8	10	14	8	27	2	10	23	10	3	14	8	24	162
2	7	1	4	1	2	7	1	7	7	1	3	6	3	9	163
8	25	9	14	15	10	34	3	17	30	11	6	20	11	33	164
5	14	4	6	8	6	13	4	12	16	8	8	14	3	19	165
3	13	1	7	11	8	11	3	13	20	12	7	20	9	24	166
8	27	5	13	19	14	24	7	25	36	20	15	34	12	43	167
13	28	7	18	16	10	32	5	25	39	31	13	32	13	44	168
4	13	6	3	5	5	7	1	10	20	7	5	17	3	24	169
17	41	13	21	21	15	39	6	35	59	38	18	49	16	68	170
1	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	171
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	1	172
1	3	1	-	-	1	1	-	2	1	2	-	2	1	2	173
579	1 280	469	811	605	635	1 427	270	1 262	1 716	948	536	1 440	639	2 294	174
563	1 362	467	890	664	603	1 506	388	1 496	1 913	1 087	632	1 558	809	2 446	175
1 142	2 642	936	1 701	1 269	1 238	2 933	658	2 758	3 629	2 035	1 168	2 998	1 448	4 740	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	6	8	11	8	7	6	4	22
2		w	9	12	6	8	11	10	7	17
3		z	15	20	17	16	18	16	11	39
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	-	-	-	-	-	1	-	2
5		w	-	-	-	-	-	-	-	1
6		z	-	-	-	-	-	1	-	3
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Millartuberkulose (A17-A19)	m	-	-	1	-	-	-	-	-
8		w	-	-	1	-	-	-	-	-
9		z	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	1	1	-	-	-	-	-	-
11		w	1	-	1	1	-	-	-	-
12		z	2	1	1	1	-	-	-	-
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	2	1	-	-	2	1	-	1
14		w	-	-	-	-	1	-	-	2
15		z	2	1	-	-	3	1	-	3
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	155	158	205	142	231	284	180	509
17		w	135	154	180	129	244	252	169	454
18		z	290	312	385	271	475	536	349	963
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	6	5	9	2	18	7	8	19
20		w	-	-	-	1	2	1	-	4
21		z	6	5	9	3	20	8	8	23
22	des Ösophagus (C15)	m	3	5	8	6	3	9	4	14
23		w	1	3	3	-	2	2	3	2
24		z	4	8	11	6	5	11	7	16
25	des Magens (C16)	m	7	9	11	9	18	15	10	28
26		w	7	14	11	6	9	14	8	21
27		z	14	23	22	15	27	29	18	49
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	16	14	23	8	29	27	16	43
29		w	17	18	19	8	31	20	11	47
30		z	33	32	42	16	60	47	27	90
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	5	4	8	10	10	15	8	24
32		w	3	7	5	2	11	7	2	14
33		z	8	11	13	12	21	22	10	38
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	9	11	14	7	17	17	13	33
35		w	2	8	8	6	20	20	6	29
36		z	11	19	22	13	37	37	19	62
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	7	9	19	10	16	17	10	32
38		w	15	9	19	11	15	18	9	44
39		z	22	18	38	21	31	35	19	76
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	43	32	39	30	46	60	44	129
41		w	19	20	18	10	33	20	16	44
42		z	62	52	57	40	79	80	60	173
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	42	28	34	28	41	59	41	118
44		w	19	19	17	9	32	20	16	41
45		z	61	47	51	37	73	79	57	159
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	-	2	2	2	4	8	3	9
47		w	3	6	4	-	4	7	7	11
48		z	3	8	6	2	8	15	10	20

Land- kreis Rottwell	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- lingen	Lfd. Nr.
2	7	3	14	10	4	16	14	12	5	3	6	7	13	3	1
6	15	6	19	9	9	10	10	17	6	4	9	12	10	7	2
8	22	9	33	19	13	26	24	29	11	7	15	19	23	10	3
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	13
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	14
-	-	1	3	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	15
156	242	163	286	298	186	344	185	254	143	213	206	213	297	151	16
133	257	152	328	249	175	285	197	196	113	157	178	197	253	146	17
289	499	315	614	547	361	629	382	450	256	370	384	410	550	297	18
8	6	4	8	7	5	13	3	10	10	7	10	3	10	3	19
1	1	1	2	5	3	3	3	-	1	3	3	2	3	-	20
9	7	5	10	12	8	16	6	10	11	10	13	5	13	3	21
2	3	2	12	11	6	8	7	6	6	3	4	3	11	7	22
-	4	1	3	1	1	8	1	1	1	5	3	3	4	2	23
2	7	3	15	12	7	16	8	7	7	8	7	6	15	9	24
8	16	9	17	13	12	8	12	25	7	5	18	9	17	9	25
8	10	9	13	8	11	21	8	16	8	10	5	6	18	7	26
16	26	18	30	21	23	29	20	41	15	15	23	15	35	16	27
10	17	18	22	25	19	40	20	31	12	29	20	28	24	11	28
17	24	17	42	29	13	24	25	25	14	16	13	19	26	17	29
27	41	35	64	54	32	64	45	56	26	45	33	47	50	28	30
3	6	6	9	10	12	17	6	5	10	16	10	2	13	8	31
2	6	4	7	10	6	7	2	4	3	7	4	7	7	7	32
5	12	10	16	20	18	24	8	9	13	23	14	9	20	15	33
10	19	7	24	21	10	24	10	21	8	12	10	19	15	10	34
4	10	6	16	16	8	17	12	14	4	7	10	7	11	8	35
14	29	13	40	37	18	41	22	35	12	19	20	26	26	18	36
10	7	12	15	9	10	24	5	15	12	12	14	15	23	10	37
12	26	14	15	17	13	27	18	13	8	15	9	20	18	13	38
22	33	26	30	26	23	51	23	28	20	27	23	35	41	23	39
43	75	39	53	68	37	73	51	52	33	46	41	37	53	33	40
12	28	15	30	28	13	26	12	13	10	5	24	24	13	11	41
55	103	54	83	96	50	99	63	65	43	51	65	61	66	44	42
42	73	36	47	66	35	71	47	49	30	43	37	34	50	32	43
10	28	15	30	27	12	25	11	13	9	5	23	23	12	10	44
52	101	51	77	93	47	96	58	62	39	48	60	57	62	42	45
4	2	3	6	7	6	4	2	3	-	3	4	4	4	5	46
4	2	1	12	4	4	5	4	2	4	1	6	4	1	4	47
8	4	4	18	11	10	9	6	5	4	4	10	8	5	9	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- helm	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	–	–	1	–	–	–
50		w	20	24	31	28	41	49	31	78
51		z	20	24	31	28	42	49	31	78
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	8	7	7	8	14	10	14	19
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	8	8	10	12	11	20	16	33
54	der Prostata (C61)	m	17	18	22	20	25	41	15	49
55	der Hamorgane (C64-C68)	m	11	14	13	12	13	11	16	31
56		w	10	2	7	2	9	8	17	10
57		z	21	16	20	14	22	19	33	41
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	5	5	1	6	4	9	5	12
59		w	2	4	1	6	1	5	3	13
60		z	7	9	2	12	5	14	8	25
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	13	11	16	12	18	20	13	45
62		w	8	11	21	14	20	23	11	43
63		z	21	22	37	26	38	43	24	88
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma In situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	7	5	12	3	5	7	5	20
65		w	10	13	11	6	14	21	13	25
66		z	17	18	23	9	19	28	18	45
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	1	5	3	–	3	2	–	6
68		w	6	6	4	5	6	3	2	9
69		z	7	11	7	5	9	5	2	15
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	15	30	27	20	30	31	23	67
71		w	32	37	37	33	48	62	45	114
72		z	47	67	64	53	78	93	68	181
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	15	25	19	17	23	29	21	54
74		w	28	30	31	25	40	55	43	106
75		z	43	55	50	42	63	84	64	160
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	23	13	21	16	22	39	30	71
77		w	24	15	22	21	35	32	27	74
78		z	47	28	43	37	57	71	57	145
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	1	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	1	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	215	274	321	222	285	316	227	606
86		w	308	398	401	308	472	498	343	913
87		z	523	672	722	530	757	814	570	1519
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	62	64	77	51	61	64	50	137
89		w	47	53	55	33	64	60	43	110
90		z	109	117	132	84	125	124	93	247
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	48	64	77	46	78	63	54	122
92		w	79	83	83	62	86	70	49	153
93		z	127	147	160	108	164	133	103	275
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	32	69	51	52	49	85	46	131
95		w	65	94	102	96	139	168	108	273
96		z	97	163	153	148	188	253	154	404

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zoll- ern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmari- ngen	Lfd. Nr.
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	49
23	44	22	61	35	39	48	36	35	20	27	35	40	68	27	50
23	44	22	62	35	39	49	36	36	20	27	35	40	69	29	51
4	12	10	20	8	6	14	12	11	9	5	6	8	7	5	52
8	20	17	16	24	13	20	10	10	6	9	17	12	16	6	53
19	31	20	32	43	22	42	12	24	12	19	27	24	39	17	54
9	14	14	20	21	11	18	9	11	7	10	11	16	13	11	55
5	8	5	15	11	4	12	15	9	4	6	7	8	6	5	56
14	22	19	35	32	15	30	24	20	11	16	18	24	19	16	57
5	10	5	11	10	4	13	7	6	4	6	4	5	7	1	58
1	9	3	9	7	6	2	3	4	1	5	4	5	11	5	59
6	19	8	20	17	10	15	10	10	5	11	8	10	18	6	60
14	16	9	34	26	12	32	25	20	7	24	12	23	31	11	61
14	29	10	31	20	14	25	16	15	8	14	16	16	24	12	62
28	45	19	65	46	26	57	41	35	15	38	28	39	55	23	63
8	15	3	11	8	6	13	7	4	2	7	10	3	9	8	64
9	12	4	19	15	7	17	6	16	6	11	12	6	17	5	65
17	27	7	30	23	13	30	13	20	8	18	22	9	26	13	66
2	3	2	4	1	4	7	4	3	1	4	1	-	3	3	67
2	3	3	7	1	5	7	3	5	2	2	1	5	2	1	68
4	6	5	11	2	9	14	7	8	3	6	2	5	5	4	69
28	37	27	48	35	28	42	18	20	26	35	32	31	42	29	70
38	53	33	59	70	37	59	33	39	23	62	46	60	66	43	71
66	90	60	107	105	65	101	51	59	49	97	78	91	108	72	72
25	34	22	45	31	23	34	16	17	22	32	27	29	38	25	73
37	49	31	52	58	34	51	28	31	18	58	43	56	62	40	74
62	83	53	97	89	57	85	44	48	40	90	70	85	100	65	75
25	44	20	45	27	21	40	21	30	15	32	20	39	33	27	76
23	27	21	37	26	22	53	34	25	20	32	21	37	38	27	77
48	71	41	82	53	43	93	55	55	35	64	41	76	71	54	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
258	390	189	426	315	249	421	242	319	181	262	275	284	395	214	85
323	540	266	606	460	368	575	349	459	293	375	334	476	562	256	86
581	930	455	1032	775	617	996	591	778	474	637	609	760	957	470	87
57	63	39	91	59	56	77	51	68	44	54	53	50	98	50	88
29	59	41	75	61	60	79	43	64	36	45	48	68	73	35	89
86	122	80	166	120	116	156	94	132	80	99	101	118	171	85	90
70	93	50	107	83	56	84	55	77	37	50	52	57	76	52	91
65	108	32	99	98	65	83	60	108	54	45	40	64	81	37	92
135	201	82	206	181	121	167	115	185	91	95	92	121	157	89	93
56	108	35	98	67	49	96	68	67	48	67	77	73	95	53	94
97	159	82	175	123	114	160	121	105	93	117	114	148	180	89	95
153	267	117	273	190	163	256	189	172	141	184	191	221	275	142	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	14	33	27	29	27	25	13	54
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	28	51	54	62	65	80	62	129
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	42	84	81	91	92	105	75	183
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	30	43	71	43	69	68	50	117
101		w	69	82	96	71	109	134	95	219
102		z	99	125	167	114	178	202	145	336
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	35	36	45	40	42	64	48	112
104		w	35	28	44	25	61	69	50	105
105		z	70	64	89	65	103	133	98	217
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	5	9	8	4	10	8	9	20
107		w	17	11	12	9	13	18	16	42
108		z	22	20	20	13	23	26	25	62
109	Grippe (J10, J11)	m	-	-	-	-	-	-	1	-
110		w	-	-	-	-	-	1	-	1
111		z	-	-	-	-	-	1	1	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	4	2	4	4	4	4	5	18
113		w	4	6	7	5	9	4	6	15
114		z	8	8	11	9	13	8	11	33
115	Emphysem (J43)	m	2	3	2	3	-	4	4	13
116		w	-	-	1	1	2	3	1	5
117		z	2	3	3	4	2	7	5	18
118	Asthma (J45-J46)	m	4	-	4	2	3	1	3	2
119		w	2	-	4	-	4	11	2	4
120		z	6	-	8	2	7	12	5	6
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	46	39	35	28	44	52	40	102
122		w	39	47	35	20	59	67	45	105
123		z	85	86	70	48	103	119	85	207
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	2	2	2	3	3	4	1	7
125	(K25, K26)	w	3	4	3	2	6	5	3	9
126		z	5	6	5	5	9	9	4	16
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	2	3	3	-	2	2	1	6
128	Eingeweidebruchs (K56)	w	3	6	4	4	8	7	3	13
129		z	5	9	7	4	10	9	4	19
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	13	16	11	7	10	13	10	22
131		w	6	4	4	5	5	17	3	14
132		z	19	20	15	12	15	30	13	36
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	17	10	6	11	17	16	17	41
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	10	6	4	5	10	13	12	18
135	(K71-K77, K80-K87)	z	27	16	10	16	27	29	29	59
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	1	1	1	4	4	5	5	7
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	4	5	3	5	10	11	8	17
138		z	5	6	4	9	14	16	13	24
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	7	7	13	6	16	15	11	33
140		w	13	13	19	7	21	19	18	45
141		z	20	20	32	13	37	34	29	78
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	-	-	-	-	1	-	-	3
143	Schrumpftiere (N00-N05, N26)	w	-	2	1	-	-	-	-	2
144		z	-	2	1	-	1	-	-	5

Land- kreis Rottwell	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmari- ngen	Lfd. Nr.
26	43	5	40	28	20	47	29	32	19	29	29	37	41	20	97
54	99	32	95	67	58	96	67	63	49	74	65	79	90	51	98
80	142	37	135	95	78	143	96	95	68	103	94	116	131	71	99
47	74	43	79	67	54	98	47	54	32	49	54	67	80	33	100
88	125	54	153	110	83	150	75	108	60	95	79	120	125	52	101
135	199	97	232	177	137	248	122	162	92	144	133	187	205	85	102
43	72	30	70	55	40	71	33	53	39	45	57	58	73	52	103
35	81	21	76	48	34	64	34	37	24	38	32	52	63	37	104
78	153	51	146	103	74	135	67	90	63	83	89	110	136	89	105
14	10	4	7	10	6	5	5	6	9	6	4	12	11	14	106
14	30	5	23	18	15	18	10	12	10	11	10	12	18	8	107
28	40	9	30	28	21	23	15	18	19	17	14	24	29	22	108
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	111
3	6	5	2	5	5	11	5	8	4	2	8	8	5	5	112
2	3	3	5	5	5	16	7	2	-	2	8	7	3	7	113
5	9	8	7	10	10	27	12	10	4	4	16	15	8	12	114
3	5	3	3	4	3	5	1	1	5	2	2	5	4	4	115
2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	-	-	1	1	1	116
5	7	4	6	5	5	7	2	2	6	2	2	6	5	5	117
-	12	4	6	1	2	9	1	3	2	11	8	2	4	5	118
2	2	1	8	2	1	2	5	2	2	2	2	3	12	3	119
2	14	5	14	3	3	11	6	5	4	13	10	5	16	8	120
34	56	28	59	56	42	70	40	45	21	53	44	48	64	30	121
39	70	26	82	51	37	74	36	44	30	41	35	58	62	27	122
73	126	54	141	107	79	144	76	89	51	94	79	106	126	57	123
6	3	2	4	3	2	11	-	1	4	2	3	4	5	2	124
6	7	4	9	3	7	5	3	5	4	3	3	6	6	-	125
12	10	6	13	6	9	16	3	6	8	5	6	10	11	2	126
2	4	1	3	3	1	1	1	3	2	1	2	2	2	2	127
6	1	5	10	5	6	5	2	7	4	6	2	7	5	-	128
8	5	6	13	8	7	6	3	10	6	7	4	9	7	2	129
8	22	11	13	23	14	18	8	16	5	19	14	15	16	7	130
4	8	4	16	8	1	15	4	7	3	4	4	5	3	3	131
12	30	15	29	31	15	33	12	23	8	23	18	20	19	10	132
11	12	7	18	9	13	21	13	15	7	17	7	11	23	9	133
7	15	3	14	10	6	11	9	12	7	10	5	6	15	7	134
18	27	10	32	19	19	32	22	27	14	27	12	17	38	16	135
1	3	4	11	8	4	1	3	3	2	2	4	3	3	6	136
7	9	5	13	17	5	15	3	11	6	9	5	9	10	7	137
8	12	9	24	25	9	16	6	14	8	11	9	12	13	13	138
12	23	7	16	11	10	16	8	7	9	18	8	18	17	15	139
17	23	12	30	13	12	20	9	16	15	14	7	18	37	12	140
29	46	19	46	24	22	36	17	23	24	32	15	36	54	27	141
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	142
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadtkreis Pforz- helm	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	-	-	-	2	-	-	-
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	1	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	3	3	1	2	1	2	-	5
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	1	2	-	3	1	-	2	4
149		z	4	5	1	5	2	2	2	9
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	1	1	1	-	3	2	2	4
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	-	-	3	1	1	3	2	6
152		z	1	1	4	1	4	5	4	10
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	2	1	-	2	8	13	4	9
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	9	5	7	3	11	20	9	21
155		z	11	6	7	5	19	33	13	30
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	35	40	45	40	40	59	43	101
157		w	28	26	24	24	48	34	28	64
158		z	63	66	69	64	88	93	71	165
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	19	30	26	29	19	36	21	56
160		w	12	11	14	15	34	17	14	40
161		z	31	41	40	44	53	53	35	96
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	3	12	8	12	7	4	10	25
163		w	1	2	5	2	3	4	4	8
164		z	4	14	13	14	10	8	14	33
165	Stürze (W00-W19)	m	8	9	7	11	9	22	5	16
166		w	9	4	7	9	21	6	8	20
167		z	17	13	14	20	30	28	13	36
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	13	10	17	10	18	19	19	38
169		w	8	11	7	2	11	9	6	14
170		z	21	21	24	12	29	28	25	52
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	1	-	-	-	-	-	-	1
172		w	-	-	-	2	-	-	-	2
173		z	1	-	-	2	-	-	-	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	552	621	741	533	742	897	622	1 674
175		w	653	761	797	598	1 042	1 101	768	1 973
176		z	1 205	1 382	1 538	1 131	1 784	1 998	1 390	3 647

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- lingen	Lfd. Nr.
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	1	2	5	5	1	-	2	1	2	-	2	-	2	1	147
2	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	5	-	148
2	2	2	7	5	2	2	3	1	2	-	2	-	7	1	149
1	3	3	4	3	4	4	1	2	3	1	3	2	5	-	150
4	5	-	4	3	3	3	2	1	1	1	2	3	7	2	151
5	8	3	8	6	7	7	3	3	4	2	5	5	12	2	152
3	12	6	6	8	4	14	8	4	1	6	5	8	9	3	153
7	14	7	7	20	17	19	7	7	10	9	13	9	14	7	154
10	26	13	13	28	21	33	15	11	11	15	18	17	23	10	155
49	68	43	75	52	55	71	36	56	27	51	67	54	90	30	156
28	45	17	53	40	30	59	27	37	23	22	23	28	53	23	157
77	113	60	128	92	85	130	63	93	50	73	90	82	143	53	158
17	40	30	43	30	35	43	20	30	14	29	41	33	50	16	159
15	27	11	28	24	22	42	20	24	10	13	15	22	37	13	160
32	67	41	71	54	57	85	40	54	24	42	56	55	87	29	161
5	19	9	15	10	17	19	10	10	5	18	22	15	20	8	162
3	5	4	5	2	3	7	2	5	3	7	1	5	13	2	163
8	24	13	20	12	20	26	12	15	8	25	23	20	33	10	164
7	10	15	10	10	6	13	5	12	5	4	13	12	16	4	165
10	16	3	16	19	15	30	14	14	5	4	6	9	14	7	166
17	26	18	26	29	21	43	19	26	10	8	19	21	30	11	167
28	23	9	23	20	17	23	12	19	10	16	22	17	35	13	168
6	8	2	13	6	1	5	4	5	7	4	5	5	6	3	169
34	31	11	36	26	18	28	16	24	17	20	27	22	41	16	170
1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	171
-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	-	-	2	1	172
1	1	-	-	2	1	2	2	2	2	1	-	-	2	2	173
622	976	530	1 080	892	658	1 130	622	813	477	732	740	768	1 055	572	174
673	1 155	573	1 342	1 022	762	1 262	751	910	572	777	718	970	1 199	600	175
1 295	2 131	1 103	2 422	1 914	1 420	2 392	1 373	1 723	1 049	1 509	1 458	1 738	2 254	1 172	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2004 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	6	–	–	–	5	–	1
1 – 15	43	–	–	17	11	3	12
15 – 20	102	1	–	88	2	2	9
20 – 25	122	2	1	97	1	1	20
25 – 30	78	2	–	54	1	2	19
30 – 35	77	3	–	47	2	–	25
35 – 40	116	12	1	62	4	7	30
40 – 45	99	3	–	56	9	4	27
45 – 50	128	7	–	49	27	–	45
50 – 55	99	5	–	35	13	2	44
55 – 60	101	10	–	26	17	2	46
60 – 65	139	5	–	34	37	1	62
65 und älter	1 401	10	2	184	697	4	504
Insgesamt	2 511	60	4	749	826	28	844
Männlich unter 1 Jahr	4	–	–	–	4	–	–
1 – 15	29	–	–	11	8	2	8
15 – 20	76	1	–	65	2	2	6
20 – 25	94	2	1	75	–	–	16
25 – 30	60	2	–	39	1	2	16
30 – 35	68	3	–	43	1	–	21
35 – 40	98	12	–	53	3	6	24
40 – 45	82	2	–	46	7	4	23
45 – 50	105	7	–	42	19	–	37
50 – 55	71	4	–	24	8	2	33
55 – 60	74	10	–	20	9	2	33
60 – 65	111	5	–	32	27	1	46
65 und älter	611	8	2	111	258	2	230
Zusammen	1 483	56	3	561	347	23	493

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2004 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 003	363	127	37	600	184	276	142
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Erstickten	484	113	59	11	281	52	144	50
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	117	87	13	11	72	48	32	28
Sturz in die Tiefe	77	81	19	7	41	44	17	30
Feuerwaffen und Explosivstoffe	106	3	7	–	62	3	37	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	67	35	16	5	42	18	9	12
Ertrinken und Untergehen	30	18	3	1	16	10	11	7

1) Ohne Gase und Dämpfe.