



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 05001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/05

18.08.2006

Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2004 und 2005 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2005			Dagegen 2004			2005			Dagegen 2004		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 231	583	648	1 053	512	541	11,5	11,1	11,9	9,8	9,7	9,9
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	59	34	25	54	34	20	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	59	40	19	62	45	17	0,5	0,8	0,3	0,6	0,9	0,3
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 764	12 521	11 243	23 481	12 325	11 156	221,5	237,7	205,9	218,7	234,5	204,7
darunter												
des Magens (C16)	1 292	712	580	1 270	703	567	12,0	13,5	10,6	11,8	13,4	10,4
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 103	3 002	1 101	3 974	2 875	1 099	38,2	57,0	20,2	37,0	54,7	20,2
der Brustdrüse (C50)	2 106	23	2 083	2 097	16	2 081	19,6	0,4	38,1	19,5	0,3	38,2
der Gebärmutter (C53-C55)	472	–	472	503	–	503	4,4	–	8,6	4,7	–	9,2
der Prostata (C61)	1 326	1 326	–	1 348	1 348	–	12,4	25,2	–	12,6	25,7	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 996	1 080	918	2 025	1 043	982	18,6	20,5	16,8	18,9	19,8	18,0
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 743	16 951	23 792	39 941	16 750	23 191	379,8	321,8	435,7	372,1	318,7	425,5
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	27 482	12 018	15 464	26 912	11 866	15 046	256,2	228,2	283,2	251,4	225,8	276,1
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 107	3 867	3 240	7 029	3 777	3 252	66,2	73,4	59,3	65,5	71,9	59,7
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 391	3 157	5 234	8 314	3 120	5 194	78,2	59,9	95,8	77,5	59,4	95,3
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 963	3 046	2 917	5 235	2 750	2 485	55,6	57,8	53,4	48,8	52,3	45,6
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 688	701	987	1 309	511	798	15,7	13,3	18,1	12,2	9,7	14,6
Grippe (J10-J11)	62	28	34	23	9	14	0,6	0,5	0,6	0,2	0,2	0,3
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	691	312	379	554	273	281	6,4	5,9	6,9	5,2	5,2	5,2
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 255	2 598	2 657	5 215	2 671	2 544	49,0	49,3	48,7	48,6	50,8	46,7
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	381	168	213	426	172	254	3,6	3,2	3,9	4,0	3,3	4,7
Übrige natürliche Todesursachen	12 682	5 370	7 312	12 363	5 307	7 056	118,2	101,9	133,9	115,5	101,0	129,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 433	2 691	1 742	4 358	2 676	1 682	41,3	51,1	31,9	40,6	50,9	30,9
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	699	505	194	763	573	190	6,5	9,6	3,6	7,1	10,9	3,5
Selbsttötung (X60-X84)	1 424	1 070	354	1 366	1 003	363	13,3	20,3	6,5	12,7	19,1	6,7
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 071	43 760	50 311	91 646	42 991	48 655	876,8	830,8	921,3	853,8	818,1	892,7

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2006. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2005 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1991	97 146	166	21 840	44 795	12 042	4 663	7 761	1 715	3 221
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2005 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammen-hang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige un-fall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	–
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4
dav. (2005): unter 24 Lebens- stunden	111	62	49	109	–	1	25	38	32	7	2	11	2	1
v. 1. – 7. Lebenstag	35	23	12	35	–	–	2	12	10	4	1	10	–	–
v. 7. – 28. Lebenstag	52	31	21	49	–	–	4	8	24	15	4	9	3	1
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens- monat	110	60	50	105	2	8	–	6	47	23	18	24	5	2
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	–
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0
2002	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.–

1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 bis 2005

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2003	2004	2005	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	22	19	14	55	3,4	20	30	37
Landkreise								
Böblingen	12	9	15	36	3,4	16	22	24
Esslingen	19	15	15	49	3,4	14	23	28
Göppingen	8	7	7	22	3,3	4	9	16
Ludwigsburg	12	25	17	54	3,7	17	32	41
Rems-Murr-Kreis	7	8	9	24	2,1	10	11	16
Region Stuttgart	80	83	77	240	3,2	81	127	162
Stadtkreis Heilbronn	3	4	6	13	3,8	5	6	9
Landkreise								
Heilbronn	10	10	10	30	3,3	4	12	18
Hohenlohekreis	6	9	1	16	5,2	4	8	11
Schwäbisch Hall	10	3	5	18	3,4	9	10	11
Main-Tauber-Kreis	5	3	10	18	5,0	10	13	16
Region Heilbronn-Franken	34	29	32	95	3,9	32	49	65
Landkreise								
Heidenheim	6	5	1	12	3,5	3	4	8
Ostalbkreis	10	13	7	30	3,4	17	19	22
Region Ostwürttemberg	16	18	8	42	3,4	20	23	30
Regierungsbezirk Stuttgart	130	130	117	377	3,4	133	199	257
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	–	–	–	–	–	–	–
Karlsruhe	9	4	8	21	2,7	9	12	16
Landkreise								
Karlsruhe	11	17	13	41	3,8	8	14	23
Rastatt	3	6	6	15	2,7	5	9	13
Region Mittlerer Oberrhein	23	27	27	77	3,0	22	35	52
Stadtkreise								
Heidelberg	3	2	2	7	1,9	–	3	6
Mannheim	17	10	16	43	5,3	13	19	24
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	4	7	2	13	3,3	6	8	9
Rhein-Neckar-Kreis	14	11	15	40	2,9	6	14	22
Region Rhein-Neckar-Odenwald	38	30	35	103	3,5	25	44	61
Stadtkreis Pforzheim	4	5	3	12	3,8	3	3	6
Landkreise								
Calw	5	7	3	15	3,5	5	9	11
Enzkreis	6	4	4	14	2,8	7	11	12
Freudenstadt	4	8	3	15	4,3	4	7	8
Region Nordschwarzwald	19	24	13	56	3,5	19	30	37
Regierungsbezirk Karlsruhe	80	81	75	236	3,3	66	109	150

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2003 bis 2005

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2003	2004	2005	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	6	8	9	23	3,8	9	11	14
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	6	6	4	16	2,4	4	5	7
Emmendingen	4	4	7	15	3,5	5	6	12
Ortenaukreis	15	14	13	42	3,8	15	23	31
Region Südlicher Oberrhein	31	32	33	96	3,4	33	45	64
Landkreise Rottweil	2	5	4	11	2,8	5	6	8
Schwarzwald-Baar-Kreis	6	4	3	13	2,4	6	7	9
Tuttlingen	3	7	10	20	5,0	6	11	13
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	11	16	17	44	3,3	17	24	30
Landkreise Konstanz	8	9	8	25	3,7	11	14	14
Lörrach	8	11	8	27	5,2	10	11	15
Waldshut	4	5	7	16	3,8	7	8	10
Region Hochrhein-Bodensee	20	25	23	68	4,2	28	33	39
Regierungsbezirk Freiburg	62	73	73	208	3,6	78	102	133
Landkreise Reutlingen	14	8	9	31	4,0	10	12	20
Tübingen	4	7	4	15	2,4	5	7	12
Zollernalbkreis	2	3	5	10	2,1	3	4	6
Region Neckar-Alb	20	18	18	56	3,0	18	23	38
Stadtkreis Ulm	2	3	2	7	2,0	2	2	3
Landkreise Alb-Donau-Kreis	8	2	3	13	2,3	3	3	4
Biberach	3	6	7	16	2,9	6	7	9
Region Donau Iller ¹⁾	13	11	12	36	2,5	11	12	16
Landkreise Bodenseekreis	13	3	4	20	3,8	6	9	16
Ravensburg	9	13	9	31	4,0	16	20	24
Sigmaringen	5	1	–	6	1,6	3	4	4
Region Bodensee-Oberschwaben	27	17	13	57	3,4	25	33	44
Regierungsbezirk Tübingen	60	46	43	149	3,0	54	68	98
Baden-Württemberg	332	330	308	970	3,4	331	478	638

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	583	2	5	1	–	1	3
	w	648	–	2	1	–	–	–
	z	1 231	2	7	2	–	1	3
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	18	–	–	–	–	–	–
	w	10	–	–	–	–	–	–
	z	28	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	–	–	–	–
	w	6	–	1	–	–	–	–
	z	9	–	1	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	13	–	–	–	–	–	–
	w	9	–	–	–	–	–	–
	z	22	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	40	–	–	–	–	–	–
	w	19	–	–	–	–	–	–
	z	59	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 521	1	4	10	3	9	12
	w	11 243	–	6	10	3	11	4
	z	23 764	1	10	20	6	20	16
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	453	–	–	–	–	–	–
	w	148	–	–	–	–	–	1
	z	601	–	–	–	–	–	1
des Ösophagus (C15)	m	366	–	–	–	–	–	–
	w	110	–	–	–	–	–	–
	z	476	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	712	–	–	–	–	–	–
	w	580	–	–	1	–	–	–
	z	1 292	–	–	1	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 090	–	–	–	–	–	–
	w	1 192	–	–	–	–	–	–
	z	2 282	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	564	–	–	–	–	–	–
	w	363	–	–	–	–	–	–
	z	927	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	712	–	1	–	–	–	–
	w	556	–	–	–	–	1	–
	z	1 268	–	1	–	–	1	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	769	–	–	–	–	–	–
	w	902	–	–	–	–	–	–
	z	1 671	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 002	–	–	1	–	–	1
	w	1 101	–	–	–	–	1	–
	z	4 103	–	–	1	–	1	1
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 784	–	–	–	–	–	1
	w	1 059	–	–	–	–	1	–
	z	3 843	–	–	–	–	1	1
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	219	–	–	–	–	–	1
	w	186	–	–	–	–	–	–
	z	405	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
4	3	11	31	19	33	31	34	47	68	101	106	83	m	(A00-B99)
2	3	7	12	8	9	11	21	40	52	95	152	233	w	
6	6	18	43	27	42	42	55	87	120	196	258	316	z	
–	–	1	–	–	1	–	3	–	2	4	3	4	m	(A15, A16)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2	w	
–	–	2	–	–	1	–	3	–	3	5	8	6	z	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	w	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	2	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	2	4	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8	6	5	z	
–	2	9	10	1	7	3	3	3	1	1	–	–	m	(B20-B24)
1	2	3	7	3	–	2	1	–	–	–	–	–	w	
1	4	12	17	4	7	5	4	3	1	1	–	–	z	
22	27	70	155	310	565	849	1 374	2 087	2 022	2 195	1 652	1 154	m	(C00-C97)
20	32	82	215	321	462	608	942	1 276	1 381	1 745	1 890	2 235	w	
42	59	152	370	631	1 027	1 457	2 316	3 363	3 403	3 940	3 542	3 389	z	
–	–	4	18	41	64	65	71	89	47	32	16	6	m	(C00-C14)
–	–	–	2	9	17	21	19	16	13	13	16	21	w	
–	–	4	20	50	81	86	90	105	60	45	32	27	z	
1	–	–	5	10	33	49	62	63	48	39	31	25	m	(C15)
–	–	–	–	1	7	9	13	11	9	22	19	19	w	
1	–	–	5	11	40	58	75	74	57	61	50	44	z	
2	3	8	11	17	29	47	69	106	102	122	117	79	m	(C16)
–	3	6	9	16	22	23	28	48	57	99	121	147	w	
2	6	14	20	33	51	70	97	154	159	221	238	226	z	(C18)
–	4	3	8	17	41	54	84	164	184	216	185	130	m	
1	1	4	12	10	18	41	60	119	123	198	242	363	w	
1	5	7	20	27	59	95	144	283	307	414	427	493	z	
1	–	2	4	12	13	43	90	101	117	76	60	45	m	(C19-C21)
–	1	–	2	10	12	12	21	25	49	52	80	99	w	
1	1	2	6	22	25	55	111	126	166	128	140	144	z	
–	–	–	3	11	20	42	67	133	152	141	94	48	m	(C22-C24)
–	1	–	8	5	11	16	28	53	99	105	117	112	w	
–	1	–	11	16	31	58	95	186	251	246	211	160	z	
–	1	4	9	21	33	58	95	138	126	138	91	55	m	(C25)
–	–	2	2	12	26	28	64	113	139	169	176	171	w	
–	1	6	11	33	59	86	159	251	265	307	267	226	z	
–	3	7	27	86	177	251	393	588	541	523	285	119	m	(C30-C39)
–	1	8	29	48	76	114	134	158	146	143	136	107	w	
–	4	15	56	134	253	365	527	746	687	666	421	226	z	
–	2	6	22	73	155	230	351	555	501	506	272	110	m	(C33, C34)
–	1	7	28	46	74	110	131	153	143	137	126	102	w	
–	3	13	50	119	229	340	482	708	644	643	398	212	z	
1	1	5	10	5	17	19	28	32	24	30	22	24	m	(C43, C44)
1	1	6	7	12	9	8	16	18	13	25	22	48	w	
2	2	11	17	17	26	27	44	50	37	55	44	72	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	2 083	–	–	–	–	–	–
	z	2 106	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	472	–	–	–	–	–	–
	w	698	–	–	–	–	–	1
	m	1 326	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61) der Harnorgane (C64-C68)	m	809	–	–	–	–	–	–
	w	450	–	–	–	–	–	–
	z	1 259	–	–	–	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	356	–	3	3	2	2	2
	w	312	–	3	6	–	5	1
	z	668	–	6	9	2	7	3
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 080	1	–	3	–	6	3
	w	918	–	2	3	1	3	1
	z	1 998	1	2	6	1	9	4
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	436	–	–	3	2	1	–
	w	554	–	1	–	1	–	–
	z	990	–	1	3	3	1	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	128	–	2	–	–	2	1
	w	233	1	–	2	–	–	1
	z	361	1	2	2	–	2	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 543	6	1	1	2	–	2
	w	2 474	3	2	4	1	2	2
	z	4 017	9	3	5	3	2	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 252	–	–	–	–	–	–
	w	2 086	–	–	–	–	–	–
	z	3 338	–	–	–	–	–	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 807	2	5	6	5	6	11
	w	1 995	2	6	5	3	6	2
	z	3 802	4	11	11	8	12	13
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	3	–	–	–	1	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	4	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 951	4	2	1	3	7	11
	w	23 792	6	3	5	2	2	10
	z	40 743	10	5	6	5	9	21
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 867	–	–	–	–	–	2
	w	3 240	–	–	–	–	–	–
	z	7 107	–	–	–	–	–	2
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 751	–	–	–	–	–	–
	w	4 318	–	–	–	–	–	–
	z	8 069	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Geschlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	1	–	1	2	1	4	3	1	7	3	m	(C50)
1	7	24	68	100	141	164	221	281	240	249	257	330	w	
1	7	24	69	100	142	166	222	285	243	250	264	333	z	
1	1	7	18	19	18	23	52	54	53	66	66	94	w	(C53-C55)
1	2	2	11	26	32	40	74	85	101	110	116	97	w	(C56, C57)
–	–	–	–	6	12	25	78	161	178	306	275	285	m	(C61)
1	1	3	9	10	28	48	67	115	129	155	120	123	m	(C64-C68)
–	1	5	3	7	11	11	24	42	44	90	102	110	w	
1	2	8	12	17	39	59	91	157	173	245	222	233	z	
4	7	9	15	20	29	40	39	68	40	40	25	8	m	(C69-C72)
5	2	3	14	10	19	24	40	46	41	40	35	18	w	
9	9	12	29	30	48	64	79	114	81	80	60	26	z	
3	–	14	19	22	30	55	128	151	173	191	182	99	m	(C81-C96)
4	5	9	10	16	19	35	79	95	123	170	177	166	w	
7	5	23	29	38	49	90	207	246	296	361	359	265	z	
2	2	2	6	3	9	13	24	38	57	86	101	87	m	(D00-D48)
1	–	2	2	3	10	3	14	32	36	72	123	254	w	
3	2	4	8	6	19	16	38	70	93	158	224	341	z	
–	2	2	2	3	3	4	11	6	18	25	20	27	m	(D50-D89)
2	–	–	1	1	3	1	7	9	18	27	63	97	w	
2	2	2	3	4	6	5	18	15	36	52	83	124	z	
1	2	5	18	38	41	74	95	171	231	290	282	283	m	(E00-E90)
1	3	4	11	11	12	31	50	106	197	280	580	1 174	w	
2	5	9	29	49	53	105	145	277	428	570	862	1 457	z	
–	1	2	11	25	27	49	71	149	202	247	246	222	m	(E10-E14)
–	2	3	7	7	5	21	45	82	168	258	513	975	w	
–	3	5	18	32	32	70	116	231	370	505	759	1 197	z	
28	36	38	44	77	85	81	126	154	183	305	294	321	m	(F00-G99)
9	9	17	27	27	36	49	65	110	113	220	454	835	w	
37	45	55	71	104	121	130	191	264	296	525	748	1 156	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	w	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	z	
15	34	64	150	265	411	573	932	1 774	2 202	3 030	3 191	4 282	m	(I00-I99)
8	17	28	63	86	134	180	324	747	1 237	2 616	5 341	12 983	w	
23	51	92	213	351	545	753	1 256	2 521	3 439	5 646	8 532	17 265	z	
2	8	17	48	110	151	198	327	563	537	696	635	573	m	(I21)
–	–	5	9	13	32	37	88	164	248	521	809	1 314	w	
2	8	22	57	123	183	235	415	727	785	1 217	1 444	1 887	z	
–	2	3	13	22	68	99	199	367	544	716	741	977	m	(I20, I22, I24,
–	1	1	3	13	10	23	35	123	227	430	994	2 458	w	I25)
–	3	4	16	35	78	122	234	490	771	1 146	1 735	3 435	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 860	4	2	–	3	5	5
	w	6 986	5	1	4	1	2	7
	z	10 846	9	3	4	4	7	12
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 803	–	1	–	–	2	1
	w	4 029	–	–	1	–	1	3
	z	5 832	–	1	1	–	3	4
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 157	–	–	1	–	1	2
	w	5 234	1	1	–	1	–	–
	z	8 391	1	1	1	1	1	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 046	3	2	–	–	3	4
	w	2 917	1	3	1	1	4	3
	z	5 963	4	5	1	1	7	7
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	701	2	1	–	–	1	1
	w	987	1	–	–	–	1	1
	z	1 688	3	1	–	–	2	2
Grippe (J10, J11)	m	28	–	–	–	–	–	–
	w	34	–	–	–	–	–	–
	z	62	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	301	–	–	–	–	–	–
	w	355	–	–	–	–	1	1
	z	656	–	–	–	–	1	1
Emphysem (J43)	m	120	–	–	–	–	–	–
	w	81	–	–	–	–	–	–
	z	201	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	153	–	–	–	–	1	1
	w	166	–	–	–	–	1	1
	z	319	–	–	–	–	2	2
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 598	–	1	1	3	–	2
	w	2 657	1	2	–	–	–	1
	z	5 255	1	3	1	3	–	3
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	168	–	–	–	–	–	–
	w	213	–	–	–	–	–	–
	z	381	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	144	–	–	–	–	–	–
	w	225	1	–	–	–	–	–
	z	369	1	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	782	–	–	–	–	–	–
	w	326	–	–	–	–	–	–
	z	1 108	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	741	–	–	–	1	–	1
	w	584	–	–	–	–	–	–
	z	1 325	–	–	–	1	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	184	–	–	–	–	–	1
	w	394	–	–	–	–	–	2
	z	578	–	–	–	–	–	3
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	755	–	1	–	–	–	–
	w	1 004	–	–	–	–	–	–
	z	1 759	–	1	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
7	17	27	46	65	86	128	163	323	422	619	686	1 252	m	(I30-I52)
2	7	6	12	20	23	41	83	168	258	649	1 438	4 259	w	
9	24	33	58	85	109	169	246	491	680	1 268	2 124	5 511	z	
2	8	10	11	19	25	29	53	116	144	234	329	819	m	(I50, I51)
2	3	1	4	5	7	17	23	54	106	272	703	2 827	w	
4	11	11	15	24	32	46	76	170	250	506	1 032	3 646	z	
3	2	12	25	33	49	69	125	282	419	611	673	850	m	(I60-I69)
3	4	10	25	23	36	41	64	161	304	596	1 176	2 788	w	
6	6	22	50	56	85	110	189	443	723	1 207	1 849	3 638	z	
1	1	10	14	21	34	67	151	291	393	625	655	771	m	(J00-J99)
2	3	4	8	18	16	32	65	133	201	378	608	1 436	w	
3	4	14	22	39	50	99	216	424	594	1 003	1 263	2 207	z	
–	–	1	3	5	8	12	22	45	75	140	135	250	m	(J12-J18)
–	1	–	1	7	2	6	8	28	32	93	196	610	w	
–	1	1	4	12	10	18	30	73	107	233	331	860	z	
–	–	–	1	–	–	3	1	3	2	4	8	6	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	6	21	w	
–	–	–	1	–	–	3	2	5	5	5	14	27	z	
–	–	1	2	1	4	3	16	18	32	53	73	98	m	(J20, J21, J40- J42, J448)
1	1	2	2	–	–	4	3	11	14	37	64	214	w	
1	1	3	4	1	4	7	19	29	46	90	137	312	z	
–	–	–	–	1	2	2	6	10	23	27	28	21	m	(J43)
–	–	–	–	–	3	1	4	6	9	7	14	37	w	
–	–	–	–	1	5	3	10	16	32	34	42	58	z	
–	1	4	1	2	3	3	9	25	23	27	30	23	m	(J45-J46)
1	–	1	1	2	7	4	8	12	20	30	29	49	w	
1	1	5	2	4	10	7	17	37	43	57	59	72	z	
2	9	22	78	148	192	183	279	389	344	341	271	333	m	(K00-K93)
1	4	14	41	57	73	96	125	189	206	345	544	958	w	
3	13	36	119	205	265	279	404	578	550	686	815	1 291	z	
–	–	1	3	6	5	8	12	13	25	26	28	41	m	(K25, K26)
–	–	1	4	–	2	2	4	7	14	28	50	101	w	
–	–	2	7	6	7	10	16	20	39	54	78	142	z	
–	–	–	1	2	3	3	7	15	17	25	31	40	m	(K56)
–	–	–	–	–	–	2	3	10	14	30	60	105	w	
–	–	–	1	2	3	5	10	25	31	55	91	145	z	
1	3	11	39	90	101	104	134	138	90	44	20	7	m	(K70)
–	1	5	21	33	42	43	56	64	24	18	12	7	w	
1	4	16	60	123	143	147	190	202	114	62	32	14	z	
–	6	9	27	38	59	50	69	141	112	116	66	46	m	(K71-K77, K80- K87)
1	2	5	12	18	18	26	36	57	75	97	94	143	w	
1	8	14	39	56	77	76	105	198	187	213	160	189	z	
–	1	–	2	3	6	8	17	12	21	32	41	40	m	(L00-M99)
1	1	3	3	5	5	10	8	28	33	48	93	154	w	
1	2	3	5	8	11	18	25	40	54	80	134	194	z	
–	1	5	3	3	7	12	37	66	87	141	172	220	m	(N00-N99)
–	–	–	4	1	11	8	12	40	67	120	250	491	w	
–	1	5	7	4	18	20	49	106	154	261	422	711	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	m	27	–	–	–	–	–	–
	w	27	–	–	–	–	–	–
	z	54	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	24	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	75	72	1	–	–	1	–
	w	53	53	–	–	–	–	–
	z	128	125	1	–	–	1	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	111	63	7	3	4	2	3
	w	96	50	2	–	1	2	1
	z	207	113	9	3	5	4	4
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	328	20	1	–	–	4	2
	w	506	8	–	1	–	–	2
	z	834	28	1	1	–	4	4
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 691	3	16	7	16	99	142
	w	1 742	7	4	8	10	30	37
	z	4 433	10	20	15	26	129	179
darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 437	1	15	7	12	67	100
	w	1 102	4	4	7	8	20	22
	z	2 539	5	19	14	20	87	122
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	505	–	4	3	8	60	74
	w	194	–	1	4	3	19	19
	z	699	–	5	7	11	79	93
Stürze (W00-W19)	m	523	–	2	–	–	3	6
	w	583	–	–	–	–	–	1
	z	1 106	–	2	–	–	3	7
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 070	–	–	–	3	30	39
	w	354	–	–	–	1	8	12
	z	1 424	–	–	–	4	38	51
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	30	1	1	–	–	–	3
	w	33	3	–	1	1	2	2
	z	63	4	1	1	1	2	5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 760	176	48	33	39	135	194
	w	50 311	132	31	37	22	57	65
	z	94 071	308	79	70	61	192	259

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	2	–	–	1	2	2	4	1	8	3	4	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	1	–	2	–	1	2	1	2	8	10	w	
–	–	2	1	–	3	2	3	6	2	10	11	14	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	6	3	12	m	(N40)
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
4	1	3	3	5	3	3	1	5	–	1	–	–	m	(Q00-Q99)
–	8	2	2	3	3	5	8	2	2	2	–	3	w	
4	9	5	5	8	6	8	9	7	2	3	–	3	z	
5	4	12	13	15	27	23	27	30	22	21	22	80	m	(R00-R99)
1	2	5	2	11	3	5	8	14	8	28	50	358	w	
6	6	17	15	26	30	28	35	44	30	49	72	438	z	
117	101	146	211	216	183	176	175	225	188	222	190	258	m	(V01-Y89)
20	36	43	60	68	61	63	73	89	93	183	277	580	w	
137	137	189	271	284	244	239	248	314	281	405	467	838	z	
60	54	56	82	76	78	76	84	115	108	142	122	182	m	(V01-X59)
14	17	14	15	31	28	28	36	47	68	123	194	422	w	
74	71	70	97	107	106	104	120	162	176	265	316	604	z	
35	32	27	42	34	29	32	26	26	17	25	18	13	m	(V01-V99)
8	15	8	9	9	10	9	10	13	12	15	17	13	w	
43	47	35	51	43	39	41	36	39	29	40	35	26	z	
2	3	8	11	16	26	19	33	57	53	88	77	119	m	(W00-W19)
2	–	2	1	7	11	9	16	21	38	77	119	279	w	
4	3	10	12	23	37	28	49	78	91	165	196	398	z	
55	45	83	120	125	94	93	81	90	67	64	41	40	m	(X60-X84)
6	13	23	35	30	30	34	33	35	15	30	26	23	w	
61	58	106	155	155	124	127	114	125	82	94	67	63	z	
1	2	4	3	7	3	1	1	1	1	1	–	–	m	(X85-Y09)
–	5	4	6	3	1	–	1	–	1	1	2	–	w	
1	7	8	9	10	4	1	2	1	2	2	2	–	z	
201	226	390	730	1 126	1 599	2 097	3 283	5 295	5 836	7 415	6 998	7 939	m	(A00-T98)
69	118	212	451	620	838	1 102	1 722	2 815	3 645	6 159	10 425	21 791	w	
270	344	602	1 181	1 746	2 437	3 199	5 005	8 110	9 481	13 574	17 423	29 730	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 231	114	119	134	102	97	92	76	96
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	28	3	1	2	3	4	2	–	5
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	9	2	–	1	2	1	1	1	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	22	1	2	3	2	1	4	1	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	59	5	6	4	3	7	1	8	6
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 764	2 005	1 947	2 058	1 909	1 909	2 026	2 049	2 030
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	601	51	48	51	39	53	44	59	60
des Ösophagus (C15)	476	41	37	41	34	37	37	33	40
des Magens (C16)	1 292	111	111	113	98	83	120	128	103
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 282	199	196	198	180	194	201	184	210
des Mastdarmes (C19-C21)	927	72	61	76	72	77	99	79	89
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 268	100	107	108	103	101	124	118	104
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 671	120	134	123	137	155	150	134	148
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 103	344	308	364	318	309	337	355	360
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 843	316	292	338	299	296	324	332	335
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	405	35	30	27	25	30	44	47	36
der Brustdrüse (C50)	2 106	167	191	204	184	180	161	180	150
der Gebärmutter (C53-C55)	472	50	38	49	38	39	37	45	26
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	698	58	67	63	59	66	48	51	79
der Prostata (C61)	1 326	113	116	128	125	90	106	105	118
der Harnorgane (C64-C68)	1 259	96	89	85	107	118	113	116	109
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	668	58	62	62	62	45	68	50	46
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 998	191	159	191	165	159	157	148	161
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	990	70	91	108	72	84	81	77	66
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	361	34	31	36	33	37	31	28	16
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 017	387	366	358	376	344	318	302	308
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 338	330	306	303	309	281	263	244	263
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	3 802	319	348	370	283	341	296	284	276
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	4	–	1	1	1	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 743	3 711	3 755	3 999	3 359	3 359	3 162	3 102	3 027
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 107	673	660	682	612	600	533	535	529
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 069	730	781	813	645	673	664	598	557
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 846	965	1 016	1 066	907	928	842	813	832
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 832	541	572	589	486	497	462	437	439
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 391	741	713	830	709	664	632	653	637
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 963	518	684	808	459	480	403	414	412
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 688	143	183	234	104	117	127	129	120
Grippe (J10, J11)	62	1	18	28	6	1	1	–	1
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	656	64	94	110	48	51	38	32	36
Emphysem (J43)	201	22	28	24	17	7	7	12	12
Asthma (J45-J46)	319	27	35	33	33	35	22	25	21

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
83	105	94	119	11,5	12,5	14,5	14,7	11,6	10,6	10,4	8,3	10,5	9,4	11,5	10,6	13,0	(A00-B99)
2	3	1	2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	–	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	(A15, A16)
–	–	–	–	0,1	0,2	–	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	–	–	0,2	0,3	(A17-A19)
–	2	2	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	–	0,2	0,2	0,3	(B90)
6	1	5	7	0,5	0,5	0,7	0,4	0,3	0,8	0,1	0,9	0,7	0,7	0,1	0,6	0,8	(B20-B24)
1 911	1 978	1 942	2 000	221,5	220,3	236,8	226,1	216,6	209,6	229,8	224,8	222,7	216,6	216,9	220,0	219,3	(C00-C97)
46	46	51	53	5,6	5,6	5,8	5,6	4,4	5,8	5,0	6,5	6,6	5,2	5,0	5,8	5,8	(C00-C14)
45	45	34	52	4,4	4,5	4,5	4,5	3,9	4,1	4,2	3,6	4,4	5,1	4,9	3,9	5,7	(C15)
117	110	90	108	12,0	12,2	13,5	12,4	11,1	9,1	13,6	14,0	11,3	13,3	12,1	10,2	11,8	(C16)
161	187	196	176	21,3	21,9	23,8	21,8	20,4	21,3	22,8	20,2	23,0	18,2	20,5	22,2	19,3	(C18)
79	67	70	86	8,6	7,9	7,4	8,3	8,2	8,5	11,2	8,7	9,8	9,0	7,3	7,9	9,4	(C19-C21)
102	100	98	103	11,8	11,0	13,0	11,9	11,7	11,1	14,1	12,9	11,4	11,6	11,0	11,1	11,3	(C22-C24)
126	149	152	143	15,6	13,2	16,3	13,5	15,5	17,0	17,0	14,7	16,2	14,3	16,3	17,2	15,7	(C25)
349	375	336	348	38,2	37,8	37,5	40,0	36,1	33,9	38,2	39,0	39,5	39,6	41,1	38,1	38,2	(C30-C39)
332	348	314	317	35,8	34,7	35,5	37,1	33,9	32,5	36,7	36,4	36,8	37,6	38,2	35,6	34,8	(C33, C34)
42	30	31	28	3,8	3,8	3,6	3,0	2,8	3,3	5,0	5,2	4,0	4,8	3,3	3,5	3,1	(C43, C44)
151	174	184	180	19,6	18,3	23,2	22,4	20,9	19,8	18,3	19,8	16,5	17,1	19,1	20,8	19,7	(C50)
40	38	38	34	4,4	5,5	4,6	5,4	4,3	4,3	4,2	4,9	2,9	4,5	4,2	8,5	7,3	(C53-C55)
42	56	56	53	6,5	6,4	8,1	6,9	6,7	7,2	5,4	5,6	8,7	4,8	6,1	12,5	11,4	(C56, C57)
116	96	110	103	12,4	12,4	14,1	14,1	14,2	9,9	12,0	11,5	12,9	13,1	10,5	25,4	23,0	(C61)
100	111	96	119	11,7	10,5	10,8	9,3	12,1	13,0	12,8	12,7	12,0	11,3	12,2	10,9	13,0	(C64-C68)
59	59	45	52	6,2	6,4	7,5	6,8	7,0	4,9	7,7	5,5	5,0	6,7	6,5	5,1	5,7	(C69-C72)
165	168	179	155	18,6	21,0	19,3	21,0	18,7	17,5	17,8	16,2	17,7	18,7	18,4	20,3	17,0	(C81-C96)
82	76	86	97	9,2	7,7	11,1	11,9	8,2	9,2	9,2	8,4	7,2	9,3	8,3	9,7	10,6	(D00-D48)
28	26	28	33	3,4	3,7	3,8	4,0	3,7	4,1	3,5	3,1	1,8	3,2	2,9	3,2	3,6	(D50-D89)
274	299	340	345	37,4	42,5	44,5	39,3	42,7	37,8	36,1	33,1	33,8	31,1	32,8	38,5	37,8	(E00-E90)
222	258	279	280	31,1	36,3	37,2	33,3	35,1	30,8	29,8	26,8	28,9	25,2	28,3	31,6	30,7	(E10-E14)
279	313	298	395	35,4	35,0	42,3	40,6	32,1	37,4	33,6	31,2	30,3	31,6	34,3	33,8	43,3	(F00-G99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(H00-H59)
–	–	–	1	0,0	–	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,1	(H60-H95)
2 894	3 208	3 372	3 795	379,8	407,7	456,7	439,3	381,2	368,7	358,6	340,4	332,1	328,0	351,7	382,0	416,1	(I00-I99)
450	545	575	713	66,2	73,9	80,3	74,9	69,5	65,9	60,4	58,7	58,0	51,0	59,8	51,9	58,3	(I21)
552	663	649	744	75,2	80,2	95,0	89,3	73,2	73,9	75,3	65,6	61,1	62,6	72,7	73,5	81,6	(I20, I22, I24, I25)
774	864	847	992	101,1	106,0	123,6	117,1	102,9	101,9	95,5	89,2	91,3	87,7	94,7	96,0	108,8	(I30-I52)
407	449	430	523	54,4	59,4	69,6	64,7	55,2	54,6	52,4	47,9	48,2	46,1	49,2	48,7	57,3	(I50, I51)
635	660	760	757	78,2	81,4	86,7	91,2	80,5	72,9	71,7	71,6	69,9	72,0	72,4	86,1	83,0	(I60-I69)
370	425	458	532	55,6	56,9	83,2	88,8	52,1	52,7	45,7	45,4	45,2	41,9	46,6	51,9	58,3	(J00-J99)
127	119	128	157	15,7	15,7	22,3	25,7	11,8	12,8	14,4	14,2	13,2	14,4	13,0	14,5	17,2	(J12-J18)
–	3	1	2	0,6	0,1	2,2	3,1	0,7	0,1	0,1	–	0,1	–	0,3	0,1	0,2	(J10, J11)
33	40	47	63	6,1	7,0	11,4	12,1	5,4	5,6	4,3	3,5	4,0	3,7	4,4	5,3	6,9	(J20, J21, J40-J42, J448)
15	14	25	18	1,9	2,4	3,4	2,6	1,9	0,8	0,8	1,3	1,3	1,7	1,5	2,8	2,0	(J43)
18	28	26	16	3,0	3,0	4,3	3,6	3,7	3,8	2,5	2,7	2,3	2,0	3,1	2,9	1,8	(J45-J46)

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 255	462	414	475	396	459	410	438	444
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	381	38	31	31	28	36	32	31	31
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	369	31	27	39	31	26	32	31	36
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 108	95	81	96	68	96	81	111	94
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 325	109	101	120	104	108	106	113	124
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	578	49	56	59	49	47	35	52	31
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 759	131	151	172	141	143	162	156	125
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	54	4	7	1	2	6	1	4	4
Prostatahyperplasie (N40)	24	2	1	3	2	–	2	5	1
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	2	1	–	1	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	128	9	10	14	9	9	10	15	10
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	207	17	19	21	14	23	15	17	10
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	834	65	73	87	52	80	53	78	48
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 433	388	368	377	374	344	388	373	363
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 539	224	207	209	193	188	222	210	212
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	699	55	34	43	59	64	77	58	64
Stürze (W00-W19)	1 106	102	103	99	71	78	92	92	87
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 424	129	107	123	143	119	133	130	105
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	63	7	6	2	10	3	5	2	11
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 071	8 280	8 433	9 078	7 629	7 756	7 482	7 461	7 262

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
419	441	413	484	49,0	50,8	50,4	52,2	44,9	50,4	46,5	48,1	48,7	47,5	48,4	46,8	53,1	(K00-K93)
27	25	35	36	3,6	4,2	3,8	3,4	3,2	4,0	3,6	3,4	3,4	3,1	2,7	4,0	3,9	(K25, K26)
31	26	22	37	3,4	3,4	3,3	4,3	3,5	2,9	3,6	3,4	4,0	3,5	2,9	2,5	4,1	(K56)
93	104	84	105	10,3	10,4	9,9	10,5	7,7	10,5	9,2	12,2	10,3	10,5	11,4	9,5	11,5	(K70)
95	124	108	113	12,4	12,0	12,3	13,2	11,8	11,9	12,0	12,4	13,6	10,8	13,6	12,2	12,4	(K71-K77, K80-K87)
40	49	41	70	5,4	5,4	6,8	6,5	5,6	5,2	4,0	5,7	3,4	4,5	5,4	4,6	7,7	(L00-M99)
137	141	124	176	16,4	14,4	18,4	18,9	16,0	15,7	18,4	17,1	13,7	15,5	15,5	14,0	19,3	(N00-N99)
4	7	6	8	0,5	0,4	0,9	0,1	0,2	0,7	0,1	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	0,9	(N00-N05, N26)
2	5	1	-	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,5	0,1	0,2	0,5	0,2	-	(N40)
-	-	-	-	2,1	1,3	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(O00-O99)
12	9	9	12	1,2	1,0	1,2	1,5	1,0	1,0	1,1	1,6	1,1	1,4	1,0	1,0	1,3	(P00-P96)
21	24	12	14	1,9	1,9	2,3	2,3	1,6	2,5	1,7	1,9	1,1	2,4	2,6	1,4	1,5	(Q00-Q99)
71	57	70	100	7,8	7,1	8,9	9,6	5,9	8,8	6,0	8,6	5,3	8,0	6,2	7,9	11,0	(R00-R99)
329	397	342	390	41,3	42,6	44,8	41,4	42,4	37,8	44,0	40,9	39,8	37,3	43,5	38,7	42,8	(V01-Y89)
217	233	199	225	23,7	24,6	25,2	23,0	21,9	20,6	25,2	23,0	23,3	24,6	25,5	22,5	24,7	(V01-X59)
68	75	56	46	6,5	6,0	4,1	4,7	6,7	7,0	8,7	6,4	7,0	7,7	8,2	6,3	5,0	(V01-V99)
80	111	82	109	10,3	11,2	12,5	10,9	8,1	8,6	10,4	10,1	9,5	9,1	12,2	9,3	12,0	(W00-W19)
79	125	112	119	13,3	14,2	13,0	13,5	16,2	13,1	15,1	14,3	11,5	9,0	13,7	12,7	13,0	(X60-X84)
3	3	6	5	0,6	0,8	0,7	0,2	1,1	0,3	0,6	0,2	1,2	0,3	0,3	0,7	0,5	(X85-Y09)
6 950	7 548	7 629	8 563	876,8	909,6	1 025,8	997,3	865,8	851,4	848,5	818,6	796,8	787,7	827,5	864,3	939,0	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	583	36	21	24	9	28	19
2		w	648	44	22	27	18	26	25
3		z	1 231	80	43	51	27	54	44
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	18	1	–	1	–	–	1
5		w	10	2	–	1	–	–	–
6		z	28	3	–	2	–	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	–	–	–	–
8		w	6	–	–	1	–	–	–
9		z	9	–	–	1	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	13	2	–	1	–	–	–
11		w	9	–	–	3	1	1	–
12		z	22	2	–	4	1	1	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	40	7	3	–	–	2	2
14		w	19	3	–	3	–	1	2
15		z	59	10	3	3	–	3	4
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 521	679	398	609	335	544	452
17		w	11 243	626	363	526	292	500	425
18		z	23 764	1 305	761	1 135	627	1 044	877
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	453	29	16	18	11	22	16
20		w	148	12	5	6	5	9	3
21		z	601	41	21	24	16	31	19
22	des Ösophagus (C15)	m	366	25	9	15	9	22	20
23		w	110	11	3	5	–	3	6
24		z	476	36	12	20	9	25	26
25	des Magens (C16)	m	712	37	27	31	14	29	24
26		w	580	29	15	24	18	24	18
27		z	1 292	66	42	55	32	53	42
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 090	39	32	65	39	49	39
29		w	1 192	61	30	64	30	48	30
30		z	2 282	100	62	129	69	97	69
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	564	31	12	27	14	19	33
32		w	363	21	15	20	12	18	21
33		z	927	52	27	47	26	37	54
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	712	31	14	37	18	25	29
35		w	556	21	18	30	18	25	17
36		z	1 268	52	32	67	36	50	46
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	769	42	31	41	21	33	31
38		w	902	57	26	36	21	40	40
39		z	1 671	99	57	77	42	73	71
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 002	188	95	144	75	123	95
41		w	1 101	77	24	54	27	52	45
42		z	4 103	265	119	198	102	175	140
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 784	176	82	133	70	119	84
44		w	1 059	74	22	53	25	51	43
45		z	3 843	250	104	186	95	170	127
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	219	15	10	8	6	7	7
47		w	186	11	10	5	4	6	5
48		z	405	26	20	13	10	13	12

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
12	12	5	18	8	4	16	1	29	17	17	13	33	6	34	1
9	20	8	12	5	13	21	3	27	32	15	8	16	8	32	2
21	32	13	30	13	17	37	4	56	49	32	21	49	14	66	3
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	12
-	1	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1	4	-	3	13
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	14
1	2	-	-	1	1	-	-	4	2	-	2	6	-	3	15
153	365	109	223	182	161	314	71	352	514	272	137	421	188	676	16
151	334	125	179	134	146	320	77	353	418	239	158	364	167	572	17
304	699	234	402	316	307	634	148	705	932	511	295	785	355	1 248	18
8	15	6	5	8	9	19	-	16	13	11	12	16	5	22	19
5	3	3	4	1	1	4	-	4	4	5	-	6	4	5	20
13	18	9	9	9	10	23	-	20	17	16	12	22	9	27	21
3	8	6	11	3	6	16	-	5	15	11	5	9	1	19	22
2	3	1	2	-	2	2	1	7	5	-	1	6	2	6	23
5	11	7	13	3	8	18	1	12	20	11	6	15	3	25	24
11	23	11	17	16	7	16	4	20	29	13	9	17	12	33	25
8	22	8	5	7	10	16	5	20	25	9	6	13	10	40	26
19	45	19	22	23	17	32	9	40	54	22	15	30	22	73	27
11	34	10	15	13	12	16	6	33	45	21	7	28	24	68	28
14	31	11	20	18	22	35	13	42	43	29	14	33	21	62	29
25	65	21	35	31	34	51	19	75	88	50	21	61	45	130	30
9	22	6	7	5	12	18	2	21	20	9	2	15	9	22	31
6	11	5	6	2	3	6	1	21	12	7	5	7	6	20	32
15	33	11	13	7	15	24	3	42	32	16	7	22	15	42	33
4	25	3	10	12	4	22	4	21	25	18	8	24	12	40	34
8	17	6	6	6	4	13	3	11	21	14	4	23	12	28	35
12	42	9	16	18	8	35	7	32	46	32	12	47	24	68	36
9	22	5	10	14	16	13	4	30	39	20	12	26	9	35	37
11	34	8	22	15	8	26	9	30	49	8	11	31	12	55	38
20	56	13	32	29	24	39	13	60	88	28	23	57	21	90	39
40	87	24	64	44	37	81	18	96	122	73	34	103	43	166	40
10	33	10	12	16	14	35	5	41	33	25	22	57	9	59	41
50	120	34	76	60	51	116	23	137	155	98	56	160	52	225	42
36	81	22	59	39	34	76	17	90	115	71	32	98	42	158	43
10	33	9	12	16	12	35	5	41	33	25	22	54	9	58	44
46	114	31	71	55	46	111	22	131	148	96	54	152	51	216	45
1	8	-	5	-	5	9	-	6	12	2	3	9	2	9	46
-	5	1	1	3	4	5	-	4	7	5	1	5	4	6	47
1	13	1	6	3	9	14	-	10	19	7	4	14	6	15	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	23	1	–	–	1	1	–
50		w	2 083	105	77	96	57	96	94
51		z	2 106	106	77	96	58	97	94
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	472	23	15	18	13	16	26
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	698	40	29	25	11	32	14
54	der Prostata (C61)	m	1 326	58	42	50	32	55	51
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	809	48	24	47	26	36	27
56		w	450	23	17	24	9	19	20
57		z	1 259	71	41	71	35	55	47
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	356	17	13	22	11	20	11
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	312	13	13	16	10	13	12
60		z	668	30	26	38	21	33	23
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 080	49	34	53	37	46	34
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	918	50	29	35	21	50	41
63		z	1 998	99	63	88	58	96	75
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	436	18	12	25	10	21	11
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	554	24	20	27	14	24	18
66		z	990	42	32	52	24	45	29
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	128	6	3	6	3	6	2
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	233	10	8	3	5	11	3
69	(D50-D89)	z	361	16	11	9	8	17	5
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 543	97	36	66	30	72	58
71	(E00-E90)	w	2 474	96	61	124	55	91	89
72		z	4 017	193	97	190	85	163	147
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 252	79	31	48	20	57	49
74		w	2 086	70	51	99	48	77	78
75		z	3 338	149	82	147	68	134	127
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	1 807	121	76	89	48	63	75
77	Nervensystems (F00-G99)	w	1 995	146	67	104	38	88	96
78		z	3 802	267	143	193	86	151	171
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	3	–	–	1	–	–	–
83		w	1	–	–	–	–	–	–
84		z	4	–	–	1	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 951	898	505	809	455	814	706
86		w	23 792	1 430	709	1 103	616	1 001	899
87		z	40 743	2 328	1 214	1 912	1 071	1 815	1 605
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 867	226	106	160	106	173	145
89		w	3 240	240	85	124	91	103	121
90		z	7 107	466	191	284	197	276	266
91	Sonstige ischämische und chronische	m	3 751	217	121	211	100	171	172
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 318	282	91	214	120	215	163
93		z	8 069	499	212	425	220	386	335
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 860	198	118	200	93	196	187
95		w	6 986	453	255	367	182	291	262
96		z	10 846	651	373	567	275	487	449

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	49
27	54	20	29	21	25	61	14	61	62	45	32	61	29	107	50
27	55	20	29	21	25	61	14	62	64	46	32	62	29	108	51
8	12	8	18	3	3	17	4	11	21	10	6	7	3	21	52
7	21	8	13	8	9	23	7	17	33	17	7	24	5	32	53
18	32	10	26	13	15	32	8	26	56	25	15	53	24	73	54
8	27	4	13	11	10	20	6	22	26	20	4	29	10	43	55
6	18	4	8	8	6	11	2	9	16	11	7	13	9	31	56
14	45	8	21	19	16	31	8	31	42	31	11	42	19	74	57
4	7	6	2	7	4	7	5	10	15	8	1	13	1	15	58
2	8	3	3	6	7	7	5	16	5	5	5	11	4	14	59
6	15	9	5	13	11	14	10	26	20	13	6	24	5	29	60
7	26	11	18	22	12	22	8	25	50	21	14	40	18	64	61
14	29	17	10	8	16	28	4	31	32	20	14	24	15	44	62
21	55	28	28	30	28	50	12	56	82	41	28	64	33	108	63
6	13	1	6	3	8	11	2	14	24	12	3	11	11	26	64
7	20	5	11	8	9	12	5	21	18	11	13	22	4	26	65
13	33	6	17	11	17	23	7	35	42	23	16	33	15	52	66
–	9	2	2	3	2	6	2	7	3	1	2	4	3	8	67
2	6	2	3	4	3	7	4	6	9	8	1	4	5	10	68
2	15	4	5	7	5	13	6	13	12	9	3	8	8	18	69
28	52	15	37	19	27	49	9	39	58	34	15	40	31	80	70
35	75	31	47	49	41	81	14	60	100	51	37	62	44	109	71
63	127	46	84	68	68	130	23	99	158	85	52	102	75	189	72
24	46	14	31	15	17	35	8	26	45	29	10	33	23	54	73
32	60	29	41	40	35	64	10	40	81	46	27	54	40	85	74
56	106	43	72	55	52	99	18	66	126	75	37	87	63	139	75
21	61	19	47	19	33	61	17	41	66	31	13	50	25	92	76
24	74	26	46	36	37	56	11	59	80	32	26	58	47	94	77
45	135	45	93	55	70	117	28	100	146	63	39	108	72	186	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	84
208	512	191	316	214	255	559	126	456	703	403	186	520	282	872	85
277	680	226	439	356	298	735	202	690	890	550	352	676	374	1 152	86
485	1 192	417	755	570	553	1 294	328	1 146	1 593	953	538	1 196	656	2 024	87
32	116	43	74	40	49	102	22	141	189	112	54	134	72	245	88
34	100	31	61	46	44	92	34	131	122	93	74	92	59	173	89
66	216	74	135	86	93	194	56	272	311	205	128	226	131	418	90
46	99	34	64	43	64	143	40	100	170	98	43	101	64	216	91
45	121	35	80	63	52	144	40	140	179	115	63	132	72	220	92
91	220	69	144	106	116	287	80	240	349	213	106	233	136	436	93
56	131	49	77	58	65	126	14	96	134	80	37	126	49	173	94
93	207	69	124	107	103	205	44	168	231	120	102	217	85	329	95
149	338	118	201	165	168	331	58	264	365	200	139	343	134	502	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 803	112	51	101	42	98	113
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4 029	305	138	215	114	172	180
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 832	417	189	316	156	270	293
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 157	135	96	127	102	152	118
101		w	5 234	261	167	224	125	224	189
102		z	8 391	396	263	351	227	376	307
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 046	145	74	116	56	120	117
104		w	2 917	158	67	118	68	109	75
105		z	5 963	303	141	234	124	229	192
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	701	31	22	27	16	28	30
107		w	987	41	29	43	21	34	27
108		z	1 688	72	51	70	37	62	57
109	Grippe (J10, J11)	m	28	1	1	1	–	4	2
110		w	34	4	1	1	1	–	1
111		z	62	5	2	2	1	4	3
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	301	15	5	11	2	10	15
113		w	355	19	7	16	4	7	11
114		z	656	34	12	27	6	17	26
115	Emphysem (J43)	m	120	7	4	7	–	6	6
116		w	81	7	2	3	5	2	3
117		z	201	14	6	10	5	8	9
118	Asthma (J45-J46)	m	153	8	6	3	5	5	4
119		w	166	16	1	6	7	13	4
120		z	319	24	7	9	12	18	8
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 598	144	83	123	79	139	96
122		w	2 657	151	87	130	74	138	95
123		z	5 255	295	170	253	153	277	191
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	168	11	6	10	4	7	6
125	(K25, K26)	w	213	15	2	6	9	16	7
126		z	381	26	8	16	13	23	13
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	144	7	6	10	3	4	8
128	Eingeweidebruches (K56)	w	225	16	5	10	3	3	8
129		z	369	23	11	20	6	7	16
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	782	49	20	42	23	43	24
131		w	326	23	14	16	15	15	9
132		z	1 108	72	34	58	38	58	33
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	741	43	19	34	25	39	29
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	584	40	15	33	13	28	21
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 325	83	34	67	38	67	50
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	184	4	9	8	2	8	3
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	394	18	9	13	5	16	6
138		z	578	22	18	21	7	24	9
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	755	46	24	41	19	23	30
140		w	1 004	58	26	41	29	42	26
141		z	1 759	104	50	82	48	65	56
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	27	2	–	2	1	–	–
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	27	1	1	–	1	2	–
144		z	54	3	1	2	2	2	–
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	24	2	2	–	–	–	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
28	58	24	35	26	30	56	7	43	47	38	14	66	27	77	97
49	113	33	73	57	77	127	20	97	120	62	68	112	57	208	98
77	171	57	108	83	107	183	27	140	167	100	82	178	84	285	99
39	102	41	56	44	42	104	30	74	131	76	25	84	60	127	100
58	140	52	100	78	69	158	47	137	217	140	53	130	82	227	101
97	242	93	156	122	111	262	77	211	348	216	78	214	142	354	102
30	83	37	54	53	40	118	19	111	122	83	36	83	49	147	103
32	65	28	57	42	28	69	20	121	124	91	46	105	46	161	104
62	148	65	111	95	68	187	39	232	246	174	82	188	95	308	105
6	16	7	8	9	12	30	3	41	32	25	9	20	11	51	106
14	21	9	15	15	12	28	3	47	41	36	17	32	16	62	107
20	37	16	23	24	24	58	6	88	73	61	26	52	27	113	108
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	109
-	-	1	3	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	110
-	-	1	3	3	1	2	-	-	3	1	1	-	1	1	111
3	10	7	3	8	3	15	3	15	12	9	2	7	6	14	112
6	10	5	8	5	2	12	5	17	9	12	4	10	6	17	113
9	20	12	11	13	5	27	8	32	21	21	6	17	12	31	114
1	-	1	5	2	3	5	2	1	2	2	1	3	2	4	115
1	2	2	-	1	1	2	1	1	5	2	-	6	1	-	116
2	2	3	5	3	4	7	3	2	7	4	1	9	3	4	117
-	4	3	2	3	2	3	1	5	6	3	3	5	4	3	118
2	2	-	2	2	1	5	-	7	5	3	4	6	5	8	119
2	6	3	4	5	3	8	1	12	11	6	7	11	9	11	120
38	78	16	37	37	38	101	14	74	110	65	39	108	43	126	121
24	81	29	41	38	32	83	27	92	120	56	35	96	39	130	122
62	159	45	78	75	70	184	41	166	230	121	74	204	82	256	123
5	4	1	3	3	3	6	-	5	6	4	4	7	4	6	124
1	7	3	2	4	2	7	3	6	14	4	1	7	2	14	125
6	11	4	5	7	5	13	3	11	20	8	5	14	6	20	126
1	3	1	1	4	5	8	-	6	7	4	1	4	3	6	127
2	8	5	6	6	3	7	-	9	11	5	3	5	4	6	128
3	11	6	7	10	8	15	-	15	18	9	4	9	7	12	129
10	26	7	8	10	13	32	1	21	24	19	12	30	14	42	130
2	12	3	4	-	4	12	3	11	19	8	4	6	7	14	131
12	38	10	12	10	17	44	4	32	43	27	16	36	21	56	132
6	24	5	13	9	9	31	5	21	35	22	12	31	10	34	133
8	20	2	10	10	8	17	4	17	27	8	5	28	8	26	134
14	44	7	23	19	17	48	9	38	62	30	17	59	18	60	135
-	3	1	1	1	5	6	2	4	4	7	-	8	2	9	136
8	10	5	13	4	4	9	4	12	16	4	6	17	2	21	137
8	13	6	14	5	9	15	6	16	20	11	6	25	4	30	138
11	20	4	20	11	6	19	3	19	23	21	6	29	5	34	139
14	36	10	20	18	11	25	4	28	36	23	8	39	12	51	140
25	56	14	40	29	17	44	7	47	59	44	14	68	17	85	141
1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	142
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	143
1	-	-	1	1	1	-	-	1	3	1	1	1	2	2	144
-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	145

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	75	3	4	3	2	7	1
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	53	4	1	4	1	6	1
149		z	128	7	5	7	3	13	2
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	111	3	3	7	2	3	7
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	96	3	4	2	2	4	4
152		z	207	6	7	9	4	7	11
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	328	29	8	23	5	16	16
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	506	33	16	24	8	33	21
155		z	834	62	24	47	13	49	37
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 691	107	71	106	55	105	118
157		w	1 742	93	40	65	39	62	51
158		z	4 433	200	111	171	94	167	169
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 437	48	37	51	34	57	54
160		w	1 102	58	26	49	23	42	33
161		z	2 539	106	63	100	57	99	87
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	505	14	16	13	14	21	21
163		w	194	4	6	9	6	11	7
164		z	699	18	22	22	20	32	28
165	Stürze (W00-W19)	m	523	21	9	23	8	21	19
166		w	583	31	6	21	12	14	14
167		z	1 106	52	15	44	20	35	33
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 070	52	29	52	20	43	59
169		w	354	28	10	12	13	17	12
170		z	1 424	80	39	64	33	60	71
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	30	4	2	1	–	1	–
172		w	33	2	2	2	1	–	4
173		z	63	6	4	3	1	1	4
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 760	2 336	1 327	2 056	1 110	1 969	1 711
175		w	50 311	2 894	1 500	2 311	1 264	2 151	1 834
176		z	94 071	5 230	2 827	4 367	2 374	4 120	3 545

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	146
3	3	-	1	3	-	2	-	1	7	1	-	3	-	3	147
-	1	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	1	1	1	148
3	4	-	2	5	1	3	-	3	8	1	-	4	1	4	149
2	4	-	5	1	-	2	-	1	3	3	2	5	2	3	150
1	2	2	1	2	1	1	-	1	2	1	-	5	2	10	151
3	6	2	6	3	1	3	-	2	5	4	2	10	4	13	152
14	11	4	5	6	2	12	4	4	3	4	3	13	3	9	153
9	14	5	10	9	9	25	2	7	9	5	10	14	3	15	154
23	25	9	15	15	11	37	6	11	12	9	13	27	6	24	155
23	95	33	62	50	27	80	19	62	111	65	27	87	35	111	156
21	36	19	22	16	19	48	10	47	71	28	23	65	17	69	157
44	131	52	84	66	46	128	29	109	182	93	50	152	52	180	158
9	56	19	40	25	17	48	12	33	56	30	20	41	24	55	159
14	30	14	20	11	10	40	5	26	44	13	13	33	16	47	160
23	86	33	60	36	27	88	17	59	100	43	33	74	40	102	161
4	24	8	16	9	3	17	3	15	27	8	6	8	10	14	162
-	4	4	7	-	3	6	-	5	11	1	1	6	4	9	163
4	28	12	23	9	6	23	3	20	38	9	7	14	14	23	164
4	16	6	14	6	5	16	5	7	20	10	7	19	6	23	165
8	11	4	7	5	5	18	3	13	23	7	7	18	9	27	166
12	27	10	21	11	10	34	8	20	43	17	14	37	15	50	167
10	35	14	21	24	9	29	6	26	51	30	6	38	8	47	168
6	3	2	1	4	6	5	3	16	9	9	5	14	1	11	169
16	38	16	22	28	15	34	9	42	60	39	11	52	9	58	170
2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	171
1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	172
3	4	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	4	-	2	173
549	1 321	437	834	610	608	1 356	289	1 214	1 768	1 019	482	1 415	685	2 230	174
614	1 454	521	902	723	652	1 493	383	1 527	1 926	1 114	723	1 544	771	2 454	175
1 163	2 775	958	1 736	1 333	1 260	2 849	672	2 741	3 694	2 133	1 205	2 959	1 456	4 684	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	13	12	16	7	6	10	7	20
2		w	8	16	7	10	7	12	19	30
3		z	21	28	23	17	13	22	26	50
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	1	–	–	–	1	–	–	1
5		w	–	–	–	1	–	–	–	–
6		z	1	–	–	1	1	–	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
8		w	–	–	–	1	–	–	–	–
9		z	–	–	–	1	–	–	–	1
10	Folgestände der Tuberkulose (B90)	m	1	1	2	–	–	–	1	–
11		w	–	–	–	–	–	–	1	–
12		z	1	1	2	–	–	–	2	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	1	–	1	–	–	1	–	2
14		w	–	–	–	–	1	–	–	–
15		z	1	–	1	–	1	1	–	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	147	171	218	151	228	286	192	538
17		w	125	163	191	130	250	267	159	452
18		z	272	334	409	281	478	553	351	990
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	7	3	5	9	10	9	7	16
20		w	2	1	5	1	1	3	1	6
21		z	9	4	10	10	11	12	8	22
22	des Ösophagus (C15)	m	5	7	4	3	2	8	3	12
23		w	3	2	1	1	3	1	–	2
24		z	8	9	5	4	5	9	3	14
25	des Magens (C16)	m	11	7	12	6	10	26	7	32
26		w	4	14	9	4	7	16	12	20
27		z	15	21	21	10	17	42	19	52
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	9	14	15	14	23	32	17	52
29		w	14	27	23	10	34	32	13	43
30		z	23	41	38	24	57	64	30	95
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	5	10	17	8	9	15	7	25
32		w	3	6	4	3	5	3	6	12
33		z	8	16	21	11	14	18	13	37
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	13	11	13	13	15	25	12	35
35		w	9	8	9	8	15	14	8	26
36		z	22	19	22	21	30	39	20	61
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	8	13	14	7	13	20	12	22
38		w	9	18	14	17	18	23	7	38
39		z	17	31	28	24	31	43	19	60
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	37	43	63	40	49	51	58	134
41		w	13	10	16	14	20	36	20	48
42		z	50	53	79	54	69	87	78	182
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	37	41	59	39	45	46	52	122
44		w	12	9	13	14	20	36	20	46
45		z	49	50	72	53	65	82	72	168
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	1	2	3	6	4	5	9
47		w	3	5	2	1	3	9	4	12
48		z	4	6	4	4	9	13	9	21

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
8	11	2	11	6	7	14	4	16	11	7	11	5	14	3	1
7	10	5	13	10	8	20	14	12	9	7	3	6	16	8	2
15	21	7	24	16	15	34	18	28	20	14	14	11	30	11	3
-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	4
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	1	-	-	2	-	2	-	-	2	-	1	-	2	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	12
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14
2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	15
186	272	162	337	288	224	301	199	239	144	189	183	243	316	152	16
170	248	142	279	234	183	271	174	208	139	172	190	215	276	136	17
356	520	304	616	522	407	572	373	447	283	361	373	458	592	288	18
9	12	5	7	8	4	14	7	7	4	7	5	5	8	8	19
3	4	3	4	1	2	3	1	1	-	4	3	4	3	3	20
12	16	8	11	9	6	17	8	8	4	11	8	9	11	11	21
6	12	3	12	10	5	4	5	8	6	10	8	6	8	1	22
2	4	1	4	-	4	3	-	2	1	3	1	1	2	1	23
8	16	4	16	10	9	7	5	10	7	13	9	7	10	2	24
10	13	21	17	17	16	12	13	13	8	9	9	14	19	10	25
8	16	9	10	11	9	21	3	8	16	14	7	13	10	7	26
18	29	30	27	28	25	33	16	21	24	23	16	27	29	17	27
15	27	11	27	16	30	34	16	23	19	14	16	14	28	18	28
18	28	19	30	27	18	36	22	15	13	14	16	25	32	12	29
33	55	30	57	43	48	70	38	38	32	28	32	39	60	30	30
11	16	7	10	17	11	12	5	12	8	7	11	8	14	4	31
7	4	3	11	12	5	6	4	5	1	6	9	9	9	5	32
18	20	10	21	29	16	18	9	17	9	13	20	17	23	9	33
14	16	7	18	13	11	14	14	14	2	13	10	9	25	9	34
8	12	8	17	11	11	11	5	9	7	7	9	7	22	10	35
22	28	15	35	24	22	25	19	23	9	20	19	16	47	19	36
12	22	8	13	14	6	17	8	13	17	15	11	17	12	12	37
16	16	9	15	12	13	21	18	25	4	10	9	18	13	10	38
28	38	17	28	26	19	38	26	38	21	25	20	35	25	22	39
35	58	42	77	70	46	62	59	64	36	42	38	51	69	26	40
14	24	9	28	19	14	22	15	20	20	13	15	15	25	11	41
49	82	51	105	89	60	84	74	84	56	55	53	66	94	37	42
30	51	42	65	61	40	59	57	55	36	40	36	50	62	25	43
11	21	9	24	17	13	22	13	20	19	13	15	14	25	11	44
41	72	51	89	78	53	81	70	75	55	53	51	64	87	36	45
5	8	2	6	7	6	5	2	1	4	-	3	6	8	1	46
2	1	-	4	5	6	6	-	4	4	3	4	4	7	5	47
7	9	2	10	12	12	11	2	5	8	3	7	10	15	6	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	2	–	1	–	–	3	1	2
50		w	26	24	39	26	55	41	30	97
51		z	28	24	40	26	55	44	31	99
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	4	2	10	6	12	11	4	21
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	4	13	9	7	21	10	16	30
54	der Prostata (C61)	m	10	22	16	9	35	28	18	54
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	15	11	12	13	13	13	12	37
56		w	9	5	6	3	5	14	6	11
57		z	24	16	18	16	18	27	18	48
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	2	5	10	5	7	6	7	10
59		w	2	5	7	2	8	6	3	16
60		z	4	10	17	7	15	12	10	26
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	13	13	21	9	20	21	18	55
62		w	11	8	12	12	23	16	19	27
63		z	24	21	33	21	43	37	37	82
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	4	6	9	8	11	13	7	16
65		w	5	10	14	6	12	16	5	21
66		z	9	16	23	14	23	29	12	37
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	1	4	1	3	5	1	–	2
68		w	5	3	4	5	9	3	1	12
69		z	6	7	5	8	14	4	1	14
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	13	21	27	17	23	24	27	66
71		w	31	32	36	33	47	58	46	90
72		z	44	53	63	50	70	82	73	156
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	9	17	21	14	21	20	24	58
74		w	27	27	32	24	41	49	41	86
75		z	36	44	53	38	62	69	65	144
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	21	31	25	21	22	43	27	70
77		w	28	20	34	16	28	32	29	65
78		z	49	51	59	37	50	75	56	135
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	233	280	281	189	257	308	243	666
86		w	324	377	433	311	400	555	299	881
87		z	557	657	714	500	657	863	542	1547
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	52	60	71	45	57	56	38	141
89		w	52	49	49	26	55	80	38	119
90		z	104	109	120	71	112	136	76	260
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	56	58	66	46	55	73	63	100
92		w	81	84	96	62	71	78	45	107
93		z	137	142	162	108	126	151	108	207
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	38	70	60	31	59	73	59	166
95		w	73	80	92	86	115	182	93	294
96		z	111	150	152	117	174	255	152	460

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Boden-see-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	49
25	46	28	54	53	35	47	35	31	25	32	40	41	53	27	50
25	46	28	54	53	35	49	35	32	25	32	40	41	54	27	51
5	10	11	5	11	8	20	9	9	5	7	11	12	9	7	52
12	18	5	16	22	14	11	13	14	10	11	13	17	17	13	53
22	29	24	35	49	31	30	17	28	15	19	30	37	33	21	54
9	12	10	25	17	15	18	16	14	4	17	12	19	29	5	55
10	8	7	13	6	8	8	4	8	5	7	11	9	11	5	56
19	20	17	38	23	23	26	20	22	9	24	23	28	40	10	57
4	7	3	13	9	6	17	6	6	1	4	3	11	8	7	58
3	6	2	7	11	6	8	7	9	4	6	5	4	2	5	59
7	13	5	20	20	12	25	13	15	5	10	8	15	10	12	60
17	20	10	35	27	16	24	18	15	9	18	10	23	37	20	61
14	22	16	27	15	13	19	19	27	11	11	16	16	26	6	62
31	42	26	62	42	29	43	37	42	20	29	26	39	63	26	63
4	13	6	7	5	5	16	6	7	4	9	6	13	8	5	64
7	9	8	16	9	8	15	14	10	7	7	9	11	7	9	65
11	22	14	23	14	13	31	20	17	11	16	15	24	15	14	66
1	3	1	2	2	2	1	4	1	3	3	–	4	2	2	67
5	7	4	2	2	5	11	9	10	1	7	–	6	4	4	68
6	10	5	4	4	7	12	13	11	4	10	–	10	6	6	69
23	28	21	42	33	23	53	24	32	16	25	32	25	37	19	70
39	49	39	70	55	36	86	58	63	15	44	49	34	77	35	71
62	77	60	112	88	59	139	82	95	31	69	81	59	114	54	72
17	23	19	36	32	21	46	17	23	13	22	31	22	34	18	73
32	45	32	65	52	31	73	52	49	13	41	38	33	64	32	74
49	68	51	101	84	52	119	69	72	26	63	69	55	98	50	75
20	43	19	55	41	25	40	27	34	17	33	27	37	39	22	76
18	33	27	50	30	19	48	40	35	19	23	31	38	59	28	77
38	76	46	105	71	44	88	67	69	36	56	58	75	98	50	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	84
249	395	186	433	355	269	415	236	350	166	279	259	282	426	204	85
353	508	280	659	496	364	620	391	477	280	421	412	439	576	281	86
602	903	466	1 092	851	633	1 035	627	827	446	700	671	721	1 002	485	87
51	84	42	103	80	65	72	48	78	40	69	61	70	99	44	88
45	50	28	75	56	53	80	60	55	38	50	57	62	77	36	89
96	134	70	178	136	118	152	108	133	78	119	118	132	176	80	90
60	83	45	70	75	62	64	48	81	37	57	44	65	83	43	91
68	87	46	96	90	61	96	55	125	48	69	61	78	83	45	92
128	170	91	166	165	123	160	103	206	85	126	105	143	166	88	93
55	108	35	102	81	45	101	51	67	40	69	69	49	113	56	94
100	193	69	195	128	114	176	121	124	86	149	124	114	166	98	95
155	301	104	297	209	159	277	172	191	126	218	193	163	279	154	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	17	35	25	12	25	26	21	71
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	35	47	56	61	57	104	50	124
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	52	82	81	73	82	130	71	195
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	54	52	51	36	48	63	55	152
101		w	75	76	118	76	93	136	79	221
102		z	129	128	169	112	141	199	134	373
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	46	52	48	43	47	65	53	129
104		w	43	49	37	34	75	57	50	126
105		z	89	101	85	77	122	122	103	255
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	17	16	14	6	14	8	13	25
107		w	17	23	13	14	24	19	11	41
108		z	34	39	27	20	38	27	24	66
109	Grippe (J10, J11)	m	3	–	–	–	–	–	–	1
110		w	–	2	–	–	2	–	–	1
111		z	3	2	–	–	2	–	–	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	6	4	8	5	5	1	5	17
113		w	6	5	4	3	9	5	6	16
114		z	12	9	12	8	14	6	11	33
115	Emphysem (J43)	m	–	1	3	–	3	3	2	7
116		w	–	–	1	2	2	1	–	6
117		z	–	1	4	2	5	4	2	13
118	Asthma (J45-J46)	m	1	6	3	–	2	3	5	5
119		w	2	2	1	1	3	1	6	6
120		z	3	8	4	1	5	4	11	11
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	39	22	46	24	32	50	38	115
122		w	31	34	39	36	44	57	39	106
123		z	70	56	85	60	76	107	77	221
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	3	1	5	–	1	3	–	8
125	(K25, K26)	w	1	1	3	1	2	8	–	8
126		z	4	2	8	1	3	11	–	16
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	3	1	–	1	3	2	6
128	Eingeweidebruches (K56)	w	4	3	3	6	1	1	3	15
129		z	5	6	4	6	2	4	5	21
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	10	2	14	4	9	17	13	44
131		w	4	3	6	3	5	8	4	17
132		z	14	5	20	7	14	25	17	61
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	13	7	11	11	10	15	13	29
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	11	7	9	10	11	16	11	21
135	(K71-K77, K80-K87)	z	24	14	20	21	21	31	24	50
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	1	1	5	4	5	6	2	9
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	8	10	6	8	8	7	5	12
138		z	9	11	11	12	13	13	7	21
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	7	5	7	11	17	22	11	38
140		w	12	11	18	13	26	33	19	42
141		z	19	16	25	24	43	55	30	80
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	–	–	–	1	–	1	2
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	2	1	–	–	–	3
144		z	–	–	2	1	1	–	1	5
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	1	–	–	–	2	–	–	–

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Boden-see-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
31	42	14	42	29	26	39	28	33	18	38	34	21	58	25	97
59	110	25	109	58	62	99	78	79	53	94	72	63	89	48	98
90	152	39	151	87	88	138	106	112	71	132	106	84	147	73	99
44	65	36	95	68	58	104	47	78	30	47	41	56	79	33	100
77	106	65	177	119	77	145	85	111	58	85	89	107	130	51	101
121	171	101	272	187	135	249	132	189	88	132	130	163	209	84	102
50	61	39	86	51	66	72	45	55	35	57	57	59	93	44	103
47	75	42	79	45	60	81	44	70	37	39	31	54	69	43	104
97	136	81	165	96	126	153	89	125	72	96	88	113	162	87	105
9	12	5	9	1	16	21	8	18	10	14	5	5	14	7	106
14	22	13	29	12	17	20	15	27	11	12	8	16	30	16	107
23	34	18	38	13	33	41	23	45	21	26	13	21	44	23	108
-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	1	1	2	-	-	109
1	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	110
1	2	1	-	1	5	4	1	-	-	1	1	2	-	-	111
4	3	5	8	4	3	9	-	10	4	5	3	10	3	4	112
8	12	7	10	3	4	10	4	7	7	4	6	16	5	6	113
12	15	12	18	7	7	19	4	17	11	9	9	26	8	10	114
3	2	-	5	5	3	1	3	-	2	1	5	5	2	-	115
1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	-	-	4	1	-	116
4	4	1	7	6	5	3	5	2	4	1	5	9	3	-	117
2	3	4	6	2	4	3	2	1	2	8	3	-	7	3	118
1	3	1	3	3	3	5	4	4	2	3	1	4	6	2	119
3	6	5	9	5	7	8	6	5	4	11	4	4	13	5	120
40	44	29	57	65	35	53	31	52	24	35	43	50	60	26	121
43	56	26	69	51	42	67	32	39	35	44	30	46	63	30	122
83	100	55	126	116	77	120	63	91	59	79	73	96	123	56	123
2	-	-	4	5	3	2	5	4	1	2	3	2	9	-	124
2	5	3	5	4	5	4	1	3	2	1	4	6	8	4	125
4	5	3	9	9	8	6	6	7	3	3	7	8	17	4	126
1	5	1	2	3	5	1	2	1	1	1	2	4	4	2	127
3	7	4	5	7	6	7	5	2	2	2	1	2	8	3	128
4	12	5	7	10	11	8	7	3	3	3	3	6	12	5	129
16	8	11	16	20	9	26	4	17	10	13	11	14	18	6	130
3	4	3	10	5	1	7	3	7	6	6	3	6	7	4	131
19	12	14	26	25	10	33	7	24	16	19	14	20	25	10	132
4	16	7	15	22	8	12	12	14	6	12	15	11	11	11	133
10	11	5	20	11	9	8	7	8	5	11	6	12	11	6	134
14	27	12	35	33	17	20	19	22	11	23	21	23	22	17	135
2	10	1	13	5	4	10	1	3	1	1	4	2	5	2	136
5	8	8	8	12	9	15	7	4	8	6	10	8	14	6	137
7	18	9	21	17	13	25	8	7	9	7	14	10	19	8	138
19	12	9	14	21	5	20	12	12	8	14	16	14	31	16	139
16	21	7	35	21	15	24	11	15	10	13	14	23	37	11	140
35	33	16	49	42	20	44	23	27	18	27	30	37	68	27	141
-	1	-	1	1	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	142
1	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	143
1	1	-	1	3	1	5	-	1	1	1	-	3	1	-	144
2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	145

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	1	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	-	2	2	2	-	1	3	1
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	3	1	1	-	1	1	-	4
149		z	3	3	3	2	1	2	3	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	1	1	1	1	3	1	3	5
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	-	-	3	2	6	2	2	4
152		z	1	1	4	3	9	3	5	9
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	5	3	5	7	7	5	3	9
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	5	3	7	3	17	16	10	26
155		z	10	6	12	10	24	21	13	35
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	32	37	44	36	66	63	45	117
157		w	22	24	22	24	58	47	33	72
158		z	54	61	66	60	124	110	78	189
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	18	22	25	24	29	34	25	58
160		w	12	12	14	12	39	28	17	39
161		z	30	34	39	36	68	62	42	97
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	3	8	11	8	6	9	4	23
163		w	1	1	3	-	5	4	5	5
164		z	4	9	14	8	11	13	9	28
165	Stürze (W00-W19)	m	10	6	12	11	15	13	12	21
166		w	7	5	9	9	22	16	8	28
167		z	17	11	21	20	37	29	20	49
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	13	14	18	9	32	24	15	49
169		w	4	5	4	6	13	4	9	17
170		z	17	19	22	15	45	28	24	66
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	-	-	-	-	2	-	1	-
172		w	-	-	-	2	-	-	-	1
173		z	-	-	-	2	2	-	1	1
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	563	648	735	524	729	898	661	1 802
175		w	650	753	852	632	988	1 163	716	1 943
176		z	1 213	1 401	1 587	1 156	1 717	2 061	1 377	3 745

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	1	2	2	2	1	-	2	-	-	-	3	1	3	-	147
1	1	1	2	2	-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	148
1	2	3	4	4	1	2	2	-	1	-	4	3	3	-	149
3	1	3	4	2	3	4	2	4	2	1	2	1	2	3	150
-	1	4	2	-	3	5	-	1	2	1	3	1	2	2	151
3	2	7	6	2	6	9	2	5	4	2	5	2	4	5	152
6	7	8	7	9	6	3	3	4	2	5	5	9	11	5	153
5	8	8	12	16	6	4	9	8	3	15	11	8	18	7	154
11	15	16	19	25	12	7	12	12	5	20	16	17	29	12	155
40	74	34	60	78	52	70	50	52	35	44	27	66	81	39	156
32	48	36	55	49	49	47	37	34	23	25	28	42	56	18	157
72	122	70	115	127	101	117	87	86	58	69	55	108	137	57	158
18	43	18	25	34	31	40	34	29	21	23	15	28	49	28	159
28	34	23	26	27	34	30	22	23	11	15	19	27	28	15	160
46	77	41	51	61	65	70	56	52	32	38	34	55	77	43	161
6	16	7	9	8	10	11	12	9	8	10	9	11	21	15	162
4	6	3	5	2	5	1	6	4	1	7	7	6	7	2	163
10	22	10	14	10	15	12	18	13	9	17	16	17	28	17	164
6	19	6	9	17	13	18	10	11	6	10	4	9	14	6	165
17	21	15	14	16	18	25	13	15	6	6	9	14	16	11	166
23	40	21	23	33	31	43	23	26	12	16	13	23	30	17	167
13	27	12	31	27	18	26	14	18	10	18	8	32	24	9	168
1	7	8	14	10	5	10	6	5	7	5	5	4	17	1	169
14	34	20	45	37	23	36	20	23	17	23	13	36	41	10	170
-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	171
-	-	-	2	3	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	172
-	2	-	2	5	2	3	1	2	-	1	1	1	-	-	173
651	975	522	1 130	963	727	1 072	646	861	468	702	675	811	1 129	542	174
748	1 082	637	1 351	1 032	807	1 316	840	986	589	824	822	933	1 274	618	175
1 399	2 057	1 159	2 481	1 995	1 534	2 388	1 486	1 847	1 057	1 526	1 497	1 744	2 403	1 160	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2005 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	6	–	–	–	2	–	4
1 – 15	53	–	1	21	13	4	14
15 – 20	89	–	–	79	2	1	7
20 – 25	122	3	–	93	3	2	21
25 – 30	75	2	1	40	4	3	25
30 – 35	72	2	–	43	3	2	22
35 – 40	73	6	–	34	6	1	26
40 – 45	102	6	–	50	5	4	37
45 – 50	111	8	–	38	15	4	46
50 – 55	109	4	–	39	22	–	44
55 – 60	107	6	–	39	18	2	42
60 – 65	123	6	–	36	38	1	42
65 und älter	1 563	11	–	168	727	5	652
Insgesamt	2 605	54	2	680	858	29	982
Männlich unter 1 Jahr	2	–	–	–	–	–	2
1 – 15	34	–	1	13	8	2	10
15 – 20	69	–	–	60	1	1	7
20 – 25	100	2	–	74	2	2	20
25 – 30	61	2	1	32	3	1	22
30 – 35	54	2	–	30	2	–	20
35 – 40	57	5	–	27	5	1	19
40 – 45	83	6	–	40	2	4	31
45 – 50	78	8	–	30	12	2	26
50 – 55	80	4	–	29	14	–	33
55 – 60	78	6	–	30	12	2	28
60 – 65	86	5	–	26	25	–	30
65 und älter	683	9	–	99	293	5	277
Zusammen	1 465	49	2	490	379	20	525

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2005 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 070	354	127	27	641	198	302	129
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	502	121	53	5	294	61	155	55
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	123	107	15	11	81	66	27	30
Sturz in die Tiefe	107	54	20	4	61	26	26	24
Feuerwaffen und Explosivstoffe	126	4	7	–	76	4	44	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	82	25	19	4	49	18	14	3
Ertrinken und Untergehen	21	20	1	2	13	10	7	8

1) Ohne Gase und Dämpfe.