



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 06001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/06

31.07.2007

Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2005 und 2006 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2006			Dagegen 2005			2006			Dagegen 2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 124	515	609	1 231	583	648	10,5	9,8	11,1	11,5	11,1	11,9
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	53	39	14	59	34	25	0,5	0,7	0,3	0,5	0,6	0,5
HIV Krankheit (B20-B24)	52	42	10	59	40	19	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 438	12 393	11 045	23 764	12 521	11 243	218,3	235,0	202,1	221,5	237,7	205,9
darunter												
des Magens (C16)	1 174	636	538	1 292	712	580	10,9	12,1	9,8	12,0	13,5	10,6
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 075	2 886	1 189	4 103	3 002	1 101	37,9	54,7	21,8	38,2	57,0	20,2
der Brustdrüse (C50)	2 050	23	2 027	2 106	23	2 083	19,1	0,4	37,1	19,6	0,4	38,1
der Gebärmutter (C53-C55)	441	–	441	472	–	472	4,1	–	8,1	4,4	–	8,6
der Prostata (C61)	1 344	1 344	–	1 326	1 326	–	12,5	25,5	–	12,4	25,2	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 930	978	952	1 998	1 080	918	18,0	18,5	17,4	18,6	20,5	16,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 596	16 620	22 976	40 743	16 951	23 792	368,7	315,2	420,5	379,8	321,8	435,7
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 640	11 752	14 888	27 482	12 018	15 464	248,1	222,8	272,4	256,2	228,2	283,2
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 005	3 772	3 233	7 107	3 867	3 240	65,2	71,5	59,2	66,2	73,4	59,3
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 246	3 183	5 063	8 391	3 157	5 234	76,8	60,4	92,7	78,2	59,9	95,8
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 686	2 979	2 707	5 963	3 046	2 917	53,0	56,5	49,5	55,6	57,8	53,4
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 709	739	970	1 688	701	987	15,9	14,0	17,8	15,7	13,3	18,1
Grippe (J10-J11)	21	11	10	62	28	34	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,6
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	478	223	255	691	312	379	4,5	4,2	4,7	6,4	5,9	6,9
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 223	2 621	2 602	5 255	2 598	2 657	48,6	49,7	47,6	49,0	49,3	48,7
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	378	165	213	381	168	213	3,5	3,1	3,9	3,6	3,2	3,9
Übrige natürliche Todesursachen	13 281	5 680	7 601	12 682	5 370	7 312	123,7	107,7	139,1	118,2	101,9	133,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 314	2 611	1 703	4 433	2 691	1 742	40,2	49,5	31,2	41,3	51,1	31,9
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	709	523	186	699	505	194	6,6	9,9	3,4	6,5	9,6	3,6
Selbsttötung (X60-X84)	1 334	980	354	1 424	1 070	354	12,4	18,6	6,5	13,3	20,3	6,5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	92 662	43 419	49 243	94 071	43 760	50 311	862,9	823,3	901,1	876,8	830,8	921,3

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2007. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2006 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1992	95 977	158	22 206	44 460	12 087	4 552	7 196	1 705	3 072
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2006 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männ-lich	Weib-lich	Natürliche Todesursachen										Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sam-men A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-men-hang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sam-men V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
1999	466	258	208	452	11	9	39	85	139	52	48	69	14	5	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2	
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3	
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4	
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	-	
dav. (2006): unter 24 Lebens-stunden	120	72	48	120	-	-	28	44	22	2	2	24	-	-	
v. 1. – 7. Lebenstag	45	24	21	45	-	-	3	12	13	5	-	17	-	-	
v. 7. – 28. Lebenstag	47	27	20	47	-	2	4	9	13	9	1	18	-	-	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	87	53	34	82	2	4	-	7	29	17	18	22	5	-	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
1999	4,3	4,6	4,0	4,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,0	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0	
2002	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0	
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0	
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 bis 2006

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2004	2005	2006	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	19	14	18	51	3,1	23	30	32
Landkreise								
Böblingen	9	15	10	34	3,3	18	23	25
Esslingen	15	15	20	50	3,5	18	26	30
Göppingen	7	7	5	19	2,9	5	7	10
Ludwigsburg	25	17	21	63	4,4	23	38	48
Rems-Murr-Kreis	8	9	10	27	2,4	10	12	18
Region Stuttgart	83	77	84	244	3,3	97	136	163
Stadtkreis Heilbronn	4	6	8	18	5,4	6	9	12
Landkreise								
Heilbronn	10	10	12	32	3,7	9	19	21
Hohenlohekreis	9	1	3	13	4,4	3	5	9
Schwäbisch Hall	3	5	2	10	1,9	5	5	6
Main-Tauber-Kreis	3	10	4	17	5,0	9	10	13
Region Heilbronn-Franken	29	32	29	90	3,8	32	48	61
Landkreise								
Heidenheim	5	1	4	10	3,0	4	5	6
Ostalbkreis	13	7	5	25	2,9	17	18	19
Region Ostwürttemberg	18	8	9	35	2,9	21	23	25
Regierungsbezirk Stuttgart	130	117	122	369	3,4	150	207	249
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	–	2	2	1,7	1	2	2
Karlsruhe	4	8	10	22	2,9	10	12	16
Landkreise								
Karlsruhe	17	13	10	40	3,7	8	14	21
Rastatt	6	6	5	17	3,1	5	9	15
Region Mittlerer Oberrhein	27	27	27	81	3,2	24	37	54
Stadtkreise								
Heidelberg	2	2	6	10	2,8	1	2	5
Mannheim	10	16	9	35	4,3	14	17	22
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	7	2	2	11	2,9	4	6	8
Rhein-Neckar-Kreis	11	15	14	40	3,0	9	16	26
Region Rhein-Neckar ¹⁾	30	35	31	96	3,3	28	41	61
Stadtkreis Pforzheim	5	3	3	11	3,4	3	3	6
Landkreise								
Calw	7	3	6	16	3,9	6	10	13
Enzkreis	4	4	1	9	1,9	5	7	8
Freudenstadt	8	3	6	17	5,1	4	6	10
Region Nordschwarzwald	24	13	16	53	3,4	18	26	37
Regierungsbezirk Karlsruhe	81	75	74	230	3,3	70	104	152

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2004 bis 2006

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2004	2005	2006	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis								
Freiburg im Breisgau	8	9	5	22	3,7	6	9	12
Landkreise								
Breisgau-Hochschwarzwald	6	4	3	13	2,0	3	4	6
Emmendingen	4	7	5	16	3,8	8	8	14
Ortenaukreis	14	13	18	45	4,1	14	24	32
Region Südlicher Oberrhein	32	33	31	96	3,5	31	45	64
Landkreise								
Rottweil	5	4	–	9	2,4	3	4	6
Schwarzwald-Baar-Kreis	4	3	8	15	2,8	7	9	11
Tuttlingen	7	10	5	22	5,6	6	12	14
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	16	17	13	46	3,5	16	25	31
Landkreise								
Konstanz	9	8	2	19	2,9	9	12	13
Lörrach	11	8	9	28	5,4	10	14	19
Waldshut	5	7	7	19	4,6	6	10	13
Region Hochrhein-Bodensee	25	23	18	66	4,1	25	36	45
Regierungsbezirk Freiburg	73	73	62	208	3,7	72	106	140
Landkreise								
Reutlingen	8	9	4	21	2,8	9	10	15
Tübingen	7	4	3	14	2,3	7	7	12
Zollernalbkreis	3	5	8	16	3,5	4	5	12
Region Neckar-Alb	18	18	15	51	2,8	20	22	39
Stadtkreis								
Ulm	3	2	2	7	2,1	1	2	3
Landkreise								
Alb-Donau-Kreis	2	3	7	12	2,2	2	3	6
Biberach	6	7	6	19	3,5	8	9	11
Region Donau-Iller ¹⁾	11	12	15	38	2,7	11	14	20
Landkreise								
Bodenseekreis	3	4	4	11	2,2	2	5	7
Ravensburg	13	9	5	27	3,6	13	18	22
Sigmaringen	1	–	2	3	0,8	1	2	2
Region Bodensee-Oberschwaben	17	13	11	41	2,5	16	25	31
Regierungsbezirk Tübingen	46	43	41	130	2,7	47	61	90
Baden-Württemberg	330	308	299	937	3,3	339	478	631

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	515	2	4	–	1	1	–
	w	609	–	3	–	–	–	3
	z	1 124	2	7	–	1	1	3
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	25	–	–	–	–	–	–
	w	7	–	–	–	–	–	–
	z	32	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	5	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	12	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	16	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	42	–	–	–	–	–	–
	w	10	–	–	–	–	–	1
	z	52	–	–	–	–	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 393	1	6	5	13	8	15
	w	11 045	2	6	5	8	6	8
	z	23 438	3	12	10	21	14	23
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	447	–	–	–	–	–	–
	w	117	–	–	–	–	–	–
	z	564	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	388	–	–	–	–	–	–
	w	101	–	–	–	–	–	–
	z	489	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	636	–	–	–	–	–	–
	w	538	–	–	–	–	–	1
	z	1 174	–	–	–	–	–	1
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 077	–	–	–	–	–	–
	w	1 122	–	–	–	–	–	–
	z	2 199	–	–	–	–	–	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	505	–	–	–	–	–	–
	w	377	–	–	–	–	–	–
	z	882	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	749	–	–	–	–	–	1
	w	514	–	–	–	–	–	–
	z	1 263	–	–	–	–	–	1
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	781	–	–	–	–	–	–
	w	863	–	–	–	–	–	–
	z	1 644	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 886	–	–	–	–	–	–
	w	1 189	–	–	–	–	–	–
	z	4 075	–	–	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 693	–	–	–	–	–	–
	w	1 145	–	–	–	–	–	–
	z	3 838	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	220	–	–	–	–	–	–
	w	188	–	–	–	–	–	–
	z	408	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	4	6	21	22	24	33	34	62	69	67	76	89	m	(A00-B99)
1	3	2	7	7	7	10	16	34	61	101	120	234	w	
1	7	8	28	29	31	43	50	96	130	168	196	323	z	
–	–	–	–	1	–	2	3	3	2	9	3	2	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	3	w	
–	–	–	–	1	–	2	3	4	3	11	3	5	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	z	
–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	4	3	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	w	
–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	2	5	4	z	
–	1	5	9	5	6	6	6	3	–	1	–	–	m	(B20-B24)
–	2	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	w	
–	3	7	11	6	6	7	7	3	–	1	–	–	z	
18	28	74	143	319	529	898	1 188	2 066	2 128	2 133	1 557	1 264	m	(C00-C97)
10	21	96	163	328	467	606	785	1 335	1 388	1 720	1 939	2 152	w	
28	49	170	306	647	996	1 504	1 973	3 401	3 516	3 853	3 496	3 416	z	
–	–	4	10	25	51	66	78	90	59	38	19	7	m	(C00-C14)
–	–	1	2	5	7	14	16	22	10	13	11	16	w	
–	–	5	12	30	58	80	94	112	69	51	30	23	z	
1	–	3	4	16	23	61	52	73	50	52	36	17	m	(C15)
–	–	–	1	2	7	5	14	17	14	12	16	13	w	
1	–	3	5	18	30	66	66	90	64	64	52	30	z	
–	4	9	10	23	37	37	47	90	106	105	89	79	m	(C16)
–	3	5	5	8	15	17	28	51	65	71	97	172	w	
–	7	14	15	31	52	54	75	141	171	176	186	251	z	
–	2	5	7	17	26	68	84	170	176	212	187	123	m	(C18)
–	2	5	7	14	27	48	45	105	120	175	248	326	w	
–	4	10	14	31	53	116	129	275	296	387	435	449	z	
1	1	3	5	6	24	43	58	98	76	92	60	38	m	(C19-C21)
–	–	3	3	6	9	17	28	32	45	63	76	95	w	
1	1	6	8	12	33	60	86	130	121	155	136	133	z	
1	–	4	6	12	27	49	54	149	164	143	78	61	m	(C22-C24)
–	2	1	2	11	15	23	32	53	78	85	106	106	w	
1	2	5	8	23	42	72	86	202	242	228	184	167	z	
–	–	7	8	16	36	54	93	144	131	131	94	67	m	(C25)
–	–	2	8	10	19	41	58	103	119	175	155	173	w	
–	–	9	16	26	55	95	151	247	250	306	249	240	z	
2	–	7	28	103	167	272	350	555	539	444	265	154	m	(C30-C39)
–	1	4	22	56	89	99	123	170	169	185	166	105	w	
2	1	11	50	159	256	371	473	725	708	629	431	259	z	
–	–	7	27	96	153	253	330	512	499	421	252	143	m	(C33, C34)
–	1	4	21	54	86	97	120	163	161	182	159	97	w	
–	1	11	48	150	239	350	450	675	660	603	411	240	z	
2	2	4	8	8	9	17	27	26	38	35	23	21	m	(C43, C44)
1	1	3	6	7	9	10	6	23	17	21	33	51	w	
3	3	7	14	15	18	27	33	49	55	56	56	72	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	2 027	–	–	–	–	–	–
	z	2 050	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	441	–	–	–	–	–	–
	w	701	–	–	–	–	2	–
der Prostata (C61)	m	1 344	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	834	1	–	–	–	–	1
	w	426	–	–	1	–	–	–
	z	1 260	1	–	1	–	–	1
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	339	–	4	1	2	3	2
	w	302	–	1	3	4	–	1
	z	641	–	5	4	6	3	3
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	978	–	2	1	6	4	6
	w	952	2	2	1	2	2	4
	z	1 930	2	4	2	8	6	10
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	445	–	1	–	–	2	–
	w	586	–	–	–	1	2	–
	z	1 031	–	1	–	1	4	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	147	–	2	1	–	–	1
	w	193	–	–	–	–	–	–
	z	340	–	2	1	–	–	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 566	4	3	1	2	2	3
	w	2 273	2	1	2	1	2	1
	z	3 839	6	4	3	3	4	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 248	–	–	–	–	–	–
	w	1 803	–	–	1	–	–	–
	z	3 051	–	–	1	–	–	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 925	4	1	6	3	8	20
	w	2 419	–	4	1	4	1	4
	z	4 344	4	5	7	7	9	24
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 620	–	3	1	2	3	6
	w	22 976	–	2	2	–	3	8
	z	39 596	–	5	3	2	6	14
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 772	–	–	–	–	–	–
	w	3 233	–	–	–	–	1	–
	z	7 005	–	–	–	–	1	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 732	–	–	–	–	–	1
	w	4 160	–	–	–	–	–	1
	z	7 892	–	–	–	–	–	2

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	2	–	1	3	7	1	4	2	3	m	(C50)
2	2	33	60	110	135	164	180	271	237	244	288	301	w	
2	2	33	60	112	135	165	183	278	238	248	290	304	z	
–	2	11	17	15	20	23	30	52	52	66	73	80	w	(C53-C55)
1	2	5	6	27	26	41	57	128	93	117	106	90	w	(C56, C57)
–	–	–	1	2	11	26	55	155	240	292	252	310	m	(C61)
–	–	3	4	12	27	45	60	127	135	161	136	122	m	(C64-C68)
–	–	1	4	5	10	8	16	46	57	74	87	117	w	
–	–	4	8	17	37	53	76	173	192	235	223	239	z	
3	9	9	18	31	27	32	34	61	46	31	17	9	m	(C69-C72)
3	1	4	5	16	11	25	31	41	48	42	48	18	w	
6	10	13	23	47	38	57	65	102	94	73	65	27	z	
5	3	6	12	16	23	46	86	158	187	198	130	89	m	(C81-C96)
2	3	9	7	23	26	23	66	101	122	183	193	181	w	
7	6	15	19	39	49	69	152	259	309	381	323	270	z	
1	–	2	2	5	10	15	24	61	46	83	95	98	m	(D00-D48)
–	–	–	1	4	8	11	3	31	63	72	138	252	w	
1	–	2	3	9	18	26	27	92	109	155	233	350	z	
–	1	2	1	3	6	9	6	14	18	17	24	42	m	(D50-D89)
–	–	1	2	4	6	2	6	12	15	18	35	92	w	
–	1	3	3	7	12	11	12	26	33	35	59	134	z	
4	5	13	25	41	41	60	91	182	235	244	310	300	m	(E00-E90)
–	2	7	6	10	15	33	41	81	160	305	544	1 060	w	
4	7	20	31	51	56	93	132	263	395	549	854	1 360	z	
1	4	6	14	20	29	41	64	146	202	219	259	243	m	(E10-E14)
–	–	3	3	7	5	24	29	66	120	247	452	846	w	
1	4	9	17	27	34	65	93	212	322	466	711	1 089	z	
17	19	40	56	91	93	65	118	158	212	296	344	374	m	(F00-G99)
12	9	17	29	39	30	41	53	137	125	294	522	1 097	w	
29	28	57	85	130	123	106	171	295	337	590	866	1 471	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	z	
10	29	71	170	277	384	560	825	1 657	2 117	2 956	3 193	4 356	m	(I00-I99)
8	9	25	53	94	122	174	296	699	1 171	2 480	5 085	12 745	w	
18	38	96	223	371	506	734	1 121	2 356	3 288	5 436	8 278	17 101	z	
–	6	17	66	95	162	220	286	492	550	627	618	633	m	(I21)
–	1	5	13	20	32	47	65	184	263	439	780	1 383	w	
–	7	22	79	115	194	267	351	676	813	1 066	1 398	2 016	z	
–	2	6	19	32	56	107	157	374	487	698	764	1 029	m	(I20, I22, I24,
–	1	–	3	6	13	22	50	111	198	408	880	2 467	w	I25)
–	3	6	22	38	69	129	207	485	685	1 106	1 644	3 496	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 723	–	3	–	1	2	3
	w	6 645	–	2	1	–	1	4
	z	10 368	–	5	1	1	3	7
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 716	–	–	–	1	–	2
	w	3 871	–	1	1	–	1	3
	z	5 587	–	1	1	1	1	5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 183	–	–	1	1	–	–
	w	5 063	–	–	1	–	–	1
	z	8 246	–	–	2	1	–	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 979	1	3	–	1	–	2
	w	2 707	–	2	–	1	1	–
	z	5 686	1	5	–	2	1	2
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	739	–	2	–	–	–	–
	w	970	–	–	–	1	–	–
	z	1 709	–	2	–	1	–	–
Grippe (J10, J11)	m	11	–	–	–	1	–	–
	w	10	–	–	–	–	–	–
	z	21	–	–	–	1	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	223	1	–	–	–	–	1
	w	255	–	1	–	–	1	–
	z	478	1	1	–	–	1	1
Emphysem (J43)	m	144	–	–	–	–	–	–
	w	79	–	–	–	–	–	–
	z	223	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	126	–	–	–	–	–	–
	w	153	–	–	–	–	–	–
	z	279	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 621	1	–	2	–	–	2
	w	2 602	–	1	–	2	1	1
	z	5 223	1	1	2	2	1	3
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	165	–	–	–	–	–	–
	w	213	–	–	–	–	–	–
	z	378	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	150	–	–	–	–	–	1
	w	233	–	–	–	–	–	–
	z	383	–	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	757	–	–	–	–	–	–
	w	323	–	–	–	–	–	–
	z	1 080	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	794	–	–	–	–	–	1
	w	578	–	–	–	1	1	–
	z	1 372	–	–	–	1	1	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	197	1	–	–	–	–	–
	w	393	–	–	–	–	–	1
	z	590	1	–	–	–	–	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	819	–	1	–	–	–	1
	w	1 070	–	–	–	–	–	1
	z	1 889	–	1	–	–	–	2

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
8	14	27	35	74	60	106	130	296	380	608	691	1 285	m	(I30-I52)
4	3	4	7	17	20	44	61	133	248	618	1 357	4 121	w	
12	17	31	42	91	80	150	191	429	628	1 226	2 048	5 406	z	
2	5	3	15	15	11	30	33	98	127	236	330	808	m	(I50, I51)
1	2	–	1	9	7	11	17	45	85	265	696	2 726	w	
3	7	3	16	24	18	41	50	143	212	501	1 026	3 534	z	
–	4	10	29	41	53	44	132	282	426	647	676	837	m	(I60-I69)
2	3	10	16	26	29	28	52	145	281	596	1 207	2 666	w	
2	7	20	45	67	82	72	184	427	707	1 243	1 883	3 503	z	
1	3	6	18	21	49	73	122	270	385	622	617	785	m	(J00-J99)
1	2	6	7	9	20	35	65	120	178	302	574	1 384	w	
2	5	12	25	30	69	108	187	390	563	924	1 191	2 169	z	
1	–	1	7	4	12	8	20	55	64	123	150	292	m	(J12-J18)
–	1	1	1	1	2	7	16	19	28	86	202	605	w	
1	1	2	8	5	14	15	36	74	92	209	352	897	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	3	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	4	10	z	
–	1	–	2	3	3	–	8	14	20	34	52	84	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	1	1	3	–	5	8	14	17	37	167	w	
–	1	–	3	4	6	–	13	22	34	51	89	251	z	
–	–	–	–	–	4	4	6	13	25	23	36	33	m	(J43)
–	–	–	1	2	–	3	4	7	9	5	22	26	w	
–	–	–	1	2	4	7	10	20	34	28	58	59	z	
–	2	1	4	4	10	3	6	16	18	25	24	13	m	(J45-J46)
–	1	3	1	2	4	7	7	10	20	18	25	55	w	
–	3	4	5	6	14	10	13	26	38	43	49	68	z	
3	7	29	83	138	182	209	236	397	316	386	275	355	m	(K00-K93)
–	2	15	28	59	75	82	118	175	195	330	525	993	w	
3	9	44	111	197	257	291	354	572	511	716	800	1 348	z	
–	–	1	2	6	6	6	9	20	18	25	24	48	m	(K25, K26)
–	–	–	1	1	1	2	3	12	11	22	50	110	w	
–	–	1	3	7	7	8	12	32	29	47	74	158	z	
1	–	–	1	2	2	4	6	15	18	25	31	44	m	(K56)
–	–	–	–	–	2	1	7	9	12	25	61	116	w	
1	–	–	1	2	4	5	13	24	30	50	92	160	z	
–	2	15	47	72	100	111	102	152	88	47	16	5	m	(K70)
–	–	12	16	32	44	41	46	57	29	25	16	5	w	
–	2	27	63	104	144	152	148	209	117	72	32	10	z	
1	5	9	19	34	52	54	82	123	114	132	89	79	m	(K71-K77, K80-K87)
–	1	1	9	17	18	26	38	55	64	86	111	150	w	
1	6	10	28	51	70	80	120	178	178	218	200	229	z	
–	–	2	2	2	9	6	12	25	28	45	31	34	m	(L00-M99)
1	–	–	4	2	7	2	9	27	34	59	76	171	w	
1	–	2	6	4	16	8	21	52	62	104	107	205	z	
1	1	1	2	5	10	14	29	59	79	143	192	281	m	(N00-N99)
1	–	–	1	1	3	8	17	33	60	155	250	540	w	
2	1	1	3	6	13	22	46	92	139	298	442	821	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	20	–	–	–	–	–	–
	w	18	–	–	–	–	–	–
	z	38	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	21	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	7	–	–	–	–	–	2
	m	103	99	2	–	1	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	74	74	–	–	–	–	–
	z	177	173	2	–	1	1	–
	m	96	40	7	1	3	3	3
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	96	37	4	1	3	4	1
	z	192	77	11	2	6	7	4
	m	382	19	–	–	–	–	3
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	488	7	1	–	–	3	3
	z	870	26	1	–	–	3	6
	m	2 611	4	11	9	14	97	127
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	w	1 703	1	7	5	5	35	33
	z	4 314	5	18	14	19	132	160
	m	1 402	4	10	7	7	61	84
darunter Unfälle (V01-X59)	w	1 049	1	4	5	2	24	19
	z	2 451	5	14	12	9	85	103
	m	523	2	2	4	4	53	71
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	w	186	–	–	4	1	21	17
	z	709	2	2	8	5	74	88
	m	490	2	2	–	2	2	2
Stürze (W00-W19)	w	563	–	1	–	–	1	–
	z	1 053	2	3	–	2	3	2
	m	980	–	–	1	6	30	42
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	w	354	–	–	–	3	10	9
	z	1 334	–	–	1	9	40	51
	m	39	–	1	1	1	2	1
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	w	27	–	2	–	–	1	3
	z	66	–	3	1	1	3	4
	m	39	–	1	1	1	2	1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	w	49 243	123	31	16	25	58	66
	z	92 662	299	75	42	65	183	249
	m	43 419	176	44	26	40	125	183

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	1	–	1	1	4	3	3	3	4	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	9	5	w	
–	–	–	–	1	–	1	2	5	3	5	12	9	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	5	14	m	(N40)
3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
5	2	2	3	1	5	7	5	4	1	2	1	1	m	(Q00-Q99)
1	3	4	3	3	7	3	5	3	2	2	8	2	w	
6	5	6	6	4	12	10	10	7	3	4	9	3	z	
1	9	14	13	27	21	26	36	36	37	30	25	85	m	(R00-R99)
–	–	4	8	12	9	8	10	19	17	31	55	301	w	
1	9	18	21	39	30	34	46	55	54	61	80	386	z	
118	109	151	186	201	180	176	136	197	207	201	225	262	m	(V01-Y89)
35	32	32	60	60	69	50	60	127	100	171	253	568	w	
153	141	183	246	261	249	226	196	324	307	372	478	830	z	
69	54	76	82	85	71	79	68	98	116	110	143	178	m	(V01-X59)
20	16	9	23	19	21	26	31	74	60	120	190	385	w	
89	70	85	105	104	92	105	99	172	176	230	333	563	z	
49	31	38	44	38	30	30	18	17	28	23	25	16	m	(V01-V99)
14	9	5	12	7	9	8	8	21	7	19	13	11	w	
63	40	43	56	45	39	38	26	38	35	42	38	27	z	
1	5	6	10	13	18	22	30	49	60	61	87	118	m	(W00-W19)
1	–	–	2	4	3	9	9	30	34	72	125	272	w	
2	5	6	12	17	21	31	39	79	94	133	212	390	z	
46	45	65	88	104	101	89	60	82	75	67	44	35	m	(X60-X84)
13	15	19	28	35	41	21	27	44	25	24	18	22	w	
59	60	84	116	139	142	110	87	126	100	91	62	57	z	
1	4	2	8	7	3	3	2	–	–	–	2	1	m	(X85-Y09)
1	1	2	5	2	2	2	–	1	2	2	–	1	w	
2	5	4	13	9	5	5	2	1	2	2	2	2	z	
179	217	413	725	1 153	1 543	2 151	2 862	5 188	5 878	7 225	6 965	8 326	m	(A00-T98)
73	84	210	372	632	845	1 065	1 484	2 833	3 570	6 040	10 124	21 592	w	
252	301	623	1 097	1 785	2 388	3 216	4 346	8 021	9 448	13 265	17 089	29 918	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 124	99	81	106	91	62	98	128	84
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	32	4	3	1	2	4	1	6	2
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	5	1	–	1	1	1	1	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	16	1	2	3	3	–	–	1	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	52	5	1	5	7	5	2	6	7
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 438	2 152	1 805	1 997	1 835	1 928	2 032	2 009	1 931
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	564	38	48	43	43	47	58	45	52
des Ösophagus (C15)	489	44	39	44	33	43	41	49	33
des Magens (C16)	1 174	92	69	120	102	99	98	96	105
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 199	194	177	187	167	191	189	196	182
des Mastdarmes (C19-C21)	882	78	77	72	56	68	95	76	65
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 263	110	107	98	90	89	111	108	117
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 644	156	118	137	148	133	145	138	140
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 075	404	322	362	304	353	330	343	310
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	3 838	382	301	342	283	330	311	319	298
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	408	33	40	37	36	32	33	35	26
der Brustdrüse (C50)	2 050	175	151	170	156	182	176	187	162
der Gebärmutter (C53-C55)	441	49	26	41	27	33	37	37	34
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	701	57	56	55	67	61	55	64	56
der Prostata (C61)	1 344	119	107	104	95	115	124	115	117
der Harnorgane (C64-C68)	1 260	134	83	110	102	108	115	108	115
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	641	50	42	62	57	58	54	53	52
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 930	175	159	149	157	153	160	147	172
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 031	77	78	73	96	105	74	78	90
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	340	28	22	30	33	31	21	32	34
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3 839	383	313	311	313	312	308	351	298
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 051	308	243	264	250	252	239	276	235
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	4 344	348	353	346	358	331	355	429	351
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 596	3 644	3 334	3 613	3 341	3 285	3 242	3 304	3 103
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	7 005	629	541	652	588	581	566	543	566
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	7 892	684	695	705	674	649	667	702	612
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 368	983	890	978	917	828	825	859	764

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
84	90	103	98	10,5	10,9	9,8	11,6	10,3	6,8	11,1	14,0	9,2	9,5	9,9	11,7	10,7	(A00-B99)
1	3	1	4	0,3	3,5	0,5	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	(A15, A16)
-	-	-	-	0,0	0,5	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	(A17-A19)
2	1	-	2	0,1	1,8	0,1	0,2	0,3	0,3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	-	(B90)
3	5	3	3	0,5	5,7	0,6	0,1	0,6	0,8	0,6	0,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,3	(B20-B24)
1 871	1 999	1 941	1 938	218,3	236,0	219,2	219,1	208,0	211,4	230,2	220,3	211,7	212,0	219,1	219,8	212,5	(C00-C97)
53	52	45	40	5,3	4,2	5,8	4,7	4,9	5,2	6,6	4,9	5,7	6,0	5,7	5,1	4,4	(C00-C14)
36	33	51	43	4,6	4,8	4,7	4,8	3,7	4,7	4,6	5,4	3,6	4,1	3,6	5,8	4,7	(C15)
93	107	104	89	10,9	10,1	8,4	13,2	11,6	10,9	11,1	10,5	11,5	10,5	11,7	11,8	9,8	(C16)
161	191	183	181	20,5	21,3	21,5	20,5	18,9	20,9	21,4	21,5	20,0	18,2	20,9	20,7	19,8	(C18)
77	87	64	67	8,2	8,6	9,4	7,9	6,3	7,5	10,8	8,3	7,1	8,7	9,5	7,2	7,3	(C19-C21)
114	111	107	101	11,8	12,1	13,0	10,7	10,2	9,8	12,6	11,8	12,8	12,9	12,2	12,1	11,1	(C22-C24)
128	138	135	128	15,3	17,1	14,3	15,0	16,8	14,6	16,4	15,1	15,4	14,5	15,1	15,3	14,0	(C25)
321	340	335	351	37,9	44,3	39,1	39,7	34,5	38,7	37,4	37,6	34,0	36,4	37,3	37,9	38,5	(C30-C39)
306	320	321	325	35,7	41,9	36,6	37,5	32,1	36,2	35,2	35,0	32,7	34,7	35,1	36,4	35,6	(C33, C34)
34	35	34	33	3,8	3,6	4,9	4,1	4,1	3,5	3,7	3,8	2,9	3,9	3,8	3,9	3,6	(C43, C44)
176	170	162	183	19,1	19,2	18,3	18,6	17,7	20,0	19,9	20,5	17,8	19,9	18,6	18,3	20,1	(C50)
46	38	34	39	4,1	5,4	3,2	4,5	3,1	3,6	4,2	4,1	3,7	5,2	4,2	3,9	4,3	(C53-C55)
53	59	70	48	6,5	6,3	6,8	6,0	7,6	6,7	6,2	7,0	6,1	6,0	6,5	7,9	5,3	(C56, C57)
98	110	119	121	12,5	13,1	13,0	11,4	10,8	12,6	14,0	12,6	12,8	11,1	12,1	13,5	13,3	(C61)
80	115	107	83	11,7	14,7	10,1	12,1	11,6	11,8	13,0	11,8	12,6	9,1	12,6	12,1	9,1	(C64-C68)
63	50	38	62	6,0	5,5	5,1	6,8	6,5	6,4	6,1	5,8	5,7	7,1	5,5	4,3	6,8	(C69-C72)
169	155	155	179	18,0	19,2	19,3	16,3	17,8	16,8	18,1	16,1	18,9	19,1	17,0	17,6	19,6	(C81-C96)
97	86	84	93	9,6	8,4	9,5	8,0	10,9	11,5	8,4	8,6	9,9	11,0	9,4	9,5	10,2	(D00-D48)
28	22	23	36	3,2	3,1	2,7	3,3	3,7	3,4	2,4	3,5	3,7	3,2	2,4	2,6	3,9	(D50-D89)
302	303	314	331	35,8	42,0	38,0	34,1	35,5	34,2	34,9	38,5	32,7	34,2	33,2	35,6	36,3	(E00-E90)
235	233	253	263	28,4	33,8	29,5	29,0	28,3	27,6	27,1	30,3	25,8	26,6	25,5	28,7	28,8	(E10-E14)
353	366	394	360	40,5	38,2	42,9	38,0	40,6	36,3	40,2	47,0	38,5	40,0	40,1	44,6	39,5	(F00-G99)
-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	(H00-H59)
-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(H60-H95)
3 001	3 126	3 235	3 368	368,7	399,7	404,9	396,3	378,7	360,2	367,3	362,2	340,2	340,0	342,6	366,4	369,2	(I00-I99)
559	565	572	643	65,2	69,0	65,7	71,5	66,6	63,7	64,1	59,5	62,1	63,3	61,9	64,8	70,5	(I21)
571	642	645	646	73,5	75,0	84,4	77,3	76,4	71,2	75,6	77,0	67,1	64,7	70,4	73,1	70,8	(I20, I22, I24, I25)
780	826	864	854	96,6	107,8	108,1	107,3	103,9	90,8	93,5	94,2	83,8	88,4	90,5	97,9	93,6	(I30-I52)

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 587	538	492	532	483	417	428	484	418
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 246	817	700	708	654	720	703	702	656
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 686	602	545	560	493	433	468	502	365
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 709	200	170	151	143	121	133	155	116
Grippe (J10, J11)	21	2	5	5	2	1	–	1	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	478	57	48	50	47	27	39	42	25
Emphysem (J43)	223	29	14	29	25	15	18	16	14
Asthma (J45-J46)	279	28	23	28	23	24	27	24	16
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 223	522	411	482	440	424	430	409	441
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	378	41	20	37	33	40	34	28	26
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	383	35	26	37	38	30	27	37	28
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 080	102	96	96	71	94	100	79	85
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 372	132	93	129	125	100	105	103	137
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	590	58	46	60	56	42	45	46	54
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 889	166	149	160	167	178	144	187	153
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	38	3	4	4	1	1	3	2	3
Prostatahyperplasie (N40)	21	1	3	2	1	3	3	3	3
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	7	1	–	1	–	–	2	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	177	15	21	15	12	12	11	19	18
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	192	17	8	23	18	9	12	23	14
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	870	65	72	68	63	67	56	80	78
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 314	355	327	385	332	339	374	416	350
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 451	184	190	208	163	176	214	220	201
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	709	41	48	58	53	60	64	79	54
Stürze (W00-W19)	1 053	75	88	86	62	77	83	87	97
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 334	107	96	116	131	120	120	144	99
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	66	3	2	8	2	7	11	7	11
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	92 662	8 532	7 566	8 230	7 649	7 558	7 672	8 013	7 365

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
432	444	467	452	52,0	59,0	59,7	58,4	54,7	45,7	48,5	53,1	45,8	48,9	48,7	52,9	49,6	(I50, I51)
623	612	666	685	76,8	89,6	85,0	77,7	74,1	79,0	79,6	77,0	71,9	70,6	67,1	75,4	75,1	(I60-I69)
400	411	444	463	53,0	66,0	66,2	61,4	55,9	47,5	53,0	55,0	40,0	45,3	45,0	50,3	50,8	(J00-J99)
122	114	138	146	15,9	21,9	20,6	16,6	16,2	13,3	15,1	17,0	12,7	13,8	12,5	15,6	16,0	(J12-J18)
2	2	1	-	0,2	0,2	0,6	0,5	0,2	0,1	-	0,1	-	0,2	0,2	0,1	-	(J10, J11)
29	31	33	50	4,5	6,3	5,8	5,5	5,3	3,0	4,4	4,6	2,7	3,3	3,4	3,7	5,5	(J20,J21,J40-J42,J448)
14	20	14	15	2,1	3,2	1,7	3,2	2,8	1,6	2,0	1,8	1,5	1,6	2,2	1,6	1,6	(J43)
21	24	16	25	2,6	3,1	2,8	3,1	2,6	2,6	3,1	2,6	1,8	2,4	2,6	1,8	2,7	(J45-J46)
379	419	426	440	48,6	57,3	49,9	52,9	49,9	46,5	48,7	44,8	48,4	42,9	45,9	48,2	48,2	(K00-K93)
35	19	38	27	3,5	4,5	2,4	4,1	3,7	4,4	3,9	3,1	2,9	4,0	2,1	4,3	3,0	(K25, K26)
23	39	36	27	3,6	3,8	3,2	4,1	4,3	3,3	3,1	4,1	3,1	2,6	4,3	4,1	3,0	(K56)
84	90	89	94	10,1	11,2	11,7	10,5	8,0	10,3	11,3	8,7	9,3	9,5	9,9	10,1	10,3	(K70)
112	107	109	120	12,8	14,5	11,3	14,2	14,2	11,0	11,9	11,3	15,0	12,7	11,7	12,3	13,2	(K71-K77, K80-K87)
51	47	39	46	5,5	6,4	5,6	6,6	6,3	4,6	5,1	5,0	5,9	5,8	5,2	4,4	5,0	(L00-M99)
126	144	156	159	17,6	18,2	18,1	17,6	18,9	19,5	16,3	20,5	16,8	14,3	15,8	17,7	17,4	(N00-N99)
7	4	3	3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	0,4	0,3	0,3	(N00-N05, N26)
-	2	-	-	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,2	-	-	(N40)
-	-	1	1	0,8	1,3	-	1,3	-	-	2,6	-	1,2	-	-	1,4	1,4	(O00-O99)
6	16	18	14	1,6	1,6	2,6	1,6	1,4	1,3	1,2	2,1	2,0	0,7	1,8	2,0	1,5	(P00-P96)
20	16	12	20	1,8	1,9	1,0	2,5	2,0	1,0	1,4	2,5	1,5	2,3	1,8	1,4	2,2	(Q00-Q99)
76	94	74	77	8,1	7,1	8,7	7,5	7,1	7,3	6,3	8,8	8,6	8,6	10,3	8,4	8,4	(R00-R99)
367	331	353	385	40,2	38,9	39,7	42,2	37,6	37,2	42,4	45,6	38,4	41,6	36,3	40,0	42,2	(V01-Y89)
232	199	219	245	22,8	20,2	23,1	22,8	18,5	19,3	24,2	24,1	22,0	26,3	21,8	24,8	26,9	(V01-X59)
65	58	62	67	6,6	4,5	5,8	6,4	6,0	6,6	7,3	8,7	5,9	7,4	6,4	7,0	7,3	(V01-V99)
103	89	103	103	9,8	8,2	10,7	9,4	7,0	8,4	9,4	9,5	10,6	11,7	9,8	11,7	11,3	(W00-W19)
102	98	98	103	12,4	11,7	11,7	12,7	14,8	13,2	13,6	15,8	10,9	11,6	10,7	11,1	11,3	(X60-X84)
5	5	2	3	0,6	0,3	0,2	0,9	0,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,6	0,5	0,2	0,3	(X85-Y09)
7 161	7 470	7 617	7 829	862,9	935,8	918,8	902,8	867,0	828,8	869,2	878,5	807,6	811,3	818,7	862,7	858,3	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	515	43	10	12	24	35	26
2		w	609	53	21	37	15	28	16
3		z	1 124	96	31	49	39	63	42
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	25	1	–	–	1	–	1
5		w	7	–	–	–	–	–	–
6		z	32	1	–	–	1	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	2	–	–	–	–	–	–
8		w	3	–	–	–	–	–	–
9		z	5	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	12	1	–	–	–	–	2
11		w	4	–	–	1	–	1	–
12		z	16	1	–	1	–	1	2
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	42	13	–	–	–	4	2
14		w	10	2	–	1	–	–	–
15		z	52	15	–	1	–	4	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 393	657	405	580	348	567	472
17		w	11 045	605	321	482	280	522	402
18		z	23 438	1 262	726	1 062	628	1 089	874
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	447	29	13	20	15	22	24
20		w	117	8	2	4	–	8	6
21		z	564	37	15	24	15	30	30
22	des Ösophagus (C15)	m	388	20	8	17	8	15	13
23		w	101	7	2	3	4	5	4
24		z	489	27	10	20	12	20	17
25	des Magens (C16)	m	636	28	21	30	20	29	21
26		w	538	24	16	26	14	27	22
27		z	1 174	52	37	56	34	56	43
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 077	49	32	51	33	57	49
29		w	1 122	56	36	47	29	51	35
30		z	2 199	105	68	98	62	108	84
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	505	24	12	26	11	22	16
32		w	377	23	8	18	11	15	14
33		z	882	47	20	44	22	37	30
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	749	28	35	33	18	41	21
35		w	514	21	13	24	9	25	17
36		z	1 263	49	48	57	27	66	38
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	781	52	31	43	22	35	29
38		w	863	50	25	31	20	49	29
39		z	1 644	102	56	74	42	84	58
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 886	166	79	148	84	125	104
41		w	1 189	92	29	41	28	50	48
42		z	4 075	258	108	189	112	175	152
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 693	154	72	139	78	114	100
44		w	1 145	89	29	41	28	47	46
45		z	3 838	243	101	180	106	161	146
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	220	7	6	11	7	8	4
47		w	188	5	6	8	6	9	2
48		z	408	12	12	19	13	17	6

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
7	18	7	12	6	8	7	3	19	27	12	9	13	13	21	1
6	19	11	11	9	13	16	4	25	32	12	9	24	6	22	2
13	37	18	23	15	21	23	7	44	59	24	18	37	19	43	3
-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	2	-	2	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	5
-	1	1	1	-	-	-	-	1	7	2	-	2	-	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	12
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	13
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	14
2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	3	1	-	15
150	354	136	231	182	163	381	81	325	468	258	126	431	167	642	16
136	358	121	191	135	143	319	80	305	458	254	141	403	145	568	17
286	712	257	422	317	306	700	161	630	926	512	267	834	312	1 210	18
5	8	11	9	8	4	15	2	6	15	14	6	16	5	23	19
-	1	-	3	1	1	6	1	8	2	1	1	5	4	12	20
5	9	11	12	9	5	21	3	14	17	15	7	21	9	35	21
3	7	2	10	4	5	11	3	11	21	3	3	21	9	19	22
1	-	-	1	2	-	3	2	1	4	2	1	7	1	2	23
4	7	2	11	6	5	14	5	12	25	5	4	28	10	21	24
15	24	6	8	13	4	23	4	16	27	13	7	24	10	31	25
7	19	4	4	7	9	17	5	15	18	14	4	15	7	23	26
22	43	10	12	20	13	40	9	31	45	27	11	39	17	54	27
8	31	14	21	16	22	32	9	29	33	24	7	35	16	51	28
18	37	14	21	17	12	32	8	30	49	23	16	41	18	65	29
26	68	28	42	33	34	64	17	59	82	47	23	76	34	116	30
4	19	4	10	6	7	16	2	11	21	13	4	17	10	21	31
8	15	2	8	3	7	9	3	10	14	8	7	13	4	22	32
12	34	6	18	9	14	25	5	21	35	21	11	30	14	43	33
9	28	10	14	13	7	27	6	23	31	18	9	22	5	35	34
7	15	7	10	9	7	10	5	9	26	14	6	22	7	22	35
16	43	17	24	22	14	37	11	32	57	32	15	44	12	57	36
11	27	5	10	18	8	22	8	21	34	17	12	22	7	43	37
9	31	9	19	11	12	25	9	22	36	22	11	38	15	53	38
20	58	14	29	29	20	47	17	43	70	39	23	60	22	96	39
31	71	24	63	31	44	73	23	91	108	63	24	121	43	174	40
14	38	5	26	14	17	36	11	58	49	28	21	60	11	67	41
45	109	29	89	45	61	109	34	149	157	91	45	181	54	241	42
26	66	24	61	28	42	70	23	86	99	61	22	114	38	162	43
14	36	5	25	14	16	35	11	55	46	27	20	58	11	59	44
40	102	29	86	42	58	105	34	141	145	88	42	172	49	221	45
4	7	2	2	7	3	8	2	3	13	3	2	4	4	9	46
1	7	3	3	-	2	5	4	4	7	3	2	13	2	6	47
5	14	5	5	7	5	13	6	7	20	6	4	17	6	15	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwig- sburg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	23	–	2	1	2	–	2
50		w	2 027	128	66	90	46	88	78
51		z	2 050	128	68	91	48	88	80
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	441	28	12	19	14	24	17
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	701	32	27	45	21	38	31
54	der Prostata (C61)	m	1 344	71	51	67	35	55	58
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	834	37	34	26	28	39	31
56		w	426	23	14	12	9	21	20
57		z	1 260	60	48	38	37	60	51
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	339	16	16	21	5	23	18
59		w	302	12	11	7	9	7	10
60		z	641	28	27	28	14	30	28
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	978	52	36	43	29	45	40
62		w	952	39	24	44	30	48	36
63		z	1 930	91	60	87	59	93	76
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	445	26	16	10	9	19	16
65		w	586	20	12	19	13	31	21
66		z	1 031	46	28	29	22	50	37
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	147	5	5	8	4	5	5
68		w	193	12	7	7	3	9	4
69		z	340	17	12	15	7	14	9
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 566	78	46	64	36	78	55
71		w	2 273	129	60	86	56	109	82
72		z	3 839	207	106	150	92	187	137
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 248	57	39	45	30	59	46
74		w	1 803	90	49	70	44	80	64
75		z	3 051	147	88	115	74	139	110
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 925	100	70	66	46	99	59
77		w	2 419	152	100	101	79	95	84
78		z	4 344	252	170	167	125	194	143
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
80		w	1	–	–	1	–	–	–
81		z	1	–	–	1	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
83		w	1	–	–	–	–	–	–
84		z	1	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 620	902	495	753	454	741	678
86		w	22 976	1 349	656	1 008	623	934	932
87		z	39 596	2 251	1 151	1 761	1 077	1 675	1 610
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 772	222	110	161	99	151	168
89		w	3 233	203	74	126	94	111	152
90		z	7 005	425	184	287	193	262	320
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 732	202	125	186	101	164	151
92		w	4 160	298	98	223	129	178	175
93		z	7 892	500	223	409	230	342	326
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 723	192	102	167	107	185	161
95		w	6 645	378	258	294	174	294	276
96		z	10 368	570	360	461	281	479	437

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	49
22	69	25	31	20	19	59	10	49	86	48	31	53	21	93	50
22	70	25	31	20	19	60	10	49	88	48	31	54	22	93	51
5	11	8	11	8	5	17	2	10	16	7	7	9	7	20	52
6	21	8	7	5	12	13	6	8	32	16	6	21	10	37	53
23	39	16	22	19	20	42	8	32	35	22	16	34	19	58	54
8	17	9	21	12	11	25	5	23	29	18	9	35	11	44	55
6	17	9	9	4	8	15	2	13	14	8	5	16	5	24	56
14	34	18	30	16	19	40	7	36	43	26	14	51	16	68	57
4	5	3	2	4	4	16	–	9	17	3	4	13	1	14	58
4	12	3	1	6	4	15	–	7	14	7	1	12	2	15	59
8	17	6	3	10	8	31	–	16	31	10	5	25	3	29	60
8	33	15	18	17	12	29	6	23	37	20	12	27	15	43	61
8	27	12	17	11	19	27	4	24	44	20	10	39	11	49	62
16	60	27	35	28	31	56	10	47	81	40	22	66	26	92	63
4	11	3	8	3	8	15	3	15	30	11	3	10	6	28	64
10	23	3	11	8	8	14	6	31	27	19	9	22	9	29	65
14	34	6	19	11	16	29	9	46	57	30	12	32	15	57	66
1	7	2	2	2	–	3	–	6	6	4	1	4	2	10	67
2	5	1	3	4	2	4	–	5	7	12	2	3	2	10	68
3	12	3	5	6	2	7	–	11	13	16	3	7	4	20	69
10	51	17	27	21	19	44	11	39	66	38	22	45	23	102	70
32	74	22	46	31	29	85	14	70	83	57	23	72	39	114	71
42	125	39	73	52	48	129	25	109	149	95	45	117	62	216	72
7	46	16	22	15	14	35	10	24	54	27	17	40	16	81	73
23	62	15	37	28	21	69	12	47	64	44	17	54	26	89	74
30	108	31	59	43	35	104	22	71	118	71	34	94	42	170	75
33	54	19	33	30	31	67	9	61	83	54	32	62	34	101	76
29	62	20	54	26	33	67	28	79	115	48	41	56	34	150	77
62	116	39	87	56	64	134	37	140	198	102	73	118	68	251	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
197	505	187	344	267	236	584	95	467	695	354	205	442	273	918	85
284	671	251	434	342	296	701	194	676	887	535	295	678	413	1 107	86
481	1 176	438	778	609	532	1 285	289	1 143	1 582	889	500	1 120	686	2 025	87
47	122	47	76	61	51	118	24	134	158	85	57	103	63	229	88
31	104	49	61	57	40	108	33	115	128	77	59	93	64	194	89
78	226	96	137	118	91	226	57	249	286	162	116	196	127	423	90
42	106	45	69	53	58	147	31	82	170	79	54	114	51	236	91
51	104	51	79	70	37	156	37	127	182	105	53	123	66	214	92
93	210	96	148	123	95	303	68	209	352	184	107	237	117	450	93
36	116	42	72	65	62	126	12	94	144	82	42	106	60	167	94
93	214	62	121	97	109	175	44	160	228	122	64	206	108	307	95
129	330	104	193	162	171	301	56	254	372	204	106	312	168	474	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 716	99	48	85	57	89	91
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 871	246	166	183	112	164	178
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 587	345	214	268	169	253	269
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 183	163	101	148	97	150	126
101		w	5 063	261	126	192	137	193	186
102		z	8 246	424	227	340	234	343	312
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 979	118	89	116	68	141	101
104		w	2 707	143	62	100	66	112	76
105		z	5 686	261	151	216	134	253	177
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	739	25	20	36	17	38	13
107		w	970	35	19	41	24	39	31
108		z	1 709	60	39	77	41	77	44
109	Grippe (J10, J11)	m	11	–	–	–	–	–	1
110		w	10	–	–	–	–	–	–
111		z	21	–	–	–	–	–	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	223	7	7	11	2	10	5
113		w	255	9	5	7	7	8	12
114		z	478	16	12	18	9	18	17
115	Emphysem (J43)	m	144	8	4	5	–	2	6
116		w	79	7	1	7	1	2	1
117		z	223	15	5	12	1	4	7
118	Asthma (J45-J46)	m	126	7	1	6	4	8	3
119		w	153	12	6	6	1	5	6
120		z	279	19	7	12	5	13	9
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 621	141	70	104	75	114	102
122		w	2 602	147	84	116	83	111	96
123		z	5 223	288	154	220	158	225	198
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	165	10	4	9	2	9	9
125	(K25, K26)	w	213	17	6	8	10	11	5
126		z	378	27	10	17	12	20	14
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	150	6	1	8	4	5	11
128	Eingeweidebruches (K56)	w	233	13	6	9	10	15	6
129		z	383	19	7	17	14	20	17
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	757	55	27	39	28	31	28
131		w	323	15	13	11	11	17	14
132		z	1 080	70	40	50	39	48	42
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	794	40	21	25	23	28	24
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	578	34	15	25	12	19	24
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 372	74	36	50	35	47	48
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	197	6	3	9	3	7	3
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	393	17	11	13	3	13	6
138		z	590	23	14	22	6	20	9
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	819	34	15	41	20	32	26
140		w	1 070	56	28	48	24	53	25
141		z	1 889	90	43	89	44	85	51
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	20	1	–	–	1	2	–
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	18	–	1	1	–	–	1
144		z	38	1	1	1	1	2	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
13	48	18	34	27	29	70	4	37	61	28	22	46	24	72	97
56	132	31	68	55	72	103	20	88	124	69	44	117	71	193	98
69	180	49	102	82	101	173	24	125	185	97	66	163	95	265	99
37	91	33	68	45	41	110	10	109	126	69	24	57	57	164	100
52	154	50	99	56	69	132	43	165	213	138	62	134	92	227	101
89	245	83	167	101	110	242	53	274	339	207	86	191	149	391	102
29	86	41	54	51	37	90	16	100	113	62	31	101	59	152	103
38	66	31	36	39	25	69	13	94	106	56	39	130	49	154	104
67	152	72	90	90	62	159	29	194	219	118	70	231	108	306	105
8	20	12	14	7	10	19	5	32	54	21	13	27	26	46	106
12	19	10	12	11	11	33	4	42	46	26	15	47	27	65	107
20	39	22	26	18	21	52	9	74	100	47	28	74	53	111	108
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	109
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	110
-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	111
2	4	5	4	3	1	9	2	9	11	6	3	5	3	11	112
2	9	7	2	9	4	8	2	9	9	8	2	8	6	17	113
4	13	12	6	12	5	17	4	18	20	14	5	13	9	28	114
2	4	3	2	-	2	4	-	5	3	3	1	7	2	4	115
1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	4	2	4	116
3	6	4	3	2	4	5	1	7	4	4	2	11	4	8	117
-	2	2	2	3	1	5	-	2	4	1	-	3	5	3	118
5	3	-	2	3	1	1	-	7	6	1	1	11	1	3	119
5	5	2	4	6	2	6	-	9	10	2	1	14	6	6	120
38	78	34	49	39	36	73	18	72	109	64	25	100	41	151	121
27	74	27	37	39	38	73	12	80	123	46	36	93	35	134	122
65	152	61	86	78	74	146	30	152	232	110	61	193	76	285	123
2	6	1	2	4	3	4	1	4	6	3	3	5	5	8	124
3	5	2	4	3	4	6	2	7	6	3	4	6	3	13	125
5	11	3	6	7	7	10	3	11	12	6	7	11	8	21	126
1	3	-	2	4	4	4	1	7	10	8	1	2	3	8	127
2	11	2	1	4	5	7	2	8	11	8	4	8	6	10	128
3	14	2	3	8	9	11	3	15	21	16	5	10	9	18	129
13	26	11	17	9	8	19	-	19	29	20	9	25	7	40	130
4	11	3	4	2	4	9	-	12	18	2	1	12	1	14	131
17	37	14	21	11	12	28	-	31	47	22	10	37	8	54	132
8	24	10	14	11	13	26	8	18	35	13	6	38	14	51	133
6	19	8	9	11	10	15	1	17	26	8	8	24	7	34	134
14	43	18	23	22	23	41	9	35	61	21	14	62	21	85	135
1	6	1	4	4	3	5	1	6	6	2	1	4	4	14	136
4	10	3	6	5	4	13	4	8	22	17	4	8	8	24	137
5	16	4	10	9	7	18	5	14	28	19	5	12	12	38	138
12	30	12	13	11	14	24	3	15	32	17	15	32	11	43	139
13	24	12	21	24	11	25	8	33	37	24	7	45	15	63	140
25	54	24	34	35	25	49	11	48	69	41	22	77	26	106	141
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	143
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	21	1	1	–	–	–	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	7	–	1	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	103	8	4	6	–	12	5
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	74	2	4	4	1	3	2
149		z	177	10	8	10	1	15	7
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	96	6	3	3	1	4	1
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	96	6	2	3	1	2	6
152		z	192	12	5	6	2	6	7
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	382	23	9	23	13	19	17
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	488	21	10	34	10	26	17
155		z	870	44	19	57	23	45	34
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 611	117	81	100	59	112	80
157		w	1 703	105	55	46	33	64	48
158		z	4 314	222	136	146	92	176	128
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 402	59	43	49	37	59	43
160		w	1 049	67	34	23	16	38	31
161		z	2 451	126	77	72	53	97	74
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	523	14	16	13	19	25	12
163		w	186	3	3	5	2	6	3
164		z	709	17	19	18	21	31	15
165	Stürze (W00-W19)	m	490	24	14	27	12	17	17
166		w	563	49	14	10	6	23	19
167		z	1 053	73	28	37	18	40	36
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	980	48	35	44	16	43	29
169		w	354	29	14	12	13	16	11
170		z	1 334	77	49	56	29	59	40
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	39	1	–	2	2	4	4
172		w	27	2	–	–	1	1	1
173		z	66	3	–	2	3	5	5
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	43 419	2 264	1 321	1 895	1 160	1 985	1 646
175		w	49 243	2 817	1 434	2 105	1 290	2 112	1 817
176		z	92 662	5 081	2 755	4 000	2 450	4 097	3 463

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	145	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	146
-	5	3	1	-	1	2	1	5	3	-	2	1	1	5	147	
4	5	-	-	2	-	-	1	1	3	1	-	4	1	4	148	
4	10	3	1	2	1	2	2	6	6	1	2	5	2	9	149	
-	4	2	4	2	1	2	1	2	2	1	-	3	-	7	150	
2	3	3	2	1	3	4	-	2	-	2	2	3	-	5	151	
2	7	5	6	3	4	6	1	4	2	3	2	6	-	12	152	
9	14	2	5	5	9	16	4	4	7	6	4	19	6	10	153	
14	17	5	7	7	6	13	-	9	9	4	14	15	7	20	154	
23	31	7	12	12	15	29	4	13	16	10	18	34	13	30	155	
22	71	26	49	30	43	86	13	69	103	62	25	83	34	123	156	
22	46	18	40	24	29	48	7	49	47	33	32	48	27	83	157	
44	117	44	89	54	72	134	20	118	150	95	57	131	61	206	158	
15	42	11	28	17	24	50	5	34	55	35	11	43	16	55	159	
17	38	11	29	16	18	34	4	24	21	20	16	34	14	47	160	
32	80	22	57	33	42	84	9	58	76	55	27	77	30	102	161	
6	14	6	14	7	15	21	3	9	20	18	2	8	5	18	162	
2	7	3	5	1	6	9	3	7	4	4	2	4	1	7	163	
8	21	9	19	8	21	30	6	16	24	22	4	12	6	25	164	
4	14	3	3	4	5	14	2	14	20	9	3	21	5	21	165	
9	21	5	18	12	10	14	1	12	13	10	12	14	10	23	166	
13	35	8	21	16	15	28	3	26	33	19	15	35	15	44	167	
6	24	14	19	12	17	34	7	21	40	21	10	34	13	49	168	
2	3	2	7	5	8	11	2	19	13	10	6	8	7	17	169	
8	27	16	26	17	25	45	9	40	53	31	16	42	20	66	170	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	-	2	171	
-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	2	-	2	172	
-	1	-	-	1	1	2	1	3	2	2	2	4	-	4	173	
513	1 294	492	836	653	609	1 399	259	1 205	1 750	945	501	1 350	674	2 327	174	
623	1 457	528	899	696	640	1 452	371	1 467	1 956	1 120	654	1 604	790	2 489	175	
1 136	2 751	1 020	1 735	1 349	1 249	2 851	630	2 672	3 706	2 065	1 155	2 954	1 464	4 816	176	

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	7	8	4	5	7	8	13	13
2		w	12	18	6	4	10	12	7	17
3		z	19	26	10	9	17	20	20	30
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	2	–	–	1	–	–	2
5		w	–	–	–	–	–	–	–	–
6		z	–	2	–	–	1	–	–	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	–	–	–	–	–	–
9		z	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	1	–	–	–
11		w	–	–	1	–	–	–	–	–
12		z	–	–	1	–	1	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	1	1	–	–	–	1	–	1
14		w	–	–	–	–	–	1	–	–
15		z	1	1	–	–	–	2	–	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	167	171	214	135	216	285	182	521
17		w	142	143	187	128	249	265	157	469
18		z	309	314	401	263	465	550	339	990
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	9	2	8	5	4	8	4	19
20		w	2	1	1	2	4	3	2	3
21		z	11	3	9	7	8	11	6	22
22	des Ösophagus (C15)	m	4	8	6	5	8	8	4	17
23		w	2	2	2	2	1	3	1	9
24		z	6	10	8	7	9	11	5	26
25	des Magens (C16)	m	6	9	9	7	11	19	11	22
26		w	8	5	7	8	18	14	8	21
27		z	14	14	16	15	29	33	19	43
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	10	10	19	8	23	26	14	44
29		w	20	13	19	9	16	27	14	59
30		z	30	23	38	17	39	53	28	103
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	6	9	10	7	9	11	8	29
32		w	3	3	10	4	13	10	8	14
33		z	9	12	20	11	22	21	16	43
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	12	8	9	8	13	25	16	31
35		w	5	5	11	9	14	13	7	30
36		z	17	13	20	17	27	38	23	61
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	12	7	10	14	10	22	11	30
38		w	6	17	12	9	12	17	8	25
39		z	18	24	22	23	22	39	19	55
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	47	41	59	35	39	46	51	130
41		w	16	15	17	8	24	21	16	50
42		z	63	56	76	43	63	67	67	180
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	45	39	55	32	39	44	48	119
44		w	13	14	17	8	22	21	16	47
45		z	58	53	72	40	61	65	64	166
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	3	5	1	3	9	10	–	17
47		w	3	3	–	4	4	6	6	8
48		z	6	8	1	7	13	16	6	25

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
7	10	4	16	10	4	12	12	6	7	2	4	7	13	4	1
3	8	5	13	17	6	14	12	12	5	4	10	7	13	5	2
10	18	9	29	27	10	26	24	18	12	6	14	14	26	9	3
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	12
-	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	13
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	3	1	1	1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	15
188	281	157	303	274	205	323	192	228	148	196	187	232	305	159	16
134	246	146	291	216	150	271	190	206	110	181	167	216	271	141	17
322	527	303	594	490	355	594	382	434	258	377	354	448	576	300	18
12	10	6	4	13	6	6	9	9	3	3	8	9	13	7	19
-	1	1	7	2	2	2	-	3	-	2	-	2	1	2	20
12	11	7	11	15	8	8	9	12	3	5	8	11	14	9	21
7	10	4	13	5	9	16	2	4	7	6	4	9	11	8	22
9	-	-	1	3	1	1	1	1	4	1	1	2	2	-	23
16	10	4	14	8	10	17	3	5	11	7	5	11	13	8	24
9	13	6	15	15	13	19	10	10	6	8	6	12	16	10	25
4	12	7	8	12	8	15	15	12	4	11	13	11	13	7	26
13	25	13	23	27	21	34	25	22	10	19	19	23	29	17	27
24	27	16	24	21	20	28	13	16	13	19	15	25	30	13	28
12	33	13	31	14	19	30	18	14	16	20	16	19	20	15	29
36	60	29	55	35	39	58	31	30	29	39	31	44	50	28	30
5	17	6	15	5	5	17	5	8	6	12	8	5	17	9	31
10	11	6	7	7	2	6	5	7	3	3	8	3	7	5	32
15	28	12	22	12	7	23	10	15	9	15	16	8	24	14	33
9	17	14	17	11	5	22	16	18	8	9	6	7	23	12	34
6	10	9	17	6	3	17	9	8	4	12	8	1	19	6	35
15	27	23	34	17	8	39	25	26	12	21	14	8	42	18	36
10	18	5	21	16	9	18	13	18	8	10	5	20	13	4	37
9	18	14	26	23	10	20	12	16	7	14	10	24	22	6	38
19	36	19	47	39	19	38	25	34	15	24	15	44	35	10	39
35	57	30	75	68	46	65	38	53	34	49	45	48	65	40	40
8	24	16	27	31	19	24	12	20	6	11	13	19	32	17	41
43	81	46	102	99	65	89	50	73	40	60	58	67	97	57	42
33	53	26	72	64	43	61	36	44	32	45	43	44	60	37	43
8	24	16	26	31	18	23	12	20	6	11	13	19	31	17	44
41	77	42	98	95	61	84	48	64	38	56	56	63	91	54	45
3	6	3	4	3	8	8	1	3	1	4	5	2	4	1	46
1	4	5	14	1	2	4	2	4	1	1	2	1	11	3	47
4	10	8	18	4	10	12	3	7	2	5	7	3	15	4	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	1	–	–	–	–	–
50		w	29	23	37	24	34	48	35	97
51		z	29	23	38	24	34	48	35	97
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	10	5	6	4	11	14	5	14
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	10	14	12	15	24	13	6	31
54	der Prostata (C61)	m	14	11	18	11	30	36	15	64
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	16	20	11	7	15	18	10	24
56		w	6	5	5	5	9	9	3	15
57		z	22	25	16	12	24	27	13	39
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	6	5	2	7	2	7	6	13
59		w	4	4	5	3	8	14	11	17
60		z	10	9	7	10	10	21	17	30
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	14	17	20	12	20	26	17	24
62		w	5	13	18	14	33	21	14	31
63		z	19	30	38	26	53	47	31	55
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	7	11	14	6	6	12	4	22
65		w	10	9	17	9	14	13	17	25
66		z	17	20	31	15	20	25	21	47
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	3	2	1	4	1	2	2	7
68		w	5	3	3	6	3	3	4	7
69		z	8	5	4	10	4	5	6	14
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	20	27	28	15	26	18	29	70
71		w	30	37	51	33	33	44	40	81
72		z	50	64	79	48	59	62	69	151
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	15	21	24	12	18	14	24	58
74		w	24	29	39	27	27	35	35	68
75		z	39	50	63	39	45	49	59	126
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	17	18	32	18	39	42	31	75
77		w	36	31	37	29	37	44	25	71
78		z	53	49	69	47	76	86	56	146
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	1	–	–	–
84		z	–	–	–	–	1	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	213	259	296	207	278	337	220	615
86		w	320	347	372	296	451	492	330	909
87		z	533	606	668	503	729	829	550	1524
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	56	54	72	42	65	63	54	139
89		w	44	50	41	31	73	60	49	121
90		z	100	104	113	73	138	123	103	260
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	44	64	62	45	71	77	48	119
92		w	80	62	88	56	81	78	55	122
93		z	124	126	150	101	152	155	103	241
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	39	47	57	49	60	87	54	127
95		w	57	91	81	78	141	152	100	274
96		z	96	138	138	127	201	239	154	401

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	49
27	50	28	58	39	32	42	38	46	13	35	34	47	48	31	50
27	50	28	61	39	32	42	39	47	13	35	35	49	49	31	51
8	10	5	8	6	5	10	7	6	9	2	10	8	15	6	52
3	15	9	15	13	10	20	14	13	7	11	12	10	16	6	53
26	39	23	28	45	20	30	32	30	13	20	23	27	34	13	54
12	19	11	17	19	13	23	16	14	15	12	16	24	22	8	55
6	13	5	6	7	7	4	10	6	4	9	5	12	11	10	56
18	32	16	23	26	20	27	26	20	19	21	21	36	33	18	57
4	10	3	7	5	7	11	5	3	5	9	5	4	9	6	58
7	6	5	7	5	1	6	10	5	3	5	2	6	7	2	59
11	16	8	14	10	8	17	15	8	8	14	7	10	16	8	60
10	20	8	32	22	15	29	16	19	15	10	19	20	19	14	61
6	19	11	24	27	15	32	14	15	12	18	15	19	22	11	62
16	39	19	56	49	30	61	30	34	27	28	34	39	41	25	63
6	5	6	13	4	5	17	10	5	2	10	1	7	14	4	64
6	13	8	3	11	5	19	1	10	8	6	6	15	11	5	65
12	18	14	16	15	10	36	11	15	10	16	7	22	25	9	66
2	3	-	4	1	2	10	3	2	3	1	3	3	3	3	67
2	5	1	5	3	4	6	6	4	2	3	4	5	5	-	68
4	8	1	9	4	6	16	9	6	5	4	7	8	8	3	69
21	35	22	45	36	28	47	24	32	9	29	29	26	41	17	70
32	57	29	44	57	37	54	36	65	19	36	38	34	48	25	71
53	92	51	89	93	65	101	60	97	28	65	67	60	89	42	72
17	29	18	40	27	25	34	18	22	8	26	23	23	38	14	73
27	44	27	36	51	30	46	25	49	17	30	34	31	44	23	74
44	73	45	76	78	55	80	43	71	25	56	57	54	82	37	75
23	36	27	46	29	27	59	35	26	20	30	34	50	47	21	76
34	48	26	66	37	36	76	54	49	15	32	44	61	58	20	77
57	84	53	112	66	63	135	89	75	35	62	78	111	105	41	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
216	320	186	445	319	265	444	251	351	170	269	302	305	369	191	85
313	494	251	594	470	363	609	347	399	256	421	383	437	603	253	86
529	814	437	1 039	789	628	1053	598	750	426	690	685	742	972	444	87
49	58	44	86	62	64	75	51	73	31	64	77	76	89	42	88
36	52	31	89	67	44	76	32	56	32	49	52	53	79	43	89
85	110	75	175	129	108	151	83	129	63	113	129	129	168	85	90
41	83	31	93	85	53	86	54	94	30	47	61	70	75	33	91
52	74	35	91	76	64	90	55	89	46	55	63	57	99	36	92
93	157	66	184	161	117	176	109	183	76	102	124	127	174	69	93
49	64	56	104	69	57	104	72	76	56	71	66	68	93	58	94
95	178	71	184	138	109	186	106	105	71	149	104	125	176	90	95
144	242	127	288	207	166	290	178	181	127	220	170	193	269	148	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	17	28	28	27	22	38	25	60
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	36	52	50	58	61	86	64	146
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	53	80	78	85	83	124	89	206
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	39	50	68	40	52	73	39	133
101		w	80	71	114	71	87	120	73	225
102		z	119	121	182	111	139	193	112	358
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	36	48	45	44	36	65	44	122
104		w	45	40	41	23	63	66	44	115
105		z	81	88	86	67	99	131	88	237
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	8	16	14	7	6	16	7	24
107		w	14	12	21	9	19	21	14	35
108		z	22	28	35	16	25	37	21	59
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
110		w	–	–	–	–	–	–	1	–
111		z	–	–	–	–	–	–	1	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	5	3	5	3	1	5	5	7
113		w	7	5	6	2	6	3	5	13
114		z	12	8	11	5	7	8	10	20
115	Emphysem (J43)	m	3	1	1	2	5	3	2	11
116		w	2	–	–	–	5	3	–	2
117		z	5	1	1	2	10	6	2	13
118	Asthma (J45-J46)	m	1	–	1	1	3	5	1	9
119		w	2	4	1	–	6	3	–	6
120		z	3	4	2	1	9	8	1	15
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	23	42	42	27	32	51	43	94
122		w	41	32	42	25	55	41	39	109
123		z	64	74	84	52	87	92	82	203
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	–	3	2	2	4	5	5	5
125	(K25, K26)	w	3	1	1	2	8	4	3	4
126		z	3	4	3	4	12	9	8	9
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	2	3	1	1	4	–	1	5
128	Eingeweidebruches (K56)	w	1	1	2	1	8	3	4	8
129		z	3	4	3	2	12	3	5	13
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	5	11	20	8	6	15	15	30
131		w	2	2	7	1	6	6	8	20
132		z	7	13	27	9	12	21	23	50
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	8	8	8	11	11	13	12	36
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	14	12	12	4	7	11	9	24
135	(K71-K77, K80-K87)	z	22	20	20	15	18	24	21	60
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	3	6	2	–	7	3	6	7
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	9	6	10	6	7	12	4	16
138		z	12	12	12	6	14	15	10	23
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	13	5	13	9	13	21	19	38
140		w	12	13	14	9	19	24	19	45
141		z	25	18	27	18	32	45	38	83
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	1	–	–	–	–	1	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	–	–	–	2	–	3
144		z	–	1	–	–	–	2	1	4

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
24	22	24	45	29	15	56	32	40	28	35	26	31	34	28	97
55	92	28	83	72	56	118	55	62	39	97	54	62	93	60	98
79	114	52	128	101	71	174	87	102	67	132	80	93	127	88	99
41	74	31	96	66	60	104	50	57	32	44	51	51	69	37	100
75	107	50	136	114	88	149	100	83	54	91	95	109	149	41	101
116	181	81	232	180	148	253	150	140	86	135	146	160	218	78	102
43	78	55	91	54	65	77	46	66	30	59	44	40	84	52	103
44	72	44	83	50	69	67	28	50	33	40	33	41	58	54	104
87	150	99	174	104	134	144	74	116	63	99	77	81	142	106	105
6	16	13	8	10	10	23	18	21	3	9	8	9	16	8	106
16	28	12	27	13	20	31	9	20	9	10	9	14	14	24	107
22	44	25	35	23	30	54	27	41	12	19	17	23	30	32	108
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	109
1	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	110
3	-	2	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	111
5	7	5	10	5	3	9	4	5	4	-	2	2	3	5	112
3	9	5	3	3	4	6	2	2	2	4	3	4	2	6	113
8	16	10	13	8	7	15	6	7	6	4	5	6	5	11	114
4	4	3	7	4	6	3	2	3	1	5	2	1	3	1	115
-	-	3	4	3	3	1	-	1	1	1	2	-	3	-	116
4	4	6	11	7	9	4	2	4	2	6	4	1	6	1	117
3	2	2	3	2	5	3	2	-	1	2	2	4	11	1	118
5	4	3	5	1	3	6	1	8	-	8	1	-	5	-	119
8	6	5	8	3	8	9	3	8	1	10	3	4	16	1	120
38	66	22	83	53	43	74	25	50	36	52	42	60	63	27	121
48	68	30	69	42	37	68	40	37	21	52	34	50	79	32	122
86	134	52	152	95	80	142	65	87	57	104	76	110	142	59	123
3	4	3	5	4	2	3	-	-	2	4	3	4	2	-	124
4	5	3	6	2	4	9	2	2	2	4	4	5	3	4	125
7	9	6	11	6	6	12	2	2	4	8	7	9	5	4	126
4	7	-	7	1	2	2	1	1	3	2	3	1	4	2	127
4	5	1	4	2	1	4	3	2	4	7	4	6	7	3	128
8	12	1	11	3	3	6	4	3	7	9	7	7	11	5	129
10	15	6	18	16	4	23	8	12	8	19	6	16	16	10	130
1	8	9	10	9	6	10	5	3	3	3	6	4	11	5	131
11	23	15	28	25	10	33	13	15	11	22	12	20	27	15	132
12	19	5	27	18	18	19	11	26	12	13	11	24	18	4	133
11	15	6	14	11	9	14	8	10	2	9	4	10	23	7	134
23	34	11	41	29	27	33	19	36	14	22	15	34	41	11	135
5	8	3	7	6	4	6	4	4	6	2	1	4	7	3	136
6	9	5	16	5	5	18	10	9	6	3	8	9	6	5	137
11	17	8	23	11	9	24	14	13	12	5	9	13	13	8	138
24	22	6	28	25	11	12	14	8	12	12	20	17	20	5	139
20	39	11	44	26	13	29	10	12	17	20	19	12	37	10	140
44	61	17	72	51	24	41	24	20	29	32	39	29	57	15	141
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	142
1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	143
2	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	-	-	-	1	1	-	-
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	2	2	-	3	-	1	2	4
148		w	1	2	1	-	1	-	-	5
149		z	3	4	1	3	1	1	2	9
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	-	2	1	2	3	3	3	11
151		w	-	3	1	3	2	4	1	3
152		z	-	5	2	5	5	7	4	14
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	3	6	1	7	11	5	6	14
154		w	3	7	10	4	20	13	9	15
155		z	6	13	11	11	31	18	15	29
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	28	53	30	31	46	70	54	123
157		w	21	17	16	19	38	43	32	77
158		z	49	70	46	50	84	113	86	200
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	11	27	15	21	25	36	32	70
160		w	14	9	10	14	23	22	13	44
161		z	25	36	25	35	48	58	45	114
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	3	14	5	11	9	15	8	26
163		w	4	3	3	5	1	6	2	10
164		z	7	17	8	16	10	21	10	36
165	Stürze (W00-W19)	m	3	7	8	7	11	12	7	24
166		w	5	5	5	7	13	10	9	15
167		z	8	12	13	14	24	22	16	39
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	15	21	12	9	15	32	16	45
169		w	6	4	4	2	8	9	9	16
170		z	21	25	16	11	23	41	25	61
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	1	-	-	1	2	1	-	1
172		w	-	1	-	1	-	1	-	-
173		z	1	1	-	2	2	2	-	1
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	542	660	723	513	721	923	658	1 736
175		w	687	708	808	594	1 003	1 076	728	1 964
176		z	1 229	1 368	1 531	1 107	1 724	1 999	1 386	3 700

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	146
-	2	-	-	4	3	2	3	1	1	1	3	-	3	1	147
-	1	2	2	2	2	2	1	3	1	3	-	2	1	-	148
-	3	2	2	6	5	4	4	4	2	4	3	2	4	1	149
-	5	1	-	3	1	1	-	2	1	1	-	3	1	3	150
1	2	-	2	3	1	3	2	2	3	4	2	-	1	1	151
1	7	1	2	6	2	4	2	4	4	5	2	3	2	4	152
7	9	10	10	12	8	4	9	7	3	8	3	6	8	1	153
4	11	3	10	11	10	9	15	10	11	9	9	10	16	4	154
11	20	13	20	23	18	13	24	17	14	17	12	16	24	5	155
35	65	41	63	60	35	65	48	43	25	62	62	54	93	37	156
30	54	14	50	41	34	35	27	40	24	37	34	39	62	15	157
65	119	55	113	101	69	100	75	83	49	99	96	93	155	52	158
19	36	25	35	33	18	35	22	24	17	32	32	34	52	20	159
20	37	11	25	21	20	27	21	26	13	22	22	30	45	8	160
39	73	36	60	54	38	62	43	50	30	54	54	64	97	28	161
9	15	8	11	8	7	8	10	11	3	17	14	16	21	9	162
6	6	4	4	5	2	3	3	5	4	8	3	2	6	4	163
15	21	12	15	13	9	11	13	16	7	25	17	18	27	13	164
6	14	13	13	10	7	18	8	10	10	7	9	11	15	7	165
7	23	3	13	10	11	19	11	17	5	11	14	18	26	1	166
13	37	16	26	20	18	37	19	27	15	18	23	29	41	8	167
11	19	11	24	20	13	27	23	16	5	22	23	17	36	12	168
8	6	1	11	9	6	4	4	6	3	8	3	3	8	1	169
19	25	12	35	29	19	31	27	22	8	30	26	20	44	13	170
-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	171
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	172
-	2	1	1	3	1	1	1	-	-	2	1	1	1	1	173
615	945	540	1 154	890	706	1 153	676	831	473	734	735	814	1 071	528	174
677	1 127	575	1 292	991	772	1 280	779	909	531	851	793	938	1 269	570	175
1 292	2 072	1 115	2 446	1 881	1 478	2 433	1 455	1 740	1 004	1 585	1 528	1 752	2 340	1 098	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2006 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	5	–	–	2	2	–	1
1 – 15	36	–	1	14	6	4	11
15 – 20	86	2	–	73	–	1	10
20 – 25	103	3	–	87	1	–	12
25 – 30	89	1	–	61	1	3	23
30 – 35	72	6	–	39	1	–	26
35 – 40	89	9	–	43	3	–	34
40 – 45	105	12	–	48	5	3	37
45 – 50	107	9	–	44	14	1	39
50 – 55	95	10	–	37	19	–	29
55 – 60	109	8	–	39	25	–	37
60 – 65	100	6	–	23	25	4	42
65 und älter	1 509	9	–	177	723	6	594
Insgesamt	2 505	75	1	687	825	22	895
Männlich unter 1 Jahr	4	–	–	2	1	–	1
1 – 15	24	–	–	9	5	3	7
15 – 20	62	2	–	53	–	1	6
20 – 25	84	3	–	70	–	–	11
25 – 30	69	1	–	48	–	2	18
30 – 35	56	6	–	30	1	–	19
35 – 40	79	9	–	38	3	–	29
40 – 45	82	12	–	37	3	2	28
45 – 50	86	9	–	37	11	1	28
50 – 55	73	10	–	28	15	–	20
55 – 60	82	7	–	31	13	–	31
60 – 65	69	5	–	16	18	4	26
65 und älter	662	8	–	105	266	5	278
Zusammen	1 432	72	–	504	336	18	502

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2006 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	980	354	132	38	552	186	303	133
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	453	110	69	13	244	56	147	44
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	96	87	8	6	70	52	18	29
Sturz in die Tiefe	115	58	24	5	61	31	30	22
Feuerwaffen und Explosivstoffe	116	3	7	–	52	1	57	2
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	72	40	12	13	50	20	10	7
Ertrinken und Untergehen	23	25	3	–	10	8	10	17

1) Ohne Gase und Dämpfe.