



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 07001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/07

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

24.06.2008

Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2006 und 2007 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2007			Dagegen 2006			2007			Dagegen 2006		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 333	621	712	1 124	515	609	12,4	11,8	13,0	10,5	9,8	11,1
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	59	37	22	53	39	14	0,5	0,7	0,4	0,5	0,7	0,3
HIV Krankheit (B20-B24)	52	44	8	52	42	10	0,5	0,8	0,1	0,5	0,8	0,2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 120	12 764	11 356	23 438	12 393	11 045	224,4	241,7	207,7	218,3	235,0	202,1
darunter												
des Magens (C16)	1 165	631	534	1 174	636	538	10,8	12,0	9,8	10,9	12,1	9,8
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 298	3 066	1 232	4 075	2 886	1 189	40,0	58,1	22,5	37,9	54,7	21,8
der Brustdrüse (C50)	2 113	21	2 092	2 050	23	2 027	19,7	0,4	38,3	19,1	0,4	37,1
der Gebärmutter (C53-C55)	509	–	509	441	–	441	4,7	–	9,3	4,1	–	8,1
der Prostata (C61)	1 367	1 367	–	1 344	1 344	–	12,7	25,9	–	12,5	25,5	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 032	1 083	949	1 930	978	952	18,9	20,5	17,4	18,0	18,5	17,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 680	16 553	23 127	39 596	16 620	22 976	369,2	313,5	423,1	368,7	315,2	420,5
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 590	11 846	14 744	26 640	11 752	14 888	247,4	224,4	269,7	248,1	222,8	272,4
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 729	3 616	3 113	7 005	3 772	3 233	62,6	68,5	56,9	65,2	71,5	59,2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 071	3 017	5 054	8 246	3 183	5 063	75,1	57,1	92,5	76,8	60,4	92,7
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 965	3 153	2 812	5 686	2 979	2 707	55,5	59,7	51,4	53,0	56,5	49,5
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 832	839	993	1 709	739	970	17,0	15,9	18,2	15,9	14,0	17,8
Grippe (J10-J11)	29	8	21	21	11	10	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	426	187	239	478	223	255	4,0	3,5	4,4	4,5	4,2	4,7
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 230	2 618	2 612	5 223	2 621	2 602	48,7	49,6	47,8	48,6	49,7	47,6
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	400	172	228	378	165	213	3,7	3,3	4,2	3,5	3,1	3,9
Übrige natürliche Todesursachen	13 467	5 711	7 756	13 281	5 680	7 601	125,3	108,2	141,9	123,7	107,7	139,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 284	2 638	1 646	4 314	2 611	1 703	39,9	50,0	30,1	40,2	49,5	31,2
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	680	523	157	709	523	186	6,3	9,9	2,9	6,6	9,9	3,4
Selbsttötung (X60-X84)	1 327	983	344	1 334	980	354	12,3	18,6	6,3	12,4	18,6	6,5
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 079	44 058	50 021	92 662	43 419	49 243	875,5	834,4	915,1	862,9	823,3	901,1

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2008. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1993	98 572	146	22 295	45 275	12 313	4 821	6 794	1 730	3 114
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2007 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Natürliche Todesursachen													Äußere Ursachen von Mortalität	
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2001	371	218	153	358	2	6	32	59	107	45	50	57	13	2	
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3	
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4	
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
dav. (2006): unter 24 Lebens-stunden	122	69	53	121	–	1	20	40	44	6	–	16	1	–	
v. 1. – 7. Lebenstag	37	24	13	36	–	–	4	15	8	3	–	9	1	1	
v. 7. – 28. Lebenstag	36	19	17	36	–	1	2	10	9	5	2	12	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	78	48	30	74	1	4	–	3	31	20	14	21	4	2	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2001	3,7	4,2	3,1	3,5	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	0,4	0,5	0,6	0,1	0,0	
2002	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0	
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0	
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 bis 2007

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2005	2006	2007	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	14	18	17	49	3,0	24	26	28
Landkreise								
Böblingen	15	10	11	36	3,5	18	23	27
Esslingen	15	20	9	44	3,1	21	23	26
Göppingen	7	5	7	19	3,0	5	7	9
Ludwigsburg	17	21	19	57	4,0	26	36	44
Rems-Murr-Kreis	9	10	16	35	3,2	10	15	21
Region Stuttgart	77	84	79	240	3,3	104	130	155
Stadtkreis Heilbronn	6	8	6	20	5,9	7	12	14
Landkreise								
Heilbronn	10	12	12	34	4,0	13	23	25
Hohenlohekreis	1	3	2	6	2,1	1	3	5
Schwäbisch Hall	5	2	3	10	1,9	4	4	5
Main-Tauber-Kreis	10	4	4	18	5,5	11	12	15
Region Heilbronn-Franken	32	29	27	88	3,8	36	54	64
Landkreise								
Heidenheim	1	4	5	10	3,1	3	4	7
Ostalbkreis	7	5	13	25	3,0	17	21	22
Region Ostwürttemberg	8	9	18	35	3,0	20	25	29
Regierungsbezirk Stuttgart	117	122	124	363	3,4	160	209	248
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	2	1	3	2,6	2	3	3
Karlsruhe	8	10	4	22	2,9	12	14	17
Landkreise								
Karlsruhe	13	10	10	33	3,1	8	13	18
Rastatt	6	5	5	16	3,0	7	9	13
Region Mittlerer Oberrhein	27	27	20	74	3,0	29	39	51
Stadtkreise								
Heidelberg	2	6	2	10	2,8	3	4	5
Mannheim	16	9	10	35	4,3	11	13	18
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	2	2	2	6	1,6	5	5	6
Rhein-Neckar-Kreis	15	14	8	37	2,8	14	20	28
Region Rhein-Neckar ¹⁾	35	31	22	88	3,1	33	42	57
Stadtkreis Pforzheim	3	3	2	8	2,5	4	5	5
Landkreise								
Calw	3	6	3	12	3,0	4	6	9
Enzkreis	4	1	4	9	2,0	4	7	8
Freudenstadt	3	6	1	10	3,2	2	4	7
Region Nordschwarzwald	13	16	10	39	2,6	14	22	29
Regierungsbezirk Karlsruhe	75	74	52	201	2,9	76	103	137

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2005 bis 2007

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2005	2006	2007	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	9	5	3	17	2,8	7	9	9
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	4	3	8	15	2,3	6	7	9
Emmendingen	7	5	4	16	3,9	7	8	15
Ortenaukreis	13	18	11	42	3,9	15	19	29
Region Südlicher Oberrhein	33	31	26	90	3,3	35	43	62
Landkreise Rottweil	4	–	8	12	3,2	5	5	9
Schwarzwald-Baar-Kreis	3	8	3	14	2,7	4	8	10
Tuttlingen	10	5	3	18	4,7	5	9	12
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	17	13	14	44	3,4	14	22	31
Landkreise Konstanz	8	2	9	19	2,9	9	12	15
Lörrach	8	9	3	20	3,8	6	9	14
Waldshut	7	7	2	16	3,9	4	9	11
Region Hochrhein-Bodensee	23	18	14	55	3,5	19	30	40
Regierungsbezirk Freiburg	73	62	54	189	3,4	68	95	133
Landkreise Reutlingen	9	4	11	24	3,3	9	12	16
Tübingen	4	3	3	10	1,7	8	8	9
Zollernalbkreis	5	8	5	18	3,9	7	7	15
Region Neckar-Alb	18	15	19	52	2,9	24	27	40
Stadtkreis Ulm	2	2	3	7	2,1	2	3	3
Landkreise Alb-Donau-Kreis	3	7	1	11	2,1	2	3	6
Biberach	7	6	5	18	3,4	9	10	12
Region Donau-Iller ¹⁾	12	15	9	36	2,6	13	16	21
Landkreise Bodenseekreis	4	4	7	15	2,9	6	10	11
Ravensburg	9	5	5	19	2,6	4	7	11
Sigmaringen	–	2	3	5	1,4	2	3	4
Region Bodensee-Oberschwaben	13	11	15	39	2,4	12	20	26
Regierungsbezirk Tübingen	43	41	43	127	2,7	49	63	87
Baden-Württemberg	308	299	273	880	3,2	353	470	605

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	621	1	2	–	–	4	4
	w	712	–	2	2	–	–	2
	z	1 333	1	4	2	–	4	6
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	21	–	–	–	–	–	–
	w	13	–	–	–	–	–	–
	z	34	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	6	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	–	–	–	–	–
	z	8	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	10	–	–	–	–	–	–
	w	7	–	–	–	–	–	–
	z	17	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	44	–	–	–	–	–	–
	w	8	–	–	–	–	–	1
	z	52	–	–	–	–	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 764	–	7	6	6	7	14
	w	11 356	–	4	3	7	5	12
	z	24 120	–	11	9	13	12	26
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	456	–	–	–	–	–	1
	w	150	–	–	–	–	1	1
	z	606	–	–	–	–	1	2
des Ösophagus (C15)	m	377	–	–	–	–	–	–
	w	108	–	–	–	–	–	–
	z	485	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	631	–	–	–	–	1	1
	w	534	–	–	–	–	–	–
	z	1 165	–	–	–	–	1	1
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 016	–	–	–	–	–	1
	w	1 053	–	–	–	–	–	–
	z	2 069	–	–	–	–	–	1
des Mastdarms (C19-C21)	m	555	–	–	–	–	–	–
	w	426	–	–	–	–	–	–
	z	981	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	784	–	–	–	–	–	–
	w	560	–	–	–	–	1	–
	z	1 344	–	–	–	–	1	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	856	–	–	–	–	–	–
	w	927	–	–	–	–	–	–
	z	1 783	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 066	–	–	–	–	–	–
	w	1 232	–	1	–	–	–	1
	z	4 298	–	1	–	–	–	1
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 868	–	–	–	–	–	–
	w	1 186	–	1	–	–	–	1
	z	4 054	–	1	–	–	–	1
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	231	–	–	–	–	–	–
	w	176	–	–	–	–	–	–
	z	407	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
1	4	3	19	20	29	33	34	66	93	101	95	112	m	(A00-B99)
1	1	5	5	9	9	18	11	41	55	98	167	286	w	
2	5	8	24	29	38	51	45	107	148	199	262	398	z	
1	–	–	1	2	1	1	1	1	1	4	4	4	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	4	3	w	
1	–	–	1	2	1	2	1	3	1	7	8	7	z	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	w	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	2	2	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	4	1	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	6	4	z	
–	2	–	9	5	7	10	3	3	4	1	–	–	m	(B20-B24)
–	–	–	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	w	
–	2	–	10	8	7	12	3	3	5	1	–	–	z	
18	31	50	158	315	560	832	1 207	2 069	2 189	2 197	1 751	1 347	m	(C00-C97)
14	34	87	168	343	476	662	789	1 354	1 499	1 650	1 946	2 303	w	
32	65	137	326	658	1 036	1 494	1 996	3 423	3 688	3 847	3 697	3 650	z	
–	1	2	7	29	56	74	71	83	51	48	20	13	m	(C00-C14)
–	–	2	3	11	14	17	16	32	8	7	12	26	w	
–	1	4	10	40	70	91	87	115	59	55	32	39	z	
–	1	–	6	20	23	40	61	84	53	41	27	21	m	(C15)
–	–	–	1	1	3	10	12	20	20	10	17	14	w	
–	1	–	7	21	26	50	73	104	73	51	44	35	z	
1	1	7	9	21	28	46	47	77	104	111	97	80	m	(C16)
2	3	3	11	16	15	18	22	40	56	75	96	177	w	
3	4	10	20	37	43	64	69	117	160	186	193	257	z	(C18)
–	–	3	6	15	32	43	81	156	151	206	176	146	m	
1	1	2	4	17	22	31	42	110	116	167	214	326	w	
1	1	5	10	32	54	74	123	266	267	373	390	472	z	
–	–	3	11	10	26	33	57	93	106	101	61	54	m	(C19-C21)
–	2	–	4	8	11	21	27	48	67	50	80	108	w	
–	2	3	15	18	37	54	84	141	173	151	141	162	z	
–	1	1	7	15	27	44	77	146	161	144	91	70	m	(C22-C24)
1	–	2	2	6	17	19	27	57	75	107	124	122	w	
1	1	3	9	21	44	63	104	203	236	251	215	192	z	
1	3	3	10	26	29	69	102	146	152	141	101	73	m	(C25)
–	–	4	5	11	21	47	53	108	146	156	198	178	w	
1	3	7	15	37	50	116	155	254	298	297	299	251	z	
2	1	4	32	93	171	258	355	606	530	479	386	149	m	(C30-C39)
3	–	11	15	47	97	118	145	175	162	163	167	127	w	
5	1	15	47	140	268	376	500	781	692	642	553	276	z	
2	1	2	29	78	163	238	334	576	491	456	365	133	m	(C33, C34)
2	–	10	15	46	95	112	138	171	156	159	159	121	w	
4	1	12	44	124	258	350	472	747	647	615	524	254	z	
–	–	6	8	10	17	15	21	28	36	34	26	30	m	(C43, C44)
–	2	5	4	4	12	10	9	23	17	31	20	39	w	
–	2	11	12	14	29	25	30	51	53	65	46	69	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	21	–	–	–	–	–	–
	w	2 092	–	–	–	–	–	–
	z	2 113	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	509	–	–	–	–	–	–
	w	713	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 367	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	829	–	–	–	–	–	1
	w	503	–	1	–	–	–	–
	z	1 332	–	1	–	–	–	1
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	333	–	4	1	3	2	–
	w	295	–	1	–	2	1	3
	z	628	–	5	1	5	3	3
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 083	–	–	3	1	4	4
	w	949	–	–	–	3	1	7
	z	2 032	–	–	3	4	5	11
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	414	–	1	–	2	–	1
	w	560	–	1	–	1	1	–
	z	974	–	2	–	3	1	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	151	–	–	1	–	1	–
	w	208	1	1	–	–	1	1
	z	359	1	1	1	–	2	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 478	4	3	3	1	4	–
	w	2 238	2	1	1	2	–	1
	z	3 716	6	4	4	3	4	1
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 178	–	–	–	–	2	–
	w	1 769	–	–	–	–	–	–
	z	2 947	–	–	–	–	2	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 994	5	8	3	4	5	17
	w	2 484	6	4	2	3	4	4
	z	4 478	11	12	5	7	9	21
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	5	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	6	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 553	6	2	2	1	8	6
	w	23 127	–	1	–	2	7	3
	z	39 680	6	3	2	3	15	9
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 616	–	–	–	–	–	1
	w	3 113	–	–	–	–	–	–
	z	6 729	–	–	–	–	–	1
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 651	–	–	–	–	1	–
	w	4 104	–	–	–	–	–	–
	z	7 755	–	–	–	–	1	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10	
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.			
–	–	–	–	1	–	1	1	1	6	3	4	4	m	(C50)	
1	11	25	57	100	122	175	183	267	283	270	267	331	w		
1	11	25	57	101	122	176	184	268	289	273	271	335	z		
1	4	8	11	23	28	32	35	58	66	73	73	97	w	(C53-C55)	
1	1	3	12	21	39	49	61	117	111	102	116	80	w	(C56, C57)	
–	–	–	–	2	8	31	57	162	233	283	286	305	m	(C61)	
–	–	2	8	7	24	40	52	111	158	150	151	125	m	(C64-C68)	
–	1	1	3	6	9	7	21	46	76	87	112	133	w		
–	1	3	11	13	33	47	73	157	234	237	263	258	z		
6	6	7	12	20	26	34	33	51	51	44	22	11	m	(C69-C72)	
1	2	4	11	19	19	28	30	34	50	39	31	20	w		
7	8	11	23	39	45	62	63	85	101	83	53	31	z		
5	8	6	18	24	42	33	87	160	204	214	152	118	m	(C81-C96)	
1	5	6	13	22	27	33	49	119	112	152	200	199	w		
6	13	12	31	46	69	66	136	279	316	366	352	317	z		
2	1	1	2	5	4	9	22	35	54	93	87	95	m	(D00-D48)	
2	1	2	8	9	6	6	11	31	47	58	125	251	w		
4	2	3	10	14	10	15	33	66	101	151	212	346	z		
2	2	1	3	2	2	6	8	15	21	30	16	41	m	(D50-D89)	
1	–	–	3	1	3	5	5	8	20	27	48	83	w		
3	2	1	6	3	5	11	13	23	41	57	64	124	z		
–	3	11	20	32	50	61	82	175	209	262	246	312	m	(E00-E90)	
3	3	2	5	15	13	34	37	97	151	292	528	1 051	w		
3	6	13	25	47	63	95	119	272	360	554	774	1 363	z		
–	1	6	7	17	34	45	63	131	172	233	213	254	m	(E10-E14)	
2	–	–	1	11	9	27	25	70	114	233	448	829	w		
2	1	6	8	28	43	72	88	201	286	466	661	1 083	z		
21	25	29	56	78	83	92	101	173	219	333	333	409	m	(F00-G99)	
6	10	12	15	32	34	51	51	107	133	275	488	1 247	w		
27	35	41	71	110	117	143	152	280	352	608	821	1 656	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	m	(H60-H95)	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	1	z	
11	19	55	126	245	388	596	784	1 579	2 100	2 930	3 136	4 559	m	(I00-I99)	
5	13	30	46	83	124	199	289	631	1 156	2 325	4 799	13 414	w		
16	32	85	172	328	512	795	1 073	2 210	3 256	5 255	7 935	17 973	z		
2	4	17	44	98	134	230	256	467	544	617	586	616	m	(I21)	
2	5	1	9	21	26	43	68	139	235	414	715	1 435	w		
4	9	18	53	119	160	273	324	606	779	1 031	1 301	2 051	z		
–	–	3	15	30	60	116	156	315	471	687	747	1 050	m	(I20, I22, I24,	
–	–	3	2	4	7	24	31	99	190	409	830	2 505	w	I25)	
–	–	6	17	34	67	140	187	414	661	1 096	1 577	3 555	z		

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 894	3	2	2	1	3	2
	w	6 811	–	1	–	2	3	1
	z	10 705	3	3	2	3	6	3
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 742	–	–	–	–	1	1
	w	3 843	–	–	–	–	2	–
	z	5 585	–	–	–	–	3	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 017	1	–	–	–	2	1
	w	5 054	–	–	–	–	1	1
	z	8 071	1	–	–	–	3	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 153	1	1	1	1	3	2
	w	2 812	–	–	–	–	–	1
	z	5 965	1	1	1	1	3	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	839	1	–	–	–	–	2
	w	993	–	–	–	–	–	–
	z	1 832	1	–	–	–	–	2
Grippe (J10, J11)	m	8	–	–	–	–	–	–
	w	21	–	–	–	–	–	–
	z	29	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	187	–	–	–	–	1	–
	w	239	–	–	–	–	–	–
	z	426	–	–	–	–	1	–
Emphysem (J43)	m	108	–	–	–	–	–	–
	w	67	–	–	–	–	–	–
	z	175	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	112	–	–	1	–	1	–
	w	134	–	–	–	–	–	–
	z	246	–	–	1	–	1	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 618	1	–	3	–	2	1
	w	2 612	1	1	–	1	–	1
	z	5 230	2	1	3	1	2	2
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	172	–	–	–	–	–	–
	w	228	–	–	–	–	–	–
	z	400	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	141	–	–	–	–	–	–
	w	261	–	1	–	1	–	–
	z	402	–	1	–	1	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	746	–	–	–	–	–	–
	w	300	–	–	–	–	–	–
	z	1 046	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	765	–	–	–	–	–	–
	w	573	–	–	–	–	–	–
	z	1 338	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	219	–	1	–	–	–	–
	w	436	–	–	–	–	–	–
	z	655	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	907	–	–	–	–	–	–
	w	1 075	–	–	–	1	–	–
	z	1 982	–	–	–	1	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
5	6	17	24	50	88	114	150	295	417	630	728	1 357	m	(I30-I52)
–	3	8	8	22	29	34	70	136	254	554	1 333	4 353	w	
5	9	25	32	72	117	148	220	431	671	1 184	2 061	5 710	z	
2	2	5	8	13	27	27	49	92	127	242	338	808	m	(I50, I51)
–	1	1	4	6	7	9	26	44	87	250	641	2 765	w	
2	3	6	12	19	34	36	75	136	214	492	979	3 573	z	
3	3	8	16	35	50	63	100	256	374	609	645	851	m	(I60-I69)
1	3	10	16	26	37	50	55	118	269	546	1 126	2 795	w	
4	6	18	32	61	87	113	155	374	643	1 155	1 771	3 646	z	
4	3	8	15	25	53	81	137	289	417	572	644	896	m	(J00-J99)
3	2	4	5	17	23	39	79	124	180	326	591	1 418	w	
7	5	12	20	42	76	120	216	413	597	898	1 235	2 314	z	
–	1	3	2	7	8	17	30	54	79	143	162	330	m	(J12-J18)
1	–	1	–	2	3	–	8	25	32	80	215	626	w	
1	1	4	2	9	11	17	38	79	111	223	377	956	z	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	4	11	w	
–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	4	5	15	z	
1	–	1	3	2	3	7	4	13	15	30	43	64	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
1	–	1	–	–	1	4	3	8	9	20	51	141	w	
2	–	2	3	2	4	11	7	21	24	50	94	205	z	
–	–	–	2	2	4	–	7	10	17	15	23	28	m	(J43)
–	–	–	–	1	–	3	10	4	9	4	10	26	w	
–	–	–	2	3	4	3	17	14	26	19	33	54	z	
2	–	–	3	2	4	8	7	15	12	17	18	22	m	(J45-J46)
1	2	2	2	3	4	3	10	3	18	21	28	37	w	
3	2	2	5	5	8	11	17	18	30	38	46	59	z	
7	7	37	66	139	179	209	240	370	360	339	321	337	m	(K00-K93)
2	5	9	31	44	84	119	99	168	189	337	487	1 034	w	
9	12	46	97	183	263	328	339	538	549	676	808	1 371	z	
–	–	1	1	4	5	11	12	20	25	20	32	41	m	(K25, K26)
1	–	–	1	1	4	3	6	17	9	27	53	106	w	
1	–	1	2	5	9	14	18	37	34	47	85	147	z	
–	–	–	2	2	7	3	6	16	17	29	25	34	m	(K56)
–	–	–	–	–	2	–	3	9	12	32	61	140	w	
–	–	–	2	2	9	3	9	25	29	61	86	174	z	
2	1	18	34	75	95	110	104	129	98	55	18	7	m	(K70)
1	2	2	17	23	46	59	45	44	26	19	10	6	w	
3	3	20	51	98	141	169	149	173	124	74	28	13	z	
1	4	11	14	40	49	64	72	130	120	96	97	67	m	(K71-K77, K80-K87)
–	2	4	8	10	24	37	24	49	63	92	90	170	w	
1	6	15	22	50	73	101	96	179	183	188	187	237	z	
–	1	–	2	–	6	6	18	34	30	45	29	47	m	(L00-M99)
1	2	1	3	2	8	9	11	28	44	76	90	161	w	
1	3	1	5	2	14	15	29	62	74	121	119	208	z	
1	1	3	–	9	6	18	24	81	95	145	206	318	m	(N00-N99)
1	–	–	4	2	2	7	20	41	56	125	238	578	w	
2	1	3	4	11	8	25	44	122	151	270	444	896	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	24	–	–	–	–	–	–
	w	29	–	–	–	–	–	–
	z	53	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	14	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	1	–	–	–	–	–	–
	m	77	75	1	1	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	55	54	1	–	–	–	–
	z	132	129	2	1	–	–	–
	m	102	53	3	7	1	3	1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	89	39	7	2	3	3	2
	z	191	92	10	9	4	6	3
	m	364	9	2	–	–	3	2
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	608	9	2	1	–	3	3
	z	972	18	4	1	–	6	5
	m	2 638	5	13	11	10	104	123
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	w	1 646	1	6	7	6	25	24
	z	4 284	6	19	18	16	129	147
	m	1 452	3	13	10	8	73	79
darunter Unfälle (V01-X59)	w	1 033	1	4	5	3	20	16
	z	2 485	4	17	15	11	93	95
	m	523	–	8	5	6	64	56
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	w	157	–	1	2	3	17	13
	z	680	–	9	7	9	81	69
	m	534	1	3	–	–	2	2
Stürze (W00-W19)	w	561	–	1	2	–	–	–
	z	1 095	1	4	2	–	2	2
	m	983	–	–	–	–	27	39
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	w	344	–	–	–	2	4	6
	z	1 327	–	–	–	2	31	45
	m	28	2	–	1	1	3	3
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	w	29	–	1	1	1	1	2
	z	57	2	1	2	2	4	5
	m	44 058	160	44	38	26	144	171
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	w	50 021	113	31	18	26	49	54
	z	94 079	273	75	56	52	193	225

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	1	–	1	–	–	–	4	2	4	5	7	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	6	5	12	w	
–	–	1	–	1	–	1	–	7	4	10	10	19	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	7	m	(N40)
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
4	–	2	2	5	4	5	3	4	1	1	1	2	m	(Q00-Q99)
2	1	3	1	–	5	5	3	1	4	4	–	4	w	
6	1	5	3	5	9	10	6	5	5	5	1	6	z	
2	9	10	21	22	30	28	25	32	38	23	28	80	m	(R00-R99)
2	1	1	10	8	6	9	15	13	17	40	63	405	w	
4	10	11	31	30	36	37	40	45	55	63	91	485	z	
109	101	123	203	218	182	148	130	227	221	228	227	255	m	(V01-Y89)
23	27	40	59	62	38	46	53	99	114	143	262	611	w	
132	128	163	262	280	220	194	183	326	335	371	489	866	z	
64	61	63	89	100	77	60	52	125	109	145	147	174	m	(V01-X59)
11	12	14	20	20	10	21	29	45	69	97	189	447	w	
75	73	77	109	120	87	81	81	170	178	242	336	621	z	
39	35	31	45	44	33	25	16	39	20	26	22	9	m	(V01-V99)
9	7	9	10	10	7	9	8	9	12	10	8	13	w	
48	42	40	55	54	40	34	24	48	32	36	30	22	z	
3	4	6	15	23	18	22	19	56	61	95	87	117	m	(W00-W19)
–	–	1	1	4	2	5	13	20	36	57	123	296	w	
3	4	7	16	27	20	27	32	76	97	152	210	413	z	
38	38	56	104	110	95	78	67	87	96	65	47	36	m	(X60-X84)
8	15	21	34	40	24	21	19	42	30	24	27	27	w	
46	53	77	138	150	119	99	86	129	126	89	74	63	z	
2	1	3	3	2	2	3	1	–	1	–	–	–	m	(X85-Y09)
3	–	3	5	2	1	2	1	3	1	–	–	2	w	
5	1	6	8	4	3	5	2	3	2	–	–	2	z	
182	207	333	693	1 115	1 577	2 124	2 815	5 151	6 048	7 300	7 120	8 810	m	(A00-T98)
66	101	196	363	627	831	1 209	1 473	2 743	3 665	5 776	9 832	22 848	w	
248	308	529	1 056	1 742	2 408	3 333	4 288	7 894	9 713	13 076	16 952	31 658	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 333	103	115	121	105	101	89	100	111
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	34	3	4	4	1	2	2	3	1
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	8	–	–	–	1	3	–	–	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	17	–	2	2	1	1	1	1	2
HIV-Krankheit (B20-B24)	52	1	4	2	4	1	3	6	3
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 120	2 066	1 892	2 064	1 952	1 957	2 030	2 044	2 003
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	606	64	45	55	53	41	45	55	40
des Ösophagus (C15)	485	49	38	45	42	37	38	53	39
des Magens (C16)	1 165	105	89	110	90	96	92	109	100
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 069	172	173	167	172	166	168	166	155
des Mastdarmes (C19-C21)	981	92	66	81	77	73	84	106	80
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 344	112	108	137	113	99	122	114	114
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 783	167	130	154	124	158	163	137	147
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 298	365	337	382	350	348	367	338	378
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 054	341	320	359	334	330	346	320	353
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	407	45	36	36	33	28	26	35	24
der Brustdrüse (C50)	2 113	185	174	186	175	185	167	178	193
der Gebärmutter (C53-C55)	509	39	44	36	32	39	49	33	50
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	713	56	39	54	56	73	74	69	57
der Prostata (C61)	1 367	125	110	94	114	122	92	105	123
der Harnorgane (C64-C68)	1 332	90	110	117	99	110	130	127	106
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	628	50	59	51	49	58	44	56	41
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 032	159	164	179	164	152	172	191	172
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	974	82	76	73	77	96	85	95	74
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	359	25	31	32	30	29	33	29	29
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3 716	329	310	348	312	312	261	296	282
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	2 947	269	246	269	254	250	204	229	212
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	4 478	396	367	417	406	348	344	366	366
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	6	–	–	1	1	1	1	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 680	3 565	3 346	3 793	3 443	3 155	2 997	3 131	2 847
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 729	603	578	642	606	567	498	528	465
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	7 755	691	656	728	680	621	582	626	537
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 705	996	906	1 012	871	823	820	842	779

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
106	115	142	125	12,4	11,3	14,0	13,3	11,9	11,1	10,1	11,0	12,2	12,0	12,6	16,1	13,7	(A00-B99)	
5	3	3	3	0,3	3,7	0,4	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,3	0,3	(A15, A16)	
–	1	1	1	0,1	0,9	–	–	–	0,1	0,3	–	–	0,1	–	0,1	0,1	(A17-A19)	
1	1	4	1	0,2	1,9	–	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	(B90)	
4	10	8	6	0,5	5,7	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,7	0,3	0,4	1,1	0,9	(B20-B24)	
1 993	2 026	1 967	2 126	224,4	226,5	229,7	226,3	221,1	214,4	229,8	223,9	219,4	225,6	221,8	222,5	232,8	(C00-C97)	
59	46	35	68	5,6	7,0	5,5	6,0	6,0	4,5	5,1	6,0	4,4	6,7	5,0	4,0	7,4	(C00-C14)	
39	38	29	38	4,5	5,4	4,6	4,9	4,8	4,1	4,3	5,8	4,3	4,4	4,2	3,3	4,2	(C15)	
86	99	87	102	10,8	11,5	10,8	12,1	10,2	10,5	10,4	11,9	11,0	9,7	10,8	9,8	11,2	(C16)	
173	185	173	199	19,3	18,9	21,0	18,3	19,5	18,2	19,0	18,2	17,0	19,6	20,3	19,6	21,8	(C18)	
79	83	71	89	9,1	10,1	8,0	8,9	8,7	8,0	9,5	11,6	8,8	8,9	9,1	8,0	9,7	(C19-C21)	
110	103	102	110	12,5	12,3	13,1	15,0	12,8	10,8	13,8	12,5	12,5	12,4	11,3	11,5	12,0	(C22-C24)	
151	149	158	145	16,6	18,3	15,8	16,9	14,0	17,3	18,5	15,0	16,1	17,1	16,3	17,9	15,9	(C25)	
375	371	348	339	40,0	40,0	40,9	41,9	39,6	38,1	41,5	37,0	41,4	42,4	40,6	39,4	37,1	(C30-C39)	
358	351	326	316	37,7	37,4	38,8	39,4	37,8	36,2	39,2	35,1	38,7	40,5	38,4	36,9	34,6	(C33, C34)	
38	28	48	30	3,8	4,9	4,4	3,9	3,7	3,1	2,9	3,8	2,6	4,3	3,1	5,4	3,3	(C43, C44)	
164	175	160	171	19,7	20,3	21,1	20,4	19,8	20,3	18,9	19,5	21,1	18,6	19,2	18,1	18,7	(C50)	
46	43	51	47	9,3	8,4	10,5	7,8	7,1	8,4	10,9	7,1	10,8	10,2	9,3	11,3	10,1	(C53-C55)	
46	60	57	72	13,0	12,1	9,3	11,6	12,5	15,7	16,5	14,9	12,3	10,2	12,9	12,7	15,5	(C56, C57)	
112	121	110	139	25,9	27,9	27,2	21,0	26,3	27,2	21,2	23,4	27,5	25,8	27,0	25,4	31,0	(C61)	
112	102	118	111	12,4	9,9	13,4	12,8	11,2	12,1	14,7	13,9	11,6	12,7	11,2	13,4	12,2	(C64-C68)	
49	46	65	60	5,8	5,5	7,2	5,6	5,6	6,4	5,0	6,1	4,5	5,5	5,0	7,4	6,6	(C69-C72)	
170	162	162	185	18,9	17,4	19,9	19,6	18,6	16,7	19,5	20,9	18,8	19,2	17,7	18,3	20,3	(C81-C96)	
64	69	88	95	9,1	9,0	9,2	8,0	8,7	10,5	9,6	10,4	8,1	7,2	7,6	10,0	10,4	(D00-D48)	
27	32	29	33	3,3	2,7	3,8	3,5	3,4	3,2	3,7	3,2	3,2	3,1	3,5	3,3	3,6	(D50-D89)	
250	312	342	362	34,6	36,1	37,6	38,2	35,3	34,2	29,5	32,4	30,9	28,3	34,2	38,7	39,6	(E00-E90)	
197	249	273	295	27,4	29,5	29,9	29,5	28,8	27,4	23,1	25,1	23,2	22,3	27,3	30,9	32,3	(E10-E14)	
333	358	381	396	41,7	43,4	44,6	45,7	46,0	38,1	38,9	40,1	40,1	37,7	39,2	43,1	43,4	(F00-G99)	
–	1	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	(H00-H59)	
–	–	–	2	0,1	–	–	0,1	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	–	0,2	(H60-H95)	
2 968	3 285	3 487	3 663	369,2	390,9	406,2	415,9	390,0	345,7	339,3	343,0	311,9	335,9	359,6	394,5	401,1	(I00-I99)	
516	598	531	597	62,6	66,1	70,2	70,4	68,6	62,1	56,4	57,8	50,9	58,4	65,5	60,1	65,4	(I21)	
591	644	664	735	72,2	75,8	79,6	79,8	77,0	68,0	65,9	68,6	58,8	66,9	70,5	75,1	80,5	(I20, I22, I24, I25)	
789	843	975	1 049	99,6	109,2	110,0	111,0	98,7	90,2	92,8	92,2	85,3	89,3	92,3	110,3	114,9	(I30-I52)	

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 585	524	481	520	480	434	427	434	363
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	8 071	710	657	796	698	630	582	626	594
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 965	555	568	637	501	470	407	424	407
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 832	184	160	182	165	139	153	123	118
Grippe (J10, J11)	29	2	6	13	2	3	1	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	426	50	55	54	34	31	15	25	34
Emphysem (J43)	175	16	18	26	10	14	10	14	10
Asthma (J45-J46)	246	21	25	21	19	16	20	17	20
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 230	518	396	439	411	415	420	417	412
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	400	37	29	40	23	30	31	28	32
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	402	41	27	32	35	33	24	39	29
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 046	92	80	85	80	86	98	77	83
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 338	128	115	103	94	94	105	116	99
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	655	54	71	50	44	71	55	55	49
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 982	175	169	197	151	166	147	148	160
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	53	7	5	8	3	4	3	7	3
Prostatahyperplasie (N40)	14	2	1	4	1	1	1	1	2
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	1	–	–	–	–	–	–	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	132	5	9	8	12	16	11	12	9
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	191	19	13	19	15	14	11	10	19
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	972	84	63	65	60	86	79	87	76
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 284	335	316	389	346	378	349	407	349
darunter									
Unfälle (V01-X59)	2 485	192	182	227	200	216	202	246	198
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	680	40	24	60	80	71	49	82	52
Stürze (W00-W19)	1 095	96	88	101	85	84	87	95	93
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1 327	103	97	117	106	113	119	125	120
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	57	7	8	5	4	5	3	4	1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	94 079	8 311	7 742	8 653	7 866	7 615	7 319	7 622	7 193

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
400	443	518	561	52,0	57,5	58,4	57,0	54,4	47,6	48,3	47,5	39,8	45,3	48,5	58,6	61,4	(I50, I51)
590	699	760	729	75,1	77,8	79,8	87,3	79,1	69,0	65,9	68,6	65,1	66,8	76,5	86,0	79,8	(I60-I69)
375	478	538	605	55,5	60,9	69,0	69,8	56,7	51,5	46,1	46,5	44,6	42,4	52,3	60,9	66,3	(J00-J99)
120	143	179	166	17,0	20,2	19,4	20,0	18,7	15,2	17,3	13,5	12,9	13,6	15,7	20,3	18,2	(J12-J18)
-	1	1	-	0,3	0,2	0,7	1,4	0,2	0,3	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	(J10, J11)
11	43	36	38	4,0	5,5	6,7	5,9	3,9	3,4	1,7	2,7	3,7	1,2	4,7	4,1	4,2	(J20,J21,J40-J42,J448)
14	14	15	14	1,6	1,8	2,2	2,9	1,1	1,5	1,1	1,5	1,1	1,6	1,5	1,7	1,5	(J43)
13	25	17	32	2,3	2,3	3,0	2,3	2,2	1,8	2,3	1,9	2,2	1,5	2,7	1,9	3,5	(J45-J46)
453	429	446	474	48,7	56,8	48,1	48,1	46,6	45,5	47,5	45,7	45,1	51,3	47,0	50,5	51,9	(K00-K93)
39	33	39	39	3,7	4,1	3,5	4,4	2,6	3,3	3,5	3,1	3,5	4,4	3,6	4,4	4,3	(K25, K26)
36	31	36	39	3,7	4,5	3,3	3,5	4,0	3,6	2,7	4,3	3,2	4,1	3,4	4,1	4,3	(K56)
102	91	88	84	9,7	10,1	9,7	9,3	9,1	9,4	11,1	8,4	9,1	11,5	10,0	10,0	9,2	(K70)
104	119	132	129	12,5	14,0	14,0	11,3	10,6	10,3	11,9	12,7	10,8	11,8	13,0	14,9	14,1	(K71-K77, K80-K87)
36	60	58	52	6,1	5,9	8,6	5,5	5,0	7,8	6,2	6,0	5,4	4,1	6,6	6,6	5,7	(L00-M99)
140	164	153	212	18,4	19,2	20,5	21,6	17,1	18,2	16,6	16,2	17,5	15,8	18,0	17,3	23,2	(N00-N99)
5	2	-	6	0,5	0,8	0,6	0,9	0,3	0,4	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	-	0,7	(N00-N05, N26)
-	-	1	-	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	0,1	-	(N40)
-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	(O00-O99)
13	15	14	8	1,2	0,5	1,1	0,9	1,4	1,8	1,2	1,3	1,0	1,5	1,6	1,6	0,9	(P00-P96)
10	17	21	23	1,8	2,1	1,6	2,1	1,7	1,5	1,2	1,1	2,1	1,1	1,9	2,4	2,5	(Q00-Q99)
75	102	80	115	9,0	9,2	7,6	7,1	6,8	9,4	8,9	9,5	8,3	8,5	11,2	9,1	12,6	(R00-R99)
335	349	357	374	39,9	36,7	38,4	42,6	39,2	41,4	39,5	44,6	38,2	37,9	38,2	40,4	41,0	(V01-Y89)
205	215	184	218	23,1	21,1	22,1	24,9	22,7	23,7	22,9	27,0	21,7	23,2	23,5	20,8	23,9	(V01-X59)
63	60	48	51	6,3	4,4	2,9	6,6	9,1	7,8	5,5	9,0	5,7	7,1	6,6	5,4	5,6	(V01-V99)
92	95	77	102	10,2	10,5	10,7	11,1	9,6	9,2	9,8	10,4	10,2	10,4	10,4	8,7	11,2	(W00-W19)
103	103	119	102	12,3	11,3	11,8	12,8	12,0	12,4	13,5	13,7	13,1	11,7	11,3	13,5	11,2	(X60-X84)
3	3	7	7	0,5	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,8	0,8	(X85-Y09)
7 178	7 812	8 103	8 665	875,5	911,2	939,9	948,7	891,0	834,4	828,6	835,0	788,0	812,3	855,2	916,8	948,9	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	621	41	29	23	18	33	23
2		w	712	41	20	33	19	38	36
3		z	1 333	82	49	56	37	71	59
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	21	2	–	–	–	2	–
5		w	13	–	–	–	–	1	2
6		z	34	2	–	–	–	3	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	6	1	–	–	–	–	–
8		w	2	–	–	–	–	–	1
9		z	8	1	–	–	–	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	10	–	1	–	–	–	1
11		w	7	1	1	–	–	1	–
12		z	17	1	2	–	–	1	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	44	8	–	1	–	7	1
14		w	8	–	1	–	–	1	–
15		z	52	8	1	1	–	8	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 764	686	415	628	309	595	492
17		w	11 356	642	350	507	291	468	413
18		z	24 120	1 328	765	1 135	600	1 063	905
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	456	23	13	20	6	19	13
20		w	150	10	7	1	1	7	5
21		z	606	33	20	21	7	26	18
22	des Ösophagus (C15)	m	377	23	11	20	6	26	15
23		w	108	8	3	6	2	5	4
24		z	485	31	14	26	8	31	19
25	des Magens (C16)	m	631	22	21	22	25	38	28
26		w	534	31	13	23	11	17	15
27		z	1 165	53	34	45	36	55	43
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 016	47	28	52	32	49	36
29		w	1 053	54	38	41	28	43	24
30		z	2 069	101	66	93	60	92	60
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	555	36	18	23	10	31	32
32		w	426	26	9	25	9	24	15
33		z	981	62	27	48	19	55	47
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	784	39	23	37	20	34	30
35		w	560	28	17	23	20	29	25
36		z	1 344	67	40	60	40	63	55
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	856	54	25	40	18	40	42
38		w	927	56	35	49	16	41	31
39		z	1 783	110	60	89	34	81	73
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 066	164	105	158	83	148	130
41		w	1 232	92	26	68	29	66	52
42		z	4 298	256	131	226	112	214	182
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 868	155	97	146	78	139	120
44		w	1 186	84	26	66	28	66	52
45		z	4 054	239	123	212	106	205	172
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	231	12	8	10	7	10	6
47		w	176	13	7	1	5	11	6
48		z	407	25	15	11	12	21	12

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
16	17	9	15	11	11	22	5	16	21	17	7	24	7	39	1
10	24	5	10	19	6	22	5	23	30	23	10	25	7	43	2
26	41	14	25	30	17	44	10	39	51	40	17	49	14	82	3
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	5
-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	1	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	10
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	12
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	7	-	2	13
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	7	-	2	15
135	417	144	213	205	178	418	87	351	542	281	136	390	187	661	16
140	361	133	217	140	151	341	80	333	501	254	155	359	170	572	17
275	778	277	430	345	329	759	167	684	1 043	535	291	749	357	1 233	18
6	14	5	6	12	8	14	2	13	24	15	11	18	4	22	19
1	6	1	-	1	-	6	3	3	2	2	2	6	4	4	20
7	20	6	6	13	8	20	5	16	26	17	13	24	8	26	21
8	9	6	8	3	3	13	3	9	15	9	6	6	5	14	22
2	3	2	4	1	1	2	1	5	4	2	4	1	2	4	23
10	12	8	12	4	4	15	4	14	19	11	10	7	7	18	24
7	24	11	4	15	10	20	2	16	28	19	4	18	8	28	25
7	18	7	19	7	8	23	4	20	32	10	5	16	9	26	26
14	42	18	23	22	18	43	6	36	60	29	9	34	17	54	27
10	41	8	23	8	18	35	7	23	51	26	6	27	19	53	28
15	40	9	22	15	15	36	7	21	47	23	19	36	11	56	29
25	81	17	45	23	33	71	14	44	98	49	25	63	30	109	30
1	25	5	11	8	4	31	6	11	21	12	5	12	11	22	31
-	13	4	11	8	4	15	4	8	16	9	5	9	4	26	32
1	38	9	22	16	8	46	10	19	37	21	10	21	15	48	33
9	20	9	11	8	10	20	3	22	39	14	9	29	9	43	34
6	14	11	14	6	3	15	4	18	30	11	4	21	3	31	35
15	34	20	25	14	13	35	7	40	69	25	13	50	12	74	36
6	21	15	11	12	12	33	6	24	39	21	11	25	9	58	37
9	28	12	18	8	15	23	10	23	33	26	12	23	19	52	38
15	49	27	29	20	27	56	16	47	72	47	23	48	28	110	39
32	92	29	43	40	48	81	16	93	130	74	25	113	46	180	40
21	31	9	16	14	14	26	8	53	53	31	26	45	17	64	41
53	123	38	59	54	62	107	24	146	183	105	51	158	63	244	42
31	81	27	37	36	45	75	14	87	129	68	25	106	45	170	43
21	30	7	16	13	14	25	8	52	52	31	25	44	16	64	44
52	111	34	53	49	59	100	22	139	181	99	50	150	61	234	45
-	7	-	4	5	5	12	1	7	10	2	1	4	4	9	46
2	5	1	2	2	3	1	1	2	7	-	-	6	3	3	47
2	12	1	6	7	8	13	2	9	17	2	1	10	7	12	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	21	1	–	–	2	1	–
50		w	2 092	132	80	84	51	81	74
51		z	2 113	133	80	84	53	82	74
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	509	14	11	16	16	10	16
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	713	36	23	42	22	23	21
54	der Prostata (C61)	m	1 367	55	43	74	33	61	56
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	829	50	29	36	17	37	24
56		w	503	20	13	28	15	19	19
57		z	1 332	70	42	64	32	56	43
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	333	20	15	11	7	11	16
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	295	15	12	11	9	8	12
60		z	628	35	27	22	16	19	28
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 083	74	36	69	21	38	37
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	949	60	27	38	30	41	37
63		z	2 032	134	63	107	51	79	74
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	414	14	11	18	16	13	13
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	560	33	19	19	14	17	30
66		z	974	47	30	37	30	30	43
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	151	5	6	7	4	8	2
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	208	14	7	4	2	3	5
69	(D50-D89)	z	359	19	13	11	6	11	7
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 478	85	47	76	30	76	57
71	(E00-E90)	w	2 238	84	53	105	44	100	80
72		z	3 716	169	100	181	74	176	137
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 178	50	36	61	26	63	46
74		w	1 769	62	45	84	33	72	66
75		z	2 947	112	81	145	59	135	112
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	1 994	123	74	100	41	116	73
77	Nervensystems (F00-G99)	w	2 484	144	96	114	51	119	97
78		z	4 478	267	170	214	92	235	170
79	Krankheiten des Auges und der	m	–	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	1	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	5	1	–	–	–	–	1
83		w	1	–	–	–	–	–	–
84		z	6	1	–	–	–	–	1
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 553	871	494	740	467	717	719
86		w	23 127	1 272	611	1 043	607	982	916
87		z	39 680	2 143	1 105	1 783	1 074	1 699	1 635
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 616	223	101	139	105	145	160
89		w	3 113	197	70	143	83	128	134
90		z	6 729	420	171	282	188	273	294
91	Sonstige ischämische und chronische	m	3 651	209	105	181	105	164	145
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 104	277	103	200	113	172	160
93		z	7 755	486	208	381	218	336	305
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 894	184	119	188	110	189	182
95		w	6 811	354	202	286	186	289	294
96		z	10 705	538	321	474	296	478	476

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	49
27	71	31	34	24	23	74	18	60	96	41	21	69	30	113	50
27	72	31	35	24	23	75	18	61	96	41	21	71	30	114	51
4	25	5	15	8	7	18	5	24	27	15	10	14	4	21	52
9	15	8	9	8	11	25	4	12	30	21	12	17	15	39	53
14	46	19	30	33	15	41	8	22	54	25	21	44	19	56	54
10	36	9	12	17	11	26	8	31	23	13	3	25	17	35	55
8	18	4	13	7	5	8	3	18	30	11	9	22	8	22	56
18	54	13	25	24	16	34	11	49	53	24	12	47	25	57	57
6	12	4	6	10	4	11	–	6	20	6	5	13	3	17	58
4	7	7	4	2	5	9	1	4	16	5	1	13	8	11	59
10	19	11	10	12	9	20	1	10	36	11	6	26	11	28	60
11	30	10	27	13	14	39	16	28	41	24	11	24	11	61	61
13	28	9	16	19	19	28	4	24	34	19	12	36	17	40	62
24	58	19	43	32	33	67	20	52	75	43	23	60	28	101	63
4	11	4	8	7	2	17	5	13	17	6	4	11	7	29	64
2	14	5	8	9	9	23	4	17	35	12	5	14	13	28	65
6	25	9	16	16	11	40	9	30	52	18	9	25	20	57	66
1	1	2	6	–	1	8	2	4	8	2	3	4	1	5	67
1	8	1	4	2	1	4	1	7	7	8	–	8	6	18	68
2	9	3	10	2	2	12	3	11	15	10	3	12	7	23	69
22	46	15	24	23	16	48	4	45	72	34	17	37	28	92	70
27	83	22	43	39	33	78	13	69	106	70	30	56	30	139	71
49	129	37	67	62	49	126	17	114	178	104	47	93	58	231	72
19	35	15	22	15	16	36	3	28	64	24	12	32	22	72	73
21	65	18	34	31	29	57	9	38	82	58	17	50	26	103	74
40	100	33	56	46	45	93	12	66	146	82	29	82	48	175	75
34	53	19	37	25	21	54	20	50	86	49	20	39	23	105	76
34	83	27	40	34	30	61	29	73	146	56	38	50	52	135	77
68	136	46	77	59	51	115	49	123	232	105	58	89	75	240	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	84
195	476	195	317	234	246	569	110	476	667	374	185	489	258	935	85
269	679	233	491	378	342	756	175	662	872	487	287	652	363	1 128	86
464	1 155	428	808	612	588	1 325	285	1 138	1 539	861	472	1 141	621	2 063	87
22	82	43	70	60	39	111	20	139	174	83	59	129	62	245	88
25	80	47	87	47	33	94	23	133	121	70	48	92	50	188	89
47	162	90	157	107	72	205	43	272	295	153	107	221	112	433	90
51	112	38	78	53	59	130	27	100	148	74	27	127	61	225	91
48	111	46	91	59	62	149	30	132	154	91	58	117	77	236	92
99	223	84	169	112	121	279	57	232	302	165	85	244	138	461	93
53	119	51	65	47	75	148	20	89	128	81	43	88	48	199	94
79	206	49	142	113	133	221	43	168	211	109	81	225	69	323	95
132	325	100	207	160	208	369	63	257	339	190	124	313	117	522	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 742	88	54	78	61	81	90
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 843	214	108	177	122	166	194
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 585	302	162	255	183	247	284
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 017	147	96	133	86	132	142
101		w	5 054	259	138	224	141	201	191
102		z	8 071	406	234	357	227	333	333
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 153	139	110	115	82	138	103
104		w	2 812	124	61	107	79	109	88
105		z	5 965	263	171	222	161	247	191
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	839	32	23	24	22	32	27
107		w	993	30	19	32	24	45	26
108		z	1 832	62	42	56	46	77	53
109	Grippe (J10, J11)	m	8	–	1	–	–	–	1
110		w	21	–	–	–	1	–	–
111		z	29	–	1	–	1	–	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	187	8	6	5	5	7	8
113		w	239	9	3	6	13	11	10
114		z	426	17	9	11	18	18	18
115	Emphysem (J43)	m	108	4	5	4	2	2	3
116		w	67	7	3	7	–	2	2
117		z	175	11	8	11	2	4	5
118	Asthma (J45-J46)	m	112	9	4	6	1	3	4
119		w	134	11	3	6	4	5	3
120		z	246	20	7	12	5	8	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 618	137	89	124	64	124	112
122		w	2 612	154	92	131	55	108	89
123		z	5 230	291	181	255	119	232	201
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	172	8	2	9	3	8	5
125	(K25, K26)	w	228	17	12	13	6	9	7
126		z	400	25	14	22	9	17	12
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	141	6	8	10	6	1	8
128	Eingeweidebruches (K56)	w	261	15	10	19	5	11	9
129		z	402	21	18	29	11	12	17
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	746	49	29	41	19	41	42
131		w	300	25	12	20	8	14	9
132		z	1 046	74	41	61	27	55	51
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	765	39	23	36	20	38	26
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	573	29	17	23	11	28	18
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 338	68	40	59	31	66	44
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	219	7	6	7	2	9	3
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	436	17	13	17	8	19	12
138		z	655	24	19	24	10	28	15
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	907	48	26	40	20	38	33
140		w	1 075	53	24	52	17	36	32
141		z	1 982	101	50	92	37	74	65
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	24	2	1	2	1	–	2
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	29	–	1	1	–	1	2
144		z	53	2	2	3	1	1	4

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
24	56	18	35	22	33	67	9	46	61	32	20	42	16	105	97
36	107	27	84	72	81	128	25	93	119	43	50	136	35	177	98
60	163	45	119	94	114	195	34	139	180	75	70	178	51	282	99
28	97	35	58	38	38	82	22	81	126	76	23	85	51	141	100
62	145	58	99	72	63	161	45	141	231	127	50	111	101	218	101
90	242	93	157	110	101	243	67	222	357	203	73	196	152	359	102
26	84	30	76	51	41	84	21	98	130	71	42	103	50	179	103
38	65	22	38	33	40	94	16	92	131	52	41	109	45	136	104
64	149	52	114	84	81	178	37	190	261	123	83	212	95	315	105
9	24	7	25	6	10	24	12	44	59	28	14	22	22	71	106
14	21	7	10	10	19	40	4	39	61	19	14	35	20	48	107
23	45	14	35	16	29	64	16	83	120	47	28	57	42	119	108
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	109
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	110
1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	2	2	111
1	9	1	4	2	-	5	2	11	4	5	3	5	4	5	112
4	4	4	3	3	3	7	1	6	14	5	3	8	3	11	113
5	13	5	7	5	3	12	3	17	18	10	6	13	7	16	114
-	1	1	2	-	5	4	1	4	3	1	-	7	-	5	115
2	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	1	2	-	4	116
2	1	1	2	-	6	5	1	6	6	1	1	9	-	9	117
2	2	2	2	2	2	1	-	3	2	2	1	3	2	7	118
1	3	1	2	-	2	3	2	4	8	-	4	4	4	5	119
3	5	3	4	2	4	4	2	7	10	2	5	7	6	12	120
31	107	29	49	34	33	76	29	79	122	52	31	68	37	122	121
36	72	26	53	36	32	70	18	95	126	63	29	76	23	146	122
67	179	55	102	70	65	146	47	174	248	115	60	144	60	268	123
2	9	2	2	4	1	4	3	7	7	2	2	2	4	6	124
5	8	-	2	2	3	6	2	4	10	6	4	6	1	7	125
7	17	2	4	6	4	10	5	11	17	8	6	8	5	13	126
-	12	1	3	1	4	7	1	6	4	2	3	6	4	2	127
5	12	2	5	2	1	14	2	5	10	6	4	8	6	11	128
5	24	3	8	3	5	21	3	11	14	8	7	14	10	13	129
12	33	6	15	10	6	20	8	20	45	12	8	18	8	34	130
5	8	1	8	3	1	10	3	13	18	7	4	9	1	22	131
17	41	7	23	13	7	30	11	33	63	19	12	27	9	56	132
5	27	9	18	12	9	27	12	18	32	17	9	23	11	49	133
4	7	6	14	3	11	8	4	19	27	10	7	21	8	42	134
9	34	15	32	15	20	35	16	37	59	27	16	44	19	91	135
1	9	2	2	2	8	4	1	6	14	4	4	10	3	8	136
9	17	2	3	5	6	13	4	7	18	14	8	11	7	14	137
10	26	4	5	7	14	17	5	13	32	18	12	21	10	22	138
10	26	9	18	17	6	33	3	25	39	19	9	31	11	47	139
11	31	9	20	11	13	24	11	31	47	23	14	57	12	54	140
21	57	18	38	28	19	57	14	56	86	42	23	88	23	101	141
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	142
-	2	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	1	1	-	143
-	2	1	1	2	1	1	-	-	3	-	1	2	1	-	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	14	2	–	1	–	–	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	1	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	77	5	1	3	1	7	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	55	3	5	1	2	5	1
149		z	132	8	6	4	3	12	4
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	102	6	5	3	1	5	6
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	89	5	1	3	2	4	4
152		z	191	11	6	6	3	9	10
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	364	19	11	16	11	10	27
154	andermorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	608	30	20	24	13	25	33
155		z	972	49	31	40	24	35	60
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 638	97	87	106	62	106	80
157		w	1 646	96	41	63	38	77	56
158		z	4 284	193	128	169	100	183	136
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	1 452	48	45	49	35	55	46
160		w	1 033	68	30	41	30	52	34
161		z	2 485	116	75	90	65	107	80
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	523	18	17	19	13	20	10
163		w	157	4	2	5	5	6	5
164		z	680	22	19	24	18	26	15
165	Stürze (W00-W19)	m	534	18	17	18	15	21	25
166		w	561	40	20	12	14	28	16
167		z	1 095	58	37	30	29	49	41
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	983	45	39	49	25	46	29
169		w	344	20	7	19	5	19	17
170		z	1 327	65	46	68	30	65	46
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	28	2	–	2	–	1	2
172		w	29	–	2	2	–	4	1
173		z	57	2	2	4	–	5	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	44 058	2 284	1 411	2 006	1 128	1 995	1 747
175		w	50 021	2 712	1 413	2 223	1 242	2 110	1 892
176		z	94 079	4 996	2 824	4 229	2 370	4 105	3 639

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
3	4	2	-	2	-	6	-	1	4	1	1	1	1	2	147
-	4	-	1	2	1	4	1	-	-	-	1	-	1	-	148
3	8	2	1	4	1	10	1	1	4	1	2	1	2	2	149
1	7	-	2	1	1	7	1	3	4	2	1	5	1	2	150
1	2	1	5	3	2	3	-	-	5	3	1	1	-	7	151
2	9	1	7	4	3	10	1	3	9	5	2	6	1	9	152
8	16	1	7	5	7	10	2	3	8	7	2	20	12	12	153
8	16	3	12	6	6	17	6	15	17	10	10	37	4	26	154
16	32	4	19	11	13	27	8	18	25	17	12	57	16	38	155
26	81	27	50	54	44	79	16	62	100	59	25	76	60	107	156
11	31	22	28	22	24	40	11	39	63	30	11	46	22	83	157
37	112	49	78	76	68	119	27	101	163	89	36	122	82	190	158
10	49	17	27	29	32	47	12	26	44	27	12	43	33	62	159
5	23	14	20	15	19	23	4	18	42	13	7	32	14	46	160
15	72	31	47	44	51	70	16	44	86	40	19	75	47	108	161
3	22	6	10	9	13	18	4	8	19	12	5	13	16	21	162
1	6	2	2	2	1	7	1	6	4	3	1	3	3	6	163
4	28	8	12	11	14	25	5	14	23	15	6	16	19	27	164
3	16	8	11	14	16	19	3	10	12	8	4	15	13	17	165
3	12	9	12	6	14	10	1	8	25	6	5	11	8	24	166
6	28	17	23	20	30	29	4	18	37	14	9	26	21	41	167
12	29	9	22	22	11	27	4	30	42	29	10	24	24	36	168
2	5	4	5	4	4	13	3	11	12	7	2	6	5	19	169
14	34	13	27	26	15	40	7	41	54	36	12	30	29	55	170
2	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1	-	1	171
3	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	172
5	-	2	-	1	1	1	-	1	4	1	-	2	-	3	173
513	1 355	488	824	671	615	1 435	306	1 232	1 835	979	487	1 308	686	2 345	174
597	1 490	511	973	739	696	1 550	374	1 463	2 104	1 105	640	1 501	756	2 529	175
1 110	2 845	999	1 797	1 410	1 311	2 985	680	2 695	3 939	2 084	1 127	2 809	1 442	4 874	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	8	7	6	7	7	14	10	17
2		w	8	13	10	7	17	10	13	20
3		z	16	20	16	14	24	24	23	37
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	–	–	1	–	–	–
5		w	1	1	–	–	–	–	–	1
6		z	1	1	–	–	1	–	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	1	–	–	–	–	–	1
8		w	–	–	–	–	–	–	–	1
9		z	–	1	–	–	–	–	–	2
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	1	–
11		w	–	–	–	–	–	–	–	1
12		z	–	–	–	–	–	–	1	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	1	1	–	–	–	2	1	3
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	1	1	–	–	–	2	1	3
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	147	166	242	135	225	287	194	492
17		w	140	153	188	134	241	288	158	463
18		z	287	319	430	269	466	575	352	955
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	3	5	11	–	10	12	6	17
20		w	4	4	1	4	2	8	2	9
21		z	7	9	12	4	12	20	8	26
22	des Ösophagus (C15)	m	2	5	6	7	5	8	2	10
23		w	1	1	1	–	2	7	1	3
24		z	3	6	7	7	7	15	3	13
25	des Magens (C16)	m	9	7	7	4	10	6	7	28
26		w	6	9	9	7	8	15	8	17
27		z	15	16	16	11	18	21	15	45
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	14	15	17	8	14	26	17	34
29		w	17	16	14	10	21	24	19	40
30		z	31	31	31	18	35	50	36	74
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	3	7	12	8	10	8	6	15
32		w	5	9	7	5	11	8	8	20
33		z	8	16	19	13	21	16	14	35
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	8	16	14	10	21	19	8	34
35		w	4	7	7	5	13	15	3	24
36		z	12	23	21	15	34	34	11	58
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	11	14	23	6	10	14	13	33
38		w	12	12	16	13	22	20	17	37
39		z	23	26	39	19	32	34	30	70
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	47	28	57	36	65	62	60	122
41		w	21	19	14	9	32	22	14	47
42		z	68	47	71	45	97	84	74	169
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	43	26	52	35	60	59	57	115
44		w	20	18	14	8	31	21	13	46
45		z	63	44	66	43	91	80	70	161
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	3	2	3	5	7	5	14
47		w	4	3	3	2	5	7	2	9
48		z	5	6	5	5	10	14	7	23

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
6	8	2	14	10	9	16	13	13	8	10	10	8	10	4	1
14	15	10	16	10	11	13	10	8	8	8	13	11	13	5	2
20	23	12	30	20	20	29	23	21	16	18	23	19	23	9	3
-	-	1	1	-	3	1	1	-	1	-	-	2	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
-	-	1	1	-	3	1	1	-	1	-	-	3	-	-	6
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	12
-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	14
-	-	-	1	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	15
177	274	157	327	243	203	325	199	233	129	208	213	263	307	148	16
143	217	143	330	212	164	282	171	192	142	193	192	223	278	131	17
320	491	300	657	455	367	607	370	425	271	401	405	486	585	279	18
5	6	7	14	6	5	13	6	9	8	5	7	17	9	7	19
2	1	3	3	6	7	3	2	3	2	1	5	-	5	1	20
7	7	10	17	12	12	16	8	12	10	6	12	17	14	8	21
5	9	4	18	4	4	12	8	4	7	14	5	9	7	4	22
-	2	2	4	3	-	4	1	3	3	2	-	1	1	-	23
5	11	6	22	7	4	16	9	7	10	16	5	10	8	4	24
8	19	11	13	14	11	21	8	12	6	13	13	12	14	8	25
9	9	10	12	13	8	13	4	6	5	4	10	10	17	4	26
17	28	21	25	27	19	34	12	18	11	17	23	22	31	12	27
20	21	9	29	15	18	38	12	25	3	22	12	18	20	10	28
8	24	12	30	25	22	24	13	14	13	22	29	19	23	14	29
28	45	21	59	40	40	62	25	39	16	44	41	37	43	24	30
11	10	4	9	13	10	18	13	8	2	11	10	11	13	8	31
4	7	4	7	8	10	6	3	7	5	9	7	12	15	5	32
15	17	8	16	21	20	24	16	15	7	20	17	23	28	13	33
13	11	11	19	18	15	16	14	21	10	10	17	15	11	15	34
8	10	8	15	8	9	13	10	17	2	12	10	10	11	6	35
21	21	19	34	26	24	29	24	38	12	22	27	25	22	21	36
2	23	13	22	16	10	13	22	5	7	14	15	19	21	8	37
12	18	12	22	11	12	23	17	12	12	17	14	22	23	12	38
14	41	25	44	27	22	36	39	17	19	31	29	41	44	20	39
39	49	43	72	70	50	79	46	56	37	45	31	43	67	32	40
13	21	9	40	22	12	29	17	29	18	13	16	18	27	9	41
52	70	52	112	92	62	108	63	85	55	58	47	61	94	41	42
35	46	39	65	64	49	76	44	53	35	43	30	39	62	30	43
11	20	8	38	19	12	29	16	28	18	9	16	16	26	9	44
46	66	47	103	83	61	105	60	81	53	52	46	55	88	39	45
1	4	3	8	8	2	3	3	5	2	7	5	3	11	2	46
3	3	2	7	7	3	6	4	2	5	5	4	2	2	5	47
4	7	5	15	15	5	9	7	7	7	12	9	5	13	7	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	1	–	1	1	–	1
50		w	20	29	44	25	33	58	29	78
51		z	20	29	45	25	34	59	29	79
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	6	7	13	5	10	10	7	24
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	11	7	6	9	17	19	9	34
54	der Prostata (C61)	m	9	22	22	15	22	37	21	49
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	10	11	17	13	17	13	11	36
56		w	2	7	9	4	13	13	9	17
57		z	12	18	26	17	30	26	20	53
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	6	3	7	3	4	6	5	17
59		w	4	5	9	2	6	10	9	14
60		z	10	8	16	5	10	16	14	31
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	14	13	18	10	13	33	12	44
62		w	8	6	18	11	22	24	10	41
63		z	22	19	36	21	35	57	22	85
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	12	8	11	10	7	7	5	20
65		w	9	5	11	5	12	11	8	25
66		z	21	13	22	15	19	18	13	45
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	3	1	5	2	3	4	2	4
68		w	3	9	3	4	2	3	3	10
69		z	6	10	8	6	5	7	5	14
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	9	20	29	17	23	30	28	45
71		w	35	34	53	33	24	37	36	78
72		z	44	54	82	50	47	67	64	123
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	8	16	20	15	18	20	22	36
74		w	24	26	39	27	21	28	32	65
75		z	32	42	59	42	39	48	54	101
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	23	26	39	15	35	45	28	69
77		w	36	36	43	22	47	45	34	79
78		z	59	62	82	37	82	90	62	148
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	1	–
81		z	–	–	–	–	–	–	1	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	207	249	312	189	254	388	218	616
86		w	330	369	342	296	414	458	331	942
87		z	537	618	654	485	668	846	549	1558
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	46	57	70	34	50	75	37	128
89		w	52	41	48	39	54	48	48	102
90		z	98	98	118	73	104	123	85	230
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	63	48	74	48	61	84	40	119
92		w	91	71	77	42	70	64	38	121
93		z	154	119	151	90	131	148	78	240
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	43	64	63	44	63	99	59	135
95		w	68	101	73	87	142	147	91	295
96		z	111	165	136	131	205	246	150	430

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	49
30	35	29	65	36	34	50	24	21	27	40	32	43	45	31	50
30	35	29	67	36	34	51	24	21	27	40	34	44	45	31	51
11	17	7	20	6	5	7	10	5	3	7	9	11	15	9	52
9	20	8	20	9	5	26	13	12	10	11	12	18	16	10	53
27	38	16	39	26	28	33	18	27	14	21	28	34	37	15	54
12	19	6	26	15	13	18	17	12	7	12	21	13	29	12	55
3	6	5	17	11	6	12	7	15	7	8	9	8	10	5	56
15	25	11	43	26	19	30	24	27	14	20	30	21	39	17	57
3	10	4	7	-	6	8	6	5	3	1	4	9	11	2	58
4	5	4	10	6	3	7	4	6	2	5	3	5	6	2	59
7	15	8	17	6	9	15	10	11	5	6	7	14	17	4	60
15	30	13	26	17	14	23	12	20	14	20	22	31	22	12	61
10	14	12	26	19	15	25	21	20	11	12	14	19	32	8	62
25	44	25	52	36	29	48	33	40	25	32	36	50	54	20	63
4	10	5	8	7	13	12	3	10	4	12	4	4	5	3	64
8	7	8	12	9	6	19	13	8	7	12	10	11	10	4	65
12	17	13	20	16	19	31	16	18	11	24	14	15	15	7	66
5	4	2	6	1	1	2	1	1	2	6	5	3	7	1	67
2	5	4	5	2	2	9	5	3	2	4	-	6	4	7	68
7	9	6	11	3	3	11	6	4	4	10	5	9	11	8	69
17	31	15	31	34	18	45	22	31	12	28	25	24	33	17	70
26	53	26	51	45	30	62	38	54	18	42	39	37	52	31	71
43	84	41	82	79	48	107	60	85	30	70	64	61	85	48	72
16	27	14	28	24	17	38	20	26	7	25	21	22	27	14	73
19	45	22	42	38	24	48	33	41	14	38	36	32	47	28	74
35	72	36	70	62	41	86	53	67	21	63	57	54	74	42	75
19	25	26	54	49	19	70	43	46	27	37	29	42	52	14	76
30	36	32	58	37	21	77	49	57	29	37	32	57	57	24	77
49	61	58	112	86	40	147	92	103	56	74	61	99	109	38	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
240	371	206	389	342	259	404	235	328	189	262	267	291	410	193	85
327	537	265	589	459	400	585	355	404	272	416	415	467	626	323	86
567	908	471	978	801	659	989	590	732	461	678	682	758	1 036	516	87
44	67	37	72	68	60	67	55	75	52	60	67	51	93	40	88
40	44	23	57	61	51	67	46	52	41	59	61	61	80	45	89
84	111	60	129	129	111	134	101	127	93	119	128	112	173	85	90
42	80	37	82	74	55	88	41	78	36	56	51	61	77	37	91
59	97	41	81	85	73	84	60	95	38	56	67	72	90	46	92
101	177	78	163	159	128	172	101	173	74	112	118	133	167	83	93
70	105	42	100	77	68	98	66	66	43	59	68	72	105	59	94
94	189	77	183	135	131	180	102	103	94	129	143	131	225	108	95
164	294	119	283	212	199	278	168	169	137	188	211	203	330	167	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	21	28	24	23	33	38	20	64
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	38	59	35	48	71	68	46	143
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	59	87	59	71	104	106	66	207
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	28	39	66	38	41	75	43	119
101		w	71	80	73	68	91	121	96	229
102		z	99	119	139	106	132	196	139	348
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	47	47	52	42	62	73	53	115
104		w	47	28	55	30	57	63	44	121
105		z	94	75	107	72	119	136	97	236
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	11	13	18	9	11	16	19	24
107		w	15	10	20	9	23	26	23	45
108		z	26	23	38	18	34	42	42	69
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	1	–	–	–	–
110		w	1	–	–	1	–	1	–	–
111		z	1	–	–	2	–	1	–	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	2	3	5	4	1	1	1	14
113		w	3	2	8	5	5	4	1	10
114		z	5	5	13	9	6	5	2	24
115	Emphysem (J43)	m	–	2	1	2	5	3	1	3
116		w	2	–	–	2	–	2	–	1
117		z	2	2	1	4	5	5	1	4
118	Asthma (J45-J46)	m	3	2	2	–	2	1	1	5
119		w	1	2	3	–	3	–	1	4
120		z	4	4	5	–	5	1	2	9
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	41	37	43	24	27	52	45	94
122		w	38	27	37	33	51	46	34	95
123		z	79	64	80	57	78	98	79	189
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	1	1	2	2	4	6	2	5
125	(K25, K26)	w	1	4	2	2	6	8	2	9
126		z	2	5	4	4	10	14	4	14
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	3	1	–	–	2	1	6
128	Eingeweidebruches (K56)	w	1	2	4	5	1	7	5	11
129		z	2	5	5	5	1	9	6	17
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	11	14	7	7	3	12	12	23
131		w	3	3	3	3	5	3	–	7
132		z	14	17	10	10	8	15	12	30
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	15	6	18	5	12	10	18	23
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	11	11	4	6	16	16	10	22
135	(K71-K77, K80-K87)	z	26	17	22	11	28	26	28	45
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	–	6	2	2	3	4	3	12
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	10	8	7	6	12	11	8	20
138		z	10	14	9	8	15	15	11	32
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	10	8	13	10	20	22	18	35
140		w	12	5	16	11	22	29	25	43
141		z	22	13	29	21	42	51	43	78
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	1	–	–	–	–	–	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	1	–	–	–	–	1	–	–
144		z	2	–	–	–	–	1	–	1

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
22	34	17	47	27	26	44	40	21	11	35	30	32	46	21	97
48	99	37	94	69	78	102	61	64	59	88	81	70	137	54	98
70	133	54	141	96	104	146	101	85	70	123	111	102	183	75	99
50	62	51	83	70	48	94	39	67	32	47	46	64	71	27	100
73	103	58	136	101	92	146	77	89	50	94	78	120	107	63	101
123	165	109	219	171	140	240	116	156	82	141	124	184	178	90	102
48	75	42	86	70	48	82	44	68	40	55	47	69	82	33	103
49	78	41	83	64	48	63	35	59	43	43	56	74	77	34	104
97	153	83	169	134	96	145	79	127	83	98	103	143	159	67	105
13	13	7	13	14	11	28	11	19	10	7	11	9	9	6	106
11	25	9	22	22	15	29	16	28	19	8	18	30	21	12	107
24	38	16	35	36	26	57	27	47	29	15	29	39	30	18	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	3	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	110
-	3	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	111
-	8	-	8	1	1	7	4	5	2	2	5	4	8	1	112
9	7	2	4	3	5	7	1	5	3	4	6	5	7	2	113
9	15	2	12	4	6	14	5	10	5	6	11	9	15	3	114
1	6	3	4	2	4	-	3	-	2	1	2	5	3	1	115
-	3	-	3	3	2	2	1	2	-	-	-	1	2	4	116
1	9	3	7	5	6	2	4	2	2	1	2	6	5	5	117
3	1	1	6	1	-	2	2	1	1	5	3	4	4	2	118
2	1	1	5	4	3	6	3	-	2	5	2	4	5	2	119
5	2	2	11	5	3	8	5	1	3	10	5	8	9	4	120
34	62	39	80	51	43	60	36	51	24	44	34	51	69	28	121
29	64	35	72	46	33	55	48	59	30	44	45	52	79	30	122
63	126	74	152	97	76	115	84	110	54	88	79	103	148	58	123
2	8	6	10	5	5	4	3	1	1	3	3	3	2	1	124
2	3	4	4	7	4	4	4	5	4	3	5	5	8	2	125
4	11	10	14	12	9	8	7	6	5	6	8	8	10	3	126
4	3	3	5	1	-	-	-	2	-	5	1	2	5	1	127
6	7	2	5	2	1	4	6	5	2	4	3	3	10	3	128
10	10	5	10	3	1	4	6	7	2	9	4	5	15	4	129
9	18	8	14	9	10	24	8	8	7	10	8	15	23	10	130
1	6	4	9	8	5	4	2	5	4	4	4	7	6	3	131
10	24	12	23	17	15	28	10	13	11	14	12	22	29	13	132
8	12	15	26	15	13	16	11	20	8	10	9	12	16	7	133
5	17	10	14	7	4	10	15	16	7	11	14	7	12	11	134
13	29	25	40	22	17	26	26	36	15	21	23	19	28	18	135
1	7	4	11	5	3	10	4	6	4	4	3	7	4	2	136
15	8	4	9	11	10	8	4	15	7	8	9	5	13	4	137
16	15	8	20	16	13	18	8	21	11	12	12	12	17	6	138
11	26	15	29	16	8	21	11	14	14	20	19	17	31	11	139
22	24	10	39	22	12	23	18	23	23	17	28	19	33	17	140
33	50	25	68	38	20	44	29	37	37	37	47	36	64	28	141
1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	142
1	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	1	1	-	1	143
2	1	-	2	1	-	1	2	2	3	-	2	2	1	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	1	-	-	-	-	-	-	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	-	1	2	1	1	1	1	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	2	-	-	-	1	1	1	2
149		z	2	1	2	1	2	2	2	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	-	1	2	-	1	2	-	5
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	-	-	-	1	-	-	3	7
152		z	-	1	2	1	1	2	3	12
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	2	8	7	2	6	6	10	5
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	3	6	6	4	31	24	10	15
155		z	5	14	13	6	37	30	20	20
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	20	45	31	37	49	83	44	125
157		w	20	26	22	21	53	34	27	83
158		z	40	71	53	58	102	117	71	208
159	darunter Unfälle (V01-X59)	m	14	25	17	17	24	42	27	72
160		w	12	9	11	16	35	18	17	55
161		z	26	34	28	33	59	60	44	127
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	2	13	6	5	3	15	6	29
163		w	2	1	-	3	6	3	3	11
164		z	4	14	6	8	9	18	9	40
165	Stürze (W00-W19)	m	3	8	8	11	8	15	12	22
166		w	7	4	8	12	18	11	12	33
167		z	10	12	16	23	26	26	24	55
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	4	15	13	17	23	28	14	42
169		w	4	7	6	4	12	4	7	15
170		z	8	22	19	21	35	32	21	57
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	-	-	-	1	1	1	-	1
172		w	1	-	-	-	-	1	-	1
173		z	1	-	-	1	1	2	-	2
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	529	630	796	493	723	1 018	659	1 657
175		w	693	719	793	607	984	1 060	736	2 003
176		z	1 222	1 349	1 589	1 100	1 707	2 078	1 395	3 660

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	145
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
3	1	-	1	-	-	4	1	-	1	-	3	4	-	1	147
3	-	1	3	-	1	-	2	3	-	-	1	1	-	1	148
6	1	1	4	-	1	4	3	3	1	-	4	5	-	2	149
1	2	-	5	1	-	5	-	1	2	2	1	3	2	2	150
2	1	2	3	4	1	4	-	1	1	-	1	3	1	1	151
3	3	2	8	5	1	9	-	2	3	2	2	6	3	3	152
6	11	5	6	11	4	5	8	3	8	9	3	11	11	3	153
8	13	5	8	14	4	16	19	9	8	12	14	14	21	6	154
14	24	10	14	25	8	21	27	12	16	21	17	25	32	9	155
47	64	38	88	68	54	76	38	58	37	40	59	43	63	27	156
28	41	23	51	31	31	52	30	27	21	29	27	40	54	21	157
75	105	61	139	99	85	128	68	85	58	69	86	83	117	48	158
24	40	22	46	32	31	44	27	36	20	24	41	26	37	16	159
17	23	15	25	18	24	36	17	19	14	13	16	23	37	13	160
41	63	37	71	50	55	80	44	55	34	37	57	49	74	29	161
8	15	5	21	6	8	15	9	10	6	14	23	8	13	7	162
6	4	4	4	-	3	2	2	6	-	4	4	7	4	3	163
14	19	9	25	6	11	17	11	16	6	18	27	15	17	10	164
8	17	14	18	14	13	18	8	15	9	5	4	8	10	3	165
6	12	9	14	12	12	26	10	12	8	8	10	11	16	6	166
14	29	23	32	26	25	44	18	27	17	13	14	19	26	9	167
21	20	11	32	26	19	28	8	18	13	10	13	14	22	8	168
5	10	3	14	7	4	9	8	5	4	5	4	7	9	2	169
26	30	14	46	33	23	37	16	23	17	15	17	21	31	10	170
1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	171
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	172
2	-	3	2	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	173
619	971	556	1 135	908	683	1 137	658	863	501	737	722	840	1 086	487	174
706	1 100	609	1 329	966	774	1 268	797	922	611	865	882	1 020	1 318	639	175
1 325	2 071	1 165	2 464	1 874	1 457	2 405	1 455	1 785	1 112	1 602	1 604	1 860	2 404	1 126	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2007 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	4	–	–	–	3	–	1
1 – 15	45	–	–	25	8	1	11
15 – 20	93	3	–	80	1	–	9
20 – 25	95	7	–	66	–	–	22
25 – 30	77	2	–	47	1	1	26
30 – 35	73	2	–	41	5	1	24
35 – 40	77	5	–	38	6	2	26
40 – 45	111	8	–	50	9	3	41
45 – 50	121	16	–	48	12	5	40
50 – 55	89	5	–	38	13	3	30
55 – 60	82	5	–	34	12	3	28
60 – 65	87	2	–	24	21	1	39
65 und älter	1 590	12	1	161	777	10	629
Insgesamt	2 544	67	1	652	868	30	926
Männlich unter 1 Jahr	3	–	–	–	2	–	1
1 – 15	32	–	–	19	3	1	9
15 – 20	73	3	–	63	1	–	6
20 – 25	79	7	–	53	–	–	19
25 – 30	65	2	–	38	1	–	24
30 – 35	61	2	–	34	5	1	19
35 – 40	63	4	–	29	5	2	23
40 – 45	91	7	–	40	6	3	35
45 – 50	101	14	–	40	10	4	33
50 – 55	78	5	–	31	12	3	27
55 – 60	61	4	–	26	9	3	19
60 – 65	56	2	–	16	12	–	26
65 und älter	718	10	–	111	312	8	277
Zusammen	1 481	60	–	500	378	25	518

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2007 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	983	344	104	20	548	174	331	150
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	451	117	45	8	252	54	154	55
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen ¹⁾	102	94	10	4	68	52	24	38
Sturz in die Tiefe	96	55	21	5	41	27	34	23
Feuerwaffen und Explosivstoffe	120	5	1	1	52	–	67	4
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	81	21	16	2	49	13	16	6
Ertrinken und Untergehen	21	20	–	–	12	9	9	11

1) Ohne Gase und Dämpfe.