



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 10001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/10

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

17.10.2011

Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2009 und 2010 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2010			Dagegen 2009			2010			Dagegen 2009		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 708	809	899	1 550	673	877	15,9	15,3	16,5	14,4	12,7	16,1
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	52	35	17	40	19	21	0,5	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	41	29	12	40	29	11	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 615	12 932	11 683	24 289	12 969	11 320	229,0	244,4	214,1	226,0	245,3	207,3
darunter												
des Magens (C16)	1 088	608	480	1 150	647	503	10,1	11,5	8,8	10,7	12,2	9,2
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 449	3 032	1 417	4 297	2 995	1 302	41,4	57,3	26,0	40,0	56,7	23,8
der Brustdrüse (C50)	2 179	17	2 162	2 161	25	2 136	20,3	0,3	39,6	20,1	0,5	39,1
der Gebärmutter (C53-C55)	490	–	490	470	–	470	4,6	–	9,0	4,4	–	8,6
der Prostata (C61)	1 479	1 479	–	1 450	1 450	–	13,8	28,0	–	13,5	27,4	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 067	1 086	981	1 996	1 041	955	19,2	20,5	18,0	18,6	19,7	17,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 406	17 209	23 197	40 863	17 217	23 646	375,9	325,3	425,0	380,2	325,7	433,0
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	26 818	12 070	14 748	27 396	12 266	15 130	249,5	228,1	270,2	254,9	232,0	277,1
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 387	3 544	2 843	6 578	3 674	2 904	59,4	67,0	52,1	61,2	69,5	53,2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 888	3 147	4 741	7 870	2 966	4 904	73,4	59,5	86,9	73,2	56,1	89,8
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 391	3 379	3 012	6 736	3 390	3 346	59,5	63,9	55,2	62,7	64,1	61,3
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 700	751	949	1 839	813	1 026	15,8	14,2	17,4	17,1	15,4	18,8
Grippe (J10-J11)	9	6	3	41	20	21	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	428	194	234	502	228	274	4,0	3,7	4,3	4,7	4,3	5,0
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 465	2 719	2 746	5 094	2 544	2 550	50,8	51,4	50,3	47,4	48,1	46,7
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	370	157	213	304	122	182	3,4	3,0	3,9	2,8	2,3	3,3
Übrige natürliche Todesursachen	15 156	6 619	8 537	14 355	6 091	8 264	141,0	125,1	156,4	133,6	115,2	151,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	5 066	2 999	2 067	4 669	2 854	1 815	47,1	56,7	37,9	43,4	54,0	33,2
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	566	418	148	587	438	149	5,3	7,9	2,7	5,5	8,3	2,7
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 384	1 036	348	1 409	1 063	346	12,9	19,6	6,4	13,1	20,1	6,3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	98 807	46 666	52 141	97 556	45 738	51 818	919,3	882,0	955,4	907,8	865,2	949,0

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87.–Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 293	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Natürliche Todesursachen													Äußere Ursachen von Mortalität	
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1	
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
dav. (2010): unter 24 Lebens-stunden	101	57	44	99	–	–	20	26	40	8	–	13	2,0	–	
v. 1. – 7. Lebenstag	33	17	16	32	–	3	1	3	10	4	–	15	1	1	
v. 7. – 28. Lebenstag	52	31	21	52	2	1	1	3	26	13	1	18	0	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	102	54	48	98	3	3	–	2	34	15	20	36	4	–	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	–	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0	
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 bis 2010

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2008	2009	2010	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	18	8	22	48	2,8	17	21	28
Landkreise								
Böblingen	13	12	10	35	3,5	15	15	24
Esslingen	15	23	16	54	3,9	25	26	34
Göppingen	11	5	7	23	3,8	9	11	16
Ludwigsburg	8	14	13	35	2,5	15	16	20
Rems-Murr-Kreis	9	10	8	27	2,7	14	15	18
Region Stuttgart	74	72	76	222	3,1	95	104	140
Stadtkreis Heilbronn	3	1	4	8	2,5	3	4	7
Landkreise								
Heilbronn	7	10	10	27	3,3	11	17	19
Hohenlohekreis	2	3	7	12	4,3	6	7	9
Schwäbisch Hall	13	4	8	25	5,2	7	12	18
Main-Tauber-Kreis	4	1	4	9	3,0	2	3	8
Region Heilbronn-Franken	29	19	33	81	3,7	29	43	61
Landkreise								
Heidenheim	2	2	2	6	2,0	1	1	3
Ostalbkreis	9	7	13	29	3,6	10	14	20
Region Ostwürttemberg	11	9	15	35	3,2	11	15	23
Regierungsbezirk Stuttgart	114	100	124	338	3,3	135	162	224
Stadtkreise								
Baden-Baden	–	2	1	3	2,7	1	2	2
Karlsruhe	7	5	4	16	2,1	5	7	10
Landkreise								
Karlsruhe	12	9	6	27	2,6	4	8	16
Rastatt	7	4	6	17	3,3	8	9	15
Region Mittlerer Oberrhein	26	20	17	63	2,6	18	26	43
Stadtkreise								
Heidelberg	4	7	3	14	3,6	4	5	7
Mannheim	11	17	13	41	4,9	15	23	29
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	2	8	5	15	4,5	4	9	12
Rhein-Neckar-Kreis	11	10	10	31	2,4	6	11	18
Region Rhein-Neckar ¹⁾	28	42	31	101	3,5	29	48	66
Stadtkreis Pforzheim	1	3	5	9	2,9	5	5	5
Landkreise								
Calw	7	3	–	10	2,7	6	8	9
Enzkreis	5	4	6	15	3,4	5	7	8
Freudenstadt	2	6	5	13	4,3	5	7	12
Region Nordschwarzwald	15	16	16	47	3,3	21	27	34
Regierungsbezirk Karlsruhe	69	78	64	211	3,1	68	101	143

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 bis 2010

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2008	2009	2010	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	5	7	3	15	2,3	5	7	9
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	6	5	7	18	2,9	6	9	12
Emmendingen	4	5	3	12	3,1	4	5	8
Ortenaukreis	16	15	10	41	3,9	13	16	23
Region Südlicher Oberrhein	31	32	23	86	3,2	28	37	52
Landkreise Rottweil	6	2	5	13	3,8	11	12	12
Schwarzwald-Baar-Kreis	6	11	5	22	4,3	8	12	15
Tuttlingen	2	7	7	16	4,3	8	11	13
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	14	20	17	51	4,2	27	35	40
Landkreise Konstanz	3	13	7	23	3,5	8	9	14
Lörrach	8	6	5	19	3,6	7	7	10
Waldshut	4	5	1	10	2,5	2	4	6
Region Hochrhein-Bodensee	15	24	13	52	3,3	17	20	30
Regierungsbezirk Freiburg	60	76	53	189	3,4	72	92	122
Landkreise Reutlingen	10	6	12	28	4,0	13	17	22
Tübingen	3	6	12	21	3,7	5	5	8
Zollernalbkreis	8	5	5	18	4,2	10	10	10
Region Neckar-Alb	21	17	29	67	3,9	28	32	40
Stadtkreis Ulm	2	4	–	6	1,7	1	1	3
Landkreise Alb-Donau-Kreis	3	1	5	9	1,8	8	8	8
Biberach	2	4	5	11	2,2	6	6	8
Region Donau-Iller ¹⁾	7	9	10	26	1,9	15	15	19
Landkreise Bodenseekreis	4	4	2	10	2,0	3	9	9
Ravensburg	8	6	4	18	2,5	5	10	12
Sigmaringen	3	–	2	5	1,5	2	2	2
Region Bodensee-Oberschwaben	15	10	8	33	2,1	10	21	23
Regierungsbezirk Tübingen	43	36	47	126	2,7	53	68	82
Baden-Württemberg	286	290	288	864	3,2	328	423	571

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	809	3	–	1	1	2	–
	w	899	2	3	–	–	2	–
	z	1 708	5	3	1	1	4	–
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	29	–	–	–	–	–	–
	w	13	–	–	–	–	–	–
	z	42	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	–	–	–	–	–
	z	3	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	5	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	–	–	–	–	–
	z	7	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	29	–	–	–	–	–	–
	w	12	–	–	–	–	–	–
	z	41	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 932	–	1	5	7	11	10
	w	11 683	–	–	6	5	11	8
	z	24 615	–	1	11	12	22	18
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	430	–	–	–	–	–	–
	w	158	–	–	–	–	–	1
	z	588	–	–	–	–	–	1
des Ösophagus (C15)	m	434	–	–	–	–	–	–
	w	135	–	–	–	–	–	–
	z	569	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	608	–	–	–	–	–	–
	w	480	–	–	–	–	–	–
	z	1 088	–	–	–	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	955	–	–	–	–	1	–
	w	984	–	–	–	–	–	–
	z	1 939	–	–	–	–	1	–
des Mastdarms (C19-C21)	m	556	–	–	–	–	–	–
	w	390	–	–	–	–	–	–
	z	946	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	824	–	–	–	–	–	–
	w	554	–	–	–	–	1	–
	z	1 378	–	–	–	–	1	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	895	–	–	–	–	–	–
	w	971	–	–	–	–	–	–
	z	1 866	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 032	–	–	–	–	–	–
	w	1 417	–	–	–	–	–	–
	z	4 449	–	–	–	–	–	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 830	–	–	–	–	–	–
	w	1 374	–	–	–	–	–	–
	z	4 204	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	256	–	–	–	–	1	–
	w	198	–	–	–	–	–	–
	z	454	–	–	–	–	1	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
1	2	11	14	24	28	27	36	76	93	131	172	187	m	(A00-B99)
1	4	5	5	14	13	19	11	33	73	91	197	426	w	
2	6	16	19	38	41	46	47	109	166	222	369	613	z	
–	–	–	1	1	–	2	3	2	1	3	6	10	m	(A15, A16)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	6	w	
–	–	–	1	1	–	2	3	2	2	7	8	16	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	z	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	w	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	1	z	
1	1	5	2	6	5	1	2	2	2	2	–	–	m	(B20-B24)
1	1	2	2	3	–	1	–	–	2	–	–	–	w	
2	2	7	4	9	5	2	2	2	4	2	–	–	z	
24	26	56	114	246	566	841	1 171	1 753	2 490	2 120	1 932	1 559	m	(C00-C97)
23	25	73	154	330	489	649	815	1 231	1 691	1 738	1 874	2 561	w	
47	51	129	268	576	1 055	1 490	1 986	2 984	4 181	3 858	3 806	4 120	z	
–	1	1	6	18	53	67	57	79	73	41	19	15	m	(C00-C14)
1	–	1	3	8	11	11	21	29	15	12	17	28	w	
1	1	2	9	26	64	78	78	108	88	53	36	43	z	
1	1	2	5	11	25	40	56	81	92	63	30	27	m	(C15)
–	–	–	1	8	5	7	21	20	13	13	23	24	w	
1	1	2	6	19	30	47	77	101	105	76	53	51	z	
1	–	4	5	20	27	34	42	63	126	113	93	80	m	(C16)
3	2	4	9	15	13	22	20	37	65	68	83	139	w	
4	2	8	14	35	40	56	62	100	191	181	176	219	z	(C18)
2	–	1	10	13	31	49	61	119	190	168	162	148	m	
–	4	6	6	19	20	39	37	69	128	138	197	321	w	
2	4	7	16	32	51	88	98	188	318	306	359	469	z	
–	–	–	4	14	19	34	61	80	117	80	92	55	m	(C19-C21)
1	–	4	5	10	11	20	25	28	59	59	62	106	w	
1	–	4	9	24	30	54	86	108	176	139	154	161	z	
1	1	1	5	8	32	54	88	127	181	154	102	70	m	(C22-C24)
–	–	–	4	7	20	10	21	54	85	98	119	135	w	
1	1	1	9	15	52	64	109	181	266	252	221	205	z	
–	1	1	10	12	34	73	90	126	189	143	126	90	m	(C25)
–	–	1	5	19	20	41	65	95	163	171	178	213	w	
–	1	2	15	31	54	114	155	221	352	314	304	303	z	
1	–	11	21	55	158	254	346	499	608	487	384	208	m	(C30-C39)
1	–	4	9	30	91	133	156	220	248	207	158	160	w	
2	–	15	30	85	249	387	502	719	856	694	542	368	z	
1	–	8	17	53	143	231	322	464	576	465	357	193	m	(C33, C34)
1	–	3	9	30	89	131	153	212	241	200	154	151	w	
2	–	11	26	83	232	362	475	676	817	665	511	344	z	
1	3	5	3	9	18	11	31	26	45	37	36	30	m	(C43, C44)
1	2	3	5	5	8	14	10	24	28	20	29	49	w	
2	5	8	8	14	26	25	41	50	73	57	65	79	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	17	–	–	–	–	–	–
	w	2 162	–	–	–	–	–	1
	z	2 179	–	–	–	–	–	1
der Gebärmutter (C53-C55)	w	490	–	–	–	–	–	–
des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	736	–	–	–	–	–	–
der Prostata (C61)	m	1 479	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	831	–	–	–	–	–	–
	w	534	–	–	–	1	–	–
	z	1 365	–	–	–	1	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	355	–	1	2	3	2	3
	w	317	–	–	2	2	3	1
	z	672	–	1	4	5	5	4
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 086	–	–	1	3	2	4
	w	981	–	–	3	1	2	5
	z	2 067	–	–	4	4	4	9
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	480	1	1	–	1	–	1
	w	606	–	1	–	1	1	–
	z	1 086	1	2	–	2	1	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	176	–	2	–	–	–	2
	w	238	2	–	–	–	–	1
	z	414	2	2	–	–	–	3
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 747	2	–	2	1	1	3
	w	2 456	5	1	–	–	2	–
	z	4 203	7	1	2	1	3	3
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 326	–	–	–	–	–	1
	w	1 820	–	–	–	–	–	–
	z	3 146	–	–	–	–	–	1
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	2 221	6	7	2	5	7	14
	w	2 708	4	2	2	5	5	8
	z	4 929	10	9	4	10	12	22
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 209	4	2	2	3	6	9
	w	23 197	2	1	1	2	4	3
	z	40 406	6	3	3	5	10	12
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 544	–	–	–	1	–	2
	w	2 843	–	–	–	–	–	1
	z	6 387	–	–	–	1	–	3
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 818	–	–	–	1	–	–
	w	3 878	–	–	–	–	–	–
	z	7 696	–	–	–	1	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	2	–	2	–	2	1	2	3	2	3	m	(C50)
2	9	25	47	111	135	162	184	241	300	279	269	397	w	
2	9	25	49	111	137	162	186	242	302	282	271	400	z	
–	–	5	20	18	33	25	35	49	62	67	62	114	w	(C53-C55)
1	–	3	5	22	36	58	66	94	122	104	117	108	w	(C56, C57)
–	–	–	–	2	12	26	60	142	264	266	335	372	m	(C61)
1	1	1	4	13	35	41	63	90	136	151	158	137	m	(C64-C68)
2	–	3	–	5	16	17	20	39	66	96	113	156	w	
3	1	4	4	18	51	58	83	129	202	247	271	293	z	
6	5	12	13	24	30	35	39	53	55	32	27	13	m	(C69-C72)
3	2	9	8	16	10	19	30	40	65	42	30	35	w	
9	7	21	21	40	40	54	69	93	120	74	57	48	z	
6	4	8	13	26	35	54	85	121	194	188	194	148	m	(C81-C96)
4	4	1	8	20	19	26	49	89	143	183	210	214	w	
10	8	9	21	46	54	80	134	210	337	371	404	362	z	
1	2	1	1	6	10	22	27	46	74	86	90	110	m	(D00-D48)
2	1	–	4	8	10	6	17	22	45	67	133	288	w	
3	3	1	5	14	20	28	44	68	119	153	223	398	z	
1	–	2	3	7	3	8	7	15	30	19	38	39	m	(D50-D89)
2	3	–	3	1	6	4	4	9	14	32	46	111	w	
3	3	2	6	8	9	12	11	24	44	51	84	150	z	
1	4	7	24	39	68	85	91	169	246	262	357	385	m	(E00-E90)
6	2	6	8	10	22	23	41	86	175	263	481	1 325	w	
7	6	13	32	49	90	108	132	255	421	525	838	1 710	z	
–	3	6	10	24	36	57	66	127	192	211	292	301	m	(E10-E14)
2	1	2	3	4	11	9	22	60	136	193	381	996	w	
2	4	8	13	28	47	66	88	187	328	404	673	1 297	z	
11	21	22	42	82	88	102	99	177	249	335	436	516	m	(F00-G99)
3	6	10	21	31	53	48	68	112	171	270	475	1 414	w	
14	27	32	63	113	141	150	167	289	420	605	911	1 930	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z	
15	16	36	125	253	394	594	780	1 258	2 207	2 782	3 627	5 096	m	(I00-I99)
5	11	18	44	83	130	163	264	505	1 197	2 147	4 468	14 149	w	
20	27	54	169	336	524	757	1 044	1 763	3 404	4 929	8 095	19 245	z	
1	4	12	35	98	133	223	251	351	557	557	596	723	m	(I21)
–	1	2	7	16	34	33	69	120	244	341	575	1 400	w	
1	5	14	42	114	167	256	320	471	801	898	1 171	2 123	z	
–	–	1	13	20	66	92	156	270	479	707	886	1 127	m	(I20, I22, I24,
–	–	1	1	3	11	16	35	72	169	358	761	2 451	w	I25)
–	–	2	14	23	77	108	191	342	648	1 065	1 647	3 578	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 164	4	1	1	–	4	3
	w	7 110	1	–	1	–	3	1
	z	11 274	5	1	2	–	7	4
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 885	3	–	1	–	1	1
	w	3 871	–	–	–	–	1	–
	z	5 756	3	–	1	–	2	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 147	–	1	–	1	1	3
	w	4 741	1	–	–	2	–	–
	z	7 888	1	1	–	3	1	3
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 379	1	2	–	–	2	–
	w	3 012	–	–	1	2	1	1
	z	6 391	1	2	1	2	3	1
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	751	–	–	–	–	–	–
	w	949	–	–	–	–	–	1
	z	1 700	–	–	–	–	–	1
Grippe (J10, J11)	m	6	–	–	–	–	–	–
	w	3	–	–	–	–	–	–
	z	9	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	194	–	1	–	–	–	–
	w	234	–	–	–	–	–	–
	z	428	–	1	–	–	–	–
Emphysem (J43)	m	107	–	–	–	–	–	–
	w	69	–	–	–	–	–	–
	z	176	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	81	–	–	–	–	–	–
	w	95	–	–	–	–	1	–
	z	176	–	–	–	–	1	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 719	1	–	2	–	–	2
	w	2 746	1	–	2	1	2	–
	z	5 465	2	–	4	1	2	2
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	157	–	–	–	–	–	–
	w	213	–	–	1	–	–	–
	z	370	–	–	1	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	164	–	–	–	–	–	2
	w	241	1	–	–	–	–	–
	z	405	1	–	–	–	–	2
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	754	–	–	–	–	–	–
	w	280	–	–	–	–	–	–
	z	1 034	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	811	1	–	–	–	–	–
	w	644	–	–	–	–	1	–
	z	1 455	1	–	–	–	1	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	255	–	–	1	–	–	–
	w	472	–	–	–	–	2	1
	z	727	–	–	1	–	2	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	1 064	1	–	1	–	–	–
	w	1 279	–	–	–	–	–	–
	z	2 343	1	–	1	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
6	5	10	35	59	80	123	147	228	456	587	900	1 515	m	(I30-I52)
3	3	4	11	15	21	38	59	115	270	560	1 265	4 740	w	
9	8	14	46	74	101	161	206	343	726	1 147	2 165	6 255	z	
4	2	2	7	16	26	31	40	69	148	238	400	896	m	(I50, I51)
2	1	–	3	4	7	18	21	40	106	236	590	2 842	w	
6	3	2	10	20	33	49	61	109	254	474	990	3 738	z	
4	3	5	23	32	52	65	117	219	408	523	740	950	m	(I60-I69)
1	3	6	11	31	43	42	49	100	267	490	995	2 700	w	
5	6	11	34	63	95	107	166	319	675	1 013	1 735	3 650	z	
1	2	5	14	19	44	86	152	259	421	634	764	973	m	(J00-J99)
3	1	3	9	18	26	38	69	135	228	337	551	1 589	w	
4	3	8	23	37	70	124	221	394	649	971	1 315	2 562	z	
–	–	3	5	3	7	10	21	40	71	113	182	296	m	(J12-J18)
1	1	–	1	5	2	6	9	16	45	102	150	610	w	
1	1	3	6	8	9	16	30	56	116	215	332	906	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	2	z	
–	–	–	–	2	4	9	9	10	20	29	44	66	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
1	–	–	1	3	1	4	6	2	11	11	37	157	w	
1	–	–	1	5	5	13	15	12	31	40	81	223	z	
–	–	–	–	1	–	3	9	11	15	15	32	21	m	(J43)
–	–	–	1	–	1	2	2	8	9	3	12	31	w	
–	–	–	1	1	1	5	11	19	24	18	44	52	z	
–	–	–	1	4	8	7	6	10	7	9	9	20	m	(J45-J46)
–	–	2	–	1	2	3	6	7	9	10	17	37	w	
–	–	2	1	5	10	10	12	17	16	19	26	57	z	
4	13	21	60	103	166	227	252	318	401	383	376	390	m	(K00-K93)
1	4	17	24	52	85	96	116	141	246	301	496	1 161	w	
5	17	38	84	155	251	323	368	459	647	684	872	1 551	z	
–	–	3	–	2	7	6	6	22	20	18	35	38	m	(K25, K26)
–	–	1	–	1	–	7	3	8	24	10	38	120	w	
–	–	4	–	3	7	13	9	30	44	28	73	158	z	
–	–	–	1	2	4	9	9	4	19	29	43	42	m	(K56)
–	–	1	1	–	1	2	4	4	14	23	50	140	w	
–	–	1	2	2	5	11	13	8	33	52	93	182	z	
2	9	12	41	51	94	107	109	122	115	56	23	13	m	(K70)
–	1	7	11	24	45	34	52	41	29	14	13	9	w	
2	10	19	52	75	139	141	161	163	144	70	36	22	z	
1	2	3	12	36	38	72	75	103	134	139	104	91	m	(K71-K77, K80-K87)
1	1	6	6	16	24	35	36	51	88	88	109	182	w	
2	3	9	18	52	62	107	111	154	222	227	213	273	z	
–	1	2	4	4	7	16	12	14	40	46	52	56	m	(L00-M99)
2	–	–	1	3	6	8	13	28	42	59	104	203	w	
2	1	2	5	7	13	24	25	42	82	105	156	259	z	
–	–	1	–	7	8	16	27	62	134	160	250	397	m	(N00-N99)
–	–	–	–	3	5	14	12	26	78	140	267	734	w	
–	–	1	–	10	13	30	39	88	212	300	517	1 131	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	m	25	–	–	–	–	–	–
	w	27	–	–	–	–	–	–
	z	52	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	27	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	4	–	–	–	–	–	1
	m	67	64	1	–	1	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	48	44	2	–	–	–	1
	z	115	108	3	–	1	–	1
	m	119	54	5	2	2	4	1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	135	56	6	3	5	2	4
	z	254	110	11	5	7	6	5
	m	489	20	2	–	–	2	1
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	590	8	2	–	–	1	2
	z	1 079	28	4	–	–	3	3
	m	2 999	2	9	11	10	85	104
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	w	2 067	5	2	2	4	34	39
	z	5 066	7	11	13	14	119	143
	m	1 619	1	9	8	9	47	56
darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	w	1 276	2	1	2	3	23	23
	z	2 895	3	10	10	12	70	79
	m	421	–	4	1	4	41	40
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	w	150	1	–	1	3	20	15
	z	571	1	4	2	7	61	55
	m	721	1	1	1	2	–	1
Stürze (W00-W19)	w	760	–	–	1	–	2	–
	z	1 481	1	1	2	2	2	1
	m	1 036	–	–	–	–	33	41
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	w	348	–	–	–	1	6	12
	z	1 384	–	–	–	1	39	53
	m	27	1	–	3	1	2	1
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	w	31	2	1	–	–	4	2
	z	58	3	1	3	1	6	3
	m	46 666	159	32	29	31	120	147
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	w	52 141	129	20	17	25	67	69
	z	98 807	288	52	46	56	187	216

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	2	1	–	3	7	5	5	2	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	6	14	w	
–	–	–	–	–	2	2	–	3	9	9	11	16	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	3	14	m	(N40)
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
3	2	2	2	7	5	3	11	5	5	3	–	3	m	(Q00-Q99)
1	1	1	6	4	5	8	5	6	6	3	4	9	w	
4	3	3	8	11	10	11	16	11	11	6	4	12	z	
10	10	12	16	22	41	31	42	37	49	44	39	111	m	(R00-R99)
4	2	6	11	7	9	11	16	14	26	32	55	384	w	
14	12	18	27	29	50	42	58	51	75	76	94	495	z	
137	109	115	185	204	218	175	174	165	273	270	319	434	m	(V01-Y89)
25	28	17	56	73	81	62	56	99	130	185	303	866	w	
162	137	132	241	277	299	237	230	264	403	455	622	1 300	z	
71	50	51	69	85	95	75	76	84	139	179	222	293	m	(V01-X59)
14	12	6	14	28	24	30	26	50	83	121	206	608	w	
85	62	57	83	113	119	105	102	134	222	300	428	901	z	
40	28	23	28	32	29	27	19	16	23	25	32	9	m	(V01-V99)
7	9	2	7	13	9	8	3	5	10	16	14	7	w	
47	37	25	35	45	38	35	22	21	33	41	46	16	z	
5	3	4	17	19	37	24	31	43	72	103	144	213	m	(W00-W19)
–	–	1	5	2	4	10	10	25	43	71	134	452	w	
5	3	5	22	21	41	34	41	68	115	174	278	665	z	
50	49	55	104	110	105	82	87	63	94	63	49	51	m	(X60-X84)
8	13	6	33	39	47	27	23	38	24	23	25	23	w	
58	62	61	137	149	152	109	110	101	118	86	74	74	z	
4	2	1	3	1	4	1	–	1	–	–	2	–	m	(X85-Y09)
–	2	2	2	2	4	2	1	2	1	3	1	–	w	
4	4	3	5	3	8	3	1	3	1	3	3	–	z	
209	208	293	605	1 023	1 647	2 233	2 881	4 354	6 712	7 275	8 452	10 256	m	(A00-T98)
80	89	157	346	637	940	1 149	1 507	2 447	4 122	5 666	9 454	25 220	w	
289	297	450	951	1 660	2 587	3 382	4 388	6 801	10 834	12 941	17 906	35 476	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 708	150	141	174	138	150	114	153	139
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	42	4	2	7	3	4	–	1	3
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	3	–	–	–	1	–	1	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	7	–	2	–	1	–	1	1	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	41	2	5	1	3	5	4	2	4
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 615	2 138	1 945	2 079	1 982	2 086	2 008	2 039	2 037
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	588	57	44	55	48	41	51	47	55
des Ösophagus (C15)	569	45	51	42	29	46	38	45	51
des Magens (C16)	1 088	102	101	98	93	85	86	107	82
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 939	163	156	157	155	168	160	170	151
des Mastdarmes (C19-C21)	946	92	69	87	73	85	84	79	65
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 378	132	100	104	121	113	103	99	115
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 866	171	151	169	145	172	150	174	144
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 449	376	345	354	365	374	376	360	392
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 204	351	323	326	348	347	360	344	373
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	454	45	40	44	39	39	37	35	38
der Brustdrüse (C50)	2 179	169	167	201	174	186	177	178	189
der Gebärmutter (C53-C55)	490	47	32	40	34	37	33	50	59
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	736	72	55	56	52	62	72	52	59
der Prostata (C61)	1 479	119	112	131	120	129	129	101	128
der Harnorgane (C64-C68)	1 365	112	132	110	95	116	97	119	104
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	672	52	62	55	64	61	49	60	51
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 067	173	142	185	179	167	166	163	174
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 086	99	93	95	78	105	79	95	87
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	414	36	22	41	36	32	31	31	31
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 203	337	351	392	370	332	325	362	306
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 146	264	276	298	265	250	245	259	233
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	4 929	400	408	423	360	351	341	435	421
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 406	3 898	3 392	3 683	3 345	3 213	3 123	3 291	3 093
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 387	589	546	583	535	516	509	466	517
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	7 696	762	655	742	611	606	583	636	563
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	11 274	1 136	963	1 051	918	942	877	918	826

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
128	151	120	150	15,9	16,4	17,1	19,1	15,6	16,4	12,9	16,8	15,2	14,5	16,5	13,3	16,4	(A00-B99)	
7	5	2	4	0,4	4,6	0,5	0,2	0,8	0,3	0,5	–	0,1	0,3	0,8	0,6	0,2	(A15, A16)	
–	–	–	1	0,0	0,3	–	–	–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	(A17-A19)	
–	1	–	1	0,1	0,8	–	0,2	–	0,1	–	0,1	0,1	–	–	0,1	–	(B90)	
2	5	4	4	0,4	4,5	0,2	0,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,2	0,5	0,2	0,6	0,4	(B20-B24)	
1 975	2 123	2 038	2 165	229,0	234,3	236,0	227,9	224,5	228,6	227,3	223,3	223,2	223,5	232,4	230,5	237,0	(C00-C97)	
49	51	51	39	5,5	6,2	5,3	6,0	5,4	4,5	5,8	5,1	6,0	5,5	5,6	5,8	4,3	(C00-C14)	
53	47	49	73	5,3	4,9	6,2	4,6	3,3	5,0	4,3	4,9	5,6	6,0	5,1	5,5	8,0	(C15)	
83	97	77	77	10,1	11,2	12,3	10,7	10,5	9,3	9,7	11,7	9,0	9,4	10,6	8,7	8,4	(C16)	
163	149	164	183	18,0	17,9	18,9	17,2	17,6	18,4	18,1	18,6	16,5	18,4	16,3	18,5	20,0	(C18)	
73	75	78	86	8,8	10,1	8,4	9,5	8,3	9,3	9,5	8,7	7,1	8,3	8,2	8,8	9,4	(C19-C21)	
124	149	113	105	12,8	14,5	12,1	11,4	13,7	12,4	11,7	10,8	12,6	14,0	16,3	12,8	11,5	(C22-C24)	
134	152	136	168	17,4	18,7	18,3	18,5	16,4	18,8	17,0	19,1	15,8	15,2	16,6	15,4	18,4	(C25)	
357	397	356	397	41,4	41,2	41,9	38,8	41,3	41,0	42,6	39,4	42,9	40,4	43,5	40,3	43,5	(C30-C39)	
342	376	340	374	39,1	38,5	39,2	35,7	39,4	38,0	40,8	37,7	40,9	38,7	41,2	38,5	40,9	(C33, C34)	
37	36	31	33	4,2	4,9	4,9	4,8	4,4	4,3	4,2	3,8	4,2	4,2	3,9	3,5	3,6	(C43, C44)	
168	165	200	205	20,3	18,5	20,3	22,0	19,7	20,4	20,0	19,5	20,7	19,0	18,1	22,6	22,4	(C50)	
36	43	37	42	0,0	10,1	7,6	8,6	7,6	8,0	7,4	10,8	12,7	8,0	9,3	8,2	9,1	(C53-C55)	
69	59	60	68	0,0	15,5	13,1	12,1	11,6	13,4	16,0	11,2	12,7	15,4	12,7	13,4	14,7	(C56, C57)	
126	122	123	139	28,0	26,5	27,6	29,2	27,6	28,7	29,7	22,5	28,5	29,0	27,1	28,2	30,9	(C61)	
102	122	141	115	12,7	12,3	16,0	12,1	10,8	12,7	11,0	13,0	11,4	11,5	13,4	15,9	12,6	(C64-C68)	
47	60	52	59	6,3	5,7	7,5	6,0	7,2	6,7	5,5	6,6	5,6	5,3	6,6	5,9	6,5	(C69-C72)	
161	204	182	171	19,2	19,0	17,2	20,3	20,3	18,3	18,8	17,9	19,1	18,2	22,3	20,6	18,7	(C81-C96)	
74	110	82	89	10,1	10,8	11,3	10,4	8,8	11,5	8,9	10,4	9,5	8,4	12,0	9,3	9,7	(D00-D48)	
39	39	32	44	3,9	3,9	2,7	4,5	4,1	3,5	3,5	3,4	3,4	4,4	4,3	3,6	4,8	(D50-D89)	
323	326	346	433	39,1	36,9	42,6	43,0	41,9	36,4	36,8	39,7	33,5	36,6	35,7	39,1	47,4	(E00-E90)	
228	234	264	330	29,3	28,9	33,5	32,7	30,0	27,4	27,7	28,4	25,5	25,8	25,6	29,9	36,1	(E10-E14)	
354	465	442	529	45,9	43,8	49,5	46,4	40,8	38,5	38,6	47,6	46,1	40,1	50,9	50,0	57,9	(F00-G99)	
–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	(H00-H59)	
–	–	1	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	(H60-H95)	
3 017	3 358	3 252	3 741	375,9	427,2	411,6	403,7	378,8	352,1	353,5	360,5	338,8	341,4	367,6	367,8	409,5	(I00-I99)	
475	528	530	593	59,4	64,5	66,3	63,9	60,6	56,5	57,6	51,0	56,6	53,8	57,8	59,9	64,9	(I21)	
532	662	643	701	71,6	83,5	79,5	81,3	69,2	66,4	66,0	69,7	61,7	60,2	72,5	72,7	76,7	(I20, I22, I24, I25)	
910	890	850	993	104,9	124,5	116,9	115,2	104,0	103,2	99,3	100,6	90,5	103,0	97,4	96,1	108,7	(I30-I52)	

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 756	605	497	537	500	454	452	472	424
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 888	765	627	661	694	589	586	659	612
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 391	588	563	656	510	509	482	511	458
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 700	186	147	174	120	131	127	133	129
Grippe (J10, J11)	9	3	1	–	–	–	1	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	428	35	38	57	31	21	35	28	32
Emphysem (J43)	176	20	14	17	16	15	13	12	17
Asthma (J45-J46)	176	12	16	12	10	21	17	19	16
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 465	488	465	501	502	437	412	429	434
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	370	37	26	29	42	27	45	24	22
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	405	36	37	41	40	34	19	33	33
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	1 034	86	84	90	88	68	80	88	69
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 455	135	114	132	125	119	94	125	127
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	727	72	50	64	63	52	54	53	54
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 343	223	205	227	202	199	169	188	166
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	52	3	4	5	5	9	3	2	5
Prostatahyperplasie (N40)	27	2	3	3	2	1	–	6	3
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	4	–	–	1	1	–	1	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	115	10	12	5	8	8	11	8	14
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	254	18	23	30	11	19	21	16	23
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 079	80	88	146	78	76	75	74	96
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 066	427	356	434	431	404	430	454	408
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 895	251	197	239	239	221	247	255	246
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	571	40	20	40	45	45	57	64	57
Stürze (W00-W19)	1 481	126	103	113	122	119	123	130	121
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 384	123	100	122	140	105	123	130	97
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	58	4	7	5	3	7	6	4	3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	98 807	8 964	8 114	8 951	8 115	7 973	7 677	8 139	7 767

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
460	426	401	528	53,6	66,3	60,3	58,9	56,6	49,7	51,2	51,7	46,4	52,1	46,6	45,4	57,8	(I50, I51)
571	679	678	767	73,2	83,8	76,1	72,5	78,6	64,5	66,3	72,2	67,0	64,6	74,3	76,7	84,0	(I60-I69)
438	537	506	633	59,3	64,4	68,3	71,9	57,8	55,8	54,6	56,0	50,2	49,6	58,8	57,2	69,3	(J00-J99)
115	141	129	168	15,8	20,4	17,8	19,1	13,6	14,4	14,4	14,6	14,1	13,0	15,4	14,6	18,4	(J12-J18)
1	–	1	2	0,1	0,3	0,1	–	–	–	0,1	–	–	0,1	–	0,1	0,2	(J10, J11)
35	33	39	44	4,0	3,8	4,6	6,2	3,5	2,3	4,0	3,1	3,5	4,0	3,6	4,4	4,8	(J20,J21,J40-J42,J448)
14	12	12	14	1,6	2,2	1,7	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,9	1,6	1,3	1,4	1,5	(J43)
12	12	14	15	1,6	1,3	1,9	1,3	1,1	2,3	1,9	2,1	1,8	1,4	1,3	1,6	1,6	(J45-J46)
440	440	431	486	50,9	53,5	56,4	54,9	56,9	47,9	46,6	47,0	47,5	49,8	48,2	49,0	53,2	(K00-K93)
25	42	28	23	3,4	4,1	3,2	3,2	4,8	3,0	5,1	2,6	2,4	2,8	4,6	3,2	2,5	(K25, K26)
30	33	28	41	3,8	3,9	4,5	4,5	4,5	3,7	2,2	3,6	3,6	3,4	3,6	3,2	4,5	(K56)
105	84	80	112	9,6	9,4	10,2	9,9	10,0	7,5	9,1	9,6	7,6	11,9	9,2	9,0	12,3	(K70)
120	118	123	123	13,5	14,8	13,8	14,5	14,2	13,0	10,6	13,7	13,9	13,6	12,9	13,9	13,5	(K71-K77, K80-K87)
55	81	66	63	6,8	7,9	6,1	7,0	7,1	5,7	6,1	5,8	5,9	6,2	8,9	7,5	6,9	(L00-M99)
170	158	202	234	21,8	24,4	24,9	24,9	22,9	21,8	19,1	20,6	18,2	19,2	17,3	22,8	25,6	(N00-N99)
6	2	4	4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6	1,0	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5	0,4	(N00-N05, N26)
–	3	3	1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	–	0,7	0,3	–	0,3	0,3	0,1	(N40)
–	1	–	–	0,4	–	–	15,9	17,4	–	16,0	–	–	–	14,9	–	–	(O00-O99)
11	5	16	7	1,1	1,1	1,5	0,5	0,9	0,9	1,2	0,9	1,5	1,2	0,5	1,8	0,8	(P00-P96)
21	23	22	27	2,4	2,0	2,8	3,3	1,2	2,1	2,4	1,8	2,5	2,4	2,5	2,5	3,0	(Q00-Q99)
75	89	87	115	10,0	8,8	10,7	16,0	8,8	8,3	8,5	8,1	10,5	8,5	9,7	9,8	12,6	(R00-R99)
460	422	457	383	47,1	46,8	43,2	47,6	48,8	44,3	48,7	49,7	44,7	52,1	46,2	51,7	41,9	(V01-Y89)
262	245	256	237	26,9	27,5	23,9	26,2	27,1	24,2	28,0	27,9	26,9	29,7	26,8	29,0	25,9	(V01-X59)
68	43	64	28	5,3	4,4	2,4	4,4	5,1	4,9	6,5	7,0	6,2	7,7	4,7	7,2	3,1	(V01-V99)
129	135	122	138	13,8	13,8	12,5	12,4	13,8	13,0	13,9	14,2	13,3	14,6	14,8	13,8	15,1	(W00-W19)
118	107	130	89	12,9	13,5	12,1	13,4	15,9	11,5	13,9	14,2	10,6	13,4	11,7	14,7	9,7	(X60-X84)
9	3	5	2	0,5	0,4	0,8	0,5	0,3	0,8	0,7	0,4	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	(X85-Y09)
7 580	8 328	8 100	9 099	919,3	982,3	984,6	981,1	919,1	873,7	869,1	891,5	850,9	857,8	911,6	916,1	996,1	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	809	64	24	29	25	48	38
2		w	899	90	27	32	29	42	44
3		z	1 708	154	51	61	54	90	82
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	29	2	1	–	1	3	–
5		w	13	1	–	1	–	2	–
6		z	42	3	1	1	1	5	–
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–
8		w	2	–	–	–	–	–	–
9		z	3	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	5	–	–	–	–	–	1
11		w	2	–	–	–	–	–	–
12		z	7	–	–	–	–	–	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	29	6	1	4	–	–	2
14		w	12	5	–	–	–	–	1
15		z	41	11	1	4	–	–	3
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 932	704	436	569	315	636	527
17		w	11 683	641	386	529	267	532	445
18		z	24 615	1 345	822	1 098	582	1 168	972
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	430	22	10	23	12	16	19
20		w	158	6	8	16	2	7	6
21		z	588	28	18	39	14	23	25
22	des Ösophagus (C15)	m	434	27	20	21	10	20	21
23		w	135	8	3	9	1	3	8
24		z	569	35	23	30	11	23	29
25	des Magens (C16)	m	608	26	15	26	9	29	24
26		w	480	20	20	20	9	19	14
27		z	1 088	46	35	46	18	48	38
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	955	55	38	43	19	34	35
29		w	984	55	27	27	26	50	44
30		z	1 939	110	65	70	45	84	79
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	556	33	13	20	15	24	21
32		w	390	15	12	21	13	21	14
33		z	946	48	25	41	28	45	35
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	824	48	30	29	31	33	33
35		w	554	29	17	29	15	28	21
36		z	1 378	77	47	58	46	61	54
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	895	48	34	38	27	64	37
38		w	971	44	43	45	15	54	30
39		z	1 866	92	77	83	42	118	67
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 032	159	93	136	69	144	117
41		w	1 417	102	48	71	28	73	62
42		z	4 449	261	141	207	97	217	179
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 830	148	89	132	68	134	109
44		w	1 374	102	46	69	27	72	60
45		z	4 204	250	135	201	95	206	169
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	256	11	15	11	6	4	14
47		w	198	13	4	8	6	9	4
48		z	454	24	19	19	12	13	18

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
17	27	12	17	15	18	42	5	20	31	26	8	25	9	31	1
20	18	7	17	14	18	34	4	35	32	22	5	17	18	40	2
37	45	19	34	29	36	76	9	55	63	48	13	42	27	71	3
-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	3	-	1	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	5
-	-	1	-	1	2	-	-	-	4	-	-	4	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	2	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	14
1	1	-	-	-	1	1	-	3	2	1	-	3	-	1	15
143	327	120	240	173	188	367	96	342	544	284	157	437	178	677	16
157	325	125	175	145	158	324	97	341	457	234	142	409	163	642	17
300	652	245	415	318	346	691	193	683	1 001	518	299	846	341	1 319	18
2	15	4	7	3	6	14	5	18	14	10	12	14	5	18	19
4	8	-	1	1	-	5	3	4	5	3	2	7	3	8	20
6	23	4	8	4	6	19	8	22	19	13	14	21	8	26	21
3	9	3	7	11	2	17	2	7	21	8	5	16	6	16	22
1	2	-	-	3	4	4	1	8	5	2	2	5	1	6	23
4	11	3	7	14	6	21	3	15	26	10	7	21	7	22	24
12	23	6	16	10	13	15	1	23	18	14	7	22	4	43	25
5	14	8	7	5	5	6	1	12	24	6	5	21	6	32	26
17	37	14	23	15	18	21	2	35	42	20	12	43	10	75	27
13	34	12	16	13	16	21	7	27	36	28	6	35	10	49	28
13	25	8	16	13	11	26	5	24	37	19	7	30	14	54	29
26	59	20	32	26	27	47	12	51	73	47	13	65	24	103	30
4	13	7	12	4	4	20	2	17	32	8	8	23	15	28	31
7	9	4	4	6	4	13	2	14	16	5	5	14	8	24	32
11	22	11	16	10	8	33	4	31	48	13	13	37	23	52	33
11	18	5	19	13	11	20	7	23	43	20	9	25	15	35	34
10	12	5	13	4	9	21	3	10	18	11	6	21	12	32	35
21	30	10	32	17	20	41	10	33	61	31	15	46	27	67	36
7	15	10	12	15	13	29	6	18	32	28	11	34	6	48	37
12	34	11	13	11	14	39	6	27	45	22	8	38	15	33	38
19	49	21	25	26	27	68	12	45	77	50	19	72	21	81	39
32	77	31	67	32	45	93	23	86	120	77	30	109	46	166	40
22	32	15	21	13	14	36	13	54	36	33	19	69	20	89	41
54	109	46	88	45	59	129	36	140	156	110	49	178	66	255	42
27	73	30	63	31	45	90	23	81	118	76	28	104	43	154	43
21	32	15	19	13	14	35	12	53	34	33	18	67	19	86	44
48	105	45	82	44	59	125	35	134	152	109	46	171	62	240	45
1	7	3	8	4	2	8	3	3	8	3	6	13	2	15	46
3	8	2	3	5	4	4	3	8	9	7	-	3	2	7	47
4	15	5	11	9	6	12	6	11	17	10	6	16	4	22	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	17	1	1	1	–	–	–
50		w	2 162	129	62	110	46	87	90
51		z	2 179	130	63	111	46	87	90
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	490	22	15	19	12	24	19
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	736	47	23	34	17	32	24
54	der Prostata (C61)	m	1 479	83	53	61	28	76	56
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	831	37	26	43	27	38	36
56		w	534	25	15	13	15	25	20
57		z	1 365	62	41	56	42	63	56
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	355	20	13	19	6	23	16
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	317	17	14	19	8	9	12
60		z	672	37	27	38	14	32	28
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 086	71	34	47	31	65	52
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	981	51	34	54	24	36	35
63		z	2 067	122	68	101	55	101	87
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	480	23	18	18	15	23	19
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	606	43	15	20	14	25	23
66		z	1 086	66	33	38	29	48	42
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	176	8	7	8	7	15	3
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	238	12	6	7	2	12	14
69	(D50-D89)	z	414	20	13	15	9	27	17
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 747	74	60	95	38	76	74
71	(E00-E90)	w	2 456	127	89	110	49	118	95
72		z	4 203	201	149	205	87	194	169
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 326	51	41	74	28	54	57
74		w	1 820	81	62	81	30	85	69
75		z	3 146	132	103	155	58	139	126
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	2 221	131	73	111	53	93	80
77	Nervensystems (F00-G99)	w	2 708	133	103	129	74	137	97
78		z	4 929	264	176	240	127	230	177
79	Krankheiten des Auges und der	m	1	–	–	–	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
83		w	1	–	–	1	–	–	–
84		z	1	–	–	1	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	17 209	849	514	774	462	723	711
86		w	23 197	1 173	664	1 123	552	939	887
87		z	40 406	2 022	1 178	1 897	1 014	1 662	1 598
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 544	208	92	122	87	115	169
89		w	2 843	165	53	92	79	124	116
90		z	6 387	373	145	214	166	239	285
91	Sonstige ischämische und chronische	m	3 818	176	96	181	93	161	135
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	3 878	237	85	196	69	158	141
93		z	7 696	413	181	377	162	319	276
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 164	203	148	203	126	197	185
95		w	7 110	401	208	394	203	310	292
96		z	11 274	604	356	597	329	507	477

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	49
25	70	21	26	31	31	44	23	68	87	44	29	75	26	124	50
25	72	21	26	31	31	44	23	69	87	45	30	75	26	125	51
6	19	4	13	5	2	16	3	11	18	8	3	13	8	30	52
11	20	12	18	15	11	16	7	17	24	17	10	12	12	38	53
18	46	11	25	26	20	45	17	23	58	20	13	48	20	86	54
6	19	7	14	11	16	21	7	28	31	13	16	32	13	44	55
7	6	5	8	6	7	19	3	14	25	13	6	14	11	39	56
13	25	12	22	17	23	40	10	42	56	26	22	46	24	83	57
3	3	5	1	7	3	5	1	5	18	7	5	8	5	13	58
3	9	3	2	7	5	9	3	12	9	9	6	18	4	11	59
6	12	8	3	14	8	14	4	17	27	16	11	26	9	24	60
15	21	9	13	13	18	33	6	27	54	19	13	26	11	55	61
8	21	10	12	10	15	27	12	20	49	17	18	21	11	50	62
23	42	19	25	23	33	60	18	47	103	36	31	47	22	105	63
8	13	3	10	9	2	17	3	11	17	17	6	21	11	29	64
9	18	6	13	11	5	12	1	22	29	15	12	21	8	24	65
17	31	9	23	20	7	29	4	33	46	32	18	42	19	53	66
–	4	3	2	3	1	7	3	5	7	7	–	2	1	9	67
5	7	3	5	7	3	11	2	6	8	4	2	11	3	10	68
5	11	6	7	10	4	18	5	11	15	11	2	13	4	19	69
21	55	24	44	19	24	64	9	51	65	46	19	41	38	96	70
38	78	30	57	41	32	86	7	65	119	55	31	61	47	128	71
59	133	54	101	60	56	150	16	116	184	101	50	102	85	224	72
15	38	21	29	15	19	48	4	33	45	30	14	36	28	68	73
28	62	20	41	33	27	66	5	37	80	42	17	49	36	81	74
43	100	41	70	48	46	114	9	70	125	72	31	85	64	149	75
28	59	33	46	27	32	74	22	67	88	51	33	59	34	143	76
44	91	25	57	36	40	94	26	81	150	56	46	61	53	164	77
72	150	58	103	63	72	168	48	148	238	107	79	120	87	307	78
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
204	547	165	315	260	225	545	102	492	704	365	193	508	289	918	85
262	696	237	436	362	314	737	177	681	903	533	290	694	395	1 194	86
466	1 243	402	751	622	539	1 282	279	1 173	1 607	898	483	1 202	684	2 112	87
47	141	33	64	53	53	115	23	130	160	78	51	136	59	218	88
29	77	40	57	50	42	66	26	124	121	70	31	111	54	199	89
76	218	73	121	103	95	181	49	254	281	148	82	247	113	417	90
47	109	25	62	68	42	102	22	110	175	75	42	109	77	252	91
46	105	35	68	53	45	138	33	111	185	84	45	114	96	235	92
93	214	60	130	121	87	240	55	221	360	159	87	223	173	487	93
39	107	45	70	69	58	135	20	103	145	71	39	115	64	202	94
67	198	76	131	91	97	196	45	170	233	130	68	228	91	354	95
106	305	121	201	160	155	331	65	273	378	201	107	343	155	556	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 885	101	67	103	67	82	87
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 871	229	115	237	138	159	168
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 756	330	182	340	205	241	255
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 147	123	93	157	88	128	121
101		w	4 741	170	159	210	98	155	169
102		z	7 888	293	252	367	186	283	290
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 379	143	110	127	72	130	126
104		w	3 012	140	79	115	60	115	89
105		z	6 391	283	189	242	132	245	215
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	751	30	38	35	19	27	25
107		w	949	39	23	46	16	31	30
108		z	1 700	69	61	81	35	58	55
109	Grippe (J10, J11)	m	6	–	–	–	–	–	–
110		w	3	–	–	–	–	2	–
111		z	9	–	–	–	–	2	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	194	7	5	10	3	1	7
113		w	234	7	5	13	6	7	7
114		z	428	14	10	23	9	8	14
115	Emphysem (J43)	m	107	2	6	6	2	5	4
116		w	69	1	2	3	2	3	–
117		z	176	3	8	9	4	8	4
118	Asthma (J45-J46)	m	81	3	4	4	–	6	6
119		w	95	3	2	5	1	2	3
120		z	176	6	6	9	1	8	9
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 719	161	64	136	60	149	87
122		w	2 746	132	71	108	71	138	99
123		z	5 465	293	135	244	131	287	186
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	157	9	3	9	3	11	4
125	(K25, K26)	w	213	14	6	9	2	17	6
126		z	370	23	9	18	5	28	10
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	164	9	4	6	6	11	6
128	Eingeweidebruches (K56)	w	241	13	6	7	1	15	7
129		z	405	22	10	13	7	26	13
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	754	52	11	37	13	46	27
131		w	280	22	8	12	8	13	9
132		z	1 034	74	19	49	21	59	36
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	811	42	23	42	20	36	25
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	644	20	15	25	25	29	17
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 455	62	38	67	45	65	42
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	255	13	8	10	4	10	14
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	472	30	14	16	8	32	18
138		z	727	43	22	26	12	42	32
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	1 064	45	32	54	26	45	32
140		w	1 279	73	41	60	23	46	47
141		z	2 343	118	73	114	49	91	79
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	25	–	1	3	1	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	27	1	–	1	–	–	–
144		z	52	1	1	4	1	–	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
19	47	22	33	26	25	52	6	48	67	24	17	66	28	99	97
25	98	44	73	42	51	87	26	83	118	57	40	135	57	211	98
44	145	66	106	68	76	139	32	131	185	81	57	201	85	310	99
38	107	34	56	39	45	114	20	105	133	85	29	78	60	133	100
54	145	46	85	63	57	174	40	145	218	150	67	118	81	203	101
92	252	80	141	102	102	288	60	250	351	235	96	196	141	336	102
46	108	27	64	52	52	102	20	113	137	67	51	105	60	201	103
46	88	30	47	40	46	105	27	109	130	58	47	110	50	176	104
92	196	57	111	92	98	207	47	222	267	125	98	215	110	377	105
10	22	5	14	10	13	21	5	31	33	21	12	22	14	63	106
14	26	11	17	15	16	26	12	39	51	23	19	42	19	53	107
24	48	16	31	25	29	47	17	70	84	44	31	64	33	116	108
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	111
3	4	2	2	3	1	5	3	11	12	3	2	4	7	16	112
8	9	2	6	2	2	9	-	10	12	8	2	4	10	13	113
11	13	4	8	5	3	14	3	21	24	11	4	8	17	29	114
1	-	2	1	1	2	3	3	2	4	2	3	6	2	3	115
1	-	1	-	-	1	-	-	5	1	-	1	8	-	1	116
2	-	3	1	1	3	3	3	7	5	2	4	14	2	4	117
2	1	1	4	3	-	1	-	3	2	1	1	10	-	1	118
-	2	-	-	2	2	2	2	4	1	2	2	3	1	4	119
2	3	1	4	5	2	3	2	7	3	3	3	13	1	5	120
41	88	24	54	29	30	94	24	85	128	60	17	104	38	138	121
37	88	25	40	35	45	83	19	90	110	63	36	102	36	130	122
78	176	49	94	64	75	177	43	175	238	123	53	206	74	268	123
4	5	2	1	2	2	4	2	7	10	1	3	8	2	6	124
2	7	1	3	1	2	9	3	11	11	3	4	5	4	7	125
6	12	3	4	3	4	13	5	18	21	4	7	13	6	13	126
4	5	1	5	1	-	8	1	2	4	3	2	4	5	5	127
5	10	1	5	3	4	10	3	4	9	5	4	8	3	12	128
9	15	2	10	4	4	18	4	6	13	8	6	12	8	17	129
11	19	8	19	10	10	30	7	25	30	15	3	24	9	44	130
2	8	1	4	2	5	7	1	9	9	7	4	10	1	19	131
13	27	9	23	12	15	37	8	34	39	22	7	34	10	63	132
11	28	7	16	6	11	28	8	19	35	22	6	41	8	41	133
11	27	7	8	8	10	18	5	21	23	15	8	27	11	35	134
22	55	14	24	14	21	46	13	40	58	37	14	68	19	76	135
1	8	1	3	4	3	5	3	12	10	9	5	11	3	14	136
1	16	9	5	2	12	11	2	21	14	7	12	9	10	20	137
2	24	10	8	6	15	16	5	33	24	16	17	20	13	34	138
18	46	10	29	16	11	33	7	26	41	28	6	43	14	63	139
13	50	13	25	28	15	23	14	36	58	41	16	47	12	74	140
31	96	23	54	44	26	56	21	62	99	69	22	90	26	137	141
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	142
1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	143
1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	3	-	3	1	4	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	27	–	–	2	–	5	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	4	–	1	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	67	5	1	5	1	2	4
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	48	6	1	3	1	1	1
149		z	115	11	2	8	2	3	5
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	119	6	6	3	5	7	6
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	135	6	4	3	4	9	1
152		z	254	12	10	6	9	16	7
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	489	22	9	23	11	22	49
154	andermorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	590	22	22	10	11	30	51
155		z	1 079	44	31	33	22	52	100
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 999	170	89	120	78	149	122
157		w	2 067	131	76	59	38	112	79
158		z	5 066	301	165	179	116	261	201
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 619	96	52	69	40	79	61
160		w	1 276	97	44	37	27	78	39
161		z	2 895	193	96	106	67	157	100
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	421	14	11	18	7	13	11
163		w	150	4	4	4	2	5	–
164		z	571	18	15	22	9	18	11
165	Stürze (W00-W19)	m	721	62	23	38	21	44	34
166		w	760	76	28	29	13	65	23
167		z	1 481	138	51	67	34	109	57
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	1 036	64	25	44	28	46	52
169		w	348	22	9	12	6	12	19
170		z	1 384	86	34	56	34	58	71
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	27	–	1	–	–	3	–
172		w	31	4	–	–	–	–	2
173		z	58	4	1	–	–	3	2
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	46 666	2 418	1 451	2 082	1 172	2 128	1 892
175		w	52 141	2 759	1 599	2 325	1 203	2 288	1 990
176		z	98 807	5 177	3 050	4 407	2 375	4 416	3 882

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	146
2	2	1	3	-	1	6	-	2	1	2	-	2	2	2	147
1	2	2	1	-	1	2	1	-	1	1	-	2	-	-	148
3	4	3	4	-	2	8	1	2	2	3	-	4	2	2	149
1	1	3	4	3	-	3	1	3	2	3	1	5	-	5	150
2	2	2	5	3	-	5	1	1	2	-	2	5	2	6	151
3	3	5	9	6	-	8	2	4	4	3	3	10	2	11	152
10	20	4	9	6	8	17	4	4	8	7	6	20	6	18	153
8	17	7	11	10	10	19	3	5	6	3	8	25	5	25	154
18	37	11	20	16	18	36	7	9	14	10	14	45	11	43	155
42	94	37	60	50	37	115	20	74	112	50	25	73	27	149	156
23	71	22	28	31	37	75	19	53	65	33	24	79	27	93	157
65	165	59	88	81	74	190	39	127	177	83	49	152	54	242	158
19	49	19	33	23	23	59	7	37	46	27	14	44	10	93	159
16	49	10	16	22	21	42	7	32	35	18	12	56	19	49	160
35	98	29	49	45	44	101	14	69	81	45	26	100	29	142	161
2	15	4	10	11	9	18	1	9	11	8	3	9	2	24	162
3	2	-	6	6	3	6	-	4	4	2	3	3	4	3	163
5	17	4	16	17	12	24	1	13	15	10	6	12	6	27	164
9	23	12	12	9	8	24	3	13	13	12	6	17	3	34	165
6	30	7	7	12	12	20	6	14	23	8	7	22	11	22	166
15	53	19	19	21	20	44	9	27	36	20	13	39	14	56	167
14	30	11	15	16	8	38	12	31	52	21	7	24	14	39	168
2	9	5	5	4	6	11	8	12	18	6	3	16	4	19	169
16	39	16	20	20	14	49	20	43	70	27	10	40	18	58	170
-	2	-	1	-	2	2	-	2	-	-	-	3	-	2	171
-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-	2	-	2	172
-	2	2	2	1	3	4	1	2	-	-	-	5	-	4	173
582	1 399	467	900	666	633	1 491	319	1 307	1 895	1 022	527	1 456	710	2 493	174
666	1 567	543	922	765	736	1 622	400	1 546	2 085	1 125	673	1 653	829	2 726	175
1 248	2 966	1 010	1 822	1 431	1 369	3 113	719	2 853	3 980	2 147	1 200	3 109	1 539	5 219	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	7	4	14	6	12	17	7	23
2		w	10	14	15	7	13	25	11	28
3		z	17	18	29	13	25	42	18	51
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	1	–	1	–	1	–	1
5		w	–	–	–	–	–	–	1	–
6		z	–	1	–	1	–	1	1	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	1	–	–	–	–	–	–
9		z	–	1	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	–	–	–	1
11		w	–	–	–	–	–	–	–	–
12		z	–	–	–	–	–	–	–	1
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	1	–	–	–	–	1
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	–	–	1	–	–	–	–	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	162	191	248	169	205	309	192	516
17		w	132	173	191	137	225	271	162	480
18		z	294	364	439	306	430	580	354	996
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	1	4	7	4	5	10	6	27
20		w	4	1	2	5	–	5	2	5
21		z	5	5	9	9	5	15	8	32
22	des Ösophagus (C15)	m	8	5	12	8	8	8	3	17
23		w	3	2	3	–	6	4	–	5
24		z	11	7	15	8	14	12	3	22
25	des Magens (C16)	m	4	9	10	9	8	18	7	19
26		w	4	9	8	8	8	15	5	21
27		z	8	18	18	17	16	33	12	40
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	5	10	19	18	14	21	13	35
29		w	17	18	21	15	17	22	9	55
30		z	22	28	40	33	31	43	22	90
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	9	9	22	5	7	15	14	21
32		w	4	5	5	3	4	15	4	14
33		z	13	14	27	8	11	30	18	35
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	8	12	18	14	16	19	14	33
35		w	8	9	5	5	12	14	7	22
36		z	16	21	23	19	28	33	21	55
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	14	9	15	11	13	23	11	41
38		w	16	15	21	11	20	18	10	35
39		z	30	24	36	22	33	41	21	76
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	48	52	44	37	38	75	45	119
41		w	14	18	14	7	22	31	20	58
42		z	62	70	58	44	60	106	65	177
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	45	48	36	32	36	70	43	107
44		w	14	18	13	7	22	28	20	55
45		z	59	66	49	39	58	98	63	162
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	2	2	6	4	7	1	4	11
47		w	1	4	4	2	4	8	4	8
48		z	3	6	10	6	11	9	8	19

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
5	8	6	18	18	11	13	22	16	7	13	16	12	19	4	1
10	22	9	14	18	6	24	10	21	9	16	12	7	27	6	2
15	30	15	32	36	17	37	32	37	16	29	28	19	46	10	3
-	-	-	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	5
-	-	-	2	5	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	12
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	15
147	285	148	361	277	221	355	198	245	115	241	213	229	285	160	16
165	236	156	315	235	182	328	191	203	141	186	227	219	289	145	17
312	521	304	676	512	403	683	389	448	256	427	440	448	574	305	18
6	7	9	13	7	5	13	9	6	3	4	7	10	12	6	19
1	3	5	3	-	-	2	4	2	3	2	4	3	3	-	20
7	10	14	16	7	5	15	13	8	6	6	11	13	15	6	21
4	6	8	18	6	7	10	6	8	5	11	8	5	6	5	22
-	2	1	2	4	1	4	4	2	4	1	-	2	6	3	23
4	8	9	20	10	8	14	10	10	9	12	8	7	12	8	24
8	14	5	20	13	11	16	9	8	6	13	8	16	14	7	25
7	14	7	13	13	12	16	3	4	7	5	11	10	11	10	26
15	28	12	33	26	23	32	12	12	13	18	19	26	25	17	27
18	23	11	26	17	20	21	15	14	7	22	27	16	20	16	28
17	17	15	22	22	17	35	20	23	12	15	19	15	24	6	29
35	40	26	48	39	37	56	35	37	19	37	46	31	44	22	30
7	11	4	12	7	8	16	7	13	3	9	9	9	5	11	31
7	11	2	10	4	5	9	4	6	2	10	10	5	17	3	32
14	22	6	22	11	13	25	11	19	5	19	19	14	22	14	33
10	17	8	26	19	16	19	11	12	5	14	12	14	20	9	34
10	6	3	17	6	13	16	12	4	3	9	9	18	13	7	35
20	23	11	43	25	29	35	23	16	8	23	21	32	33	16	36
10	23	7	14	17	17	20	16	17	12	13	11	20	23	6	37
12	19	12	23	25	17	24	15	19	9	12	17	27	20	15	38
22	42	19	37	42	34	44	31	36	21	25	28	47	43	21	39
23	69	45	71	73	53	86	50	57	34	57	57	43	66	38	40
16	35	16	41	38	25	25	23	22	16	18	27	18	26	17	41
39	104	61	112	111	78	111	73	79	50	75	84	61	92	55	42
22	67	41	67	66	48	75	42	52	30	53	54	38	57	35	43
14	33	16	39	36	24	25	22	22	16	18	26	18	25	16	44
36	100	57	106	102	72	100	64	74	46	71	80	56	82	51	45
2	8	1	9	5	6	3	3	6	1	5	3	9	8	3	46
4	3	4	3	4	2	4	5	3	4	4	2	4	3	2	47
6	11	5	12	9	8	7	8	9	5	9	5	13	11	5	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	1	–	–	–	–	–
50		w	21	37	38	30	48	43	38	85
51		z	21	37	39	30	48	43	38	85
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	2	8	6	3	5	8	3	34
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	5	10	13	14	13	17	15	28
54	der Prostata (C61)	m	17	24	19	17	29	37	30	62
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	7	14	24	9	12	22	6	20
56		w	6	3	8	9	15	17	4	18
57		z	13	17	32	18	27	39	10	38
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	5	4	7	7	7	14	5	21
59		w	4	1	7	5	3	7	5	10
60		z	9	5	14	12	10	21	10	31
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	11	15	16	16	22	27	18	48
62		w	9	14	21	10	27	29	23	40
63		z	20	29	37	26	49	56	41	88
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	4	11	5	9	7	12	7	19
65		w	8	13	4	8	12	10	14	15
66		z	12	24	9	17	19	22	21	34
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	3	1	4	3	5	1	6	5
68		w	5	3	4	4	6	9	5	11
69		z	8	4	8	7	11	10	11	16
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	17	32	26	24	21	35	34	72
71		w	24	31	48	26	33	53	47	100
72		z	41	63	74	50	54	88	81	172
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	10	26	17	17	18	31	30	57
74		w	18	25	33	20	28	41	31	80
75		z	28	51	50	37	46	72	61	137
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	23	32	40	31	37	47	27	99
77		w	30	33	43	34	43	57	23	102
78		z	53	65	83	65	80	104	50	201
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	247	247	357	215	260	361	231	684
86		w	362	344	417	324	391	506	313	924
87		z	609	591	774	539	651	867	544	1608
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	68	39	75	42	46	61	39	120
89		w	54	40	55	33	37	60	37	97
90		z	122	79	130	75	83	121	76	217
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	76	53	86	52	54	91	52	132
92		w	117	56	91	62	70	72	35	138
93		z	193	109	177	114	124	163	87	270
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	26	75	64	59	69	77	62	184
95		w	72	97	114	105	123	156	98	267
96		z	98	172	178	164	192	233	160	451

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
1	1	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	49
32	39	28	59	43	36	71	32	34	21	32	40	42	47	18	50
33	40	28	60	43	36	71	33	34	23	33	40	42	47	18	51
11	16	7	11	11	7	17	12	16	4	3	9	7	14	6	52
7	8	14	22	10	10	20	6	16	9	13	18	19	21	11	53
23	35	18	38	37	22	47	15	33	8	30	27	30	30	18	54
10	28	6	30	23	9	20	12	13	4	17	10	12	23	15	55
8	15	6	23	13	5	17	11	9	7	6	12	7	15	4	56
18	43	12	53	36	14	37	23	22	11	23	22	19	38	19	57
4	8	2	11	5	5	14	7	6	6	11	7	3	7	3	58
3	7	3	8	4	3	10	4	7	5	8	5	3	10	6	59
7	15	5	19	9	8	24	11	13	11	19	12	6	17	9	60
10	20	8	31	21	20	32	20	21	11	18	13	20	23	12	61
16	18	13	21	13	13	27	13	18	17	25	20	18	22	19	62
26	38	21	52	34	33	59	33	39	28	43	33	38	45	31	63
5	8	7	7	8	10	12	3	6	5	9	6	8	14	5	64
7	6	11	18	14	17	27	6	13	8	8	11	16	8	6	65
12	14	18	25	22	27	39	9	19	13	17	17	24	22	11	66
2	2	–	3	3	1	9	5	3	3	1	1	5	6	2	67
4	1	2	5	1	4	5	1	4	3	8	1	2	6	4	68
6	3	2	8	4	5	14	6	7	6	9	2	7	12	6	69
21	39	20	38	30	20	40	26	39	15	32	31	36	47	19	70
34	44	27	54	51	37	66	31	48	26	45	47	44	54	23	71
55	83	47	92	81	57	106	57	87	41	77	78	80	101	42	72
17	33	19	31	25	18	31	17	28	9	25	25	32	45	17	73
27	38	23	42	45	30	48	22	34	19	39	41	37	47	20	74
44	71	42	73	70	48	79	39	62	28	64	66	69	92	37	75
26	48	26	44	38	38	53	33	43	26	36	37	35	48	17	76
29	37	25	75	39	32	81	48	62	27	43	28	42	54	24	77
55	85	51	119	77	70	134	81	105	53	79	65	77	102	41	78
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
268	347	178	429	393	307	403	271	404	183	339	302	281	395	242	85
369	533	316	604	485	333	582	361	460	262	397	396	422	599	248	86
637	880	494	1 033	878	640	985	632	864	445	736	698	703	994	490	87
49	63	31	80	70	55	82	56	90	26	73	52	43	88	42	88
48	52	25	50	45	26	66	47	62	35	54	52	39	71	32	89
97	115	56	130	115	81	148	103	152	61	127	104	82	159	74	90
68	76	43	93	94	65	89	56	102	53	68	49	62	93	52	91
64	84	43	88	90	46	64	59	90	47	62	52	53	84	32	92
132	160	86	181	184	111	153	115	192	100	130	101	115	177	84	93
63	104	39	127	95	70	84	66	80	42	98	95	70	105	66	94
107	194	108	201	145	103	210	116	131	76	135	137	135	212	85	95
170	298	147	328	240	173	294	182	211	118	233	232	205	317	151	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	14	36	30	29	33	29	29	74
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	42	47	64	68	55	83	45	139
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	56	83	94	97	88	112	74	213
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	49	45	90	36	58	78	33	138
101		w	72	82	92	77	85	132	73	217
102		z	121	127	182	113	143	210	106	355
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	45	43	59	33	59	75	51	149
104		w	43	42	52	28	75	59	35	113
105		z	88	85	111	61	134	134	86	262
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	8	8	20	6	12	18	10	33
107		w	11	16	20	5	14	14	16	32
108		z	19	24	40	11	26	32	26	65
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
110		w	–	–	–	–	–	–	–	–
111		z	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	2	5	5	1	3	3	5	11
113		w	7	3	7	4	5	2	–	5
114		z	9	8	12	5	8	5	5	16
115	Emphysem (J43)	m	1	1	–	1	1	4	1	2
116		w	–	1	2	–	2	3	–	4
117		z	1	2	2	1	3	7	1	6
118	Asthma (J45-J46)	m	2	–	4	–	2	1	1	–
119		w	1	–	1	1	5	5	1	7
120		z	3	–	5	1	7	6	2	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	37	33	60	33	48	69	28	108
122		w	30	42	39	25	46	80	46	109
123		z	67	75	99	58	94	149	74	217
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	1	3	5	2	1	3	3	6
125	(K25, K26)	w	1	9	1	3	6	3	2	6
126		z	2	12	6	5	7	6	5	12
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	1	2	3	2	4	1	9
128	Eingeweidebruches (K56)	w	–	3	2	2	2	7	6	12
129		z	1	4	4	5	4	11	7	21
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	9	7	13	9	15	21	7	28
131		w	1	3	5	4	6	8	3	10
132		z	10	10	18	13	21	29	10	38
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	15	11	24	11	13	21	6	37
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	13	8	9	10	7	24	13	27
135	(K71-K77, K80-K87)	z	28	19	33	21	20	45	19	64
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	4	3	5	6	2	7	3	11
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	4	8	11	8	10	13	7	22
138		z	8	11	16	14	12	20	10	33
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	13	9	11	14	30	21	20	49
140		w	7	23	23	15	26	29	26	56
141		z	20	32	34	29	56	50	46	105
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	–	–	–	–	1	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	2	–	–	1	1	–	–
144		z	–	2	–	–	1	2	–	1

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
29	40	13	51	38	28	41	32	38	22	50	39	30	48	26	97
56	117	48	90	80	58	123	69	66	41	69	70	82	122	44	98
85	157	61	141	118	86	164	101	104	63	119	109	112	170	70	99
44	53	34	76	77	70	79	54	68	31	52	49	55	51	41	100
69	102	59	134	101	81	127	67	110	45	80	75	91	114	49	101
113	155	93	210	178	151	206	121	178	76	132	124	146	165	90	102
46	76	47	96	74	64	78	49	72	46	51	54	78	77	44	103
49	69	39	105	60	50	71	53	55	36	34	43	75	78	41	104
95	145	86	201	134	114	149	102	127	82	85	97	153	155	85	105
10	13	10	15	11	16	16	10	15	5	6	9	7	10	13	106
15	23	7	36	16	12	24	17	21	10	6	9	17	19	21	107
25	36	17	51	27	28	40	27	36	15	12	18	24	29	34	108
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	110
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	111
-	4	1	3	5	1	12	3	5	2	4	2	4	2	-	112
4	7	2	3	4	2	3	6	6	3	3	2	4	6	4	113
4	11	3	6	9	3	15	9	11	5	7	4	8	8	4	114
4	2	3	3	3	1	2	2	4	1	2	5	3	1	-	115
2	1	1	2	4	3	1	-	1	1	-	3	3	4	1	116
6	3	4	5	7	4	3	2	5	2	2	8	6	5	1	117
-	-	1	2	1	-	1	-	-	3	2	3	3	1	1	118
5	2	-	3	2	1	-	6	1	3	2	-	3	3	-	119
5	2	1	5	3	1	1	6	1	6	4	3	6	4	1	120
38	53	31	80	49	36	54	36	47	34	57	50	32	66	29	121
39	72	36	77	65	56	71	32	64	26	45	37	56	59	36	122
77	125	67	157	114	92	125	68	111	60	102	87	88	125	65	123
1	1	2	6	2	1	2	2	3	-	4	5	1	5	-	124
3	2	4	6	2	3	3	3	4	3	5	4	4	6	3	125
4	3	6	12	4	4	5	5	7	3	9	9	5	11	3	126
1	2	1	6	5	4	3	2	7	2	6	3	2	4	1	127
3	6	2	3	4	6	11	3	3	3	5	3	7	7	6	128
4	8	3	9	9	10	14	5	10	5	11	6	9	11	7	129
15	12	9	24	10	13	17	10	14	5	21	10	3	22	10	130
2	7	4	6	8	7	9	4	8	5	4	1	5	9	-	131
17	19	13	30	18	20	26	14	22	10	25	11	8	31	10	132
10	16	5	24	16	10	14	8	16	12	13	16	12	14	12	133
7	14	10	23	16	11	16	6	20	5	6	7	9	9	9	134
17	30	15	47	32	21	30	14	36	17	19	23	21	23	21	135
3	7	4	11	3	2	5	6	1	1	4	5	3	7	1	136
4	13	3	10	8	8	13	9	9	4	7	5	8	12	7	137
7	20	7	21	11	10	18	15	10	5	11	10	11	19	8	138
12	23	16	25	22	17	19	16	14	15	16	17	19	29	12	139
11	22	16	36	29	15	23	23	21	23	21	17	17	33	12	140
23	45	32	61	51	32	42	39	35	38	37	34	36	62	24	141
1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	142
-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	1	1	2	1	143
1	-	-	1	2	2	2	1	3	-	-	1	1	4	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	-	-	-	1	-	-	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	1	-	1	1	-	-	1	-
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	1	1	1	1	-	1	-	-
149		z	2	1	2	2	-	1	1	-
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	2	-	-	2	1	2	1	7
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	1	3	4	1	7	5	2	6
152		z	3	3	4	3	8	7	3	13
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	5	6	5	5	7	10	4	25
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	6	10	4	2	19	10	18	30
155		z	11	16	9	7	26	20	22	55
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	31	44	52	44	50	74	48	105
157		w	17	22	30	25	42	52	31	89
158		z	48	66	82	69	92	126	79	194
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	19	28	28	28	25	35	29	56
160		w	9	13	16	20	23	28	15	57
161		z	28	41	44	48	48	63	44	113
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	4	7	6	10	6	12	12	16
163		w	1	3	-	2	4	4	2	8
164		z	5	10	6	12	10	16	14	24
165	Stürze (W00-W19)	m	10	12	10	13	12	10	7	17
166		w	6	6	10	13	12	18	9	34
167		z	16	18	20	26	24	28	16	51
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	8	10	18	10	17	29	18	38
169		w	5	4	5	3	9	9	9	9
170		z	13	14	23	13	26	38	27	47
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	1	1	-	-	1	1	-	-
172		w	-	-	-	-	1	-	-	-
173		z	1	1	-	-	2	1	-	-
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	601	656	887	595	744	1 040	660	1 872
175		w	680	762	886	645	948	1 180	740	2 085
176		z	1 281	1 418	1 773	1 240	1 692	2 220	1 400	3 957

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	3	-	1	-	1	-	1	2	3	-	-	1	-	1	145
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	-	3	-	1	1	2	4	1	-	2	2	1	2	-	147
-	2	3	2	-	-	3	1	1	-	1	2	-	-	1	148
-	2	6	2	1	1	5	5	2	-	3	4	1	2	1	149
3	3	1	6	6	2	4	1	2	1	-	4	-	2	1	150
2	2	1	3	6	1	2	5	5	1	1	3	2	5	2	151
5	5	2	9	12	3	6	6	7	2	1	7	2	7	3	152
9	8	11	9	12	2	12	9	2	9	13	5	17	13	8	153
8	9	7	21	15	8	3	5	6	10	8	18	19	32	14	154
17	17	18	30	27	10	15	14	8	19	21	23	36	45	22	155
47	68	53	70	69	48	68	46	65	35	51	56	53	84	45	156
28	58	28	49	44	32	59	27	35	21	37	38	48	53	27	157
75	126	81	119	113	80	127	73	100	56	88	94	101	137	72	158
29	47	31	34	36	27	28	30	34	20	23	30	27	48	27	159
17	49	19	26	26	20	41	15	20	10	22	29	28	32	15	160
46	96	50	60	62	47	69	45	54	30	45	59	55	80	42	161
8	14	11	7	3	7	6	11	13	3	8	15	7	16	9	162
2	4	2	3	3	2	3	1	3	2	7	12	3	8	3	163
10	18	13	10	6	9	9	12	16	5	15	27	10	24	12	164
9	24	16	21	16	11	15	13	16	10	6	9	12	22	10	165
12	32	14	15	17	9	30	11	11	8	6	14	12	12	8	166
21	56	30	36	33	20	45	24	27	18	12	23	24	34	18	167
14	15	15	25	27	17	32	10	28	12	21	19	18	28	16	168
6	3	8	10	4	4	3	7	5	4	6	3	10	9	5	169
20	18	23	35	31	21	35	17	33	16	27	22	28	37	21	170
-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	171
1	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-	1	1	1	1	172
1	-	-	2	3	-	3	1	1	2	-	1	1	1	1	173
632	975	551	1 197	1 003	780	1 127	725	960	495	865	799	809	1 094	589	174
760	1 126	679	1 388	1 070	781	1 358	803	1 007	597	857	885	977	1 309	596	175
1 392	2 101	1 230	2 585	2 073	1 561	2 485	1 528	1 967	1 092	1 722	1 684	1 786	2 403	1 185	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2010 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	4	–	–	1	1	–	2
1 – 15	32	–	1	12	8	4	7
15 – 20	70	2	–	58	3	2	5
20 – 25	80	2	–	55	3	2	18
25 – 30	87	1	–	47	2	–	37
30 – 35	62	3	–	36	1	2	20
35 – 40	57	4	–	23	3	2	25
40 – 45	84	6	–	33	11	1	33
45 – 50	114	7	–	39	15	5	48
50 – 55	119	7	–	33	23	1	55
55 – 60	111	5	–	36	22	–	48
60 – 65	106	8	–	18	29	–	51
65 und älter	2 041	16	–	149	1 002	3	871
Insgesamt	2 967	61	1	540	1 123	22	1 220
Männlich unter 1 Jahr	1	–	–	–	1	–	–
1 – 15	26	–	1	8	7	3	7
15 – 20	47	2	–	38	1	2	4
20 – 25	57	1	–	40	2	2	12
25 – 30	73	1	–	40	2	–	30
30 – 35	50	3	–	28	1	2	16
35 – 40	51	4	–	21	3	2	21
40 – 45	69	6	–	26	9	1	27
45 – 50	86	7	–	28	11	1	39
50 – 55	95	7	–	26	20	1	41
55 – 60	79	5	–	28	14	–	32
60 – 65	77	6	–	15	22	–	34
65 und älter	935	13	–	100	427	2	393
Zusammen	1 646	55	1	398	520	16	656

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2010 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 036	348	124	27	592	188	320	133
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	448	109	41	8	259	51	148	50
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	121	94	21	6	75	57	25	31
Sturz in die Tiefe	99	48	19	5	47	25	33	18
Feuerwaffen und Explosivstoffe	109	4	2	–	53	2	54	2
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	100	40	27	6	58	24	15	10
Ertrinken und Untergehen	24	18	2	–	8	7	14	11