



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 11001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/11

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

17.12.2012

Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2010 und 2011 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2011			Dagegen 2010			2011			Dagegen 2010		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 919	801	1 118	1 708	809	899	17,8	15,1	20,5	15,9	15,3	16,5
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	48	20	28	52	35	17	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,3
HIV Krankheit (B20-B24)	44	38	6	41	29	12	0,4	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 781	13 275	11 506	24 615	12 932	11 683	230,1	250,1	210,7	229,0	244,4	214,1
darunter												
des Magens (C16)	1 080	593	487	1 088	608	480	10,0	11,2	8,9	10,1	11,5	8,8
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 464	3 020	1 444	4 449	3 032	1 417	41,5	56,9	26,4	41,4	57,3	26,0
der Brustdrüse (C50)	2 074	18	2 056	2 179	17	2 162	19,3	0,3	37,7	20,3	0,3	39,6
der Gebärmutter (C53-C55)	481	–	481	490	–	490	8,8	–	8,8	9,0	–	9,0
der Prostata (C61)		1 579	–	1 479	1 479	–	29,7	29,7	–	28,0	28,0	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 248	1 188	1 060	2 067	1 086	981	20,9	22,4	19,4	19,2	20,5	18,0
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 179	16 632	22 547	40 406	17 209	23 197	363,8	313,3	412,9	375,9	325,3	425,0
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	25 791	11 564	14 227	26 818	12 070	14 748	239,5	217,8	260,5	249,5	228,1	270,2
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 097	3 322	2 775	6 387	3 544	2 843	56,6	62,6	50,8	59,4	67,0	52,1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 728	3 045	4 683	7 888	3 147	4 741	71,8	57,4	85,8	73,4	59,5	86,9
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 866	3 099	2 767	6 391	3 379	3 012	54,5	58,4	50,7	59,5	63,9	55,2
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 441	641	800	1 700	751	949	13,4	12,1	14,6	15,8	14,2	17,4
Grippe (J10-J11)	13	5	8	9	6	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	317	142	175	428	194	234	2,9	2,7	3,2	4,0	3,7	4,3
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 890	2 533	2 357	5 465	2 719	2 746	45,4	47,7	43,2	50,8	51,4	50,3
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	361	157	204	370	157	213	3,4	3,0	3,7	3,4	3,0	3,9
Übrige natürliche Todesursachen	16 387	7 026	9 361	15 156	6 619	8 537	152,2	132,4	171,4	141,0	125,1	156,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 710	2 848	1 862	5 066	2 999	2 067	43,7	53,7	34,1	47,1	56,7	37,9
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	572	449	123	566	418	148	5,3	8,5	2,3	5,3	7,9	2,7
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 303	1 013	290	1 384	1 036	348	12,1	19,1	5,3	12,9	19,6	6,4
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 732	46 214	51 518	98 807	46 666	52 141	907,5	870,6	943,4	919,3	882,0	955,4

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87.–**Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	907,5	0,4	209,2	363,8	71,8	45,4	54,5	12,1	31,6

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2011 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Natürliche Todesursachen													Äußere Ursachen von Mortalität	
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1	
2009	290	164	126	281	3	3	25	42	103	39	25	80	9	2	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
2011	289	162	127	284	4	5	37	32	101	41	21	84	5	1	
dav. (2011): unter 24 Lebens-stunden v. 1. – 7. Lebenstag	122	77	45	119	1	1	32	26	36	5	1	22	3,0	–	
v. 7. – 28. Lebenstag	36	20	16	36	1	1	2	2	17	6	1	12	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	47	21	26	47	2	2	2	1	21	16	3	16	–	–	
	84	44	40	82	0	5	1,0	3	27	14	16	30	2	1,0	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	–	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0	
2009	3,2	3,6	2,9	3,1	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2011	3,3	1,8	1,4	3,2	0,0	0,1	0,4	0,4	1,1	0,5	0,2	0,9	0,1	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 bis 2011

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2009	2010	2011	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	8	22	24	54	9,5	14	17	20
Landkreise								
Böblingen	12	10	6	28	8,6	3	3	3
Esslingen	23	16	13	52	11,9	8	11	12
Göppingen	5	7	4	16	8,2	1	3	3
Ludwigsburg	14	13	10	37	8,0	5	7	9
Rems-Murr-Kreis	10	8	21	39	11,7	8	10	16
Region Stuttgart	72	76	78	226	9,8	39	51	63
Stadtkreis Heilbronn	1	4	4	9	7,6	1	2	3
Landkreise								
Heilbronn	10	10	10	30	11,4	5	7	9
Hohenlohekreis	3	7	3	13	14,2	2	2	2
Schwäbisch Hall	4	8	6	18	12,0	3	3	5
Main-Tauber-Kreis	1	4	1	6	6,2	1	1	1
Region Heilbronn-Franken	19	33	24	76	10,5	12	15	20
Landkreise								
Heidenheim	2	2	2	6	6,4	1	2	2
Ostalbkreis	7	13	8	28	11,0	4	5	6
Region Ostwürttemberg	9	15	10	34	9,8	5	7	8
Regierungsbezirk Stuttgart	100	124	112	336	9,9	56	73	91
Stadtkreise								
Baden-Baden	2	1	1	4	11,6	–	–	–
Karlsruhe	5	4	6	15	5,6	3	3	4
Landkreise								
Karlsruhe	9	6	10	25	7,6	1	2	6
Rastatt	4	6	5	15	8,4	2	3	4
Region Mittlerer Oberrhein	20	17	22	59	7,3	6	8	14
Stadtkreise								
Heidelberg	7	3	4	14	10,7	2	3	3
Mannheim	17	13	11	41	15,4	4	4	4
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	8	5	6	19	18,0	1	1	2
Rhein-Neckar-Kreis	10	10	8	28	6,4	2	4	8
Region Rhein-Neckar ¹⁾	42	31	29	102	10,9	9	12	17
Stadtkreis Pforzheim	3	5	5	13	11,7	3	4	4
Landkreise								
Calw	3	–	2	5	4,2	–	1	2
Enzkreis	4	6	7	17	12,1	4	4	5
Freudenstadt	6	5	–	11	12,0	–	–	–
Region Nordschwarzwald	16	16	14	46	9,9	7	9	11
Regierungsbezirk Karlsruhe	78	64	65	207	9,4	22	29	42

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2009 bis 2011

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2009	2010	2011	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	7	3	5	15	6,8	1	2	3
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	5	7	4	16	7,8	1	2	3
Emmendingen	5	3	2	10	8,1	2	2	2
Ortenaukreis	15	10	15	40	12,1	5	7	8
Region Südlicher Oberrhein	32	23	26	81	9,2	9	13	16
Landkreise Rottweil	2	5	2	9	7,7	1	1	1
Schwarzwald-Baar-Kreis	11	5	6	22	13,4	3	4	5
Tuttlingen	7	7	5	19	15,9	1	2	3
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	20	17	13	50	12,5	5	7	9
Landkreise Konstanz	13	7	7	27	12,9	–	2	4
Lörrach	6	5	10	21	11,9	6	7	7
Waldshut	5	1	4	10	8,6	2	2	2
Region Hochrhein-Bodensee	24	13	21	58	11,6	8	11	13
Regierungsbezirk Freiburg	76	53	60	189	10,6	22	31	38
Landkreise Reutlingen	6	12	6	24	10,8	3	3	3
Tübingen	6	12	2	20	10,9	1	1	2
Zollernalbkreis	5	5	2	12	8,4	1	1	1
Region Neckar-Alb	17	29	10	56	10,2	5	5	6
Stadtkreis Ulm	4	–	3	7	5,8	1	1	2
Landkreise Alb-Donau-Kreis	1	5	5	11	6,8	2	2	3
Biberach	4	5	8	17	10,0	5	5	7
Region Donau-Iller ¹⁾	9	10	16	35	7,7	8	8	12
Landkreise Bodenseekreis	4	2	5	11	6,5	1	1	2
Ravensburg	6	4	16	26	11,0	6	8	11
Sigmaringen	–	2	5	7	6,9	2	3	3
Region Bodensee-Oberschwaben	10	8	26	44	8,7	9	12	16
Regierungsbezirk Tübingen	36	47	52	135	9,0	22	25	34
Baden-Württemberg	290	288	289	867	9,8	122	158	205

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	801	1	1	–	1	1	–
	w	1 118	3	–	–	–	–	–
	z	1 919	4	1	–	1	1	–
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	14	–	–	–	–	–	–
	w	19	–	–	–	–	–	–
	z	33	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–
	w	5	–	–	–	–	–	–
	z	6	–	–	–	–	–	–
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	5	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	9	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	38	–	–	–	–	–	–
	w	6	–	–	–	–	–	–
	z	44	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 275	1	6	7	5	10	11
	w	11 506	–	6	2	11	8	6
	z	24 781	1	12	9	16	18	17
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	472	–	–	–	–	–	–
	w	143	–	–	–	–	–	–
	z	615	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	417	–	–	–	–	–	–
	w	142	–	–	–	–	–	–
	z	559	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	593	–	–	–	–	–	–
	w	487	–	–	–	–	–	–
	z	1 080	–	–	–	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 082	–	–	–	–	–	–
	w	1 008	–	–	–	–	–	1
	z	2 090	–	–	–	–	–	1
des Mastdarms (C19-C21)	m	537	–	–	–	–	–	1
	w	377	–	–	–	–	–	–
	z	914	–	–	–	–	–	1
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	837	–	–	–	–	–	–
	w	566	–	–	–	–	–	–
	z	1 403	–	–	–	–	–	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	913	–	–	–	–	–	–
	w	990	–	–	–	–	–	–
	z	1 903	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 020	–	–	–	–	1	–
	w	1 444	–	–	–	–	–	–
	z	4 464	–	–	–	–	1	–
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 828	–	–	–	–	–	–
	w	1 401	–	–	–	–	–	–
	z	4 229	–	–	–	–	–	–
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	276	–	–	–	–	–	1
	w	196	–	–	–	–	–	–
	z	472	–	–	–	–	–	1

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	6	10	12	28	42	41	39	50	89	130	151	199	m	(A00-B99)
1	4	2	10	12	15	17	21	32	112	133	233	523	w	
1	10	12	22	40	57	58	60	82	201	263	384	722	z	
–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	4	3	m	(A15, A16)
–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	3	4	7	w	
–	–	–	–	2	2	–	2	3	3	3	8	10	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	w	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	4	z	
–	4	3	6	5	10	3	2	3	1	–	–	1	m	(B20-B24)
–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	w	
–	4	3	8	7	11	3	2	3	1	1	–	1	z	
18	18	45	93	279	523	852	1 262	1 567	2 532	2 260	2 085	1 701	m	(C00-C97)
12	35	55	150	289	452	659	963	1 040	1 601	1 696	1 873	2 648	w	
30	53	100	243	568	975	1 511	2 225	2 607	4 133	3 956	3 958	4 349	z	
2	–	2	6	20	39	73	79	80	69	52	30	20	m	(C00-C14)
–	–	1	2	3	7	15	23	20	12	18	15	27	w	
2	–	3	8	23	46	88	102	100	81	70	45	47	z	
–	–	1	4	14	26	43	65	55	78	53	47	31	m	(C15)
–	–	–	3	–	8	12	13	24	16	24	22	20	w	
–	–	1	7	14	34	55	78	79	94	77	69	51	z	
–	1	1	8	23	17	37	43	59	109	105	94	96	m	(C16)
–	1	6	12	12	16	20	28	29	55	83	84	141	w	
–	2	7	20	35	33	57	71	88	164	188	178	237	z	(C18)
–	1	4	3	14	27	50	83	96	209	206	209	180	m	
–	–	5	5	16	20	34	53	71	114	140	202	347	w	
–	1	9	8	30	47	84	136	167	323	346	411	527	z	
–	1	5	3	12	28	42	50	75	101	87	76	56	m	(C19-C21)
–	1	2	3	8	10	18	29	21	39	55	62	129	w	
–	2	7	6	20	38	60	79	96	140	142	138	185	z	
–	1	2	5	12	30	56	82	125	190	137	108	89	m	(C22-C24)
1	1	1	3	3	8	26	39	50	106	86	105	137	w	
1	2	3	8	15	38	82	121	175	296	223	213	226	z	
–	–	1	6	17	36	51	91	120	219	158	115	99	m	(C25)
–	–	5	6	11	28	36	70	101	170	169	171	223	w	
–	–	6	12	28	64	87	161	221	389	327	286	322	z	
1	2	6	22	60	156	250	346	451	626	504	388	207	m	(C30-C39)
1	1	1	13	54	85	137	195	184	217	165	205	186	w	
2	3	7	35	114	241	387	541	635	843	669	593	393	z	
–	1	6	18	53	141	222	328	431	583	478	371	196	m	(C33, C34)
1	1	1	12	53	84	130	191	179	211	160	201	177	w	
1	2	7	30	106	225	352	519	610	794	638	572	373	z	
1	–	4	7	16	17	23	26	26	50	37	28	40	m	(C43, C44)
1	1	2	8	10	9	17	7	15	20	23	24	59	w	
2	1	6	15	26	26	40	33	41	70	60	52	99	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	18	–	–	–	–	–	–
	w	2 056	–	–	–	–	–	–
	z	2 074	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	481	–	–	–	–	–	–
	w	722	–	–	–	–	1	1
der Prostata (C61)	m	1 579	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	994	–	–	1	–	–	–
	w	484	–	–	–	–	–	–
	z	1 478	–	–	1	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	391	–	1	3	2	4	2
	w	336	–	2	2	4	1	1
	z	727	–	3	5	6	5	3
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 188	–	2	3	2	2	3
	w	1 060	–	2	–	3	3	1
	z	2 248	–	4	3	5	5	4
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	519	1	–	2	1	1	1
	w	661	–	–	–	–	–	–
	z	1 180	1	–	2	1	1	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	184	–	–	–	–	–	1
	w	273	–	–	1	–	–	–
	z	457	–	–	1	–	–	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 647	5	1	1	1	–	3
	w	2 368	4	–	–	–	2	2
	z	4 015	9	1	1	1	2	5
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 304	–	–	1	–	–	–
	w	1 774	–	–	–	–	–	–
	z	3 078	–	–	1	–	–	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	2 664	7	5	1	1	6	13
	w	3 581	7	5	–	1	4	6
	z	6 245	14	10	1	2	10	19
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 632	–	4	1	2	3	12
	w	22 547	1	3	1	–	4	3
	z	39 179	1	7	2	2	7	15
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 322	–	–	–	–	–	–
	w	2 775	–	–	–	–	1	–
	z	6 097	–	–	–	–	1	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 852	–	–	–	–	–	–
	w	3 896	–	–	–	–	1	–
	z	7 748	–	–	–	–	1	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	5	4	2	m	(C50)
–	7	12	50	75	133	165	215	203	262	282	252	400	w	
–	7	12	50	75	134	167	216	204	264	287	256	402	z	
–	8	3	10	16	28	27	34	42	85	69	59	100	w	(C53-C55)
–	1	1	13	25	33	42	72	73	129	104	105	122	w	(C56, C57)
–	–	–	–	3	12	26	63	121	247	297	392	418	m	(C61)
–	1	–	1	17	33	48	90	94	162	180	197	170	m	(C64-C68)
–	3	–	2	3	7	18	21	31	48	77	107	167	w	
–	4	–	3	20	40	66	111	125	210	257	304	337	z	
4	3	12	11	25	32	40	53	49	63	44	25	18	m	(C69-C72)
4	4	3	9	12	11	22	42	41	52	60	38	28	w	
8	7	15	20	37	43	62	95	90	115	104	63	46	z	
7	5	3	8	26	37	55	93	122	234	226	226	134	m	(C81-C96)
1	5	3	4	15	18	30	67	73	151	200	209	275	w	
8	10	6	12	41	55	85	160	195	385	426	435	409	z	
–	–	1	2	6	10	14	40	37	71	86	110	136	m	(D00-D48)
–	1	1	2	8	8	8	28	27	52	85	135	306	w	
–	1	2	4	14	18	22	68	64	123	171	245	442	z	
–	–	2	3	4	8	5	11	10	23	33	39	45	m	(D50-D89)
–	1	–	2	6	7	2	12	7	25	34	45	131	w	
–	1	2	5	10	15	7	23	17	48	67	84	176	z	
4	4	6	9	28	64	69	94	122	241	259	353	383	m	(E00-E90)
3	2	4	9	27	30	38	53	72	164	251	439	1 268	w	
7	6	10	18	55	94	107	147	194	405	510	792	1 651	z	
–	–	–	3	17	40	40	76	97	196	224	309	301	m	(E10-E14)
1	1	–	2	13	17	23	29	51	110	192	345	990	w	
1	1	–	5	30	57	63	105	148	306	416	654	1 291	z	
12	30	28	42	59	109	114	107	171	314	425	545	675	m	(F00-G99)
8	8	7	16	39	56	52	55	85	228	350	662	1 992	w	
20	38	35	58	98	165	166	162	256	542	775	1 207	2 667	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(H60-H95)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z	
12	14	42	88	221	354	575	794	1 068	2 084	2 675	3 578	5 105	m	(I00-I99)
6	9	18	47	80	97	163	320	473	1 104	2 052	4 103	14 063	w	
18	23	60	135	301	451	738	1 114	1 541	3 188	4 727	7 681	19 168	z	
1	4	9	33	77	127	220	283	309	489	524	594	652	m	(I21)
1	–	2	8	19	20	44	72	102	197	339	540	1 430	w	
2	4	11	41	96	147	264	355	411	686	863	1 134	2 082	z	
–	1	4	9	36	65	89	145	253	481	654	909	1 206	m	(I20, I22, I24,
–	–	2	4	6	14	18	48	87	177	320	688	2 531	w	I25)
–	1	6	13	42	79	107	193	340	658	974	1 597	3 737	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 916	–	2	1	1	1	10
	w	6 768	–	3	1	–	1	1
	z	10 684	–	5	2	1	2	11
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 674	–	–	–	1	–	2
	w	3 597	–	2	1	–	–	–
	z	5 271	–	2	1	1	–	2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 045	–	–	–	–	1	–
	w	4 683	–	–	–	–	–	1
	z	7 728	–	–	–	–	1	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 099	1	4	–	–	–	1
	w	2 767	1	–	1	–	1	–
	z	5 866	2	4	1	–	1	1
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	641	–	3	–	–	–	–
	w	800	–	–	1	–	–	–
	z	1 441	–	3	1	–	–	–
Grippe (J10, J11)	m	5	–	–	–	–	–	–
	w	8	–	–	–	–	–	–
	z	13	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	142	–	1	–	–	–	–
	w	175	–	–	–	–	1	–
	z	317	–	1	–	–	1	–
Emphysem (J43)	m	122	–	–	–	–	–	–
	w	67	–	–	–	–	–	–
	z	189	–	–	–	–	–	–
Asthma (J45-J46)	m	63	–	–	–	–	–	1
	w	112	–	–	–	–	–	–
	z	175	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 533	–	1	1	1	1	1
	w	2 357	1	1	–	–	2	1
	z	4 890	1	2	1	1	3	2
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	157	–	–	–	–	–	–
	w	204	–	–	–	–	–	–
	z	361	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	158	–	1	–	–	1	–
	w	247	–	1	–	–	1	–
	z	405	–	2	–	–	2	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	665	–	–	–	–	–	–
	w	247	–	–	–	–	–	–
	z	912	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	805	–	–	–	1	–	–
	w	623	–	–	–	–	1	–
	z	1 428	–	–	–	1	1	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	250	–	–	–	–	–	–
	w	529	–	–	–	1	1	–
	z	779	–	–	–	1	1	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	979	–	–	–	–	–	–
	w	1 164	–	–	–	–	–	–
	z	2 143	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
6	5	16	19	38	69	103	140	202	416	580	842	1 465	m	(I30-I52)
2	2	4	15	15	18	44	69	108	266	511	1 164	4 544	w	
8	7	20	34	53	87	147	209	310	682	1 091	2 006	6 009	z	
3	1	3	6	13	14	26	35	52	141	211	348	818	m	(I50, I51)
1	–	1	5	6	5	15	24	38	102	201	545	2 651	w	
4	1	4	11	19	19	41	59	90	243	412	893	3 469	z	
4	1	7	11	25	41	78	105	144	405	539	718	966	m	(I60-I69)
2	4	6	12	20	22	38	62	86	253	495	929	2 753	w	
6	5	13	23	45	63	116	167	230	658	1 034	1 647	3 719	z	
1	2	10	7	19	62	78	151	218	450	572	691	832	m	(J00-J99)
5	5	2	14	14	35	41	102	127	208	331	515	1 365	w	
6	7	12	21	33	97	119	253	345	658	903	1 206	2 197	z	
–	–	2	1	5	8	10	26	29	83	99	133	242	m	(J12-J18)
2	4	1	2	1	3	4	12	15	33	66	146	510	w	
2	4	3	3	6	11	14	38	44	116	165	279	752	z	
–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	5	w	
–	1	–	–	–	2	2	–	1	1	–	1	5	z	
–	–	1	1	–	5	2	3	4	13	27	35	50	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	1	–	1	2	2	6	2	15	25	120	w	
–	–	1	2	–	6	4	5	10	15	42	60	170	z	
–	–	–	–	1	3	4	7	13	21	17	24	32	m	(J43)
–	–	–	1	–	3	2	7	10	3	3	10	28	w	
–	–	–	1	1	6	6	14	23	24	20	34	60	z	
1	–	2	1	1	2	2	7	9	9	4	10	14	m	(J45-J46)
3	1	–	2	2	5	2	7	7	11	8	18	46	w	
4	1	2	3	3	7	4	14	16	20	12	28	60	z	
5	7	14	61	94	180	208	224	278	389	380	340	348	m	(K00-K93)
4	2	8	16	43	64	86	114	119	230	258	402	1 006	w	
9	9	22	77	137	244	294	338	397	619	638	742	1 354	z	
–	–	–	3	4	8	7	6	12	19	27	25	46	m	(K25, K26)
–	–	–	2	1	–	1	8	8	15	20	36	113	w	
–	–	–	5	5	8	8	14	20	34	47	61	159	z	
–	–	–	1	1	2	1	2	6	19	38	44	42	m	(K56)
–	–	1	1	4	1	3	5	5	6	23	48	148	w	
–	–	1	2	5	3	4	7	11	25	61	92	190	z	
1	4	7	27	51	95	110	95	86	101	58	25	5	m	(K70)
1	–	6	6	21	36	42	43	29	43	9	5	6	w	
2	4	13	33	72	131	152	138	115	144	67	30	11	z	
–	3	6	20	25	56	59	76	106	152	128	96	77	m	(K71-K77, K80-K87)
2	–	1	6	13	20	28	40	42	84	97	97	192	w	
2	3	7	26	38	76	87	116	148	236	225	193	269	z	
1	1	–	3	2	6	8	18	20	45	43	39	64	m	(L00-M99)
–	1	2	3	8	6	14	14	19	52	63	104	241	w	
1	2	2	6	10	12	22	32	39	97	106	143	305	z	
–	–	–	2	4	10	10	17	49	110	168	247	362	m	(N00-N99)
–	–	–	2	6	5	7	17	14	72	128	235	678	w	
–	–	–	4	10	15	17	34	63	182	296	482	1 040	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	m	26	–	–	–	–	–	–
	w	21	–	–	–	–	–	–
	z	47	–	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	15	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	74	72	2	–	–	–	–
	w	55	54	–	–	–	–	–
	z	129	126	2	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	123	53	4	3	2	4	3
	w	126	48	3	1	7	4	3
	z	249	101	7	4	9	8	6
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	586	16	–	–	1	3	4
	w	600	8	1	–	–	1	1
	z	1 186	24	1	–	1	4	5
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 851	5	8	5	9	78	135
	w	1 862	–	6	3	2	16	27
	z	4 713	5	14	8	11	94	162
darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 619	2	8	4	5	54	82
	w	1 348	–	6	3	2	11	15
	z	2 967	2	14	7	7	65	97
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	m	449	–	3	2	2	48	60
	w	123	–	2	2	–	11	10
	z	572	–	5	4	2	59	70
Stürze (W00-W19)	m	719	–	1	–	–	3	5
	w	814	–	1	–	–	–	–
	z	1 533	–	2	–	–	3	5
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	1 016	–	–	–	4	23	45
	w	290	–	–	–	–	4	9
	z	1 306	–	–	–	4	27	54
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	24	1	–	1	–	1	2
	w	19	–	–	–	–	1	–
	z	43	1	–	1	–	2	2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	46 214	162	36	21	24	107	185
	w	51 518	127	25	9	22	43	49
	z	97 732	289	61	30	46	150	234

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	6	7	7	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	5	6	6	w	
–	–	–	–	–	2	1	–	2	5	11	13	13	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	5	6	m	(N40)
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(Q00-Q99)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
1	4	1	1	8	4	5	7	5	5	2	4	7	m	
4	3	2	2	3	5	11	9	3	3	3	5	7	w	(R00-R99)
5	7	3	3	11	9	16	16	8	8	5	9	14	z	
6	5	18	24	36	54	49	58	52	68	41	51	100	m	
–	4	3	10	23	30	21	15	22	34	39	59	329	w	(V01-Y89)
6	9	21	34	59	84	70	73	74	102	80	110	429	z	
111	104	98	156	183	193	196	149	156	278	256	302	429	m	
19	19	26	40	66	58	60	58	82	126	162	294	798	w	(V01-X59)
130	123	124	196	249	251	256	207	238	404	418	596	1 227	z	
60	47	39	60	67	88	75	75	93	153	156	223	328	m	
11	6	5	18	25	25	32	25	45	84	124	242	669	w	(V01-V99)
71	53	44	78	92	113	107	100	138	237	280	465	997	z	
33	22	22	22	38	35	26	14	26	36	22	19	19	m	
7	3	1	5	6	9	10	5	4	12	12	14	10	w	(W00-W19)
40	25	23	27	44	44	36	19	30	48	34	33	29	z	
6	4	6	8	12	29	28	25	37	79	95	156	225	m	
1	2	1	3	5	6	9	12	24	50	83	164	453	w	(X60-X84)
7	6	7	11	17	35	37	37	61	129	178	320	678	z	
46	49	51	87	105	92	112	67	53	98	73	55	56	m	
6	10	15	19	34	28	24	26	29	27	20	18	21	w	(X85-Y09)
52	59	66	106	139	120	136	93	82	125	93	73	77	z	
–	4	1	–	2	3	2	1	–	1	3	1	1	m	
–	2	4	1	3	3	–	1	–	–	2	–	2	w	(A00-T98)
–	6	5	1	5	6	2	2	–	1	5	1	3	z	
171	195	272	503	971	1 619	2 224	2 971	3 803	6 699	7 330	8 535	10 386	m	
63	94	131	324	624	868	1 179	1 781	2 122	4 011	5 586	9 105	25 355	w	
234	289	403	827	1 595	2 487	3 403	4 752	5 925	10 710	12 916	17 640	35 741	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 919	187	169	183	151	175	159	137	152
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	33	1	5	2	6	4	2	4	2
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	6	–	1	–	–	2	–	–	1
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	9	1	–	–	1	1	–	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	44	7	5	7	–	2	5	3	5
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 781	2 220	1 882	2 108	2 025	2 046	1 910	2 090	2 157
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	615	58	41	49	50	46	61	49	42
des Ösophagus (C15)	559	41	35	42	50	40	43	63	54
des Magens (C16)	1 080	93	75	108	67	104	81	92	76
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 090	175	153	174	154	190	164	190	191
des Mastdarmes (C19-C21)	914	75	76	83	73	76	59	84	66
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 403	132	103	117	123	118	95	122	104
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 903	156	140	166	176	150	139	170	176
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 464	375	388	395	345	363	384	367	368
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 229	354	365	375	326	341	364	349	348
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	472	39	35	39	48	42	42	30	43
der Brustdrüse (C50)	2 074	219	149	159	183	169	160	173	180
der Gebärmutter (C53-C55)	481	54	44	42	35	47	28	43	43
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	722	65	49	73	53	51	59	69	61
der Prostata (C61)	1 579	138	121	138	132	109	116	122	167
der Harnorgane (C64-C68)	1 478	144	98	126	130	120	119	111	128
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	727	63	52	48	51	72	52	64	67
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 248	215	170	199	188	180	161	172	200
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 180	83	94	115	90	81	99	107	110
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	457	33	51	40	34	36	39	46	34
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 015	378	304	391	331	330	311	324	329
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 078	293	227	295	262	264	236	249	251
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	6 245	557	495	555	512	543	507	475	505
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	39 179	3 483	3 303	3 607	3 226	3 178	2 927	2 982	3 149
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 097	566	534	505	517	500	449	452	450
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	7 748	669	637	732	625	636	562	590	666
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	10 684	935	911	1 030	937	893	818	823	860

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
138	157	150	161	17,8	20,5	20,5	20,0	17,1	19,1	18,0	15,0	16,6	15,6	17,1	16,9	17,6	(A00-B99)
1	4	2	-	0,3	3,6	0,1	0,5	0,2	0,7	0,5	0,2	0,4	0,2	0,1	0,5	0,2	(A15, A16)
1	1	-	-	0,1	0,7	-	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	-	(A17-A19)
1	-	2	2	0,1	1,0	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,2	(B90)
3	3	1	3	0,4	4,8	0,8	0,5	0,8	-	0,2	0,5	0,3	0,6	0,3	0,3	0,1	(B20-B24)
2 084	2 088	2 049	2 122	230,1	243,1	228,2	230,8	229,1	223,9	215,8	228,5	235,8	235,2	227,9	231,1	231,6	(C00-C97)
47	66	52	54	5,7	6,4	5,0	5,4	5,7	5,0	6,9	5,4	4,6	5,3	7,2	5,9	5,9	(C00-C14)
44	38	53	56	5,2	4,5	4,2	4,6	5,7	4,4	4,9	6,9	5,9	5,0	4,1	6,0	6,1	(C15)
100	104	86	94	10,0	10,2	9,1	11,8	7,6	11,4	9,2	10,1	8,3	11,3	11,4	9,7	10,3	(C16)
181	171	168	179	19,4	19,2	18,5	19,1	17,4	20,8	18,5	20,8	20,9	20,4	18,7	18,9	19,5	(C18)
84	82	77	79	8,5	8,2	9,2	9,1	8,3	8,3	6,7	9,2	7,2	9,5	9,0	8,7	8,6	(C19-C21)
116	112	141	120	13,0	14,5	12,5	12,8	13,9	12,9	10,7	13,3	11,4	13,1	12,2	15,9	13,1	(C22-C24)
172	160	147	151	17,7	17,1	17,0	18,2	19,9	16,4	15,7	18,6	19,2	19,4	17,5	16,6	16,5	(C25)
382	368	336	393	41,5	41,1	47,0	43,2	39,0	39,7	43,4	40,1	40,2	43,1	40,2	37,9	42,9	(C30-C39)
362	347	322	376	39,3	38,8	44,2	41,1	36,9	37,3	41,1	38,2	38,0	40,9	37,9	36,3	41,0	(C33, C34)
39	38	37	40	4,4	4,3	4,2	4,3	5,4	4,6	4,7	3,3	4,7	4,4	4,1	4,2	4,4	(C43, C44)
186	179	159	158	19,3	24,0	18,1	17,4	20,7	18,5	18,1	18,9	19,7	21,0	19,5	17,9	17,2	(C50)
34	32	36	43	0,0	11,7	10,5	9,1	7,8	10,1	6,2	9,3	9,3	7,6	6,9	8,0	9,3	(C53-C55)
65	52	66	59	0,0	14,0	11,7	15,8	11,8	11,0	13,1	14,9	13,2	14,5	11,2	14,7	12,7	(C56, C57)
120	143	135	138	29,7	30,7	29,8	30,7	30,3	24,2	26,6	27,1	37,0	27,5	31,6	30,9	30,5	(C61)
121	129	125	127	13,7	15,8	11,9	13,8	14,7	13,1	13,4	12,1	14,0	13,7	14,1	14,1	13,9	(C64-C68)
67	66	74	51	6,8	6,9	6,3	5,3	5,8	7,9	5,9	7,0	7,3	7,6	7,2	8,3	5,6	(C69-C72)
172	188	192	211	20,9	23,5	20,6	21,8	21,3	19,7	18,2	18,8	21,9	19,4	20,5	21,7	23,0	(C81-C96)
88	95	114	104	11,0	9,1	11,4	12,6	10,2	8,9	11,2	11,7	12,0	9,9	10,4	12,9	11,4	(D00-D48)
31	39	36	38	4,2	3,6	6,2	4,4	3,8	3,9	4,4	5,0	3,7	3,5	4,3	4,1	4,1	(D50-D89)
277	311	348	381	37,3	41,4	36,9	42,8	37,4	36,1	35,1	35,4	36,0	31,3	33,9	39,2	41,6	(E00-E90)
202	241	266	292	28,6	32,1	27,5	32,3	29,6	28,9	26,7	27,2	27,4	22,8	26,3	30,0	31,9	(E10-E14)
449	498	539	610	58,0	61,0	60,0	60,8	57,9	59,4	57,3	51,9	55,2	50,7	54,4	60,8	66,6	(F00-G99)
-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(H00-H59)
-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	(H60-H95)
3 006	3 346	3 307	3 665	363,8	381,4	400,4	394,9	364,9	347,7	330,8	326,0	344,2	339,3	365,2	372,9	400,0	(I00-I99)
481	529	525	589	56,6	62,0	64,7	55,3	58,5	54,7	50,7	49,4	49,2	54,3	57,7	59,2	64,3	(I21)
615	671	628	717	71,9	73,2	77,2	80,1	70,7	69,6	63,5	64,5	72,8	69,4	73,2	70,8	78,3	(I20, I22, I24, I25)
756	881	879	961	99,2	102,4	110,4	112,8	106,0	97,7	92,4	90,0	94,0	85,3	96,2	99,1	104,9	(I30-I52)

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 271	471	453	480	494	447	406	428	428
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 728	694	657	692	614	625	588	576	608
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 866	665	526	603	503	475	377	417	431
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 441	167	131	130	122	122	90	96	102
Grippe (J10, J11)	13	1	1	5	2	1	1	-	-
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	317	49	33	25	32	15	18	20	26
Emphysem (J43)	189	10	16	13	14	19	8	26	20
Asthma (J45-J46)	175	19	13	16	16	12	12	10	15
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 890	443	397	428	417	413	349	360	408
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	361	28	30	28	30	36	20	36	24
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	405	42	28	38	27	30	29	27	33
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	912	78	79	89	78	69	58	65	83
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 428	110	112	118	128	119	113	116	109
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	779	67	57	62	65	76	48	71	64
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 143	215	163	209	173	177	165	153	187
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	47	7	3	6	4	2	2	6	3
Prostatahyperplasie (N40)	15	2	1	-	-	-	1	1	4
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	129	9	5	17	9	11	8	17	10
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	249	25	24	25	17	20	20	17	26
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 186	81	79	89	119	96	82	78	107
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 713	412	407	384	385	430	375	367	362
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 967	249	248	248	241	264	247	211	221
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	572	39	36	53	54	49	44	48	43
Stürze (W00-W19)	1 533	126	142	129	127	123	136	98	105
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 306	123	102	100	114	127	97	114	104
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	43	4	4	1	1	5	2	6	1
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	97 732	8 858	7 957	8 816	8 057	8 087	7 377	7 641	8 032

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
367	428	419	450	48,9	51,6	54,9	52,6	55,9	48,9	45,9	46,8	46,8	41,4	46,7	47,3	49,1	(I50, I51)
621	669	651	733	71,6	76,0	79,6	75,8	69,5	68,4	66,4	63,0	66,5	70,1	73,0	73,4	80,0	(I60-I69)
383	445	485	556	54,3	72,8	63,8	66,0	56,9	52,0	42,6	45,6	47,1	43,2	48,6	54,7	60,7	(J00-J99)
90	110	123	158	13,4	18,3	15,9	14,2	13,8	13,3	10,2	10,5	11,1	10,2	12,0	13,9	17,2	(J12-J18)
-	-	-	2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,2	(J10, J11)
23	24	23	29	2,9	5,4	4,0	2,7	3,6	1,6	2,0	2,2	2,8	2,6	2,6	2,6	3,2	(J20,J21,J40-J42,J448)
12	18	17	16	1,8	1,1	1,9	1,4	1,6	2,1	0,9	2,8	2,2	1,4	2,0	1,9	1,7	(J43)
14	16	16	16	1,6	2,1	1,6	1,8	1,8	1,3	1,4	1,1	1,6	1,6	1,7	1,8	1,7	(J45-J46)
342	429	433	471	45,4	48,5	48,1	46,9	47,2	45,2	39,4	39,4	44,6	38,6	46,8	48,8	51,4	(K00-K93)
33	39	29	28	3,4	3,1	3,6	3,1	3,4	3,9	2,3	3,9	2,6	3,7	4,3	3,3	3,1	(K25, K26)
27	41	40	43	3,8	4,6	3,4	4,2	3,1	3,3	3,3	3,0	3,6	3,0	4,5	4,5	4,7	(K56)
62	74	91	86	8,5	8,5	9,6	9,7	8,8	7,5	6,6	7,1	9,1	7,0	8,1	10,3	9,4	(K70)
95	138	121	149	13,3	12,0	13,6	12,9	14,5	13,0	12,8	12,7	11,9	10,7	15,1	13,6	16,3	(K71-K77, K80-K87)
52	59	62	96	7,2	7,3	6,9	6,8	7,4	8,3	5,4	7,8	7,0	5,9	6,4	7,0	10,5	(L00-M99)
146	191	178	186	19,9	23,5	19,8	22,9	19,6	19,4	18,6	16,7	20,4	16,5	20,8	20,1	20,3	(N00-N99)
3	5	2	4	0,4	0,8	0,4	0,7	0,5	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	(N00-N05, N26)
2	2	-	2	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	-	0,2	(N40)
-	1	-	-	0,2	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	15,5	-	-	(O00-O99)
11	11	13	8	1,2	1,0	0,6	1,9	1,0	1,2	0,9	1,9	1,1	1,2	1,2	1,5	0,9	(P00-P96)
19	19	15	22	2,3	2,7	2,9	2,7	1,9	2,2	2,3	1,9	2,8	2,1	2,1	1,7	2,4	(Q00-Q99)
96	90	108	161	11,0	8,9	9,6	9,7	13,5	10,5	9,3	8,5	11,7	10,8	9,8	12,2	17,6	(R00-R99)
411	422	389	369	43,8	45,1	49,3	42,0	43,5	47,0	42,4	40,1	39,6	46,4	46,1	43,9	40,3	(V01-Y89)
248	279	260	251	27,6	27,3	30,1	27,2	27,3	28,9	27,9	23,1	24,2	28,0	30,5	29,3	27,4	(V01-X59)
59	52	51	44	5,3	4,3	4,4	5,8	6,1	5,4	5,0	5,2	4,7	6,7	5,7	5,8	4,8	(V01-V99)
136	164	120	127	14,2	13,8	17,2	14,1	14,4	13,5	15,4	10,7	11,5	15,4	17,9	13,5	13,9	(W00-W19)
129	113	93	90	12,1	13,5	12,4	10,9	12,9	13,9	11,0	12,5	11,4	14,6	12,3	10,5	9,8	(X60-X84)
6	5	5	3	0,4	0,4	0,5	0,1	0,1	0,5	0,2	0,7	0,1	0,7	0,5	0,6	0,3	(X85-Y09)
7 531	8 201	8 225	8 950	907,5	969,9	964,6	965,2	911,3	884,8	833,7	835,3	877,9	850,1	895,2	927,5	976,8	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	801	65	34	31	20	57	47
2		w	1118	98	40	37	32	76	67
3		z	1 919	163	74	68	52	133	114
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	14	1	–	2	–	–	–
5		w	19	1	1	1	2	–	1
6		z	33	2	1	3	2	–	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	1	–	–	–	–	–	–
8		w	5	–	–	–	–	–	–
9		z	6	–	–	–	–	–	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	5	–	–	–	–	–	–
11		w	4	1	–	1	–	–	–
12		z	9	1	–	1	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	38	6	1	1	–	3	4
14		w	6	3	–	–	–	1	–
15		z	44	9	1	1	–	4	4
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 275	683	460	648	343	602	466
17		w	11 506	645	355	555	295	534	433
18		z	24 781	1 328	815	1 203	638	1 136	899
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	472	21	14	16	15	20	20
20		w	143	10	4	6	4	6	4
21		z	615	31	18	22	19	26	24
22	des Ösophagus (C15)	m	417	15	15	27	13	17	18
23		w	142	6	1	7	5	10	7
24		z	559	21	16	34	18	27	25
25	des Magens (C16)	m	593	32	22	20	21	27	24
26		w	487	25	14	24	9	27	21
27		z	1 080	57	36	44	30	54	45
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 082	51	37	51	21	47	33
29		w	1 008	50	22	44	18	32	35
30		z	2 090	101	59	95	39	79	68
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	537	33	16	30	11	21	17
32		w	377	21	10	24	7	16	13
33		z	914	54	26	54	18	37	30
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	837	57	20	43	21	40	26
35		w	566	38	20	27	18	19	16
36		z	1 403	95	40	70	39	59	42
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	913	52	39	52	23	33	36
38		w	990	52	23	52	25	50	46
39		z	1 903	104	62	104	48	83	82
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 020	167	101	129	70	147	112
41		w	1 444	93	51	67	32	69	57
42		z	4 464	260	152	196	102	216	169
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 828	159	95	121	64	139	104
44		w	1 401	89	49	65	32	67	55
45		z	4 229	248	144	186	96	206	159
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	276	12	11	16	5	14	7
47		w	196	7	5	14	7	11	9
48		z	472	19	16	30	12	25	16

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
15	23	14	23	13	12	26	5	22	30	22	12	28	8	45	1
17	33	6	35	22	15	43	4	28	46	23	14	35	9	62	2
32	56	20	58	35	27	69	9	50	76	45	26	63	17	107	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	5
1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12
4	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	4	-	1	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
4	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	4	-	3	15
169	394	144	208	177	178	380	80	346	560	307	135	421	193	674	16
140	286	112	180	132	141	327	102	322	489	271	125	395	155	601	17
309	680	256	388	309	319	707	182	668	1049	578	260	816	348	1275	18
8	17	10	8	3	3	16	1	10	23	5	4	20	2	23	19
1	4	1	2	1	-	4	2	5	6	2	1	6	1	10	20
9	21	11	10	4	3	20	3	15	29	7	5	26	3	33	21
1	11	8	9	8	4	11	2	14	17	8	7	12	5	18	22
-	6	2	-	1	-	4	-	8	5	1	1	7	2	8	23
1	17	10	9	9	4	15	2	22	22	9	8	19	7	26	24
6	17	2	6	7	7	22	2	16	24	11	6	23	18	30	25
7	11	5	6	2	8	12	4	9	27	12	1	15	4	25	26
13	28	7	12	9	15	34	6	25	51	23	7	38	22	55	27
16	22	10	19	16	20	30	4	25	63	33	10	23	23	60	28
10	27	18	10	8	16	34	7	33	56	30	14	33	18	64	29
26	49	28	29	24	36	64	11	58	119	63	24	56	41	124	30
8	15	3	13	5	9	21	9	15	15	11	2	10	8	27	31
9	7	5	7	6	1	10	5	10	19	13	2	5	4	24	32
17	22	8	20	11	10	31	14	25	34	24	4	15	12	51	33
6	22	7	12	13	11	27	1	19	41	28	6	21	13	35	34
2	7	8	13	7	8	18	3	20	29	7	8	22	11	32	35
8	29	15	25	20	19	45	4	39	70	35	14	43	24	67	36
11	28	15	13	10	15	30	6	23	38	14	14	22	11	45	37
9	17	9	13	13	10	30	6	28	27	24	13	33	12	53	38
20	45	24	26	23	25	60	12	51	65	38	27	55	23	98	39
48	94	35	48	43	45	71	20	95	130	63	33	121	39	170	40
18	40	18	26	20	13	27	14	48	63	32	24	73	11	84	41
66	134	53	74	63	58	98	34	143	193	95	57	194	50	254	42
43	89	32	45	40	42	69	18	89	124	59	31	114	35	161	43
16	40	17	26	20	13	25	14	46	61	31	23	73	10	81	44
59	129	49	71	60	55	94	32	135	185	90	54	187	45	242	45
1	9	2	6	4	3	12	3	1	10	3	6	9	1	19	46
2	3	1	4	3	1	5	2	5	7	3	-	9	3	8	47
3	12	3	10	7	4	17	5	6	17	6	6	18	4	27	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	18	–	–	1	–	–	–
50		w	2 056	112	76	105	54	114	73
51		z	2 074	112	76	106	54	114	73
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	481	32	18	19	19	21	11
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	722	41	26	36	18	23	34
54	der Prostata (C61)	m	1 579	72	55	82	46	71	61
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	994	47	33	56	23	36	32
56		w	484	22	9	17	7	22	23
57		z	1 478	69	42	73	30	58	55
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	391	21	18	25	12	10	14
59		w	336	16	9	14	9	23	14
60		z	727	37	27	39	21	33	28
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 188	53	42	50	44	68	37
62		w	1 060	63	37	45	31	41	37
63		z	2 248	116	79	95	75	109	74
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	519	21	15	18	9	31	29
65		w	661	32	20	28	17	42	26
66		z	1 180	53	35	46	26	73	55
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	184	12	2	6	1	9	8
68		w	273	19	7	10	7	11	11
69		z	457	31	9	16	8	20	19
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 647	70	47	72	39	84	78
71		w	2 368	91	69	114	54	116	85
72		z	4 015	161	116	186	93	200	163
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 304	58	35	52	34	63	56
74		w	1 774	68	56	90	35	84	62
75		z	3 078	126	91	142	69	147	118
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	2 664	143	98	124	69	108	113
77		w	3 581	184	155	146	96	161	139
78		z	6 245	327	253	270	165	269	252
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–
80		w	1	–	–	–	–	–	–
81		z	1	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–
83		w	1	1	–	–	–	–	–
84		z	1	1	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 632	772	497	782	413	734	646
86		w	22 547	1 208	695	993	571	974	831
87		z	39 179	1 980	1 192	1 775	984	1 708	1 477
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 322	150	90	139	82	129	128
89		w	2 775	162	74	86	74	116	115
90		z	6 097	312	164	225	156	245	243
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 852	177	108	187	97	176	149
92		w	3 896	229	99	192	121	168	140
93		z	7 748	406	207	379	218	344	289
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	3 916	162	126	198	110	160	147
95		w	6 768	346	220	297	171	292	256
96		z	10 684	508	346	495	281	452	403

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	2	49
25	49	14	27	18	38	55	18	62	73	54	23	66	37	106	50
25	49	14	28	18	38	55	18	63	76	54	24	66	37	108	51
3	21	3	4	3	8	15	5	11	15	13	5	17	8	14	52
12	22	6	13	8	7	17	3	17	31	15	5	19	8	37	53
23	52	20	22	26	16	38	6	35	47	33	13	40	23	77	54
8	29	8	11	7	16	29	10	24	41	30	9	29	13	56	55
4	8	6	6	10	6	18	7	8	26	16	3	19	7	18	56
12	37	14	17	17	22	47	17	32	67	46	12	48	20	74	57
3	16	2	5	9	1	13	2	9	18	13	3	12	4	18	58
6	8	2	6	3	4	9	3	9	20	7	4	8	4	21	59
9	24	4	11	12	5	22	5	18	38	20	7	20	8	39	60
22	28	15	19	15	14	35	9	34	51	27	11	42	16	49	61
12	22	7	22	12	10	36	17	26	48	21	7	29	16	49	62
34	50	22	41	27	24	71	26	60	99	48	18	71	32	98	63
8	25	8	16	8	3	24	6	17	18	8	8	8	10	30	64
10	27	5	10	15	11	20	6	35	24	11	10	17	6	33	65
18	52	13	26	23	14	44	12	52	42	19	18	25	16	63	66
1	2	4	1	2	5	5	3	11	3	7	3	6	1	11	67
4	9	3	5	4	8	4	2	12	10	19	1	7	2	7	68
5	11	7	6	6	13	9	5	23	13	26	4	13	3	18	69
26	47	17	34	23	23	46	15	60	66	29	10	42	27	92	70
16	79	20	58	44	38	77	16	66	100	46	26	50	38	124	71
42	126	37	92	67	61	123	31	126	166	75	36	92	65	216	72
22	38	15	25	20	17	36	9	43	50	22	9	33	22	67	73
11	60	17	49	32	31	44	9	37	76	33	17	36	28	78	74
33	98	32	74	52	48	80	18	80	126	55	26	69	50	145	75
34	83	30	58	43	35	98	24	77	133	59	36	63	32	156	76
37	120	46	88	50	66	109	29	120	178	88	56	90	54	206	77
71	203	76	146	93	101	207	53	197	311	147	92	153	86	362	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
188	507	190	304	259	219	579	105	447	696	393	186	489	294	941	85
239	627	237	405	337	279	718	200	630	972	480	262	664	350	1 101	86
427	1 134	427	709	596	498	1 297	305	1 077	1 668	873	448	1 153	644	2 042	87
36	100	31	71	57	44	114	22	108	171	80	47	115	63	232	88
23	97	29	50	43	34	81	26	102	145	62	35	124	51	156	89
59	197	60	121	100	78	195	48	210	316	142	82	239	114	388	90
49	125	51	49	57	58	127	21	100	165	80	36	120	73	250	91
29	94	40	57	53	63	129	35	111	180	80	43	108	80	220	92
78	219	91	106	110	121	256	56	211	345	160	79	228	153	470	93
56	124	54	84	70	51	141	22	83	127	92	39	116	57	188	94
75	166	74	117	92	81	218	66	165	253	128	80	215	75	306	95
131	290	128	201	162	132	359	88	248	380	220	119	331	132	494	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 674	69	48	94	50	57	62
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	3 597	157	107	178	99	164	129
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	5 271	226	155	272	149	221	191
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 045	150	97	148	82	149	106
101		w	4 683	213	154	206	124	207	178
102		z	7 728	363	251	354	206	356	284
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 099	132	85	150	75	127	83
104		w	2 767	147	75	130	59	105	76
105		z	5 866	279	160	280	134	232	159
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	641	16	23	38	16	32	15
107		w	800	31	16	51	11	27	16
108		z	1 441	47	39	89	27	59	31
109	Grippe (J10, J11)	m	5	–	–	–	–	1	1
110		w	8	–	–	1	–	1	–
111		z	13	–	–	1	–	2	1
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	142	9	3	6	5	4	3
113		w	175	13	5	8	4	7	6
114		z	317	22	8	14	9	11	9
115	Emphysem (J43)	m	122	4	3	10	4	2	4
116		w	67	7	2	4	1	3	2
117		z	189	11	5	14	5	5	6
118	Asthma (J45-J46)	m	63	5	–	8	1	1	5
119		w	112	4	2	4	2	7	1
120		z	175	9	2	12	3	8	6
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 533	135	77	138	72	115	110
122		w	2 357	133	62	98	60	103	72
123		z	4 890	268	139	236	132	218	182
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	157	10	3	9	3	7	9
125	(K25, K26)	w	204	12	4	10	2	8	3
126		z	361	22	7	19	5	15	12
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	158	6	3	13	5	6	9
128	Eingeweidebruches (K56)	w	247	16	6	12	8	14	5
129		z	405	22	9	25	13	20	14
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	665	43	20	37	22	38	32
131		w	247	13	12	7	7	7	10
132		z	912	56	32	44	29	45	42
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	805	44	30	47	23	25	23
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	623	33	13	14	22	25	20
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 428	77	43	61	45	50	43
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	250	18	11	6	4	13	9
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	529	28	12	24	10	30	17
138		z	779	46	23	30	14	43	26
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	979	37	34	48	28	41	32
140		w	1 164	54	28	66	28	42	32
141		z	2 143	91	62	114	56	83	64
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	26	–	2	2	2	3	–
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	21	–	3	2	1	2	1
144		z	47	–	5	4	3	5	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
23	56	23	32	31	18	53	4	37	54	43	11	58	27	86	97
33	93	38	63	48	43	109	34	72	135	68	44	107	46	180	98
56	149	61	95	79	61	162	38	109	189	111	55	165	73	266	99
23	79	34	51	32	31	116	27	89	119	84	37	65	66	157	100
62	146	54	79	63	48	152	39	152	221	112	41	100	75	238	101
85	225	88	130	95	79	268	66	241	340	196	78	165	141	395	102
38	78	37	45	49	43	97	22	95	146	65	36	120	52	166	103
31	76	19	44	32	37	85	23	113	133	50	41	122	38	154	104
69	154	56	89	81	80	182	45	208	279	115	77	242	90	320	105
9	19	5	7	9	7	18	8	24	37	18	10	18	17	53	106
7	19	3	13	5	9	30	9	42	54	18	15	26	13	41	107
16	38	8	20	14	16	48	17	66	91	36	25	44	30	94	108
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	110
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	111
2	4	2	1	1	1	8	-	4	5	2	3	4	2	11	112
2	4	1	1	2	2	1	3	5	4	2	1	9	5	12	113
4	8	3	2	3	3	9	3	9	9	4	4	13	7	23	114
1	3	1	3	3	2	4	-	1	5	3	1	10	2	3	115
-	1	1	1	-	2	4	-	2	-	1	2	5	-	-	116
1	4	2	4	3	4	8	-	3	5	4	3	15	2	3	117
1	2	-	-	1	2	-	-	3	3	2	-	-	-	2	118
1	7	1	1	2	-	5	1	3	4	2	2	5	1	2	119
2	9	1	1	3	2	5	1	6	7	4	2	5	1	4	120
43	79	12	54	32	40	78	24	83	105	58	31	84	45	132	121
30	69	26	35	27	38	73	21	74	101	53	23	66	36	107	122
73	148	38	89	59	78	151	45	157	206	111	54	150	81	239	123
3	1	-	4	1	3	3	4	4	9	6	3	4	1	8	124
4	7	1	2	-	5	15	4	8	7	5	-	4	4	8	125
7	8	1	6	1	8	18	8	12	16	11	3	8	5	16	126
4	6	1	5	2	2	9	1	6	5	3	1	3	4	10	127
4	8	2	4	3	3	14	3	6	8	6	2	7	2	8	128
8	14	3	9	5	5	23	4	12	13	9	3	10	6	18	129
5	24	-	11	7	7	12	3	22	29	13	11	24	8	36	130
3	6	2	9	3	5	3	3	8	11	9	3	4	2	8	131
8	30	2	20	10	12	15	6	30	40	22	14	28	10	44	132
16	24	2	15	11	16	20	8	28	33	18	7	26	16	46	133
5	20	8	8	14	4	11	5	19	23	12	5	18	10	37	134
21	44	10	23	25	20	31	13	47	56	30	12	44	26	83	135
2	7	2	8	3	4	7	1	4	7	12	4	5	5	21	136
5	16	5	14	3	9	18	6	18	14	11	2	5	8	41	137
7	23	7	22	6	13	25	7	22	21	23	6	10	13	62	138
11	27	14	14	17	10	30	6	29	51	20	10	42	14	43	139
13	27	12	19	13	16	29	9	32	52	28	11	57	28	65	140
24	54	26	33	30	26	59	15	61	103	48	21	99	42	108	141
1	2	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	142
1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	143
2	2	1	2	-	1	-	-	-	5	-	1	2	-	1	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	15	–	1	–	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	74	5	1	3	–	7	7
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	55	4	1	5	1	1	3
149		z	129	9	2	8	1	8	10
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	123	4	2	5	3	6	11
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	126	5	2	2	3	1	3
152		z	249	9	4	7	6	7	14
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	586	23	15	21	16	32	17
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	600	31	16	8	16	16	15
155		z	1 186	54	31	29	32	48	32
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 851	134	74	117	58	143	109
157		w	1 862	119	62	89	41	88	75
158		z	4 713	253	136	206	99	231	184
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 619	79	43	59	35	80	52
160		w	1 348	99	46	61	26	64	54
161		z	2 967	178	89	120	61	144	106
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	449	14	9	13	7	18	12
163		w	123	4	5	3	–	5	5
164		z	572	18	14	16	7	23	17
165	Stürze (W00-W19)	m	719	48	22	30	18	52	31
166		w	814	86	32	43	21	52	28
167		z	1 533	134	54	73	39	104	59
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	1 016	45	27	47	18	52	51
169		w	290	16	13	18	7	18	14
170		z	1 306	61	40	65	25	70	65
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	24	2	1	1	–	1	3
172		w	19	–	–	–	–	–	–
173		z	43	2	1	1	–	1	3
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	46 214	2 254	1 452	2 169	1 150	2 109	1 765
175		w	51 518	2 799	1 599	2 305	1 290	2 300	1 885
176		z	97 732	5 053	3 051	4 474	2 440	4 409	3 650

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
1	1	1	-	-	1	4	-	1	2	3	-	2	-	1	147
-	2	1	2	-	1	1	-	2	1	-	-	3	2	4	148
1	3	2	2	-	2	5	-	3	3	3	-	5	2	5	149
3	3	-	2	-	3	4	-	2	5	5	1	5	-	4	150
-	8	-	3	3	1	5	1	2	5	2	2	2	-	1	151
3	11	-	5	3	4	9	1	4	10	7	3	7	-	5	152
14	18	6	9	7	5	12	3	5	5	4	11	36	16	39	153
15	18	6	14	11	10	8	3	7	14	9	10	42	14	29	154
29	36	12	23	18	15	20	6	12	19	13	21	78	30	68	155
32	96	30	40	33	33	105	13	72	107	62	29	82	52	128	156
25	47	22	24	29	27	45	10	50	50	35	22	56	15	78	157
57	143	52	64	62	60	150	23	122	157	97	51	138	67	206	158
20	54	16	24	16	21	55	7	34	56	20	15	47	26	76	159
20	33	21	17	23	24	33	5	24	24	18	16	48	9	52	160
40	87	37	41	39	45	88	12	58	80	38	31	95	35	128	161
3	15	2	6	5	5	14	-	2	16	8	4	15	11	22	162
1	7	4	4	3	3	3	1	2	4	1	-	3	3	4	163
4	22	6	10	8	8	17	1	4	20	9	4	18	14	26	164
13	25	9	11	10	6	23	6	18	22	6	6	12	7	29	165
13	16	12	10	11	13	20	3	11	17	11	8	19	5	32	166
26	41	21	21	21	19	43	9	29	39	17	14	31	12	61	167
11	37	10	11	14	12	41	5	29	41	33	14	21	18	45	168
2	5	-	6	1	1	5	4	17	11	5	2	5	2	13	169
13	42	10	17	15	13	46	9	46	52	38	16	26	20	58	170
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	171
2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	172
2	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	1	2	2	173
585	1 390	509	816	666	614	1 495	307	1 271	1 934	1 054	512	1 433	749	2 483	174
582	1 445	520	936	722	697	1 562	432	1 511	2 189	1 126	605	1 611	755	2 613	175
1 167	2 835	1 029	1 752	1 388	1 311	3 057	739	2 782	4 123	2 180	1 117	3 044	1 504	5 096	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	11	12	12	7	12	11	9	11
2		w	8	19	13	12	26	14	16	27
3		z	19	31	25	19	38	25	25	38
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	–	–	–	–	–	–	1	1
5		w	–	–	–	–	–	1	–	1
6		z	–	–	–	–	–	1	1	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	1	–	–	–	–	1
9		z	–	–	1	–	–	–	–	1
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	–	–	–	–	1	1	–	–
11		w	–	1	–	–	–	–	–	–
12		z	–	1	–	–	1	1	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	2	–	–	–	–	1
14		w	–	–	–	–	–	–	–	–
15		z	–	–	2	–	–	–	–	1
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	186	176	240	135	224	322	215	557
17		w	160	141	219	126	232	270	158	481
18		z	346	317	459	261	456	592	373	1038
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	11	2	9	4	8	14	8	18
20		w	1	4	–	1	4	7	2	6
21		z	12	6	9	5	12	21	10	24
22	des Ösophagus (C15)	m	2	5	5	5	2	7	6	15
23		w	3	1	2	2	4	2	–	3
24		z	5	6	7	7	6	9	6	18
25	des Magens (C16)	m	10	13	7	6	12	10	12	27
26		w	7	2	6	8	14	15	6	20
27		z	17	15	13	14	26	25	18	47
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	7	13	20	10	12	23	14	49
29		w	16	12	15	12	23	17	8	46
30		z	23	25	35	22	35	40	22	95
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	7	10	6	6	6	6	6	33
32		w	1	8	9	5	10	11	7	15
33		z	8	18	15	11	16	17	13	48
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	14	7	23	10	19	23	15	34
35		w	13	7	15	9	4	8	6	22
36		z	27	14	38	19	23	31	21	56
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	12	9	25	5	21	25	9	42
38		w	18	21	30	12	22	18	15	48
39		z	30	30	55	17	43	43	24	90
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	37	41	49	34	42	66	58	125
41		w	18	17	26	13	29	27	17	52
42		z	55	58	75	47	71	93	75	177
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	35	37	47	32	40	62	55	113
44		w	18	17	25	12	29	27	15	52
45		z	53	54	72	44	69	89	70	165
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	5	2	6	1	5	6	4	15
47		w	1	2	1	3	4	3	3	5
48		z	6	4	7	4	9	9	7	20

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
4	7	10	12	9	11	18	23	12	7	7	6	15	14	9	1
12	16	11	24	21	11	25	23	26	16	16	12	9	16	3	2
16	23	21	36	30	22	43	46	38	23	23	18	24	30	12	3
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	15
189	303	188	325	268	237	324	202	220	139	226	236	277	355	163	16
138	267	147	321	220	183	300	182	199	129	195	166	221	302	154	17
327	570	335	646	488	420	624	384	419	268	421	402	498	657	317	18
7	9	4	13	13	12	5	2	6	8	10	12	11	20	7	19
1	4	-	2	6	-	2	3	5	3	3	2	3	3	1	20
8	13	4	15	19	12	7	5	11	11	13	14	14	23	8	21
9	9	11	10	7	5	11	11	8	8	8	11	6	12	4	22
1	4	1	6	7	4	2	2	3	2	1	2	-	6	3	23
10	13	12	16	14	9	13	13	11	10	9	13	6	18	7	24
4	14	13	17	11	8	13	8	8	8	12	11	8	13	5	25
3	13	6	16	11	12	12	10	9	5	11	3	11	15	4	26
7	27	19	33	22	20	25	18	17	13	23	14	19	28	9	27
22	33	15	28	25	24	24	15	24	9	21	19	20	27	14	28
13	25	12	30	26	15	28	14	25	9	19	13	17	23	11	29
35	58	27	58	51	39	52	29	49	18	40	32	37	50	25	30
7	13	8	12	9	9	16	4	11	7	12	9	15	19	7	31
3	8	2	13	4	6	11	3	8	3	6	7	6	6	7	32
10	21	10	25	13	15	27	7	19	10	18	16	21	25	14	33
6	18	11	22	18	12	22	17	12	8	13	15	17	22	10	34
7	15	8	14	8	13	6	10	7	8	11	11	13	14	4	35
13	33	19	36	26	25	28	27	19	16	24	26	30	36	14	36
10	29	11	11	13	14	22	18	18	9	15	8	22	21	14	37
13	25	17	33	16	8	20	16	19	7	10	12	19	28	18	38
23	54	28	44	29	22	42	34	37	16	25	20	41	49	32	39
41	66	45	66	58	59	77	43	62	27	40	46	57	71	29	40
15	30	18	44	26	17	37	29	21	16	19	16	21	36	20	41
56	96	63	110	84	76	114	72	83	43	59	62	78	107	49	42
38	60	43	65	53	54	70	40	55	26	38	41	57	65	29	43
14	29	16	43	25	17	37	27	21	15	18	16	21	35	19	44
52	89	59	108	78	71	107	67	76	41	56	57	78	100	48	45
3	5	5	9	8	4	9	1	6	-	4	9	7	2	6	46
4	7	2	6	3	6	5	5	1	3	4	6	2	8	3	47
7	12	7	15	11	10	14	6	7	3	8	15	9	10	9	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	–	–	–	–	1	–	–	3
50		w	34	26	40	13	40	52	30	85
51		z	34	26	40	13	41	52	30	88
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	8	6	9	6	11	17	12	25
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	7	7	15	14	13	25	12	30
54	der Prostata (C61)	m	27	21	19	18	34	53	21	65
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	15	15	18	8	18	32	17	36
56		w	8	4	9	4	9	17	8	27
57		z	23	19	27	12	27	49	25	63
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	6	6	9	6	2	11	7	12
59		w	3	3	6	3	5	6	4	12
60		z	9	9	15	9	7	17	11	24
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	15	12	24	12	29	24	21	38
62		w	9	11	21	12	29	26	12	45
63		z	24	23	45	24	58	50	33	83
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	6	12	11	5	7	16	5	15
65		w	19	11	13	5	13	8	5	19
66		z	25	23	24	10	20	24	10	34
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	1	3	1	1	1	5	1	6
68		w	2	4	6	4	2	6	5	9
69		z	3	7	7	5	3	11	6	15
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	19	24	30	17	33	30	25	73
71		w	21	44	49	29	41	48	33	102
72		z	40	68	79	46	74	78	58	175
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	17	15	24	14	29	27	21	59
74		w	15	32	38	21	35	36	27	78
75		z	32	47	62	35	64	63	48	137
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	31	31	43	25	42	56	46	86
77		w	33	46	62	30	69	69	48	145
78		z	64	77	105	55	111	125	94	231
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	269	237	329	211	254	367	197	631
86		w	314	317	401	292	412	505	323	895
87		z	583	554	730	503	666	872	520	1526
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	67	45	77	38	37	56	33	128
89		w	57	29	57	23	50	48	38	105
90		z	124	74	134	61	87	104	71	233
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	75	36	76	53	78	80	49	121
92		w	87	50	73	60	83	72	48	129
93		z	162	86	149	113	161	152	97	250
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	46	60	73	53	57	95	58	159
95		w	66	105	109	80	136	178	116	268
96		z	112	165	182	133	193	273	174	427

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	49
19	44	20	57	34	38	52	29	31	30	35	36	45	51	16	50
19	46	20	57	34	38	53	30	31	30	35	36	46	51	16	51
11	13	7	11	3	1	6	5	10	5	6	6	9	21	8	52
9	14	13	17	14	8	18	17	14	6	9	7	18	21	16	53
23	40	25	45	29	33	23	30	11	18	35	37	44	50	20	54
12	21	12	30	26	14	36	16	9	14	14	17	19	36	12	55
5	14	4	16	12	8	25	1	6	5	6	9	6	14	5	56
17	35	16	46	38	22	61	17	15	19	20	26	25	50	17	57
8	6	4	6	8	4	13	5	9	2	6	8	15	5	5	58
8	9	2	9	5	8	11	3	6	2	9	7	5	8	3	59
16	15	6	15	13	12	24	8	15	4	15	15	20	13	8	60
19	25	13	37	25	24	27	20	19	13	21	19	18	38	14	61
15	22	22	23	20	18	31	14	17	12	24	16	30	24	19	62
34	47	35	60	45	42	58	34	36	25	45	35	48	62	33	63
3	6	12	8	13	10	13	7	6	2	5	12	11	8	6	64
8	18	3	13	11	11	13	6	13	11	15	14	8	13	6	65
11	24	15	21	24	21	26	13	19	13	20	26	19	21	12	66
3	3	5	2	4	1	12	4	6	1	2	5	4	8	2	67
4	5	-	7	5	7	12	4	5	1	5	2	6	8	2	68
7	8	5	9	9	8	24	8	11	2	7	7	10	16	4	69
30	38	28	42	28	29	35	25	24	13	41	35	25	35	21	70
36	65	35	56	46	46	55	41	55	17	48	46	37	71	20	71
66	103	63	98	74	75	90	66	79	30	89	81	62	106	41	72
27	32	21	34	26	25	28	20	18	10	33	32	18	29	19	73
30	55	33	45	34	40	37	33	34	15	40	38	34	54	17	74
57	87	54	79	60	65	65	53	52	25	73	70	52	83	36	75
34	45	28	63	43	35	69	60	43	29	40	42	65	62	30	76
38	74	32	95	57	51	87	69	63	40	56	31	62	74	32	77
72	119	60	158	100	86	156	129	106	69	96	73	127	136	62	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
249	318	203	415	325	278	413	275	320	179	296	291	286	445	203	85
314	464	320	577	458	353	639	350	511	258	387	421	439	573	251	86
563	782	523	992	783	631	1052	625	831	437	683	712	725	1 018	454	87
46	56	33	86	59	47	70	54	57	33	59	77	39	87	29	88
45	41	35	55	49	38	63	34	57	29	53	52	37	69	26	89
91	97	68	141	108	85	133	88	114	62	112	129	76	156	55	90
53	77	42	91	95	58	91	59	86	53	60	54	62	101	47	91
50	82	47	79	88	68	85	61	92	41	61	63	66	100	40	92
103	159	89	170	183	126	176	120	178	94	121	117	128	201	87	93
56	71	62	104	75	64	113	74	69	31	87	68	78	97	59	94
88	147	80	211	148	103	221	110	144	83	116	142	148	189	87	95
144	218	142	315	223	167	334	184	213	114	203	210	226	286	146	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	22	23	36	29	16	42	24	73
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	44	60	75	41	73	88	60	139
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	66	83	111	70	89	130	84	212
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	50	42	61	36	40	80	33	124
101		w	53	59	91	70	83	113	63	189
102		z	103	101	152	106	123	193	96	313
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	40	55	46	36	59	80	44	116
104		w	43	36	52	46	67	57	46	95
105		z	83	91	98	82	126	137	90	211
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	13	12	15	7	10	10	10	16
107		w	13	14	12	17	20	14	18	31
108		z	26	26	27	24	30	24	28	47
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
110		w	–	–	–	–	–	–	–	–
111		z	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	3	5	3	2	4	3	–	6
113		w	5	4	10	2	1	6	1	4
114		z	8	9	13	4	5	9	1	10
115	Emphysem (J43)	m	1	1	2	1	4	4	1	7
116		w	1	–	1	1	2	1	–	–
117		z	2	1	3	2	6	5	1	7
118	Asthma (J45-J46)	m	1	–	1	–	–	1	1	2
119		w	1	2	2	2	7	2	1	8
120		z	2	2	3	2	7	3	2	10
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	23	32	44	29	44	51	34	84
122		w	39	52	53	33	43	47	37	100
123		z	62	84	97	62	87	98	71	184
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	2	2	2	2	4	3	2	3
125	(K25, K26)	w	2	2	5	2	5	4	4	11
126		z	4	4	7	4	9	7	6	14
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	–	3	2	1	–	2	5	4
128	Eingeweidebruches (K56)	w	2	7	4	4	3	4	3	13
129		z	2	10	6	5	3	6	8	17
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	4	10	15	13	14	11	12	20
131		w	2	6	4	2	4	4	6	10
132		z	6	16	19	15	18	15	18	30
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	9	9	16	6	18	19	9	28
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	13	18	23	8	13	11	13	30
135	(K71-K77, K80-K87)	z	22	27	39	14	31	30	22	58
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	3	4	6	2	–	6	1	11
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	5	10	13	6	10	9	6	20
138		z	8	14	19	8	10	15	7	31
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	10	11	12	13	25	28	17	47
140		w	9	21	21	14	22	30	24	43
141		z	19	32	33	27	47	58	41	90
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	1	–	–	–	–	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	–	–	–	1	–	1
144		z	–	1	–	–	–	1	–	2

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
26	31	19	44	30	24	60	37	27	9	45	23	32	39	27	97
42	73	34	108	63	48	122	72	69	51	74	84	80	98	52	98
68	104	53	152	93	72	182	109	96	60	119	107	112	137	79	99
50	62	33	77	59	61	71	49	61	38	42	44	49	100	41	100
84	76	71	118	90	70	135	67	105	64	80	92	91	108	47	101
134	138	104	195	149	131	206	116	166	102	122	136	140	208	88	102
38	82	36	85	67	50	74	49	64	27	61	58	58	75	58	103
33	67	28	89	54	47	60	42	52	37	36	47	38	66	39	104
71	149	64	174	121	97	134	91	116	64	97	105	96	141	97	105
7	14	5	12	13	13	16	9	11	3	9	6	10	7	14	106
10	23	10	19	13	16	18	12	12	16	10	12	8	14	12	107
17	37	15	31	26	29	34	21	23	19	19	18	18	21	26	108
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	109
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	110
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	111
3	3	-	2	3	1	6	3	9	1	-	1	3	1	-	112
-	6	1	4	-	2	6	7	3	1	3	6	2	3	1	113
3	9	1	6	3	3	12	10	12	2	3	7	5	4	1	114
-	3	4	6	4	-	1	1	3	-	3	3	1	3	-	115
-	3	2	3	-	1	1	1	-	-	1	3	4	4	-	116
-	6	6	9	4	1	2	2	3	-	4	6	5	7	-	117
2	1	1	3	1	2	1	1	-	-	2	1	1	2	3	118
1	1	1	4	4	2	2	2	3	2	1	3	-	4	-	119
3	2	2	7	5	4	3	3	3	2	3	4	1	6	3	120
34	60	40	68	53	40	70	30	39	25	43	35	35	49	24	121
38	55	40	67	46	43	72	28	52	28	29	27	44	53	24	122
72	115	80	135	99	83	142	58	91	53	72	62	79	102	48	123
2	3	2	10	6	2	5	-	1	1	1	2	2	1	4	124
5	1	4	6	1	3	8	2	7	1	2	5	4	7	-	125
7	4	6	16	7	5	13	2	8	2	3	7	6	8	4	126
2	2	2	5	4	4	2	2	1	2	4	-	1	6	-	127
5	9	4	8	7	8	6	1	2	3	2	1	5	3	2	128
7	11	6	13	11	12	8	3	3	5	6	1	6	9	2	129
12	19	13	12	16	12	18	5	10	9	7	5	8	10	6	130
2	4	4	6	8	4	6	5	8	7	1	5	7	4	3	131
14	23	17	18	24	16	24	10	18	16	8	10	15	14	9	132
8	19	16	26	18	10	20	17	13	5	14	18	11	12	6	133
11	12	11	12	14	11	19	8	16	8	10	7	12	8	9	134
19	31	27	38	32	21	39	25	29	13	24	25	23	20	15	135
3	4	1	6	4	6	6	3	9	3	4	1	5	6	3	136
7	15	16	9	13	6	9	7	14	7	8	12	10	17	4	137
10	19	17	15	17	12	15	10	23	10	12	13	15	23	7	138
17	25	11	28	19	15	29	20	16	11	11	14	11	22	9	139
15	21	15	32	25	15	31	27	18	17	18	21	18	32	14	140
32	46	26	60	44	30	60	47	34	28	29	35	29	54	23	141
-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
-	1	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	2	-	-	-	-	-	1
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	2	-	1	-	-	1	2	1
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	-	1	2	-	-	-	-	-
149		z	2	1	3	-	-	1	2	1
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	2	1	4	-	-	1	1	7
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	2	2	2	1	7	9	2	10
152		z	4	3	6	1	7	10	3	17
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	6	12	9	9	9	4	-	27
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	5	8	2	6	6	12	8	29
155		z	11	20	11	15	15	16	8	56
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	28	40	37	50	46	73	53	141
157		w	15	30	31	17	34	43	33	77
158		z	43	70	68	67	80	116	86	218
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	15	21	19	32	29	47	30	85
160		w	13	17	12	11	24	33	19	55
161		z	28	38	31	43	53	80	49	140
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	3	6	5	12	7	19	10	27
163		w	-	4	1	1	2	2	-	2
164		z	3	10	6	13	9	21	10	29
165	Stürze (W00-W19)	m	7	7	12	10	12	17	12	24
166		w	7	11	4	5	10	19	14	33
167		z	14	18	16	15	22	36	26	57
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	9	14	12	16	15	24	22	47
169		w	1	4	5	4	6	7	7	12
170		z	10	18	17	20	21	31	29	59
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	-	1	-	-	1	1	-	1
172		w	-	-	-	-	-	-	2	3
173		z	-	1	-	-	1	1	2	4
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	637	650	825	540	756	1 051	650	1 813
175		w	675	742	939	621	984	1 127	744	2 052
176		z	1 312	1 392	1 764	1 161	1 740	2 178	1 394	3 865

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	146
1	4	-	1	4	1	-	-	2	-	1	6	1	4	2	147
-	-	2	2	1	1	3	-	-	1	2	1	-	4	1	148
1	4	2	3	5	2	3	-	2	1	3	7	1	8	3	149
-	4	2	2	3	4	5	3	-	-	-	4	4	7	1	150
1	6	3	4	3	2	2	3	-	3	-	3	1	6	3	151
1	10	5	6	6	6	7	6	-	3	-	7	5	13	4	152
8	14	11	23	9	3	20	11	13	4	10	5	12	40	13	153
9	17	10	22	13	6	15	8	11	6	19	12	14	37	13	154
17	31	21	45	22	9	35	19	24	10	29	17	26	77	26	155
38	74	49	77	57	48	67	50	60	24	53	51	55	91	40	156
30	64	34	55	38	25	58	23	36	23	27	30	37	65	28	157
68	138	83	132	95	73	125	73	96	47	80	81	92	156	68	158
20	45	32	47	33	30	45	28	30	17	34	30	37	54	24	159
25	48	30	43	28	22	43	17	24	19	21	26	29	50	22	160
45	93	62	90	61	52	88	45	54	36	55	56	66	104	46	161
5	15	13	14	7	8	8	11	11	5	10	12	12	20	8	162
3	1	4	3	2	6	2	5	3	-	-	4	4	6	3	163
8	16	17	17	9	14	10	16	14	5	10	16	16	26	11	164
7	20	15	17	16	17	25	11	12	8	15	12	15	14	10	165
12	33	19	25	12	6	30	8	16	7	15	11	14	24	16	166
19	53	34	42	28	23	55	19	28	15	30	23	29	38	26	167
18	28	15	26	19	15	16	17	18	5	19	19	15	30	15	168
2	12	2	8	7	1	8	2	3	3	6	3	6	10	6	169
20	40	17	34	26	16	24	19	21	8	25	22	21	40	21	170
-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	171
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	172
-	1	-	2	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	173
651	987	624	1 157	906	768	1 155	762	834	464	800	801	864	1 221	581	174
683	1 154	696	1 373	1 011	807	1 381	813	1 055	594	861	846	944	1 338	594	175
1 334	2 141	1 320	2 530	1 917	1 575	2 536	1 575	1 889	1 058	1 661	1 647	1 808	2 559	1 175	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2011 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	2	–	–	–	1	–	1
1 – 15	28	–	–	11	6	2	9
15 – 20	65	1	–	57	–	–	7
20 – 25	98	2	–	68	3	–	25
25 – 30	71	7	–	38	2	–	24
30 – 35	53	2	–	24	2	1	24
35 – 40	44	3	–	22	2	1	16
40 – 45	79	9	–	26	5	3	36
45 – 50	94	8	–	37	10	5	34
50 – 55	113	6	–	43	16	2	46
55 – 60	108	7	–	35	19	3	44
60 – 65	103	2	–	19	31	1	50
65 und älter	2 168	8	–	162	1 051	12	935
Insgesamt	3 026	55	–	542	1 148	30	1 251
Männlich unter 1 Jahr	2	–	–	–	1	–	1
1 – 15	17	–	–	7	3	2	5
15 – 20	54	1	–	46	–	–	7
20 – 25	82	2	–	58	3	–	19
25 – 30	60	6	–	32	2	–	20
30 – 35	47	2	–	21	1	1	22
35 – 40	39	3	–	21	2	1	12
40 – 45	60	9	–	21	3	2	25
45 – 50	68	8	–	31	6	4	19
50 – 55	88	6	–	34	12	2	34
55 – 60	75	7	–	26	10	2	30
60 – 65	76	2	–	14	25	1	34
65 und älter	974	8	–	110	437	10	409
Zusammen	1 642	54	–	421	505	25	637

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2011 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	1 011	288	117	18	559	155	335	115
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Erstickten	491	80	46	7	281	41	164	32
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	89	82	9	3	52	46	28	33
Sturz in die Tiefe	82	43	5	3	45	24	32	16
Feuerwaffen und Explosivstoffe	97	5	4	1	43	3	50	1
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	115	31	36	4	62	19	17	8
Ertrinken und Untergehen	20	9	2	–	8	3	10	6