



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 07001

Agrarwirtschaft

C II 4 - j/07

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

26.02.2008

Weinmosternte in Baden-Württemberg 2007

– Endgültige Ergebnisse –

Die nachfolgend veröffentlichten endgültigen Ergebnisse der Weinmosternte 2007 basieren auf den Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei, die von den in Baden-Württemberg zuständigen Weinbauinstituten in Freiburg und Weinsberg geführt wird. Die sekundärstatistische Aufbereitung der Meldungen führte das Statistische Landesamt durch.

Es handelt sich bei den nachgewiesenen Weinmosterntemengen um **Nettoergebnisse**, also ausschließlich um für den Verkauf bestimmte Mengen. Die endgültigen Ergebnisse der Weinmosternte früherer Jahre (bis einschließlich 1996) beruhen dagegen auf Messungen der als Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Erntermittlung für Weinmost. Sie beinhalten als **Bruttoergebnisse** die Abstichverluste bei der Weinbereitung und den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe. Die Nutzer werden gebeten, die methodischen Differenzen beim Vergleich mit den Ergebnissen früherer Jahre zu berücksichtigen.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach der Qualität erfolgt wiederum auf der Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

1. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2007 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 782	106,6	190 549	82	.	.	25 668	71	164 882	84
Württembergisch Unterland	9 080	115,9	1 058 107	81	.	.	181 318	75	876 789	82
Kocher-Jagst-Tauber	426	95,3	38 310	77	237	59	18 896	71	19 177	84
Württemberg²⁾	11 338	113,8	1 290 592	81	237	59	226 818	74	1 063 537	82
Badische Bergstraße	386	83,7	29 222	86	.	.	7 560	78	21 662	89
Kraichgau	1 208	94,8	96 056	83	46	67	26 931	76	69 079	86
Tauberfranken	654	90,6	56 184	85	.	.	5 866	77	50 318	86
Bodensee	572	73,0	45 927	81	.	.	21 273	74	24 654	87
Markgräflerland	3 121	92,4	283 546	79	7	68	179 751	74	103 788	89
Kaiserstuhl	4 185	91,3	372 786	87	70	68	69 412	77	303 304	89
Tuniberg	1 061	81,8	88 214	90	.	.	3 232	84	84 983	90
Breisgau	1 623	90,9	130 898	84	184	61	38 502	78	92 211	87
Ortenau	2 727	87,0	226 642	87	.	.	33 875	78	192 767	88
Baden	15 537	85,6	1 329 476	85	307	64	386 402	75	942 767	88
Baden-Württemberg	26 875	97,5	2 620 067	83	544	62	613 219	75	2 006 304	85
dagegen 2006	26 719	87,7	2 342 997	81	11 237	63	673 157	74	1 658 602	84

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden.
0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2008. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültiges Ergebnis der Weinmusternte in Baden-Württemberg 2007 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	583	80,5	46 948	86	.	.	420	72	46 528	86
Württembergisch Unterland	2 432	89,3	217 303	84	.	.	71 929	80	145 374	85
Kocher-Jagst-Tauber	186	78,1	14 566	76	237	59	7 617	71	6 712	83
Württemberg²⁾	3 221	87,0	280 308	84	237	59	80 814	79	199 257	85
Badische Bergstraße	227	74,6	16 942	84	.	.	4 211	78	12 731	86
Kraichgau	733	79,2	58 072	82	.	.	14 987	75	43 085	84
Tauberfranken	382	88,2	33 724	82	.	.	3 798	78	29 926	83
Bodensee	299	92,6	27 684	77	.	.	18 651	74	9 032	84
Markgräflerland	1 970	97,2	191 610	75	7	68	140 189	71	51 413	86
Kaiserstuhl	2 394	88,8	212 650	84	.	.	53 231	75	159 419	88
Tuniberg	404	88,6	35 812	85	.	.	0	71	35 812	85
Breisgau	810	85,4	69 131	82	141	60	20 217	74	48 773	85
Ortenau	1 354	85,0	115 057	83	.	.	18 978	75	96 079	84
Baden	8 574	88,7	760 681	81	148	61	274 263	73	486 270	86
Baden-Württemberg	11 795	88,3	1 040 989	82	385	60	355 076	75	685 528	86
dagegen 2006	11 836	76,2	901 887	78	10 757	63	346 679	72	544 451	83
Rotmost³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 199	119,8	143 601	80	.	.	25 248	71	118 353	82
Württembergisch Unterland	6 648	126,5	840 804	80	.	.	109 389	71	731 415	81
Kocher-Jagst-Tauber	239	99,2	23 744	78	.	.	11 279	71	12 466	85
Württemberg²⁾	8 117	124,5	1 010 284	80	.	.	146 004	71	864 280	81
Badische Bergstraße	159	77,1	12 280	90	.	.	3 349	78	8 932	94
Kraichgau	474	80,1	37 984	85	46	67	11 944	76	25 994	89
Tauberfranken	271	82,7	22 460	88	.	.	2 068	74	20 392	89
Bodensee	273	66,8	18 244	87	.	.	2 622	79	15 622	89
Markgräflerland	1 151	79,9	91 936	88	.	.	39 561	82	52 375	92
Kaiserstuhl	1 791	89,4	160 136	91	70	68	16 181	82	143 885	92
Tuniberg	657	79,8	52 402	93	.	.	3 231	84	49 171	94
Breisgau	814	75,9	61 767	87	43	65	18 285	82	43 439	89
Ortenau	1 373	81,3	111 585	90	.	.	14 897	82	96 688	92
Baden	6 963	81,7	568 795	89	159	67	112 139	81	456 496	91
Baden-Württemberg	15 080	104,7	1 579 078	83	159	67	258 143	75	1 320 776	85
dagegen 2006	14 883	96,8	1 441 110	82	480	66	326 479	77	1 114 151	84

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in den Anbaubereichen Baden-Württembergs 2007 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			

Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	39	67,5	2 665	91	.	38	2 626
Gutedel	0	45,6	5	82	.	0	5
Kerner	362	86,6	31 337	87	.	737	30 600
Müller-Thurgau	357	80,0	28 575	77	.	11 112	17 462
Riesling	2 044	92,9	189 803	84	237	64 503	125 062
Ruländer	101	65,7	6 622	90	.	427	6 195
Silvaner	129	65,0	8 375	80	.	2 027	6 348
Weißer Burgunder	70	66,5	4 668	89	.	127	4 542

Rotweinsorten

Acolon	212	113,4	24 031	79	.	13 701	10 330
Blauer Spätburgunder	872	90,6	78 983	88	.	1 197	77 786
Blauer Trollinger	2 443	148,9	363 587	74	.	77 308	286 279
Dornfelder	337	116,3	39 180	73	.	26 666	12 514
Lemberger	1 537	138,1	212 223	80	.	2 506	209 717
Portugieser	189	75,5	14 258	69	.	11 743	2 515
Regent	58	65,4	3 818	85	.	214	3 604
Samtrot	372	69,7	25 944	91	.	637	25 307
Schwarzriesling	1 763	92,4	162 866	86	.	4 137	158 729

Baden

Weißweinsorten

Gewürztraminer	118	52,6	6 194	98	.	43	6 152
Gutedel	1 047	111,6	116 929	71	.	107 156	9 773
Kerner	77	90,1	6 921	86	.	1 863	5 058
Müller-Thurgau	2 708	101,9	275 932	77	128	120 752	155 052
Riesling	1 155	82,6	95 401	83	3	7 814	87 584
Ruländer	1 595	72,2	115 079	90	.	13 246	101 834
Silvaner	166	90,4	14 987	83	.	1 199	13 787
Weißer Burgunder	1 122	77,5	86 973	89	10	5 768	81 195

Rotweinsorten

Acolon	27	110,1	2 932	80	.	1 780	1 152
Blauer Spätburgunder	5 781	81,4	470 847	90	.	77 288	393 558
Blauer Trollinger	22	127,6	2 815	73	.	2 815	0
Dornfelder	49	114,6	5 627	75	70	5 090	467
Lemberger	56	89,1	4 979	82	.	2 313	2 666
Portugieser	33	108,1	3 569	73	46	3 520	3
Regent	318	80,5	25 612	85	.	9 811	15 800
Samtrot	1	56,5	56	90	.	0	56
Schwarzriesling	266	80,5	21 388	88	.	1 681	19 707

Noch: 2. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in den Anbaubereichen Baden-Württembergs 2007 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	157	56,3	8 859	96	.	81	8 778
Gutedel	1 047	111,6	116 934	71	.	107 156	9 778
Kerner	439	87,2	38 258	87	.	2 600	35 658
Müller-Thurgau	3 065	99,3	304 507	77	128	131 865	172 515
Riesling	3 199	89,1	285 203	83	240	72 317	212 646
Ruländer	1 696	71,8	121 701	90	.	13 673	108 028
Silvaner	295	79,3	23 361	82	.	3 226	20 135
Weißer Burgunder	1 192	76,9	91 642	89	10	5 895	85 737

Rotweinsorten

Acolon	238	113,1	26 963	79	.	15 481	11 482
Blauer Spätburgunder	6 653	82,6	549 830	90	.	78 485	471 344
Blauer Trollinger	2 465	148,7	366 402	74	.	80 123	286 279
Dornfelder	386	116,0	44 807	73	70	31 756	12 981
Lemberger	1 593	136,3	217 202	80	.	4 819	212 383
Portugieser	222	80,4	17 827	70	46	15 263	2 518
Regent	376	78,2	29 429	85	.	10 025	19 404
Samtrot	373	69,7	26 001	91	.	637	25 364
Schwarzriesling	2 028	90,8	184 254	86	.	5 818	178 436

1) Einschließlich Tafelwein.