



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 10001

Agrarwirtschaft

C II 4 - j/10

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

24.03.2011

Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010

– Endgültige Ergebnisse –

Die nachfolgend veröffentlichten endgültigen Ergebnisse der Weinmosternte 2010 basieren auf den Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei, die von den in Baden-Württemberg zuständigen Weinbauinstituten in Freiburg und Weinsberg geführt wird. Die sekundärstatistische Aufbereitung der Meldungen führte das Statistische Landesamt durch.

Es handelt sich bei den nachgewiesenen Weinmosterntemengen um **Nettoergebnisse**, also ausschließlich um für den Verkauf bestimmte Mengen. Die endgültigen Ergebnisse der Weinmosternte früherer Jahre (bis einschließlich 1996) beruhen dagegen auf Messungen der als Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Erntermittlung für Weinmost. Sie beinhalten als **Bruttoergebnisse** die Abstichverluste bei der Weinbereitung und den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe. Die Nutzer werden gebeten, die methodischen Differenzen beim Vergleich mit den Ergebnissen früherer Jahre zu berücksichtigen.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach der Qualität erfolgt wiederum auf der Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

1. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 761	76,7	135 091	81	.	.	9 380	71	125 711	82
Württembergisch Unterland	9 035	70,1	633 252	82	.	.	39 343	73	593 909	82
Kocher-Jagst-Tauber	411	67,9	27 917	82	.	.	2 406	74	25 511	82
Württemberg²⁾	11 254	71,1	799 731	82	.	.	51 885	72	747 846	82
Badische Bergstraße	387	50,1	19 372	85	.	.	2 653	77	16 719	87
Kraichgau	1 161	53,1	61 620	85	.	.	18 504	78	43 116	88
Tauberfranken	631	61,5	38 795	78	.	.	23 499	77	15 296	80
Bodensee	587	70,5	41 337	81	52	64	15 295	77	25 990	84
Markgräflerland	3 138	82,5	258 882	79	25	70	136 441	72	122 417	88
Kaiserstuhl	4 160	70,6	293 658	86	.	.	43 564	76	250 094	87
Tuniberg	1 057	74,0	78 235	89	.	.	7 978	74	70 257	90
Breisgau	1 622	63,0	102 156	84	.	.	21 673	77	80 482	86
Ortenau	2 721	63,6	173 086	88	.	.	21 885	78	151 200	89
Baden	15 463	69,0	1 067 139	84	77	66	291 493	75	775 569	88
Baden-Württemberg	26 717	69,9	1 866 870	83	77	66	343 378	74	1 523 415	85
dagegen 2009	26 811	86,0	2 306 137	88	.	.	337 718	72	1 968 420	91

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden.
0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültiges Ergebnis der Weinmosterte in Baden-Württemberg 2010 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	584	62,7	36 624	82	.	.	2 320	69	34 305	83
Württembergisch Unterland	2 427	55,3	134 194	84	.	.	3 572	73	130 622	84
Kocher-Jagst-Tauber	174	60,7	10 569	82	.	.	117	75	10 452	82
Württemberg²⁾	3 203	57,1	182 797	83	.	.	6 758	72	176 039	84
Badische Bergstraße	229	45,9	10 507	83	.	.	1 286	75	9 221	84
Kraichgau	683	50,3	34 364	84	.	.	9 176	77	25 188	87
Tauberfranken	365	54,9	20 051	79	.	.	5 077	78	14 974	79
Bodensee	316	73,3	23 131	78	.	.	9 600	74	13 531	82
Markgräflerland	2 008	89,4	179 542	75	25	70	132 391	72	47 126	85
Kaiserstuhl	2 420	69,3	167 811	84	.	.	33 945	75	133 866	86
Tuniberg	423	72,0	30 426	82	.	.	7 238	74	23 188	85
Breisgau	838	63,1	52 838	82	.	.	13 537	74	39 301	85
Ortenau	1 352	55,5	75 092	84	.	.	7 245	74	67 846	85
Baden	8 634	68,8	593 762	81	25	70	219 496	73	374 241	85
Baden-Württemberg	11 837	65,6	776 560	81	25	70	226 254	73	550 281	85
dagegen 2009	11 781	81,9	965 194	87	.	.	71 310	74	893 884	87
Rotmost³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 177	83,7	98 467	80	.	.	7 060	71	91 407	81
Württembergisch Unterland	6 608	75,5	499 058	1	.	.	35 770	73	463 288	82
Kocher-Jagst-Tauber	237	73,2	17 348	81	.	.	2 289	74	15 059	82
Württemberg²⁾	8 051	76,6	616 933	81	.	.	45 127	72	571 806	82
Badische Bergstraße	158	56,3	8 865	88	.	.	1 367	79	7 498	90
Kraichgau	478	57,0	27 255	87	.	.	9 328	80	17 927	91
Tauberfranken	266	70,6	18 744	77	.	.	18 422	77	322	90
Bodensee	271	67,2	18 206	85	52	64	5 695	82	12 459	87
Markgräflerland	1 130	70,2	79 341	89	.	.	4 050	79	75 291	89
Kaiserstuhl	1 740	72,3	125 846	88	.	.	9 619	81	116 228	89
Tuniberg	634	75,4	47 809	93	.	.	741	79	47 069	93
Breisgau	784	62,9	49 317	87	.	.	8 136	82	41 181	88
Ortenau	1 369	71,6	97 994	91	.	.	14 640	80	83 354	93
Baden	6 829	69,3	473 377	89	52	64	71 997	80	401 328	90
Baden-Württemberg	14 880	73,3	1 090 310	84	52	64	117 124	77	973 134	85
dagegen 2009	15 031	89,2	1 340 944	89	.	.	266 408	71	1 074 536	94

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in den Anbaubereichen Baden-Württembergs 2010 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
Württemberg							
Weißweinsorten							
Gewürztraminer	42	31,5	1 328	89	.	9	1 319
Gutedel	0
Kerner	322	68,8	22 162	86	.	.	22 162
Müller-Thurgau	327	68,2	22 260	80	.	1 680	20 580
Riesling	2 043	54,7	111 664	84	.	1 307	110 358
Ruländer	116	57,2	6 659	85	.	1 018	5 640
Silvaner	111	61,9	6 894	79	.	1 101	5 793
Weißer Burgunder	83	58,8	4 902	82	.	1 257	3 645
Rotweinsorten							
Acolon	220	65,9	14 473	85	.	640	13 833
Blauer Spätburgunder	876	74,6	65 285	84	.	3 244	62 041
Blauer Trollinger	2 352	72,2	169 951	77	.	16 573	153 378
Dornfelder	336	64,1	21 494	80	.	3 257	18 236
Lemberger	1 613	85,4	137 645	83	.	1 095	136 550
Portugieser	172	45,7	7 882	79	.	864	7 018
Regent	58	62,7	3 610	85	.	.	3 610
Samtrot	398	51,0	20 306	84	.	1 117	19 189
Schwarzriesling	1 649	72,5	119 535	80	.	12 283	107 252
Baden							
Weißweinsorten							
Gewürztraminer	121	25,5	3 094	96	.	44	3 050
Gutedel	1 068	108,3	115 623	71	.	110 182	5 440
Kerner	68	60,2	4 085	87	.	38	4 047
Müller-Thurgau	2 586	74,7	193 264	77	.	63 323	129 941
Riesling	1 127	43,4	48 936	84	.	2 018	46 919
Ruländer	1 676	60,0	100 614	89	.	10 944	89 671
Silvaner	146	65,6	9 598	82	.	3 305	6 293
Weißer Burgunder	1 184	70,3	83 207	86	.	12 296	70 911
Rotweinsorten							
Acolon	28	65,4	1 827	82	.	632	1 195
Blauer Spätburgunder	5 683	70,5	400 638	90	.	37 154	363 484
Blauer Trollinger	22	65,1	1 455	79	.	283	1 173
Dornfelder	47	76,6	3 588	76	.	3 232	357
Lemberger	60	56,3	3 380	81	.	1 717	1 663
Portugieser	30	62,6	1 879	78	.	1 879	.
Regent	279	72,1	20 098	84	.	6 467	13 631
Samtrot	1	61,7	59	84	.	1	58
Schwarzriesling	255	63,7	16 231	78	.	13 230	3 001

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: 2. Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2010 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	163	27,1	4 423	94	.	54	4 369
Gutedel	1 068	108,3	115 627	71	.	110 186	5 440
Kerner	390	67,3	26 247	86	.	38	26 208
Müller-Thurgau	2 913	74,0	215 524	78	.	65 004	150 521
Riesling	3 170	50,7	160 601	84	.	3 324	157 276
Ruländer	1 793	59,8	107 273	88	.	11 962	95 311
Silvaner	258	64,0	16 492	81	.	4 405	12 086
Weißer Burgunder	1 268	69,5	88 109	86	.	13 553	74 556

Rotweinsorten

Acolon	248	65,8	16 299	85	.	1 272	15 028
Blauer Spätburgunder	6 558	71,0	465 923	89	.	40 398	425 525
Blauer Trollinger	2 375	72,2	171 406	77	.	16 856	154 551
Dornfelder	382	65,6	25 082	80	.	6 489	18 593
Lemberger	1 673	84,3	141 025	83	.	2 812	138 213
Portugieser	202	48,2	9 761	79	.	2 743	7 018
Regent	336	70,5	23 707	85	.	6 467	17 241
Samtrot	399	51,0	20 365	84	.	1 118	19 247
Schwarzriesling	1 904	71,3	135 766	80	.	25 513	110 254

1) Einschließlich Tafelwein.