



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 02001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/02 (4)

12.07.2004

## Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2002

### Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BAnz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) zuletzt geändert durch BMG-Erl. vom 28. Januar 1997 – 228–44910–1/44921-1– (BarbBl 4 S. 36) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versicherten-gruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)“, 10. Revision in der jeweils gültigen Fassung. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

### 1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
<b>Anzahl</b>										
1986	2 892 124	128,79	45 145 802	2 010,37	15,6	865 028	16,78	13 275 467	257,51	15,3
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2 008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1 969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1 993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1 993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2 056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2 003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
<b>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</b>										
1987	+ 0,5	- 0,3	+ 0,8	- 0,1	-	- 0,8	- 1,9	- 4,3	- 5,3	- 3,3
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 <sup>2)</sup>	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Veränderung gegenüber 1999.

## 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		

### 1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 25	68 633	29 727	23,54	22,71	284 708	128 907	94,27	98,49	4,0	4,3
25 – 45	134 112	50 663	12,20	10,13	830 563	310 924	76,00	62,15	6,2	6,1
45 – 65	50 390	24 129	6,61	7,72	489 344	219 010	68,04	70,05	10,3	9,1
65 – 75	162	46	1,56	1,25	2 192	510	22,57	13,91	14,5	11,1
75 und mehr	8	4	0,50	0,66	143	58	10,56	9,51	21,3	14,5
<b>Zusammen</b>	<b>253 305</b>	<b>104 569</b>	<b>11,86</b>	<b>11,03</b>	<b>1 606 950</b>	<b>659 409</b>	<b>75,52</b>	<b>69,55</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>

### 2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 25	1 835	923	0,55	0,71	27 863	14 367	8,17	10,98	14,8	15,6
25 – 45	11 426	6 160	0,77	1,23	329 380	208 393	17,69	41,65	23,0	33,8
45 – 65	15 173	7 498	1,93	2,40	747 702	405 322	86,17	129,64	44,6	54,1
65 – 75	345	95	3,35	2,59	8 585	1 292	97,87	35,24	29,2	13,6
75 und mehr	55	25	3,73	4,10	717	382	41,61	62,62	11,2	15,3
<b>Zusammen</b>	<b>28 834</b>	<b>14 701</b>	<b>1,13</b>	<b>1,55</b>	<b>1 114 247</b>	<b>629 756</b>	<b>38,62</b>	<b>66,42</b>	<b>34,3</b>	<b>42,8</b>

### 3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 25	424	278	0,09	0,21	2 914	1 610	0,79	1,23	8,9	5,8
25 – 45	1 437	895	0,08	0,18	31 339	17 524	2,02	3,50	25,5	19,6
45 – 65	925	567	0,09	0,18	32 598	16 848	3,96	5,39	44,0	29,7
65 – 75	15	6	0,12	0,16	190	88	1,37	2,40	11,3	14,7
75 und mehr	4	1	0,37	0,16	48	6	5,22	0,98	14,0	6,0
<b>Zusammen</b>	<b>2 805</b>	<b>1 747</b>	<b>0,08</b>	<b>0,18</b>	<b>67 089</b>	<b>36 076</b>	<b>2,47</b>	<b>3,81</b>	<b>29,3</b>	<b>20,7</b>

### 4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 25	944	555	0,24	0,42	9 949	6 642	2,00	5,07	8,5	12,0
25 – 45	5 538	2 888	0,39	0,58	109 786	58 472	7,50	11,69	19,4	20,2
45 – 65	7 924	3 298	1,16	1,05	225 011	95 287	32,65	30,48	28,0	28,9
65 – 75	104	33	0,95	0,90	2 538	700	24,66	19,09	25,9	21,2
75 und mehr	11	3	0,99	0,49	118	20	12,17	3,28	12,3	6,7
<b>Zusammen</b>	<b>14 521</b>	<b>6 777</b>	<b>0,62</b>	<b>0,71</b>	<b>347 402</b>	<b>161 121</b>	<b>14,85</b>	<b>16,99</b>	<b>24,1</b>	<b>23,8</b>

### 5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 25	11 983	6 779	3,15	5,18	201 920	107 152	57,34	81,87	18,2	15,8
25 – 45	56 401	28 688	4,05	5,73	1 525 518	753 500	112,91	150,60	27,9	26,3
45 – 65	32 605	18 696	3,50	5,98	1 231 510	677 397	139,46	216,67	39,8	36,2
65 – 75	91	34	0,76	0,93	2 994	976	27,08	26,62	35,4	28,7
75 und mehr	4	2	0,25	0,33	82	50	3,98	8,20	16,0	25,0
<b>Zusammen</b>	<b>101 084</b>	<b>54 199</b>	<b>3,74</b>	<b>5,72</b>	<b>2 962 024</b>	<b>1 539 075</b>	<b>113,42</b>	<b>162,33</b>	<b>30,3</b>	<b>28,4</b>

### 6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 25	10 924	5 843	3,07	4,46	56 942	30 302	16,12	23,15	5,2	5,2
25 – 45	31 526	15 980	2,27	3,19	420 801	195 319	32,98	39,04	14,5	12,2
45 – 65	20 645	11 555	2,29	3,70	503 525	245 650	64,90	78,57	28,4	21,3
65 – 75	121	27	1,26	0,74	3 230	438	37,47	11,95	29,7	16,2
75 und mehr	12	7	0,62	1,15	97	60	4,60	9,84	7,4	8,6
<b>Zusammen</b>	<b>63 228</b>	<b>33 412</b>	<b>2,38</b>	<b>3,52</b>	<b>984 595</b>	<b>471 769</b>	<b>40,88</b>	<b>49,76</b>	<b>17,2</b>	<b>14,1</b>

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 25	3 789	1 469	1,40	1,12	15 876	6 082	5,93	4,65	4,2	4,1
25 – 45	11 950	3 761	1,20	0,75	86 360	27 144	8,66	5,43	7,2	7,2
45 – 65	9 024	3 562	1,37	1,14	118 947	45 111	18,58	14,43	13,5	12,7
65 – 75	98	32	0,89	0,87	1 155	410	10,00	11,18	11,3	12,8
75 und mehr	30	12	2,24	1,97	711	128	72,42	20,98	32,4	10,7
<b>Zusammen</b>	<b>24 891</b>	<b>8 836</b>	<b>1,28</b>	<b>0,93</b>	<b>223 049</b>	<b>78 875</b>	<b>11,49</b>	<b>8,32</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 25	5 643	2 729	1,76	2,09	28 149	13 921	8,61	10,64	4,9	5,1
25 – 45	16 311	6 499	1,44	1,30	143 881	59 494	12,34	11,89	8,6	9,2
45 – 65	9 564	4 514	1,27	1,44	144 261	66 150	19,66	21,16	15,5	14,7
65 – 75	58	26	0,43	0,71	1 005	272	9,84	7,42	22,9	10,5
75 und mehr	1	1	–	0,16	11	11	–	1,80	–	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>31 577</b>	<b>13 769</b>	<b>1,42</b>	<b>1,45</b>	<b>317 307</b>	<b>139 848</b>	<b>14,14</b>	<b>14,75</b>	<b>10,0</b>	<b>10,2</b>

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 25	10 557	5 838	2,86	4,46	60 053	30 909	17,63	23,62	6,2	5,3
25 – 45	34 875	15 982	2,76	3,19	486 807	203 951	41,37	40,76	15,0	12,8
45 – 65	46 906	18 908	7,05	6,05	1 519 144	447 347	269,74	143,09	38,3	23,7
65 – 75	722	179	7,29	4,88	23 244	3 750	261,59	102,29	35,9	20,9
75 und mehr	134	46	10,93	7,54	2 507	714	222,73	117,05	20,4	15,5
<b>Zusammen</b>	<b>93 194</b>	<b>40 953</b>	<b>4,16</b>	<b>4,32</b>	<b>2 091 755</b>	<b>686 671</b>	<b>111,99</b>	<b>72,43</b>	<b>26,9</b>	<b>16,8</b>

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 25	183 517	82 747	60,98	63,22	864 416	403 842	278,69	308,56	4,6	4,9
25 – 45	408 690	164 822	35,67	32,94	2 751 655	1 109 268	240,20	221,71	6,7	6,7
45 – 65	177 659	86 318	22,99	27,61	1 912 531	866 015	263,38	277,00	11,5	10,0
65 – 75	615	180	5,84	4,91	10 788	2 195	115,31	59,87	19,8	12,2
75 und mehr	30	11	2,36	1,80	416	155	32,42	25,41	13,7	14,1
<b>Zusammen</b>	<b>770 511</b>	<b>334 078</b>	<b>34,79</b>	<b>35,24</b>	<b>5 539 806</b>	<b>2 381 475</b>	<b>251,74</b>	<b>251,18</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 25	80 504	36 670	26,52	28,02	347 290	162 801	111,63	124,39	4,2	4,4
25 – 45	172 417	63 495	15,93	12,69	1 166 403	406 547	111,13	81,26	7,0	6,4
45 – 65	91 004	39 943	12,85	12,78	1 005 657	365 218	161,18	116,82	12,5	9,1
65 – 75	383	105	3,73	2,86	6 685	1 576	68,56	42,99	18,4	15,0
75 und mehr	47	19	3,48	3,11	631	270	44,84	44,26	12,9	14,2
<b>Zusammen</b>	<b>344 355</b>	<b>140 232</b>	<b>16,27</b>	<b>14,79</b>	<b>2 526 666</b>	<b>936 412</b>	<b>126,75</b>	<b>98,77</b>	<b>7,8</b>	<b>6,7</b>

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 25	9 483	3 518	3,61	2,69	83 521	27 912	33,65	21,33	9,3	7,9
25 – 45	26 080	8 528	2,57	1,70	312 730	97 095	31,54	19,41	12,3	11,4
45 – 65	14 290	5 818	2,13	1,86	248 428	95 271	38,55	30,47	18,1	16,4
65 – 75	65	17	0,64	0,46	2 145	612	20,57	16,69	31,9	36,0
75 und mehr	16	–	1,99	–	38	–	4,72	–	2,4	–
<b>Zusammen</b>	<b>49 934</b>	<b>17 881</b>	<b>2,55</b>	<b>1,89</b>	<b>646 862</b>	<b>220 890</b>	<b>33,95</b>	<b>23,30</b>	<b>13,3</b>	<b>12,4</b>

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 25	60 564	20 856	24,03	15,94	516 763	195 364	194,48	149,27	8,1	9,4
25 - 45	282 959	85 487	28,88	17,09	4 521 558	1 454 488	448,56	290,71	15,5	17,0
45 - 65	239 649	91 692	37,24	29,33	6 719 055	2 543 696	1 050,83	813,62	28,2	27,7
65 - 75	1 168	330	11,25	9,00	45 002	9 908	470,93	270,27	41,9	30,0
75 und mehr	48	25	2,86	4,10	1 006	551	56,52	90,33	19,8	22,0
<b>Zusammen</b>	<b>584 388</b>	<b>198 390</b>	<b>30,77</b>	<b>20,92</b>	<b>11 803 384</b>	<b>4 204 007</b>	<b>605,71</b>	<b>443,41</b>	<b>19,7</b>	<b>21,2</b>

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 25	13 512	11 516	1,21	8,80	70 415	56 031	8,70	42,81	7,2	4,9
25 - 45	33 895	24 480	1,38	4,89	369 361	265 762	15,15	53,12	11,0	10,9
45 - 65	20 781	13 366	1,87	4,28	386 795	252 839	33,71	80,87	18,1	18,9
65 - 75	181	62	1,60	1,69	2 452	977	19,79	26,65	12,4	15,8
75 und mehr	26	9	2,11	1,48	272	93	22,24	15,25	10,5	10,3
<b>Zusammen</b>	<b>68 395</b>	<b>49 433</b>	<b>1,51</b>	<b>5,21</b>	<b>829 295</b>	<b>575 702</b>	<b>20,21</b>	<b>60,72</b>	<b>13,4</b>	<b>11,6</b>

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 25	6 057	6 057	-	4,63	84 394	84 394	-	64,48	-	13,9
25 - 45	20 314	20 314	-	4,06	319 404	319 404	-	63,84	-	15,7
45 - 65	178	178	-	0,06	3 166	3 166	-	1,01	-	17,8
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>26 549</b>	<b>26 549</b>	<b>-</b>	<b>2,80</b>	<b>406 964</b>	<b>406 964</b>	<b>-</b>	<b>42,92</b>	<b>-</b>	<b>15,3</b>

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 25	41	27	0,01	0,02	504	278	0,14	0,21	16,1	10,3
25 - 45	161	119	0,01	0,02	3 316	2 188	0,16	0,44	26,9	18,4
45 - 65	36	17	0,00	0,01	1 554	710	0,21	0,23	44,4	41,8
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>238</b>	<b>163</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>5 374</b>	<b>3 176</b>	<b>0,18</b>	<b>0,33</b>	<b>29,3</b>	<b>19,5</b>

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

unter 25	674	326	0,21	0,25	10 749	5 678	3,07	4,34	14,6	17,4
25 - 45	1 909	860	0,15	0,17	45 903	24 190	3,18	4,83	20,7	28,1
45 - 65	989	480	0,13	0,15	25 862	15 126	2,70	4,84	21,1	31,5
65 - 75	19	8	0,15	0,22	1 204	723	6,45	19,72	43,7	90,4
75 und mehr	2	-	0,25	-	26	-	3,23	-	13,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>3 593</b>	<b>1 674</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>	<b>83 744</b>	<b>45 717</b>	<b>3,03</b>	<b>4,82</b>	<b>19,8</b>	<b>27,3</b>

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

unter 25	37 163	18 442	11,33	14,09	175 749	96 022	48,24	73,37	4,3	5,2
25 - 45	78 462	37 256	6,03	7,45	764 679	385 819	55,41	77,12	9,2	10,4
45 - 65	44 632	21 914	5,72	7,01	805 494	355 844	113,17	113,82	19,8	16,2
65 - 75	261	75	2,50	2,05	9 227	1 700	101,01	46,37	40,5	22,7
75 und mehr	39	19	2,48	3,11	586	298	35,78	48,85	14,4	15,7
<b>Zusammen</b>	<b>160 557</b>	<b>77 706</b>	<b>6,60</b>	<b>8,20</b>	<b>1 755 735</b>	<b>839 683</b>	<b>73,01</b>	<b>88,56</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

unter 25	73 277	16 631	34,28	12,71	792 477	169 232	377,12	129,30	11,0	10,2
25 - 45	163 122	36 419	18,53	7,28	2 753 538	598 829	315,13	119,69	17,0	16,4
45 - 65	75 677	24 913	12,78	7,97	1 932 848	626 101	328,87	200,26	25,7	25,1
65 - 75	418	142	3,70	3,87	14 080	4 209	132,46	114,81	35,8	29,6
75 und mehr	32	14	2,24	2,30	1 083	516	70,43	84,59	31,5	36,9
<b>Zusammen</b>	<b>312 526</b>	<b>78 119</b>	<b>18,68</b>	<b>8,24</b>	<b>5 494 026</b>	<b>1 398 887</b>	<b>326,41</b>	<b>147,54</b>	<b>17,5</b>	<b>17,9</b>

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

unter 25	43	17	0,02	0,01	278	100	0,11	0,08	6,8	5,9
25 - 45	69	32	0,01	0,01	1 355	416	0,14	0,08	25,4	13,0
45 - 65	32	17	0,00	0,01	825	257	0,14	0,08	37,9	15,1
65 - 75	1	1	-	0,03	8	8	-	0,22	-	8,0
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>145</b>	<b>67</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2 466</b>	<b>781</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>21,6</b>	<b>11,7</b>

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

unter 25	1 797	1 347	0,27	1,03	19 989	15 270	2,86	11,67	10,5	11,3
25 - 45	10 107	7 157	0,43	1,43	125 183	93 162	4,68	18,62	10,9	13,0
45 - 65	3 586	1 760	0,46	0,56	61 293	29 963	7,88	9,58	17,2	17,0
65 - 75	56	16	0,54	0,44	1 244	499	10,00	13,61	18,6	31,2
75 und mehr	12	2	1,24	0,33	139	58	10,06	9,51	8,1	29,0
<b>Zusammen</b>	<b>15 558</b>	<b>10 282</b>	<b>0,42</b>	<b>1,08</b>	<b>207 848</b>	<b>138 952</b>	<b>5,49</b>	<b>14,66</b>	<b>13,1</b>	<b>13,5</b>

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

unter 25	581 364	252 295	199,12	192,77	3 654 919	1 556 816	1 269,55	1 189,51	6,4	6,2
25 - 45	1 501 761	580 485	134,74	116,02	17 099 520	6 591 889	1 536,75	1 317,55	11,4	11,4
45 - 65	861 669	379 143	121,44	121,27	18 115 550	7 372 328	2 703,79	2 358,08	22,3	19,4
65 - 75	4 883	1 414	46,55	38,57	137 968	30 843	1 437,53	841,33	30,9	21,8
75 und mehr	511	200	38,63	32,79	8 631	3 370	653,54	552,46	16,9	16,9
<b>Zusammen</b>	<b>2 950 188</b>	<b>1 213 537</b>	<b>138,42</b>	<b>128,00</b>	<b>39 016 588</b>	<b>15 555 246</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 640,65</b>	<b>13,5</b>	<b>12,8</b>

### 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		

#### 1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 15	6 493	2 919	0,80	0,69	28 389	12 734	3,50	3,01	4,4	4,4
15 - 25	1 940	1 115	0,26	0,37	10 294	5 757	1,43	1,92	5,5	5,2
25 - 45	4 141	1 779	0,29	0,24	29 226	11 726	2,16	1,55	7,4	6,6
45 - 65	4 190	1 869	0,37	0,29	44 023	17 635	4,22	2,76	11,4	9,4
65 - 75	2 619	1 271	0,51	0,41	34 845	17 301	6,66	5,64	13,0	13,6
75 und mehr	3 754	2 582	0,94	0,86	52 263	36 115	12,99	11,97	13,8	14,0
<b>Zusammen</b>	<b>23 137</b>	<b>11 535</b>	<b>0,45</b>	<b>0,42</b>	<b>199 040</b>	<b>101 268</b>	<b>3,78</b>	<b>3,72</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>

#### 2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 15	3 478	1 786	0,38	0,42	17 508	8 242	2,07	1,95	5,5	4,6
15 - 25	2 045	1 152	0,28	0,38	11 749	6 230	1,74	2,08	6,2	5,4
25 - 45	12 530	8 654	0,48	1,15	86 281	58 930	3,38	7,81	7,1	6,8
45 - 65	37 660	19 310	2,94	3,02	323 052	159 580	26,15	24,97	8,9	8,3
65 - 75	32 506	13 276	7,30	4,33	301 402	123 573	67,51	40,27	9,2	9,3
75 und mehr	20 011	11 287	7,02	3,74	208 041	122 548	68,75	40,63	9,8	10,9
<b>Zusammen</b>	<b>108 230</b>	<b>55 465</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>948 033</b>	<b>479 103</b>	<b>18,13</b>	<b>17,58</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>

#### 3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 15	1 571	757	0,18	0,18	6 722	2 831	0,87	0,67	4,8	3,7
15 - 25	535	271	0,08	0,09	1 719	941	0,25	0,31	2,9	3,5
25 - 45	900	498	0,05	0,07	6 679	3 292	0,42	0,44	8,4	6,6
45 - 65	1 507	808	0,11	0,13	16 155	8 614	1,21	1,35	10,8	10,7
65 - 75	1 652	808	0,32	0,26	19 649	10 282	3,56	3,35	11,1	12,7
75 und mehr	3 228	2 323	0,73	0,77	38 294	27 981	8,29	9,28	11,4	12,0
<b>Zusammen</b>	<b>9 393</b>	<b>5 465</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>89 218</b>	<b>53 941</b>	<b>1,36</b>	<b>1,98</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>

#### 4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 15	2 476	1 182	0,29	0,28	14 023	6 929	1,58	1,64	5,5	5,9
15 - 25	1 033	575	0,14	0,19	7 757	4 677	0,97	1,56	6,7	8,1
25 - 45	4 217	2 653	0,19	0,35	32 203	19 180	1,61	2,54	8,3	7,2
45 - 65	9 163	5 083	0,65	0,80	90 330	45 899	7,11	7,18	10,9	9,0
65 - 75	6 983	3 834	1,20	1,25	89 516	45 405	16,74	14,80	14,0	11,8
75 und mehr	8 454	6 386	1,66	2,12	114 324	86 518	22,36	28,68	13,4	13,5
<b>Zusammen</b>	<b>32 326</b>	<b>19 713</b>	<b>0,49</b>	<b>0,72</b>	<b>348 153</b>	<b>208 608</b>	<b>5,39</b>	<b>7,65</b>	<b>11,1</b>	<b>10,6</b>

#### 5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 15	2 371	931	0,32	0,22	58 662	21 075	8,39	4,98	26,1	22,6
15 - 25	7 488	3 512	1,25	1,17	174 313	90 420	26,46	30,13	21,1	25,7
25 - 45	24 742	9 194	1,92	1,22	593 824	263 254	40,87	34,90	21,3	28,6
45 - 65	16 972	7 016	1,59	1,10	408 595	198 810	33,56	31,11	21,1	28,3
65 - 75	4 202	2 238	0,75	0,73	119 064	70 506	18,43	22,98	24,7	31,5
75 und mehr	4 854	3 417	1,16	1,13	116 308	85 944	24,42	28,49	21,1	25,2
<b>Zusammen</b>	<b>60 629</b>	<b>26 308</b>	<b>1,33</b>	<b>0,97</b>	<b>1 470 766</b>	<b>730 009</b>	<b>28,64</b>	<b>26,78</b>	<b>21,6</b>	<b>27,7</b>

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 15	3 076	1 313	0,39	0,31	24 656	10 308	3,20	2,43	8,1	7,9
15 - 25	1 821	920	0,28	0,31	15 788	7 835	2,51	2,61	8,8	8,5
25 - 45	6 780	2 942	0,47	0,39	55 309	25 046	3,74	3,32	7,9	8,5
45 - 65	10 471	3 897	1,05	0,61	84 791	37 006	7,64	5,79	7,3	9,5
65 - 75	6 534	2 663	1,47	0,87	65 443	29 011	13,83	9,45	9,4	10,9
75 und mehr	7 036	4 589	1,97	1,52	86 117	56 647	23,70	18,78	12,0	12,3
<b>Zusammen</b>	<b>35 718</b>	<b>16 324</b>	<b>0,75</b>	<b>0,60</b>	<b>332 104</b>	<b>165 853</b>	<b>6,43</b>	<b>6,09</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 15	956	471	0,11	0,11	3 154	1 624	0,34	0,38	3,2	3,4
15 - 25	363	171	0,06	0,06	1 651	696	0,30	0,23	5,0	4,1
25 - 45	1 384	621	0,09	0,08	7 427	3 300	0,51	0,44	5,4	5,3
45 - 65	4 065	1 971	0,33	0,31	20 954	9 520	1,83	1,49	5,5	4,8
65 - 75	6 469	3 703	1,05	1,21	29 698	16 237	5,11	5,29	4,9	4,4
75 und mehr	11 524	8 626	2,33	2,86	47 547	35 433	9,74	11,75	4,2	4,1
<b>Zusammen</b>	<b>24 761</b>	<b>15 563</b>	<b>0,36</b>	<b>0,57</b>	<b>110 431</b>	<b>66 810</b>	<b>1,69</b>	<b>2,45</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 15	1 946	814	0,25	0,19	6 770	2 742	0,90	0,65	3,6	3,4
15 - 25	680	349	0,10	0,12	3 466	1 774	0,53	0,59	5,1	5,1
25 - 45	2 291	1 064	0,15	0,14	13 376	6 205	0,89	0,82	5,8	5,8
45 - 65	2 916	1 501	0,23	0,23	19 291	10 182	1,46	1,59	6,4	6,8
65 - 75	1 309	731	0,22	0,24	9 567	5 590	1,51	1,82	6,9	7,6
75 und mehr	763	530	0,19	0,18	7 155	5 053	1,69	1,68	9,0	9,5
<b>Zusammen</b>	<b>9 905</b>	<b>4 989</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>	<b>59 625</b>	<b>31 546</b>	<b>1,09</b>	<b>1,16</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 15	929	393	0,12	0,09	5 268	2 540	0,61	0,60	5,1	6,5
15 - 25	1 304	581	0,23	0,19	6 889	3 007	1,22	1,00	5,4	5,2
25 - 45	11 465	5 061	0,79	0,67	69 180	28 448	5,04	3,77	6,4	5,6
45 - 65	47 096	17 940	4,66	2,81	385 716	140 341	39,25	21,96	8,4	7,8
65 - 75	49 254	20 648	10,86	6,73	516 364	214 584	114,56	69,93	10,5	10,4
75 und mehr	57 008	37 142	15,98	12,31	706 914	471 234	189,54	156,22	11,9	12,7
<b>Zusammen</b>	<b>167 056</b>	<b>81 765</b>	<b>3,30</b>	<b>3,00</b>	<b>1 690 331</b>	<b>860 154</b>	<b>32,09</b>	<b>31,56</b>	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 15	19 224	8 246	2,45	1,95	84 186	37 051	10,52	8,75	4,3	4,5
15 - 25	6 092	3 330	0,87	1,11	36 180	19 016	5,41	6,34	6,2	5,7
25 - 45	12 561	5 149	0,92	0,68	79 963	32 264	5,90	4,28	6,4	6,3
45 - 65	12 093	4 496	1,22	0,70	120 092	44 564	12,08	6,97	9,9	9,9
65 - 75	8 482	2 941	2,10	0,96	109 925	38 219	27,22	12,45	12,9	13,0
75 und mehr	12 147	6 668	4,41	2,21	158 024	87 024	57,10	28,85	13,0	13,1
<b>Zusammen</b>	<b>70 599</b>	<b>30 830</b>	<b>1,54</b>	<b>1,13</b>	<b>588 370</b>	<b>258 138</b>	<b>12,77</b>	<b>9,47</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>



Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 15	7 611	3 279	0,97	0,77	31 918	14 072	3,98	3,32	4,1	26,2
15 - 25	7 671	4 415	1,03	1,47	36 682	20 624	5,07	6,87	4,9	4,7
25 - 45	20 392	8 970	1,41	1,19	133 399	55 796	9,59	7,40	6,8	6,2
45 - 65	28 493	11 611	2,70	1,82	246 648	100 789	23,33	15,77	8,6	8,7
65 - 75	18 686	8 162	4,00	2,66	193 069	88 149	39,83	28,73	10,0	10,8
75 und mehr	19 155	12 120	5,66	4,02	218 284	141 749	61,55	46,99	10,9	11,7
<b>Zusammen</b>	<b>102 008</b>	<b>48 557</b>	<b>2,07</b>	<b>1,78</b>	<b>860 000</b>	<b>421 179</b>	<b>16,96</b>	<b>15,45</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 15	1 338	582	0,17	0,14	8 752	3 871	1,09	0,91	6,5	6,7
15 - 25	1 913	779	0,36	0,26	12 019	4 994	2,22	1,66	6,2	6,4
25 - 45	4 368	1 601	0,34	0,21	33 791	12 695	2,61	1,68	7,6	7,9
45 - 65	3 668	1 497	0,35	0,23	44 776	18 148	4,26	2,84	12,3	12,1
65 - 75	2 070	916	0,44	0,30	35 177	15 610	7,43	5,09	17,0	17,0
75 und mehr	2 707	1 826	0,71	0,61	52 171	37 403	11,88	12,40	16,8	20,5
<b>Zusammen</b>	<b>16 064</b>	<b>7 201</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>	<b>186 686</b>	<b>92 721</b>	<b>3,63</b>	<b>3,40</b>	<b>10,6</b>	<b>12,9</b>

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 15	1 684	811	0,19	0,19	12 208	5 807	1,43	1,37	7,3	7,2
15 - 25	3 118	1 419	0,54	0,47	21 776	9 878	3,75	3,29	7,0	7,0
25 - 45	16 089	6 390	1,20	0,85	135 963	56 098	9,87	7,44	8,2	8,8
45 - 65	31 575	15 144	2,63	2,37	328 060	160 820	26,75	25,17	10,2	10,6
65 - 75	18 175	11 137	2,67	3,63	250 493	154 297	36,52	50,28	13,7	13,9
75 und mehr	12 061	9 044	2,43	3,00	188 630	142 226	37,32	47,15	15,4	15,7
<b>Zusammen</b>	<b>82 702</b>	<b>43 945</b>	<b>1,50</b>	<b>1,61</b>	<b>937 130</b>	<b>529 126</b>	<b>15,77</b>	<b>19,41</b>	<b>10,5</b>	<b>12,0</b>

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 15	3 399	1 032	0,53	0,24	13 716	5 743	1,78	1,36	3,4	5,6
15 - 25	3 998	2 938	0,33	0,98	17 398	12 995	1,39	4,33	4,2	4,4
25 - 45	17 729	13 246	0,55	1,76	84 553	63 003	2,66	8,35	4,8	4,8
45 - 65	20 185	13 343	1,09	2,09	126 935	77 967	7,83	12,20	7,2	5,8
65 - 75	11 558	5 930	2,14	1,93	97 668	47 976	18,86	15,63	8,8	8,1
75 und mehr	8 500	4 945	2,86	1,64	84 675	50 102	27,80	16,61	9,7	10,1
<b>Zusammen</b>	<b>65 369</b>	<b>41 434</b>	<b>0,93</b>	<b>1,52</b>	<b>424 945</b>	<b>257 786</b>	<b>6,46</b>	<b>9,46</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 15	33	33	-	0,01	195	195	-	0,05	-	5,9
15 - 25	15 841	15 841	-	5,28	77 696	77 696	-	25,89	-	4,9
25 - 45	52 889	52 889	-	7,01	284 062	284 062	-	37,65	-	5,4
45 - 65	205	205	-	0,03	1 576	1 576	-	0,25	-	7,7
65 - 75	6	6	-	0,00	54	54	-	0,02	-	9,0
75 und mehr	14	14	-	0,00	200	200	-	0,07	-	14,3
<b>Zusammen</b>	<b>68 988</b>	<b>68 988</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	<b>363 783</b>	<b>363 783</b>	<b>-</b>	<b>13,35</b>	<b>-</b>	<b>5,3</b>

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 15	6 577	2 899	0,82	0,68	110 989	51 345	13,32	12,12	16,2	17,7
15 - 25	36	31	0,00	0,01	224	136	0,03	0,05	17,6	4,4
25 - 45	144	125	0,00	0,02	903	658	0,03	0,09	12,9	5,3
45 - 65	24	12	0,00	0,00	254	141	0,02	0,02	9,4	11,8
65 - 75	9	2	0,00	0,00	85	9	0,03	0,00	10,9	4,5
75 und mehr	6	5	0,00	0,00	70	55	0,01	0,02	15,0	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>6 796</b>	<b>3 074</b>	<b>0,14</b>	<b>0,11</b>	<b>112 525</b>	<b>52 344</b>	<b>2,33</b>	<b>1,92</b>	<b>16,2</b>	<b>17,0</b>

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

unter 15	4 663	1 781	0,64	0,42	32 970	13 178	4,42	3,11	6,9	7,4
15 - 25	908	515	0,12	0,17	6 806	4 137	0,84	1,38	6,8	8,0
25 - 45	1 146	636	0,06	0,08	8 917	4 948	0,49	0,66	7,8	7,8
45 - 65	618	316	0,05	0,05	5 211	2 737	0,40	0,43	8,2	8,7
65 - 75	254	141	0,04	0,05	2 660	1 578	0,41	0,51	9,6	11,2
75 und mehr	155	107	0,04	0,04	1 614	1 162	0,36	0,39	9,4	10,9
<b>Zusammen</b>	<b>7 744</b>	<b>3 496</b>	<b>0,16</b>	<b>0,13</b>	<b>58 178</b>	<b>27 740</b>	<b>1,18</b>	<b>1,02</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

unter 15	8 020	3 879	0,92	0,92	32 552	15 908	3,72	3,76	4,0	4,1
15 - 25	5 286	3 688	0,50	1,23	22 171	14 874	2,30	4,96	4,6	4,0
25 - 45	12 152	7 278	0,60	0,96	70 338	39 451	3,82	5,23	6,3	5,4
45 - 65	15 990	7 568	1,35	1,18	135 822	62 654	11,70	9,81	8,7	8,3
65 - 75	12 467	6 029	2,44	1,96	133 545	65 013	26,02	21,19	10,6	10,8
75 und mehr	19 640	13 359	5,05	4,43	227 614	157 342	56,51	52,16	11,2	11,8
<b>Zusammen</b>	<b>73 555</b>	<b>41 801</b>	<b>1,23</b>	<b>1,53</b>	<b>622 042</b>	<b>355 242</b>	<b>10,31</b>	<b>13,03</b>	<b>8,4</b>	<b>8,5</b>

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

unter 15	12 628	5 070	1,69	1,20	44 064	17 725	5,88	4,19	3,5	3,5
15 - 25	10 803	3 531	2,29	1,18	58 202	17 617	12,80	5,87	5,6	5,0
25 - 45	18 367	6 110	1,52	0,81	131 938	43 407	10,94	5,75	7,2	7,1
45 - 65	17 700	7 896	1,57	1,24	182 096	79 849	16,36	12,50	10,4	10,1
65 - 75	12 731	7 130	2,13	2,32	171 005	96 351	28,34	31,40	13,3	13,5
75 und mehr	23 817	18 974	3,89	6,29	348 589	283 630	52,24	94,02	13,4	14,9
<b>Zusammen</b>	<b>96 046</b>	<b>48 711</b>	<b>1,83</b>	<b>1,79</b>	<b>935 894</b>	<b>538 579</b>	<b>15,36</b>	<b>19,76</b>	<b>8,4</b>	<b>11,1</b>

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

unter 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 25	5	3	0,00	0,00	18	7	0,00	0,00	5,5	2,3
25 - 45	11	8	0,00	0,00	174	154	0,00	0,02	6,7	19,3
45 - 65	9	3	0,00	0,00	405	160	0,04	0,03	40,8	53,3
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	1	1	-	0,00	1	1	-	0,00	-	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598</b>	<b>322</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>25,1</b>	<b>21,5</b>

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

unter 15	1 710	749	0,21	0,18	10 213	4 090	1,37	0,97	6,4	5,5
15 - 25	1 110	687	0,13	0,23	4 733	2 867	0,59	0,96	4,4	4,2
25 - 45	6 096	4 856	0,15	0,64	20 473	15 427	0,62	2,04	4,1	3,2
45 - 65	5 994	3 455	0,41	0,54	27 469	13 254	2,27	2,07	5,6	3,8
65 - 75	4 548	2 313	0,85	0,75	25 010	10 600	5,47	3,45	6,4	4,6
75 und mehr	2 211	1 486	0,58	0,49	16 983	11 031	4,79	3,66	8,2	7,4
<b>Zusammen</b>	<b>21 669</b>	<b>13 546</b>	<b>0,31</b>	<b>0,50</b>	<b>104 881</b>	<b>57 269</b>	<b>1,84</b>	<b>2,10</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

unter 15	90 183	38 927	11,44	9,19	546 915	238 010	68,97	56,20	6,0	6,1
15 - 25	73 990	45 823	8,89	15,27	527 531	306 178	69,82	102,03	7,9	6,7
25 - 45	230 394	139 724	11,21	18,52	1 877 979	1 027 344	105,16	136,18	9,4	7,4
45 - 65	270 594	124 941	23,30	19,55	2 612 251	1 190 246	227,47	186,27	9,8	9,5
65 - 75	200 514	93 879	40,48	30,59	2 204 239	1 050 345	438,03	342,29	10,8	11,2
75 und mehr	217 046	145 431	57,59	48,21	2 673 818	1 839 398	671,05	609,77	11,7	12,6
<b>Zusammen</b>	<b>1 082 721</b>	<b>588 725</b>	<b>19,10</b>	<b>21,60</b>	<b>10 442 733</b>	<b>5 651 521</b>	<b>185,22</b>	<b>207,36</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>

#### 4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2002 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	338 536		338 536		29	9 042		262 218	
2	331 170		662 340		30	8 454		253 620	
3	360 068		1 080 204		31	8 455		262 105	
4	281 235		1 124 940		32	8 627		276 064	
5	386 543		1 932 715		33	11 424		376 992	
6	119 599		717 594		34	5 235		177 990	
7	85 625		599 375		35	4 956		173 460	
1 - 7	1 902 776	64,50	6 455 704	16,55	1 - 35	2 773 961	94,03	19 482 994	49,94
8	100 635		805 080		36	5 012		180 432	
9	89 946		809 514		37	5 067		187 479	
10	86 814		868 140		38	5 352		203 376	
11	76 886		845 746		39	5 698		222 222	
12	106 052		1 272 624		40	8 081		323 240	
13	36 178		470 314		41	4 069		166 829	
14	29 339		410 746		42	5 645		237 090	
1 - 14	2 428 626	82,32	11 937 868	30,60	1 - 42	2 812 885	95,35	21 003 662	53,83
15	35 894		538 410		43	3 523		151 489	
16	31 207		499 312		44	2 800		123 200	
17	29 508		501 636		45	3 051		137 295	
18	27 876		501 768		46	2 994		137 724	
19	37 675		715 825		47	3 621		170 187	
20	15 123		302 460		48	2 307		110 736	
21	13 180		276 780		49	2 841		139 209	
1 - 21	2 619 089	88,78	15 274 059	39,15	1 - 49	2 834 022	96,06	21 973 502	56,32
22	19 553		430 166		50	1 854		92 700	
23	14 274		328 302		51	1 700		86 700	
24	14 177		340 248		52	1 950		101 400	
25	14 356		358 900		53	2 111		111 883	
26	19 699		512 174		54	2 563		138 402	
27	8 664		233 928		55	1 799		98 945	
28	7 956		222 768		56	2 267		126 952	
1 - 28	2 717 768	92,12	17 700 545	45,37	1 - 56	2 848 266	96,55	22 730 484	58,26

#### Zusammenfassung

1 - 56	2 848 266	96,55	22 730 484	58,26	8 Wochen
1 - 112	2 900 456	98,31	26 836 571	68,78	16 Wochen
1 - 140	2 911 732	98,70	28 255 794	72,42	20 Wochen
1 - 168	2 919 275	98,95	29 416 998	75,40	24 Wochen
1 - 196	2 924 939	99,14	30 448 354	78,04	28 Wochen
1 - 224	2 929 334	99,29	31 371 411	80,41	32 Wochen
1 - 252	2 932 590	99,40	32 145 689	82,39	36 Wochen
1 - 280	2 935 364	99,50	32 884 581	84,28	40 Wochen
1 - 308	2 937 620	99,57	33 548 652	85,99	44 Wochen
1 - 336	2 939 610	99,64	34 190 325	87,63	48 Wochen
1 - 364	2 941 213	99,70	34 752 115	89,07	52 Wochen
1 - 420	2 943 836	99,78	35 776 168	91,69	60 Wochen
1 - 476	2 945 764	99,85	36 638 007	93,90	68 Wochen
	<b>2 950 188</b>	<b>100</b>	<b>39 016 588</b>	<b>100</b>	<b>Insgesamt</b>

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	157 042		157 042		29	4 172		120 988	
2	102 478		204 956		30	3 286		98 580	
3	88 905		266 715		31	2 778		86 118	
4	84 933		339 732		32	2 389		76 448	
5	75 930		379 650		33	2 199		72 567	
6	68 324		409 944		34	2 182		74 188	
7	64 041		448 287		35	2 406		84 210	
1 - 7	641 653	59,26	2 206 326	21,13	1 - 35	1 046 589	96,66	8 211 929	78,64
8	53 598		428 784		36	2 101		75 636	
9	42 956		386 604		37	1 701		62 937	
10	34 685		346 850		38	1 526		57 988	
11	30 492		335 412		39	1 420		55 380	
12	26 099		313 188		40	1 277		51 080	
13	24 213		314 769		41	1 367		56 047	
14	25 185		352 590		42	1 776		74 592	
1 - 14	878 881	81,17	4 684 523	44,86	1 - 42	1 057 757	97,69	8 645 589	82,79
15	21 825		327 375		43	1 321		56 803	
16	17 258		276 128		44	1 072		47 168	
17	14 737		250 529		45	894		40 230	
18	13 704		246 672		46	897		41 262	
19	12 088		229 672		47	792		37 224	
20	11 596		231 920		48	842		40 416	
21	13 215		277 515		49	965		47 285	
1 - 21	983 304	90,82	6 524 334	62,48	1 - 49	1 064 540	98,32	8 955 977	85,76
22	10 269		225 918		50	844		42 200	
23	7 431		170 913		51	668		34 068	
24	6 197		148 728		52	618		32 136	
25	5 498		137 450		53	581		30 793	
26	4 659		121 134		54	472		25 488	
27	4 579		123 633		55	564		31 020	
28	5 240		146 720		56	751		42 056	
1 - 28	1 027 177	94,87	7 598 830	72,77	1 - 56	1 069 038	98,74	9 193 738	88,04

Zusammenfassung

1 - 56	1 069 038	98,74	9 193 738	88,04	8 Wochen
1 - 112	1 080 323	99,78	10 044 499	96,19	16 Wochen
1 - 140	1 081 436	99,88	10 183 249	97,52	20 Wochen
1 - 168	1 081 973	99,93	10 264 970	98,30	24 Wochen
1 - 196	1 082 285	99,96	10 321 218	98,84	28 Wochen
1 - 224	1 082 432	99,97	10 351 810	99,13	32 Wochen
1 - 252	1 082 503	99,98	10 368 604	99,29	36 Wochen
1 - 280	1 082 563	99,99	10 384 535	99,44	40 Wochen
1 - 308	1 082 602	99,99	10 395 990	99,55	44 Wochen
1 - 336	1 082 624	99,99	10 403 016	99,62	48 Wochen
1 - 364	1 082 639	99,99	10 408 217	99,67	52 Wochen
1 - 420	1 082 702	100,00	10 431 951	99,90	60 Wochen
1 - 476	1 082 710	100,00	10 435 548	99,93	68 Wochen
	<b>1 082 721</b>	<b>100</b>	<b>10 442 733</b>	<b>100</b>	<b>Insgesamt</b>

**6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
A00 – B99	1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	<b>Zusammen</b>	8,6	23 137	14 547	5 009	211	51	5	43,55		
		unter 25	4,6	8 433	7 426	766	13	3	2	56,65		
		25 – 45	7,1	4 141	3 013	724	26	12	2	26,49		
		45 – 65	10,5	4 190	2 159	1 182	55	25	–	33,15		
		65 – 75	13,3	2 619	883	951	46	5	1	45,92		
		75 und mehr	13,9	3 754	1 066	1 386	71	6	–	88,12		
		weiblich	8,8	11 535	7 052	2 593	111	19	2	42,32		
		unter 25	4,6	4 034	3 583	339	6	1	1	55,75		
		25 – 45	6,6	1 779	1 343	284	16	5	1	23,58		
		45 – 65	9,4	1 869	1 007	549	17	7	–	29,25		
		65 – 75	13,6	1 271	403	470	21	3	–	41,42		
		75 und mehr	14,0	2 582	716	951	51	3	–	85,59		
		C00 – D48	2.) Neubildungen	<b>Zusammen</b>	8,8	108 230	64 983	23 173	1 152	147	2	203,74
				unter 25	5,3	5 523	4 580	565	33	11	–	37,10
25 – 45	6,9			12 530	8 232	3 164	62	12	–	80,15		
45 – 65	8,6			37 660	22 676	8 378	359	54	2	297,92		
65 – 75	9,3			32 506	19 113	6 399	402	48	–	569,99		
75 und mehr	10,4			20 011	10 382	4 667	296	22	–	469,74		
weiblich	8,6			55 465	32 406	13 358	518	59	–	203,50		
unter 25	4,9			2 938	2 489	291	13	5	–	40,60		
25 – 45	6,8			8 654	5 483	2 500	31	5	–	114,71		
45 – 65	8,3			19 310	11 200	5 168	150	20	–	302,20		
65 – 75	9,3			13 276	7 624	2 776	156	19	–	432,64		
75 und mehr	10,9			11 287	5 610	2 623	168	10	–	374,17		
D50 – D89	3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems			<b>Zusammen</b>	9,5	9 393	5 178	2 224	128	11	–	17,68
				unter 25	4,0	2 106	1 836	164	4	2	–	14,15
		25 – 45	7,4	900	616	174	10	2	–	5,76		
		45 – 65	10,7	1 507	737	404	21	3	–	11,92		
		65 – 75	11,9	1 652	676	483	30	2	–	28,97		
		75 und mehr	11,9	3 228	1 313	999	63	2	–	75,77		
		weiblich	9,9	5 465	2 858	1 381	73	6	–	20,05		
		unter 25	3,7	1 028	900	81	2	–	–	14,21		
		25 – 45	6,6	498	348	106	2	1	–	6,60		
		45 – 65	10,7	808	392	233	9	2	–	12,65		
		65 – 75	12,7	808	301	234	16	1	–	26,33		
		75 und mehr	12,0	2 323	917	727	44	2	–	77,01		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
E00 – E90	4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	<b>Zusammen</b>	10,8	32 326	16 003	9 279	348	100	5	60,85
		unter 25	6,2	3 509	2 623	572	13	5	1	23,57
		25 – 45	7,6	4 217	2 854	962	14	7	2	26,98
		45 – 65	9,9	9 163	4 933	2 643	65	26	–	72,49
		65 – 75	12,8	6 983	2 824	2 212	119	28	2	122,45
		75 und mehr	13,5	8 454	2 769	2 890	137	34	–	198,45
		weiblich	10,6	19 713	9 940	5 660	204	51	3	72,33
		unter 25	6,6	1 757	1 287	313	8	2	1	24,28
		25 – 45	7,2	2 653	1 914	551	10	4	1	35,17
		45 – 65	9,0	5 083	2 990	1 378	24	10	–	79,55
		65 – 75	11,8	3 834	1 667	1 220	54	6	1	124,94
		75 und mehr	13,5	6 386	2 082	2 198	108	29	–	211,70
		F00 – F99	5.) Psychische und Verhaltensstörungen	<b>Zusammen</b>	24,3	60 629	23 187	9 910	2 766	2 901
unter 25	23,6			9 859	5 090	1 114	303	589	97	66,23
25 – 45	24,0			24 742	9 945	4 081	1 002	1 272	172	158,27
45 – 65	24,1			16 972	5 949	3 093	865	720	61	134,26
65 – 75	28,3			4 202	1 058	701	281	209	12	73,68
75 und mehr	24,0			4 854	1 145	921	315	111	5	113,94
weiblich	27,7			26 308	9 068	3 746	1 438	1 542	154	96,53
unter 25	25,1			4 443	2 294	481	137	294	50	61,40
25 – 45	28,6			9 194	3 379	1 272	454	649	68	121,87
45 – 65	28,3			7 016	2 197	1 041	439	392	25	109,80
65 – 75	31,5			2 238	448	346	177	122	6	72,93
75 und mehr	25,2			3 417	750	606	231	85	5	113,28
G00 – G99	6.) Krankheiten des Nervensystems			<b>Zusammen</b>	9,3	35 718	21 380	7 430	351	116
		unter 25	8,3	4 897	3 533	724	48	24	6	32,90
		25 – 45	8,2	6 780	4 643	1 205	58	35	4	43,37
		45 – 65	8,1	10 471	7 030	1 733	90	34	3	82,83
		65 – 75	10,0	6 534	3 511	1 513	68	14	–	114,57
		75 und mehr	12,2	7 036	2 663	2 255	87	9	–	165,16
		weiblich	10,2	16 324	8 773	3 886	179	40	4	59,89
		unter 25	8,1	2 233	1 621	319	23	10	2	30,86
		25 – 45	8,5	2 942	1 861	631	27	13	–	39,00
		45 – 65	9,5	3 897	2 329	755	41	10	2	60,99
		65 – 75	10,9	2 663	1 279	688	30	3	–	86,78
		75 und mehr	12,3	4 589	1 683	1 493	58	4	–	152,13

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
H00 – H59	7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangs- gebilde	<b>Zusammen</b>	4,5	24 761	21 496	2 630	28	3	–	46,61		
		unter 25	3,6	1 319	1 206	97	–	1	–	8,86		
		25 – 45	5,4	1 384	1 081	247	5	–	–	8,85		
		45 – 65	5,2	4 065	3 283	628	4	–	–	32,16		
		65 – 75	4,6	6 469	5 538	751	10	1	–	113,43		
		75 und mehr	4,1	11 524	10 388	907	9	1	–	270,52		
		weiblich	4,3	15 563	13 759	1 465	20	2	–	57,10		
		unter 25	3,6	642	597	41	–	1	–	8,87		
		25 – 45	5,3	621	501	97	3	–	–	8,23		
		45 – 65	4,8	1 971	1 634	278	3	–	–	30,85		
		65 – 75	4,4	3 703	3 225	399	5	–	–	120,67		
		75 und mehr	4,1	8 626	7 802	650	9	1	–	285,96		
		H60 – H95	8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfort- satzes	<b>Zusammen</b>	6,0	9 905	6 868	2 657	17	4	–	18,65
				unter 25	3,9	2 626	2 265	341	–	–	–	17,64
				25 – 45	5,8	2 291	1 646	602	2	1	–	14,65
45 – 65	6,6			2 916	1 887	908	8	2	–	23,07		
65 – 75	7,3			1 309	743	483	–	1	–	22,95		
75 und mehr	9,4			763	327	323	7	–	–	17,91		
weiblich	6,3			4 989	3 334	1 430	14	3	–	18,30		
unter 25	3,9			1 163	996	162	–	–	–	16,07		
25 – 45	5,8			1 064	774	266	2	1	–	14,10		
45 – 65	6,8			1 501	952	487	7	2	–	23,49		
65 – 75	7,6			731	396	281	–	–	–	23,82		
75 und mehr	9,5			530	216	234	5	–	–	17,57		
I00 – I99	9.) Krankheiten des Kreislaufsystems			<b>Zusammen</b>	10,1	167 056	84 213	46 529	1 665	323	12	314,47
				unter 25	5,4	2 233	1 802	288	8	7	–	15,00
				25 – 45	6,0	11 465	8 948	1 701	39	21	3	73,34
		45 – 65	8,2	47 096	29 441	11 053	297	98	3	372,56		
		65 – 75	10,5	49 254	23 929	14 276	516	113	6	863,67		
		75 und mehr	12,4	57 008	20 093	19 211	805	84	–	1 338,22		
		weiblich	10,5	81 765	39 201	23 298	873	126	4	300,00		
		unter 25	5,7	974	766	138	3	3	–	13,46		
		25 – 45	5,6	5 061	4 130	627	15	8	–	67,09		
		45 – 65	7,8	17 940	11 759	3 876	110	20	1	280,76		
		65 – 75	10,4	20 648	10 176	5 856	202	42	3	672,88		
		75 und mehr	12,7	37 142	12 370	12 801	543	53	–	1 231,28		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
J00 – J99	10.) Krankheiten des Atmungssystems	<b>Zusammen</b>	8,3	70 599	44 577	15 901	462	88	7	132,90		
		unter 25	4,8	25 316	21 931	2 960	12	9	2	170,07		
		25 – 45	6,4	12 561	9 869	2 091	31	14	1	80,35		
		45 – 65	9,9	12 093	6 677	3 085	122	41	2	95,66		
		65 – 75	13,0	8 482	2 817	2 971	156	14	2	148,73		
		75 und mehr	13,0	12 147	3 283	4 794	141	10	–	285,14		
		weiblich	8,4	30 830	19 375	6 962	204	36	3	113,12		
		unter 25	4,8	11 576	10 067	1 334	5	4	1	159,97		
		25 – 45	6,3	5 149	4 101	832	12	4	1	68,25		
		45 – 65	9,9	4 496	2 490	1 171	41	23	1	70,36		
		65 – 75	13,0	2 941	962	1 019	68	2	–	95,84		
		75 und mehr	13,1	6 668	1 755	2 606	78	3	–	221,05		
		K00 – K93	11.) Krankheiten des Ver- dauungssystems	<b>Zusammen</b>	8,4	102 008	63 345	24 394	705	120	6	192,02
				unter 25	4,5	15 282	13 387	1 571	12	9	1	102,66
25 – 45	6,5			20 392	15 400	3 585	61	27	1	130,44		
45 – 65	8,7			28 493	17 362	7 142	192	33	4	225,40		
65 – 75	10			18 686	9 343	5 650	196	29	–	327,66		
75 und mehr	11			19 155	7 853	6 446	244	22	–	449,65		
weiblich	8,7			48 557	29 064	12 235	330	57	5	178,16		
unter 25	4,5			7 694	6 762	777	5	6	1	106,33		
25 – 45	6,2			8 970	6 897	1 557	15	9	1	118,90		
45 – 65	8,7			11 611	6 910	3 137	71	11	3	181,71		
65 – 75	11			8 162	3 790	2 625	78	15	–	265,98		
75 und mehr	12			12 120	4 705	4 139	161	16	–	401,78		
L00 – L99	12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut			<b>Zusammen</b>	11,6	16 064	8 547	3 400	299	78	5	30,24
				unter 25	6,4	3 251	2 392	592	11	1	–	21,84
		25 – 45	7,7	4 368	2 954	801	39	5	1	27,94		
		45 – 65	12,2	3 668	1 774	836	73	21	2	29,02		
		65 – 75	17,0	2 070	687	510	75	18	1	36,30		
		75 und mehr	19,3	2 707	740	661	101	33	1	63,54		
		weiblich	12,9	7 201	3 499	1 598	152	42	3	26,42		
		unter 25	6,5	1 361	979	264	3	–	–	18,81		
		25 – 45	7,9	1 601	1 068	293	15	2	1	21,22		
		45 – 65	12,1	1 497	724	347	32	7	1	23,43		
		65 – 75	17,0	916	277	246	29	6	–	29,85		
		75 und mehr	20,5	1 826	451	448	73	27	1	60,53		



Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
M00 – M99	13.) Krankheiten des Muskel Skelett-Systems und des Bindegewebes	<b>Zusammen</b>	11,3	82 702	36 480	20 186	619	110	6	155,68
		unter 25	7,1	4 802	3 409	866	15	4	1	32,26
		25 – 45	8,5	16 089	9 421	4 226	85	24	–	102,92
		45 – 65	10,4	31 575	15 204	8 127	182	34	4	249,78
		65 – 75	13,8	18 175	5 570	4 210	169	27	–	318,70
		75 und mehr	15,6	12 061	2 876	2 757	168	21	1	283,12
		weiblich	12,0	43 945	17 834	10 458	361	57	2	161,24
		unter 25	7,0	2 230	1 586	389	7	2	–	30,82
		25 – 45	8,8	6 390	3 631	1 715	40	10	–	84,70
		45 – 65	10,6	15 144	7 164	3 806	87	17	2	237,00
		65 – 75	13,9	11 137	3 357	2 498	98	12	–	362,93
		75 und mehr	15,7	9 044	2 096	2 050	129	16	–	299,81
N00 – N99	14.) Krankheiten des Urogenitalsystems	<b>Zusammen</b>	6,5	65 369	45 950	13 782	229	56	5	123,05
		unter 25	4,2	7 397	6 331	856	9	2	–	49,69
		25 – 45	4,8	17 729	14 508	2 710	25	10	1	113,41
		45 – 65	6,3	20 185	14 430	4 209	64	20	1	159,68
		65 – 75	8,5	11 558	6 623	3 340	54	14	3	202,67
		75 und mehr	10,0	8 500	4 058	2 667	77	10	–	199,53
		weiblich	6,2	41 434	29 728	8 356	133	29	4	152,02
		unter 25	4,7	3 970	3 327	533	6	1	–	54,86
		25 – 45	4,8	13 246	10 730	2 176	16	6	1	175,58
		45 – 65	5,8	13 343	9 707	2 735	38	10	1	208,82
		65 – 75	8,1	5 930	3 594	1 459	26	6	2	193,25
		75 und mehr	10,1	4 945	2 370	1 453	47	6	–	163,93
O00 – O99	15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	<b>Zusammen</b>	5,3	68 988	56 610	10 617	66	11	1	253,12
		unter 25	4,9	15 874	13 514	2 013	9	1	–	219,37
		25 – 45	5,4	52 889	42 934	8 568	54	10	1	701,08
		45 – 65	7,7	205	154	32	2	–	–	3,21
		65 – 75	9,0	6	4	–	–	–	–	0,20
		75 und mehr	14,3	14	4	4	1	–	–	0,46
		weiblich	5,3	68 988	56 610	10 617	66	11	1	253,12
		unter 25	4,9	15 874	13 514	2 013	9	1	–	219,37
		25 – 45	5,4	52 889	42 934	8 568	54	10	1	701,08
		45 – 65	7,7	205	154	32	2	–	–	3,21
		65 – 75	9,0	6	4	–	–	–	–	0,20
		75 und mehr	14,3	14	4	4	1	–	–	0,46

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 - 7	8 - 14	36 - 42	85 - 182	183 - 364	
					Tagen					
P00 - P96	16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	<b>Zusammen</b>	16,6	6 796	3 022	1 527	194	144	10	12,79
		unter 25	16,8	6 613	2 893	1 491	194	143	10	44,43
		25 - 45	6,3	144	107	29	-	1	-	0,92
		45 - 65	10,6	24	14	4	-	-	-	0,19
		65 - 75	9,4	9	7	-	-	-	-	0,16
		75 und mehr	11,7	6	1	3	-	-	-	0,14
		weiblich	17,0	3 074	1 350	642	97	69	4	11,28
		unter 25	17,6	2 930	1 246	613	97	69	4	40,49
		25 - 45	5,3	125	96	23	-	-	-	1,66
		45 - 65	11,8	12	5	3	-	-	-	0,19
		65 - 75	4,5	2	2	-	-	-	-	0,07
		75 und mehr	11,0	5	1	3	-	-	-	0,17
		Q00 - Q99	17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	<b>Zusammen</b>	7,5	7 744	5 365	1 495	40	33
unter 25	7,1			5 571	4 014	1 004	29	23	1	37,43
25 - 45	7,8			1 146	772	242	3	6	-	7,33
45 - 65	8,4			618	376	137	4	1	-	4,89
65 - 75	10,5			254	130	75	4	3	-	4,45
75 und mehr	10,4			155	73	37	-	-	-	3,64
weiblich	7,9			3 496	2 395	655	23	21	-	12,83
unter 25	7,5			2 296	1 658	394	16	14	-	31,73
25 - 45	7,8			636	431	129	2	4	-	8,43
45 - 65	8,7			316	187	69	2	1	-	4,95
65 - 75	11,2			141	69	40	3	2	-	4,59
75 und mehr	10,9			107	50	23	-	-	-	3,55
R00 - R99	18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind			<b>Zusammen</b>	8,5	73 555	44 681	17 207	631	116
		unter 25	4,1	13 306	11 909	1 024	23	11	1	89,39
		25 - 45	5,8	12 152	9 685	1 677	40	25	5	77,73
		45 - 65	8,5	15 990	9 790	3 807	150	41	-	126,49
		65 - 75	10,7	12 467	5 697	3 910	142	19	1	218,61
		75 und mehr	11,6	19 640	7 600	6 789	276	20	1	461,03
		weiblich	8,5	41 801	25 044	10 078	352	59	4	153,37
		unter 25	4,1	7 567	6 790	595	12	4	1	104,57
		25 - 45	5,4	7 278	5 920	968	22	13	2	96,47
		45 - 65	8,3	7 568	4 758	1 794	66	22	-	118,44
		65 - 75	10,8	6 029	2 638	1 995	67	6	1	196,47
		75 und mehr	11,8	13 359	4 938	4 726	185	14	-	442,86

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
S00 – T99	19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	<b>Zusammen</b>	9,7	96 046	56 909	17 935	1 173	355	43	180,80		
		unter 25	4,4	23 431	20 276	2 162	57	46	6	157,41		
		25 – 45	7,2	18 367	13 454	3 064	111	78	11	117,49		
		45 – 65	10,3	17 700	10 075	3 939	214	94	15	140,02		
		65 – 75	13,4	12 731	5 265	3 022	246	69	5	223,24		
		75 und mehr	14,6	23 817	7 839	5 748	545	68	6	559,09		
		weiblich	11,1	48 711	25 301	9 712	725	163	10	178,72		
		unter 25	4,1	8 601	7 608	650	18	24	–	118,86		
		25 – 45	7,1	6 110	4 610	893	32	32	3	80,99		
		45 – 65	10,1	7 896	4 402	1 828	94	27	2	123,57		
		65 – 75	13,5	7 130	2 780	1 718	146	29	–	232,35		
		75 und mehr	14,9	18 974	5 901	4 623	435	51	5	629,00		
		V01 – Y94	20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	<b>Zusammen</b>	23,0	26	16	1	1	1	–	0,05
				unter 25	3,6	5	5	–	–	–	–	0,03
25 – 45	15,8			11	7	1	–	–	–	0,07		
45 – 65	45,0			9	3	–	1	1	–	0,07		
65 – 75	–			–	–	–	–	–	–	0,00		
75 und mehr	1,0			1	1	–	–	–	–	0,02		
weiblich	21,5			15	11	–	–	1	–	0,06		
unter 25	2,3			3	3	–	–	–	–	0,04		
25 – 45	19,3			8	5	–	–	–	–	0,11		
45 – 65	53,3			3	2	–	–	1	–	0,05		
65 – 75	–			–	–	–	–	–	–	0,00		
75 und mehr	1,0			1	1	–	–	–	–	0,03		
Z00 – Z99	21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen			<b>Zusammen</b>	4,8	21 669	18 296	1 942	83	36	6	40,79
				unter 25	5,3	2 820	2 399	247	13	10	2	18,94
		25 – 45	3,4	6 096	5 585	367	9	2	–	38,99		
		45 – 65	4,6	5 994	5 140	481	20	12	3	47,42		
		65 – 75	5,5	4 548	3 690	452	29	8	1	79,75		
		75 und mehr	7,7	2 211	1 482	395	12	4	–	51,90		
		weiblich	4,2	13 546	11 675	1 136	40	16	2	49,70		
		unter 25	4,8	1 436	1 231	120	8	2	1	19,84		
		25 – 45	3,2	4 856	4 474	287	5	2	–	64,37		
		45 – 65	3,8	3 455	3 045	255	10	6	1	54,07		
		65 – 75	4,6	2 313	1 921	213	9	3	–	75,38		
		75 und mehr	7,4	1 486	1 004	261	8	3	–	49,26		

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2002 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
<b>001 – 999</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>Zusammen</b>	<b>9,6</b>	<b>1 082 721</b>	<b>641 653</b>	<b>237 228</b>	<b>11 168</b>	<b>4 804</b>	<b>1 104</b>	<b>2 038,17</b>
		unter 25	6,5	164 173	132 821	19 417	806	901	468	1 102,91
		25 – 45	8,2	230 394	165 674	40 221	1 676	1 564	388	1 473,77
		45 – 65	9,7	270 594	159 094	61 821	2 788	1 260	200	2 140,59
		65 – 75	11,0	200 514	98 108	51 909	2 543	622	34	3 516,01
		75 und mehr	12,3	217 046	85 956	63 860	3 355	457	14	5 094,99
		weiblich	9,6	588 725	348 277	129 266	5 913	2 409	259	2 160,06
		unter 25	6,4	84 750	69 304	9 847	378	443	92	1 171,20
		25 – 45	7,4	139 724	104 630	23 775	773	778	96	1 852,13
		45 – 65	9,5	124 941	74 008	28 942	1 243	588	47	1 955,32
		65 – 75	11,2	93 879	44 913	24 083	1 185	277	13	3 059,34
		75 und mehr	12,6	145 431	55 422	42 619	2 334	323	11	4 821,12