



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 03001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/03 (4)

14.11.2005

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2003

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BAnz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) zuletzt geändert durch BMG-Erl. vom 28. Januar 1997 – 228–44910–1/44921–1– (BarbBI 4 S. 36) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertengruppe beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)“, 10. Revision in der jeweils gültigen Fassung. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

| Jahr ¹⁾ | Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) | | | | | Krankenhausbehandlung der Versicherten | | | | |
|---|---|---|------------|---|--------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | Fälle | | Tage | | Tage je Fall | Fälle | | Tage | | Tage je Fall |
| | insgesamt | je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner) | insgesamt | je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner) | | insgesamt | je 100 Versicherte | insgesamt | je 100 Versicherte | |
| Anzahl | | | | | | | | | | |
| 1986 | 2 892 124 | 128,79 | 45 145 802 | 2 010,37 | 15,6 | 865 028 | 16,78 | 13 275 487 | 257,51 | 15,3 |
| 1987 | 2 907 202 | 128,35 | 45 494 440 | 2 008,61 | 15,8 | 857 992 | 16,48 | 12 710 449 | 243,88 | 14,8 |
| 1988 | 2 933 628 | 129,78 | 44 513 430 | 1 989,28 | 15,2 | 861 646 | 16,65 | 12 394 475 | 239,51 | 14,4 |
| 1989 | 3 091 628 | 136,75 | 45 064 772 | 1 993,33 | 14,6 | 861 789 | 16,59 | 11 981 655 | 230,61 | 13,9 |
| 1990 | 3 222 833 | 137,68 | 46 684 071 | 1 993,51 | 14,5 | 855 841 | 16,20 | 11 559 633 | 218,74 | 13,5 |
| 1991 | 3 328 027 | 140,11 | 48 846 327 | 2 056,45 | 14,7 | 898 551 | 16,80 | 11 877 050 | 222,56 | 13,2 |
| 1992 | 3 185 124 | 133,33 | 47 853 350 | 2 003,08 | 15,0 | 904 395 | 16,85 | 11 578 614 | 215,71 | 12,8 |
| 1993 | 2 983 846 | 126,61 | 44 873 905 | 1 904,13 | 15,0 | 950 062 | 17,78 | 11 884 644 | 222,42 | 12,5 |
| 1994 | 2 869 136 | 123,59 | 44 843 177 | 1 931,63 | 15,6 | 977 812 | 18,20 | 11 992 773 | 223,17 | 12,3 |
| 1995 | 3 036 269 | 130,21 | 46 720 218 | 2 003,53 | 15,4 | 999 540 | 18,30 | 11 898 323 | 217,82 | 11,9 |
| 1996 | 2 756 131 | 120,58 | 44 887 590 | 1 962,92 | 16,3 | 997 452 | 18,33 | 11 621 404 | 213,52 | 11,7 |
| 1997 | 2 623 127 | 114,09 | 40 423 080 | 1 758,20 | 15,4 | 1 027 108 | 18,77 | 11 598 264 | 211,96 | 11,3 |
| 1998 | 2 800 370 | 122,37 | 38 556 923 | 1 684,81 | 13,8 | 1 075 409 | 19,57 | 11 579 207 | 210,74 | 10,8 |
| 1999 | 3 095 472 | 130,99 | 40 657 834 | 1 720,46 | 13,1 | 1 091 535 | 19,48 | 11 403 715 | 203,26 | 10,4 |
| 2002 | 2 950 188 | 133,93 | 39 016 588 | 1 771,28 | 13,2 | 1 082 721 | 20,38 | 10 442 733 | 196,58 | 9,6 |
| 2003 | 2 835 689 | 130,40 | 36 958 056 | 1 699,50 | 13,0 | 1 070 531 | 20,45 | 10 011 071 | 191,22 | 9,4 |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr in % | | | | | | | | | | |
| 1987 | + 0,5 | - 0,3 | + 0,8 | - 0,1 | - | - 0,8 | - 1,9 | - 4,3 | - 5,3 | - 3,3 |
| 1988 | + 0,9 | + 1,1 | - 2,2 | - 2,0 | - 2,6 | + 0,4 | + 1,2 | - 2,5 | - 1,8 | - 2,7 |
| 1989 | + 5,4 | + 5,4 | + 1,2 | + 1,2 | - 3,9 | + 0,0 | - 0,4 | - 3,3 | - 3,7 | - 3,5 |
| 1990 | + 4,2 | + 0,7 | + 3,5 | + 0,0 | - 0,7 | - 0,7 | - 2,4 | - 3,5 | - 5,1 | - 2,9 |
| 1991 | + 3,3 | + 1,8 | + 4,7 | + 3,2 | + 1,4 | + 4,8 | + 3,7 | + 2,7 | + 1,7 | - 2,2 |
| 1992 | - 4,3 | - 4,8 | - 2,0 | - 2,6 | + 2,0 | + 0,9 | + 0,3 | - 2,5 | - 3,1 | - 3,0 |
| 1993 | - 6,3 | - 5,0 | - 6,2 | - 4,9 | - | + 5,0 | + 5,5 | + 2,6 | + 3,1 | - 2,3 |
| 1994 | - 3,8 | - 2,4 | - 0,1 | + 1,4 | + 4,0 | + 2,9 | + 2,3 | + 0,9 | + 0,3 | - 1,6 |
| 1995 | + 5,8 | + 5,4 | + 4,2 | + 3,7 | - 1,3 | + 2,2 | + 0,6 | - 0,8 | - 2,4 | - 3,3 |
| 1996 | - 9,2 | - 7,4 | - 4,0 | - 2,0 | + 5,8 | - 0,2 | + 0,2 | - 2,3 | - 2,0 | - 1,7 |
| 1997 | - 4,8 | - 5,4 | - 9,9 | - 10,4 | - 5,5 | + 3,0 | + 2,4 | - 0,2 | - 0,7 | - 3,4 |
| 1998 | + 6,8 | + 7,3 | - 4,6 | - 4,2 | - 10,4 | + 4,7 | + 4,3 | - 0,2 | - 0,6 | - 4,4 |
| 1999 | + 10,5 | + 7,0 | + 5,4 | + 2,1 | - 5,1 | + 1,5 | - 0,6 | - 1,5 | - 3,6 | - 3,7 |
| 2002 ²⁾ | - 4,7 | + 2,2 | - 4,0 | + 3,0 | + 0,8 | - 0,8 | + 4,8 | - 8,4 | - 3,3 | - 7,7 |
| 2003 | - 3,9 | - 2,6 | - 5,3 | - 4,1 | - 1,5 | - 1,1 | + 0,3 | - 4,1 | - 2,7 | - 2,1 |

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Veränderung gegenüber 1999.

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 65 515 | 28 455 | 23,85 | 22,53 | 267 807 | 120 735 | 94,85 | 95,59 | 4,0 | 4,2 |
| 25 – 45 | 129 266 | 48 994 | 12,07 | 10,11 | 779 273 | 296 578 | 72,56 | 81,21 | 6,0 | 6,1 |
| 45 – 65 | 54 578 | 25 939 | 6,98 | 8,09 | 515 392 | 229 319 | 68,72 | 71,56 | 10,0 | 8,8 |
| 65 – 75 | 196 | 78 | 1,61 | 2,15 | 4 251 | 1 106 | 42,23 | 31,36 | 26,2 | 14,8 |
| 75 und mehr | 5 | 2 | 0,36 | 0,34 | 53 | 39 | 1,89 | 6,59 | 4,7 | 19,5 |
| Zusammen | 249 560 | 103 466 | 11,79 | 11,06 | 1 568 776 | 647 775 | 74,16 | 69,25 | 6,3 | 6,3 |

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|-----------|---------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 1 564 | 807 | 0,49 | 0,64 | 21 778 | 10 546 | 7,23 | 8,35 | 14,8 | 13,1 |
| 25 – 45 | 10 833 | 6 061 | 0,72 | 1,25 | 308 651 | 183 922 | 16,95 | 40,02 | 23,6 | 32,0 |
| 45 – 65 | 16 374 | 8 256 | 1,98 | 2,58 | 753 199 | 416 592 | 82,03 | 130,00 | 41,5 | 50,5 |
| 65 – 75 | 373 | 82 | 3,91 | 2,32 | 10 055 | 2 800 | 100,11 | 73,72 | 25,6 | 31,7 |
| 75 und mehr | 55 | 21 | 4,12 | 3,55 | 646 | 286 | 43,58 | 48,31 | 10,6 | 13,6 |
| Zusammen | 29 199 | 15 227 | 1,13 | 1,63 | 1 092 329 | 623 946 | 37,80 | 66,70 | 33,5 | 41,0 |

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| unter 25 | 396 | 249 | 0,09 | 0,20 | 3 925 | 2 951 | 0,63 | 2,34 | 6,6 | 11,9 |
| 25 – 45 | 1 299 | 838 | 0,07 | 0,17 | 23 981 | 13 945 | 1,51 | 2,88 | 21,7 | 16,6 |
| 45 – 65 | 966 | 587 | 0,09 | 0,18 | 32 817 | 16 719 | 3,92 | 5,22 | 42,5 | 28,5 |
| 65 – 75 | 10 | 5 | 0,07 | 0,14 | 188 | 67 | 1,62 | 1,90 | 24,2 | 13,4 |
| 75 und mehr | 5 | 1 | 0,48 | 0,17 | 80 | 20 | 7,26 | 3,38 | 15,0 | 20,0 |
| Zusammen | 2 676 | 1 680 | 0,08 | 0,18 | 60 971 | 33 702 | 2,20 | 3,60 | 27,4 | 20,1 |

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 986 | 564 | 0,27 | 0,45 | 10 799 | 6 734 | 2,62 | 5,33 | 9,6 | 11,9 |
| 25 – 45 | 5 289 | 2 701 | 0,39 | 0,58 | 94 202 | 50 391 | 6,59 | 10,40 | 16,9 | 18,7 |
| 45 – 65 | 7 501 | 3 205 | 1,05 | 1,00 | 194 563 | 80 738 | 27,74 | 25,19 | 26,5 | 25,2 |
| 65 – 75 | 77 | 26 | 0,68 | 0,74 | 2 574 | 739 | 24,64 | 20,95 | 36,0 | 28,4 |
| 75 und mehr | 22 | 8 | 1,69 | 1,35 | 399 | 76 | 39,10 | 12,84 | 23,1 | 9,5 |
| Zusammen | 13 875 | 6 504 | 0,59 | 0,70 | 302 537 | 138 676 | 13,22 | 14,83 | 22,2 | 21,3 |

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 11 224 | 6 553 | 3,01 | 5,19 | 205 022 | 122 245 | 53,27 | 96,79 | 17,7 | 18,7 |
| 25 – 45 | 53 148 | 26 898 | 3,95 | 5,55 | 1 511 041 | 789 620 | 111,45 | 158,84 | 28,2 | 28,6 |
| 45 – 65 | 32 699 | 18 374 | 3,49 | 5,73 | 1 275 285 | 703 274 | 139,40 | 219,46 | 39,9 | 38,3 |
| 65 – 75 | 94 | 41 | 0,71 | 1,16 | 4 475 | 1 700 | 37,26 | 48,20 | 52,4 | 41,5 |
| 75 und mehr | 8 | 3 | 0,61 | 0,51 | 82 | 41 | 4,98 | 6,93 | 8,2 | 13,7 |
| Zusammen | 97 173 | 51 869 | 3,66 | 5,55 | 2 995 905 | 1 596 880 | 112,89 | 170,72 | 30,9 | 30,8 |

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 9 501 | 5 184 | 2,78 | 4,10 | 54 787 | 30 268 | 15,78 | 23,96 | 5,7 | 5,8 |
| 25 – 45 | 28 944 | 14 792 | 2,13 | 3,05 | 388 358 | 180 696 | 29,71 | 39,36 | 14,0 | 12,9 |
| 45 – 65 | 20 234 | 11 158 | 2,21 | 3,48 | 495 741 | 245 901 | 60,89 | 78,73 | 27,5 | 22,0 |
| 65 – 75 | 109 | 39 | 0,94 | 1,11 | 2 924 | 672 | 30,24 | 19,05 | 32,2 | 17,2 |
| 75 und mehr | 14 | 8 | 0,73 | 1,35 | 224 | 146 | 9,44 | 24,66 | 13,0 | 18,3 |
| Zusammen | 58 802 | 31 181 | 2,23 | 3,33 | 942 034 | 487 683 | 38,28 | 50,00 | 17,2 | 15,0 |

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------|------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 3 271 | 1 265 | 1,29 | 1,00 | 13 415 | 5 635 | 5,01 | 4,46 | 3,9 | 4,5 |
| 25 – 45 | 10 745 | 3 440 | 1,10 | 0,71 | 75 996 | 25 621 | 7,57 | 5,29 | 6,9 | 7,4 |
| 45 – 65 | 8 772 | 3 431 | 1,30 | 1,07 | 117 737 | 43 804 | 18,02 | 13,87 | 13,8 | 12,8 |
| 65 – 75 | 110 | 53 | 0,77 | 1,50 | 1 811 | 1 241 | 7,65 | 35,19 | 10,0 | 23,4 |
| 75 und mehr | 18 | 13 | 0,61 | 2,20 | 103 | 62 | 4,96 | 10,47 | 8,2 | 4,8 |
| Zusammen | 22 916 | 8 202 | 1,19 | 0,88 | 208 062 | 76 363 | 10,71 | 8,16 | 9,0 | 9,3 |

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 5 136 | 2 445 | 1,73 | 1,94 | 25 053 | 11 839 | 8,50 | 9,37 | 4,9 | 4,8 |
| 25 – 45 | 14 621 | 5 710 | 1,34 | 1,18 | 122 619 | 49 748 | 10,95 | 10,27 | 8,2 | 8,7 |
| 45 – 65 | 9 324 | 4 346 | 1,21 | 1,36 | 149 812 | 61 231 | 21,59 | 19,11 | 17,8 | 14,1 |
| 65 – 75 | 52 | 19 | 0,44 | 0,54 | 1 103 | 267 | 11,23 | 7,57 | 25,3 | 14,1 |
| 75 und mehr | 3 | 1 | 0,24 | 0,17 | 38 | 10 | 3,39 | 1,69 | 14,0 | 10,0 |
| Zusammen | 29 136 | 12 521 | 1,34 | 1,34 | 298 625 | 123 093 | 14,16 | 13,16 | 10,6 | 9,8 |

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|-----------|---------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 9 471 | 5 282 | 2,70 | 4,18 | 48 470 | 26 790 | 13,95 | 21,21 | 5,2 | 5,1 |
| 25 – 45 | 33 190 | 15 023 | 2,73 | 3,10 | 458 858 | 184 312 | 41,42 | 38,04 | 15,2 | 12,3 |
| 45 – 65 | 46 687 | 18 896 | 6,77 | 5,90 | 1 413 222 | 429 026 | 239,86 | 133,88 | 35,4 | 22,7 |
| 65 – 75 | 720 | 184 | 7,20 | 5,22 | 20 244 | 4 548 | 210,77 | 128,95 | 29,3 | 24,7 |
| 75 und mehr | 87 | 35 | 6,30 | 5,91 | 1 378 | 558 | 99,27 | 94,26 | 15,8 | 15,9 |
| Zusammen | 90 155 | 39 420 | 4,09 | 4,21 | 1 943 172 | 645 234 | 104,74 | 68,98 | 25,6 | 16,4 |

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 177 131 | 80 840 | 61,97 | 64,00 | 817 781 | 385 777 | 278,02 | 305,43 | 4,5 | 4,8 |
| 25 – 45 | 409 775 | 165 950 | 38,65 | 34,25 | 2 676 897 | 1 074 708 | 240,81 | 221,81 | 6,6 | 6,5 |
| 45 – 65 | 199 027 | 96 089 | 25,09 | 29,98 | 1 977 070 | 880 630 | 287,21 | 274,80 | 10,7 | 9,2 |
| 65 – 75 | 693 | 240 | 6,08 | 6,80 | 14 613 | 4 012 | 142,35 | 113,75 | 23,4 | 16,7 |
| 75 und mehr | 51 | 16 | 4,24 | 2,70 | 634 | 227 | 49,27 | 38,34 | 11,6 | 14,2 |
| Zusammen | 786 677 | 343 135 | 35,79 | 36,88 | 5 486 795 | 2 345 352 | 253,50 | 250,73 | 7,1 | 6,8 |

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 73 048 | 33 264 | 25,60 | 26,34 | 307 237 | 145 788 | 103,90 | 115,43 | 4,1 | 4,4 |
| 25 – 45 | 157 453 | 58 709 | 14,84 | 12,12 | 1 053 896 | 389 556 | 102,84 | 78,27 | 6,9 | 6,3 |
| 45 – 65 | 92 025 | 40 181 | 12,63 | 12,54 | 972 614 | 353 430 | 150,90 | 110,29 | 11,9 | 8,8 |
| 65 – 75 | 421 | 97 | 4,35 | 2,75 | 6 938 | 1 067 | 78,84 | 30,26 | 18,1 | 11,0 |
| 75 und mehr | 41 | 12 | 3,51 | 2,03 | 504 | 210 | 35,59 | 35,47 | 10,1 | 17,5 |
| Zusammen | 322 988 | 132 263 | 15,39 | 14,14 | 2 340 989 | 870 051 | 118,70 | 93,01 | 7,7 | 6,6 |

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 8 507 | 3 188 | 3,42 | 2,52 | 76 323 | 26 175 | 32,27 | 20,72 | 9,4 | 8,2 |
| 25 – 45 | 23 341 | 7 690 | 2,35 | 1,59 | 287 975 | 88 771 | 29,94 | 18,32 | 12,7 | 11,5 |
| 45 – 65 | 13 824 | 5 634 | 2,00 | 1,76 | 224 546 | 79 888 | 35,25 | 24,93 | 17,7 | 14,2 |
| 65 – 75 | 69 | 18 | 0,68 | 0,51 | 868 | 290 | 7,76 | 8,22 | 11,3 | 16,1 |
| 75 und mehr | 7 | – | 0,85 | – | 66 | – | 7,99 | – | 9,4 | – |
| Zusammen | 45 748 | 16 530 | 2,36 | 1,77 | 589 778 | 195 124 | 31,85 | 20,86 | 13,5 | 11,8 |

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-------|------------|-----------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 51 418 | 17 998 | 21,51 | 14,25 | 445 121 | 185 393 | 180,02 | 130,95 | 8,4 | 9,2 |
| 25 – 45 | 247 974 | 75 201 | 25,97 | 15,52 | 4 026 936 | 1 303 891 | 409,32 | 269,11 | 15,8 | 17,3 |
| 45 – 65 | 227 433 | 86 970 | 34,23 | 27,14 | 6 313 151 | 2 435 793 | 944,94 | 760,09 | 27,6 | 28,0 |
| 65 – 75 | 1 182 | 307 | 11,75 | 8,70 | 51 971 | 8 808 | 582,29 | 244,06 | 49,6 | 28,0 |
| 75 und mehr | 47 | 24 | 2,78 | 4,05 | 926 | 451 | 57,51 | 76,18 | 20,7 | 18,8 |
| Zusammen | 528 054 | 180 498 | 28,05 | 19,30 | 10 838 105 | 3 914 136 | 558,72 | 418,44 | 19,9 | 21,7 |

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 12 125 | 10 280 | 1,19 | 8,14 | 63 205 | 48 598 | 9,40 | 38,48 | 7,9 | 4,7 |
| 25 – 45 | 32 140 | 22 783 | 1,41 | 4,70 | 341 619 | 242 624 | 14,88 | 50,08 | 10,6 | 10,8 |
| 45 – 65 | 21 512 | 13 835 | 1,87 | 4,32 | 389 409 | 252 755 | 33,30 | 78,87 | 17,8 | 18,3 |
| 65 – 75 | 170 | 47 | 1,65 | 1,33 | 2 510 | 816 | 22,75 | 23,14 | 13,8 | 17,4 |
| 75 und mehr | 15 | 2 | 1,57 | 0,34 | 136 | 7 | 15,62 | 1,18 | 9,9 | 3,5 |
| Zusammen | 65 962 | 46 947 | 1,53 | 5,02 | 796 879 | 544 800 | 20,34 | 58,24 | 13,3 | 11,8 |

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|------|---------|---------|---|-------|---|------|
| unter 25 | 5 448 | 5 448 | – | 4,31 | 78 319 | 78 319 | – | 62,01 | – | 14,4 |
| 25 – 45 | 18 824 | 18 824 | – | 3,89 | 282 699 | 282 699 | – | 58,35 | – | 15,0 |
| 45 – 65 | 148 | 148 | – | 0,05 | 2 164 | 2 164 | – | 0,68 | – | 14,6 |
| 65 – 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 24 420 | 24 420 | – | 2,61 | 363 182 | 363 182 | – | 38,83 | – | 14,9 |

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| unter 25 | 32 | 23 | 0,01 | 0,02 | 359 | 259 | 0,06 | 0,21 | 11,1 | 11,3 |
| 25 – 45 | 168 | 118 | 0,01 | 0,02 | 3 066 | 1 760 | 0,20 | 0,36 | 26,1 | 14,9 |
| 45 – 65 | 27 | 15 | 0,00 | 0,00 | 564 | 181 | 0,09 | 0,06 | 31,9 | 12,1 |
| 65 – 75 | 1 | – | 0,01 | – | 3 | – | 0,04 | – | 3,0 | – |
| 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 228 | 156 | 0,01 | 0,02 | 3 992 | 2 200 | 0,14 | 0,24 | 24,9 | 14,1 |

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|-------|------|-------|
| unter 25 | 660 | 328 | 0,21 | 0,26 | 8 708 | 4 297 | 2,84 | 3,40 | 13,3 | 13,1 |
| 25 – 45 | 1 727 | 814 | 0,14 | 0,17 | 38 457 | 18 852 | 2,95 | 3,89 | 21,5 | 23,2 |
| 45 – 65 | 1 025 | 492 | 0,13 | 0,15 | 29 003 | 12 851 | 3,04 | 4,01 | 30,3 | 26,1 |
| 65 – 75 | 9 | 3 | 0,08 | 0,09 | 896 | 372 | 7,04 | 10,55 | 87,3 | 124,0 |
| 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 3 421 | 1 637 | 0,14 | 0,18 | 77 064 | 36 372 | 3,28 | 3,89 | 22,8 | 22,2 |

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | Pflichtmitglieder entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 35 180 | 17 485 | 11,39 | 13,84 | 163 303 | 90 129 | 47,09 | 71,38 | 4,1 | 5,2 |
| 25 – 45 | 76 751 | 36 588 | 6,04 | 7,55 | 737 873 | 369 046 | 55,44 | 76,17 | 9,2 | 10,1 |
| 45 – 65 | 46 788 | 22 875 | 5,83 | 7,14 | 819 188 | 358 652 | 112,24 | 111,92 | 19,3 | 15,7 |
| 65 – 75 | 272 | 72 | 2,69 | 2,04 | 6 488 | 1 800 | 62,95 | 51,03 | 23,4 | 25,0 |
| 75 und mehr | 32 | 10 | 2,66 | 1,69 | 455 | 67 | 46,97 | 11,32 | 17,6 | 6,7 |
| Zusammen | 159 023 | 77 030 | 6,62 | 8,23 | 1 727 307 | 819 694 | 73,24 | 87,83 | 11,1 | 10,6 |

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|
| unter 25 | 65 783 | 15 024 | 32,67 | 11,90 | 716 948 | 152 415 | 383,31 | 120,67 | 11,1 | 10,1 |
| 25 – 45 | 147 884 | 33 490 | 17,20 | 6,91 | 2 505 819 | 535 435 | 296,18 | 110,51 | 17,2 | 16,0 |
| 45 – 65 | 74 895 | 25 093 | 12,14 | 7,83 | 1 872 520 | 617 426 | 305,88 | 192,67 | 25,2 | 24,6 |
| 65 – 75 | 445 | 114 | 4,44 | 3,23 | 14 760 | 3 190 | 155,36 | 90,45 | 35,0 | 28,0 |
| 75 und mehr | 49 | 22 | 3,27 | 3,72 | 853 | 477 | 45,52 | 80,57 | 13,9 | 21,7 |
| Zusammen | 289 056 | 73 743 | 17,37 | 7,88 | 5 110 900 | 1 308 943 | 306,80 | 139,93 | 17,7 | 17,8 |

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|------|------|-------|-----|------|------|------|------|
| unter 25 | 27 | 10 | 0,01 | 0,01 | 366 | 127 | 0,15 | 0,10 | 14,1 | 12,7 |
| 25 – 45 | 75 | 36 | 0,01 | 0,01 | 1 195 | 329 | 0,13 | 0,07 | 22,2 | 9,1 |
| 45 – 65 | 48 | 16 | 0,01 | 0,00 | 2 174 | 491 | 0,41 | 0,15 | 52,6 | 30,7 |
| 65 – 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 150 | 62 | 0,01 | 0,01 | 3 735 | 947 | 0,22 | 0,10 | 31,7 | 15,3 |

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 25 | 1 656 | 1 226 | 0,28 | 0,97 | 18 282 | 13 940 | 2,79 | 11,04 | 10,1 | 11,4 |
| 25 – 45 | 10 655 | 7 500 | 0,47 | 1,55 | 124 624 | 94 486 | 4,53 | 19,50 | 9,6 | 12,6 |
| 45 – 65 | 4 084 | 1 982 | 0,51 | 0,62 | 63 577 | 32 849 | 7,49 | 10,25 | 14,6 | 16,6 |
| 65 – 75 | 48 | 13 | 0,47 | 0,37 | 1 399 | 203 | 16,08 | 5,76 | 34,2 | 15,6 |
| 75 und mehr | 7 | 1 | 0,73 | 0,17 | 37 | 8 | 3,51 | 1,35 | 4,8 | 8,0 |
| Zusammen | 16 450 | 10 722 | 0,46 | 1,15 | 207 919 | 141 486 | 5,38 | 15,13 | 11,6 | 13,2 |

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|------|------|
| unter 25 | 538 079 | 235 916 | 194,46 | 186,78 | 3 347 008 | 1 448 960 | 1 221,49 | 1 147,19 | 6,3 | 6,1 |
| 25 – 45 | 1 414 102 | 552 160 | 129,57 | 113,96 | 15 842 615 | 6 158 984 | 1 455,93 | 1 270,75 | 11,2 | 11,2 |
| 45 – 65 | 877 971 | 387 522 | 119,53 | 120,93 | 17 613 748 | 7 253 712 | 2 524,82 | 2 263,52 | 21,1 | 18,7 |
| 65 – 75 | 5 051 | 1 436 | 48,54 | 40,71 | 148 071 | 33 298 | 1 541,20 | 944,09 | 31,7 | 23,2 |
| 75 und mehr | 466 | 179 | 34,75 | 30,24 | 6 614 | 2 685 | 475,67 | 453,55 | 13,7 | 15,0 |
| Zusammen | 2 835 669 | 1 177 213 | 133,83 | 125,85 | 36 958 056 | 14 895 639 | 1 780,31 | 1 592,43 | 13,3 | 12,7 |

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 7 033 | 3 284 | 0,86 | 0,80 | 30 669 | 13 664 | 3,91 | 3,32 | 4,5 | 4,2 |
| 15 – 25 | 1 844 | 1 058 | 0,25 | 0,35 | 8 955 | 5 087 | 1,23 | 1,69 | 4,9 | 4,8 |
| 25 – 45 | 4 001 | 1 824 | 0,28 | 0,25 | 28 525 | 12 103 | 2,14 | 1,65 | 7,5 | 6,6 |
| 45 – 65 | 4 140 | 1 801 | 0,38 | 0,28 | 41 951 | 16 816 | 4,08 | 2,66 | 10,7 | 9,3 |
| 65 – 75 | 2 848 | 1 389 | 0,54 | 0,44 | 37 930 | 18 937 | 7,01 | 6,04 | 13,0 | 13,6 |
| 75 und mehr | 4 227 | 2 907 | 1,00 | 0,96 | 53 951 | 37 448 | 12,56 | 12,32 | 12,5 | 12,9 |
| Zusammen | 24 093 | 12 283 | 0,47 | 0,45 | 201 981 | 104 055 | 3,86 | 3,86 | 8,3 | 8,5 |

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|-----|------|
| unter 15 | 2 730 | 1 306 | 0,33 | 0,32 | 11 708 | 6 192 | 1,27 | 1,51 | 3,9 | 4,7 |
| 15 – 25 | 1 925 | 1 068 | 0,27 | 0,35 | 10 292 | 5 775 | 1,43 | 1,91 | 5,3 | 5,4 |
| 25 – 45 | 11 499 | 8 098 | 0,44 | 1,10 | 79 949 | 55 412 | 3,19 | 7,54 | 7,2 | 6,8 |
| 45 – 65 | 35 748 | 18 927 | 2,73 | 2,99 | 290 585 | 148 442 | 23,08 | 23,47 | 8,5 | 7,8 |
| 65 – 75 | 31 304 | 13 071 | 6,73 | 4,17 | 289 480 | 121 459 | 62,00 | 38,72 | 9,2 | 9,3 |
| 75 und mehr | 19 187 | 10 537 | 6,58 | 3,47 | 196 531 | 115 162 | 61,91 | 37,90 | 9,4 | 10,9 |
| Zusammen | 102 393 | 53 007 | 1,95 | 1,96 | 878 545 | 452 442 | 16,79 | 16,77 | 8,6 | 8,5 |

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| unter 15 | 1 610 | 768 | 0,19 | 0,19 | 6 549 | 2 516 | 0,93 | 0,61 | 4,8 | 3,3 |
| 15 – 25 | 590 | 327 | 0,08 | 0,11 | 2 601 | 1 299 | 0,41 | 0,43 | 5,0 | 4,0 |
| 25 – 45 | 963 | 581 | 0,05 | 0,08 | 6 460 | 3 987 | 0,32 | 0,54 | 6,5 | 6,8 |
| 45 – 65 | 1 388 | 726 | 0,11 | 0,11 | 12 793 | 6 505 | 1,02 | 1,03 | 9,5 | 9,0 |
| 65 – 75 | 1 723 | 854 | 0,32 | 0,27 | 19 154 | 10 050 | 3,38 | 3,20 | 10,5 | 11,8 |
| 75 und mehr | 3 327 | 2 305 | 0,78 | 0,76 | 36 574 | 26 273 | 7,84 | 8,65 | 10,1 | 11,4 |
| Zusammen | 9 599 | 5 561 | 0,16 | 0,21 | 84 131 | 50 610 | 1,32 | 1,88 | 8,3 | 9,1 |

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 2 198 | 1 066 | 0,26 | 0,26 | 12 751 | 6 527 | 1,43 | 1,59 | 5,5 | 6,1 |
| 15 – 25 | 978 | 531 | 0,14 | 0,18 | 6 792 | 3 978 | 0,89 | 1,32 | 6,3 | 7,5 |
| 25 – 45 | 4 066 | 2 518 | 0,20 | 0,34 | 30 593 | 17 481 | 1,70 | 2,38 | 8,5 | 6,9 |
| 45 – 65 | 8 683 | 4 664 | 0,65 | 0,74 | 86 467 | 41 515 | 7,30 | 6,58 | 11,2 | 8,9 |
| 65 – 75 | 7 163 | 3 832 | 1,23 | 1,22 | 86 091 | 42 575 | 16,06 | 13,57 | 13,1 | 11,1 |
| 75 und mehr | 9 739 | 7 187 | 1,94 | 2,37 | 120 030 | 87 693 | 24,60 | 28,86 | 12,7 | 12,2 |
| Zusammen | 32 827 | 19 798 | 0,51 | 0,73 | 342 724 | 199 769 | 5,63 | 7,41 | 11,0 | 10,1 |

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|-----------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 2 427 | 878 | 0,36 | 0,21 | 63 288 | 19 985 | 9,95 | 4,86 | 28,0 | 22,8 |
| 15 – 25 | 7 921 | 3 739 | 1,33 | 1,24 | 188 434 | 96 906 | 29,03 | 32,12 | 21,9 | 25,9 |
| 25 – 45 | 25 058 | 9 626 | 2,01 | 1,31 | 626 797 | 283 829 | 44,59 | 38,63 | 22,2 | 29,5 |
| 45 – 65 | 17 575 | 7 278 | 1,67 | 1,15 | 436 654 | 215 364 | 35,94 | 34,06 | 21,5 | 29,6 |
| 65 – 75 | 4 618 | 2 473 | 0,79 | 0,79 | 126 787 | 77 837 | 18,06 | 24,81 | 22,8 | 31,5 |
| 75 und mehr | 5 039 | 3 577 | 1,11 | 1,18 | 117 352 | 86 512 | 23,46 | 28,47 | 21,1 | 24,2 |
| Zusammen | 62 638 | 27 571 | 1,38 | 1,02 | 1 559 312 | 780 433 | 30,69 | 28,93 | 22,2 | 28,3 |

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 3 017 | 1 298 | 0,40 | 0,32 | 23 099 | 10 027 | 3,21 | 2,44 | 8,1 | 7,7 |
| 15 – 25 | 1 839 | 926 | 0,29 | 0,31 | 14 900 | 8 420 | 2,08 | 2,79 | 7,1 | 9,1 |
| 25 – 45 | 6 583 | 2 874 | 0,48 | 0,39 | 47 581 | 22 981 | 3,20 | 3,12 | 6,6 | 8,0 |
| 45 – 65 | 10 490 | 4 080 | 1,04 | 0,65 | 81 377 | 36 545 | 7,28 | 5,78 | 7,0 | 9,0 |
| 65 – 75 | 6 852 | 2 791 | 1,50 | 0,89 | 65 095 | 29 815 | 13,09 | 9,44 | 8,7 | 10,6 |
| 75 und mehr | 7 034 | 4 450 | 1,97 | 1,46 | 80 743 | 52 237 | 21,69 | 17,19 | 11,0 | 11,7 |
| Zusammen | 35 815 | 16 419 | 0,76 | 0,61 | 313 695 | 159 805 | 6,06 | 5,92 | 7,9 | 9,7 |

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| unter 15 | 808 | 378 | 0,10 | 0,09 | 2 752 | 1 366 | 0,32 | 0,33 | 3,2 | 3,6 |
| 15 – 25 | 381 | 183 | 0,06 | 0,06 | 1 996 | 801 | 0,38 | 0,27 | 6,0 | 4,4 |
| 25 – 45 | 1 331 | 606 | 0,09 | 0,08 | 6 477 | 2 818 | 0,48 | 0,38 | 5,0 | 4,7 |
| 45 – 65 | 3 804 | 1 850 | 0,32 | 0,29 | 18 171 | 8 727 | 1,53 | 1,38 | 4,8 | 4,7 |
| 65 – 75 | 6 397 | 3 682 | 1,00 | 1,17 | 27 661 | 15 390 | 4,53 | 4,91 | 4,5 | 4,2 |
| 75 und mehr | 10 666 | 7 880 | 2,12 | 2,59 | 40 584 | 29 408 | 8,50 | 9,68 | 4,0 | 3,7 |
| Zusammen | 23 387 | 14 579 | 0,35 | 0,54 | 97 641 | 58 510 | 1,54 | 2,17 | 4,4 | 4,0 |

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| unter 15 | 1 670 | 714 | 0,22 | 0,17 | 5 539 | 2 493 | 0,70 | 0,61 | 3,2 | 3,5 |
| 15 – 25 | 635 | 322 | 0,10 | 0,11 | 3 297 | 1 598 | 0,54 | 0,53 | 5,4 | 5,0 |
| 25 – 45 | 1 995 | 927 | 0,14 | 0,13 | 11 233 | 5 376 | 0,78 | 0,73 | 5,5 | 5,8 |
| 45 – 65 | 2 699 | 1 340 | 0,22 | 0,21 | 16 750 | 8 331 | 1,37 | 1,32 | 6,2 | 6,2 |
| 65 – 75 | 1 144 | 649 | 0,18 | 0,21 | 8 167 | 4 697 | 1,28 | 1,50 | 7,0 | 7,2 |
| 75 und mehr | 748 | 501 | 0,19 | 0,16 | 6 812 | 4 689 | 1,62 | 1,54 | 8,6 | 9,4 |
| Zusammen | 8 891 | 4 453 | 0,17 | 0,17 | 51 798 | 27 184 | 0,97 | 1,01 | 5,5 | 6,1 |

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------|------|------|
| unter 15 | 864 | 417 | 0,10 | 0,10 | 5 245 | 2 827 | 0,56 | 0,69 | 5,4 | 6,8 |
| 15 – 25 | 1 250 | 557 | 0,22 | 0,18 | 6 275 | 2 890 | 1,07 | 0,98 | 4,9 | 5,2 |
| 25 – 45 | 10 702 | 4 717 | 0,78 | 0,64 | 63 775 | 26 654 | 4,83 | 3,63 | 6,2 | 5,7 |
| 45 – 65 | 43 391 | 16 541 | 4,36 | 2,62 | 331 449 | 121 031 | 34,17 | 19,14 | 7,8 | 7,3 |
| 65 – 75 | 47 824 | 20 039 | 10,25 | 6,39 | 474 498 | 193 425 | 103,72 | 61,68 | 10,1 | 9,7 |
| 75 und mehr | 55 345 | 35 377 | 15,19 | 11,64 | 647 815 | 423 187 | 170,91 | 139,27 | 11,2 | 12,0 |
| Zusammen | 159 376 | 77 648 | 3,22 | 2,88 | 1 529 057 | 770 014 | 29,91 | 28,54 | 9,3 | 9,9 |

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 17 845 | 7 563 | 2,36 | 1,84 | 75 547 | 32 205 | 0,96 | 7,83 | 4,2 | 4,3 |
| 15 – 25 | 6 097 | 3 381 | 0,87 | 1,11 | 35 188 | 18 921 | 5,16 | 6,27 | 5,9 | 5,6 |
| 25 – 45 | 11 925 | 5 084 | 0,89 | 0,69 | 74 493 | 31 444 | 5,60 | 4,28 | 6,3 | 6,2 |
| 45 – 65 | 12 010 | 4 549 | 1,21 | 0,72 | 112 122 | 41 426 | 11,48 | 6,55 | 9,5 | 9,1 |
| 65 – 75 | 8 533 | 3 030 | 2,03 | 0,97 | 101 987 | 36 944 | 24,00 | 11,78 | 11,8 | 12,2 |
| 75 und mehr | 13 083 | 7 052 | 4,59 | 2,32 | 163 013 | 87 930 | 57,13 | 28,94 | 12,4 | 12,5 |
| Zusammen | 69 493 | 30 619 | 1,53 | 1,14 | 562 350 | 248 870 | 12,35 | 9,23 | 8,1 | 8,1 |

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|--|--|--|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen | | | |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | | | | |
| | Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | | | |
| | 11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 7 003 | 3 004 | 0,92 | 0,73 | 30 660 | 13 386 | 3,97 | 3,28 | 4,3 | 26,2 | | | |
| 15 – 25 | 6 954 | 3 953 | 0,95 | 1,31 | 32 290 | 17 765 | 4,61 | 5,89 | 4,8 | 4,5 | | | |
| 25 – 45 | 19 120 | 8 440 | 1,39 | 1,15 | 118 854 | 51 119 | 8,81 | 6,96 | 6,3 | 6,1 | | | |
| 45 – 65 | 27 985 | 11 424 | 2,69 | 1,81 | 229 424 | 94 466 | 21,92 | 14,94 | 8,2 | 8,3 | | | |
| 65 – 75 | 18 898 | 8 147 | 3,97 | 2,60 | 183 701 | 83 602 | 38,94 | 26,65 | 9,3 | 10,3 | | | |
| 75 und mehr | 19 540 | 12 199 | 5,59 | 4,01 | 210 590 | 137 782 | 55,40 | 45,34 | 9,9 | 11,3 | | | |
| Zusammen | 99 480 | 47 187 | 2,06 | 1,75 | 805 519 | 398 120 | 16,05 | 14,76 | 7,8 | 8,4 | | | |
| | 12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 1 315 | 577 | 0,17 | 0,14 | 8 384 | 3 620 | 1,09 | 0,88 | 6,4 | 6,3 | | | |
| 15 – 25 | 1 930 | 827 | 0,35 | 0,27 | 11 953 | 5 283 | 2,12 | 1,74 | 6,1 | 6,4 | | | |
| 25 – 45 | 4 203 | 1 508 | 0,35 | 0,21 | 31 050 | 10 943 | 2,61 | 1,49 | 7,5 | 7,3 | | | |
| 45 – 65 | 3 907 | 1 682 | 0,36 | 0,26 | 42 459 | 18 577 | 3,88 | 2,94 | 10,6 | 11,2 | | | |
| 65 – 75 | 2 279 | 1 040 | 0,46 | 0,33 | 34 231 | 16 232 | 6,64 | 5,17 | 14,5 | 15,6 | | | |
| 75 und mehr | 2 799 | 1 815 | 0,75 | 0,60 | 44 419 | 30 348 | 10,71 | 9,99 | 14,3 | 16,7 | | | |
| Zusammen | 16 433 | 7 429 | 0,35 | 0,28 | 172 476 | 84 983 | 3,45 | 3,15 | 9,7 | 11,4 | | | |
| | 13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 1 684 | 850 | 0,19 | 0,21 | 12 311 | 6 042 | 1,44 | 1,47 | 7,5 | 7,1 | | | |
| 15 – 25 | 3 085 | 1 426 | 0,53 | 0,47 | 20 523 | 10 050 | 3,32 | 3,33 | 6,3 | 7,0 | | | |
| 25 – 45 | 14 794 | 6 043 | 1,14 | 0,82 | 117 802 | 50 300 | 8,78 | 6,85 | 7,7 | 8,3 | | | |
| 45 – 65 | 31 356 | 15 271 | 2,81 | 2,41 | 307 977 | 154 473 | 24,93 | 24,43 | 9,5 | 10,1 | | | |
| 65 – 75 | 19 059 | 11 538 | 2,78 | 3,68 | 244 853 | 149 694 | 35,11 | 47,72 | 12,7 | 13,0 | | | |
| 75 und mehr | 12 627 | 9 228 | 2,59 | 3,04 | 188 805 | 138 871 | 38,47 | 45,70 | 14,1 | 15,0 | | | |
| Zusammen | 82 605 | 44 356 | 1,51 | 1,64 | 890 271 | 509 430 | 15,01 | 18,88 | 10,0 | 11,5 | | | |
| | 14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 3 175 | 1 075 | 0,48 | 0,26 | 12 916 | 5 896 | 1,61 | 1,43 | 3,3 | 5,5 | | | |
| 15 – 25 | 3 942 | 2 881 | 0,34 | 0,96 | 16 133 | 11 578 | 1,44 | 3,84 | 4,3 | 4,0 | | | |
| 25 – 45 | 17 085 | 12 685 | 0,57 | 1,72 | 77 476 | 57 148 | 2,84 | 7,78 | 4,6 | 4,5 | | | |
| 45 – 65 | 19 347 | 12 615 | 1,09 | 1,99 | 111 509 | 69 690 | 6,79 | 11,02 | 6,2 | 5,5 | | | |
| 65 – 75 | 11 913 | 5 885 | 2,22 | 1,88 | 95 782 | 44 398 | 18,98 | 14,15 | 8,5 | 7,5 | | | |
| 75 und mehr | 8 841 | 5 029 | 2,90 | 1,66 | 83 912 | 47 987 | 27,33 | 15,79 | 9,4 | 9,5 | | | |
| Zusammen | 64 303 | 40 150 | 0,95 | 1,49 | 397 728 | 236 697 | 6,35 | 8,77 | 6,7 | 5,9 | | | |
| | 15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 37 | 37 | – | 0,01 | 406 | 406 | – | 0,10 | – | 11,0 | | | |
| 15 – 25 | 14 570 | 14 570 | – | 4,83 | 70 133 | 70 133 | – | 23,25 | – | 4,8 | | | |
| 25 – 45 | 49 266 | 49 266 | – | 6,70 | 255 260 | 255 260 | – | 34,74 | – | 5,2 | | | |
| 45 – 65 | 172 | 172 | – | 0,03 | 865 | 865 | – | 0,14 | – | 5,0 | | | |
| 65 – 75 | 9 | 9 | – | 0,00 | 110 | 110 | – | 0,04 | – | 12,2 | | | |
| 75 und mehr | 5 | 5 | – | 0,00 | 45 | 45 | – | 0,01 | – | 9,0 | | | |
| Zusammen | 64 059 | 64 059 | – | 2,37 | 326 819 | 326 819 | – | 12,11 | – | 5,1 | | | |
| | 16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96) | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 5 552 | 2 344 | 0,74 | 0,57 | 95 731 | 41 219 | 12,53 | 10,02 | 17,0 | 17,6 | | | |
| 15 – 25 | 46 | 42 | 0,00 | 0,01 | 201 | 192 | 0,00 | 0,06 | 2,3 | 4,6 | | | |
| 25 – 45 | 165 | 153 | 0,00 | 0,02 | 1 224 | 1 104 | 0,02 | 0,15 | 10,0 | 7,2 | | | |
| 45 – 65 | 10 | 8 | 0,00 | 0,00 | 180 | 125 | 0,01 | 0,02 | 27,5 | 15,6 | | | |
| 65 – 75 | 10 | 5 | 0,00 | 0,00 | 135 | 74 | 0,02 | 0,02 | 12,2 | 14,8 | | | |
| 75 und mehr | 5 | 5 | – | 0,00 | 78 | 78 | – | 0,03 | – | 15,6 | | | |
| Zusammen | 5 788 | 2 557 | 0,13 | 0,09 | 97 549 | 42 792 | 2,16 | 1,59 | 16,9 | 16,7 | | | |

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter Jahren | Fälle | | | | Tage | | | | Tage je Fall | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | insgesamt | darunter von Frauen | je 100 | | Männer | Frauen |
| | | | männliche | weibliche | | | männliche | weibliche | | |
| Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | Versicherte entsprechenden Alters | | Anzahl | | |

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| unter 15 | 4 583 | 1 722 | 0,66 | 0,42 | 29 465 | 11 521 | 4,12 | 2,80 | 6,3 | 6,7 |
| 15 – 25 | 975 | 529 | 0,14 | 0,18 | 6 237 | 3 178 | 0,97 | 1,05 | 6,9 | 6,0 |
| 25 – 45 | 1 133 | 615 | 0,07 | 0,08 | 7 730 | 4 003 | 0,48 | 0,54 | 7,2 | 6,5 |
| 45 – 65 | 672 | 378 | 0,05 | 0,06 | 5 110 | 2 847 | 0,37 | 0,45 | 7,6 | 7,6 |
| 65 – 75 | 234 | 119 | 0,04 | 0,04 | 1 871 | 1 086 | 0,29 | 0,35 | 6,8 | 9,1 |
| 75 und mehr | 128 | 95 | 0,03 | 0,03 | 1 136 | 879 | 0,20 | 0,29 | 7,8 | 9,3 |
| Zusammen | 7 725 | 3 456 | 0,17 | 0,13 | 51 549 | 23 514 | 1,10 | 0,87 | 6,6 | 6,8 |

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 7 684 | 3 768 | 0,90 | 0,92 | 30 103 | 14 766 | 3,53 | 3,59 | 3,9 | 3,9 |
| 15 – 25 | 5 458 | 3 744 | 0,54 | 1,24 | 24 047 | 16 652 | 2,35 | 5,52 | 4,3 | 4,4 |
| 25 – 45 | 12 802 | 7 583 | 0,88 | 1,03 | 70 961 | 39 553 | 4,08 | 5,38 | 6,0 | 5,2 |
| 45 – 65 | 17 570 | 8 476 | 1,48 | 1,34 | 142 584 | 64 802 | 12,63 | 10,25 | 8,8 | 7,6 |
| 65 – 75 | 14 249 | 6 827 | 2,74 | 2,18 | 144 123 | 68 435 | 27,93 | 21,81 | 10,2 | 10,0 |
| 75 und mehr | 22 101 | 14 801 | 5,55 | 4,87 | 239 972 | 163 940 | 57,85 | 53,95 | 10,4 | 11,1 |
| Zusammen | 79 864 | 45 199 | 1,37 | 1,68 | 651 790 | 368 148 | 11,18 | 13,65 | 8,2 | 8,1 |

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|
| unter 15 | 12 442 | 4 971 | 1,72 | 1,21 | 40 973 | 16 233 | 5,69 | 3,95 | 3,3 | 3,3 |
| 15 – 25 | 10 308 | 3 454 | 2,17 | 1,14 | 53 187 | 16 805 | 11,54 | 5,57 | 5,3 | 4,9 |
| 25 – 45 | 17 323 | 5 940 | 1,48 | 0,81 | 120 398 | 40 797 | 10,35 | 5,55 | 7,0 | 6,9 |
| 45 – 65 | 17 087 | 7 493 | 1,55 | 1,18 | 159 781 | 69 598 | 14,65 | 11,01 | 9,4 | 9,3 |
| 65 – 75 | 13 375 | 7 524 | 2,16 | 2,40 | 168 150 | 95 971 | 26,63 | 30,59 | 12,3 | 12,8 |
| 75 und mehr | 24 367 | 19 187 | 3,96 | 6,31 | 338 835 | 269 397 | 52,83 | 88,66 | 13,4 | 14,1 |
| Zusammen | 94 882 | 48 549 | 1,83 | 1,80 | 881 324 | 508 799 | 14,68 | 18,86 | 8,0 | 10,5 |

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| unter 15 | 2 | – | 0,00 | – | 5 | – | 0,00 | – | 2,5 | – |
| 15 – 25 | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 2,5 |
| 25 – 45 | 12 | 7 | 0,00 | 0,00 | 148 | 139 | 0,00 | 0,02 | 1,8 | 19,9 |
| 45 – 65 | 7 | 1 | 0,00 | 0,00 | 98 | 4 | 0,02 | 0,00 | 15,7 | 4,0 |
| 65 – 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 25 | 10 | 0,00 | 0,00 | 263 | 148 | 0,00 | 0,01 | 7,7 | 14,8 |

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|--------|------|------|-----|-----|
| unter 15 | 2 243 | 939 | 0,30 | 0,23 | 13 585 | 5 828 | 1,78 | 1,42 | 5,9 | 6,2 |
| 15 – 25 | 1 245 | 766 | 0,15 | 0,25 | 5 052 | 2 907 | 0,68 | 0,96 | 4,5 | 3,8 |
| 25 – 45 | 7 574 | 6 231 | 0,17 | 0,85 | 24 760 | 18 924 | 0,76 | 2,58 | 4,3 | 3,0 |
| 45 – 65 | 6 808 | 3 733 | 0,50 | 0,59 | 26 354 | 12 048 | 2,32 | 1,90 | 4,7 | 3,2 |
| 65 – 75 | 6 008 | 2 884 | 1,15 | 0,92 | 26 720 | 12 195 | 5,38 | 3,89 | 4,7 | 4,2 |
| 75 und mehr | 2 981 | 1 820 | 0,88 | 0,60 | 18 078 | 11 659 | 4,88 | 3,84 | 5,5 | 6,4 |
| Zusammen | 26 855 | 16 373 | 0,41 | 0,61 | 114 549 | 63 559 | 2,01 | 2,36 | 4,9 | 3,9 |

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|------------|-----------|--------|--------|------|------|
| unter 15 | 85 922 | 36 959 | 11,26 | 8,99 | 512 586 | 216 719 | 68,01 | 52,70 | 6,0 | 5,9 |
| 15 – 25 | 71 977 | 44 266 | 8,79 | 14,67 | 518 498 | 300 203 | 69,24 | 99,51 | 7,9 | 6,8 |
| 25 – 45 | 221 600 | 135 286 | 11,22 | 18,41 | 1 801 546 | 991 335 | 105,33 | 134,91 | 9,4 | 7,3 |
| 45 – 65 | 264 805 | 122 987 | 23,03 | 19,45 | 2 454 660 | 1 132 193 | 214,76 | 179,03 | 9,3 | 9,2 |
| 65 – 75 | 204 438 | 95 788 | 40,09 | 30,53 | 2 136 526 | 1 022 726 | 410,99 | 326,00 | 10,3 | 10,7 |
| 75 und mehr | 221 789 | 145 937 | 57,71 | 48,03 | 2 587 275 | 1 751 525 | 635,88 | 576,42 | 11,0 | 12,0 |
| Zusammen | 1 070 531 | 581 223 | 19,28 | 21,55 | 10 011 071 | 5 414 701 | 181,12 | 200,72 | 9,4 | 9,3 |

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2003 nach Dauer

| Dauer in Kalendertagen | Pflichtmitglieder | | | | Dauer in Kalendertagen | Pflichtmitglieder | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| | Fälle | | Tage | | | Fälle | | Tage | | |
| | Anzahl | in % der gesamten Fälle | Anzahl | in % der gesamten Tage | | Anzahl | in % der gesamten Fälle | Anzahl | in % der gesamten Tage | |
| 1 | 324 875 | | 324 875 | | 29 | 8 387 | | 243 223 | | |
| 2 | 322 683 | | 645 326 | | 30 | 7 836 | | 235 080 | | |
| 3 | 358 176 | | 1 074 528 | | 31 | 8 108 | | 251 286 | | |
| 4 | 276 353 | | 1 105 412 | | 32 | 8 027 | | 256 864 | | |
| 5 | 374 620 | | 1 873 100 | | 33 | 10 235 | | 337 755 | | |
| 6 | 113 902 | | 683 412 | | 34 | 4 840 | | 164 560 | | |
| 7 | 81 742 | | 572 194 | | 35 | 4 478 | | 158 730 | | |
| 1 – 7 | 1 852 331 | 65,32 | 6 278 847 | 16,99 | 1 – 35 | 2 688 951 | 94,12 | 18 399 473 | 49,78 | |
| 8 | 97 958 | | 783 684 | | 36 | 4 800 | | 172 800 | | |
| 9 | 87 260 | | 785 340 | | 37 | 4 834 | | 178 858 | | |
| 10 | 82 672 | | 826 720 | | 38 | 5 083 | | 193 154 | | |
| 11 | 71 986 | | 791 846 | | 39 | 5 493 | | 214 227 | | |
| 12 | 98 702 | | 1 184 424 | | 40 | 7 212 | | 288 480 | | |
| 13 | 32 408 | | 421 304 | | 41 | 3 680 | | 150 880 | | |
| 14 | 27 045 | | 378 630 | | 42 | 5 338 | | 224 196 | | |
| 1 – 14 | 2 350 362 | 82,89 | 11 450 775 | 30,98 | 1 – 42 | 2 705 391 | 95,41 | 19 822 068 | 53,63 | |
| 15 | 34 226 | | 513 390 | | 43 | 3 444 | | 148 092 | | |
| 16 | 29 006 | | 464 096 | | 44 | 2 398 | | 105 424 | | |
| 17 | 27 602 | | 469 234 | | 45 | 2 688 | | 120 960 | | |
| 18 | 25 012 | | 450 216 | | 46 | 2 860 | | 131 560 | | |
| 19 | 34 043 | | 646 817 | | 47 | 3 305 | | 155 335 | | |
| 20 | 13 677 | | 273 540 | | 48 | 2 244 | | 107 712 | | |
| 21 | 12 414 | | 260 694 | | 49 | 2 614 | | 128 086 | | |
| 1 – 21 | 2 526 342 | 89,09 | 14 528 762 | 39,31 | 1 – 49 | 2 724 942 | 96,10 | 20 719 237 | 56,06 | |
| 22 | 18 811 | | 413 842 | | 50 | 1 758 | | 87 900 | | |
| 23 | 13 264 | | 305 072 | | 51 | 1 507 | | 78 857 | | |
| 24 | 13 193 | | 316 632 | | 52 | 1 836 | | 95 472 | | |
| 25 | 13 148 | | 328 700 | | 53 | 1 856 | | 98 368 | | |
| 26 | 17 709 | | 460 434 | | 54 | 2 369 | | 127 926 | | |
| 27 | 7 587 | | 204 309 | | 55 | 1 673 | | 92 015 | | |
| 28 | 7 008 | | 196 224 | | 56 | 2 159 | | 120 904 | | |
| 1 – 28 | 2 617 042 | 92,29 | 16 753 975 | 45,33 | 1 – 56 | 2 738 100 | 96,56 | 21 418 679 | 57,95 | |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| 1 – 56 | 2 738 100 | 96,56 | 21 418 679 | 57,95 | 8 Wochen | | | | | |
| 1 – 112 | 2 787 961 | 98,32 | 25 345 150 | 68,58 | 18 Wochen | | | | | |
| 1 – 140 | 2 798 582 | 98,69 | 28 678 667 | 72,19 | 20 Wochen | | | | | |
| 1 – 188 | 2 805 971 | 98,95 | 27 815 206 | 75,26 | 24 Wochen | | | | | |
| 1 – 196 | 2 811 553 | 99,15 | 28 831 457 | 78,01 | 28 Wochen | | | | | |
| 1 – 224 | 2 815 927 | 99,30 | 29 747 975 | 80,49 | 32 Wochen | | | | | |
| 1 – 252 | 2 819 124 | 99,42 | 30 509 254 | 82,55 | 36 Wochen | | | | | |
| 1 – 280 | 2 821 637 | 99,51 | 31 177 650 | 84,36 | 40 Wochen | | | | | |
| 1 – 308 | 2 823 903 | 99,59 | 31 844 761 | 86,16 | 44 Wochen | | | | | |
| 1 – 338 | 2 825 730 | 99,65 | 32 433 456 | 87,76 | 48 Wochen | | | | | |
| 1 – 364 | 2 827 267 | 99,70 | 32 971 614 | 89,21 | 52 Wochen | | | | | |
| 1 – 420 | 2 829 792 | 99,79 | 33 959 390 | 91,89 | 60 Wochen | | | | | |
| 1 – 476 | 2 831 592 | 99,86 | 34 765 467 | 94,07 | 68 Wochen | | | | | |
| | 2 835 669 | 100 | 36 958 056 | 100 | Insgesamt | | | | | |

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Dauer

| Dauer in Kalendertagen | Versicherte | | | | Dauer in Kalendertagen | Versicherte | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| | Fälle | | Tage | | | Fälle | | Tage | | |
| | Anzahl | in % der gesamten Fälle | Anzahl | in % der gesamten Tage | | Anzahl | in % der gesamten Fälle | Anzahl | in % der gesamten Tage | |
| 1 | 158 687 | | 158 687 | | 29 | 3 640 | | 105 560 | | |
| 2 | 107 037 | | 214 074 | | 30 | 2 942 | | 88 260 | | |
| 3 | 91 830 | | 275 490 | | 31 | 2 405 | | 74 555 | | |
| 4 | 86 309 | | 345 236 | | 32 | 2 219 | | 71 008 | | |
| 5 | 75 199 | | 375 995 | | 33 | 1 904 | | 62 832 | | |
| 6 | 67 585 | | 405 510 | | 34 | 1 972 | | 67 048 | | |
| 7 | 62 451 | | 437 157 | | 35 | 2 227 | | 77 945 | | |
| 1 – 7 | 649 098 | 60,63 | 2 212 149 | 22,10 | 1 – 35 | 1 036 319 | 96,80 | 7 859 793 | 78,51 | |
| 8 | 52 641 | | 421 128 | | 36 | 1 926 | | 69 336 | | |
| 9 | 42 476 | | 382 284 | | 37 | 1 471 | | 54 427 | | |
| 10 | 34 386 | | 343 860 | | 38 | 1 332 | | 50 616 | | |
| 11 | 30 071 | | 330 781 | | 39 | 1 265 | | 49 335 | | |
| 12 | 25 541 | | 306 492 | | 40 | 1 171 | | 46 840 | | |
| 13 | 23 682 | | 307 886 | | 41 | 1 308 | | 53 628 | | |
| 14 | 24 283 | | 339 982 | | 42 | 1 639 | | 68 838 | | |
| 1 – 14 | 882 178 | 82,41 | 4 644 522 | 46,39 | 1 – 42 | 1 046 431 | 97,75 | 8 252 813 | 82,44 | |
| 15 | 21 307 | | 319 605 | | 43 | 1 275 | | 54 825 | | |
| 16 | 16 870 | | 269 920 | | 44 | 944 | | 41 536 | | |
| 17 | 13 978 | | 237 626 | | 45 | 880 | | 39 600 | | |
| 18 | 12 715 | | 228 870 | | 46 | 814 | | 37 444 | | |
| 19 | 11 115 | | 211 185 | | 47 | 685 | | 32 195 | | |
| 20 | 10 943 | | 218 880 | | 48 | 779 | | 37 392 | | |
| 21 | 11 476 | | 240 996 | | 49 | 921 | | 45 129 | | |
| 1 – 21 | 980 582 | 91,60 | 6 371 584 | 63,65 | 1 – 49 | 1 052 729 | 98,34 | 8 540 934 | 85,31 | |
| 22 | 8 902 | | 195 844 | | 50 | 778 | | 38 900 | | |
| 23 | 6 685 | | 153 295 | | 51 | 625 | | 31 875 | | |
| 24 | 5 452 | | 130 848 | | 52 | 530 | | 27 560 | | |
| 25 | 4 753 | | 118 825 | | 53 | 528 | | 27 984 | | |
| 26 | 4 090 | | 106 340 | | 54 | 445 | | 24 030 | | |
| 27 | 3 999 | | 107 973 | | 55 | 474 | | 26 070 | | |
| 28 | 4 587 | | 127 876 | | 56 | 730 | | 40 880 | | |
| 1 – 28 | 1019 010 | 95,19 | 7 312 585 | 73,04 | 1 – 56 | 1 056 839 | 98,72 | 8 758 233 | 87,49 | |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| 1 – 56 | 1 056 839 | 98,72 | 8 758 233 | 87,49 | 8 Wochen | | | | | |
| 1 – 112 | 1 068 050 | 99,77 | 9 600 555 | 95,90 | 18 Wochen | | | | | |
| 1 – 140 | 1 069 262 | 99,88 | 9 751 826 | 97,41 | 20 Wochen | | | | | |
| 1 – 188 | 1 069 799 | 99,93 | 9 834 060 | 98,23 | 24 Wochen | | | | | |
| 1 – 198 | 1 070 077 | 99,96 | 9 884 484 | 98,74 | 28 Wochen | | | | | |
| 1 – 224 | 1 070 235 | 99,97 | 9 917 484 | 99,06 | 32 Wochen | | | | | |
| 1 – 252 | 1 070 322 | 99,98 | 9 938 279 | 99,27 | 36 Wochen | | | | | |
| 1 – 280 | 1 070 379 | 99,99 | 9 953 498 | 99,42 | 40 Wochen | | | | | |
| 1 – 308 | 1 070 410 | 99,99 | 9 962 511 | 99,51 | 44 Wochen | | | | | |
| 1 – 338 | 1 070 438 | 99,99 | 9 970 853 | 99,60 | 48 Wochen | | | | | |
| 1 – 364 | 1 070 458 | 99,99 | 9 977 885 | 99,67 | 52 Wochen | | | | | |
| 1 – 420 | 1 070 512 | 100,00 | 9 998 951 | 99,88 | 60 Wochen | | | | | |
| 1 – 476 | 1 070 515 | 100,00 | 10 000 306 | 99,89 | 68 Wochen | | | | | |
| | 1 070 531 | 100 | 10 011 071 | 100 | Insgesamt | | | | | |

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|--|--|---|---------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | Tagen | | | | | | |
| A00 – B99 | 1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | Zusammen | 8,4 | 24 093 | 15 463 | 5 202 | 189 | 47 | 8 | 46,02 | |
| | | unter 25 | 4,5 | 8 877 | 7 936 | 713 | 13 | 6 | – | 80,67 | |
| | | 25 – 45 | 7,1 | 4 001 | 2 946 | 875 | 25 | 13 | 2 | 26,60 | |
| | | 45 – 65 | 10,1 | 4 140 | 2 234 | 1 177 | 48 | 12 | 3 | 33,17 | |
| | | 65 – 75 | 13,3 | 2 848 | 988 | 1 038 | 45 | 9 | 3 | 48,71 | |
| | | 75 und mehr | 12,8 | 4 227 | 1 359 | 1 599 | 58 | 7 | – | 97,11 | |
| | | weiblich | 8,5 | 12 263 | 7 680 | 2 749 | 95 | 18 | 3 | 45,48 | |
| | | unter 25 | 4,3 | 4 342 | 3 922 | 322 | 6 | 4 | – | 80,91 | |
| | | 25 – 45 | 6,6 | 1 824 | 1 388 | 290 | 6 | 5 | – | 24,82 | |
| | | 45 – 65 | 9,3 | 1 801 | 990 | 522 | 20 | – | 1 | 28,48 | |
| | | 65 – 75 | 13,6 | 1 389 | 464 | 518 | 21 | 6 | 2 | 44,28 | |
| | | 75 und mehr | 12,9 | 2 907 | 916 | 1 097 | 42 | 3 | – | 95,67 | |
| C00 – D48 | 2.) Neubildungen | Zusammen | 8,6 | 102 393 | 61 743 | 22 705 | 941 | 135 | 8 | 195,58 | |
| | | unter 25 | 4,7 | 4 655 | 3 968 | 410 | 15 | 7 | – | 31,81 | |
| | | 25 – 45 | 7,0 | 11 499 | 7 537 | 2 989 | 59 | 11 | – | 76,46 | |
| | | 45 – 65 | 8,1 | 35 748 | 22 046 | 8 159 | 275 | 45 | 2 | 286,40 | |
| | | 65 – 75 | 9,2 | 31 304 | 18 173 | 6 516 | 335 | 48 | 4 | 535,37 | |
| | | 75 und mehr | 10,2 | 19 187 | 10 019 | 4 651 | 257 | 24 | 2 | 440,79 | |
| | | weiblich | 8,5 | 53 007 | 31 100 | 13 184 | 451 | 67 | 4 | 196,49 | |
| | | unter 25 | 5,0 | 2 374 | 2 008 | 209 | 8 | 5 | – | 33,30 | |
| | | 25 – 45 | 6,8 | 8 098 | 5 158 | 2 369 | 31 | 5 | – | 110,20 | |
| | | 45 – 65 | 7,8 | 18 927 | 11 361 | 5 038 | 101 | 23 | 1 | 299,29 | |
| | | 65 – 75 | 9,3 | 13 071 | 7 401 | 2 934 | 137 | 19 | 2 | 416,65 | |
| | | 75 und mehr | 10,9 | 10 537 | 5 172 | 2 634 | 174 | 15 | 1 | 346,77 | |
| D50 – D89 | 3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | Zusammen | 8,8 | 9 599 | 5 631 | 2 210 | 96 | 9 | 1 | 18,33 | |
| | | unter 25 | 4,2 | 2 200 | 1 932 | 166 | 8 | 1 | 1 | 15,04 | |
| | | 25 – 45 | 6,7 | 963 | 692 | 173 | 5 | 1 | – | 6,40 | |
| | | 45 – 65 | 9,2 | 1 388 | 763 | 344 | 13 | 1 | – | 11,10 | |
| | | 65 – 75 | 11,1 | 1 723 | 760 | 518 | 26 | 2 | – | 29,47 | |
| | | 75 und mehr | 11,0 | 3 327 | 1 484 | 1 009 | 44 | 4 | – | 76,43 | |
| | | weiblich | 9,1 | 5 561 | 3 110 | 1 382 | 63 | 7 | – | 20,61 | |
| | | unter 25 | 3,5 | 1 095 | 968 | 85 | 3 | – | – | 15,38 | |
| | | 25 – 45 | 6,8 | 581 | 417 | 110 | 3 | 1 | – | 7,91 | |
| | | 45 – 65 | 9,0 | 726 | 399 | 191 | 6 | 1 | – | 11,48 | |
| | | 65 – 75 | 11,8 | 854 | 338 | 279 | 14 | 1 | – | 27,22 | |
| | | 75 und mehr | 11,4 | 2 305 | 988 | 717 | 37 | 4 | – | 75,86 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|--|--|---|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | Tagen | | | | | | |
| E00 – E90 | 4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Zusammen | 10,4 | 32 827 | 16 624 | 9 521 | 337 | 88 | 12 | 82,70 | |
| | | unter 25 | 6,2 | 3 178 | 2 391 | 525 | 16 | 5 | 3 | 21,71 | |
| | | 25 – 45 | 7,5 | 4 068 | 2 777 | 935 | 12 | 4 | 3 | 27,03 | |
| | | 45 – 65 | 10,0 | 8 683 | 4 739 | 2 453 | 54 | 38 | 1 | 89,57 | |
| | | 65 – 75 | 12,0 | 7 163 | 3 128 | 2 213 | 118 | 25 | 4 | 122,50 | |
| | | 75 und mehr | 12,3 | 9 739 | 3 589 | 3 395 | 137 | 16 | 1 | 223,74 | |
| | | weiblich | 10,1 | 19 798 | 10 363 | 5 633 | 179 | 39 | 6 | 73,39 | |
| | | unter 25 | 6,6 | 1 597 | 1 190 | 267 | 11 | 5 | 1 | 22,40 | |
| | | 25 – 45 | 6,9 | 2 518 | 1 883 | 474 | 8 | 2 | 2 | 34,27 | |
| | | 45 – 65 | 8,9 | 4 664 | 2 845 | 1 190 | 20 | 14 | – | 73,75 | |
| | | 65 – 75 | 11,1 | 3 832 | 1 812 | 1 172 | 48 | 10 | 2 | 122,15 | |
| | | 75 und mehr | 12,2 | 7 187 | 2 633 | 2 530 | 92 | 8 | 1 | 236,52 | |
| F00 – F99 | 5.) Psychische und Verhaltensstörungen | Zusammen | 24,9 | 62 638 | 23 685 | 10 020 | 2 888 | 3 138 | 360 | 119,64 | |
| | | unter 25 | 24,3 | 10 348 | 5 304 | 1 108 | 341 | 648 | 105 | 70,72 | |
| | | 25 – 45 | 25,0 | 25 058 | 9 780 | 3 989 | 1 042 | 1 328 | 163 | 166,61 | |
| | | 45 – 65 | 24,8 | 17 575 | 6 078 | 3 186 | 899 | 848 | 70 | 140,81 | |
| | | 65 – 75 | 27,5 | 4 618 | 1 276 | 740 | 302 | 204 | 18 | 78,98 | |
| | | 75 und mehr | 23,3 | 5 039 | 1 247 | 1 017 | 304 | 110 | 4 | 115,76 | |
| | | weiblich | 28,3 | 27 571 | 9 426 | 3 892 | 1 547 | 1 860 | 179 | 102,20 | |
| | | unter 25 | 25,3 | 4 617 | 2 429 | 450 | 146 | 324 | 55 | 64,76 | |
| | | 25 – 45 | 29,5 | 9 626 | 3 442 | 1 297 | 476 | 666 | 75 | 131,00 | |
| | | 45 – 65 | 28,6 | 7 278 | 2 162 | 1 090 | 503 | 453 | 36 | 115,09 | |
| | | 65 – 75 | 31,5 | 2 473 | 565 | 337 | 196 | 133 | 11 | 78,83 | |
| | | 75 und mehr | 24,2 | 3 577 | 828 | 718 | 226 | 84 | 2 | 117,72 | |
| G00 – G99 | 6.) Krankheiten des Nervensystems | Zusammen | 8,8 | 35 815 | 22 111 | 7 504 | 324 | 98 | 11 | 68,41 | |
| | | unter 25 | 8,0 | 4 856 | 3 546 | 708 | 56 | 28 | 4 | 33,19 | |
| | | 25 – 45 | 7,2 | 6 583 | 4 739 | 1 098 | 48 | 25 | – | 43,77 | |
| | | 45 – 65 | 7,8 | 10 490 | 7 146 | 1 780 | 74 | 26 | 4 | 84,04 | |
| | | 65 – 75 | 9,5 | 6 852 | 3 760 | 1 660 | 61 | 10 | 3 | 117,18 | |
| | | 75 und mehr | 11,5 | 7 034 | 2 920 | 2 258 | 85 | 9 | – | 161,59 | |
| | | weiblich | 9,7 | 16 419 | 9 144 | 3 934 | 178 | 47 | 5 | 60,86 | |
| | | unter 25 | 8,3 | 2 224 | 1 600 | 336 | 27 | 14 | 4 | 31,20 | |
| | | 25 – 45 | 8,0 | 2 874 | 1 934 | 555 | 21 | 10 | – | 39,11 | |
| | | 45 – 65 | 9,0 | 4 080 | 2 487 | 820 | 38 | 11 | – | 64,52 | |
| | | 65 – 75 | 10,6 | 2 791 | 1 324 | 788 | 31 | 5 | 1 | 88,98 | |
| | | 75 und mehr | 11,7 | 4 450 | 1 799 | 1 435 | 59 | 7 | – | 146,45 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|---|--|---|---------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | Tagen | | | | | | |
| H00 – H59 | 7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | Zusammen | 4,2 | 23 387 | 20 613 | 2 234 | 22 | 2 | 1 | 44,67 | |
| | | unter 25 | 4,0 | 1 189 | 1 088 | 83 | 1 | 1 | 1 | 8,13 | |
| | | 25 – 45 | 4,9 | 1 331 | 1 081 | 209 | – | – | – | 8,85 | |
| | | 45 – 65 | 4,8 | 3 804 | 3 147 | 525 | 6 | – | – | 30,48 | |
| | | 65 – 75 | 4,3 | 6 397 | 5 567 | 872 | 10 | 1 | – | 109,40 | |
| | | 75 und mehr | 3,8 | 10 666 | 9 730 | 745 | 5 | – | – | 245,03 | |
| | | weiblich | 4,0 | 14 579 | 13 049 | 1 228 | 16 | 2 | – | 54,04 | |
| | | unter 25 | 3,9 | 561 | 522 | 30 | 1 | 1 | – | 7,87 | |
| | | 25 – 45 | 4,7 | 808 | 502 | 85 | – | – | – | 8,25 | |
| | | 45 – 65 | 4,7 | 1 850 | 1 538 | 249 | 3 | – | – | 29,25 | |
| | | 65 – 75 | 4,2 | 3 682 | 3 252 | 348 | 7 | 1 | – | 117,37 | |
| | | 75 und mehr | 3,7 | 7 880 | 7 235 | 516 | 5 | – | – | 259,33 | |
| H60 – H95 | 8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | Zusammen | 5,8 | 8 891 | 6 483 | 2 097 | 20 | 3 | 1 | 16,98 | |
| | | unter 25 | 3,8 | 2 305 | 2 015 | 279 | 1 | 1 | – | 15,75 | |
| | | 25 – 45 | 5,6 | 1 995 | 1 523 | 435 | 2 | 1 | 1 | 13,26 | |
| | | 45 – 65 | 6,2 | 2 899 | 1 886 | 721 | 3 | 1 | – | 21,62 | |
| | | 65 – 75 | 7,1 | 1 144 | 715 | 359 | 8 | – | – | 19,56 | |
| | | 75 und mehr | 9,1 | 748 | 344 | 303 | 6 | – | – | 17,18 | |
| | | weiblich | 6,1 | 4 453 | 3 172 | 1 108 | 12 | 1 | 1 | 16,51 | |
| | | unter 25 | 3,9 | 1 036 | 902 | 132 | – | – | – | 14,53 | |
| | | 25 – 45 | 5,8 | 927 | 707 | 197 | 1 | 1 | 1 | 12,62 | |
| | | 45 – 65 | 6,2 | 1 340 | 935 | 370 | 2 | – | – | 21,19 | |
| | | 65 – 75 | 7,2 | 849 | 403 | 207 | 5 | – | – | 20,69 | |
| | | 75 und mehr | 9,4 | 501 | 225 | 202 | 4 | – | – | 16,49 | |
| I00 – I99 | 9.) Krankheiten des Kreislaufsystems | Zusammen | 9,8 | 159 376 | 83 558 | 44 477 | 1 449 | 259 | 12 | 304,42 | |
| | | unter 25 | 5,4 | 2 114 | 1 719 | 269 | 10 | 4 | – | 14,45 | |
| | | 25 – 45 | 6,0 | 10 702 | 8 357 | 1 570 | 37 | 12 | 3 | 71,16 | |
| | | 45 – 65 | 7,6 | 43 391 | 28 226 | 9 766 | 238 | 72 | 3 | 347,64 | |
| | | 65 – 75 | 9,9 | 47 824 | 24 248 | 13 957 | 467 | 109 | 4 | 817,89 | |
| | | 75 und mehr | 11,7 | 55 345 | 21 008 | 18 915 | 697 | 62 | 2 | 1 271,45 | |
| | | weiblich | 9,9 | 77 648 | 39 101 | 22 069 | 747 | 103 | 5 | 287,83 | |
| | | unter 25 | 5,9 | 974 | 775 | 134 | 7 | 3 | – | 13,66 | |
| | | 25 – 45 | 5,7 | 4 717 | 3 815 | 590 | 17 | 8 | 1 | 64,19 | |
| | | 45 – 65 | 7,3 | 16 541 | 11 335 | 3 336 | 75 | 22 | 1 | 261,56 | |
| | | 65 – 75 | 9,7 | 20 039 | 10 363 | 5 805 | 178 | 40 | 2 | 638,76 | |
| | | 75 und mehr | 12,0 | 35 377 | 12 813 | 12 204 | 470 | 30 | 1 | 1 164,25 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|---|--|---|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | Tagen | | | | | | |
| J00 – J99 | 10.) Krankheiten des Atmungssystems | Zusammen | 8,1 | 69 493 | 44 321 | 15 857 | 387 | 61 | 3 | 132,74 | |
| | | unter 25 | 4,6 | 23 942 | 21 108 | 2 462 | 13 | 7 | 1 | 163,63 | |
| | | 25 – 45 | 6,2 | 11 925 | 9 531 | 1 854 | 25 | 9 | 2 | 79,29 | |
| | | 45 – 65 | 9,3 | 12 010 | 8 910 | 3 088 | 114 | 25 | – | 96,22 | |
| | | 65 – 75 | 12,0 | 8 533 | 3 037 | 3 116 | 88 | 10 | – | 145,93 | |
| | | 75 und mehr | 12,5 | 13 083 | 3 735 | 5 337 | 147 | 10 | – | 300,56 | |
| | | weiblich | 8,1 | 30 619 | 19 497 | 6 948 | 162 | 29 | 1 | 113,50 | |
| | | unter 25 | 4,7 | 10 924 | 9 851 | 1 133 | 5 | 4 | 1 | 153,23 | |
| | | 25 – 45 | 6,2 | 5 064 | 4 111 | 722 | 9 | 6 | – | 68,92 | |
| | | 45 – 65 | 9,1 | 4 549 | 2 875 | 1 146 | 39 | 9 | – | 71,93 | |
| | | 65 – 75 | 12,2 | 3 030 | 1 081 | 1 073 | 39 | 5 | – | 96,58 | |
| | | 75 und mehr | 12,5 | 7 052 | 1 979 | 2 874 | 70 | 5 | – | 232,08 | |
| K00 – K93 | 11.) Krankheiten des Verdauungssystems | Zusammen | 8,1 | 99 480 | 63 852 | 22 979 | 635 | 104 | 5 | 190,01 | |
| | | unter 25 | 4,5 | 13 957 | 12 427 | 1 251 | 11 | 7 | 1 | 95,39 | |
| | | 25 – 45 | 6,2 | 19 120 | 14 812 | 3 203 | 56 | 20 | 2 | 127,13 | |
| | | 45 – 65 | 8,2 | 27 965 | 17 926 | 6 574 | 162 | 35 | 2 | 224,05 | |
| | | 65 – 75 | 10 | 18 898 | 10 064 | 5 484 | 168 | 24 | – | 323,20 | |
| | | 75 und mehr | 11 | 19 540 | 8 623 | 6 487 | 238 | 18 | – | 448,90 | |
| | | weiblich | 8,4 | 47 167 | 28 899 | 11 690 | 338 | 51 | 2 | 174,84 | |
| | | unter 25 | 4,5 | 8 957 | 6 210 | 625 | 4 | 5 | – | 97,59 | |
| | | 25 – 45 | 6,1 | 8 440 | 6 807 | 1 402 | 22 | 7 | 1 | 114,88 | |
| | | 45 – 65 | 8,3 | 11 424 | 7 121 | 2 919 | 67 | 10 | 1 | 180,65 | |
| | | 65 – 75 | 10 | 8 147 | 3 980 | 2 585 | 75 | 14 | – | 259,69 | |
| | | 75 und mehr | 11 | 12 199 | 5 001 | 4 179 | 170 | 15 | – | 401,47 | |
| L00 – L99 | 12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut | Zusammen | 10,5 | 16 433 | 9 316 | 3 434 | 266 | 65 | 3 | 31,39 | |
| | | unter 25 | 6,3 | 3 245 | 2 476 | 526 | 7 | 5 | – | 22,18 | |
| | | 25 – 45 | 7,4 | 4 203 | 2 928 | 760 | 20 | 8 | – | 27,95 | |
| | | 45 – 65 | 10,9 | 3 907 | 2 061 | 876 | 66 | 17 | 2 | 31,30 | |
| | | 65 – 75 | 15,0 | 2 279 | 908 | 580 | 70 | 17 | – | 38,98 | |
| | | 75 und mehr | 15,9 | 2 799 | 945 | 712 | 103 | 18 | 1 | 64,30 | |
| | | weiblich | 11,4 | 7 429 | 3 895 | 1 614 | 145 | 27 | 1 | 27,54 | |
| | | unter 25 | 6,3 | 1 404 | 1 051 | 241 | 1 | 2 | – | 19,69 | |
| | | 25 – 45 | 7,3 | 1 508 | 1 056 | 262 | 4 | 1 | – | 20,52 | |
| | | 45 – 65 | 11,2 | 1 662 | 838 | 394 | 33 | 4 | 1 | 26,28 | |
| | | 65 – 75 | 15,6 | 1 040 | 383 | 248 | 37 | 8 | – | 33,15 | |
| | | 75 und mehr | 16,7 | 1 815 | 559 | 489 | 70 | 12 | – | 59,73 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|--|--|---|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| Tagen | | | | | | | | | | | |
| M00 – M99 | 13.) Krankheiten des Muskel Skelett-Systems und des Bindegewebes | Zusammen | 10,8 | 82 605 | 37 576 | 21 087 | 530 | 111 | 9 | 157,78 | |
| | | unter 25 | 6,9 | 4 769 | 3 456 | 818 | 13 | 5 | 1 | 32,59 | |
| | | 25 – 45 | 8,0 | 14 794 | 9 091 | 3 801 | 64 | 23 | 3 | 98,36 | |
| | | 45 – 65 | 9,8 | 31 358 | 15 721 | 8 337 | 164 | 39 | 1 | 251,22 | |
| | | 65 – 75 | | 19 050 | 6 140 | 4 952 | 127 | 21 | – | 325,95 | |
| | | 75 und mehr | 14,8 | 12 627 | 3 168 | 3 179 | 162 | 23 | 4 | 290,08 | |
| | | weiblich | 11,5 | 44 356 | 18 564 | 11 219 | 308 | 66 | 6 | 164,42 | |
| | | unter 25 | 7,1 | 2 276 | 1 645 | 379 | 7 | 3 | 1 | 31,93 | |
| | | 25 – 45 | 8,3 | 6 043 | 3 608 | 1 581 | 29 | 9 | 1 | 82,24 | |
| | | 45 – 65 | 10,1 | 15 271 | 7 432 | 4 048 | 81 | 24 | 1 | 241,48 | |
| | | 65 – 75 | 13,0 | 11 538 | 3 676 | 2 921 | 71 | 13 | – | 367,78 | |
| | | 75 und mehr | 15,0 | 9 228 | 2 203 | 2 310 | 120 | 17 | 3 | 303,69 | |
| N00 – N99 | 14.) Krankheiten des Urogenitalsystems | Zusammen | 6,2 | 64 303 | 46 094 | 13 431 | 196 | 37 | 4 | 122,82 | |
| | | unter 25 | 4,1 | 7 117 | 6 144 | 817 | 3 | 2 | 1 | 48,64 | |
| | | 25 – 45 | 4,5 | 17 085 | 14 237 | 2 372 | 16 | 8 | 1 | 113,60 | |
| | | 45 – 65 | 5,8 | 19 347 | 14 183 | 4 045 | 30 | 8 | – | 155,00 | |
| | | 65 – 75 | 8,0 | 11 913 | 7 015 | 3 501 | 71 | 11 | 2 | 203,74 | |
| | | 75 und mehr | 9,5 | 8 841 | 4 515 | 2 696 | 76 | 8 | – | 203,11 | |
| | | weiblich | 5,9 | 40 150 | 29 242 | 8 204 | 95 | 12 | 1 | 148,83 | |
| | | unter 25 | 4,4 | 3 956 | 3 351 | 539 | 2 | 1 | – | 55,49 | |
| | | 25 – 45 | 4,5 | 12 665 | 10 426 | 1 933 | 9 | – | – | 172,38 | |
| | | 45 – 65 | 5,5 | 12 615 | 9 224 | 2 764 | 14 | 2 | – | 199,48 | |
| | | 65 – 75 | 7,5 | 5 885 | 3 658 | 1 533 | 30 | 8 | 1 | 187,59 | |
| | | 75 und mehr | 9,5 | 5 029 | 2 583 | 1 435 | 40 | 3 | – | 165,50 | |
| O00 – O99 | 15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | Zusammen | 5,1 | 64 050 | 53 528 | 9 018 | 83 | 18 | – | 237,46 | |
| | | unter 25 | 4,8 | 14 607 | 12 553 | 1 731 | 16 | 2 | – | 204,89 | |
| | | 25 – 45 | 5,2 | 49 266 | 40 833 | 7 256 | 67 | 16 | – | 670,46 | |
| | | 45 – 65 | 5,0 | 172 | 133 | 29 | – | – | – | 2,72 | |
| | | 65 – 75 | 12,2 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | 0,29 | |
| | | 75 und mehr | 9,0 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 0,16 | |
| | | weiblich | 5,1 | 64 050 | 53 528 | 9 018 | 83 | 18 | – | 237,46 | |
| | | unter 25 | 4,8 | 14 607 | 12 553 | 1 731 | 16 | 2 | – | 204,89 | |
| | | 25 – 45 | 5,2 | 49 266 | 40 833 | 7 256 | 67 | 16 | – | 670,46 | |
| | | 45 – 65 | 5,0 | 172 | 133 | 29 | – | – | – | 2,72 | |
| | | 65 – 75 | 12,2 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | 0,29 | |
| | | 75 und mehr | 9,0 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 0,16 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|--|--|---|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| Tagen | | | | | | | | | | | |
| P00 – P96 | 16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | Zusammen | 16,9 | 5 788 | 2 530 | 1 235 | 165 | 115 | 7 | 11,06 | |
| | | unter 25 | 17,1 | 5 598 | 2 402 | 1 193 | 165 | 114 | 7 | 38,26 | |
| | | 25 – 45 | 7,4 | 165 | 114 | 38 | – | 1 | – | 1,10 | |
| | | 45 – 65 | 18,0 | 10 | 5 | 2 | – | – | – | 0,08 | |
| | | 65 – 75 | 13,5 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 0,17 | |
| | | 75 und mehr | 15,6 | 5 | 3 | – | – | – | – | 0,11 | |
| | | weiblich | 16,7 | 2 557 | 1 142 | 515 | 78 | 52 | 3 | 9,48 | |
| | | unter 25 | 17,4 | 2 388 | 1 025 | 475 | 78 | 51 | 3 | 33,47 | |
| | | 25 – 45 | 7,2 | 153 | 108 | 36 | – | 1 | – | 2,08 | |
| | | 45 – 65 | 15,6 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 0,13 | |
| | | 65 – 75 | 14,8 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 0,16 | |
| | | 75 und mehr | 15,6 | 5 | 3 | – | – | – | – | 0,16 | |
| Q00 – Q99 | 17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | Zusammen | 6,7 | 7 725 | 5 559 | 1 468 | 37 | 14 | 3 | 14,76 | |
| | | unter 25 | 6,4 | 5 558 | 4 115 | 958 | 28 | 10 | 3 | 37,99 | |
| | | 25 – 45 | 6,8 | 1 133 | 782 | 256 | 4 | 2 | – | 7,53 | |
| | | 45 – 65 | 7,6 | 872 | 441 | 162 | 3 | 2 | – | 5,38 | |
| | | 65 – 75 | 8,0 | 234 | 153 | 48 | 1 | – | – | 4,00 | |
| | | 75 und mehr | 8,9 | 128 | 68 | 44 | 1 | – | – | 2,94 | |
| | | weiblich | 6,8 | 3 458 | 2 475 | 653 | 9 | 5 | 2 | 12,81 | |
| | | unter 25 | 6,5 | 2 251 | 1 676 | 378 | 4 | 4 | 2 | 31,57 | |
| | | 25 – 45 | 6,5 | 815 | 428 | 135 | 1 | – | – | 8,37 | |
| | | 45 – 65 | 7,6 | 376 | 248 | 85 | 2 | 1 | – | 5,95 | |
| | | 65 – 75 | 9,1 | 119 | 74 | 23 | 1 | – | – | 3,79 | |
| | | 75 und mehr | 9,3 | 95 | 49 | 32 | 1 | – | – | 3,13 | |
| R00 – R99 | 18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind | Zusammen | 8,2 | 79 864 | 49 702 | 18 610 | 545 | 118 | 11 | 152,55 | |
| | | unter 25 | 4,1 | 13 142 | 11 863 | 985 | 9 | 13 | 2 | 89,82 | |
| | | 25 – 45 | 5,5 | 12 802 | 10 462 | 1 584 | 41 | 27 | 4 | 85,12 | |
| | | 45 – 65 | 8,1 | 17 570 | 11 176 | 3 986 | 122 | 44 | 1 | 140,77 | |
| | | 65 – 75 | 10,1 | 14 249 | 7 026 | 4 356 | 163 | 22 | 2 | 243,69 | |
| | | 75 und mehr | 10,9 | 22 101 | 9 175 | 7 719 | 210 | 12 | 2 | 507,73 | |
| | | weiblich | 8,1 | 45 199 | 28 034 | 10 632 | 292 | 48 | 7 | 167,55 | |
| | | unter 25 | 4,2 | 7 512 | 6 832 | 523 | 4 | 9 | 2 | 105,37 | |
| | | 25 – 45 | 5,2 | 7 583 | 6 332 | 893 | 20 | 14 | 3 | 103,20 | |
| | | 45 – 65 | 7,6 | 8 476 | 5 540 | 1 871 | 46 | 13 | – | 134,03 | |
| | | 65 – 75 | 10,0 | 6 827 | 3 400 | 2 065 | 73 | 8 | 1 | 217,62 | |
| | | 75 und mehr | 11,1 | 14 801 | 5 930 | 5 280 | 149 | 4 | 1 | 487,10 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|-----------|---|--|---|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | Tagen | | | | | | |
| S00 – T99 | 19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | Zusammen | 9,3 | 94 882 | 57 271 | 18 026 | 917 | 309 | 35 | 181,23 | |
| | | unter 25 | 4,1 | 22 750 | 20 000 | 1 900 | 49 | 31 | 8 | 155,48 | |
| | | 25 – 45 | 7,0 | 17 323 | 12 926 | 2 773 | 103 | 72 | 13 | 115,18 | |
| | | 45 – 65 | 9,4 | 17 067 | 10 189 | 3 728 | 140 | 81 | 3 | 136,74 | |
| | | 65 – 75 | 12,6 | 13 375 | 5 848 | 3 275 | 211 | 62 | 6 | 228,74 | |
| | | 75 und mehr | 13,9 | 24 367 | 8 328 | 6 350 | 414 | 63 | 5 | 559,79 | |
| | | weiblich | 10,5 | 48 549 | 25 883 | 10 104 | 547 | 144 | 12 | 179,97 | |
| | | unter 25 | 3,9 | 8 425 | 7 563 | 568 | 18 | 13 | 4 | 118,18 | |
| | | 25 – 45 | 6,9 | 5 940 | 4 523 | 901 | 37 | 32 | 5 | 80,84 | |
| | | 45 – 65 | 9,3 | 7 493 | 4 428 | 1 674 | 63 | 29 | 1 | 118,49 | |
| | | 65 – 75 | 12,8 | 7 524 | 3 125 | 1 889 | 113 | 25 | 2 | 239,83 | |
| | | 75 und mehr | 14,1 | 19 167 | 6 244 | 5 092 | 318 | 45 | – | 630,78 | |
| V01 – Y94 | 20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | Zusammen | 10,5 | 25 | 18 | – | – | 1 | – | 0,05 | |
| | | unter 25 | 2,8 | 6 | 6 | – | – | – | – | 0,04 | |
| | | 25 – 45 | 12,3 | 12 | 9 | – | – | 1 | – | 0,08 | |
| | | 45 – 65 | 14,0 | 7 | 3 | – | – | – | – | 0,06 | |
| | | 65 – 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
| | | 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
| | | weiblich | 14,8 | 10 | 7 | – | – | 1 | – | 0,04 | |
| | | unter 25 | 2,5 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0,03 | |
| | | 25 – 45 | 19,9 | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 0,10 | |
| | | 45 – 65 | 4,0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0,02 | |
| | | 65 – 75 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
| | | 75 und mehr | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
| Z00 – Z99 | 21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | Zusammen | 4,3 | 26 855 | 23 420 | 1 985 | 85 | 71 | 6 | 51,30 | |
| | | unter 25 | 5,3 | 3 488 | 2 937 | 305 | 9 | 9 | 4 | 23,84 | |
| | | 25 – 45 | 3,3 | 7 574 | 7 061 | 366 | 9 | 8 | 1 | 50,38 | |
| | | 45 – 65 | 3,9 | 6 808 | 6 040 | 433 | 29 | 13 | 1 | 54,53 | |
| | | 65 – 75 | 4,4 | 6 008 | 5 148 | 440 | 23 | 27 | – | 102,72 | |
| | | 75 und mehr | 6,1 | 2 981 | 2 234 | 421 | 15 | 14 | – | 68,48 | |
| | | weiblich | 3,9 | 16 373 | 14 498 | 1 164 | 39 | 37 | – | 60,69 | |
| | | unter 25 | 5,1 | 1 705 | 1 455 | 147 | 2 | 5 | – | 23,92 | |
| | | 25 – 45 | 3,0 | 6 231 | 5 849 | 306 | 5 | 4 | – | 84,80 | |
| | | 45 – 65 | 3,2 | 3 733 | 3 394 | 207 | 11 | 7 | – | 59,03 | |
| | | 65 – 75 | 4,2 | 2 884 | 2 475 | 228 | 8 | 14 | – | 91,93 | |
| | | 75 und mehr | 6,4 | 1 820 | 1 325 | 276 | 13 | 7 | – | 59,90 | |

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2003 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

| ICD | Krankheitsart | Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren | Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen | Fälle | Darunter | | | | | Fälle je 10 000 Versicherte | |
|---------------------|---------------|--|---|-----------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Fälle mit einer Falldauer von | | | | | | |
| | | | | | 1 – 7 | 8 – 14 | 36 – 42 | 85 – 182 | 183 – 364 | | |
| | | | | | | Tagen | | | | | |
| 001 – 999 Insgesamt | Zusammen | | 9,4 | 1 070 531 | 649 098 | 233 080 | 10 112 | 4 801 | 500 | 2 044,80 | |
| | unter 25 | | 6,5 | 157 899 | 129 386 | 17 187 | 784 | 906 | 142 | 1 079,13 | |
| | 25 – 45 | | 8,1 | 221 600 | 162 218 | 36 296 | 1 635 | 1 580 | 198 | 1 473,41 | |
| | 45 – 65 | | 9,3 | 264 805 | 161 033 | 59 371 | 2 440 | 1 305 | 93 | 2 121,55 | |
| | 65 – 75 | | 10,5 | 204 438 | 103 964 | 53 388 | 2 294 | 602 | 46 | 3 496,33 | |
| | 75 und mehr | | 11,7 | 221 789 | 92 497 | 66 838 | 2 959 | 398 | 21 | 5 095,19 | |
| | weiblich | | 9,3 | 581 223 | 351 809 | 128 940 | 5 382 | 2 434 | 238 | 2 154,52 | |
| | unter 25 | | 6,4 | 81 225 | 67 330 | 8 704 | 348 | 455 | 73 | 1 139,35 | |
| | 25 – 45 | | 7,3 | 135 286 | 103 131 | 21 374 | 786 | 789 | 89 | 1 841,09 | |
| | 45 – 65 | | 9,2 | 122 987 | 75 088 | 27 945 | 1 124 | 623 | 43 | 1 944,81 | |
| | 65 – 75 | | 10,7 | 95 788 | 47 772 | 24 916 | 1 084 | 308 | 24 | 3 053,31 | |
| | 75 und mehr | | 12,0 | 145 937 | 58 488 | 44 001 | 2 060 | 259 | 9 | 4 802,77 | |