



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 05001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/05 (4)

12.04.2007

Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2005

Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 4. Januar 1984 (BAnz. Nr. 7 S. 289), bereinigt am 19. Juni 1984 (BAnz. Nr. 117, S. 6276) zuletzt geändert durch BMG-Erl. vom 28. Januar 1997 – 228–44910–1/44921–1– (BarbBl 4 S. 36) i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die **Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen**. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

Fortsetzung Seite 2

Im Falle eines Krankenhausaufenthalts wird die Krankenkasse unmittelbar vor oder nach Einweisung in die stationäre Behandlung informiert. Da mehrfache Einweisungen in ein Krankenhaus oder in verschiedene Krankenhäuser während derselben Krankheit als je ein Krankenhausfall erfasst werden, ist tendenziell von einer überhöhten Fallzahl und einer unterdurchschnittlichen rechnerischen Verweildauer auszugehen. Die Krankenhausfälle können für alle Versichertengruppen (Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige) dargestellt werden.

Die Gliederung der Leistungsfälle nach Krankheitsarten orientiert sich an der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD)“, 10. Revision in der jeweils gültigen Fassung. Maßgebend für die Zuordnung zu einer Krankheitsart ist die ärztliche Diagnose; zu deren Verschlüsselung findet der dreistellige ICD-Schlüssel Anwendung. Über Multimorbidität kann das Datenmaterial allerdings keinen Aufschluss geben, da bei Mehrfachdiagnosen nur die Hauptdiagnose gemeldet wird.

1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr ¹⁾	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
Anzahl										
1987	2 907 202	128,35	45 494 440	2 008,61	15,6	857 992	16,46	12 710 449	243,88	14,8
1988	2 933 628	129,78	44 513 430	1 969,28	15,2	861 646	16,65	12 394 475	239,51	14,4
1989	3 091 628	136,75	45 064 772	1 993,33	14,6	861 789	16,59	11 981 655	230,61	13,9
1990	3 222 833	137,68	46 664 071	1 993,51	14,5	855 841	16,20	11 559 633	218,74	13,5
1991	3 328 027	140,11	48 846 327	2 056,45	14,7	896 551	16,80	11 877 050	222,56	13,2
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2 003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
2003	2 835 669	130,40	36 958 056	1 699,50	13,0	1 070 531	20,45	10 011 071	191,22	9,4
2004	2 428 776	114,75	31 757 441	1 500,36	13,1	1 017 405	19,75	9 488 869	184,24	9,3
2005	2 367 002	111,82	29 325 882	1 385,44	12,4	1 023 082	19,86	9 465 450	183,70	9,3
Veränderungen gegenüber Vorjahr in %										
1988	+ 0,9	+ 1,1	- 2,2	- 2,0	- 2,6	+ 0,4	+ 1,2	- 2,5	- 1,8	- 2,7
1989	+ 5,4	+ 5,4	+ 1,2	+ 1,2	- 3,9	+ 0,0	- 0,4	- 3,3	- 3,7	- 3,5
1990	+ 4,2	+ 0,7	+ 3,5	+ 0,0	- 0,7	- 0,7	- 2,4	- 3,5	- 5,1	- 2,9
1991	+ 3,3	+ 1,8	+ 4,7	+ 3,2	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,7	+ 2,7	+ 1,7	- 2,2
1992	- 4,3	- 4,8	- 2,0	- 2,6	+ 2,0	+ 0,9	+ 0,3	- 2,5	- 3,1	- 3,0
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,3	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,6	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 ²⁾	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7
2003	- 3,9	- 2,6	- 5,3	- 4,1	- 1,5	- 1,1	+ 0,3	- 4,1	- 2,7	- 2,1
2004	- 14,3	- 12,0	- 14,1	- 11,7	+ 0,8	- 5,0	- 3,4	- 5,2	- 3,6	- 1,1
2005	- 2,5	- 2,5	- 7,7	- 7,7	- 5,3	+ 0,6	+ 0,5	- 0,2	- 0,3	-

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Veränderung gegenüber 1999.

2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 25	46 091	20 576	17,69	16,94	188 089	85 688	70,98	70,55	4,0	4,2
25 – 45	93 743	36 422	9,16	7,87	568 104	217 779	55,97	47,03	6,1	6,0
45 – 65	45 222	21 763	5,63	6,51	416 167	191 418	53,98	57,26	9,6	8,8
65 – 75	167	49	1,73	1,48	2 202	635	23,01	19,24	13,3	13,0
75 und mehr	6	2	0,48	0,39	52	16	4,33	3,13	9,0	8,0
Zusammen	185 229	78 812	8,91	8,54	1 174 614	495 536	56,87	53,71	6,4	6,3

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 25	1 394	661	0,51	0,54	18 352	7 842	7,29	6,46	14,3	11,9
25 – 45	9 558	5 356	0,67	1,16	263 144	164 553	15,75	35,54	23,5	30,7
45 – 65	17 078	8 615	2,03	2,58	724 928	405 423	76,74	121,27	37,8	47,1
65 – 75	319	65	3,73	1,97	9 399	1 634	114,01	49,52	30,6	25,1
75 und mehr	60	18	5,05	3,52	666	269	47,72	52,64	9,5	14,9
Zusammen	28 409	14 715	1,15	1,59	1 016 489	579 721	36,58	62,84	31,9	39,4

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 25	275	164	0,08	0,14	2 958	1 771	0,82	1,46	10,7	10,8
25 – 45	1 118	704	0,07	0,15	18 775	9 218	1,53	1,99	23,1	13,1
45 – 65	940	567	0,09	0,17	29 181	16 872	2,96	5,05	33,0	29,8
65 – 75	23	3	0,29	0,09	393	79	4,61	2,39	15,7	26,3
75 und mehr	7	4	0,36	0,78	98	65	3,97	12,72	11,0	16,3
Zusammen	2 363	1 442	0,08	0,16	51 405	28 005	1,96	3,04	25,4	19,4

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 25	817	444	0,26	0,37	6 955	4 241	1,88	3,49	7,3	9,6
25 – 45	4 432	2 234	0,35	0,48	69 951	39 356	4,89	8,50	13,9	17,6
45 – 65	6 967	3 018	0,95	0,90	167 092	72 504	22,72	21,69	24,0	24,0
65 – 75	68	21	0,69	0,64	1 108	321	11,55	9,73	16,7	15,3
75 und mehr	10	4	0,72	0,78	146	54	11,06	10,57	15,3	13,5
Zusammen	12 294	5 721	0,55	0,62	245 252	116 476	10,78	12,62	19,6	20,4

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 25	10 195	5 878	2,99	4,84	179 403	100 397	54,77	82,67	18,3	17,1
25 – 45	49 531	24 148	4,06	5,22	1 343 199	672 348	107,18	145,20	26,4	27,8
45 – 65	34 402	19 016	3,70	5,69	1 240 420	690 285	132,14	206,49	35,8	36,3
65 – 75	111	39	1,06	1,18	5 497	2 251	47,66	68,21	45,1	57,7
75 und mehr	9	3	0,72	0,59	237	37	24,04	7,24	33,3	12,3
Zusammen	94 248	49 084	3,78	5,32	2 768 756	1 465 318	109,15	158,83	28,9	29,9

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 25	7 816	4 238	2,48	3,49	37 260	20 556	11,58	16,93	4,7	4,9
25 – 45	23 660	12 163	1,84	2,63	304 124	149 204	24,75	32,22	13,5	12,3
45 – 65	19 149	10 633	2,05	3,18	438 014	229 584	50,06	68,68	24,5	21,6
65 – 75	90	23	0,98	0,70	2 086	869	17,87	26,33	18,2	37,8
75 und mehr	21	5	1,92	0,98	209	77	15,87	15,07	8,3	15,4
Zusammen	50 736	27 062	1,98	2,93	781 693	400 290	31,94	43,39	16,1	14,8

Noch: **2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 25	2 706	1 208	1,04	0,99	11 535	5 818	3,96	4,79	3,8	4,8
25 – 45	8 518	3 067	0,87	0,66	59 904	21 378	6,16	4,62	7,1	7,0
45 – 65	8 618	3 521	1,22	1,05	104 788	38 936	15,82	11,65	12,9	11,1
65 – 75	82	35	0,69	1,06	1 063	340	10,62	10,30	15,4	9,7
75 und mehr	22	5	2,04	0,98	142	22	14,42	4,31	7,1	4,4
Zusammen	19 946	7 836	1,01	0,85	177 432	66 494	9,29	7,21	9,2	8,5

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 25	4 499	2 203	1,59	1,81	20 930	10 586	7,17	8,72	4,5	4,8
25 – 45	12 879	5 233	1,22	1,13	100 433	42 866	9,20	9,26	7,5	8,2
45 – 65	9 244	4 440	1,15	1,33	125 129	54 665	16,92	16,35	14,7	12,3
65 – 75	44	7	0,54	0,21	859	72	11,55	2,18	21,3	10,3
75 und mehr	3	2	0,12	0,39	29	28	0,12	5,48	1,0	14,0
Zusammen	26 669	11 885	1,24	1,29	247 380	108 217	11,65	11,73	9,4	9,1

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 25	6 434	3 595	1,97	2,96	33 177	18 178	10,40	14,97	5,3	5,1
25 – 45	24 598	10 717	2,22	2,31	323 473	125 740	31,59	27,16	14,2	11,7
45 – 65	41 565	16 469	6,03	4,93	1 141 030	348 694	190,31	104,31	31,6	21,2
65 – 75	651	160	7,21	4,85	16 625	2 636	205,39	79,88	28,5	16,5
75 und mehr	118	36	9,86	7,05	1 644	544	132,21	106,46	13,4	15,1
Zusammen	73 366	30 977	3,55	3,36	1 515 949	495 792	85,43	53,74	24,1	16,0

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 25	152 442	70 990	56,46	58,45	705 181	335 351	256,36	276,12	4,5	4,7
25 – 45	365 363	150 600	34,31	32,52	2 300 165	943 924	216,69	203,86	6,3	6,3
45 – 65	200 208	98 753	24,37	29,54	1 803 206	836 580	232,18	250,25	9,5	8,5
65 – 75	780	240	7,93	7,27	13 610	2 553	162,34	77,36	20,5	10,6
75 und mehr	25	8	2,04	1,57	304	105	23,92	20,55	11,7	13,1
Zusammen	718 818	320 591	33,35	34,75	4 822 466	2 118 513	226,44	229,62	6,8	6,6

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 25	59 056	27 530	21,85	22,67	247 601	118 320	89,62	97,42	4,1	4,3
25 – 45	127 093	47 783	12,67	10,32	805 046	290 905	82,14	62,83	6,5	6,1
45 – 65	83 903	36 954	11,28	11,05	799 877	299 721	120,13	89,66	10,7	8,1
65 – 75	427	128	4,39	3,88	8 096	1 811	92,28	54,88	21,0	14,1
75 und mehr	43	12	3,73	2,35	366	99	32,09	19,37	8,6	8,3
Zusammen	270 522	112 407	13,24	12,18	1 860 986	710 856	96,32	77,05	7,3	6,3

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 25	6 581	2 377	2,91	1,96	60 782	20 369	28,01	16,77	9,6	8,6
25 – 45	18 295	5 958	1,97	1,29	202 149	62 221	22,36	13,44	11,3	10,4
45 – 65	12 109	4 863	1,74	1,45	181 354	66 453	27,60	19,88	15,9	13,7
65 – 75	52	14	0,56	0,42	622	173	6,59	5,24	11,8	12,4
75 und mehr	3	–	0,36	–	66	–	7,93	–	22,0	–
Zusammen	37 040	13 212	2,00	1,43	444 973	149 216	24,77	16,17	12,4	11,3

Noch: **2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 25	38 834	14 187	17,09	11,68	315 201	120 634	134,87	99,33	7,9	8,5
25 – 45	196 081	60 179	21,71	13,00	2 891 188	945 974	310,79	204,30	14,3	15,7
45 – 65	205 579	81 465	29,81	24,37	5 107 042	2 061 575	731,50	616,68	24,5	25,3
65 – 75	1 089	270	12,02	8,18	45 885	8 545	548,23	258,94	45,6	31,6
75 und mehr	42	18	2,88	3,52	937	404	64,06	79,06	22,2	22,4
Zusammen	441 625	156 119	23,91	16,92	8 360 253	3 137 132	437,40	340,03	18,3	20,1

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 25	10 238	8 710	1,06	7,17	51 090	39 796	7,83	32,77	7,4	4,6
25 – 45	25 792	18 426	1,18	3,98	250 265	176 143	11,84	38,04	10,1	9,6
45 – 65	19 517	12 468	1,69	3,73	300 519	192 933	25,84	57,71	15,3	15,5
65 – 75	150	58	1,35	1,76	2 965	912	30,14	27,64	22,3	15,7
75 und mehr	27	3	2,88	0,59	784	56	87,50	10,96	30,3	18,7
Zusammen	55 724	39 665	1,34	4,30	605 623	409 840	16,40	44,42	12,2	10,3

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 25	4 058	4 058	–	3,34	50 479	50 479	–	41,56	–	12,4
25 – 45	15 545	15 545	–	3,36	231 356	231 356	–	49,97	–	14,9
45 – 65	167	167	–	0,05	2 247	2 247	–	0,67	–	13,5
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	19 770	19 770	–	2,14	284 082	284 082	–	30,79	–	14,4

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 25	19	11	0,01	0,01	179	112	0,05	0,09	8,4	10,2
25 – 45	64	54	0,00	0,01	1 393	737	0,10	0,16	65,6	13,6
45 – 65	20	6	0,00	0,00	282	53	0,06	0,02	16,4	8,8
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	103	71	0,00	0,01	1 854	902	0,08	0,10	29,8	12,7

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

unter 25	549	282	0,19	0,23	7 476	3 871	2,50	3,19	13,5	13,7
25 – 45	1 458	654	0,13	0,14	27 014	12 675	2,29	2,74	17,8	19,4
45 – 65	1 060	550	0,12	0,16	26 492	13 686	3,08	4,09	25,1	24,9
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	3 067	1 486	0,13	0,16	60 982	30 232	2,58	3,28	19,4	20,3

Noch: 2. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

unter 25	27 976	14 412	9,40	11,87	126 224	70 255	38,80	57,85	4,1	4,9
25 - 45	62 726	30 010	5,23	6,48	578 241	285 741	46,73	61,71	8,9	9,5
45 - 65	45 237	22 116	5,55	6,62	725 924	329 249	95,28	98,49	17,2	14,9
65 - 75	346	96	3,67	2,91	7 188	1 163	88,46	35,24	24,1	12,1
75 und mehr	47	15	3,85	2,94	976	180	95,67	35,23	24,9	12,0
Zusammen	136 332	66 649	5,84	7,22	1 438 553	686 588	62,97	74,42	10,8	10,3

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

unter 25	40 663	9 946	21,29	8,19	453 670	98 579	246,14	81,17	11,6	9,9
25 - 45	86 383	21 906	10,30	4,73	1 523 798	360 656	185,84	77,89	18,0	16,5
45 - 65	48 217	18 289	7,19	5,47	1 265 735	471 105	190,86	140,92	26,6	25,8
65 - 75	305	91	3,14	2,76	12 077	2 625	138,78	79,55	44,2	28,8
75 und mehr	37	20	2,04	3,91	799	536	31,61	104,89	15,5	26,8
Zusammen	175 605	50 252	10,50	5,45	3 256 079	933 501	194,50	101,18	18,5	18,6

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

unter 25	21	7	0,01	0,01	171	42	0,09	0,03	9,2	6,0
25 - 45	41	20	0,00	0,00	688	182	0,08	0,04	24,1	9,1
45 - 65	25	13	0,00	0,00	433	226	0,05	0,07	17,3	17,4
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	87	40	0,00	0,00	1 292	450	0,07	0,05	17,9	11,3

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

unter 25	1 971	1 367	0,42	1,13	18 434	13 810	3,21	11,37	7,7	10,1
25 - 45	8 158	5 236	0,47	1,13	102 227	70 121	5,13	15,14	11,0	13,4
45 - 65	4 884	2 490	0,58	0,74	88 139	46 802	9,93	14,00	17,3	18,8
65 - 75	33	10	0,34	0,30	959	340	9,09	10,30	26,9	34,0
75 und mehr	3	-	0,36	-	10	-	1,20	-	3,3	-
Zusammen	15 049	9 103	0,50	0,99	209 769	131 073	6,59	14,21	13,2	14,4

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

unter 25	422 635	192 844	159,29	158,79	2 535 147	1 126 695	976,32	927,71	6,1	5,8
25 - 45	1 135 036	456 415	108,42	98,57	11 964 637	4 823 077	1 141,02	1 041,62	10,5	10,6
45 - 65	804 111	366 176	105,19	109,53	14 687 999	6 369 011	1 998,17	1 905,17	19,0	17,4
65 - 75	4 737	1 309	50,33	39,67	130 634	26 959	1 522,17	816,94	30,2	20,6
75 und mehr	483	155	39,42	30,33	7 465	2 492	597,72	487,67	15,2	16,1
Zusammen	2 367 002	1 016 899	113,06	110,22	29 325 882	12 348 234	1 421,76	1 338,42	12,6	12,1

3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 - B99)

unter 15	6 355	2 960	0,82	0,76	26 279	12 120	3,43	3,10	4,2	4,1
15 – 25	1 484	850	0,20	0,28	7 800	3 993	1,20	1,30	6,0	4,7
25 – 45	3 359	1 479	0,26	0,21	24 027	10 529	1,85	1,48	7,2	7,1
45 – 65	3 673	1 574	0,35	0,25	38 588	15 657	3,80	2,51	10,9	9,9
65 – 75	2 888	1 450	0,51	0,45	36 543	18 935	6,24	5,85	12,2	13,1
75 und mehr	4 434	2 917	1,04	0,94	55 980	36 705	13,18	11,89	12,7	12,6
Zusammen	22 193	11 230	0,44	0,42	189 217	97 939	3,67	3,68	8,3	8,7

2.) Neubildungen (ICD C00 - D48)

unter 15	3 451	1 691	0,43	0,43	12 523	6 280	1,51	1,61	3,5	3,7
15 – 25	2 052	980	0,34	0,32	9 817	4 567	1,66	1,49	4,9	4,7
25 – 45	10 461	7 184	0,45	1,01	67 913	45 459	3,08	6,40	6,9	6,3
45 – 65	33 952	17 489	2,73	2,80	259 287	128 910	21,60	20,66	7,9	7,4
65 – 75	32 583	13 335	6,82	4,12	275 518	111 196	58,22	34,37	8,5	8,3
75 und mehr	20 605	10 475	6,93	3,39	193 417	102 263	62,33	33,13	9,0	9,8
Zusammen	103 104	51 154	2,09	1,92	818 475	398 675	16,87	14,97	8,1	7,8

3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 - D89)

unter 15	1 295	618	0,16	0,16	5 818	2 436	0,82	0,62	5,0	3,9
15 – 25	536	278	0,08	0,09	2 129	1 126	0,32	0,37	3,9	4,1
25 – 45	832	465	0,05	0,07	6 124	3 246	0,40	0,46	7,8	7,0
45 – 65	1 436	792	0,11	0,13	14 665	7 848	1,13	1,26	10,6	9,9
65 – 75	2 013	976	0,37	0,30	20 379	10 049	3,66	3,11	10,0	10,3
75 und mehr	3 650	2 385	0,86	0,77	39 506	26 331	9,01	8,53	10,4	11,0
Zusammen	9 762	5 514	0,17	0,21	88 621	51 036	1,51	1,92	8,8	9,3

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 - E90)

unter 15	1 724	839	0,21	0,21	10 150	5 110	1,22	1,31	5,7	6,1
15 – 25	955	531	0,13	0,17	6 904	3 985	0,92	1,30	6,9	7,5
25 – 45	3 681	2 320	0,19	0,33	26 157	15 186	1,51	2,14	8,1	6,5
45 – 65	8 167	4 424	0,62	0,71	73 803	33 984	6,60	5,45	10,6	7,7
65 – 75	7 202	3 826	1,20	1,18	82 407	39 477	15,21	12,20	12,7	10,3
75 und mehr	9 859	7 004	1,95	2,27	116 263	80 816	24,24	26,18	12,4	11,5
Zusammen	31 588	18 944	0,51	0,71	315 684	178 558	5,51	6,70	10,8	9,4

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 - F99)

unter 15	2 348	857	0,36	0,22	61 931	18 517	10,52	4,74	29,1	21,6
15 – 25	8 664	4 117	1,44	1,34	189 154	97 805	28,91	31,93	20,1	23,8
25 – 45	26 262	9 858	2,25	1,39	614 057	277 146	46,26	39,02	20,5	28,1
45 – 65	20 464	8 527	1,98	1,37	482 101	244 013	39,45	39,10	19,9	28,6
65 – 75	5 134	2 760	0,84	0,85	134 632	83 680	18,05	25,86	21,5	30,3
75 und mehr	5 551	3 907	1,12	1,27	120 839	89 254	21,60	28,91	19,2	22,8
Zusammen	68 423	30 026	1,54	1,13	1 602 714	810 415	31,83	30,43	20,6	27,0

Noch: **3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)

unter 15	2 734	1 191	0,37	0,30	21 026	8 317	3,08	2,13	8,2	7,0
15 – 25	1 976	1 020	0,30	0,33	13 146	6 468	2,11	2,11	7,0	6,3
25 – 45	5 913	2 687	0,44	0,38	43 222	20 214	3,16	2,85	7,1	7,5
45 – 65	9 491	3 773	0,95	0,60	71 884	32 809	6,47	5,26	6,8	8,7
65 – 75	6 763	2 807	1,40	0,87	62 235	28 107	12,09	8,69	8,6	10,0
75 und mehr	7 261	4 379	1,97	1,42	77 048	47 267	20,36	15,31	10,3	10,8
Zusammen	34 138	15 857	0,73	0,60	288 561	143 182	5,84	5,38	8,0	9,0

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 - H59)

unter 15	731	325	0,10	0,08	2 271	982	0,31	0,25	3,2	3,0
15 – 25	349	175	0,06	0,06	1 492	744	0,24	0,24	4,3	4,3
25 – 45	1 290	595	0,10	0,08	6 380	2 811	0,49	0,40	5,1	4,7
45 – 65	3 212	1 562	0,27	0,25	15 701	7 546	1,35	1,21	4,9	4,8
65 – 75	4 995	2 664	0,83	0,82	23 131	11 909	3,98	3,68	4,8	4,5
75 und mehr	7 070	4 820	1,54	1,56	30 447	20 133	7,05	6,52	4,6	4,2
Zusammen	17 647	10 141	0,30	0,38	79 422	44 125	1,42	1,66	4,7	4,4

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60- H95)

unter 15	1 062	479	0,14	0,12	3 720	1 743	0,48	0,45	3,4	3,6
15 – 25	487	274	0,07	0,09	2 380	1 296	0,34	0,42	5,1	4,7
25 – 45	1 704	835	0,12	0,12	8 630	4 268	0,60	0,60	5,0	5,1
45 – 65	2 318	1 150	0,19	0,18	13 053	6 447	1,09	1,03	5,7	5,6
65 – 75	1 255	680	0,20	0,21	7 982	4 362	1,28	1,35	6,3	6,4
75 und mehr	841	557	0,19	0,18	6 654	4 530	1,45	1,47	7,5	8,1
Zusammen	7 667	3 975	0,15	0,15	42 419	22 646	0,79	0,85	5,4	5,7

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 - I99)

unter 15	787	376	0,10	0,10	4 358	2 317	0,49	0,59	5,0	6,2
15 – 25	1 062	510	0,17	0,17	5 104	2 792	0,73	0,91	4,2	5,5
25 – 45	8 061	3 375	0,64	0,48	46 897	18 818	3,86	2,65	6,0	5,6
45 – 65	35 424	13 225	3,68	2,12	272 723	96 308	29,23	15,43	7,9	7,3
65 – 75	43 620	17 969	9,09	5,55	416 921	165 736	89,00	51,22	9,8	9,2
75 und mehr	54 923	33 647	14,55	10,90	614 847	380 680	160,12	123,31	11,0	11,3
Zusammen	143 877	69 102	3,00	2,59	1 360 850	666 651	27,89	25,03	9,3	9,6

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 - J99)

unter 15	15 020	6 383	2,09	1,63	71 861	31 319	9,82	8,02	4,7	4,9
15 – 25	5 558	3 116	0,77	1,02	31 488	17 491	4,43	5,71	5,7	5,6
25 – 45	10 325	4 433	0,81	0,62	62 933	26 005	5,07	3,66	6,3	5,9
45 – 65	10 957	4 342	1,10	0,70	96 606	38 352	9,65	6,15	8,8	8,8
65 – 75	8 527	3 000	1,96	0,93	97 100	33 952	22,37	10,49	11,4	11,3
75 und mehr	13 133	6 797	4,33	2,20	155 971	79 967	51,97	25,90	12,0	11,8
Zusammen	63 520	28 071	1,42	1,05	515 959	227 086	11,61	8,53	8,1	8,1

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)

unter 15	5 730	2 532	0,77	0,65	23 972	10 745	3,20	2,75	4,1	26,2
15 – 25	6 512	3 723	0,88	1,22	29 568	16 706	4,07	5,45	4,6	4,5
25 – 45	16 875	7 672	1,26	1,08	98 727	44 463	7,45	6,26	5,9	5,8
45 – 65	24 580	10 271	2,37	1,65	193 034	82 183	18,37	13,17	7,7	8,0
65 – 75	18 330	7 685	3,77	2,38	169 498	75 048	33,47	23,20	8,9	9,8
75 und mehr	19 610	11 721	5,39	3,80	200 851	124 590	52,15	40,36	9,7	10,6
Zusammen	91 637	43 604	1,93	1,64	715 650	353 735	14,54	13,28	7,5	8,1

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)

unter 15	1 232	531	0,17	0,14	7 061	3 015	0,98	0,77	5,8	5,7
15 – 25	1 729	710	0,32	0,23	8 961	3 979	1,58	1,30	4,9	5,6
25 – 45	3 747	1 409	0,32	0,20	24 702	9 542	2,08	1,34	6,5	6,8
45 – 65	4 240	1 641	0,43	0,26	36 615	15 395	3,52	2,47	8,2	9,4
65 – 75	2 282	1 080	0,43	0,33	30 168	14 017	5,72	4,33	13,4	13,0
75 und mehr	2 760	1 778	0,67	0,58	41 705	27 953	9,40	9,05	14,0	15,7
Zusammen	15 990	7 149	0,36	0,27	149 212	73 901	3,03	2,77	8,5	10,3

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)

unter 15	1 744	873	0,21	0,22	12 156	5 972	1,50	1,53	7,1	6,8
15 – 25	2 775	1 376	0,44	0,45	16 808	8 519	2,62	2,78	5,9	6,2
25 – 45	12 576	5 342	0,99	0,75	93 629	40 939	7,23	5,76	7,3	7,7
45 – 65	28 461	14 424	2,33	2,31	256 227	133 427	20,35	21,38	8,7	9,3
65 – 75	21 216	12 869	2,96	3,98	245 900	148 833	34,39	46,00	11,6	11,6
75 und mehr	14 536	10 279	2,91	3,33	195 319	138 800	38,65	44,96	13,3	13,5
Zusammen	81 308	45 163	1,45	1,70	820 039	476 490	13,80	17,89	9,5	10,6

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)

unter 15	2 207	915	0,31	0,23	10 390	4 843	1,34	1,24	4,3	5,3
15 – 25	3 161	2 356	0,25	0,77	13 335	9 998	1,06	3,26	4,1	4,2
25 – 45	12 156	8 677	0,48	1,22	58 216	42 804	2,12	6,03	4,4	4,9
45 – 65	13 903	8 462	0,90	1,36	88 210	52 698	5,88	8,45	6,5	6,2
65 – 75	10 368	4 768	1,98	1,47	87 947	38 269	17,60	11,83	8,9	8,0
75 und mehr	8 523	4 561	2,71	1,48	79 412	42 699	25,10	13,83	9,3	9,4
Zusammen	50 318	29 739	0,83	1,12	337 510	191 311	5,87	7,18	7,1	6,4

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)

unter 15	8	8	–	0,00	139	139	–	0,04	–	17,4
15 – 25	12 585	12 585	–	4,11	58 474	58 474	–	19,09	–	4,6
25 – 45	44 503	44 503	–	6,27	222 400	222 400	–	31,31	–	5,0
45 – 65	146	146	–	0,02	629	629	–	0,10	–	4,3
65 – 75	1	1	–	0,00	1	1	–	0,00	–	1,0
75 und mehr	1	1	–	0,00	5	5	–	0,00	–	5,0
Zusammen	57 244	57 244	–	2,15	281 648	281 648	–	10,57	–	4,9

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)

unter 15	5 135	2 243	0,70	0,57	78 257	36 528	10,11	9,35	14,4	16,3
15 – 25	26	23	0,00	0,01	141	125	0,01	0,04	5,3	5,4
25 – 45	139	132	0,00	0,02	1 067	985	0,01	0,14	11,7	7,5
45 – 65	6	4	0,00	0,00	108	22	0,01	0,00	43,0	5,5
65 – 75	1	1	–	0,00	5	5	–	0,00	–	5,0
75 und mehr	1	–	0,00	–	4	–	0,00	–	4,0	–
Zusammen	5 308	2 403	0,12	0,09	79 582	37 665	1,68	1,41	14,4	15,7

Noch: 3. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 - Q99)

unter 15	3 674	1 424	0,55	0,36	23 682	9 929	3,33	2,54	6,1	7,0
15 - 25	852	487	0,12	0,16	5 336	3 077	0,71	1,00	6,2	6,3
25 - 45	944	524	0,06	0,07	5 961	3 355	0,36	0,47	6,2	6,4
45 - 65	596	330	0,04	0,05	4 665	2 751	0,32	0,44	7,2	8,3
65 - 75	191	111	0,03	0,03	1 468	936	0,19	0,29	6,7	8,4
75 und mehr	90	62	0,02	0,02	844	548	0,20	0,18	10,6	8,8
Zusammen	6 347	2 938	0,14	0,11	41 956	20 596	0,86	0,77	6,3	7,0

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 - R99)

unter 15	8 008	3 907	0,99	1,00	29 396	14 627	3,58	3,74	3,6	3,7
15 - 25	5 865	3 940	0,61	1,29	21 485	14 497	2,21	4,73	3,6	3,7
25 - 45	12 897	7 258	0,77	1,02	65 191	34 637	4,20	4,88	5,4	4,8
45 - 65	20 347	9 716	1,76	1,56	154 616	71 112	13,84	11,40	7,9	7,3
65 - 75	19 468	9 240	3,62	2,86	187 140	88 418	34,98	27,33	9,7	9,6
75 und mehr	31 738	20 561	7,64	6,66	329 366	215 385	77,94	69,77	10,2	10,5
Zusammen	98 323	54 622	1,76	2,05	787 194	438 676	14,00	16,47	8,0	8,0

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 - T99)

unter 15	11 293	4 676	1,60	1,20	35 641	14 557	5,11	3,73	3,2	3,1
15 - 25	9 557	3 207	2,01	1,05	45 405	14 148	9,89	4,62	4,9	4,4
25 - 45	15 338	5 265	1,38	0,74	96 693	31 663	8,93	4,46	6,5	6,0
45 - 65	16 784	7 367	1,56	1,18	152 187	65 179	14,42	10,45	9,2	8,8
65 - 75	13 933	7 688	2,21	2,38	162 605	88 000	26,43	27,20	11,9	11,4
75 und mehr	25 088	19 292	3,96	6,25	317 286	245 569	49,04	79,55	12,4	12,7
Zusammen	91 993	47 495	1,79	1,78	809 817	459 116	14,09	17,24	7,9	9,7

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 - Y94)

unter 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 25	2	-	0,00	-	3	-	0,00	-	1,5	-
25 - 45	6	1	0,00	0,00	167	2	0,02	0,00	33,0	2,0
45 - 65	5	5	-	0,00	53	53	-	0,01	-	10,6
65 - 75	3	1	0,00	0,00	45	14	0,01	0,00	15,5	14,0
75 und mehr	5	3	0,00	0,00	38	24	0,01	0,01	7,0	8,0
Zusammen	21	10	0,00	0,00	306	93	0,01	0,00	19,4	9,3

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 - Z99)

unter 15	4 817	2 196	0,63	0,56	36 850	16 799	4,86	4,30	7,7	7,6
15 - 25	1 079	598	0,15	0,20	3 888	2 281	0,51	0,74	3,3	3,8
25 - 45	3 443	2 023	0,19	0,28	15 840	7 933	1,09	1,12	5,6	3,9
45 - 65	5 321	2 523	0,46	0,40	26 518	11 764	2,44	1,89	5,3	4,7
65 - 75	4 396	1 510	1,02	0,47	29 700	13 945	5,58	4,31	5,5	9,2
75 und mehr	3 618	1 872	1,19	0,61	27 818	15 594	8,36	5,05	7,0	8,3
Zusammen	22 674	10 722	0,48	0,40	140 614	68 316	2,90	2,56	6,0	6,4

Insgesamt (ICD A00 - Z99)

unter 15	79 355	35 024	10,74	8,96	477 481	206 295	65,69	52,80	6,1	5,9
15 - 25	67 266	40 856	8,36	13,34	472 818	272 071	63,53	88,83	7,6	6,7
25 - 45	194 512	116 037	10,77	16,34	1 588 933	862 405	99,75	121,41	9,3	7,4
45 - 65	243 483	111 747	21,83	17,91	2 251 273	1 047 087	199,52	167,80	9,1	9,4
65 - 75	205 169	94 421	39,24	29,18	2 071 325	974 889	388,48	301,31	9,9	10,3
75 und mehr	233 297	147 018	59,00	47,62	2 603 620	1 679 113	632,16	543,91	10,7	11,4
Zusammen	1 023 082	545 103	19,20	20,47	9 465 450	5 041 860	177,72	189,29	9,3	9,2

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2005 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	259 806		259 806		29	6 432		186 528	
2	263 475		526 950		30	6 052		181 560	
3	303 017		909 051		31	6 288		194 928	
4	239 342		957 368		32	6 408		205 056	
5	328 878		1 644 390		33	8 267		272 811	
6	101 152		606 912		34	3 662		124 508	
7	70 211		491 477		35	3 451		120 785	
1 – 7	1 565 881	66,15	5 395 954	18,40	1 – 35	2 237 061	94,51	15 237 683	51,96
8	83 000		664 000		36	3 672		132 192	
9	72 902		656 118		37	3 586		132 682	
10	69 802		698 020		38	3 863		146 794	
11	59 654		656 194		39	4 251		165 789	
12	83 301		999 612		40	5 975		239 000	
13	27 260		354 380		41	3 008		123 328	
14	21 893		306 502		42	4 327		181 734	
1 – 14	1 983 693	83,81	9 730 780	33,18	1 – 42	2 265 743	95,72	16 359 202	55,78
15	27 665		414 975		43	2 592		111 456	
16	23 154		370 464		44	1 869		82 236	
17	22 496		382 432		45	2 119		95 355	
18	20 518		369 324		46	2 062		94 852	
19	27 957		531 183		47	2 559		120 273	
20	11 191		223 820		48	1 558		74 784	
21	9 487		199 227		49	1 824		89 376	
1 – 21	2 126 161	89,83	12 222 205	41,68	1 – 49	2 280 326	96,34	17 027 534	58,06
22	13 575		298 650		50	1 370		68 500	
23	10 275		236 325		51	1 298		66 198	
24	10 449		250 776		52	1 451		75 452	
25	10 474		261 850		53	1 429		75 737	
26	14 089		366 314		54	1 871		101 034	
27	5 997		161 919		55	1 343		73 865	
28	5 481		153 468		56	1 620		90 720	
1 – 28	2 196 501	92,80	13 951 507	47,57	1 – 56	2 290 708	96,78	17 579 040	59,94
Zusammenfassung									
1 – 56	2 290 708	96,78	17 579 040	59,94	8 Wochen				
1 – 112	2 330 951	98,48	20 752 977	70,77	16 Wochen				
1 – 140	2 339 174	98,82	21 785 361	74,29	20 Wochen				
1 – 168	2 344 975	99,07	22 676 972	77,33	24 Wochen				
1 – 196	2 349 342	99,25	23 472 653	80,04	28 Wochen				
1 – 224	2 352 649	99,39	24 165 711	82,40	32 Wochen				
1 – 252	2 355 112	99,50	24 751 499	84,40	36 Wochen				
1 – 280	2 357 119	99,58	25 286 049	86,22	40 Wochen				
1 – 308	2 358 742	99,65	25 763 248	87,85	44 Wochen				
1 – 336	2 360 056	99,71	26 186 398	89,29	48 Wochen				
1 – 364	2 361 207	99,76	26 589 881	90,67	52 Wochen				
1 – 420	2 362 999	99,83	27 289 781	93,06	60 Wochen				
1 – 476	2 364 338	99,89	27 888 674	95,10	68 Wochen				
	2 367 002	100	29 325 882	100	Insgesamt				

5. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	146 759		146 759		29	3 466		100 514	
2	102 357		204 714		30	2 656		79 680	
3	95 252		285 756		31	2 353		72 943	
4	87 139		348 556		32	2 113		67 616	
5	73 694		368 470		33	1 848		60 984	
6	63 177		379 062		34	1 895		64 430	
7	58 442		409 094		35	2 221		77 735	
1 – 7	626 820	61,27	2 142 411	22,63	1 – 35	989 101	96,68	7 360 217	77,76
8	50 185		401 480		36	1 797		64 692	
9	40 830		367 470		37	1 524		56 388	
10	33 039		330 390		38	1 367		51 946	
11	29 075		319 825		39	1 193		46 527	
12	25 031		300 372		40	1 086		43 440	
13	23 021		299 273		41	1 171		48 011	
14	23 574		330 036		42	1 649		69 258	
1 – 14	851 575	83,24	4 491 257	47,45	1 – 42	998 888	97,64	7 740 479	81,78
15	20 714		310 710		43	1 262		54 266	
16	15 951		255 216		44	961		42 284	
17	12 889		219 113		45	834		37 530	
18	11 084		199 512		46	808		37 168	
19	8 978		170 582		47	681		32 007	
20	8 509		170 180		48	766		36 768	
21	9 314		195 594		49	961		47 089	
1 – 21	939 014	91,78	6 012 164	63,52	1 – 49	1 005 161	98,25	8 027 591	84,81
22	7 332		161 304		50	823		41 150	
23	5 563		127 949		51	640		32 640	
24	4 829		115 896		52	540		28 080	
25	4 160		104 000		53	531		28 143	
26	3 663		95 238		54	471		25 434	
27	3 900		105 300		55	513		28 215	
28	4 088		114 464		56	760		42 560	
1 – 28	972 549	95,06	6 836 315	72,22	1 – 56	1 009 439	98,67	8 253 813	87,20
Zusammenfassung									
1 – 56	1 009 439	98,67	8 253 813	87,20	8 Wochen				
1 – 112	1 020 903	99,79	9 115 479	96,30	16 Wochen				
1 – 140	1 022 028	99,90	9 255 403	97,78	20 Wochen				
1 – 168	1 022 502	99,94	9 327 593	98,54	24 Wochen				
1 – 196	1 022 742	99,97	9 370 865	99,00	28 Wochen				
1 – 224	1 022 854	99,98	9 394 328	99,25	32 Wochen				
1 – 252	1 022 927	99,98	9 411 687	99,43	36 Wochen				
1 – 280	1 022 970	99,99	9 423 166	99,55	40 Wochen				
1 – 308	1 022 991	99,99	9 429 285	99,62	44 Wochen				
1 – 336	1 023 006	99,99	9 434 145	99,67	48 Wochen				
1 – 364	1 023 025	99,99	9 440 986	99,74	52 Wochen				
1 – 420	1 023 064	100,00	9 455 740	99,90	60 Wochen				
1 – 476	1 023 071	100,00	9 458 774	99,93	68 Wochen				
	1 023 082	100	9 465 450	100	Insgesamt				

6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
A00 – B99	1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Zusammen	8,5	22 193	13 927	5 025	188	44	3	43,07
		unter 25	4,3	7 839	7 063	599	12	1	1	54,98
		25 – 45	7,2	3 359	2 432	618	18	13	1	23,35
		45 – 65	10,5	3 673	1 955	1 016	33	16	1	29,92
		65 – 75	12,7	2 888	1 060	1 047	55	4	–	47,67
		75 und mehr	12,6	4 434	1 417	1 745	70	10	–	97,46
		weiblich	8,7	11 230	6 826	2 654	92	24	–	42,16
		unter 25	4,2	3 810	3 448	283	7	–	–	54,66
		25 – 45	7,1	1 479	1 084	262	6	10	–	20,82
		45 – 65	9,9	1 574	862	427	10	6	–	25,22
		65 – 75	13,1	1 450	498	536	24	3	–	44,82
		75 und mehr	12,6	2 917	934	1 146	45	5	–	94,49
C00 – D48	2.) Neubildungen	Zusammen	7,9	103 104	65 648	21 634	901	129	2	200,10
		unter 25	4,1	5 503	4 876	363	21	8	–	38,60
		25 – 45	6,5	10 461	7 259	2 363	51	7	–	72,71
		45 – 65	7,6	33 952	21 838	7 429	267	34	1	276,59
		65 – 75	8,5	32 583	20 053	6 726	303	52	–	537,87
		75 und mehr	9,4	20 605	11 622	4 753	259	28	1	452,90
		weiblich	7,8	51 154	31 953	11 947	417	52	2	192,05
		unter 25	4,1	2 671	2 382	172	9	7	–	38,32
		25 – 45	6,3	7 184	4 907	1 810	34	5	–	101,14
		45 – 65	7,4	17 489	10 967	4 489	117	12	1	280,27
		65 – 75	8,3	13 335	8 092	2 947	116	15	–	412,15
		75 und mehr	9,8	10 475	5 605	2 529	141	13	1	339,32
D50 – D89	3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	Zusammen	9,1	9 762	5 622	2 299	89	20	2	18,95
		unter 25	4,3	1 831	1 593	130	7	3	1	12,84
		25 – 45	7,4	832	595	142	3	5	–	5,78
		45 – 65	10,2	1 436	776	367	13	4	1	11,70
		65 – 75	10,1	2 013	1 007	550	18	6	–	33,23
		75 und mehr	10,8	3 650	1 651	1 110	48	2	–	80,23
		weiblich	9,3	5 514	3 057	1 397	48	11	–	20,70
		unter 25	4,0	896	785	57	4	1	–	12,86
		25 – 45	7,0	465	340	78	–	2	–	6,55
		45 – 65	9,9	792	442	193	3	3	–	12,69
		65 – 75	10,3	976	472	291	8	3	–	30,17
		75 und mehr	11,0	2 385	1 018	778	33	2	–	77,26

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
E00 – E90	4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	Zusammen	10,0	31 588	16 700	9 041	288	89	8	61,30
		unter 25	6,4	2 679	1 947	490	4	4	2	18,79
		25 – 45	7,1	3 681	2 631	760	11	6	–	25,59
		45 – 65	9,0	8 167	4 849	2 172	48	27	2	66,53
		65 – 75	11,4	7 202	3 424	2 108	98	31	2	118,89
		75 und mehr	11,8	9 859	3 849	3 511	127	21	2	216,70
		weiblich	9,4	18 944	10 494	5 309	142	36	4	71,12
		unter 25	6,6	1 370	990	246	2	–	2	19,66
		25 – 45	6,5	2 320	1 794	396	8	3	–	32,66
		45 – 65	7,7	4 424	2 980	1 021	12	8	1	70,90
		65 – 75	10,3	3 826	1 992	1 089	40	10	1	118,25
		75 und mehr	11,5	7 004	2 738	2 557	80	15	–	226,88
F00 – F99	5.) Psychische und Ver- haltensstörungen	Zusammen	23,4	68 423	27 065	10 649	3 064	2 963	273	132,79
		unter 25	22,8	11 012	5 757	1 152	339	667	67	77,23
		25 – 45	23,4	26 262	10 648	4 103	1 071	1 157	132	182,54
		45 – 65	23,6	20 464	7 664	3 354	1 010	825	65	166,71
		65 – 75	26,2	5 134	1 512	856	311	214	7	84,75
		75 und mehr	21,8	5 551	1 484	1 184	333	100	2	122,01
		weiblich	27,0	30 026	10 622	4 133	1 668	1 600	141	112,73
		unter 25	23,4	4 974	2 656	468	155	305	36	71,36
		25 – 45	28,1	9 858	3 607	1 256	521	587	63	138,78
		45 – 65	28,6	8 527	2 761	1 121	544	477	36	136,65
		65 – 75	30,3	2 760	648	428	197	148	5	85,30
		75 und mehr	22,8	3 907	950	860	251	83	1	126,56
G00 – G99	6.) Krankheiten des Nervensystems	Zusammen	8,5	34 138	21 584	7 135	278	98	8	66,25
		unter 25	7,3	4 710	3 583	601	38	18	2	33,03
		25 – 45	7,3	5 913	4 330	933	39	30	1	41,10
		45 – 65	7,6	9 491	6 494	1 727	74	25	3	77,32
		65 – 75	9,2	6 763	3 889	1 589	59	12	2	111,64
		75 und mehr	10,6	7 261	3 288	2 285	68	13	–	159,60
		weiblich	9,0	15 857	9 369	3 642	148	42	2	59,53
		unter 25	6,7	2 211	1 693	268	22	6	–	31,72
		25 – 45	7,5	2 687	1 907	475	15	13	–	37,83
		45 – 65	8,7	3 773	2 389	755	37	13	2	60,46
		65 – 75	10,0	2 807	1 484	714	33	4	–	86,76
		75 und mehr	10,8	4 379	1 896	1 430	41	6	–	141,85

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte		
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364			
					Tagen							
H00 – H59	7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangs- gebilde	Zusammen	4,5	17 647	15 357	1 742	17	1	–	34,25		
		unter 25	3,5	1 080	991	76	–	–	–	7,57		
		25 – 45	4,9	1 290	1 067	178	–	–	–	8,97		
		45 – 65	4,9	3 212	2 713	391	4	–	–	26,17		
		65 – 75	4,6	4 995	4 318	520	8	–	–	82,46		
		75 und mehr	4,3	7 070	6 268	577	5	1	–	155,40		
		weiblich	4,4	10 141	8 951	893	6	1	–	38,07		
		unter 25	3,5	500	459	37	–	–	–	7,17		
		25 – 45	4,7	595	502	76	–	–	–	8,38		
		45 – 65	4,8	1 562	1 338	166	1	–	–	25,03		
		65 – 75	4,5	2 664	2 338	249	4	–	–	82,34		
		75 und mehr	4,2	4 820	4 314	365	1	1	–	156,13		
		H60 – H95	8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfort- satzes	Zusammen	5,5	7 667	5 891	1 535	11	–	–	14,88
				unter 25	3,9	1 549	1 396	140	–	–	–	10,86
25 – 45	5,1			1 704	1 412	254	4	–	–	11,84		
45 – 65	5,6			2 318	1 760	487	2	–	–	18,88		
65 – 75	6,4			1 255	861	345	2	–	–	20,72		
75 und mehr	7,9			841	462	309	3	–	–	18,49		
weiblich	5,7			3 975	3 002	836	8	–	–	14,92		
unter 25	4,0			753	667	78	–	–	–	10,80		
25 – 45	5,1			835	702	112	3	–	–	11,76		
45 – 65	5,6			1 150	875	240	1	–	–	18,43		
65 – 75	6,4			680	464	192	1	–	–	21,02		
75 und mehr	8,1			557	294	214	3	–	–	18,04		
I00 – I99	9.) Krankheiten des Kreislaufsystems			Zusammen	9,5	143 877	77 346	39 566	1 264	234	13	279,23
				unter 25	5,1	1 849	1 528	199	7	3	–	12,97
		25 – 45	5,8	8 061	6 302	1 195	24	12	1	56,03		
		45 – 65	7,7	35 424	23 414	7 610	225	69	2	288,58		
		65 – 75	9,6	43 620	23 586	11 911	424	87	4	720,06		
		75 und mehr	11,2	54 923	22 516	18 651	584	63	6	1207,22		
		weiblich	9,6	69 102	35 856	19 695	592	95	4	259,43		
		unter 25	5,8	886	703	110	5	3	–	12,71		
		25 – 45	5,6	3 375	2 723	432	9	6	–	47,51		
		45 – 65	7,3	13 225	9 096	2 656	76	27	–	211,94		
		65 – 75	9,2	17 969	10 004	4 832	161	33	1	555,37		
		75 und mehr	11,3	33 647	13 330	11 665	341	26	3	1089,93		

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
J00 – J99	10.) Krankheiten des Atmungssystems	Zusammen	8,1	63 520	40 106	15 374	334	49	3	123,27
		unter 25	5,0	20 578	17 809	2 356	18	7	–	144,33
		25 – 45	6,1	10 325	8 316	1 576	19	11	1	71,77
		45 – 65	8,8	10 957	6 690	2 666	91	19	1	89,26
		65 – 75	11,4	8 527	3 284	3 180	108	4	1	140,76
		75 und mehr	11,9	13 133	4 007	5 596	98	8	–	288,67
		weiblich	8,1	28 071	17 788	6 801	128	16	3	105,39
		unter 25	5,1	9 499	8 237	1 088	8	4	–	136,29
		25 – 45	5,9	4 433	3 636	638	7	3	1	62,41
		45 – 65	8,8	4 342	2 671	1 048	35	6	1	69,58
		65 – 75	11,3	3 000	1 184	1 102	33	1	1	92,72
		75 und mehr	11,8	6 797	2 060	2 925	45	2	–	220,17
K00 – K93	11.) Krankheiten des Verdauungssystems	Zusammen	7,8	91 637	61 229	19 219	598	106	5	177,84
		unter 25	4,4	12 242	10 971	958	11	8	1	85,86
		25 – 45	5,9	16 875	13 501	2 402	42	12	1	117,30
		45 – 65	7,9	24 580	16 484	5 252	164	40	1	200,24
		65 – 75	9	18 330	10 679	4 685	177	30	1	302,58
		75 und mehr	10	19 610	9 594	5 922	204	16	1	431,03
		weiblich	8,1	43 604	28 123	9 791	308	50	3	163,70
		unter 25	4,4	6 255	5 607	495	7	3	1	89,74
		25 – 45	5,8	7 672	6 175	1 094	20	5	1	108,01
		45 – 65	8,0	10 271	6 796	2 288	72	16	1	164,60
		65 – 75	10	7 685	4 174	2 191	76	17	–	237,52
		75 und mehr	11	11 721	5 371	3 723	133	9	–	379,68
L00 – L99	12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Zusammen	9,3	15 990	9 775	3 114	206	45	2	31,03
		unter 25	5,4	2 961	2 400	380	6	1	–	20,77
		25 – 45	6,6	3 747	2 755	574	20	5	–	26,05
		45 – 65	8,6	4 240	2 672	791	45	16	1	34,54
		65 – 75	13,2	2 282	1 003	583	47	14	1	37,67
		75 und mehr	15,1	2 760	945	786	88	9	–	60,67
		weiblich	10,3	7 149	4 005	1 537	115	20	1	26,84
		unter 25	5,6	1 241	979	178	2	–	–	17,81
		25 – 45	6,8	1 409	1 012	241	6	3	–	19,84
		45 – 65	9,4	1 641	980	328	20	7	1	26,30
		65 – 75	13,0	1 080	479	267	24	4	–	33,38
		75 und mehr	15,7	1 778	555	523	63	6	–	57,59

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
M00 – M99	13.) Krankheiten des Muskel Skelett-Systems und des Bindegewebes	Zusammen	10,1	81 308	37 787	24 861	625	93	5	157,80
		unter 25	6,4	4 519	3 400	727	16	3	1	31,69
		25 – 45	7,4	12 576	8 088	3 202	49	15	1	87,41
		45 – 65	9,0	28 461	15 180	8 408	156	32	1	231,86
		65 – 75	11,6	21 216	7 320	7 482	230	23	–	350,22
		75 und mehr	13,4	14 536	3 799	5 042	174	20	2	319,50
		weiblich	10,6	45 163	19 497	14 140	342	52	4	169,56
		unter 25	6,4	2 249	1 682	367	7	2	1	32,27
		25 – 45	7,7	5 342	3 385	1 391	19	8	1	75,20
		45 – 65	9,3	14 424	7 489	4 255	77	18	1	231,15
		65 – 75	11,6	12 869	4 366	4 514	121	11	–	397,75
		75 und mehr	13,5	10 279	2 575	3 613	118	13	1	332,97
N00 – N99	14.) Krankheiten des Urogenitalsystems	Zusammen	6,7	50 318	34 848	11 373	145	116	2	97,65
		unter 25	4,4	5 368	4 617	590	5	8	–	37,65
		25 – 45	4,8	12 156	10 070	1 692	12	12	–	84,50
		45 – 65	6,3	13 903	9 820	3 174	34	19	1	113,26
		65 – 75	8,5	10 368	6 006	3 164	44	61	–	171,15
		75 und mehr	9,3	8 523	4 335	2 753	50	16	1	187,34
		weiblich	6,4	29 739	20 663	6 894	66	47	1	111,65
		unter 25	4,5	3 271	2 835	352	4	8	–	46,93
		25 – 45	4,9	8 677	7 030	1 378	10	6	–	122,15
		45 – 65	6,2	8 462	5 793	2 192	13	11	1	135,61
		65 – 75	8,0	4 768	2 748	1 477	16	19	–	147,37
		75 und mehr	9,4	4 561	2 257	1 495	23	3	–	147,74
O00 – O99	15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Zusammen	4,9	57 244	49 350	6 634	66	8	–	214,91
		unter 25	4,7	12 593	11 133	1 203	8	2	–	180,68
		25 – 45	5,0	44 503	38 094	5 409	58	6	–	626,51
		45 – 65	4,3	146	121	22	–	–	–	2,34
		65 – 75	1,0	1	1	–	–	–	–	0,03
		75 und mehr	5,0	1	1	–	–	–	–	0,03
		weiblich	4,9	57 242	49 348	6 634	66	8	–	214,91
		unter 25	4,7	12 593	11 133	1 203	8	2	–	180,68
		25 – 45	5,0	44 501	38 092	5 409	58	6	–	626,48
		45 – 65	4,3	146	121	22	–	–	–	2,34
		65 – 75	1,0	1	1	–	–	–	–	0,03
		75 und mehr	5,0	1	1	–	–	–	–	0,03

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
P00 – P96	16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Zusammen	15,0	5 308	2 642	1 131	110	101	5	10,30
		unter 25	15,2	5 161	2 540	1 102	109	100	5	36,20
		25 – 45	7,7	139	97	27	1	1	–	0,97
		45 – 65	18,0	6	3	2	–	–	–	0,05
		65 – 75	5,0	1	1	–	–	–	–	0,02
		75 und mehr	4,0	1	1	–	–	–	–	0,02
		weiblich	15,7	2 403	1 163	505	40	49	2	9,02
		unter 25	16,2	2 266	1 066	478	39	48	2	32,51
		25 – 45	7,5	132	94	25	1	1	–	1,86
		45 – 65	5,5	4	2	2	–	–	–	0,06
		65 – 75	5,0	1	1	–	–	–	–	0,03
		75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	Zusammen	6,6	6 347	4 687	1 065	36	12	–	12,32
		unter 25	6,4	4 526	3 373	745	24	9	–	31,74
		25 – 45	6,3	944	723	157	4	1	–	6,56
		45 – 65	7,8	596	410	110	5	2	–	4,86
		65 – 75	7,7	191	128	35	1	–	–	3,15
		75 und mehr	9,4	90	53	18	2	–	–	1,98
		weiblich	7,0	2 938	2 139	473	23	4	–	11,03
		unter 25	6,8	1 911	1 418	293	16	3	–	27,42
		25 – 45	6,4	524	390	92	3	–	–	7,38
		45 – 65	8,3	330	222	58	1	1	–	5,29
		65 – 75	8,4	111	72	18	1	–	–	3,43
		75 und mehr	8,8	62	37	12	2	–	–	2,01
R00 – R99	18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind	Zusammen	8,0	98 323	61 435	23 179	656	116	10	190,82
		unter 25	3,7	13 873	12 754	794	17	15	3	97,30
		25 – 45	5,1	12 897	10 777	1 468	47	23	2	89,65
		45 – 65	7,6	20 347	13 626	4 293	143	32	2	165,76
		65 – 75	9,6	19 468	10 178	5 734	164	26	3	321,37
		75 und mehr	10,4	31 738	14 100	10 890	285	20	–	697,61
		weiblich	8,0	54 622	33 803	13 243	349	62	6	205,07
		unter 25	3,7	7 847	7 226	439	6	11	2	112,58
		25 – 45	4,8	7 258	6 165	792	25	11	1	102,18
		45 – 65	7,3	9 716	6 655	2 020	65	12	1	155,70
		65 – 75	9,6	9 240	4 882	2 719	73	14	2	285,58
		75 und mehr	10,5	20 561	8 875	7 273	180	14	–	666,03

Noch: 6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

ICD	Krankheitsart	Geschlecht Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
S00 – T99	19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Zusammen	8,8	91 993	57 153	17 933	804	294	20	178,53
		unter 25	3,9	20 850	18 789	1 412	40	40	2	146,24
		25 – 45	6,3	15 338	12 029	2 088	70	57	5	106,61
		45 – 65	9,1	16 784	10 406	3 584	166	79	4	136,73
		65 – 75	11,7	13 933	6 582	3 558	181	67	6	230,00
		75 und mehr	12,6	25 088	9 347	7 291	347	51	3	551,44
		weiblich	9,7	47 495	26 351	10 644	443	136	4	178,31
		unter 25	3,6	7 883	7 198	442	14	14	–	113,10
		25 – 45	6,0	5 265	4 234	667	19	26	–	74,12
		45 – 65	8,8	7 367	4 539	1 636	63	31	1	118,06
		65 – 75	11,4	7 688	3 536	2 069	83	32	2	237,62
		75 und mehr	12,7	19 292	6 844	5 830	264	33	1	624,93
V01 – Y94	20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	Zusammen	14,6	21	11	5	–	1	–	0,04
		unter 25	1,5	2	2	–	–	–	–	0,01
		25 – 45	27,8	6	4	–	–	1	–	0,04
		45 – 65	10,6	5	2	1	–	–	–	0,04
		65 – 75	15,0	3	1	1	–	–	–	0,05
		75 und mehr	7,6	5	2	3	–	–	–	0,11
		weiblich	9,3	10	4	4	–	–	–	0,04
		unter 25	–	–	–	–	–	–	–	0,00
		25 – 45	2,0	1	1	–	–	–	–	0,01
		45 – 65	10,6	5	2	1	–	–	–	0,08
		65 – 75	14,0	1	–	1	–	–	–	0,03
		75 und mehr	8,0	3	1	2	–	–	–	0,10
Z00 – Z99	21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	Zusammen	6,2	22 674	18 657	2 241	107	247	19	44,00
		unter 25	6,9	5 896	4 614	765	42	22	–	41,35
		25 – 45	4,6	3 443	3 120	196	8	21	3	23,93
		45 – 65	5,0	5 321	4 668	364	14	64	4	43,35
		65 – 75	6,8	4 396	3 552	428	25	70	7	72,57
		75 und mehr	7,7	3 618	2 703	488	18	70	5	79,52
		weiblich	6,4	10 722	8 651	1 178	48	109	7	40,25
		unter 25	6,8	2 794	2 200	336	20	9	–	40,09
		25 – 45	3,9	2 023	1 830	138	4	2	–	28,48
		45 – 65	4,7	2 523	2 205	195	6	26	1	40,43
		65 – 75	9,2	1 510	1 125	188	8	40	4	46,67
		75 und mehr	8,3	1 872	1 291	321	10	32	2	60,64

Noch: **6. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2005 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

ICD	Krankheitsart	Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
					1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
					Tagen					
001 – 999	Insgesamt	Zusammen	9,3	1 023 082	626 820	224 755	9 787	4 766	380	1 985,52
		unter 25	6,5	146 621	121 136	14 782	724	919	85	1 028,35
		25 – 45	8,2	194 512	144 250	29 337	1 551	1 395	148	1 352,03
		45 – 65	9,2	243 483	151 545	53 220	2 494	1 303	90	1 983,52
		65 – 75	10,1	205 169	108 445	54 502	2 255	701	34	3 386,84
		75 und mehr	11,2	233 297	101 444	72 914	2 763	448	23	5 127,91
		weiblich	9,3	545 101	331 665	122 350	5 049	2 414	184	2 046,49
		unter 25	6,5	75 880	63 364	7 390	335	426	44	1 088,68
		25 – 45	8,2	116 035	89 610	16 762	768	697	67	1 633,52
		45 – 65	9,2	111 747	69 185	25 113	1 153	674	48	1 790,81
		65 – 75	10,1	94 421	48 560	25 824	1 019	354	16	2 918,30
		75 und mehr	11,2	147 018	60 946	47 261	1 774	263	9	4 762,35