



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 10001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/10 (4)

Fachauskünfte: (0711) 641-26 02

15.02.2013

## Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2010

### Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

In der gesetzlichen Krankenversicherung melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftlichen Krankenkassen Daten für Baden-Württemberg.

Die KBS und die Ersatzkassen stellen nur Daten auf Bundesebene zur Verfügung.

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 19. Juli 1985 – Ib 4-17402-85 (BArbBI 10. S. 54), zuletzt geändert durch Erlass des BMG vom 25. September 2009 LG5-18110-2/18910-2/18121-2 i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

*Fortsetzung Seite 2*

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: [poststelle@stala.bwl.de](mailto:poststelle@stala.bwl.de), Internet: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

### 1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	
<b>Anzahl</b>										
1992	3 185 124	133,33	47 853 350	2 003,08	15,0	904 395	16,85	11 578 614	215,71	12,8
1993	2 983 846	126,81	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 889 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 982,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 264	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
2003	2 835 669	130,40	38 958 056	1 699,50	13,0	1 070 531	20,45	10 011 071	191,22	9,4
2004	2 428 776	114,75	31 757 441	1 500,36	13,1	1 017 405	19,75	9 488 889	184,24	9,3
2005	2 367 002	111,82	29 325 882	1 385,44	12,4	1 023 082	19,86	9 465 450	183,70	9,3
2006	2 245 905	108,34	26 417 103	1 274,30	11,8	1 024 603	20,23	9 311 926	183,85	9,1
2007	2 416 280	116,10	27 792 369	1 335,38	11,5	1 042 137	20,81	9 333 434	186,35	9,0
2008	2 473 723	121,82	27 908 798	1 374,40	11,3	1 037 229	21,37	9 152 149	188,60	8,8
2009	2 493 957	127,58	28 413 838	1 453,58	11,4	1 080 355	22,71	9 152 283	196,04	8,6
2010	2 573 067	127,78	29 545 937	1 487,24	11,5	1 097 447	23,21	9 230 598	195,19	8,4
<b>Veränderungen gegenüber Vorjahr in %</b>										
1993	- 6,3	- 5,0	- 6,2	- 4,9	-	+ 5,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 3,1	- 2,3
1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,4	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,5	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 <sup>2)</sup>	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7
2003	- 3,9	- 2,6	- 5,3	- 4,1	- 1,5	- 1,1	+ 0,3	- 4,1	- 2,7	- 2,1
2004	- 14,3	- 12,0	- 14,1	- 11,7	+ 0,8	- 5,0	- 3,4	- 5,2	- 3,6	- 1,1
2005	- 2,5	- 2,5	- 7,7	- 7,7	- 5,3	+ 0,6	+ 0,5	- 0,2	- 0,3	-
2006	- 5,1	- 3,1	- 9,9	- 8,0	- 4,8	+ 0,1	+ 1,9	- 1,6	+ 0,1	- 2,2
2007	+ 7,6	+ 7,2	+ 5,2	+ 4,8	- 2,5	+ 1,7	+ 2,9	+ 0,2	+ 1,4	- 1,1
2008	+ 2,4	+ 4,9	+ 0,4	+ 2,9	- 1,7	- 0,5	+ 2,7	- 1,9	+ 1,2	- 2,2
2009	+ 0,8	+ 4,7	+ 1,8	+ 5,8	+ 0,9	+ 2,2	+ 6,3	+ 0,0	+ 3,9	- 2,3
2010	+ 3,2	+ 0,2	+ 4,0	+ 0,9	+ 0,9	+ 3,5	+ 2,2	+ 0,9	- 0,4	- 2,3

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Veränderung gegenüber 1999.

## 2. Die häufigsten Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2010

Krankheitsarten	2010			2009			Veränderungen 2010 gegenüber 2009 in %		
	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen

### Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)

#### Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten der Atmungsorgane	27,2	28,1	28,4	31,3	30,3	32,6	- 13,1	- 13,9	- 12,8
2. Muskel und Skeletterkrankungen	18,7	21,4	15,4	17,3	19,8	14,2	+ 8,0	+ 7,8	+ 8,8
3. Krankheiten des Verdauungssystems	11,2	11,5	10,9	11,8	12,1	11,5	- 5,3	- 4,9	- 5,3
4. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	10,2	10,3	10,0	8,6	8,7	8,6	+ 17,9	+ 18,9	+ 15,9
5. Verletzungen und Vergiftungen	7,0	8,7	4,9	6,6	8,3	4,5	+ 6,0	+ 4,9	+ 9,2
6. Symptome	6,5	5,8	7,3	6,2	5,6	7,0	+ 4,9	+ 3,8	+ 4,3
7. Psychische Störungen	4,6	3,9	5,5	4,2	3,6	5,0	+ 8,8	+ 7,6	+ 10,0
8. Krankheiten des Kreislaufsystems	3,0	3,1	2,8	2,8	2,9	2,7	+ 6,8	+ 5,9	+ 3,7
<b>Insgesamt</b>	<b>88,4</b>	<b>90,8</b>	<b>85,2</b>	<b>88,9</b>	<b>91,3</b>	<b>86,0</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 1,0</b>

#### Anteil der Tage in %

1. Muskel und Skeletterkrankungen	28,7	31,2	25,3	27,6	30,2	24,3	+ 4,0	+ 3,3	+ 4,1
2. Krankheiten des Atmungssystems	14,8	14,1	15,7	17,5	16,7	18,6	- 15,4	- 15,6	- 15,6
3. Psychische und Verhaltensstörungen	10,9	8,8	13,7	10,0	8,1	12,6	+ 9,0	+ 8,6	+ 8,7
4. Verletzungen und Vergiftungen	10,7	13,1	7,5	10,3	12,8	7,1	+ 3,9	+ 2,3	+ 5,6
5. Krankheiten des Verdauungssystems	6,0	6,5	5,5	6,5	6,8	6,0	- 7,7	- 4,4	- 8,3
6. Symptome	5,3	4,9	5,8	5,2	4,7	5,8	+ 1,9	+ 4,3	-
7. Krankheiten des Kreislaufsystems	4,7	4,7	4,8	4,4	4,3	4,5	+ 6,8	+ 9,3	+ 6,7
8. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,7	5,5	3,6	4,6	5,5	3,4	+ 2,2	-	+ 5,9
<b>Insgesamt</b>	<b>85,8</b>	<b>88,8</b>	<b>81,9</b>	<b>86,1</b>	<b>89,1</b>	<b>82,3</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 0,5</b>

### Krankenhausbehandlung der Versicherten

#### Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten des Kreislaufsystems	13,5	15,0	12,1	13,8	15,1	12,2	- 0,7	- 0,7	- 0,8
2. Symptome	11,6	11,1	12,0	11,6	11,1	12,0	-	-	-
3. Neubildungen	10,0	10,8	9,3	10,1	10,7	9,5	- 1,0	+ 0,9	- 2,1
4. Verletzungen und Vergiftungen	9,3	9,3	9,3	9,3	9,4	9,2	-	- 1,1	+ 1,1
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,6	8,1	9,1	8,4	9,3	7,6	+ 2,4	- 12,9	+ 19,7
6. Krankheiten des Verdauungssystems	8,2	9,1	7,4	8,5	8,0	8,9	- 3,5	+ 13,8	- 16,9
7. Psychische und Verhaltensstörungen	7,3	8,7	6,1	7,3	8,6	6,1	-	+ 1,2	-
8. Krankheiten des Atmungssystems	5,6	6,7	4,7	5,9	7,0	5,0	- 5,1	- 4,3	- 6,0
<b>Insgesamt</b>	<b>74,1</b>	<b>78,8</b>	<b>70,0</b>	<b>74,7</b>	<b>79,2</b>	<b>70,5</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 0,5</b>	<b>- 0,7</b>

#### Anteil der Tage in %

1. Psychische und Verhaltensstörungen	19,2	20,0	18,5	18,8	19,2	18,4	+ 2,1	+ 4,2	+ 0,5
2. Krankheiten des Kreislaufsystems	13,4	14,8	12,1	13,4	14,9	12,1	-	- 0,7	-
3. Symptome	9,7	9,4	10,0	8,7	7,9	9,4	+ 11,5	+ 19,0	+ 6,4
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,7	7,6	9,7	8,6	7,6	9,5	+ 1,2	-	+ 2,1
4. Verletzungen und Vergiftungen	8,6	7,7	9,4	8,5	9,2	7,9	+ 1,2	- 16,3	+ 19,0
6. Neubildungen	8,5	9,2	7,8	9,7	9,4	10,0	- 12,4	- 2,1	- 22,0
7. Krankheiten des Verdauungssystems	6,6	7,1	6,2	6,8	7,2	6,4	- 2,9	- 1,4	- 3,1
8. Krankheiten des Atmungssystems	5,0	5,9	4,1	5,2	6,2	4,3	- 3,8	- 4,8	- 4,7
<b>Insgesamt</b>	<b>79,7</b>	<b>81,7</b>	<b>77,8</b>	<b>79,7</b>	<b>81,6</b>	<b>78,0</b>	<b>-</b>	<b>+ 0,1</b>	<b>- 0,3</b>

**3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2010  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

unter 25	75 180	33 544	29,93	28,41	288 745	133 072	111,90	112,69	3,7	4,0
25 – 45	116 426	46 640	13,67	11,69	593 033	237 196	69,70	59,43	5,1	5,1
45 – 65	69 758	33 845	7,89	8,98	507 500	238 174	59,19	63,16	7,5	7,0
65 – 75	316	110	2,45	2,53	4 121	1 220	34,45	28,06	14,1	11,1
75 und mehr	18	5	0,98	0,67	217	40	13,37	5,38	13,6	8,0
<b>Zusammen</b>	<b>261 698</b>	<b>114 144</b>	<b>13,24</b>	<b>12,69</b>	<b>1 393 616</b>	<b>609 702</b>	<b>70,35</b>	<b>67,79</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

unter 25	1 482	820	0,48	0,69	18 292	9 896	6,04	8,38	12,7	12,1
25 – 45	8 885	4 942	0,77	1,24	207 317	134 075	14,35	33,60	18,6	27,1
45 – 65	22 044	10 899	2,45	2,89	821 243	483 725	74,18	128,28	30,3	44,4
65 – 75	520	140	4,51	3,22	12 807	3 905	105,70	89,81	23,4	27,9
75 und mehr	96	20	5,74	2,69	900	181	54,31	24,33	9,5	9,1
<b>Zusammen</b>	<b>33 027</b>	<b>16 821</b>	<b>1,45</b>	<b>1,87</b>	<b>1 060 559</b>	<b>631 782</b>	<b>38,48</b>	<b>70,25</b>	<b>26,5</b>	<b>37,6</b>

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte  
Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

unter 25	361	253	0,08	0,21	3 214	2 268	0,88	1,92	8,8	9,0
25 – 45	1 046	667	0,07	0,17	17 036	10 041	1,37	2,52	18,5	15,1
45 – 65	1 267	702	0,12	0,19	33 256	17 183	3,53	4,56	28,4	24,5
65 – 75	21	4	0,20	0,09	739	55	8,12	1,26	40,2	13,8
75 und mehr	10	5	0,38	0,67	97	67	2,27	9,01	6,0	13,4
<b>Zusammen</b>	<b>2 705</b>	<b>1 631</b>	<b>0,10</b>	<b>0,18</b>	<b>54 342</b>	<b>29 614</b>	<b>2,22</b>	<b>3,29</b>	<b>23,0</b>	<b>18,2</b>

**4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)**

unter 25	1 083	643	0,32	0,54	7 185	4 276	2,09	3,62	6,6	6,7
25 – 45	4 251	2 251	0,39	0,56	62 418	34 752	5,42	8,71	13,8	15,4
45 – 65	7 528	3 198	0,95	0,85	148 002	61 964	18,91	16,43	19,9	19,4
65 – 75	114	35	0,94	0,80	1 445	400	12,41	9,20	13,2	11,4
75 und mehr	30	13	1,28	1,75	291	106	13,97	14,25	10,9	8,2
<b>Zusammen</b>	<b>13 006</b>	<b>6 140</b>	<b>0,62</b>	<b>0,68</b>	<b>219 341</b>	<b>101 498</b>	<b>10,58</b>	<b>11,29</b>	<b>17,2</b>	<b>16,5</b>

**5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)**

unter 25	14 073	8 285	4,16	7,02	215 126	136 261	56,69	115,39	13,6	16,4
25 – 45	54 117	28 791	5,35	6,71	1 317 085	687 280	123,37	172,21	23,0	25,7
45 – 65	50 348	27 619	5,00	7,32	1 679 512	922 844	166,31	244,72	33,3	33,4
65 – 75	254	103	1,79	2,37	10 977	3 989	82,97	91,74	46,3	38,7
75 und mehr	19	8	0,83	1,08	381	141	18,13	18,95	21,8	17,6
<b>Zusammen</b>	<b>118 811</b>	<b>62 806</b>	<b>5,03</b>	<b>6,98</b>	<b>3 223 081</b>	<b>1 750 515</b>	<b>132,15</b>	<b>194,64</b>	<b>26,3</b>	<b>27,9</b>

**6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)**

unter 25	10 497	6 020	3,22	5,10	46 427	26 007	14,88	22,02	4,6	4,3
25 – 45	23 470	12 585	2,13	3,15	269 647	137 494	25,89	34,45	12,1	10,9
45 – 65	22 873	12 695	2,24	3,37	451 923	225 993	49,66	59,93	22,2	17,8
65 – 75	145	50	1,13	1,15	2 896	1 004	22,46	23,09	19,9	20,1
75 und mehr	17	6	0,83	0,81	184	65	8,99	8,74	10,8	10,8
<b>Zusammen</b>	<b>57 002</b>	<b>31 356</b>	<b>2,30</b>	<b>3,49</b>	<b>771 077</b>	<b>390 563</b>	<b>34,15</b>	<b>43,43</b>	<b>14,8</b>	<b>12,5</b>

Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2010  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 25	3 308	1 529	1,28	1,29	12 999	5 957	5,08	5,04	4,0	3,9
25 – 45	8 642	3 421	1,02	0,88	55 889	21 987	6,64	5,50	6,5	6,4
45 – 65	11 621	4 940	1,47	1,31	120 586	49 313	15,66	13,08	10,7	10,0
65 – 75	144	45	1,18	1,03	1 229	348	10,46	8,00	8,9	7,7
75 und mehr	16	8	0,60	1,08	85	24	4,61	3,23	7,6	3,0
<b>Zusammen</b>	<b>23 729</b>	<b>9 943</b>	<b>1,24</b>	<b>1,11</b>	<b>190 788</b>	<b>77 609</b>	<b>10,16</b>	<b>8,63</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 25	5 395	2 689	1,95	2,28	23 519	11 649	8,53	9,86	4,4	4,3
25 – 45	12 071	5 241	1,34	1,31	86 139	37 962	9,44	9,51	7,1	7,2
45 – 65	11 279	5 436	1,28	1,44	134 730	61 305	16,14	16,26	12,6	11,3
65 – 75	60	23	0,44	0,53	1 167	186	11,65	4,28	26,5	8,1
75 und mehr	3	–	0,23	–	20	–	1,51	–	6,7	–
<b>Zusammen</b>	<b>28 808</b>	<b>13 389</b>	<b>1,38</b>	<b>1,49</b>	<b>245 575</b>	<b>111 102</b>	<b>12,07</b>	<b>12,35</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 25	7 118	3 962	2,27	3,36	34 936	18 499	11,82	15,87	5,2	4,7
25 – 45	21 859	9 677	2,39	2,42	261 742	104 598	30,78	26,21	12,9	10,8
45 – 65	46 826	18 427	6,24	4,89	1 054 504	326 108	160,09	86,48	25,6	17,7
65 – 75	890	241	7,71	5,54	21 410	5 140	193,18	118,22	25,1	21,3
75 und mehr	198	66	9,82	8,87	2 855	789	156,04	106,05	15,9	12,0
<b>Zusammen</b>	<b>76 889</b>	<b>32 373</b>	<b>3,99</b>	<b>3,60</b>	<b>1 375 447</b>	<b>455 134</b>	<b>82,59</b>	<b>50,61</b>	<b>20,7</b>	<b>14,1</b>

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 25	160 645	76 400	60,56	64,70	701 571	339 879	259,99	287,82	4,3	4,4
25 – 45	313 709	136 466	34,72	34,19	1 814 476	790 000	200,68	197,95	5,8	5,8
45 – 65	223 212	112 090	24,42	29,72	1 832 814	874 282	210,67	231,85	8,6	7,8
65 – 75	995	359	7,55	8,26	14 604	4 664	118,02	107,27	15,6	13,0
75 und mehr	50	13	2,79	1,75	623	199	32,02	26,75	11,5	15,3
<b>Zusammen</b>	<b>698 611</b>	<b>325 328</b>	<b>33,50</b>	<b>36,17</b>	<b>4 364 088</b>	<b>2 009 024</b>	<b>211,34</b>	<b>223,38</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

unter 25	65 421	30 963	24,77	26,22	268 488	130 489	99,20	110,50	4,0	4,2
25 – 45	116 779	45 984	13,87	11,52	663 601	247 394	81,53	61,99	5,9	5,4
45 – 65	105 841	47 047	12,92	12,48	844 221	323 897	114,36	85,89	8,8	6,9
65 – 75	631	197	5,15	4,53	8 123	1 869	74,26	42,99	14,4	9,5
75 und mehr	84	21	4,76	2,82	836	228	45,92	30,65	9,7	10,9
<b>Zusammen</b>	<b>288 756</b>	<b>124 212</b>	<b>14,77</b>	<b>13,81</b>	<b>1 785 269</b>	<b>703 877</b>	<b>97,04</b>	<b>78,26</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

unter 25	7 669	2 781	3,51	2,36	65 702	20 887	32,21	17,69	9,2	7,5
25 – 45	15 683	5 207	2,05	1,30	170 565	49 630	23,89	12,44	11,5	9,5
45 – 65	14 266	5 760	1,87	1,53	208 575	74 620	29,44	19,79	15,7	13,0
65 – 75	73	26	0,66	0,60	1 862	342	18,05	7,87	32,3	13,2
75 und mehr	13	4	0,68	0,54	191	25	12,54	3,36	18,4	6,3
<b>Zusammen</b>	<b>37 704</b>	<b>13 778</b>	<b>2,15</b>	<b>1,53</b>	<b>446 895</b>	<b>145 504</b>	<b>27,05</b>	<b>16,18</b>	<b>12,6</b>	<b>10,6</b>

Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2010  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

unter 25	45 235	17 028	20,28	14,42	352 075	135 801	155,46	115,00	7,7	8,0
25 – 45	182 774	58 316	24,38	14,61	2 469 738	830 854	321,04	208,19	13,2	14,2
45 – 65	251 508	100 169	33,26	26,56	5 573 276	2 260 945	728,01	599,57	21,9	22,6
65 – 75	1 808	503	15,50	11,57	71 489	18 770	625,97	431,69	40,4	37,3
75 und mehr	62	28	2,57	3,78	1 094	492	45,47	66,13	17,7	17,6
<b>Zusammen</b>	<b>481 387</b>	<b>176 044</b>	<b>27,40</b>	<b>19,57</b>	<b>8 467 672</b>	<b>3 246 862</b>	<b>468,51</b>	<b>361,02</b>	<b>17,1</b>	<b>18,4</b>

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

unter 25	12 116	10 459	1,19	8,86	52 114	40 839	8,10	34,58	6,8	3,9
25 – 45	24 114	17 453	1,30	4,37	211 122	145 856	12,78	36,55	9,8	8,4
45 – 65	23 181	14 702	1,86	3,90	324 775	204 575	26,42	54,25	14,2	13,9
65 – 75	240	71	2,01	1,63	4 939	1 428	41,69	32,84	20,8	20,1
75 und mehr	30	9	1,59	1,21	335	98	17,90	13,17	11,3	10,9
<b>Zusammen</b>	<b>59 681</b>	<b>42 694</b>	<b>1,52</b>	<b>4,75</b>	<b>593 285</b>	<b>392 796</b>	<b>17,99</b>	<b>43,67</b>	<b>11,8</b>	<b>9,2</b>

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

unter 25	3 433	3 433	–	2,91	34 694	34 694	–	29,38	–	10,1
25 – 45	15 090	15 090	–	3,78	171 007	171 007	–	42,85	–	11,3
45 – 65	138	138	–	0,04	2 245	2 245	–	0,60	–	16,3
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>–</b>	<b>2,07</b>	<b>207 946</b>	<b>207 946</b>	<b>–</b>	<b>23,12</b>	<b>–</b>	<b>11,1</b>

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

unter 25	23	14	0,01	0,01	203	125	0,06	0,11	8,7	8,9
25 – 45	43	35	0,00	0,01	550	485	0,01	0,12	8,1	13,9
45 – 65	16	8	0,00	0,00	218	189	0,01	0,05	3,6	23,6
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>82</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>971</b>	<b>799</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>6,9</b>	<b>14,0</b>

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

unter 25	647	340	0,22	0,29	10 335	4 675	4,07	3,96	18,4	13,8
25 – 45	1 397	691	0,14	0,17	27 654	14 846	2,51	3,72	18,1	21,5
45 – 65	1 218	625	0,13	0,17	29 413	16 766	2,78	4,45	21,3	26,8
65 – 75	12	5	0,08	0,11	502	26	5,65	0,60	68,0	5,2
75 und mehr	1	1	–	0,13	6	6	–	0,81	–	6,0
<b>Zusammen</b>	<b>3 275</b>	<b>1 662</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>67 910</b>	<b>36 319</b>	<b>2,83</b>	<b>4,04</b>	<b>19,6</b>	<b>21,9</b>

**Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2010  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

**18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)**

unter 25	39 472	20 798	13,42	17,61	160 353	89 237	51,12	75,57	3,8	4,3
25 – 45	66 006	32 938	6,48	8,25	523 822	262 841	51,12	65,86	7,9	8,0
45 – 65	60 387	29 608	6,76	7,85	858 374	386 839	103,64	102,58	15,3	13,1
65 – 75	634	197	5,19	4,53	10 800	3 203	90,20	73,67	17,4	16,3
75 und mehr	170	58	8,46	7,80	2 031	636	105,36	85,48	12,5	11,0
<b>Zusammen</b>	<b>166 669</b>	<b>83 599</b>	<b>7,45</b>	<b>9,30</b>	<b>1 555 380</b>	<b>742 756</b>	<b>72,92</b>	<b>82,59</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>

**19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)**

unter 25	44 013	11 765	23,18	9,96	470 561	110 005	259,17	93,16	11,2	9,4
25 – 45	75 721	21 044	10,71	5,27	1 215 461	305 007	178,35	76,43	16,7	14,5
45 – 65	59 464	23 097	7,99	6,12	1 448 221	542 305	199,11	143,81	24,9	23,5
65 – 75	617	223	4,68	5,13	21 366	6 673	174,46	153,47	37,3	29,9
75 und mehr	109	40	5,21	5,38	1 873	709	87,92	95,30	16,9	17,7
<b>Zusammen</b>	<b>179 924</b>	<b>56 169</b>	<b>11,11</b>	<b>6,25</b>	<b>3 157 482</b>	<b>964 689</b>	<b>196,78</b>	<b>107,26</b>	<b>17,7</b>	<b>17,2</b>

**20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)**

unter 25	14	5	0,01	0,00	67	18	0,04	0,02	5,4	3,6
25 – 45	34	15	0,00	0,00	714	426	0,06	0,11	15,2	28,4
45 – 65	31	15	0,00	0,00	863	195	0,15	0,05	41,8	13,0
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>79</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644</b>	<b>639</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>22,8</b>	<b>18,3</b>

**21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)**

unter 25	2 814	1 942	0,63	1,64	31 202	22 411	6,32	18,98	10,1	11,5
25 – 45	10 207	6 744	0,68	1,69	148 358	95 046	10,44	23,82	15,4	14,1
45 – 65	9 334	4 834	0,99	1,28	179 635	90 538	19,58	24,01	19,8	18,7
65 – 75	90	29	0,72	0,67	2 687	707	23,51	16,26	32,5	24,4
75 und mehr	8	3	0,38	0,40	77	15	4,68	2,02	12,4	5,0
<b>Zusammen</b>	<b>22 453</b>	<b>13 552</b>	<b>0,80</b>	<b>1,51</b>	<b>361 959</b>	<b>208 717</b>	<b>13,75</b>	<b>23,21</b>	<b>17,2</b>	<b>15,4</b>

**22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 - U99)**

unter 25	11	5	0,00	0,00	53	37	0,01	0,03	2,7	7,4
25 – 45	37	19	0,00	0,00	293	158	0,03	0,04	7,5	8,3
45 – 65	61	21	0,01	0,01	1 256	662	0,13	0,18	14,9	31,5
65 – 75	1	–	0,01	–	8	–	0,09	–	8,0	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>110</b>	<b>45</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1 610</b>	<b>857</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>11,6</b>	<b>19,0</b>

**Insgesamt (ICD A00 – Z99)**

unter 25	500 008	233 678	191,44	197,89	2 797 861	1 276 982	1 093,23	1 081,39	5,7	5,5
25 – 45	1 072 361	452 217	121,48	113,31	10 287 667	4 318 915	1 169,21	1 082,20	9,6	9,6
45 – 65	992 201	455 875	117,88	120,89	16 255 142	7 164 667	1 997,98	1 899,95	16,9	15,7
65 – 75	7 565	2 361	61,79	54,30	193 171	53 929	1 653,31	1 240,32	26,8	22,8
75 und mehr	932	308	47,13	41,40	12 096	3 821	625,00	513,58	13,3	12,4
<b>Zusammen</b>	<b>2 573 067</b>	<b>1 144 439</b>	<b>128,20</b>	<b>127,25</b>	<b>29 545 937</b>	<b>12 818 314</b>	<b>1 501,12</b>	<b>1 425,26</b>	<b>11,7</b>	<b>11,2</b>

**4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

unter 15	5 879	2 694	0,96	0,85	20 765	9 603	3,36	3,05	3,5	3,6
15 – 25	1 942	1 065	0,29	0,37	8 397	4 377	1,35	1,54	4,6	4,1
25 – 45	3 149	1 457	0,29	0,25	18 965	7 893	1,92	1,36	6,5	5,4
45 – 65	4 589	2 037	0,41	0,31	41 980	16 740	4,03	2,59	9,9	8,2
65 – 75	3 630	1 759	0,73	0,59	39 286	18 466	8,13	6,24	11,1	10,5
75 und mehr	7 510	4 739	1,48	1,44	79 059	49 376	15,83	15,03	10,7	10,4
<b>Zusammen</b>	<b>26 699</b>	<b>13 751</b>	<b>0,57</b>	<b>0,56</b>	<b>208 452</b>	<b>106 455</b>	<b>4,48</b>	<b>4,34</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

unter 15	2 751	1 343	0,42	0,43	12 388	5 792	1,98	1,84	4,7	4,3
15 – 25	2 344	1 150	0,40	0,40	10 905	4 603	2,12	1,62	5,3	4,0
25 – 45	8 903	5 946	0,51	1,02	48 037	31 390	2,89	5,41	5,6	5,3
45 – 65	36 831	19 323	2,80	2,98	251 592	127 335	19,86	19,66	7,1	6,6
65 – 75	32 255	13 146	7,46	4,44	245 031	100 474	56,44	33,96	7,6	7,6
75 und mehr	26 489	12 494	7,45	3,80	214 565	105 344	58,24	32,07	7,8	8,4
<b>Zusammen</b>	<b>109 553</b>	<b>53 402</b>	<b>2,47</b>	<b>2,18</b>	<b>782 518</b>	<b>374 938</b>	<b>17,90</b>	<b>15,29</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

unter 15	1 407	754	0,20	0,24	5 667	2 574	0,93	0,82	4,7	3,4
15 – 25	528	289	0,08	0,10	3 970	3 007	0,29	1,06	3,6	10,4
25 – 45	723	423	0,05	0,07	5 002	2 530	0,43	0,44	8,2	6,0
45 – 65	1 695	756	0,15	0,12	13 319	5 975	1,17	0,92	7,8	7,9
65 – 75	2 040	999	0,41	0,34	17 026	8 709	3,25	2,94	8,0	8,7
75 und mehr	4 317	2 708	0,86	0,82	38 845	24 101	7,86	7,34	9,2	8,9
<b>Zusammen</b>	<b>10 710</b>	<b>5 929</b>	<b>0,21</b>	<b>0,24</b>	<b>83 729</b>	<b>46 896</b>	<b>1,62</b>	<b>1,91</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>

**4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)**

unter 15	1 564	782	0,24	0,25	9 164	4 622	1,37	1,47	5,8	5,9
15 – 25	1 026	567	0,15	0,20	8 048	4 434	1,22	1,56	7,9	7,8
25 – 45	3 211	2 011	0,21	0,35	21 789	11 979	1,70	2,06	8,2	6,0
45 – 65	7 891	4 187	0,59	0,65	62 350	27 744	5,53	4,28	9,3	6,6
65 – 75	5 876	2 918	1,15	0,99	56 908	24 374	12,70	8,24	11,0	8,4
75 und mehr	10 121	6 645	1,85	2,02	100 557	62 736	20,17	19,10	10,9	9,4
<b>Zusammen</b>	<b>29 689</b>	<b>17 110</b>	<b>0,55</b>	<b>0,70</b>	<b>258 816</b>	<b>135 889</b>	<b>5,40</b>	<b>5,54</b>	<b>9,8</b>	<b>7,9</b>

**5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)**

unter 15	2 898	1 060	0,55	0,34	85 470	25 881	17,91	8,21	32,6	24,4
15 – 25	10 235	4 979	1,77	1,75	208 145	112 538	32,14	39,50	18,2	22,6
25 – 45	27 363	10 483	2,93	1,81	589 548	273 415	54,80	47,10	18,7	26,1
45 – 65	28 099	11 408	2,67	1,76	621 544	303 011	50,90	46,79	19,1	26,6
65 – 75	5 600	2 952	1,03	1,00	133 711	81 842	20,25	27,66	19,6	27,7
75 und mehr	6 354	4 095	1,20	1,25	133 091	90 574	22,67	27,57	18,8	22,1
<b>Zusammen</b>	<b>80 537</b>	<b>34 977</b>	<b>2,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1 771 509</b>	<b>887 261</b>	<b>38,84</b>	<b>38,18</b>	<b>19,4</b>	<b>25,4</b>

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

unter 15	2 398	1 101	0,39	0,35	17 810	7 749	3,02	2,46	7,8	7,0
15 – 25	1 947	1 044	0,30	0,37	11 890	6 147	1,93	2,16	6,4	5,9
25 – 45	5 353	2 675	0,46	0,46	33 861	17 003	2,92	2,93	6,3	6,4
45 – 65	9 549	3 987	0,89	0,82	67 748	29 762	6,07	4,80	6,8	7,5
65 – 75	5 916	2 620	1,29	0,89	49 138	22 601	10,36	7,64	8,1	8,6
75 und mehr	7 854	4 436	1,82	1,35	72 277	40 012	17,20	12,18	9,4	9,0
Zusammen	33 017	15 863	0,75	0,85	252 724	123 274	5,69	5,03	7,5	7,8

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 15	680	327	0,11	0,10	2 036	812	0,37	0,26	3,5	2,5
15 – 25	396	195	0,07	0,07	1 545	765	0,28	0,27	3,9	3,9
25 – 45	1 101	525	0,10	0,09	5 056	2 340	0,47	0,40	4,7	4,5
45 – 65	3 482	1 641	0,29	0,25	15 774	7 284	1,36	1,12	4,6	4,4
65 – 75	4 536	2 385	0,84	0,81	19 944	10 452	3,71	3,53	4,4	4,4
75 und mehr	6 285	3 747	1,35	1,14	27 088	15 512	6,17	4,72	4,6	4,1
Zusammen	16 480	8 820	0,34	0,36	71 443	37 165	1,51	1,52	4,5	4,2

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 15	946	372	0,17	0,12	3 485	1 416	0,62	0,45	3,6	3,8
15 – 25	454	227	0,08	0,08	1 805	888	0,31	0,31	4,0	3,9
25 – 45	1 376	704	0,12	0,12	6 052	3 111	0,51	0,54	4,4	4,4
45 – 65	2 350	1 182	0,19	0,18	11 425	5 501	0,95	0,85	5,1	4,7
65 – 75	1 126	611	0,20	0,21	5 385	3 056	0,91	1,03	4,5	5,0
75 und mehr	988	624	0,19	0,19	6 189	3 850	1,25	1,17	6,4	6,2
Zusammen	7 240	3 720	0,15	0,15	34 341	17 822	0,73	0,73	4,7	4,8

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 15	626	310	0,09	0,10	3 965	2 089	0,56	0,66	5,9	6,7
15 – 25	1 219	575	0,22	0,20	5 607	2 760	0,96	0,97	4,4	4,8
25 – 45	6 766	2 909	0,67	0,50	35 915	14 627	3,69	2,52	5,5	5,0
45 – 65	35 207	12 591	3,61	1,94	236 472	78 780	25,20	12,17	7,0	6,3
65 – 75	40 165	16 523	9,23	5,59	331 696	127 434	79,76	43,07	8,6	7,7
75 und mehr	64 160	37 005	14,48	11,27	618 856	354 200	141,12	107,83	9,7	9,6
Zusammen	148 143	69 913	3,44	2,85	1 232 511	579 890	28,67	23,64	8,3	8,3

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 15	12 177	5 053	2,14	1,60	52 300	22 338	9,01	7,09	4,2	4,4
15 – 25	5 585	3 019	0,86	1,06	28 050	15 551	4,20	5,46	4,9	5,2
25 – 45	8 666	3 870	0,83	0,67	47 692	21 352	4,57	3,68	5,5	5,5
45 – 65	12 069	4 793	1,16	0,74	91 405	35 888	8,87	5,54	7,6	7,5
65 – 75	8 964	3 321	2,20	1,12	89 872	33 019	22,20	11,16	10,1	9,9
75 und mehr	14 425	6 883	4,03	2,09	149 344	69 993	42,31	21,31	10,5	10,2
Zusammen	61 886	26 919	1,54	1,10	458 663	198 141	11,44	8,08	7,5	7,4

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
<b>11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)</b>										
unter 15	4 251	1 803	0,74	0,57	17 208	7 424	2,94	2,35	4,0	4,1
15 - 25	6 200	3 530	0,90	1,24	24 613	14 243	3,49	5,00	3,9	4,0
25 - 45	14 254	6 667	1,32	1,15	70 157	32 080	6,60	5,53	5,0	4,8
45 - 65	25 677	10 589	2,41	1,64	168 883	71 432	15,57	11,03	6,5	6,7
65 - 75	16 907	7 219	3,78	2,44	131 913	58 657	28,60	19,83	7,6	8,1
75 und mehr	22 901	12 845	5,36	3,91	199 525	114 445	45,36	34,84	8,5	8,9
Zusammen	90 190	42 653	2,09	1,74	612 297	298 281	13,79	12,16	6,6	7,0
<b>12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)</b>										
unter 15	1 120	516	0,18	0,16	5 224	2 481	0,82	0,79	4,5	4,8
15 - 25	2 035	872	0,39	0,31	8 707	3 787	1,65	1,33	4,2	4,3
25 - 45	4 009	1 622	0,41	0,28	22 378	8 346	2,43	1,44	5,9	5,1
45 - 65	5 051	2 215	0,45	0,34	38 818	16 661	3,54	2,57	7,8	7,5
65 - 75	2 529	1 094	0,56	0,37	27 201	12 106	5,89	4,09	10,5	11,1
75 und mehr	3 802	2 187	0,75	0,67	43 670	27 489	8,63	8,37	11,4	12,6
Zusammen	18 346	8 506	0,43	0,35	145 998	70 870	3,30	2,89	7,6	8,3
<b>13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)</b>										
unter 15	1 680	865	0,24	0,27	10 244	5 296	1,49	1,68	6,1	6,1
15 - 25	3 154	1 470	0,57	0,52	16 278	8 259	2,70	2,90	4,8	5,6
25 - 45	12 077	5 430	1,15	0,94	72 593	34 097	6,67	5,87	5,8	6,3
45 - 65	34 655	17 258	2,78	2,67	257 066	131 987	19,99	20,38	7,2	7,6
65 - 75	22 671	13 660	3,52	4,62	214 376	130 623	32,70	44,15	9,3	9,6
75 und mehr	20 636	13 806	3,64	4,20	229 221	154 998	39,58	47,19	10,9	11,2
Zusammen	94 873	52 489	1,86	2,14	799 778	465 280	14,69	18,97	7,9	8,9
<b>14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)</b>										
unter 15	1 981	925	0,31	0,29	8 617	4 368	1,28	1,39	4,1	4,7
15 - 25	3 058	2 203	0,29	0,77	11 556	8 373	1,07	2,94	3,7	3,8
25 - 45	10 381	7 005	0,59	1,21	45 061	29 798	2,65	5,13	4,5	4,3
45 - 65	14 585	8 511	0,97	1,31	79 684	43 981	5,71	6,79	5,9	5,2
65 - 75	10 167	4 682	2,14	1,58	74 507	32 910	16,24	11,12	7,6	7,0
75 und mehr	12 026	6 014	3,21	1,83	100 690	49 851	27,11	15,18	8,5	8,3
Zusammen	52 178	29 340	1,00	1,20	320 115	169 281	6,63	6,90	6,6	5,8
<b>15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)</b>										
unter 15	5	5	-	0,00	60	60	-	0,02	-	12,0
15 - 25	10 091	10 091	-	3,54	41 853	41 853	-	14,69	-	4,1
25 - 45	43 320	43 320	-	7,46	197 105	197 105	-	33,95	-	4,5
45 - 65	215	215	-	0,03	1 083	1 083	-	0,17	-	5,0
65 - 75	1	1	-	0,00	5	5	-	0,00	-	5,0
75 und mehr	2	2	-	0,00	9	9	-	0,00	-	4,5
Zusammen	53 634	53 634	-	2,19	240 115	240 115	-	9,79	-	4,5
<b>16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)</b>										
unter 15	4 610	2 032	0,77	0,64	68 405	31 711	11,03	10,06	14,2	15,6
15 - 25	23	23	-	0,01	95	95	-	0,03	-	4,1
25 - 45	98	95	0,00	0,02	643	615	0,00	0,11	9,3	6,5
45 - 65	3	-	0,00	-	38	-	0,01	-	12,7	-
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	3	2	0,00	0,00	33	26	0,00	0,01	-	13,0
Zusammen	4 737	2 152	0,11	0,09	69 214	32 447	1,62	1,32	14,2	15,1

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
<b>17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)</b>										
unter 15	3 445	1 304	0,64	0,41	21 202	7 873	4,01	2,50	6,2	6,0
15 – 25	883	499	0,12	0,18	4 693	2 468	0,75	0,87	6,1	4,9
25 – 45	802	470	0,06	0,08	4 459	2 621	0,32	0,45	5,5	5,6
45 – 65	593	347	0,04	0,05	3 620	2 244	0,22	0,35	5,6	6,5
65 – 75	174	88	0,03	0,03	1 044	413	0,25	0,14	7,2	4,8
75 und mehr	112	68	0,02	0,02	694	405	0,15	0,12	6,6	6,0
Zusammen	5 989	2 774	0,14	0,11	35 712	16 024	0,88	0,65	6,1	5,8
<b>18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)</b>										
unter 15	7 881	4 000	1,17	1,27	26 461	14 042	3,73	4,45	3,2	3,5
15 – 25	7 784	5 158	0,88	1,81	24 444	16 072	2,81	5,64	3,2	3,1
25 – 45	13 691	7 692	1,04	1,32	60 360	32 236	4,88	5,55	4,7	4,2
45 – 65	26 933	12 613	2,29	1,95	180 156	81 708	15,73	12,62	6,9	6,5
65 – 75	24 046	11 308	4,97	3,82	198 098	90 429	42,04	30,57	8,5	8,0
75 und mehr	46 520	28 133	9,80	8,56	405 691	245 826	85,24	74,84	8,7	8,7
Zusammen	126 855	68 904	2,55	2,81	895 210	480 311	18,23	19,58	7,2	7,0
<b>19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T99)</b>										
unter 15	9 859	4 113	1,73	1,30	26 794	11 309	4,65	3,59	2,7	2,7
15 – 25	9 864	3 298	2,21	1,16	38 850	12 380	8,90	4,34	4,0	3,8
25 – 45	13 704	4 888	1,53	0,84	71 779	24 291	8,23	4,18	5,4	5,0
45 – 65	19 964	9 019	1,75	1,39	149 755	66 577	13,29	10,28	7,6	7,4
65 – 75	15 947	8 799	2,79	2,97	156 329	84 162	28,18	28,45	10,1	9,6
75 und mehr	32 574	23 465	4,86	7,14	349 592	251 763	52,16	76,65	10,7	10,7
Zusammen	101 912	53 582	2,12	2,18	793 099	450 482	15,05	18,37	7,1	8,4
<b>20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)</b>										
unter 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 25	2	–	0,00	–	13	–	0,00	–	6,5	–
25 – 45	2	1	0,00	0,00	30	28	0,00	0,00	2,0	28,0
45 – 65	4	–	0,00	–	28	–	0,00	–	7,0	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	8	1	0,00	0,00	71	28	0,00	0,00	6,1	28,0
<b>21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)</b>										
unter 15	4 955	2 241	0,82	0,71	38 578	17 627	6,30	5,59	7,7	7,9
15 – 25	1 389	747	0,22	0,26	4 101	2 641	0,49	0,93	2,3	3,5
25 – 45	4 090	2 462	0,28	0,42	17 159	9 337	1,36	1,61	4,8	3,8
45 – 65	5 334	2 476	0,46	0,38	31 391	13 330	2,89	2,06	6,3	5,4
65 – 75	4 018	1 577	0,95	0,53	29 156	11 652	6,83	3,94	7,2	7,4
75 und mehr	4 732	2 419	1,23	0,74	41 206	19 746	11,44	6,01	9,3	8,2
Zusammen	24 518	11 922	0,55	0,49	161 591	74 333	3,83	3,03	6,9	6,2
<b>22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 - U99)</b>										
unter 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 25	5	3	0,00	0,00	16	12	0,00	0,00	2,0	4,0
25 – 45	26	17	0,00	0,00	133	68	0,01	0,01	7,2	4,0
45 – 65	48	20	0,00	0,00	364	164	0,03	0,03	7,1	8,2
65 – 75	56	23	0,01	0,01	647	293	0,14	0,10	10,7	12,7
75 und mehr	118	77	0,02	0,02	1 532	1 023	0,27	0,31	12,4	13,3
Zusammen	253	140	0,00	0,01	2 692	1 560	0,05	0,06	10,0	11,1
<b>Insgesamt (ICD A00 – Z99)</b>										
unter 15	71 081	31 600	11,87	10,02	435 841	185 067	75,38	58,70	6,4	5,9
15 – 25	70 144	41 004	9,80	14,39	463 481	265 253	66,65	93,09	6,8	6,5
25 – 45	183 065	110 672	12,55	19,06	1 373 774	756 262	107,05	130,27	8,5	6,8
45 – 65	274 824	125 168	23,91	19,33	2 324 495	1 067 185	200,91	164,80	8,4	8,5
65 – 75	206 624	95 683	43,32	32,34	1 821 273	851 677	378,59	287,88	8,7	8,9
75 und mehr	291 709	172 374	63,63	52,48	2 811 734	1 681 279	602,76	511,85	9,5	9,8
Zusammen	1 097 447	576 501	22,88	23,51	9 230 598	4 806 723	194,34	195,99	8,5	8,3

5. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2010 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	304 107		304 107		29	6 512		188 848	
2	314 745		629 490		30	6 119		183 570	
3	346 890		1 040 870		31	6 444		199 764	
4	266 383		1 065 452		32	6 310		201 920	
5	357 452		1 787 260		33	8 324		274 692	
6	109 684		658 104		34	3 781		128 554	
7	74 472		521 304		35	3 659		128 065	
1 - 7	1 773 713	68,93	6 006 387	20,33	1 - 35	2 442 090	94,91	15 845 236	53,63
8	81 842		654 736		36	3 677		132 372	
9	72 224		650 016		37	3 935		145 595	
10	68 004		680 040		38	4 100		155 800	
11	58 528		643 808		39	4 432		172 848	
12	82 522		990 264		40	6 320		252 800	
13	27 804		361 452		41	3 174		130 134	
14	23 066		322 924		42	5 235		219 870	
1 - 14	2 187 703	85,02	10 309 627	34,89	1 - 42	2 472 963	96,11	17 054 655	57,72
15	28 279		424 185		43	2 751		118 293	
16	23 592		377 472		44	2 117		93 148	
17	22 159		376 703		45	1 955		87 975	
18	20 359		366 462		46	1 964		90 344	
19	27 625		524 875		47	2 438		114 586	
20	11 205		224 100		48	1 412		67 776	
21	9 719		204 099		49	1 666		81 634	
1 - 21	2 330 641	90,58	12 807 523	43,35	1 - 49	2 487 266	96,67	17 708 411	59,94
22	12 759		280 696		50	1 283		64 150	
23	10 329		237 567		51	1 269		64 719	
24	10 516		252 384		52	1 441		74 932	
25	10 378		259 450		53	1 460		77 380	
26	14 219		369 694		54	1 780		96 120	
27	6 265		169 155		55	1 141		62 755	
28	5 834		163 352		56	1 445		80 920	
1 - 28	2 400 941	93,31	14 539 823	49,21	1 - 56	2 497 085	97,05	18 229 387	61,70

Zusammenfassung

1 - 56	2 497 085	97,05	18 229 387	61,70	8 Wochen
1 - 112	2 537 343	98,61	21 411 740	72,47	16 Wochen
1 - 140	2 546 223	98,96	22 527 246	76,24	20 Wochen
1 - 168	2 552 143	99,19	23 437 174	79,32	24 Wochen
1 - 196	2 556 463	99,35	24 221 386	81,98	28 Wochen
1 - 224	2 559 782	99,48	24 919 661	84,34	32 Wochen
1 - 252	2 562 295	99,58	25 517 724	86,37	36 Wochen
1 - 280	2 564 321	99,66	26 056 631	88,19	40 Wochen
1 - 308	2 565 887	99,72	26 516 846	89,75	44 Wochen
1 - 336	2 567 181	99,77	26 933 582	91,16	48 Wochen
1 - 364	2 568 265	99,81	27 313 336	92,44	52 Wochen
1 - 420	2 569 887	99,88	27 946 628	94,59	60 Wochen
1 - 476	2 570 968	99,92	28 430 091	96,22	68 Wochen
	2 573 067	100	29 545 937	100	Insgesamt

6. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	186 796		186 796		29	3 341		96 889	
2	126 348		252 696		30	2 581		77 430	
3	112 644		337 932		31	2 181		67 611	
4	97 979		391 916		32	1 971		63 072	
5	79 786		398 930		33	1 667		55 011	
6	66 302		397 812		34	1 765		60 010	
7	59 305		415 135		35	2 129		74 515	
1 – 7	729 180	66,44	2 381 217	25,80	1 – 35	1 062 653	96,83	7 104 888	76,97
8	49 119		392 952		36	1 751		63 038	
9	39 754		357 786		37	1 473		54 501	
10	32 707		327 070		38	1 208		45 904	
11	28 725		315 975		39	1 185		46 215	
12	23 681		284 172		40	990		39 600	
13	21 461		278 993		41	1 250		51 250	
14	20 901		292 614		42	1 840		77 280	
1 – 14	945 508	86,16	4 630 779	50,17	1 – 42	1 072 350	97,71	7 482 674	81,06
15	17 361		260 415		43	1 305		56 115	
16	12 742		203 872		44	1 039		45 716	
17	10 317		175 389		45	829		37 305	
18	8 963		161 334		46	786		36 156	
19	7 446		141 474		47	671		31 537	
20	7 400		148 000		48	712		34 176	
21	7 626		164 346		49	957		46 893	
1 – 21	1 017 563	92,72	5 885 609	63,76	1 – 49	1 078 649	98,29	7 770 572	84,18
22	6 245		137 390		50	816		40 800	
23	5 013		115 299		51	655		33 405	
24	4 139		99 336		52	605		31 460	
25	3 615		90 375		53	596		31 588	
26	3 324		86 424		54	480		25 920	
27	3 415		92 205		55	511		28 105	
28	3 704		103 712		56	921		51 576	
1 – 28	1 047 018	95,40	6 610 350	71,61	1 – 56	1 083 233	98,70	8 013 426	86,81

Zusammenfassung

1 – 56	1 083 233	98,70	8 013 426	86,81	8 Wochen
1 – 112	1 095 575	99,83	8 937 376	96,82	16 Wochen
1 – 140	1 096 597	99,92	9 064 500	98,20	20 Wochen
1 – 168	1 096 994	99,96	9 125 019	98,86	24 Wochen
1 – 196	1 097 201	99,98	9 162 698	99,26	28 Wochen
1 – 224	1 097 297	99,99	9 182 709	99,48	32 Wochen
1 – 252	1 097 334	99,99	9 191 420	99,58	36 Wochen
1 – 280	1 097 368	99,99	9 200 418	99,67	40 Wochen
1 – 308	1 097 390	99,99	9 206 911	99,74	44 Wochen
1 – 336	1 097 398	100,00	9 209 492	99,77	48 Wochen
1 – 364	1 097 407	100,00	9 212 623	99,81	52 Wochen
1 – 420	1 097 434	100,00	9 222 671	99,91	60 Wochen
1 – 476	1 097 435	100,00	9 223 127	99,92	68 Wochen
	1 097 447	100	9 230 598	100	Insgesamt

Schaubild 1




Schaubild 2




Schaubild 3

### Durchschnittliche Dauer von Arbeitsunfähigkeitsfällen in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsartengruppen





Schaubild 4

### Durchschnittliche Dauer von Krankenhausbehandlungsfällen in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsartengruppen



**7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

Zusammen	7,8	26 699	17 530	5 980	172	44	3	56,46
unter 25	3,7	7 821	7 275	411	2	2	–	63,57
25 – 45	6,0	3 149	2 491	437	13	8	–	27,21
45 – 65	9,1	4 589	2 767	1 185	43	17	3	36,04
65 – 75	10,8	3 630	1 723	1 209	38	13	–	65,77
75 und mehr	10,5	7 510	3 274	2 738	76	4	–	145,54
weiblich	7,7	13 751	8 883	3 210	82	16	–	56,07
unter 25	3,7	3 759	3 504	194	2	2	–	62,63
25 – 45	5,4	1 457	1 189	179	4	2	–	25,10
45 – 65	8,2	2 037	1 274	528	14	5	–	31,46
65 – 75	10,5	1 759	832	591	15	6	–	59,46
75 und mehr	10,4	4 739	2 084	1 718	47	1	–	144,28

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

Zusammen	7,1	109 553	76 591	19 525	828	131	8	231,66
unter 25	4,6	5 095	4 496	306	26	9	–	41,41
25 – 45	5,4	8 903	7 195	1 189	51	4	–	76,92
45 – 65	6,8	36 831	26 479	6 415	262	53	3	289,24
65 – 75	7,6	32 255	21 585	6 185	260	37	4	584,38
75 und mehr	8,1	26 469	16 836	5 430	229	28	1	512,95
weiblich	7,0	53 402	37 276	10 088	386	54	2	217,74
unter 25	4,2	2 493	2 231	147	9	1	–	41,54
25 – 45	5,3	5 946	4 857	811	25	3	–	102,42
45 – 65	6,6	19 323	14 012	3 523	130	27	1	298,40
65 – 75	7,6	13 146	8 673	2 711	109	11	1	444,35
75 und mehr	8,4	12 494	7 503	2 896	113	12	–	380,37

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

Zusammen	7,8	10 710	7 078	2 166	89	20	1	22,65
unter 25	4,9	1 935	1 700	110	7	5	1	15,73
25 – 45	6,9	723	545	97	4	1	–	6,25
45 – 65	7,9	1 695	1 149	319	15	5	–	13,31
65 – 75	8,3	2 040	1 248	478	18	3	–	36,96
75 und mehr	9,0	4 317	2 436	1 162	45	6	–	83,66
weiblich	7,9	5 929	3 895	1 235	50	12	1	24,17
unter 25	5,4	1 043	913	55	4	2	1	17,38
25 – 45	6,0	423	328	59	3	1	–	7,29
45 – 65	7,9	756	513	150	6	3	–	11,67
65 – 75	8,7	999	597	250	16	1	–	33,77
75 und mehr	8,9	2 708	1 544	721	21	5	–	82,44

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)

Zusammen	8,7	29 689	17 488	8 157	225	63	4	62,78
unter 25	6,6	2 590	1 898	474	9	12	2	21,05
25 – 45	6,8	3 211	2 342	654	12	9	1	27,74
45 – 65	7,9	7 891	5 032	2 101	49	15	1	61,97
65 – 75	9,7	5 876	3 230	1 644	63	14	–	106,46
75 und mehr	9,9	10 121	4 986	3 294	92	13	–	196,14
weiblich	7,9	17 110	10 668	4 469	75	19	2	69,76
unter 25	6,7	1 349	980	251	5	5	1	22,48
25 – 45	6,0	2 011	1 599	326	5	4	1	34,64
45 – 65	6,6	4 187	2 971	955	5	3	–	64,66
65 – 75	8,4	2 918	1 753	788	18	3	–	98,63
75 und mehr	9,4	6 645	3 365	2 149	42	4	–	202,30

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)

Zusammen	22,0	80 537	33 834	11 210	3 759	2 852	196	170,30
unter 25	22,4	13 121	6 880	1 115	483	710	51	106,65
25 – 45	21,5	27 363	11 655	3 994	1 167	982	70	236,42
45 – 65	22,1	28 099	11 474	4 080	1 416	876	67	220,67
65 – 75	23,9	5 600	1 912	803	348	183	6	101,46
75 und mehr	20,9	6 354	1 913	1 238	345	101	2	123,14
weiblich	25,4	34 977	13 185	4 353	1 984	1 521	92	142,61
unter 25	22,9	6 039	3 104	538	223	328	23	100,62
25 – 45	26,1	10 483	4 059	1 257	558	522	36	180,58
45 – 65	26,6	11 408	4 006	1 413	732	479	27	176,17
65 – 75	27,7	2 952	852	365	226	115	5	99,78
75 und mehr	22,1	4 095	1 164	780	245	77	1	124,67

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

Zusammen	7,7	33 017	22 785	5 666	235	79	10	69,82
unter 25	6,8	4 345	3 381	459	34	12	2	35,32
25 – 45	6,3	5 353	4 262	584	33	16	2	46,25
45 – 65	7,1	9 549	7 005	1 372	58	18	6	74,99
65 – 75	8,3	5 916	3 726	1 240	41	20	–	107,18
75 und mehr	9,2	7 854	4 411	2 011	69	13	–	152,21
weiblich	7,8	15 863	10 744	2 886	112	38	2	64,68
unter 25	6,5	2 145	1 687	230	18	6	1	35,74
25 – 45	6,4	2 675	2 133	291	14	12	–	46,08
45 – 65	7,5	3 987	2 829	623	25	10	1	61,57
65 – 75	8,6	2 620	1 593	587	16	8	–	88,56
75 und mehr	9,0	4 436	2 502	1 155	39	2	–	135,05

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

Zusammen	4,3	16 480	14 563	1 501	15	1	1	34,85
unter 25	3,3	1 076	1 011	49	1	–	–	8,75
25 – 45	4,6	1 101	950	115	1	–	–	9,51
45 – 65	4,5	3 482	3 067	319	4	1	–	27,34
65 – 75	4,4	4 536	3 999	438	3	–	–	82,18
75 und mehr	4,3	6 285	5 536	580	6	–	1	121,80
weiblich	4,2	8 820	7 816	804	6	1	–	35,96
unter 25	3,0	522	494	22	–	–	–	8,70
25 – 45	4,5	525	455	54	–	–	–	9,04
45 – 65	4,4	1 641	1 463	139	1	1	–	25,34
65 – 75	4,4	2 385	2 104	230	2	–	–	80,62
75 und mehr	4,1	3 747	3 300	359	3	–	–	114,08

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

Zusammen	4,7	7 240	6 228	833	10	1	–	15,31
unter 25	3,8	1 400	1 301	80	–	–	–	11,38
25 – 45	4,4	1 376	1 232	124	3	–	–	11,89
45 – 65	4,9	2 350	2 038	252	6	1	–	18,46
65 – 75	4,8	1 126	938	165	–	–	–	20,40
75 und mehr	6,3	988	719	212	1	–	–	19,15
weiblich	4,8	3 720	3 176	449	1	–	–	15,17
unter 25	3,8	599	558	33	–	–	–	9,98
25 – 45	4,4	704	631	61	1	–	–	12,13
45 – 65	4,7	1 182	1 030	127	–	–	–	18,25
65 – 75	5,0	611	496	102	–	–	–	20,65
75 und mehr	6,2	624	461	126	–	–	–	19,00

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

Zusammen	8,3	148 143	90 818	35 796	1 098	254	16	313,26
unter 25	5,2	1 845	1 562	176	3	3	2	15,00
25 – 45	5,3	6 766	5 582	752	27	10	1	58,46
45 – 65	6,7	35 207	25 664	6 235	199	77	6	276,49
65 – 75	8,3	40 165	25 169	9 331	288	87	5	727,69
75 und mehr	9,6	64 160	32 841	19 302	581	77	2	1 243,38
weiblich	8,3	69 913	42 212	17 591	467	91	3	285,06
unter 25	5,5	885	735	94	–	2	1	14,75
25 – 45	5,0	2 909	2 433	307	13	3	–	50,11
45 – 65	6,3	12 591	9 565	2 010	50	27	1	194,44
65 – 75	7,7	16 523	10 746	3 695	100	25	–	558,50
75 und mehr	9,6	37 005	18 733	11 485	304	34	1	1 126,59

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

Zusammen	7,4	61 886	41 699	13 814	306	61	2	130,86
unter 25	4,5	17 762	16 095	1 394	15	10	2	144,37
25 – 45	5,5	8 666	7 347	979	21	9	–	74,88
45 – 65	7,6	12 069	8 158	2 581	86	18	–	94,78
65 – 75	10,0	8 964	4 268	3 056	77	13	–	162,41
75 und mehr	10,4	14 425	5 831	5 804	107	11	–	279,55
weiblich	7,4	26 919	18 186	6 055	127	26	2	109,76
unter 25	4,7	8 072	7 289	650	5	4	2	134,49
25 – 45	5,5	3 870	3 306	408	15	3	–	66,66
45 – 65	7,5	4 793	3 270	1 030	30	9	–	74,02
65 – 75	9,9	3 321	1 562	1 153	30	6	–	112,25
75 und mehr	10,2	6 863	2 759	2 814	47	4	–	208,94

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

Zusammen	6,8	90 190	65 901	15 540	519	95	6	190,72
unter 25	4,0	10 451	9 571	629	14	5	2	84,95
25 – 45	4,9	14 254	12 115	1 473	38	6	–	123,16
45 – 65	6,6	25 677	19 299	4 093	150	33	2	201,65
65 – 75	7,8	16 907	11 234	3 609	108	26	2	306,31
75 und mehr	8,7	22 901	13 682	5 736	209	25	–	443,81
weiblich	7,0	42 653	30 528	7 899	246	43	4	173,91
unter 25	4,1	5 333	4 879	326	6	2	1	88,85
25 – 45	4,8	6 667	5 726	652	16	2	–	114,84
45 – 65	6,7	10 589	7 913	1 746	69	17	1	163,52
65 – 75	8,1	7 219	4 607	1 701	39	11	2	244,01
75 und mehr	8,9	12 845	7 403	3 474	116	11	–	391,06

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

Zusammen	8,0	18 346	12 178	3 297	146	48	3	38,79
unter 25	4,4	3 155	2 706	305	4	2	–	25,64
25 – 45	5,6	4 009	3 169	496	15	8	–	34,64
45 – 65	7,7	5 051	3 391	891	31	13	3	39,67
65 – 75	10,8	2 529	1 342	583	36	9	–	45,82
75 und mehr	12,1	3 602	1 570	1 022	60	16	–	69,80
weiblich	8,3	8 506	5 464	1 615	76	24	–	34,68
unter 25	4,5	1 388	1 173	149	1	1	–	23,13
25 – 45	5,1	1 622	1 317	189	5	3	–	27,94
45 – 65	7,5	2 215	1 493	392	10	4	–	34,21
65 – 75	11,1	1 094	565	256	18	4	–	36,98
75 und mehr	12,6	2 187	916	629	42	12	–	66,58

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

Zusammen	8,4	94 873	51 524	30 685	433	78	8	200,62
unter 25	5,5	4 834	3 918	603	15	2	2	39,29
25 – 45	6,0	12 077	9 088	2 219	18	11	–	104,35
45 – 65	7,4	34 655	21 449	9 736	110	25	3	272,15
65 – 75	9,5	22 671	9 814	9 384	119	18	1	410,74
75 und mehr	11,1	20 636	7 255	8 743	171	22	2	399,91
weiblich	8,9	52 489	26 702	18 015	242	45	8	214,01
unter 25	5,8	2 335	1 841	326	4	2	2	38,90
25 – 45	6,3	5 430	4 009	1 027	10	6	–	93,54
45 – 65	7,6	17 258	10 398	5 007	52	13	3	266,51
65 – 75	9,6	13 660	5 751	5 705	63	9	1	461,73
75 und mehr	11,2	13 808	4 705	5 950	113	15	2	420,31

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

Zusammen	6,1	52 178	39 836	8 537	150	172	2	110,34
unter 25	4,0	5 019	4 512	382	6	2	–	40,79
25 – 45	4,3	10 381	9 167	840	7	18	1	89,69
45 – 65	5,5	14 585	11 757	2 029	30	28	–	114,54
65 – 75	7,3	10 167	7 061	2 119	47	43	1	184,20
75 und mehr	8,4	12 026	7 339	3 167	60	81	–	233,06
weiblich	5,8	29 340	22 674	4 898	67	65	–	119,63
unter 25	4,1	3 128	2 836	224	3	1	–	52,12
25 – 45	4,3	7 005	6 205	599	6	7	–	120,67
45 – 65	5,2	8 511	6 847	1 318	10	4	–	131,43
65 – 75	7,0	4 682	3 223	1 062	17	18	–	158,26
75 und mehr	8,3	6 014	3 563	1 695	31	35	–	183,09

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

Zusammen	4,5	53 634	48 994	3 754	59	8	–	218,68
unter 25	4,2	10 096	9 355	613	9	1	–	168,21
25 – 45	4,5	43 320	39 451	3 118	48	7	–	746,22
45 – 65	5,0	215	185	23	2	–	–	3,32
65 – 75	5	1	1	–	–	–	–	0,03
75 und mehr	5	2	2	–	–	–	–	0,06
weiblich	4,5	53 634	48 994	3 754	59	8	–	218,68
unter 25	4,2	10 096	9 355	613	9	1	–	168,21
25 – 45	4,5	43 320	39 451	3 118	48	7	–	746,22
45 – 65	5,0	215	185	23	2	–	–	3,32
65 – 75	5	1	1	–	–	–	–	0,03
75 und mehr	5	2	2	–	–	–	–	0,06

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

Zusammen	14,6	4 737	2 532	896	90	112	4	10,02
unter 25	14,8	4 633	2 453	880	90	112	4	37,66
25 – 45	6,6	98	76	15	–	–	–	0,85
45 – 65	12,7	3	1	1	–	–	–	0,02
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	11,0	3	2	–	–	–	–	0,06
weiblich	15,1	2 152	1 143	397	47	51	4	8,77
unter 25	15,5	2 055	1 067	384	47	51	4	34,24
25 – 45	6,5	95	75	13	–	–	–	1,64
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	13,0	2	1	–	–	–	–	0,06

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

Zusammen	6,0	5 989	4 670	849	33	8	1	12,66
unter 25	6,0	4 308	3 389	556	26	6	1	35,02
25 – 45	5,6	802	626	135	1	2	–	6,93
45 – 65	6,1	593	450	100	6	–	–	4,66
65 – 75	6,0	174	128	30	–	–	–	3,15
75 und mehr	6,2	112	77	28	–	–	–	2,17
weiblich	5,8	2 774	2 183	386	14	4	1	11,31
unter 25	5,7	1 803	1 448	212	9	3	1	30,04
25 – 45	5,6	470	364	81	–	1	–	8,10
45 – 65	6,5	347	256	61	5	–	–	5,36
65 – 75	4,8	86	67	15	–	–	–	2,91
75 und mehr	6,0	68	48	17	–	–	–	2,07

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)

Zusammen	7,1	126 855	87 247	25 812	691	127	8	269,25
unter 25	3,2	15 665	14 686	707	21	9	1	127,33
25 – 45	4,4	13 691	11 926	1 190	26	16	2	118,29
45 – 65	6,7	26 933	19 842	4 504	154	47	3	211,51
65 – 75	8,2	24 046	14 848	5 878	180	37	–	435,66
75 und mehr	8,7	46 520	25 945	13 533	310	18	2	901,53
weiblich	7,0	68 904	47 440	14 259	339	53	5	280,94
unter 25	3,3	9 158	8 580	422	13	7	1	152,58
25 – 45	4,2	7 692	6 803	616	15	10	1	132,50
45 – 65	6,5	12 613	9 434	2 054	63	18	2	194,78
65 – 75	8,0	11 308	7 099	2 763	73	12	–	382,23
75 und mehr	8,7	28 133	15 524	8 404	175	6	1	856,49

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)

Zusammen	7,8	101 912	67 189	20 156	716	201	15	215,50
unter 25	3,3	19 723	18 298	944	27	17	2	160,31
25 – 45	5,2	13 704	11 579	1 336	64	23	6	118,41
45 – 65	7,5	19 964	13 896	3 746	112	59	6	156,78
65 – 75	9,8	15 947	8 632	4 253	156	47	–	288,92
75 und mehr	10,7	32 574	14 784	9 877	357	55	1	631,26
weiblich	8,4	53 582	32 331	12 467	395	84	9	218,47
unter 25	3,2	7 411	6 922	300	13	9	1	123,48
25 – 45	5,0	4 888	4 194	437	23	13	3	84,20
45 – 65	7,4	9 019	6 318	1 691	42	22	4	139,28
65 – 75	9,6	8 799	4 678	2 495	72	16	–	297,42
75 und mehr	10,7	23 465	10 219	7 544	245	24	1	714,38

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)

Zusammen	8,9	8	4	3	–	–	–	0,02
unter 25	6,5	2	1	1	–	–	–	0,02
25 – 45	15,0	2	1	–	–	–	–	0,02
45 – 65	7,0	4	2	2	–	–	–	0,03
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	28,0	1	–	–	–	–	–	0,00
unter 25	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	28,0	1	–	–	–	–	–	0,02
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)

Zusammen	6,6	24 518	20 352	2 098	121	391	7	51,85
unter 25	6,7	6 344	5 134	644	52	28	–	51,56
25 – 45	4,2	4 090	3 768	168	8	32	2	35,34
45 – 65	5,9	5 334	4 609	364	19	87	2	41,89
65 – 75	7,3	4 018	3 271	354	19	99	2	72,80
75 und mehr	8,7	4 732	3 570	568	23	147	1	91,70
weiblich	6,2	11 922	9 881	1 085	58	146	1	48,61
unter 25	6,8	2 988	2 412	293	31	11	–	49,78
25 – 45	3,8	2 462	2 277	119	4	7	–	42,41
45 – 65	5,4	2 476	2 145	179	8	31	1	38,24
65 – 75	7,4	1 577	1 254	172	7	39	–	53,30
75 und mehr	8,2	2 419	1 793	322	8	58	–	73,64

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2010 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 – U99)

Zusammen	10,6	253	119	73	2	–	–	0,53
unter 25	3,2	5	4	1	–	–	–	0,04
25 – 45	5,1	26	22	3	–	–	–	0,22
45 – 65	7,6	48	29	14	–	–	–	0,38
65 – 75	11,6	56	24	18	–	–	–	1,01
75 und mehr	13,0	118	40	37	2	–	–	2,29
weiblich	11,1	140	66	39	2	–	–	0,57
unter 25	4,0	3	2	1	–	–	–	0,05
25 – 45	4,0	17	15	2	–	–	–	0,29
45 – 65	8,2	20	11	6	–	–	–	0,31
65 – 75	12,7	23	12	6	–	–	–	0,78
75 und mehr	13,3	77	26	24	2	–	–	2,34

Insgesamt (ICD A00 – Z99)

Zusammen	8,4	1 097 447	729 160	216 348	9 697	4 746	295	2 320,67
unter 25	6,4	141 225	119 626	10 839	844	945	72	1 147,89
25 – 45	7,5	183 065	144 589	19 918	1 557	1 162	85	1 581,72
45 – 65	8,5	274 824	187 743	50 342	2 752	1 373	105	2 158,26
65 – 75	8,8	206 624	124 153	50 777	1 801	649	21	3 743,53
75 und mehr	9,6	291 709	153 049	84 472	2 743	617	12	5 653,12
weiblich	8,3	576 501	383 447	115 954	4 835	2 301	136	2 350,58
unter 25	6,2	72 604	62 010	5 464	402	438	39	1 209,68
25 – 45	6,8	110 672	91 426	10 606	765	606	41	1 906,40
45 – 65	8,5	125 168	85 931	22 975	1 254	673	41	1 932,93
65 – 75	8,9	95 683	56 465	24 647	821	284	9	3 234,23
75 und mehr	9,8	172 374	87 615	52 262	1 593	300	6	5 247,82