



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3845 11001

Öffentliche Sozialleistungen

K II 1 - j/11 (4)

Fachauskünfte: (0711) 641-26 02

27.05.2013

## Gesetzliche Krankenversicherung in Baden-Württemberg 2011

### Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

**In der gesetzlichen Krankenversicherung melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftlichen Krankenkassen Daten für Baden-Württemberg.**

**Die KBS und die Ersatzkassen stellen nur Daten auf Bundesebene zur Verfügung.**

Rechtsgrundlage der Krankheitsartenstatistik (KG-8-Statistik) ist § 8 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung (KSVwV) vom 19. Juli 1985 – Ib 4-17402-85 (BArbBl 10. S. 54), zuletzt geändert durch Erlass des BMG vom 25. September 2009 LG5-18110-2/18910-2/18121-2 i.V.m. § 79 SGB IV.

Erstmals ab Geschäftsjahr 1986 wurde die Krankheitsartenstatistik zur Pflichtstatistik für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. In Baden-Württemberg melden die Orts-, Betriebs-, Innungs- und landwirtschaftlichen Krankenkassen. Keine Meldung erfolgt von der Seekrankenkasse, der Bundesknappschaft und den Ersatzkassen der Arbeiter bzw. Angestellten. Grundsätzlich nicht beteiligt sind die Träger der privaten Krankenversicherungen. Die Meldungen sind anonymisiert und fallbezogen, sodass die gemeldeten Fälle nicht den jeweils betroffenen Versicherten zuordenbar sind.

Die KG-8-Statistik stellt Grundlageninformationen für die gesundheitspolitische Planung bereit. Die Basis sind die Leistungsfälle der Krankenkassen. Leistungsfälle in der KG-8-Statistik sind die im Geschäftsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfälle (Arbeitsunfähigkeitsfälle) und Fälle stationärer Behandlung (Krankenhausfälle) sowie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen. Die Leistungsfälle werden mit den zu einem Leistungsfall gehörenden Tagen (Leistungstagen) erfasst. Voraussetzung für die statistische Erfassung ist jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten der Leistungsfälle vollständig oder teilweise getragen haben.

Infolge von nicht auszuschließenden Mehrfacherkrankungsfällen eines Versicherten während eines Berichtsjahres ist die tatsächlich betroffene Versichertenzahl geringer, als dies in den Fallzahlen zum Ausdruck kommt.

Bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ist jede dem Versicherungsträger bekannt werdende krankheitsbedingte Fehlzeit von erwerbstätigen Versicherten zu erfassen. Als Arbeitsunfähigkeit im statistischen Sinne sind alle Fälle von Arbeitsunfähigkeit zu erfassen, und zwar auch die Fälle, die eine Krankenhausbehandlung erfordern. Die Krankenhausfälle sind somit ein Teil der Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

*Fortsetzung Seite 2*

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: [poststelle@stala.bwl.de](mailto:poststelle@stala.bwl.de), Internet: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Informationsquelle für die Versicherungsträger für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Allerdings erfolgt nur für den Personenkreis der Pflichtmitglieder ohne Rentner bei Arbeitsunfähigkeit regelmäßig die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aussagen zur Arbeitsunfähigkeit sind daher nur für diese Versichertengruppe sinnvoll. Gleichfalls auf diesen Versichertenkreis beschränkt bleibt die Nachweismöglichkeit ambulanter Krankheitsfälle, die als Differenz zwischen den Arbeitsunfähigkeits- und den stationären Krankenhausfällen errechnet werden können. Zu beachten ist, dass Fälle von Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten, das heißt Arbeitsunfähigkeiten bis zu drei Tagen, die nicht immer mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen sind, untererfasst sein dürften. Tendenziell ist damit eine Untererfassung der tatsächlichen Fallzahl und eine Überhöhung der rechnerischen Falldauer verbunden.

### 1. Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung der Krankheitsartenstatistik in Baden-Württemberg

Jahr <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					Krankenhausbehandlung der Versicherten				
	Fälle		Tage		Tage je Fall	Fälle		Tage		Tage je Fall
	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)	insgesamt	je 100 Pflichtmitglieder (ohne Rentner)		insgesamt	je 100 Versicherte	insgesamt	je 100 Versicherte	

#### Anzahl

1993	2 983 846	126,61	44 873 905	1 904,13	15,0	950 062	17,78	11 884 644	222,42	12,5
1994	2 869 136	123,59	44 843 177	1 931,63	15,6	977 812	18,20	11 992 773	223,17	12,3
1995	3 036 269	130,21	46 720 218	2 003,53	15,4	999 540	18,30	11 898 323	217,82	11,9
1996	2 756 131	120,58	44 867 590	1 962,92	16,3	997 452	18,33	11 621 404	213,52	11,7
1997	2 623 127	114,09	40 423 080	1 758,20	15,4	1 027 108	18,77	11 598 284	211,96	11,3
1998	2 800 370	122,37	38 556 923	1 684,81	13,8	1 075 409	19,57	11 579 207	210,74	10,8
1999	3 095 472	130,99	40 657 834	1 720,46	13,1	1 091 535	19,46	11 403 715	203,26	10,4
2002	2 950 188	133,93	39 016 588	1 771,28	13,2	1 082 721	20,38	10 442 733	196,58	9,6
2003	2 835 669	130,40	38 958 056	1 699,50	13,0	1 070 531	20,45	10 011 071	191,22	9,4
2004	2 428 776	114,75	31 757 441	1 500,36	13,1	1 017 405	19,75	9 488 869	184,24	9,3
2005	2 367 002	111,82	29 325 882	1 385,44	12,4	1 023 082	19,86	9 465 450	183,70	9,3
2006 <sup>2)</sup>	1 910 547	108,59	22 267 317	1 265,64	11,7	883 612	20,34	8 109 929	186,70	9,2
2007 <sup>2)</sup>	2 041 636	116,41	23 256 193	1 326,06	11,4	890 580	20,86	8 049 451	188,50	9,0
2008 <sup>2)</sup>	2 059 121	122,15	23 041 261	1 366,83	11,2	874 088	21,37	7 782 304	190,23	8,9
2009 <sup>2)</sup>	2 085 639	129,66	23 479 029	1 459,61	11,3	890 971	22,79	7 782 522	199,03	8,7
2010 <sup>2)</sup>	2 121 636	128,36	23 747 662	1 436,78	11,2	897 915	22,72	7 640 155	193,28	8,5
2011 <sup>2)</sup>	2 341 127	138,11	25 283 683	1 490,38	10,8	869 798	21,74	8 123 198	202,99	9,3

#### Veränderungen gegenüber Vorjahr in %

1994	- 3,8	- 2,4	- 0,1	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,9	+ 2,4	+ 0,9	+ 0,3	- 1,6
1995	+ 5,8	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,7	- 1,3	+ 2,2	+ 0,5	- 0,8	- 2,4	- 3,3
1996	- 9,2	- 7,4	- 4,0	- 2,0	+ 5,8	- 0,2	+ 0,2	- 2,3	- 2,0	- 1,7
1997	- 4,8	- 5,4	- 9,9	- 10,4	- 5,5	+ 3,0	+ 2,4	- 0,2	- 0,7	- 3,4
1998	+ 6,8	+ 7,3	- 4,6	- 4,2	- 10,4	+ 4,7	+ 4,3	- 0,2	- 0,6	- 4,4
1999	+ 10,5	+ 7,0	+ 5,4	+ 2,1	- 5,1	+ 1,5	- 0,6	- 1,5	- 3,6	- 3,7
2002 <sup>3)</sup>	- 4,7	+ 2,2	- 4,0	+ 3,0	+ 0,8	- 0,8	+ 4,8	- 8,4	- 3,3	- 7,7
2003	- 3,9	- 2,6	- 5,3	- 4,1	- 1,5	- 1,1	+ 0,3	- 4,1	- 2,7	- 2,1
2004	- 14,3	- 12,0	- 14,1	- 11,7	+ 0,8	- 5,0	- 3,4	- 5,2	- 3,6	- 1,1
2005	- 2,5	- 2,5	- 7,7	- 7,7	- 5,3	+ 0,6	+ 0,5	- 0,2	- 0,3	-
2006 <sup>2)</sup>	- 19,3	- 2,9	- 24,1	- 8,6	- 5,6	- 13,6	+ 2,4	- 14,3	+ 1,6	- 1,1
2007 <sup>2)</sup>	+ 6,9	+ 7,2	+ 4,4	+ 4,8	- 2,6	+ 0,8	+ 2,5	- 0,7	+ 1,0	- 2,2
2008 <sup>2)</sup>	+ 0,9	+ 4,9	- 0,9	+ 3,1	- 1,8	- 1,8	+ 2,5	- 3,3	+ 0,9	- 1,1
2009 <sup>2)</sup>	+ 1,3	+ 6,1	+ 1,9	+ 6,8	+ 0,9	+ 1,9	+ 6,6	+ 0,0	+ 4,6	- 2,2
2010 <sup>2)</sup>	+ 1,7	- 1,0	+ 1,1	- 1,6	- 0,9	+ 0,8	- 0,3	- 1,8	- 2,9	- 2,3
2011 <sup>2)</sup>	+ 10,3	+ 7,6	+ 6,4	+ 3,7	- 3,6	- 3,1	- 4,3	+ 6,3	+ 5,0	+ 9,4

1) In den Jahren 2000 und 2001 keine Erhebung da Umstellung auf ICD 10. – 2) Ohne IKK. – 3) Veränderung gegenüber 1999.

## 2. Die häufigsten Krankheitsarten in Baden-Württemberg 2011

Krankheitsarten	2011			2010			Veränderungen 2011 gegenüber 2010 in %		
	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen	insgesamt	Männer	Frauen

### Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)

#### Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten der Atmungsorgane	27,5	26,7	28,5	27,2	26,3	28,3	+ 1,1	+ 1,5	+ 0,7
2. Muskel und Skeletterkrankungen	18,6	21,2	15,4	18,8	21,5	15,5	- 1,1	- 1,4	- 0,6
3. Krankheiten des Verdauungssystems	11,1	11,4	10,6	11,2	11,6	10,8	- 0,9	- 1,7	- 1,9
4. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	10,4	10,6	10,2	10,1	10,3	9,9	+ 3,0	+ 2,9	+ 3,0
6. Symptome	6,7	6,1	7,5	6,7	6,1	7,4	-	-	+ 1,4
5. Verletzungen und Vergiftungen	6,5	8,0	4,7	6,1	7,3	4,6	+ 6,6	+ 9,6	+ 2,2
7. Psychische und Verhaltensstörungen	4,7	3,7	5,8	4,8	4,2	5,6	- 2,1	- 11,9	+ 3,6
8. Krankheiten des Kreislaufsystems	2,8	2,9	2,6	3,1	3,3	2,9	- 9,7	- 12,1	- 10,3
<b>Insgesamt</b>	<b>88,3</b>	<b>90,6</b>	<b>85,3</b>	<b>88,0</b>	<b>90,6</b>	<b>85,0</b>	<b>+ 0,3</b>	<b>-</b>	<b>+ 0,4</b>

#### Anteil der Tage in %

1. Muskel und Skeletterkrankungen	27,9	30,6	24,7	28,6	31,2	25,5	- 2,4	- 1,9	- 3,1
2. Krankheiten des Atmungssystems	15,2	14,7	15,8	15,1	14,6	15,8	+ 0,7	+ 0,7	-
3. Psychische und Verhaltensstörungen	12,4	9,8	15,5	11,4	9,4	13,9	+ 8,8	+ 4,3	+ 11,5
4. Verletzungen und Vergiftungen	9,1	10,9	6,8	9,0	10,8	6,9	+ 1,1	+ 0,9	- 1,4
5. Krankheiten des Verdauungssystems	5,9	6,3	5,3	6,1	6,7	5,5	- 3,3	- 6,0	- 3,6
8. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,8	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8	-	-	- 2,1
6. Symptome	4,6	4,1	5,2	5,5	5,2	6,0	- 16,4	- 21,2	- 13,3
7. Krankheiten des Kreislaufsystems	4,4	5,4	3,4	4,8	5,8	3,6	- 8,3	- 6,9	- 5,6
<b>Insgesamt</b>	<b>84,3</b>	<b>86,6</b>	<b>81,4</b>	<b>85,3</b>	<b>88,5</b>	<b>82,0</b>	<b>- 1,2</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 0,7</b>

### Krankenhausbehandlung der Versicherten

#### Anteil der Fälle in %

1. Krankheiten des Kreislaufsystems	16,1	17,2	15,1	13,6	15,0	12,4	+ 18,4	+ 14,7	+ 21,8
3. Neubildungen	11,4	12,1	10,8	9,8	10,6	9,1	+ 16,3	+ 14,2	+ 18,7
6. Krankheiten des Verdauungssystems	10,1	10,6	9,6	7,8	8,7	7,1	+ 29,5	+ 21,8	+ 35,2
4. Verletzungen und Vergiftungen	9,9	9,5	10,3	9,2	9,0	9,4	+ 7,6	+ 5,6	+ 9,6
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,8	7,8	9,8	8,4	7,8	9,0	+ 4,8	-	+ 8,9
7. Psychische und Verhaltensstörungen	8,1	9,3	7,0	7,3	8,8	6,0	+ 11,0	+ 5,7	+ 16,7
8. Krankheiten des Atmungssystems	6,7	7,7	5,7	5,5	6,6	4,5	+ 21,8	+ 16,7	+ 26,7
8. Krankheiten des Urogenitalsystems	5,5	4,9	5,9	4,6	4,3	4,9	+ 19,6	+ 14,0	+ 20,4
<b>Insgesamt</b>	<b>76,6</b>	<b>79,1</b>	<b>74,2</b>	<b>66,2</b>	<b>70,8</b>	<b>62,4</b>	<b>+ 15,7</b>	<b>+ 11,7</b>	<b>+ 18,9</b>

#### Anteil der Tage in %

1. Psychische und Verhaltensstörungen	20,1	20,3	19,9	19,0	19,8	18,2	+ 5,8	+ 2,5	+ 9,3
2. Krankheiten des Kreislaufsystems	15,8	17,0	14,7	13,4	14,7	12,2	+ 17,9	+ 15,6	+ 20,5
6. Neubildungen	10,7	11,6	9,9	8,1	8,8	7,5	+ 32,1	+ 31,8	+ 32,0
4. Verletzungen und Vergiftungen	9,0	7,9	9,9	8,6	7,6	9,5	+ 4,7	+ 3,9	+ 4,2
5. Muskel und Skeletterkrankungen	8,8	7,4	10,0	8,6	7,4	9,7	+ 2,3	-	+ 3,1
7. Krankheiten des Verdauungssystems	8,2	8,4	8,0	6,4	6,8	6,0	+ 28,1	+ 23,5	+ 33,3
8. Krankheiten des Atmungssystems	5,9	6,9	5,0	4,8	5,7	4,0	+ 22,9	+ 21,1	+ 25,0
8. Krankheiten des Urogenitalsystems	4,0	3,9	4,2	3,4	3,4	3,4	+ 17,6	+ 14,7	+ 23,5
<b>Insgesamt</b>	<b>82,5</b>	<b>83,4</b>	<b>81,6</b>	<b>72,3</b>	<b>74,2</b>	<b>70,5</b>	<b>+ 14,1</b>	<b>+ 12,4</b>	<b>+ 15,7</b>

**3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2011  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

unter 25	74 790	33 540	36,27	33,44	284 424	131 915	134,10	131,50	3,7	3,9
25 – 45	105 944	43 335	15,77	12,77	509 822	208 873	75,81	61,57	4,8	4,8
45 – 65	63 635	31 278	8,33	9,14	418 522	203 198	55,43	59,41	6,7	6,5
65 – 75	28	13	0,18	0,30	504	68	5,34	1,59	29,1	5,2
75 und mehr	3	1	0,17	0,14	52	7	3,81	1,01	22,5	7,0
<b>Zusammen</b>	<b>244 400</b>	<b>108 167</b>	<b>14,99</b>	<b>13,75</b>	<b>1 213 324</b>	<b>544 061</b>	<b>73,66</b>	<b>69,17</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

unter 25	1 320	696	0,55	0,69	17 942	8 704	8,12	8,68	14,8	12,5
25 – 45	7 575	4 145	0,86	1,22	188 889	117 897	17,38	34,75	20,1	28,4
45 – 65	18 273	8 752	2,45	2,56	760 084	403 548	91,78	117,98	37,4	46,1
65 – 75	85	28	0,70	0,65	4 560	1 016	43,43	23,75	62,2	36,3
75 und mehr	19	4	1,27	0,58	192	71	10,25	10,23	8,1	17,8
<b>Zusammen</b>	<b>27 272</b>	<b>13 625</b>	<b>1,50</b>	<b>1,73</b>	<b>969 667</b>	<b>531 236</b>	<b>48,26</b>	<b>67,54</b>	<b>32,1</b>	<b>39,0</b>

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte  
Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

unter 25	406	295	0,10	0,29	3 221	2 267	0,84	2,26	8,6	7,7
25 – 45	1 011	677	0,08	0,20	16 972	10 027	1,75	2,96	20,8	14,8
45 – 65	1 122	657	0,12	0,19	28 831	14 601	3,66	4,27	30,6	22,2
65 – 75	2	1	0,01	0,02	37	14	0,28	0,33	23,0	14,0
75 und mehr	3	1	0,17	0,14	21	3	1,53	0,43	9,0	3,0
<b>Zusammen</b>	<b>2 544</b>	<b>1 631</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>	<b>49 082</b>	<b>26 912</b>	<b>2,44</b>	<b>3,42</b>	<b>24,3</b>	<b>16,5</b>

**4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)**

unter 25	1 141	665	0,42	0,66	8 626	4 267	3,83	4,25	9,2	6,4
25 – 45	3 731	1 880	0,47	0,55	64 564	33 244	7,89	9,80	16,7	17,9
45 – 65	6 819	2 853	1,02	0,83	188 341	74 737	29,24	21,85	28,8	26,2
65 – 75	22	5	0,21	0,12	1 208	468	9,07	10,94	43,5	93,6
75 und mehr	4	3	0,08	0,43	21	13	0,68	1,87	8,0	4,3
<b>Zusammen</b>	<b>11 717</b>	<b>5 386</b>	<b>0,70</b>	<b>0,68</b>	<b>262 760</b>	<b>112 729</b>	<b>16,51</b>	<b>14,33</b>	<b>23,7</b>	<b>20,9</b>

**5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)**

unter 25	15 338	9 173	5,42	9,14	232 252	146 822	75,12	146,37	13,9	16,0
25 – 45	47 503	25 397	5,57	7,49	1 223 528	671 239	139,12	197,85	25,0	26,4
45 – 65	46 337	27 250	4,91	7,97	1 678 311	959 707	184,99	280,58	37,6	35,2
65 – 75	35	15	0,25	0,35	3 313	1 528	21,88	35,72	89,3	101,9
75 und mehr	1	–	0,08	–	25	–	2,12	–	25,0	–
<b>Zusammen</b>	<b>109 212</b>	<b>61 835</b>	<b>5,21</b>	<b>7,86</b>	<b>3 137 427</b>	<b>1 779 296</b>	<b>149,49</b>	<b>226,20</b>	<b>28,7</b>	<b>28,8</b>

**6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)**

unter 25	11 099	6 461	4,08	6,44	49 146	29 010	17,71	28,92	4,3	4,5
25 – 45	21 903	11 784	2,55	3,47	241 355	122 417	29,96	36,08	11,8	10,4
45 – 65	22 274	12 180	2,60	3,56	439 370	219 317	56,65	64,12	21,8	18,0
65 – 75	20	2	0,22	0,05	551	217	4,09	5,07	18,6	108,5
75 und mehr	2	1	0,08	0,14	45	35	0,85	5,04	10,0	35,0
<b>Zusammen</b>	<b>55 298</b>	<b>30 428</b>	<b>2,74</b>	<b>3,87</b>	<b>730 467</b>	<b>370 996</b>	<b>39,57</b>	<b>47,16</b>	<b>14,5</b>	<b>12,2</b>

Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2011  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 25	3 521	1 679	1,62	1,67	12 840	5 907	6,10	5,89	3,8	3,5
25 – 45	8 091	3 227	1,23	0,95	47 509	18 644	7,27	5,50	5,9	5,8
45 – 65	11 477	4 850	1,71	1,42	107 846	41 547	17,07	12,15	10,0	8,8
65 – 75	23	4	0,23	0,09	618	27	7,24	0,63	31,1	6,8
75 und mehr	2	–	0,17	–	4	–	0,34	–	2,0	–
Zusammen	23 114	9 760	1,47	1,24	168 817	66 125	11,30	8,41	7,7	6,8

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 25	5 338	2 781	2,25	2,77	23 545	12 509	9,70	12,47	4,3	4,5
25 – 45	11 338	5 200	1,55	1,53	78 160	35 966	10,63	10,60	6,9	6,9
45 – 65	10 789	5 291	1,42	1,55	114 258	55 674	15,08	16,28	10,7	10,5
65 – 75	3	–	0,04	–	85	–	1,04	–	28,3	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	27 466	13 272	1,56	1,69	216 048	104 149	12,32	13,24	7,9	7,8

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 25	6 924	3 904	2,66	3,89	35 609	18 541	15,01	18,48	5,7	4,7
25 – 45	19 228	8 698	2,65	2,56	210 300	89 013	30,55	26,24	11,5	10,2
45 – 65	38 762	15 406	6,01	4,50	871 350	276 201	153,21	80,75	25,5	17,9
65 – 75	141	24	1,43	0,56	6 372	739	69,03	17,27	48,1	30,8
75 und mehr	50	19	2,63	2,74	505	178	27,71	25,65	10,5	9,4
Zusammen	65 105	28 051	4,08	3,57	1 124 136	394 672	81,39	48,90	20,0	13,7

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 25	157 218	75 409	71,94	75,17	689 395	336 090	310,67	335,04	4,3	4,5
25 – 45	281 733	124 590	39,58	36,72	1 587 450	704 889	222,31	207,77	5,6	5,7
45 – 65	205 744	102 922	26,47	30,09	1 558 643	764 269	204,49	223,44	7,7	7,4
65 – 75	64	21	0,53	0,49	1 312	356	11,72	8,32	22,2	17,0
75 und mehr	10	5	0,42	0,72	118	67	4,32	9,65	10,2	13,4
Zusammen	644 769	302 947	37,62	38,51	3 836 918	1 805 671	223,58	229,56	5,9	6,0

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

unter 25	61 086	29 078	28,15	28,99	251 463	122 930	113,02	122,55	4,0	4,2
25 – 45	100 550	40 326	15,17	11,89	543 088	211 981	83,40	62,48	5,5	5,3
45 – 65	97 338	43 366	13,89	12,68	684 377	268 417	107,08	78,48	7,7	6,2
65 – 75	57	17	0,49	0,40	719	115	7,40	2,69	15,1	6,8
75 und mehr	14	4	0,85	0,58	198	101	8,22	14,55	9,7	25,3
Zusammen	259 045	112 791	16,10	14,34	1 479 845	603 544	96,45	76,73	6,0	5,4

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

unter 25	7 341	2 832	3,96	2,82	62 074	20 950	36,16	20,88	9,1	7,4
25 – 45	13 551	4 783	2,21	1,41	142 459	45 317	24,47	13,36	11,1	9,5
45 – 65	13 093	5 368	1,99	1,57	176 024	67 486	27,94	19,73	14,1	12,6
65 – 75	17	1	0,20	0,02	382	8	4,58	0,19	23,4	8,0
75 und mehr	2	–	0,17	–	35	–	2,97	–	17,5	–
Zusammen	34 004	12 984	2,31	1,65	380 974	133 761	27,21	17,01	11,8	10,3

Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2011  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

unter 25	46 056	17 557	25,06	17,50	353 136	139 640	187,73	139,21	7,5	8,0
25 – 45	163 234	54 492	27,39	16,06	2 042 169	728 151	330,99	214,62	12,1	13,4
45 – 65	225 633	91 239	34,80	26,68	4 648 084	1 962 244	691,40	573,69	20,0	21,5
65 – 75	228	66	1,96	1,54	16 337	5 460	133,30	127,63	68,0	82,7
75 und mehr	19	8	0,93	1,15	235	90	12,29	12,97	13,2	11,3
<b>Zusammen</b>	<b>435 168</b>	<b>163 362</b>	<b>29,92</b>	<b>20,77</b>	<b>7 059 961</b>	<b>2 835 585</b>	<b>464,97</b>	<b>360,49</b>	<b>15,5</b>	<b>17,4</b>

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

unter 25	11 903	10 273	1,43	10,24	52 971	41 928	9,71	41,80	6,8	4,1
25 – 45	20 927	15 135	1,46	4,46	163 695	113 393	12,67	33,42	8,7	7,5
45 – 65	19 766	12 158	1,96	3,55	237 949	135 058	26,49	39,49	13,5	11,1
65 – 75	21	4	0,21	0,09	289	46	2,98	1,08	14,3	11,5
75 und mehr	15	2	1,10	0,29	108	17	7,71	2,45	7,0	8,5
<b>Zusammen</b>	<b>52 632</b>	<b>37 572</b>	<b>1,66</b>	<b>4,78</b>	<b>455 012</b>	<b>290 442</b>	<b>18,11</b>	<b>36,92</b>	<b>10,9</b>	<b>7,7</b>

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

unter 25	3 381	3 381	–	3,37	34 615	34 615	–	34,51	–	10,2
25 – 45	12 665	12 665	–	3,73	142 415	142 415	–	41,98	–	11,2
45 – 65	140	140	–	0,04	1 796	1 796	–	0,53	–	12,8
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>16 186</b>	<b>16 186</b>	<b>–</b>	<b>2,06</b>	<b>178 826</b>	<b>178 826</b>	<b>–</b>	<b>22,73</b>	<b>–</b>	<b>11,0</b>

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

unter 25	26	15	0,01	0,01	609	493	0,10	0,49	10,5	32,9
25 – 45	82	58	0,01	0,02	1 087	884	0,05	0,26	8,5	15,2
45 – 65	24	10	0,00	0,00	499	92	0,10	0,03	29,1	9,2
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>132</b>	<b>83</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2 195</b>	<b>1 469</b>	<b>0,08</b>	<b>0,19</b>	<b>14,8</b>	<b>17,7</b>

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

unter 25	560	300	0,23	0,30	7 592	4 003	3,16	3,99	13,8	13,3
25 – 45	1 255	590	0,17	0,17	21 399	11 352	2,53	3,35	15,1	19,2
45 – 65	1 169	624	0,14	0,18	26 213	15 880	2,66	4,64	19,0	25,4
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>2 984</b>	<b>1 514</b>	<b>0,16</b>	<b>0,19</b>	<b>55 204</b>	<b>31 235</b>	<b>2,64</b>	<b>3,97</b>	<b>16,3</b>	<b>20,6</b>

**Noch: 3. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2011  
nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl		Pflichtmitglieder entsprechenden Alters		Anzahl	

**18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)**

unter 25	40 480	20 948	17,16	20,88	158 048	85 025	62,45	84,76	3,8	4,1
25 – 45	62 284	31 141	7,84	9,18	432 107	227 958	51,42	67,19	6,8	7,3
45 – 65	54 771	27 670	6,98	8,09	570 239	281 429	74,35	82,28	10,7	10,2
65 – 75	68	19	0,58	0,44	1 303	198	13,57	4,58	23,6	10,3
75 und mehr	25	8	1,44	1,15	216	67	12,63	9,65	8,8	8,4
<b>Zusammen</b>	<b>157 588</b>	<b>79 786</b>	<b>8,56</b>	<b>10,14</b>	<b>1 159 911</b>	<b>594 675</b>	<b>62,21</b>	<b>75,60</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>

**19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)**

unter 25	40 628	11 074	25,99	11,04	399 764	98 284	266,85	95,98	10,3	8,7
25 – 45	60 452	18 002	10,69	5,31	854 714	245 288	153,51	72,30	14,4	13,6
45 – 65	50 472	20 801	7,64	6,08	1 035 180	438 593	153,58	128,23	20,1	21,1
65 – 75	59	25	0,42	0,58	3 522	1 735	21,90	40,56	52,8	69,4
75 und mehr	20	13	0,59	1,87	241	146	8,05	21,04	13,8	11,2
<b>Zusammen</b>	<b>151 631</b>	<b>49 915</b>	<b>11,20</b>	<b>6,35</b>	<b>2 293 421</b>	<b>782 046</b>	<b>166,35</b>	<b>99,42</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>

**20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)**

unter 25	21	7	0,01	0,01	159	40	0,10	0,04	8,5	5,7
25 – 45	33	14	0,00	0,00	428	257	0,04	0,08	9,0	18,4
45 – 65	38	19	0,00	0,01	1 228	826	0,10	0,24	21,2	43,5
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>92</b>	<b>40</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1 815</b>	<b>1 123</b>	<b>0,08</b>	<b>0,14</b>	<b>13,3</b>	<b>28,1</b>

**21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)**

unter 25	2 574	1 712	0,78	1,71	33 096	21 588	10,12	21,52	13,4	12,6
25 – 45	8 525	5 443	0,78	1,80	168 488	102 014	16,24	30,07	20,9	18,7
45 – 65	9 584	5 176	1,13	1,51	288 358	155 314	33,73	45,41	29,7	30,0
65 – 75	20	3	0,21	0,07	662	156	6,20	3,65	29,8	52,0
75 und mehr	2	2	–	0,29	26	26	–	3,75	–	13,0
<b>Zusammen</b>	<b>20 705</b>	<b>12 336</b>	<b>0,92</b>	<b>1,57</b>	<b>488 628</b>	<b>279 098</b>	<b>22,84</b>	<b>35,48</b>	<b>24,8</b>	<b>22,6</b>

**22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 - U99)**

unter 25	8	3	0,00	0,00	54	16	0,03	0,02	7,8	5,3
25 – 45	24	10	0,00	0,00	249	130	0,03	0,04	8,5	13,0
45 – 65	33	12	0,01	0,00	942	182	0,20	0,05	36,2	15,2
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245</b>	<b>328</b>	<b>0,10</b>	<b>0,04</b>	<b>22,9</b>	<b>13,1</b>

**Insgesamt (ICD A00 – Z99)**

unter 25	491 135	231 783	228,05	231,06	2 708 579	1 263 544	1 270,64	1 259,61	5,6	5,5
25 – 45	951 619	411 572	136,03	121,31	8 676 845	3 841 349	1 218,01	1 132,24	9,0	9,3
45 – 65	897 293	418 022	123,38	122,21	13 834 443	6 340 116	1 929,22	1 853,62	15,6	15,2
65 – 75	889	248	7,86	5,80	41 774	12 149	363,05	283,99	46,2	49,0
75 und mehr	191	71	10,17	10,23	2 042	821	103,47	118,30	10,2	11,6
<b>Insgesamt</b>	<b>2 341 127</b>	<b>1 061 696</b>	<b>140,82</b>	<b>134,97</b>	<b>25 263 683</b>	<b>11 457 979</b>	<b>1 519,57</b>	<b>1 456,66</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>

**4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

unter 15	5 769	2 692	1,14	1,05	24 083	11 036	4,84	4,31	4,2	4,1
15 – 25	1 913	1 089	0,34	0,45	9 306	4 786	1,84	1,99	5,5	4,4
25 – 45	2 754	1 390	0,30	0,29	18 895	8 792	2,21	1,82	7,4	6,3
45 – 65	4 560	2 121	0,45	0,37	44 592	19 575	4,66	3,41	10,3	9,2
65 – 75	3 796	1 830	0,95	0,74	43 631	20 329	11,21	8,18	11,9	11,1
75 und mehr	7 787	4 909	1,66	1,59	89 170	55 108	19,60	17,83	11,8	11,2
<b>Zusammen</b>	<b>26 579</b>	<b>14 031</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>229 677</b>	<b>119 626</b>	<b>5,82</b>	<b>5,67</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

unter 15	2 099	918	0,44	0,36	13 490	6 299	2,67	2,46	6,1	6,9
15 – 25	1 767	998	0,31	0,42	10 424	5 344	2,07	2,22	6,6	5,4
25 – 45	7 618	5 177	0,53	1,07	50 544	32 308	3,98	6,70	7,5	6,2
45 – 65	34 176	17 674	3,07	3,08	277 766	138 968	25,84	24,21	8,4	7,9
65 – 75	27 928	11 553	7,88	4,65	258 963	107 293	72,97	43,19	9,3	9,3
75 und mehr	25 940	12 748	7,59	4,12	259 886	133 778	72,58	43,28	9,6	10,5
<b>Zusammen</b>	<b>99 528</b>	<b>49 068</b>	<b>2,67</b>	<b>2,33</b>	<b>871 073</b>	<b>423 990</b>	<b>23,63</b>	<b>20,09</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

unter 15	912	446	0,17	0,17	6 443	3 582	1,06	1,40	6,1	8,0
15 – 25	310	184	0,05	0,08	3 231	2 433	0,32	1,01	6,3	13,2
25 – 45	631	339	0,06	0,07	4 625	2 191	0,53	0,45	8,3	6,5
45 – 65	1 321	766	0,10	0,13	10 509	5 655	0,90	0,99	8,7	7,4
65 – 75	1 489	721	0,37	0,29	13 190	6 629	3,16	2,67	8,5	9,2
75 und mehr	3 423	2 218	0,69	0,72	29 391	18 762	6,12	6,07	8,8	8,5
<b>Zusammen</b>	<b>8 086</b>	<b>4 674</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>67 389</b>	<b>39 252</b>	<b>1,49</b>	<b>1,86</b>	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>

**4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)**

unter 15	1 131	538	0,22	0,21	6 949	3 509	1,28	1,37	5,8	6,5
15 – 25	1 013	582	0,18	0,24	7 178	4 194	1,21	1,74	6,9	7,2
25 – 45	2 507	1 485	0,22	0,31	18 404	10 469	1,73	2,17	7,8	7,0
45 – 65	7 084	3 699	0,63	0,64	61 076	28 054	6,15	4,89	9,8	7,6
65 – 75	5 210	2 597	1,26	1,05	53 413	23 465	14,41	9,44	11,5	9,0
75 und mehr	9 724	6 421	1,90	2,08	96 218	60 411	20,61	19,54	10,8	9,4
<b>Zusammen</b>	<b>26 669</b>	<b>15 322</b>	<b>0,60</b>	<b>0,73</b>	<b>243 238</b>	<b>130 102</b>	<b>5,98</b>	<b>6,17</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>

**5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)**

unter 15	2 871	1 270	0,59	0,50	80 040	28 734	19,03	11,22	32,0	22,6
15 – 25	9 343	4 388	2,02	1,83	189 866	101 466	35,98	42,21	17,8	23,1
25 – 45	22 807	9 041	2,96	1,88	520 907	251 593	58,83	52,21	19,9	27,8
45 – 65	24 713	10 483	2,65	1,83	592 125	302 978	53,83	52,78	20,3	28,9
65 – 75	5 036	2 770	1,09	1,11	121 345	76 562	21,55	30,82	19,8	27,6
75 und mehr	6 149	4 021	1,22	1,30	127 237	86 665	23,35	28,04	19,1	21,6
<b>Zusammen</b>	<b>70 719</b>	<b>31 973</b>	<b>2,05</b>	<b>1,52</b>	<b>1 631 520</b>	<b>847 998</b>	<b>41,42</b>	<b>40,19</b>	<b>20,2</b>	<b>26,5</b>

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

unter 15	2 144	961	0,44	0,38	17 075	7 725	3,47	3,02	7,9	8,0
15 – 25	1 980	1 106	0,36	0,46	12 439	6 661	2,35	2,77	6,6	6,0
25 – 45	4 744	2 412	0,51	0,50	34 191	18 805	3,36	3,90	6,6	7,8
45 – 65	8 974	3 822	0,96	0,67	69 110	31 341	7,03	5,46	7,3	8,2
65 – 75	5 550	2 609	1,42	1,05	52 676	24 751	13,44	9,96	9,5	9,5
75 und mehr	8 416	5 002	1,96	1,62	82 700	48 485	19,69	15,68	10,0	9,7
<b>Zusammen</b>	<b>31 808</b>	<b>15 912</b>	<b>0,84</b>	<b>0,75</b>	<b>268 191</b>	<b>137 768</b>	<b>6,89</b>	<b>6,53</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

unter 15	506	238	0,10	0,09	1 793	880	0,34	0,34	3,4	3,7
15 – 25	299	131	0,07	0,05	1 388	562	0,34	0,23	4,9	4,3
25 – 45	860	397	0,10	0,08	4 529	1 984	0,56	0,41	5,5	5,0
45 – 65	3 036	1 461	0,29	0,25	15 950	7 363	1,60	1,28	5,5	5,0
65 – 75	3 676	1 951	0,83	0,79	18 971	9 966	4,33	4,01	5,2	5,1
75 und mehr	5 268	3 282	1,14	1,06	27 678	17 003	6,14	5,50	5,4	5,2
<b>Zusammen</b>	<b>13 645</b>	<b>7 460</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>	<b>70 309</b>	<b>37 758</b>	<b>1,72</b>	<b>1,79</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

unter 15	739	308	0,16	0,12	3 256	1 382	0,70	0,54	4,3	4,5
15 – 25	340	178	0,07	0,07	1 669	890	0,32	0,37	4,8	5,0
25 – 45	1 157	646	0,11	0,13	5 412	2 945	0,54	0,61	4,8	4,6
45 – 65	2 221	1 199	0,19	0,21	11 142	5 925	0,97	1,03	5,1	4,9
65 – 75	1 187	708	0,23	0,28	6 598	3 984	1,26	1,60	5,5	5,6
75 und mehr	1 149	767	0,22	0,25	7 667	5 216	1,41	1,69	6,4	6,8
<b>Zusammen</b>	<b>6 793</b>	<b>3 806</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>	<b>35 744</b>	<b>20 342</b>	<b>0,81</b>	<b>0,96</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

unter 15	534	258	0,10	0,10	2 946	1 562	0,51	0,61	5,0	6,1
15 – 25	1 040	477	0,23	0,20	5 886	2 496	1,38	1,04	6,0	5,2
25 – 45	5 527	2 290	0,71	0,48	35 714	14 000	4,74	2,91	6,7	6,1
45 – 65	32 510	11 700	3,87	2,04	245 018	81 722	30,40	14,24	7,8	7,0
65 – 75	36 435	15 527	10,06	6,25	328 376	132 638	94,18	53,39	9,4	8,5
75 und mehr	63 931	38 176	14,82	12,35	666 178	396 969	154,93	128,42	10,5	10,4
<b>Zusammen</b>	<b>139 977</b>	<b>68 428</b>	<b>3,78</b>	<b>3,24</b>	<b>1 284 118</b>	<b>629 387</b>	<b>34,61</b>	<b>29,83</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

unter 15	10 167	4 274	2,19	1,67	48 639	21 018	10,25	8,21	4,7	4,9
15 – 25	4 493	2 393	0,85	1,00	24 770	13 243	4,69	5,51	5,5	5,5
25 – 45	6 643	2 996	0,80	0,62	40 172	18 268	4,78	3,79	6,0	6,1
45 – 65	10 632	4 426	1,16	0,77	90 630	36 518	10,07	6,36	8,7	8,3
65 – 75	9 542	3 591	2,86	1,45	99 393	37 051	30,00	14,91	10,5	10,3
75 und mehr	16 399	8 095	4,78	2,62	176 281	86 241	51,82	27,90	10,8	10,7
<b>Zusammen</b>	<b>57 876</b>	<b>25 775</b>	<b>1,70</b>	<b>1,22</b>	<b>479 885</b>	<b>212 339</b>	<b>14,14</b>	<b>10,06</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
<b>11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 - K93)</b>										
unter 15	3 909	1 778	0,79	0,69	17 396	7 875	3,53	3,08	4,5	4,4
15 - 25	5 848	3 336	1,02	1,39	27 118	15 394	4,77	6,40	4,7	4,6
25 - 45	12 703	6 139	1,43	1,27	73 520	35 762	8,25	7,42	5,8	5,8
45 - 65	24 613	10 596	2,61	1,85	182 311	79 276	19,18	13,81	7,4	7,5
65 - 75	16 415	7 528	4,28	3,03	139 966	67 334	34,95	27,10	8,2	8,9
75 und mehr	24 411	14 373	5,78	4,65	226 158	137 335	51,12	44,43	8,8	9,6
Zusammen	87 899	43 750	2,33	2,07	666 469	342 976	17,10	16,25	7,3	7,8
<b>12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 - L99)</b>										
unter 15	1 062	487	0,21	0,19	6 065	2 795	1,21	1,09	5,7	5,7
15 - 25	1 618	705	0,37	0,29	7 854	3 462	1,79	1,44	4,8	4,9
25 - 45	2 810	1 206	0,35	0,25	17 885	6 988	2,38	1,45	6,8	5,8
45 - 65	4 201	1 860	0,44	0,32	34 244	13 798	3,81	2,40	8,7	7,4
65 - 75	2 028	981	0,50	0,39	23 894	11 965	5,74	4,82	11,4	12,2
75 und mehr	2 829	1 752	0,62	0,57	36 290	22 920	7,69	7,41	12,4	13,1
Zusammen	14 548	6 991	0,40	0,33	126 232	61 928	3,40	2,93	8,5	8,9
<b>13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 - M99)</b>										
unter 15	1 523	845	0,25	0,33	10 036	5 579	1,65	2,18	6,6	6,6
15 - 25	2 482	1 221	0,51	0,51	14 616	7 316	2,97	3,04	5,8	6,0
25 - 45	8 977	4 229	1,04	0,88	58 966	28 517	6,65	5,92	6,4	6,7
45 - 65	27 458	14 578	2,40	2,54	226 247	121 634	19,48	21,19	8,1	8,3
65 - 75	18 559	11 405	3,44	4,59	192 879	118 322	35,87	47,62	10,4	10,4
75 und mehr	17 972	12 398	3,21	4,01	208 185	143 751	37,08	46,50	11,6	11,6
Zusammen	78 971	44 676	1,71	2,12	710 929	425 119	15,11	20,15	8,8	9,5
<b>14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 - N99)</b>										
unter 15	1 688	844	0,31	0,33	8 932	4 753	1,55	1,86	5,0	5,6
15 - 25	2 957	2 226	0,30	0,93	12 660	9 318	1,36	3,88	4,6	4,2
25 - 45	8 349	5 696	0,58	1,18	41 467	27 818	2,98	5,77	5,1	4,9
45 - 65	12 948	7 360	1,04	1,28	79 831	43 961	6,68	7,66	6,4	6,0
65 - 75	8 941	4 166	2,30	1,68	70 467	32 155	18,43	12,94	8,0	7,7
75 und mehr	12 597	6 691	3,40	2,16	115 379	60 519	31,57	19,58	9,3	9,0
Zusammen	47 480	26 983	1,08	1,28	328 736	178 524	7,94	8,46	7,3	6,6
<b>15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 - O99)</b>										
unter 15	10	10	-	0,00	64	64	-	0,02	-	6,4
15 - 25	4 125	4 125	-	1,72	16 190	16 190	-	6,73	-	3,9
25 - 45	12 715	12 715	-	2,64	53 328	53 328	-	11,07	-	4,2
45 - 65	67	67	-	0,01	245	245	-	0,04	-	3,7
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	16 917	16 917	-	0,80	69 825	69 825	-	3,31	-	4,1
<b>16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 - P96)</b>										
unter 15	1 337	596	0,27	0,23	11 653	5 228	2,38	2,04	8,7	8,8
15 - 25	40	39	0,00	0,02	199	194	0,00	0,08	5,0	5,0
25 - 45	177	177	-	0,04	898	898	-	0,19	-	5,1
45 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und mehr	1	1	-	0,00	10	10	-	0,00	-	10,0
Zusammen	1 555	813	0,04	0,04	12 760	6 330	0,34	0,30	8,7	7,8

Noch: 4. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsarten, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Fälle				Tage				Tage je Fall	
	insgesamt	darunter von Frauen	je 100		insgesamt	darunter von Frauen	je 100		Männer	Frauen
			männliche	weibliche			männliche	weibliche		
	Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl		Versicherte entsprechenden Alters		Anzahl	
<b>17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)</b>										
unter 15	2 607	1 002	0,60	0,39	19 046	8 026	4,09	3,13	6,9	8,0
15 – 25	618	364	0,10	0,15	3 986	2 207	0,72	0,92	7,0	6,1
25 – 45	612	370	0,05	0,08	4 159	2 511	0,36	0,52	6,8	6,8
45 – 65	510	302	0,04	0,05	3 527	2 049	0,28	0,36	7,1	6,8
65 – 75	143	87	0,03	0,04	1 036	605	0,21	0,24	7,7	7,0
75 und mehr	77	56	0,01	0,02	558	402	0,09	0,13	7,4	7,2
Zusammen	4 567	2 181	0,13	0,10	32 312	15 800	0,87	0,75	6,9	7,2
<b>18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)</b>										
unter 15	3 464	1 831	0,61	0,72	11 412	6 006	2,01	2,35	3,3	3,3
15 – 25	3 470	2 217	0,51	0,92	10 422	6 638	1,54	2,76	3,0	3,0
25 – 45	5 828	3 143	0,59	0,65	20 076	11 055	1,97	2,29	3,4	3,5
45 – 65	10 344	4 953	1,00	0,86	47 722	22 568	4,68	3,93	4,7	4,6
65 – 75	7 502	3 586	1,88	1,44	45 282	21 269	11,55	8,56	6,1	5,9
75 und mehr	14 050	8 299	3,31	2,68	99 196	58 848	23,22	19,04	7,0	7,1
Zusammen	44 658	24 029	1,09	1,14	234 110	128 384	5,69	5,99	5,2	5,3
<b>19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T99)</b>										
unter 15	8 417	3 471	1,83	1,36	27 866	11 061	6,23	4,32	3,4	3,2
15 – 25	8 047	2 752	2,15	1,14	34 522	10 741	9,68	4,47	4,5	3,9
25 – 45	10 206	3 849	1,39	0,80	53 227	18 983	7,48	3,94	5,4	4,9
45 – 65	16 736	7 569	1,71	1,32	135 499	58 701	14,30	10,23	8,4	7,8
65 – 75	13 484	7 661	2,80	3,08	140 719	78 220	30,07	31,48	10,7	10,2
75 und mehr	29 399	21 401	4,80	6,92	336 496	245 147	52,57	79,31	11,4	11,5
Zusammen	86 289	46 703	2,09	2,21	728 329	422 853	16,15	20,04	7,7	9,1
<b>20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)</b>										
unter 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 – 25	1	–	0,00	–	4	–	0,00	–	4,0	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusammen	1	–	0,00	–	4	–	0,00	–	4,0	–
<b>21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)</b>										
unter 15	784	371	0,15	0,14	2 492	1 261	0,46	0,49	3,0	3,4
15 – 25	736	576	0,07	0,24	2 809	2 246	0,23	0,93	3,5	3,9
25 – 45	2 200	1 925	0,06	0,40	9 371	8 434	0,20	1,75	3,4	4,4
45 – 65	1 508	835	0,13	0,15	6 690	3 620	0,57	0,63	4,6	4,3
65 – 75	855	344	0,25	0,14	5 357	2 386	1,43	0,96	5,8	6,9
75 und mehr	1 140	576	0,32	0,19	5 468	2 663	1,61	0,86	5,0	4,6
Zusammen	7 223	4 627	0,14	0,22	32 187	20 610	0,61	0,98	4,5	4,5
<b>22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 - U99)</b>										
unter 15	2	1	0,00	0,00	120	117	0,00	0,05	3,0	117,0
15 – 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	1	1	–	0,00	8	8	–	0,00	–	8,0
65 – 75	3	1	0,00	0,00	18	1	0,01	0,00	8,5	1,0
75 und mehr	4	1	0,00	0,00	15	3	0,01	0,00	4,0	3,0
Zusammen	10	4	0,00	0,00	161	129	0,00	0,01	5,3	32,3
<b>Insgesamt (ICD A00 – Z99)</b>										
unter 15	51 675	23 139	10,59	9,04	319 796	138 492	67,26	54,09	6,4	6,0
15 – 25	52 440	29 087	9,50	12,10	396 537	215 781	73,56	89,76	7,7	7,4
25 – 45	119 625	65 622	11,80	13,62	1 066 288	555 647	111,55	115,30	9,5	8,5
45 – 65	227 613	105 472	22,74	18,37	2 134 242	1 003 959	210,42	174,88	9,3	9,5
65 – 75	167 779	79 616	42,42	32,05	1 616 174	774 925	404,76	311,91	9,5	9,7
75 und mehr	250 666	151 187	57,25	48,91	2 590 161	1 580 236	581,22	511,21	10,2	10,5
Insgesamt	869 798	454 123	21,97	21,52	8 123 198	4 269 040	203,73	202,32	9,3	9,4

### 5. Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder (ohne Rentner) in Baden-Württemberg 2011 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder				Dauer in Kalendertagen	Pflichtmitglieder			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	288 637		288 637		29	5 433		157 557	
2	284 712		569 424		30	5 075		152 250	
3	321 872		965 616		31	5 328		165 168	
4	245 537		982 148		32	5 352		171 264	
5	334 537		1 672 685		33	7 101		234 333	
6	100 785		604 710		34	3 179		108 088	
7	67 041		469 287		35	2 994		104 790	
1 – 7	1 643 121	70,19	5 552 507	21,98	1 – 35	2 238 462	95,61	14 197 288	56,20
8	75 557		604 456		36	3 020		108 720	
9	64 755		582 795		37	3 162		116 994	
10	63 258		632 580		38	3 441		130 758	
11	52 462		576 972		39	3 672		143 208	
12	76 106		913 272		40	5 486		219 440	
13	25 114		326 482		41	2 542		104 222	
14	19 510		273 140		42	4 301		180 642	
1 – 14	2 019 873	86,28	9 462 204	37,45	1 – 42	2 264 086	96,71	15 201 272	60,17
15	25 178		377 670		43	2 413		103 759	
16	20 234		323 744		44	1 789		78 716	
17	19 728		335 376		45	1 659		74 655	
18	17 510		315 180		46	1 680		77 280	
19	24 322		462 118		47	2 049		96 303	
20	9 687		193 740		48	1 042		50 016	
21	8 093		169 953		49	1 120		54 880	
1 – 21	2 144 625	91,61	11 639 985	46,07	1 – 49	2 275 838	97,21	15 736 881	62,29
22	10 483		230 626		50	1 009		50 450	
23	8 630		198 490		51	1 003		51 153	
24	8 903		213 672		52	1 036		53 872	
25	9 033		225 825		53	1 204		63 812	
26	12 317		320 242		54	1 620		87 480	
27	5 252		141 804		55	806		44 330	
28	4 757		133 196		56	1 070		59 920	
1 – 28	2 204 000	94,14	13 103 840	51,87	1 – 56	2 283 586	97,54	16 147 898	63,92

#### Zusammenfassung

1 – 56	2 283 586	97,54	16 147 898	63,92	8 Wochen
1 – 112	2 313 564	98,82	18 510 137	73,27	16 Wochen
1 – 140	2 319 935	99,09	19 310 610	76,44	20 Wochen
1 – 168	2 324 116	99,27	19 953 169	78,98	24 Wochen
1 – 196	2 327 068	99,40	20 489 860	81,10	28 Wochen
1 – 224	2 329 396	99,50	20 978 148	83,04	32 Wochen
1 – 252	2 331 132	99,57	21 391 772	84,67	36 Wochen
1 – 280	2 332 551	99,63	21 768 886	86,17	40 Wochen
1 – 308	2 333 739	99,68	22 118 173	87,55	44 Wochen
1 – 336	2 334 771	99,73	22 450 338	88,86	48 Wochen
1 – 364	2 335 656	99,77	22 760 215	90,09	52 Wochen
1 – 420	2 337 235	99,83	23 379 950	92,54	60 Wochen
1 – 476	2 339 037	99,91	24 190 518	95,75	68 Wochen
	<b>2 341 127</b>	<b>100</b>	<b>25 263 683</b>	<b>100</b>	<b>Insgesamt</b>

6. Krankenhausbehandlungsfälle und -tage der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Dauer

Dauer in Kalendertagen	Versicherte				Dauer in Kalendertagen	Versicherte			
	Fälle		Tage			Fälle		Tage	
	Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage		Anzahl	in % der gesamten Fälle	Anzahl	in % der gesamten Tage
1	47 746		47 746		29	3 065		88 885	
2	105 440		210 880		30	2 435		73 050	
3	105 816		317 448		31	1 992		61 752	
4	85 913		343 652		32	1 687		53 984	
5	73 511		367 555		33	1 558		51 414	
6	58 545		351 270		34	1 369		46 546	
7	51 245		358 715		35	1 461		51 135	
1 – 7	528 216	60,73	1 997 266	24,59	1 – 35	839 721	96,54	6 340 573	78,06
8	47 053		376 424		36	1 785		64 260	
9	38 717		348 453		37	1 362		50 394	
10	32 443		324 430		38	1 149		43 662	
11	26 412		290 532		39	1 024		39 936	
12	23 255		279 060		40	1 010		40 400	
13	19 120		248 560		41	796		32 636	
14	17 262		241 668		42	1 010		42 420	
1 – 14	732 478	84,21	4 106 393	50,55	1 – 42	847 857	97,48	6 654 281	81,92
15	16 918		253 770		43	1 751		75 293	
16	13 090		209 440		44	1 001		44 044	
17	9 996		169 932		45	765		34 425	
18	8 004		144 072		46	690		31 740	
19	7 011		133 209		47	610		28 670	
20	5 752		115 040		48	539		25 872	
21	6 109		128 289		49	604		29 596	
1 – 21	799 358	91,90	5 260 145	64,75	1 – 49	853 817	98,16	6 923 921	85,24
22	6 517		143 374		50	892		44 600	
23	4 786		110 078		51	620		31 620	
24	3 854		92 496		52	533		27 716	
25	3 208		80 200		53	453		24 009	
26	3 000		78 000		54	484		26 136	
27	2 554		68 958		55	372		20 460	
28	2 877		80 556		56	458		25 648	
1 – 28	826 154	94,98	5 913 807	72,80	1 – 56	857 629	98,60	7 124 110	87,70

Zusammenfassung

1 – 56	857 629	98,60	7 124 110	87,70	8 Wochen
1 – 112	868 475	99,85	7 924 841	97,56	16 Wochen
1 – 140	869 222	99,93	8 017 417	98,70	20 Wochen
1 – 168	869 527	99,97	8 063 908	99,27	24 Wochen
1 – 196	869 644	99,98	8 085 139	99,53	28 Wochen
1 – 224	869 714	99,99	8 099 845	99,71	32 Wochen
1 – 252	869 749	99,99	8 108 128	99,81	36 Wochen
1 – 280	869 769	100,00	8 113 415	99,88	40 Wochen
1 – 308	869 782	100,00	8 117 261	99,93	44 Wochen
1 – 336	869 789	100,00	8 119 507	99,95	48 Wochen
1 – 364	869 790	100,00	8 119 845	99,96	52 Wochen
1 – 420	869 796	100,00	8 122 224	99,99	60 Wochen
1 – 476	869 797	100,00	8 122 676	99,99	68 Wochen
	869 798	100	8 123 198	100	Insgesamt

Schaubild 1




Schaubild 2




Schaubild 3

### Durchschnittliche Dauer von Arbeitsunfähigkeitsfällen in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsartengruppen





Schaubild 4

### Durchschnittliche Dauer von Krankenhausbehandlungsfällen in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsartengruppen



**7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer**

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter					Fälle je 10 000 Versicherte
			Fälle mit einer Falldauer von					
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	

**1.) Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (ICD A00 – B99)**

Zusammen	8,8	26 579	15 939	6 895	169	40	3	66,42
unter 25	4,3	7 682	7 037	507	2	3	1	75,93
25 – 45	6,9	2 754	2 059	477	13	6	2	29,31
45 – 65	9,8	4 560	2 436	1 377	34	13	–	41,04
65 – 75	11,5	3 796	1 547	1 406	35	10	–	83,19
75 und mehr	11,5	7 787	2 860	3 128	85	8	–	161,26
weiblich	8,5	14 031	8 375	3 702	83	18	1	66,50
unter 25	4,2	3 781	3 483	238	–	2	–	76,16
25 – 45	6,3	1 390	1 094	196	5	3	1	28,84
45 – 65	9,2	2 121	1 205	605	13	6	–	36,95
65 – 75	11,1	1 830	772	665	10	3	–	73,66
75 und mehr	11,2	4 909	1 821	1 998	55	4	–	158,81

**2.) Neubildungen (ICD C00 – D48)**

Zusammen	8,8	99 528	62 120	21 260	1 013	199	5	248,71
unter 25	6,2	3 866	3 226	308	28	18	–	38,21
25 – 45	6,6	7 618	5 736	1 300	30	13	2	81,07
45 – 65	8,1	34 176	22 305	7 169	304	60	1	307,55
65 – 75	9,3	27 928	16 695	6 168	312	63	1	612,07
75 und mehr	10,0	25 940	14 158	6 315	341	45	1	537,19
weiblich	8,6	49 068	30 578	10 913	470	91	2	232,55
unter 25	6,1	1 916	1 622	149	14	11	–	38,59
25 – 45	6,2	5 177	3 950	925	12	6	1	107,43
45 – 65	7,9	17 674	11 636	3 942	143	26	–	307,87
65 – 75	9,3	11 553	6 871	2 587	109	21	–	465,00
75 und mehr	10,5	12 748	6 499	3 310	192	27	1	412,40

**3.) Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (ICD D50 – D90)**

Zusammen	8,3	8 086	4 953	2 137	33	24	2	20,21
unter 25	7,9	1 222	999	105	2	14	2	12,08
25 – 45	7,3	631	456	110	2	–	–	6,71
45 – 65	8,0	1 321	821	348	6	5	–	11,89
65 – 75	8,9	1 489	828	447	6	2	–	32,63
75 und mehr	8,6	3 423	1 849	1 127	17	3	–	70,89
weiblich	8,4	4 674	2 842	1 269	17	13	–	22,15
unter 25	9,5	630	492	59	2	8	–	12,69
25 – 45	6,5	339	257	57	2	–	–	7,03
45 – 65	7,4	766	505	187	6	2	–	13,34
65 – 75	9,2	721	378	226	1	1	–	29,02
75 und mehr	8,5	2 218	1 210	740	6	2	–	71,75

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

4.) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (ICD E00 – E90)

Zusammen	9,1	26 689	14 251	8 746	195	26	–	66,64
unter 25	6,6	2 144	1 485	466	3	2	–	21,19
25 – 45	7,3	2 507	1 670	651	9	2	–	26,68
45 – 65	8,6	7 084	4 036	2 234	35	7	–	63,75
65 – 75	10,3	5 210	2 507	1 790	66	8	–	114,18
75 und mehr	9,9	9 724	4 553	3 605	82	7	–	201,38
weiblich	8,5	15 322	8 711	4 849	76	9	–	72,62
unter 25	6,9	1 120	772	241	2	1	–	22,56
25 – 45	7,0	1 485	1 062	332	5	2	–	30,81
45 – 65	7,8	3 699	2 411	987	11	1	–	64,43
65 – 75	9,0	2 597	1 366	876	19	2	–	104,53
75 und mehr	9,4	6 421	3 100	2 413	39	3	–	207,72

5.) Psychische und Verhaltensstörungen (ICD F00 – F99)

Zusammen	23,1	70 719	27 163	10 448	3 246	2 609	150	176,72
unter 25	22,1	12 214	6 362	1 068	437	644	37	120,72
25 – 45	23,0	22 607	8 645	3 528	865	842	59	240,58
45 – 65	24,0	24 713	8 806	3 713	1 257	891	44	222,39
65 – 75	24,1	5 036	1 572	816	335	140	4	110,37
75 und mehr	20,7	6 149	1 778	1 323	352	92	6	127,34
weiblich	26,5	31 973	10 898	4 177	1 834	1 464	60	151,53
unter 25	23,0	5 658	2 897	490	219	327	16	113,97
25 – 45	27,8	9 041	3 063	1 144	451	463	18	187,61
45 – 65	28,9	10 483	3 118	1 260	709	503	17	182,61
65 – 75	27,6	2 770	718	426	213	104	4	111,49
75 und mehr	21,6	4 021	1 102	857	242	67	5	130,08

6.) Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)

Zusammen	8,4	31 808	21 016	6 152	257	89	4	79,48
unter 25	7,2	4 124	3 185	454	35	11	1	40,76
25 – 45	7,2	4 744	3 669	607	24	22	–	50,48
45 – 65	7,7	8 974	6 434	1 418	55	28	2	80,76
65 – 75	9,5	5 550	3 278	1 254	50	14	–	121,63
75 und mehr	9,8	8 416	4 450	2 419	93	14	–	174,29
weiblich	8,7	15 912	10 229	3 276	128	40	–	75,41
unter 25	7,0	2 067	1 607	223	17	5	–	41,64
25 – 45	7,8	2 412	1 829	318	10	15	–	50,05
45 – 65	8,2	3 822	2 633	642	26	11	–	66,58
65 – 75	9,5	2 609	1 521	595	19	4	–	105,01
75 und mehr	9,7	5 002	2 639	1 498	56	5	–	161,81

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

7.) Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (ICD H00 – H59)

Zusammen	5,2	13 645	11 704	1 590	11	–	–	34,10
unter 25	4,0	805	748	48	–	–	–	7,96
25 – 45	5,3	860	717	119	1	–	–	9,15
45 – 65	5,3	3 036	2 600	350	1	–	–	27,32
65 – 75	5,2	3 676	3 166	430	4	–	–	80,56
75 und mehr	5,3	5 288	4 473	643	5	–	–	109,10
weiblich	5,1	7 480	6 451	829	6	–	–	35,36
unter 25	3,9	389	346	17	–	–	–	7,43
25 – 45	5,0	397	342	44	–	–	–	8,24
45 – 65	5,0	1 461	1 263	167	–	–	–	25,45
65 – 75	5,1	1 951	1 690	215	1	–	–	78,53
75 und mehr	5,2	3 282	2 810	386	5	–	–	106,17

8.) Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (ICD H60 – H95)

Zusammen	5,3	6 793	5 747	919	1	–	–	16,97
unter 25	4,6	1 079	991	73	–	–	–	10,66
25 – 45	4,7	1 157	1 050	97	–	–	–	12,31
45 – 65	5,0	2 221	1 938	256	–	–	–	19,99
65 – 75	5,6	1 187	966	198	1	–	–	26,01
75 und mehr	6,7	1 149	802	295	–	–	–	23,79
weiblich	5,3	3 806	3 185	550	1	–	–	18,04
unter 25	4,7	486	452	27	–	–	–	9,79
25 – 45	4,6	646	594	48	–	–	–	13,40
45 – 65	4,9	1 199	1 045	143	–	–	–	20,89
65 – 75	5,6	708	576	118	1	–	–	28,50
75 und mehr	6,8	767	518	214	–	–	–	24,81

9.) Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD I00 – I99)

Zusammen	9,2	139 977	76 214	40 630	1 073	211	11	349,78
unter 25	5,6	1 574	1 296	183	4	1	2	15,56
25 – 45	6,5	5 527	4 201	879	24	13	2	58,82
45 – 65	7,5	32 510	21 836	7 162	208	71	6	292,56
65 – 75	9,0	36 435	20 549	10 199	258	67	–	798,51
75 und mehr	10,4	63 931	28 332	22 207	579	59	1	1 323,95
weiblich	9,2	68 428	36 259	20 760	474	69	4	324,30
unter 25	5,5	735	607	88	2	–	1	14,80
25 – 45	6,1	2 290	1 777	344	9	5	1	47,52
45 – 65	7,0	11 700	8 308	2 314	67	23	1	203,81
65 – 75	8,5	15 527	9 088	4 298	80	20	–	624,96
75 und mehr	10,4	38 176	16 479	13 716	316	21	1	1 234,99

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

10.) Krankheiten des Atmungssystems (ICD J00 – J99)

Zusammen	8,3	57 876	34 264	16 785	280	33	4	144,62
unter 25	5,0	14 660	12 941	1 529	6	3	–	144,90
25 – 45	6,0	6 643	5 425	996	9	1	2	70,69
45 – 65	8,5	10 632	6 381	2 945	82	12	2	95,68
65 – 75	10,4	9 542	3 896	3 850	72	8	–	209,12
75 und mehr	10,7	16 399	5 621	7 465	111	9	–	339,61
weiblich	8,2	25 775	15 333	7 446	99	13	3	122,16
unter 25	5,1	6 667	5 873	712	6	1	–	134,29
25 – 45	6,1	2 996	2 481	419	2	1	2	62,17
45 – 65	8,3	4 426	2 699	1 233	26	5	1	77,10
65 – 75	10,3	3 591	1 502	1 401	22	3	–	144,54
75 und mehr	10,7	8 095	2 778	3 681	43	3	–	261,87

11.) Krankheiten des Verdauungssystems (ICD K00 – K93)

Zusammen	7,6	87 899	59 381	19 289	484	82	4	219,65
unter 25	4,6	9 757	8 714	852	10	–	–	96,44
25 – 45	5,8	12 703	10 320	1 693	32	6	–	135,18
45 – 65	7,4	24 613	17 157	5 082	139	28	2	221,49
65 – 75	8,5	16 415	10 045	4 245	114	28	2	359,75
75 und mehr	9,3	24 411	13 145	7 417	189	20	–	505,53
weiblich	7,8	43 750	28 694	10 235	256	36	1	207,35
unter 25	4,6	5 114	4 587	432	4	–	–	103,01
25 – 45	5,8	6 139	5 016	785	13	1	–	127,39
45 – 65	7,5	10 596	7 303	2 320	60	10	1	184,58
65 – 75	8,9	7 528	4 400	2 110	69	14	–	303,00
75 und mehr	9,6	14 373	7 388	4 588	110	11	–	464,97

12.) Krankheiten der Haut und der Unterhaut (ICD L00 – L99)

Zusammen	8,7	14 548	9 050	3 084	119	47	2	36,35
unter 25	5,2	2 680	2 225	320	6	–	–	26,49
25 – 45	6,4	2 810	2 119	432	10	9	–	29,90
45 – 65	8,2	4 201	2 684	841	21	17	2	37,80
65 – 75	11,8	2 028	955	551	32	11	–	44,45
75 und mehr	12,8	2 829	1 067	940	50	10	–	58,59
weiblich	8,9	6 991	4 205	1 544	69	12	–	33,13
unter 25	5,2	1 192	980	146	2	–	–	24,01
25 – 45	5,8	1 206	917	185	1	–	–	25,03
45 – 65	7,4	1 860	1 221	361	12	1	–	32,40
65 – 75	12,2	981	457	261	20	5	–	39,48
75 und mehr	13,1	1 752	630	591	34	6	–	56,68

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

13.) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (ICD M00 – M99)

Zusammen	9,2	76 971	37 427	27 817	339	52	3	192,34
unter 25	6,2	4 005	3 162	579	6	3	1	39,59
25 – 45	6,6	8 977	6 452	1 944	13	3	–	95,53
45 – 65	8,2	27 458	15 334	8 922	75	15	–	247,09
65 – 75	10,4	18 559	6 873	8 427	113	19	–	406,74
75 und mehr	11,8	17 972	5 606	7 945	132	12	2	372,18
weiblich	9,5	44 676	20 402	16 845	187	25	–	211,73
unter 25	6,2	2 066	1 624	295	3	3	–	41,62
25 – 45	6,7	4 229	2 962	958	5	1	–	87,75
45 – 65	8,3	14 578	7 939	4 805	38	5	–	253,94
65 – 75	10,4	11 405	4 132	5 271	58	9	–	459,05
75 und mehr	11,8	12 398	3 745	5 516	85	7	–	401,08

14.) Krankheiten des Urogenitalsystems (ICD N00 – N99)

Zusammen	6,9	47 480	32 978	10 517	152	43	–	118,65
unter 25	4,6	4 645	4 017	513	3	–	–	45,91
25 – 45	5,0	8 349	7 165	861	7	4	–	88,85
45 – 65	6,2	12 948	9 752	2 423	32	8	–	116,52
65 – 75	7,9	8 941	5 489	2 567	43	4	–	195,95
75 und mehr	9,2	12 597	6 555	4 153	67	27	–	280,87
weiblich	6,6	26 983	18 970	6 116	64	17	–	127,88
unter 25	4,6	3 070	2 693	319	3	–	–	61,84
25 – 45	4,9	5 696	4 897	642	4	1	–	118,20
45 – 65	6,0	7 380	5 498	1 543	12	3	–	128,21
65 – 75	7,7	4 166	2 505	1 283	16	3	–	167,68
75 und mehr	9,0	6 691	3 377	2 329	29	10	–	216,45

15.) Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (ICD O00 – O99)

Zusammen	4,1	16 917	15 079	1 352	24	–	–	80,18
unter 25	3,9	4 135	3 746	297	–	–	–	83,29
25 – 45	4,2	12 715	11 272	1 051	24	–	–	263,84
45 – 65	3,7	67	61	4	–	–	–	1,17
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	4,1	16 917	15 079	1 352	24	–	–	80,18
unter 25	3,9	4 135	3 746	297	–	–	–	83,29
25 – 45	4,2	12 715	11 272	1 051	24	–	–	263,84
45 – 65	3,7	67	61	4	–	–	–	1,17
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	38 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

16.) Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (ICD P00 – P96)

Zusammen	8,2	1 555	1 143	254	10	4	1	3,89
unter 25	8,6	1 377	978	244	10	4	1	13,61
25 – 45	5,1	177	165	9	–	–	–	1,88
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	10,0	1	–	1	–	–	–	0,02
weiblich	7,8	813	620	116	5	–	1	3,85
unter 25	8,5	635	455	106	5	–	1	12,79
25 – 45	5,1	177	165	9	–	–	–	3,67
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	10,0	1	–	1	–	–	–	0,03

17.) Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (ICD Q00 – Q99)

Zusammen	7,1	4 587	3 333	829	18	14	3	11,41
unter 25	7,1	3 225	2 366	564	14	11	3	31,88
25 – 45	6,8	612	448	119	1	–	–	6,51
45 – 65	6,9	510	374	95	3	3	–	4,59
65 – 75	7,2	143	96	29	–	–	–	3,13
75 und mehr	7,2	77	49	22	–	–	–	1,59
weiblich	7,2	2 181	1 610	370	8	9	1	10,34
unter 25	7,5	1 366	1 010	222	6	7	1	27,52
25 – 45	6,8	370	272	70	–	–	–	7,68
45 – 65	6,8	302	231	48	2	2	–	5,26
65 – 75	7,0	87	60	16	–	–	–	3,50
75 und mehr	7,2	56	37	14	–	–	–	1,81

18.) Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (ICD R00 – R99)

Zusammen	5,2	44 658	35 908	6 621	59	5	1	111,59
unter 25	3,1	6 934	6 668	209	2	–	–	68,54
25 – 45	3,4	5 828	5 473	267	1	–	1	62,02
45 – 65	4,6	10 344	8 838	1 175	8	1	–	93,09
65 – 75	6,0	7 502	5 608	1 433	12	2	–	164,41
75 und mehr	7,1	14 050	9 321	3 537	36	2	–	290,96
weiblich	5,3	24 029	19 309	3 622	21	4	1	113,88
unter 25	3,1	4 048	3 895	125	1	–	–	81,54
25 – 45	3,5	3 143	2 950	150	–	–	1	65,22
45 – 65	4,6	4 953	4 294	521	5	1	–	86,28
65 – 75	5,9	3 586	2 706	680	3	1	–	144,34
75 und mehr	7,1	8 299	5 464	2 146	12	2	–	268,47

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter					Fälle je 10 000 Versicherte
			Fälle mit einer Falldauer von					
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	

19.) Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (ICD S00 – T98)

	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Fälle mit einer Falldauer von	Fälle je 10 000 Versicherte				
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
Zusammen	8,4	86 289	53 903	18 530	641	136	7	215,62
unter 25	3,8	16 464	15 278	839	12	5	2	162,73
25 – 45	5,2	10 206	8 590	1 096	33	10	2	108,61
45 – 65	8,1	16 736	11 067	3 440	129	38	3	150,61
65 – 75	10,4	13 484	6 728	3 906	148	26	–	295,52
75 und mehr	11,4	29 399	12 240	9 249	319	57	–	608,83
weiblich	9,1	46 703	26 513	11 667	345	68	1	221,34
unter 25	3,5	6 223	5 857	261	5	3	–	125,35
25 – 45	4,9	3 849	3 283	394	11	5	–	79,87
45 – 65	7,8	7 589	5 063	1 595	51	12	1	131,85
65 – 75	10,2	7 661	3 746	2 364	75	13	–	308,35
75 und mehr	11,5	21 401	8 564	7 053	203	35	–	692,32

20.) Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (ICD V01 – Y84)

	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Fälle mit einer Falldauer von	Fälle je 10 000 Versicherte				
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
Zusammen	4,0	1	1	–	–	–	–	0,00
unter 25	4,0	1	1	–	–	–	–	0,01
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	–	–	–	–	–	–	–	–
unter 25	–	–	–	–	–	–	–	–
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	–	–	–	–	–	–	–	–
65 – 75	–	–	–	–	–	–	–	–
75 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–

21.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (ICD Z00 – Z99)

	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Fälle mit einer Falldauer von	Fälle je 10 000 Versicherte				
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
Zusammen	4,5	7 223	6 635	405	12	12	1	18,05
unter 25	3,5	1 520	1 455	48	4	1	–	15,02
25 – 45	4,3	2 200	2 120	69	–	–	–	23,41
45 – 65	4,4	1 508	1 369	88	3	9	–	13,57
65 – 75	6,3	855	703	92	4	2	1	18,74
75 und mehr	4,8	1 140	988	108	1	–	–	23,61
weiblich	4,5	4 627	4 318	217	4	10	–	21,93
unter 25	3,7	947	908	32	1	1	–	19,08
25 – 45	4,4	1 925	1 861	57	–	–	–	39,94
45 – 65	4,3	835	769	38	1	7	–	14,55
65 – 75	6,9	344	275	39	2	2	–	13,85
75 und mehr	4,6	576	505	51	–	–	–	18,63

Noch: 7. Krankenhausbehandlungsfälle der Versicherten in Baden-Württemberg 2011 nach Krankheitsart, Altersgruppen, Geschlecht und Falldauer

Geschlecht — Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	Fälle	Darunter Fälle mit einer Falldauer von					Fälle je 10 000 Versicherte
			1 – 7	8 – 14	36 – 42	85 – 182	183 – 364	
			Tagen					

22.) Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ICD U00 – U99)

Zusammen	18,1	10	7	2	–	1	–	0,02
unter 25	80,0	2	1	–	–	1	–	0,02
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	8,0	1	–	1	–	–	–	0,01
65 – 75	6,0	3	2	1	–	–	–	0,07
75 und mehr	3,8	4	4	–	–	–	–	0,08
weiblich	32,3	4	2	1	–	1	–	0,02
unter 25	117,0	1	–	–	–	1	–	0,02
25 – 45	–	–	–	–	–	–	–	–
45 – 65	8,0	1	–	1	–	–	–	0,02
65 – 75	1,0	1	1	–	–	–	–	0,04
75 und mehr	3,0	1	1	–	–	–	–	0,03

Insgesamt (ICD A00 – Z99)

Insgesamt	9,3	869 798	528 216	204 262	8 136	3 627	201	2 173,50
unter 25	6,9	104 115	86 881	9 206	582	721	50	1 029,08
25 – 45	8,9	119 625	87 752	16 305	1 098	931	70	1 273,02
45 – 65	9,4	227 613	144 229	49 043	2 392	1 206	62	2 048,29
65 – 75	9,6	167 779	91 503	47 809	1 605	404	8	3 677,04
75 und mehr	10,3	250 666	117 851	81 899	2 459	365	11	5 191,06
weiblich	9,4	454 123	272 583	109 856	4 171	1 899	75	2 152,23
unter 25	6,8	52 226	43 906	4 479	292	370	19	1 051,98
25 – 45	8,5	65 622	50 044	8 128	554	503	24	1 361,70
45 – 65	9,5	105 472	67 202	22 716	1 180	618	21	1 837,26
65 – 75	9,7	79 616	42 764	23 431	718	205	4	3 204,52
75 und mehr	10,5	151 187	68 667	51 102	1 427	203	7	4 890,90